

# COMPTAGE DES OISEAUX D'EAU À LA MI-JANVIER EN FRANCE

Annexes : fiches espèces 2018



## ILS ONT PARTICIPÉ AU COMPTAGE 2018

**Auteurs :** Clémence Gaudard, Gwenaël Quaintenne, Jérémy Dupuy.

**Coordination nationale :** LPO pour le compte de Wetlands international

**Contact :** [clemence.gaudard@lpo.fr](mailto:clemence.gaudard@lpo.fr)

**Financier :** Ministère de la Transition écologique et solidaire, Direction de l'eau et de la biodiversité

**Citation recommandée :** Gaudard C., Quaintenne G., Dupuy J. (2018) Comptage des Oiseaux d'eau à la mi-janvier en France. Résultats 2018 du comptage Wetlands International. LPO BirdLife France - Service Connaissance, Wetlands International, Ministère de la Transition écologique et solidaire. pp. 24, et Annexes pp. 104, Rochefort.

**Contributeurs :** les observateurs de terrain, bénévoles pour la plupart, constituent les piliers du réseau Wetlands International. Nous remercions particulièrement pour leur investissement, souvent de longue date, l'ensemble des participants et les coordinateurs locaux issus de ces structures : ADE-NA-Bagnas, ALEPE, ANG, ANVL, AOM Saône-et-Loire, APOE Hegenheim, ARO Midi-Pyrénées, ASCO Ass. Des Naturalistes de la Gohelle, Ass. Amis Marais du Vigueirat, Ass. Amis du muséum de Gray, Ass. Amis de la Réserve de Séné, Ass. Amis du Val d'Allier, Ass. Anse de Penfoullic, Ass. Les Gazoillis du Plateau, Ass. L'Hirondelle, Ass. Naturaliste Ariégeoise, Ass. Naturalistes d'Ouessant, Ass. Nature du Nogentais, Ass. Prop Marais Balançon, Ass. De Prot. Du Val du Drugeon, Ass. Rocha, Ass. Rosquerno, Aude Nature, AVEN du Grand Voyeux, BVO Concarneau-Trégun, BVO Douarnenez, BVO Finistère Nord, BVO Finistère Sud, BVO Ille-et-Vilaine, BVO Morbihan, BVO Pays Bigouden, CC Pays d'Iroise, CD Dordogne, CD Nord, CD Bouches du Rhône, CD Gironde, CD Landes, CD Morbihan, CDC île de Noirmoutier, CDC Océan Marais de Monts, CEL Ile aux Moines, CEN 59-62, CEN Allier, CEN Corse, CEN Languedoc-Roussillon, CEN Lorraine, CEN Provence-Alpes-Côte d'Azur, Ctr de Etude du Milieu d'Ouessant, CG Calvados, CG Essonne, CG Nord, CG Seine-et-Marne, Charente Nature, CO Gard, CO Lorrain, Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est, CPIE Chaîne des terrils, CPIE du Pays de Soulaïnes, CPIE Loire-Anjou, CPIE Littoral Basque, CPIE Meuse, CPIE Sèvres-Bocage, CPN, CREN Poitou-Charentes, EDEN 62, EPT du Bassin Saône & Doubs, Espaces Naturel Lille-Métropole, Eure-et-Loir Nature, F.O.S.O.R., FDC 13, FDC 22, FDC 24, FDC 29, FDC 30, FDC 33, FDC 34, FDC 35, FDC 40, FDC 44, FDC 50, FDC 56, FDC 85, GEOCA, GOELAND, G. Naturalistes de l'Avesnois, G. Naturalistes de Loire-Atlantique, Groupe Naturaliste Universitaire de Franche-Comté, GO Béarn, GO Deux-Sèvres, GO Gersois, GO Jura, GO Normand, GO Nord Pas-de Calais, LPO Pas-de-Calais, LPO Rhône, LPO Sarthe, LPO Savoie, LPO Tarn, LPO Touraine, LPO Vendée, LPO Vienne, LPO Yonne, Maison des Dunes/29N, Marais aux Oiseaux, GO Roussillon, GO Sarthois, Indre Nature, Lannion Trégor Communauté, Loir-et-Cher Nature, Loiret Nature Environnement, Lorraine Association Nature, LPO Ain, LPO Aisne, LPO Alsace, LPO Anjou, LPO DT Aquitaine, LPO Ardèche, LPO Aude, LPO Auvergne, LPO Champagne-Ardenne, LPO Cher, LPO Coordination Auvergne-Rhône-Alpes, LPO Coordination Lorraine, LPO DT Ile-de-France, LPO Côte d'Or, LPO Drôme, LPO Finistère, LPO Franche-Comté, LPO Haute-Savoie, LPO Hérault, LPO Île-de-France, LPO Ille-et-Vilaine, LPO Isère, LPO DT Limousin, LPO Loire, LPO Loire-Atlantique, LPO Nièvre, LPO Normandie, LPO Oise, LPO PACA, LPO DT Poitou-Charente, Mayenne Nature Environnement, Mairie de La Teste de Buch, Mairie d'Andernon-les-Bains, Nature18, Nature Midi-Pyrénées, NaturEssonne, OAGKARLSRUHE, OBIOS, ONCFS13, ONCFS14, ONCFS17, ONCFS18, ONCFS22, ONCFS24, ONCFS28, ONCFS29, ONCFS33, ONCFS34, ONCFS35, ONCFS37, ONCFS40, ONCFS41, ONCFS44, ONCFS45, ONCFS49, ONCFS50, ONCFS51, ONCFS53, ONCFS54, ONCFS55, ONCFS56, ONCFS64, ONCFS67, ONCFS68, ONCFS79, ONCFS85, ONCFS-RNCFS Lac du Der, ONCFS/Unité Avifaune Migratrice, ONF, Picardie Nature, PN des Ecrins, PNM d'Iroise, PNM Port-Cros, PNR Avesnois, NR Armorique, PNR Boucles de la Seine, PNR de la Brenne, PNR Brière, PNR Camargue, PNR de la Forêt d'Orient, PNR de Lorraine, PNR Golfe du Morbihan, PNR Landes de Gascogne, PNR Marais du Cotentin et du Bessin, PNR de la Narbonnaise(Med), Regrpt des Naturalistes Ardennais, RC Etang de Biguglia, RCFS Estuaire de Loire, RNCFS Arjuzanx, RNCFS Golfe du Morbihan, RNCFS Der, RNN du Bagnas, RNN Baie de l'Aiguillon, RNN Baie de Canche, RNN Baie de Saint Brieuc, RNN Baie de Somme, RNN du Banc d'Arguin/SEPANSO, RNN Beauguillot, RNN Belle Henriette, RNN Biguglia, RNN Chérine, RNN Courant d'Huchet, RNN de l'Estuaire de Seine/maison de l'Estuaire, RNN des Marais de Moëze-Oléron, RNN des Marais de Müllembourg, RNN de l'étang de Cousseau/SEPANSO, RNN Marais et dunes d'Hourtin/ONF, RNN Marais de Bruges/SEPANSO, RNN du Marais d'Orx, RNN du Marais d'Yves, RNN Marquenterre, RNN Marais de Séné, RNN Marais du Vigueirat, RNN Etang noir, RNN François le Bail, RNN Ile du Girard, RNN du Lac de Remoray, RNN Lilleau des Niges, RNN Landes de Lan Bernet Magoar-PenVern, RNN Merd'iroise, RNN Müllembourg, RNN Platier d'Oye, RNN Prés salés d'Arès et Lège Cap Ferret/ONCFS, RNN Remoray, RNN Saint-Denis-du-Payré, RNN Saint-Quentin-en-Yvelines, RNN des Sept-îles, RNN du Val d'Allier, RNN du Val de Loire, RNR La Vacherie, RNR Marais de Glomel/AMV, RNR Polder de Sébastopol, RNR Sillon de Talbert, RNR Etangs de Plounérin, RNR Paule Lapique, Réserve Ornitho du Teich, Sce des Espaces Verts et Nature de l'Eurométropole de Strasbourg, SEPANSO, Synd. Intercom. de Chasse au Gibier d'Eau de la Basse Loire Nord, SIBOJAL, SNPN-RNN de Camargue, SNPN-RNN de Grandlieu, Sté. Sc. Naturelles 82, Sté d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard, Sologne Nature Environnement, SNPN-RNN de Camargue, SNPN-RNN de Grandlieu, Sté d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard, Sologne-Nature-Environnement, Station Biologique de la Tour du Valat, Synd. Mixte Baie de Somme-Gd Littoral Picard, Synd. Mixte Camargue Gardoise, Synd. Mixte Espaces Littoraux de Manche (SyMEL), Synd. Mixte Marais Sacy, Synd. Mixte Ria d'Etel, Université Bretagne Occidentale, Université de Bretagne Sud.

**Relecture :** Louis Sallé, Hugo Pontalier, Sébastien Dalloyau et Laurent Couzi.


*Illustration première de couverture :* Tournepierres à collier © Fabrice Cahez

*Ce travail est notamment rendu possible grâce aux partenaires du réseau Faune-France. Cette démarche rassemble plusieurs dizaines d'associations naturalistes locales, unies autour d'une charte commune.*

Ces annexes complètent la synthèse «*COMPTAGE DES OISEAUX D'EAU À LA MI-JANVIER EN FRANCE - Résultats 2018*». Elles présentent les données chiffrées des dénombrements d'oiseaux d'eau de la mi-janvier en France réalisés dans le cadre du comptage «*Wetlands International*». Les résultats spécifiques des dénombrements de 95 espèces, allochtones comprises, sont présentés par «*fiche-espèce*» pour les groupes suivants : Anseriformes, Gaviiformes, Procellariiformes, Pelecaniformes, Phoenicopteriformes, Gruiformes, Charadriiformes. Sont également rapportés : les dénombrements des Espèces rares ; les sites identifiés d'importance internationale (critères Ramsar 5 & 6). Les conditions des dénombrements de la mi-janvier 2018 sont présentées dans le document principal de la synthèse. Pour rappel, en 2018, la couverture du comptage était de 484 sites suivis (soit 91% des entités de comptages dénombrées).



## Description des «*fiches-espèces*» p. 5-99



### Encart espèces — sont

rapportés : • les noms vernaculaires français, anglais et nom latin des espèces selon le référentiel taxonomique TaxRef v12 (Gargominy *et al.* 2018) ; • les statuts, (1) de conservation de la liste rouge des espèces menacées de disparition en Europe (BirdLife International 2015 ; LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi menacé, VU :

Vulnérable, EN : En danger, CR : En danger critique ; NA : non applicable) et (2) de protection selon l'appartenance des espèces aux annexes de la directive Oiseaux 2009/147/CE (Annexe I : espèces sensibles protégées dans l'ensemble de l'UE pour lesquelles les états membres doivent prendre des mesures de conservation spéciale concernant leur habitat; Annexe II : II/A espèces pouvant être chassées dans l'ensemble de l'UE ou II/B dans les territoires des pays membres cités dont la France (FR) ; Annexe III : III/A espèces pour lesquelles la vente, le transport, la détention pour la vente et la mise en vente sont interdits ou III/B peuvent être autorisés selon la législation en vigueur) ; • la ou les principales populations ou sous espèces couvertes par le comptage, leurs tailles, tendances, et seuils RAMSAR 1% selon les dernières estimations du CSR7 (Nagy & Langendoen 2018) ou à défaut du WPE5 (Wetlands International 2012).

**Totaux nationaux 5 ans** — sont rapportés pour les cinq dernières années : • le nombre total d'individus dénombrés ; • le nombre de sites où l'espèce est dénombrée ; • quand calculés,

les indices de tendance TRIM prenant pour base 100 l'année 2014 (cf. Tendence).

**Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans** — les « effectifs nationaux moyens comptés » (ENMC) sont les sommes des effectifs moyens observés sur chacun des sites pour chaque série d'années de 5 ans. Le seuil d'importance nationale pour l'espèce en France (1%) est rapporté sous le tableau. Celui-ci est calculé sur la base de l'ENMC des 5 dernières années. Ce seuil est arrondi au plus proche (*i.e.* 1 pour un seuil <10 ind. ; 5 pour seuil compris entre 11 et 100 ind. ; 10 pour un seuil compris entre 101 et 1000 ind. ; 100 pour un seuil > 1000 ind.).

### Tendance\Historique de la mi-janvier — Tendence mi-janvier

• les dénombrements des espèces bénéficiant, à priori, d'une couverture et d'un suivi temporel satisfaisants, selon le protocole spécifique et le réseau de sites du comptage des oiseaux d'eau, font l'objet d'une analyse de tendance. Les résultats de ces analyses sont rapportés par un graphique représentant l'évolution temporelle des indices annuels d'abondance (base 100 = 2014) de chaque espèce à la mi-janvier depuis le début des suivis. A droite du graphique, sont également rapportées, les catégories et magnitudes de tendance calculées selon deux périodes : sur le long-terme, depuis le début des comptages standardisés de chaque groupe (Anatidés : 1967 ; Limicoles : 1978 ; Autres oiseaux d'eau : 1993) ; et sur le court terme, ces dix dernières années. Pour chaque espèce, les données manquantes des sites ont été complétées selon un modèle de Poisson (modèle log-linéaire ou poissonnien) au moyen du logiciel dédié TRIM v3.54 *Trends & Indices for Monitoring data* (Trends & Indices for Monitoring data ; Pannekoek & van Strien 2001). Brièvement, TRIM produit des indices annuels et leurs incertitudes (SE). Le modèle poissonnien utilisé permet de prendre en compte la corrélation multiple des données entre elles (l'effectif recensé une année particulière n'est pas indépendant de celui de l'année précédente), ainsi que la surdispersion des données de comptage. Les indices produits par TRIM ont ensuite été lissés

au moyen du logiciel *Trendspotter* en se fondant sur une méthode d'analyse structurelle de séries temporelles au moyen du filtre de Kalman (Soldaat *et al.* 2007) pour fournir les courbes de tendance et leurs intervalles de confiance à 95 % présentés sur chaque graphique. Les résultats des analyses de tendance générés par TRIM sont classés ici selon 6 catégories, de fort déclin à forte augmentation, selon la pente globale multiplicative de la régression et sa significativité selon son intervalle de confiance à 99% ou, à défaut, à 95% (tendance  $p < 0.05^*$  ; la classification de tendance est alors suivie de « \* ») :

- *Forte augmentation* — augmentation significative de plus de 5% par an (5% correspondant à un doublement des effectifs en 15 ans) ;
- *Augmentation modérée* — augmentation significative, mais non significativement supérieure à 5% par an ;
- *Stable* — pas de tendance significative à l'augmentation ou au déclin et la tendance est significativement inférieure à 5% par an ;
- *Incertain* — pas de tendance significative à l'augmentation ou au déclin mais aucune significativité d'une tendance inférieure à 5% par an ;
- *Déclin modéré* — déclin significatif, mais non significativement supérieur à 5% par an ;
- *Déclin sévère* — Déclin significatif de plus de 5% par an (5% correspondant à une diminution de moitié des effectifs en 15 ans).

A noter que les « Autres sites », reliés au département, et qui regardent plusieurs entités de comptage (dont la couverture de suivi n'est pas connue et suspectée non constante au cours du temps) ont été exclus de l'analyse. A noter également, que les tendances sont calculées ici sur le postulat d'une couverture constante des comptages au cours du temps à l'intérieur des entités de comptages, ce qui ne correspond potentiellement pas à la réalité, en particulier pour les plus grands sites. Les magnitudes de changement sont rapportées sous les classifications de tendance en % moyen de changement par an (p.a.) avec son erreur standard ( $\pm$ ES). — **Historique mi-janvier** • Pour les espèces dont le protocole et/ou le réseau de site du comptage de la mi-janvier ne sont pas adaptés, les courbes de tendance sont remplacées par un histogramme rapportant les effectifs bruts dénombrés de l'espèce depuis le début des suivis coordonnés des groupes. Les espèces peu abondantes, peu dispersées ou récemment apparues ne font également pas l'objet d'analyse de tendance.

**Distribution 2018** — sont rapportés : à gauche, la liste des 10 premiers sites d'accueil de l'espèce, leurs importances

internationale (nom du site suivi de « \* ») et nationale (nom du site suivi de « \*\* ») ; le décompte des sites dépassant les critères international et national ; une carte illustrant la distribution des effectifs de l'espèce dénombrés en 2018 sur le réseau des sites (centroïdes des sites ; les données des « Autres Sites » sont rattachées aux centroïdes des départements).

### **Espèces rares p. 100**

Les effectifs dénombrés en 2018 d'espèces rares (<50 ind.) ou hyper-localisées (<2 sites) sont rapportés dans un tableau, selon leur ordre systématique.

### **Sites identifiés d'importance internationale (critères Ramsar 5 & 6) p. 101-102**

Deux tableaux listent les sites atteignant en 2018 les critères de « site d'importance internationale » selon (1) le critère 5 de la convention de Ramsar, car ils accueillent 20 000 oiseaux d'eau ou plus, et (2) le critère 6 de la convention de Ramsar, car ils abritent plus de 1% des individus d'une population d'une espèce ou sous-espèce d'oiseau d'eau.

## Références

- BirdLife International (2015)** European Red List of Birds. pp. 67. European Commission, IUCN, SSC & BirdLife International, Luxembourg.
- Gargominy, O., Tercerie, S., Régnier, C., Ramage, T., Dupont, P., Daszkiewicz, P. & Poncet, L. (2018)** TAXREF v12, référentiel taxonomique pour la France : méthodologie, mise en œuvre et diffusion. *Rapport Patrimoine 2018-117*, pp. 156. Muséum national d'Histoire naturelle, Paris.
- Nagy, S. & Langendoen, T. (2018)** Report on the Conservation Status of Migratory Waterbirds in the Agreement Area Seventh Edition. *Doc. AEWA/MOP 7.14*, pp. 143. African Eurasian Waterbirds Agreement, Durban, South Africa.
- Pannekoek, J. & van Strien, A.J. (2001)** *TRIM 3.0 for Windows (Trends & Indices for Monitoring data)*. Statistics Netherlands, Voorburg.
- Soldaat, L., Visser, H., van Roomen, M. & van Strien, A. (2007)** Smoothing and trend detection in waterbird monitoring data using structural time-series analysis and the Kalman filter. *Journal of Ornithology*, **148**, 351-357.
- Wetlands International (2012)** Waterbird Population Estimates Fifth edition. Wetlands International. <http://wpe.wetlands.org/>.

# Cygne tuberculé - *Cygnus olor*

## Mute Swan

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : II/B

**Population(s) :** NO Cont. & C Europe

Taille : 173 000-243 000 ind.

Tendance : AUG/STA

Seuil RAMSAR1% : 2 000 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 22450 individus dénombrés sur 321 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	19 537	21 769	22 077	21 731	<b>22 450</b>
Nb sites	298	301	311	302	<b>321</b>
Indices	100	110 ±5	117 ±6	115 ±7	<b>115 ±7</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	6 542	9 596	14 293	19 545	22 091

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 220 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



• **Long terme 1967-2018**  
Augmentation modérée  
+5.5 ±ES0.4% par an

• **Court terme 2009-2018**  
Augmentation modérée  
+2.4 ±ES0.7% par an


#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue*	2 487
Cours du Rhin (67/68)**	1 735
Alsace hors-Rhin (67/68)**	901
Dombes-Vallée de l'Ain**	870
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	802
Woëvre**	764
Haut Rhône (01/73/74)**	570
Estuaire Seine**	543
Autres sites - 77 (Seine-et-Marne)**	476
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	457

Nb sites d'importance internationale\* : 1

Nb sites d'importance nationale\*\* : 22

**Cygnus olor**  
Mi-janvier 2018



# Cygne de Bewick - *Cygnus columbianus*

## Tundra Swan

**Statuts :** Liste rouge : EN (UE & Europe)

Directive Oiseaux : I

**Population(s) :** bewickii, O Sibérie & NE Europe/NO Europe

Taille : 21 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 220 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 284 individus dénombrés sur 6 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	392	567	469	436	<b>284</b>
Nb sites	6	10	11	9	<b>6</b>
Indices	100	132 ±26	109 ±26	98 ±25	<b>39 ±12</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	85	48	184	360	433

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 4 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1967-2018

Augmentation modérée

+3.7 ±ES0.7% par an

#### • Court terme 2009-2018

Incertain


-4.1 ±ES2.8% par an

#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue**	108
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	99
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	64
Etangs de Moselle**	7
Autres sites - 08 (Ardennes)**	4
Estuaire Seine	2

#### *Cygnus columbianus*

Mi-janvier 2018



Nb sites d'importance internationale\* :

Nb sites d'importance nationale\*\* : 5

# Cygne chanteur - *Cygnus cygnus*

## Whooper Swan

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : I

**Population(s) :** NO Europe continentale

Taille : 120 000 ind.

Tendance : AUG/STA

Seuil RAMSAR1% : 1 200 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 83 individus dénombrés sur 8 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	93	236	156	235	<b>83</b>
Nb sites	7	13	11	10	<b>8</b>
Indices	100	216 ±56	142 ±45	205 ±63	<b>26 ±10</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	31	40	52	114	161

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 2 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1968-2018

**Augmentation modérée\***

+2 ±ES0.8% par an

#### • Court terme 2009-2018


**Incertain**

-5.7 ±ES3.2% par an

#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Alsace hors-Rhin (67/68)**	33
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	23
Dombes-Vallée de l'Ain**	9
Estuaire Seine**	6
Etangs de Moselle**	5
La vallée du Doubs de Verdun à Fretteran**	3
Sites du Florentinois (Nelles gravières)**	3
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon	1

**Cygnus cygnus**  
Mi-janvier 2018



Nb sites d'importance internationale\* :  
Nb sites d'importance nationale\*\* : 7

# Oie des moissons - *Anser fabalis*

## Bean Goose

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : II/A

**Population(s) :** rossicus, Ouest & C Sibérie/NE & SO Europe

Taille : 600 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 5 500 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 1132 individus dénombrés sur 5 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	1 840	1 578	2 063	1 686	<b>1 132</b>
Nb sites	5	5	5	7	<b>5</b>
Indices	100	86 ±26	114 ±40	95 ±37	<b>30 ±15</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	2 605	2 920	2 573	2 737	1 660

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 15 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1967-2018

**Stable**

+0.5 ±ES0.7% par an

#### • Court terme 2009-2018


**Déclin modéré\***

-10.5 ±ES4.1% par an

#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Alsace hors-Rhin (67/68)**	780
Cours du Rhin (67/68)**	227
Vallée de la Moselle**	77
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	30
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	18

*Anser fabalis*  
Mi-janvier 2018



Nb sites d'importance internationale\* :  
Nb sites d'importance nationale\*\* : 5

# Oie rieuse - *Anser albifrons*

## Greater White-fronted Goose

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

**Population(s) :** albifrons, NO Sibérie & NE Europe/NO Europe

Taille : 1 000 000-1 200 000 ind.

Tendance : STA

Seuil RAMSAR1% : 12 000 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 273 individus dénombrés sur 14 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	655	501	340	565	<b>273</b>
Nb sites	10	13	13	22	<b>14</b>
Indices	100	117 ±37	64 ±29	79 ±34	<b>13 ±8</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	213	232	332	641	468

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 5 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1967-2018

**Stable**

+0 ±ES1.2% par an

#### • Court terme 2009-2018

**Déclin modéré**

-14.5 ±ES5.4% par an


#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	145
Etangs de Moselle**	59
Basse vallée d'Authie et marais arrière-littoraux**	26
Vallée de la Meuse**	11
Alsace hors-Rhin (67/68)**	9
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	6
ZPS du Marais de Balançon	4
Baie des Veys	3
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arçay	3
Camargue	2

Nb sites d'importance internationale\* :

Nb sites d'importance nationale\*\* : 6

*Anser albifrons*  
Mi-janvier 2018



# Oie cendrée - *Anser anser*

## Greylag Goose

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : II/A III/B

**Population(s) :** anser, NO Europe/SO Europe

Taille : 960 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 9 600 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 14211 individus dénombrés sur 97 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	15 898	18 755	17 756	17 775	<b>14 211</b>
Nb sites	77	97	92	91	<b>97</b>
Indices	100	111 ±8	108 ±9	107 ±10	<b>76 ±8</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	5 778	10 586	14 517	20 613	17 603

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 170 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1967-2018

**Forte augmentation**

+10.3 ±ES1.3% par an

#### • Court terme 2009-2018

**Déclin modéré**

-4.2 ±ES1.2% par an


#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue**	2 368
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	2 068
Etangs de Moselle**	1 264
Loire Aval**	1 185
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	1 069
Dombes-Vallée de l'Ain**	1 006
Autres sites - 18 (Cher)**	476
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arçay**	376
Autres sites - 55 (Meuse)**	339
Woëvre**	321

Nb sites d'importance internationale\* :

Nb sites d'importance nationale\*\* : 15

**Anser anser**  
Mi-janvier 2018



# Bernache nonnette - *Branta leucopsis*

## Barnacle Goose

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : I

**Population(s) :** Russie/Allemagne & Pays-Bas

Taille : 1200000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 12 000 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 391 individus dénombrés sur 32 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	395	1 087	279	1 254	<b>391</b>
Nb sites	16	29	26	20	<b>32</b>
Indices	100	210 ±51	68 ±22	278 ±66	<b>37 ±12</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	23	32	50	785	685

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 7 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1968-2018

**Incertain**

+2.0 ±ES2.8% par an

#### • Court terme 2009-2018

**Augmentation modérée\***

+7.3 ±ES3.6% par an

#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie des Veys**	280
Baie du Mont-Saint-Michel**	20
Etangs et ballastières de la vallée du Loir**	10
La Côte Ouest du Cotentin**	10
Littoral Picard**	10
Littoral du Pas-de-Calais**	7
Basse Vallée de l'Authie	6
Basse vallée d'Authie et marais arrière-littoraux	6
Vallée de Seine	5
Dombes-Vallée de l'Ain	4

Nb sites d'importance internationale\* :

Nb sites d'importance nationale\*\* : 6

*Branta leucopsis*  
Mi-janvier 2018



# Bernache cravant - *Branta bernicla*

## Brent Goose (Dark-bellied)

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : II/B

**Population(s) :** bernicla, O Sibérie/O Europe

Taille : 211000 ind.

Tendance : STA

Seuil RAMSAR1% : 2 100 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 90651 individus dénombrés sur 60 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	85 976	124 906	85 482	112 219	<b>90 651</b>
Nb sites	61	71	64	56	<b>60</b>
Indices	100	144 ±12	100 ±12	131 ±16	<b>105 ±14</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	99 773	95 765	110 406	114 411	100 428

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 1000 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1967-2018 Augmentation modérée

+3.8 ±ES0.4% par an

#### • Court terme 2009-2018

Incertain

-2.8 ±ES1.5% par an


#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Bassin d'Arcachon*	10 398
Golfe du Morbihan*	8 416
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic*	8 076
Baie de Bourgneuf et Noirmoutier*	7 067
Ile de Ré*	6 503
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)*	6 446
Baie du Mont-Saint-Michel*	6 408
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arçay*	5 921
Estuaires de Trieux, Jaudy et Anse de Paimpol*	4 582
Baie de Quiberon*	3 408

Nb sites d'importance internationale\* : 13

Nb sites d'importance nationale\*\* : 18

#### *Branta bernicla* Mi-janvier 2018



# Bernache à ventre pâle - *Branta bernicla hrota*

## Light-bellied Brent Goose

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : II/B

**Population(s) :** hrota, Canada & Groenland/Irlande

Taille : 36 500-36 500 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 400 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 1124 individus dénombrés sur 8 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	1 310	1 136	1 297	1 255	<b>1 124</b>
Nb sites	10	6	4	6	<b>8</b>
Indices	-	-	-	-	-

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	-	-	497	1 308	1 224

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 10 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na


#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
La côte ouest du Cotentin*	1 107
Mer blanche à Pointe de Mousterlin	7
Baie du Mont-Saint-Michel	3
Estuaires de Trieux, Jaudy et Anse de Paimpol	2
La côte est du Cotentin	2
Baie de Morlaix + Penzé	1
Littoral Plouescat-Roscoff	1
Bassin d'Arcachon	1

Nb sites d'importance internationale\* : 1

Nb sites d'importance nationale\*\* : 1

#### *Branta bernicla hrota* Mi-janvier 2018



# Tadorne de Belon - *Tadorna tadorna*

## Common Shelduck

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : -

**Population(s) :** (a) NO Europe (b) Mer noire & Méditerranée

Taille : (a) 250 000 ind.  
(b) 260 000 ind.

Tendance : (a) STA  
(b) AUG

Seuil RAMSAR1% : (a) 2 500 ind.  
(b) 2 600 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 56611 individus dénombrés sur 166 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	51 205	45 389	50 664	59 234	<b>56 611</b>
Nb sites	152	152	159	144	<b>166</b>
Indices	100	88 ±5	99 ±6	116 ±8	<b>107 ±8</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	52 632	48 643	52 545	66 324	53 329

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 530 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



• **Long terme 1967-2018**  
**Augmentation modérée**  
+3.5 ±ES0.2% par an


• **Court terme 2009-2018**  
**Déclin modéré**  
-2.7 ±ES0.9% par an

#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arçay*	10 511
Littoral Picard*	5 637
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)*	4 894
Camargue*	4 073
Golfe du Morbihan*	3 358
Baie de Bourgneuf et Noirmoutier*	2 604
Baie du Mont-Saint-Michel**	2 339
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	1 839
Ile de Ré**	1 624
Bassin d'Arcachon**	1 513

Nb sites d'importance internationale\* : 6  
Nb sites d'importance nationale\*\* : 17

*Tadorna tadorna*  
Mi-janvier 2018



# Canard siffleur - *Mareca penelope*

## Eurasian Wigeon

**Statuts :** Liste rouge : VU (UE) LC(Europe)

Directive Oiseaux : II/A III/B

**Population(s) :** (a) O Sibérie & NE/NO Europe (b) O Sibérie & NE Europe/Mer noire & Méd.

Taille : (a) 1 300 000-1 500 000 ind.  
(b) 390 000-490 000 ind.

Tendance : (a) DEC?  
(b) DEC?

Seuil RAMSAR1% : (a) 14 000 ind.  
(b) 4 400 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 42648 individus dénombrés sur 200 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	54 179	39 403	36 553	49 274	<b>42 648</b>
Nb sites	196	190	185	213	<b>200</b>
Indices	100	72 ±7	70 ±8	90 ±11	<b>72 ±9</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	44 967	41 400	49 164	52 763	44 728

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 450 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1967-2018

**Déclin modéré**

-0.7 ±ES0.2% par an

#### • Court terme 2009-2018

**Incertain**

-2.7 ±ES1.5% par an


#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue*	9 909
Les Marais du Cotentin et du Bessin**	3 488
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arçay**	3 430
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	1 582
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	1 519
Lac de Grandlieu**	1 425
Woëvre**	1 355
Rivière d'Étel**	1 188
Baie des Veys**	1 007
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	1 006

Nb sites d'importance internationale\* : 1

Nb sites d'importance nationale\*\* : 22

*Mareca penelope*  
Mi-janvier 2018



# Canard chipeau - *Mareca strepera*

## Gadwall

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe) Directive Oiseaux : II/A

**Population(s) :** (a) strepera, NO Europe (b) strepera, NE Europe/Mer noire & Méd.



Taille : (a) 110 000-138 000 ind.  
(b) 136 000-235 000 ind.

Tendance : (a) AUG  
(b) STA

Seuil RAMSAR1% : (a) 1 200 ind.  
(b) 1 900 ind.

### Dénombrements mi-janvier 2018 : 25663 individus dénombrés sur 230 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	30 612	33 324	34 689	36 564	<b>25 663</b>
Nb sites	246	239	240	245	<b>230</b>
Indices	100	109 ±5	117 ±7	121 ±8	<b>81 ±6</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	16 859	18 663	31 195	35 846	32 713

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 330 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



• **Long terme 1967-2018**  
**Augmentation modérée**  
+3.2 ±ES0.2% par an


• **Court terme 2009-2018**  
**Stable**  
-1.7 ±ES0.9% par an

#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue*	9 432
Cours du Rhin (67/68)*	2 697
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	1 199
Lac de Grandlieu**	1 105
Woëvre**	1 029
Etangs de Brenne**	712
Alsace hors-Rhin (67/68)**	638
Dombes-Vallée de l'Ain**	436
Loire-Foréz**	400
Autres sites - 77 (Seine-et-Marne)**	348

Nb sites d'importance internationale\* : 2  
Nb sites d'importance nationale\*\* : 10

*Mareca strepera*  
Mi-janvier 2018



# Sarcelle d'hiver - *Anas crecca*

## Common Teal

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : II/A III/B

**Population(s) :** (a) crecca, NO Europe (b) crecca, O Sibérie & NE Europe/Mer noire & Méd.

Taille : (a) 500 000 ind.  
(b) 1 000 000 ind.

Tendance : (a) AUG?  
(b) AUG

Seuil RAMSAR1% : (a) 5 000 ind.  
(b) 10 000 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 119645 individus dénombrés sur 318 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	107 856	129 291	120 679	133 377	<b>119 645</b>
Nb sites	287	314	306	316	<b>318</b>
Indices	100	118 ±7	115 ±8	123 ±9	<b>109 ±9</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	87 006	111 490	112 229	132 727	126 033

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 1300 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1967-2018

**Augmentation modérée**

+1.2 ±ES0.1% par an

#### • Court terme 2009-2018

**Stable**

+0.1 ±ES0.9% par an


#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue*	23 151
Lac du Der-Chantecoq (51/52)*	10 651
Loire Aval*	9 274
Lac de Grandlieu*	6 348
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	4 258
Réserve Naturelle Nationale du Marais d'Orx**	3 660
Les Marais du Cotentin et du Bessin**	3 486
Marais du nord Médoc**	3 449
Estuaire Seine**	3 395
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arçay**	2 918

Nb sites d'importance internationale\* : 4

Nb sites d'importance nationale\*\* : 17

*Anas crecca*  
Mi-janvier 2018



# Canard colvert - *Anas platyrhynchos*

## Mallard

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe) Directive Oiseaux : II/A

**Population(s) :** (a) platyrhynchos, NO Europe (b) platyrhynchos, N Europe/O Méd.



Taille : (a) 4 200 000-6 700 000 ind. Tendance : (a) STA? Seuil RAMSAR1% : (a) 53 000 ind.  
(b) 1 300 000-1 500 000 ind. (b) STA? (b) 14 000 ind.

### Dénombrements mi-janvier 2018 : 242094 individus dénombrés sur 452 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	257 546	257 941	271 018	290 040	<b>242 094</b>
Nb sites	432	444	432	433	<b>452</b>
Indices	100	98 ±5	105 ±6	112 ±6	<b>91 ±6</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	194 721	248 524	274 313	309 559	274 209

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 2700 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1967-2018

##### Augmentation modérée

+1.0 ±ES0.1% par an

#### • Court terme 2009-2018

##### Déclin modéré

-2.7 ±ES0.6% par an

#### • Distribution 2018


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue*	30 423
Dombes-Vallée de l'Ain*	17 679
Alsace hors-Rhin (67/68)**	8 216
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arçay**	6 420
Cours du Rhin (67/68)**	5 959
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	4 505
Lac de Grandlieu**	4 500
Loire-Forez**	3 717
Etangs de Brenne**	3 709
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	3 022

Nb sites d'importance internationale\* : 2

Nb sites d'importance nationale\*\* : 12

#### *Anas platyrhynchos*

Mi-janvier 2018



# Canard pilet - *Anas acuta*

## Northern pintail

**Statuts :** Liste rouge : VU (UE) LC(Europe)

Directive Oiseaux : II/A III/B

**Population(s) :** (a) NO Europe (b) O Sibérie NE & E Europe/S Europe & O Afrique

Taille : (a) 65 000 ind.

Tendance : (a) STA/FLU

Seuil RAMSAR1% : (a) 600 ind.

(b) 450 000-750 000 ind.

(b) STA/FLU

(b) 5 800 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 13982 individus dénombrés sur 106 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	14 854	13 203	11 346	10 116	<b>13 982</b>
Nb sites	110	104	108	111	<b>106</b>
Indices	100	91 ±11	77 ±12	69 ±11	<b>86 ±13</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	16 301	17 768	14 229	13 812	12 850

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 130 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1967-2018

**Déclin modéré**

-0.9 ±ES0.2% par an

#### • Court terme 2009-2018

**Stable**

-0.3 ±ES1.8% par an

#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arçay*	2 783
Camargue**	1 662
Littoral Picard*	1 042
Loire Aval*	913
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)*	890
Les Marais du Cotentin et du Bessin*	604
Réserve Naturelle Nationale du Marais d'Orx**	595
Dombes-Vallée de l'Ain**	557
Baie des Veys**	529
Golfe du Morbihan**	470

Nb sites d'importance internationale\* : 5

Nb sites d'importance nationale\*\* : 19

#### *Anas acuta* Mi-janvier 2018



# Canard souchet - *Spatula clypeata*

## Northern Shoveler

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : II/A III/B

**Population(s) :** (a) NO & C Europe (hiv.) (b) O Sibérie NE & E Europe/S Europe & O Afrique

Taille : (a) 60 000-70 000 ind.  
(b) 450 000-600 000 ind.

Tendance : (a) AUG?  
(b) STA/FLU

Seuil RAMSAR1% : (a) 650 ind.  
(b) 5 200 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 40916 individus dénombrés sur 199 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	42 957	40 387	51 579	36 506	<b>40 916</b>
Nb sites	167	176	190	203	<b>199</b>
Indices	100	93 ±7	122 ±10	84 ±8	<b>90 ±9</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	22 174	29 867	35 492	28 584	43 497

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 430 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1967-2018 Augmentation modérée

+1.7 ±ES0.2% par an

#### • Court terme 2009-2018

**Forte augmentation\***

+8.0 ±ES1.4% par an


#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue*	9 234
Lac de Grandlieu*	5 110
Les Marais du Cotentin et du Bessin*	4 361
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)*	3 680
Etangs de Brenne*	1 440
Baie de Bourgneuf et Noirmoutier*	1 167
Loire Aval*	1 041
Littoral Picard*	973
Marais d'Olonne*	805
Réserve Départementale des Boucheries*	787

Nb sites d'importance internationale\* : 11

Nb sites d'importance nationale\*\* : 15

#### *Spatula clypeata* Mi-janvier 2018



# Nette rousse - *Netta rufina*

## Red-crested Pochard

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

**Population(s) :** SO & C Europe/O Méditerranée

Taille : 50 000-60 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 550 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 6136 individus dénombrés sur 53 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	4 013	4 898	4 461	6 232	<b>6 136</b>
Nb sites	50	49	53	46	<b>53</b>
Indices	100	116 ±21	126 ±27	179 ±37	<b>159 ±34</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	1 811	3 147	4 756	5 825	5 381

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 55 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1967-2018

**Stable**

+0.2 ±ES0.3% par an

#### • Court terme 2009-2018

**Stable**

-0.5 ±ES2.0% par an


#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue*	3 280
Lac du Bourget*	1 035
Lac Léman : partie française*	624
Barrage de Cadarache**	402
Autres sites - 77 (Seine-et-Marne)**	247
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	82
Bas Rhône-Basse Isère	38
Haut Rhône (01/73/74)	37
Cours du Rhin (67/68)	34
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon	30

Nb sites d'importance internationale\* : 3

Nb sites d'importance nationale\*\* : 6

*Netta rufina*  
Mi-janvier 2018



# Fuligule milouin - *Aythya ferina*

## Common Pochard

**Statuts :** Liste rouge : VU (UE & Europe)

Directive Oiseaux : II/A III/B

**Population(s) :** (a) NE Europe/NO Europe (b) C & NE Europe/Mer noire & Méditerranée



Taille : (a) 200 000 ind.

(b) 570 000-630 000 ind.

Tendance : (a) DEC

(b) DEC

Seuil RAMSAR1% : (a) 2 000 ind.

(b) 6 000 ind.

### Dénombrements mi-janvier 2018 : 54190 individus dénombrés sur 267 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	65 180	69 708	66 085	52 572	<b>54 190</b>
Nb sites	262	265	259	248	<b>267</b>
Indices	100	108 ±10	102 ±12	80 ±10	<b>72 ±10</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	87 764	87 461	83 366	79 216	63 695

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 640 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1967-2018

**Stable**

-0.1 ±ES0.2% par an

#### • Court terme 2009-2018

**Déclin modéré**

-4.8 ±ES1.3% par an


#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Lac de Grandlieu*	4 134
Etangs de Brenne*	2 878
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon*	2 375
Lac du Der-Chantecoq (51/52)*	2 351
Dombes-Vallée de l'Ain*	2 209
Basse plaine de l'Aude (34+11)**	2 040
Lac du Bourget**	1 592
Autres sites - 77 (Seine-et-Marne)**	1 508
Cours du Rhin (67/68)**	1 446
Woëvre**	1 413

Nb sites d'importance internationale\* : 5

Nb sites d'importance nationale\*\* : 22

*Aythya ferina*  
Mi-janvier 2018



# Fuligule nyroca - *Aythya nyroca*

## Ferruginous Duck

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : I

**Population(s) :** E Europe/E Méditerranée & Afrique Sahel

Taille : ind.

Tendance : AUG?

Seuil RAMSAR1% : ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 40 individus dénombrés sur 11 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	43	38	46	65	<b>40</b>
Nb sites	22	21	16	24	<b>11</b>
Indices	100	162 ±52	174 ±54	102 ±31	<b>17 ±6</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	36	65	75	100	82

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 1 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1968-2018

**Stable**

+0.2 ±ES0.8%

#### • Court terme 2009-2018

**Déclin modéré\***

-6.7 ±ES3.2%

#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Lac du Bourget**	18
Autres sites - 84 (Vaucluse)**	11
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	2
Vallée de la Garonne : Comminges et Volvestre**	2
Dombes-Vallée de l'Ain**	1
Vallée de l'Aisne en aval de Soissons**	1
Etangs de Brenne**	1
Cours du Rhin (67/68)**	1
Alsace hors-Rhin (67/68)**	1
Val d'Ognon (70/25)**	1

Nb sites d'importance internationale\* :

Nb sites d'importance nationale\*\* : 11

#### *Aythya nyroca*

Mi-janvier 2018



# Fuligule morillon - *Aythya fuligula*

## Tufted Duck

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : II/A III/B

**Population(s) :** (a) NO Europe (hiv.) (b) C Europe, Mer noire & Méditerranée (hiv.)

Taille : (a) 800 000-1 000 000 ind.  
(b) 400 000-500 000 ind.

Tendance : (a) DEC?  
(b) DEC?

Seuil RAMSAR1% : (a) 8 900 ind.  
(b) 4 500 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 34041 individus dénombrés sur 239 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	40 322	36 171	38 081	34 119	<b>34 041</b>
Nb sites	232	237	240	244	<b>239</b>
Indices	100	84 ±6	89 ±8	77 ±8	<b>76 ±9</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	55 583	46 324	41 441	42 807	37 309

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 370 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1967-2018

**Stable**

+0.3 ±ES0.2% par an

#### • Court terme 2009-2018

**Déclin modéré\***

-3.1 ±ES1.3% par an


#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Cours du Rhin (67/68)*	8 580
Lac Léman : partie française**	2 326
Alsace hors-Rhin (67/68)**	1 883
Lac du Bourget**	1 256
Etang de Biguglia**	1 150
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	930
Autres sites - 77 (Seine-et-Marne)**	910
Trilbardou, Jablines, Isles-Les-Villenois**	874
Haut Rhône (01/73/74)**	865
Plan d'eau de Pont-Audemer**	779

Nb sites d'importance internationale\* : 1

Nb sites d'importance nationale\*\* : 15

#### *Aythya fuligula* Mi-janvier 2018



# Fuligule milouinan - *Aythya marila*

## Greater Scaup

**Statuts :** Liste rouge : VU (UE & Europe)

Directive Oiseaux : II/B (FR) III/B

**Population(s) :** marila, N Europe/O Europe

Taille : 150 000-275 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 3 100 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 58 individus dénombrés sur 11 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	205	139	54	250	<b>58</b>
Nb sites	17	17	10	35	<b>11</b>
Indices	100	62 ±34	40 ±32	128 ±66	<b>15 ±12</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	2 480	1 515	956	411	142

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 1 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1967-2018

**Déclin modéré**

-3.5 ±ES0.5% par an

#### • Court terme 2009-2018

**Déclin sévère**

-23.9 ±ES4.4% par an


#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie de Vilaine**	34
Reserve Nationale de Faune d'Arjuzan**	7
Autres sites - 63 (Puy-de-Dôme)**	4
La vallée du Doubs de Verdun à Fretteran**	4
Littoral Augeron**	2
Etang de Biguglia**	2
Vallée de Seine**	1
Sud-Loire**	1
Val de Nièvre à Guérigny**	1
Lac Léman : partie française**	1

Nb sites d'importance internationale\* :

Nb sites d'importance nationale\*\* : 11

*Aythya marila*  
Mi-janvier 2018



# Eider à duvet - *Somateria mollissima*

## Common Eider

**Statuts :** Liste rouge : EN (UE) VU(Europe)

Directive Oiseaux : II/B (FR) III/B

**Population(s) :** mollissima, Baltic, Danemark & Pays-Bas

Taille : 930 000 ind.

Tendance : STA/FLU

Seuil RAMSAR1% : 9 800 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 124 individus dénombrés sur 15 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	316	130	96	287	<b>124</b>
Nb sites	28	21	16	27	<b>15</b>
Indices	100	40 ±34	67 ±71	107 ±75	<b>31 ±29</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	3 337	1 571	1 242	892	208

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 2 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1967-2018

##### Déclin modéré

-3.4 ±ES0.7% par an

#### • Court terme 2009-2018

##### Déclin sévère

-22.5 ±ES5.8% par an

#### • Distribution 2018


TOP 10 - SITES	NB. IND.
La Côte Ouest du Cotentin**	60
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	13
Complexe de l'étang de Berre**	10
Iles Chausey**	9
Littoral Augeron**	8
Côte Nord Cotentin**	6
Camargue**	5
Lac Léman : partie française**	3
Baie d'Audierne**	2
Bassin d'Arcachon**	2

Nb sites d'importance internationale\* :

Nb sites d'importance nationale\*\* : 11

#### *Somateria mollissima*

Mi-janvier 2018



# Harelde boréale - *Clangula hyemalis*

## Long-tailed Duck

**Statuts :** Liste rouge : VU (UE & Europe)

Directive Oiseaux : II/B

**Population(s) :** (a) O Sibérie/N Europe (repr.) (b) Islande & Groenland

Taille : (a) 1 600 000 ind.  
(b) 36 000-99 000 ind.

Tendance : (a) DEC  
(b) INC

Seuil RAMSAR1% : (a) 16 000 ind.  
(b) 600 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 11 individus dénombrés sur 8 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	17	14	5	54	<b>11</b>
Nb sites	10	9	3	18	<b>8</b>
Indices	100	115 ±63	74 ±93	251 ±110	<b>11 ±6</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	125	36	33	27	51

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 1 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1968-2018

**Stable**

-0.2 ±ES0.8%

#### • Court terme 2009-2018

**Incertain**

-4.9 ±ES6.3%


#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	2
Littoral des Abers**	2
Baie de la Forêt / Concarneau**	2
Baie de Guisseny**	1
Iles Chausey**	1
Baie de Quiberon**	1
Bassin du Léman (Lac Léman + Rhône + Plans d'eau annexes)**	1
Littoral Picard**	1

Nb sites d'importance internationale\* :  
Nb sites d'importance nationale\*\* : 8

#### *Clangula hyemalis*

Mi-janvier 2018



# Macreuse noire - *Melanitta nigra*

## Common Scoter

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : II/B (FR) III/B

**Population(s) :** O Sibérie & N Europe/O Europe & NO Afrique

Taille : 687 000-815 000 ind.

Tendance : STA/AUG?

Seuil RAMSAR1% : 7 500 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 17468 individus dénombrés sur 32 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	31 932	17 312	12 664	23 509	<b>17 468</b>
Nb sites	33	33	26	30	<b>32</b>
Indices	100	50 ±15	42 ±16	73 ±23	<b>42 ±15</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	42 463	24 350	30 217	26 404	20 741

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 210 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1967-2018

**Stable**

-0.5 ±ES0.3% par an

#### • Court terme 2009-2018

**Incertain**

-4.0 ±ES3.7% par an


#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie du Mont-Saint-Michel**	7 250
Littoral Vendéen**	2 871
Littoral Augeron**	1 845
Plage d'Ecaut à Berck**	1 310
La Côte Ouest du Cotentin**	906
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron**	774
Baie de St-Brieuc (Réserve)-Yffiniac-Morieux**	575
Littoral Picard**	339
Iles Chausey**	250
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic	201

Nb sites d'importance internationale\* :

Nb sites d'importance nationale\*\* : 9

*Melanitta nigra*  
Mi-janvier 2018



# Macreuse brune - *Melanitta fusca*

## Velvet Scoter

**Statuts :** Liste rouge : VU (UE & Europe)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

**Population(s) :** O Siberia & N Europe/NO Europe

Taille : 320 000-550 000 ind.

Tendance : DEC?

Seuil RAMSAR1% : 4 000 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 262 individus dénombrés sur 20 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	256	153	191	707	<b>262</b>
Nb sites	29	16	11	34	<b>20</b>
Indices	100	69 ±50	80 ±60	256 ±148	<b>45 ±33</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	1 979	633	363	543	318

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 3 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1967-2018

**Déclin modéré**

-2.2 ±ES0.6% par an

#### • Court terme 2009-2018

**Incertain**

-0.5 ±ES7.0% par an


#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Littoral Augeron**	190
Camargue**	9
Plage de calais à Oye**	8
Autres sites - 77 (Seine-et-Marne)**	6
Presqu'île de Crozon**	5
Etangs de la région de Vaux**	5
Lac Léman : partie française**	5
Autres sites - 04 (Alpes de Haute-Provence)**	4
Littoral Picard**	4
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron**	3

Nb sites d'importance internationale\* :

Nb sites d'importance nationale\*\* : 15

*Melanitta fusca*  
Mi-janvier 2018



# Garrot à oeil d'or - *Bucephala clangula*

## Common Goldeneye

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

**Population(s) :** clangula, NO & C Europe (hiv.)

Taille : 1 000 000-1 300 000 ind.

Tendance : STA/DEC

Seuil RAMSAR1% : 11 400 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 1258 individus dénombrés sur 38 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	1 778	1 621	1 630	1 765	<b>1 258</b>
Nb sites	49	54	40	50	<b>38</b>
Indices	100	93 ±15	95 ±15	100 ±16	<b>58 ±10</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	3 014	2 413	2 302	2 078	1 611

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 15 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1967-2018

**Augmentation modérée**

+0.7 ±ES0.1% par an

#### • Court terme 2009-2018

**Déclin modéré**

-5.5 ±ES1.2% par an

#### • Distribution 2018


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Cours du Rhin (67/68)**	706
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	106
Lac Léman : partie française**	67
Vallée de Seine**	65
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	63
Woëvre**	41
Alsace hors-Rhin (67/68)**	32
Golfe du Morbihan**	28
Etangs de Moselle**	25
Vallée de l'Ain**	20

Nb sites d'importance internationale\* :

Nb sites d'importance nationale\*\* : 11

#### *Bucephala clangula*

Mi-janvier 2018



# Harle piette - *Mergellus albellus*

## Smew

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : I

**Population(s) :** NO & C Europe (hiv.)

Taille : 24 000-38 000 ind.

Tendance : STA?

Seuil RAMSAR1% : 300 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 153 individus dénombrés sur 19 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	176	208	252	287	<b>153</b>
Nb sites	23	24	22	20	<b>19</b>
Indices	100	113 ±31	150 ±44	172 ±50	<b>28 ±9</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	730	247	208	253	215

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 2 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1967-2018 Augmentation modérée

+1.7 ±ES0.6% par an

#### • Court terme 2009-2018

**Incertain**


-3.2 ±ES2.7% par an

#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	56
Cours du Rhin (67/68)**	32
Woëvre**	18
Vallée de la Moselle**	8
Vallée de la Meuse**	6
Autres sites - 77 (Seine-et-Marne)**	6
Vallée de Seine**	4
Littoral Picard**	4
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	3
Etangs de Brenne**	3

Nb sites d'importance internationale\* :  
Nb sites d'importance nationale\*\* : 14

#### *Mergellus albellus* Mi-janvier 2018



# Harle huppé - *Mergus serrator*

## Red-breasted Merganser

**Statuts :** Liste rouge : VU (UE) NT(Europe)

Directive Oiseaux : II/B

**Population(s) :** NO & C Europe (hiv.)

Taille : 70 000-105 000 ind.

Tendance : STA/DEC?

Seuil RAMSAR1% : 860 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 2730 individus dénombrés sur 56 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	3 080	2 925	2 629	2 888	<b>2 730</b>
Nb sites	59	63	55	53	<b>56</b>
Indices	100	97 ±13	92 ±14	95 ±14	<b>79 ±12</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	4 119	4 312	3 713	3 716	2 884

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 30 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1967-2018

##### Augmentation modérée

+1.3 ±ES0.2% par an

#### • Court terme 2009-2018

##### Déclin modéré

-3.9 ±ES1.3% par an

#### • Distribution 2018


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Golfe du Morbihan*	903
Rade de Brest**	418
Grandcamp à Vierville**	200
La côte de nacre**	141
La Baie d'Orne**	111
Camargue**	101
Estuaires de Trieux, Jaudy et Anse de Paimpol**	88
La côte est du Cotentin**	71
Etangs Montpellierains (34+30)**	66
Baie de Morlaix + Penzé**	54

Nb sites d'importance internationale\* : 1

Nb sites d'importance nationale\*\* : 16

#### Mergus serrator

Mi-janvier 2018



# Harle bièvre - *Mergus merganser*

## Goosander

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : II/B

**Population(s) :** merganser, NO & C Europe (hiv.)

Taille : 177 000-277 000 ind.

Tendance : STA/DEC?

Seuil RAMSAR1% : 2 100 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 3497 individus dénombrés sur 59 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	2 481	2 419	2 678	3 824	<b>3 497</b>
Nb sites	56	52	52	44	<b>59</b>
Indices	100	97 ±14	115 ±18	156 ±23	<b>92 ±14</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	2 165	1 337	1 475	2 191	3 020

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 30 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1967-2018 Augmentation modérée

+5.2 ±ES0.7% par an

#### • Court terme 2009-2018 Augmentation modérée

+6.1 ±ES1.8% par an


#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Cours du Rhin (67/68)**	1 173
Doubs Moyen**	516
Lac Léman : partie française**	511
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	130
Avesnois**	105
Etangs de Moselle**	104
Alsace hors-Rhin (67/68)**	103
Haut Rhône (01/73/74)**	102
Lac du Bourget**	77
Autres sites - 08 (Ardennes)**	69

Nb sites d'importance internationale\* :

Nb sites d'importance nationale\*\* : 18

#### *Mergus merganser* Mi-janvier 2018



# Plongeon catmarin - *Gavia stellata*

## Red-throated Diver

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : I

**Population(s) :** NO Europe (hiv.)

Taille : 216 000-429 000 ind.

Tendance : STA?

Seuil RAMSAR1% : 3 000 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 5011 individus dénombrés sur 26 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	1 720	1 055	1 166	2 227	<b>5 011</b>
Nb sites	38	30	28	31	<b>26</b>
Indices	100	62 ±13	72 ±16	131 ±24	<b>277 ±45</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	96	268	747	2 797	2 253

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 25 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1993-2018

**Forte augmentation**

+11.7 ±ES1.7% par an

#### • Court terme 2009-2018

**Stable**

-1.1 ±ES2.0% par an


#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Plage d'Ecaut à Berck*	3 420
Littoral Picard**	885
Le Littoral Seino-Marin**	383
île d'Hoëdic**	122
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	101
Plage de calais à Oye	20
La côte de nacre	13
Ile de Ré	10
Littoral du Pas-de-Calais	9
Littoral Augeron	7

Nb sites d'importance internationale\* : 1

Nb sites d'importance nationale\*\* : 5

*Gavia stellata*  
Mi-janvier 2018



# Plongeon arctique - *Gavia arctica*

## Black-throated Diver

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : I

**Population(s) :** arctica, N Europe & O Siberia/Europe

Taille : 266 000-473 000 ind.

Tendance : DEC?

Seuil RAMSAR1% : 3 500 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 271 individus dénombrés sur 33 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	278	237	89	199	<b>271</b>
Nb sites	35	24	20	25	<b>33</b>
Indices	100	119 ±24	49 ±13	92 ±20	<b>61 ±13</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	145	201	183	249	219

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 2 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1993-2018

**Stable**

-1.1 ±ES0.6% par an

#### • Court terme 2009-2018

**Incertain**

-3.0 ±ES1.9% par an


#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Rade de Brest**	59
Le Littoral Seino-Marin**	52
Littoral Plouescat-Roscoff**	48
Etangs Leucatois (11+66)**	11
Autres sites - 40 (Landes)**	11
La Côte Ouest du Cotentin**	10
Baie de St-Brieuc (Réserve)-Yffiniac-Morieux**	9
Complexe de l'étang de Berre**	8
Ile de Ré**	8
Camargue**	7

Nb sites d'importance internationale\* :

Nb sites d'importance nationale\*\* : 21

*Gavia arctica*  
Mi-janvier 2018



# Plongeon imbrin - *Gavia immer*

## Great Northern Diver

**Statuts :** Liste rouge : VU (UE & Europe)

Directive Oiseaux : I

**Population(s) :** Europe (hiv.)

Taille : 5 100-6 300 ind.

Tendance : DEC?

Seuil RAMSAR1% : 50 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 342 individus dénombrés sur 48 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	165	227	175	178	<b>342</b>
Nb sites	44	36	48	37	<b>48</b>
Indices	100	112 ±17	111 ±19	82 ±14	<b>113 ±17</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	83	99	103	199	230

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 2 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



• **Long terme 1993-2018**  
**Augmentation modérée\***  
 +1.1 ±ES0.5% par an


• **Court terme 2009-2018**  
**Incertain**  
 +2.2 ±ES1.5% par an

#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Île d'Hoëdic*	92
Ile de Ré**	28
Baie de Morlaix + Penzé**	22
Baie de Douarnenez**	22
Bassin d'Arcachon**	19
Rade de Brest**	17
Presqu'île de Crozon**	12
Iles Chausey**	11
Baie de Quiberon**	9
Autres sites - 40 (Landes)**	8

Nb sites d'importance internationale\* : 1  
 Nb sites d'importance nationale\*\* : 33

**Gavia immer**  
 Mi-janvier 2018



# Fulmar boréal - *Fulmarus glacialis*

## Northern Fulmar

**Statuts :** Liste rouge : VU (UE) EN(Europe)

Directive Oiseaux : -

**Population(s) :** glacialis, N Atlantique

Taille : 5 400 000-8 200 000 ind. Tendence : DEC

Seuil RAMSAR1% : 20 000 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 254 individus dénombrés sur 5 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	377	357	298	214	<b>254</b>
Nb sites	7	2	2	2	<b>5</b>
Indices	-	-	-	-	-

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	7	8	234	565	300

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 3 ind.

#### • Tendence/historique mi-janvier




• Long terme na

• Court terme na

#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Le Littoral Seine-Marin**	111
Grandcamp à Vierville**	110
La côte du Bessin**	22
Réserve Naturelle des sept-îles**	9
Le Pays de Caux	2

#### *Fulmarus glacialis* Mi-janvier 2018



Nb sites d'importance internationale\* :  
Nb sites d'importance nationale\*\* : 4

# Fou de Bassan - *Morus bassanus*

## Northern Gannet

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : -

**Population(s) :** N Atlantique

Taille : 2 400 000-2 700 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 25 000 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 1535 individus dénombrés sur 12 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	12 618	4 732	2 766	3 197	<b>1 535</b>
Nb sites	19	18	21	17	<b>12</b>
Indices	-	-	-	-	-

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	5	67	2 126	7 322	4 975

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 50 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na


#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Le Littoral Seine-Marine**	1 422
La Côte Ouest du Cotentin	37
Littoral Augeron	27
Grandcamp à Vierville	18
Littoral Vendéen	9
Plage de calais à Oye	7
Côte Nord Cotentin	5
Cap Sizun	3
La côte du Bessin	2
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron	2

Nb sites d'importance internationale\* :

Nb sites d'importance nationale\*\* : 1

#### *Morus bassanus* Mi-janvier 2018



# Grand Cormoran - *Phalacrocorax carbo*

## Great Cormorant

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe) Directive Oiseaux : -

**Population(s) :** (a) carbo, NO Europe (b) sinensis, N & C Europe

Taille : (a) 127 500 ind.  
(b) 615 000 ind.

Tendance : (a) DEC  
(b) AUG/STA

Seuil RAMSAR1% : (a) 1 200 ind.  
(b) 6 200 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 67827 individus dénombrés sur 401 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	56 755	68 962	72 549	69 159	<b>67 827</b>
Nb sites	414	410	406	399	<b>401</b>
Indices	-	-	-	-	-

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	47 790	52 456	57 733	59 155	69 836

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 700 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na


• Court terme na

#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue**	4 801
Les Etangs d'Hardelot**	1 830
Etang de Biguglia**	1 574
Cours du Rhin (67/68)**	1 553
Vallée de la Moselle**	1 306
Dombes-Vallée de l'Ain**	1 276
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	1 268
Etangs du Narbonnais**	1 177
Littoral Picard**	1 169
Bas Rhône-Basse Isère**	1 143

Nb sites d'importance internationale\* :  
Nb sites d'importance nationale\*\* : 16

*Phalacrocorax carbo*  
Mi-janvier 2018



# Cormoran huppé - *Phalacrocorax aristotelis*

## European Shag

**Statuts :** Liste rouge : NT (UE) LC(Europe)

Directive Oiseaux : -

**Population(s) :** (a) aristotelis (b) desmarestii

Taille : (a) 199 000-205 000 ind.  
(b) 30 000 ind.

Tendance : (a) DEC  
(b) STA

Seuil RAMSAR1% : (a) 2 000 ind.  
(b) 300 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 2394 individus dénombrés sur 33 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	1 686	1 910	1 095	1 522	<b>2 394</b>
Nb sites	19	31	29	32	<b>33</b>
Indices	-	-	-	-	-

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	774	729	749	1 806	1 867

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 20 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na


#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Archipel des Glénan*	395
Presqu'île de Crozon**	232
Archipel de Molène**	202
Côte Nord Cotentin**	189
Rade de Brest**	172
La côte est du Cotentin**	144
Autres sites - 29 (Finistère)**	130
Grandcamp à Vierville**	96
Baie de Quiberon**	94
Littoral des Abers**	80

Nb sites d'importance internationale\* :  
Nb sites d'importance nationale\*\* : 22

#### *Phalacrocorax aristotelis*

Mi-janvier 2018



# Bihoreau gris - *Nycticorax nycticorax*

## Black-crowned Night-heron

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : I

**Population(s) :** nycticorax, O Europe NO Afrique (repr.)

Taille : 46 000-51 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 480 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 436 individus dénombrés sur 21 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	162	171	307	465	<b>436</b>
Nb sites	13	14	21	18	<b>21</b>
Indices	100	123 ±37	101 ±28	174 ±46	<b>123 ±32</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	7	72	121	136	325

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 3 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1998-2018

**Stable**

+1.6 ±ES1.2% par an

#### • Court terme 2009-2018

**Incertain**

+5.0 ±ES2.8% par an


#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Etangs de Brenne**	230
Autres sites - 64 (Pyrénées-Atlantiques)**	37
Lac de Grandlieu**	35
Plan d'eau d'Ecluzelles**	27
Dombes-Vallée de l'Ain**	23
Autres sites - 40 (Landes)**	18
Loire : de Beaugency à Chaumont/Loire**	15
Autres sites - 37 (Indre-et-Loire)**	14
Loire-et-Cher à Tours**	13
Etangs du Narbonnais**	5

Nb sites d'importance internationale\* :

Nb sites d'importance nationale\*\* : 11

*Nycticorax nycticorax*  
Mi-janvier 2018



# Héron garde-boeufs - *Bubulcus ibis*

## Cattle Egret

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : -

**Population(s) :** ibis, SO Europe

Taille : 215 000-253 000 ind.

Tendance : DEC?

Seuil RAMSAR1% : 2 300 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 12897 individus dénombrés sur 97 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	6 563	10 272	13 790	7 925	<b>12 897</b>
Nb sites	69	85	82	110	<b>97</b>
Indices	100	175 ±31	197 ±38	106 ±23	<b>163 ±32</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	1 572	3 518	5 730	6 988	11 020

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 110 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1993-2018

**Stable**

+1.6 ±ES0.9% par an

#### • Court terme 2009-2018

**Forte augmentation**

+14.7 ±ES3.4% par an


#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Autres sites - 64 (Pyrénées-Atlantiques)**	2 178
Etangs du nord Loire-Atlantique**	1 079
Réserve Départementale des Boucheries**	723
Sud-Loire**	563
Complexe de l'étang de Berre**	428
Base aéronavale d'Hyères**	400
Autres sites - 49 (Maine-et-Loire)**	390
Loire Amont**	352
Baie du Mont-Saint-Michel**	342
Baie de la Forêt / Concarneau**	300

Nb sites d'importance internationale\* :

Nb sites d'importance nationale\*\* : 36

#### *Bubulcus ibis* Mi-janvier 2018



# Aigrette garzette - *Egretta garzetta*

## Little Egret

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : I

**Population(s) :** garzetta, O Europe NO Afrique

Taille : 106 000-116 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 1 100 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 8196 individus dénombrés sur 243 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	8 914	10 792	11 336	8 514	<b>8 196</b>
Nb sites	197	224	229	236	<b>243</b>
Indices	100	117 ±8	124 ±9	89 ±7	<b>82 ±7</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	7 191	9 739	9 231	7 729	9 887

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 100 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1993-2018

**Stable**

-0.3 ±ES0.2% par an

#### • Court terme 2009-2018

**Augmentation modérée**

+3.2 ±ES0.8% par an


#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic*	1 173
Ile de Ré**	668
Camargue**	258
La Côte Ouest du Cotentin**	252
Etangs Montpellierains (34+30)**	234
Estuaire Seine**	196
Autres sites - 40 (Landes)**	190
Bassin d'Arcachon**	186
Marais Breton**	186
Baie du Mont-Saint-Michel**	178

Nb sites d'importance internationale\* : 1

Nb sites d'importance nationale\*\* : 19

*Egretta garzetta*  
Mi-janvier 2018



# Grande Aigrette - *Ardea alba*

## Great Egret

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : I

**Population(s) :** alba, O, C & SE Europe/Mer noire & Méditerranée

Taille : 61 000-99 000 ind.

Tendance : STA/AUG?

Seuil RAMSAR1% : 780 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 8811 individus dénombrés sur 314 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	7 799	8 455	8 685	8 309	<b>8 811</b>
Nb sites	301	312	326	306	<b>314</b>
Indices	100	101 ±5	110 ±6	103 ±6	<b>103 ±6</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	223	1 092	3 502	5 298	8 650

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 85 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1993-2018

**Forte augmentation**

+14.1 ±ES0.6% par an

#### • Court terme 2009-2018

**Forte augmentation**

+9.0 ±ES0.7% par an


#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Dombes-Vallée de l'Ain*	818
Lac de Grandlieu**	350
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	307
Loire-Forez**	253
Etangs de Moselle**	247
Autres sites - 08 (Ardennes)**	237
Etangs de Brenne**	228
Camargue**	218
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	205
Cours du Rhin (67/68)**	201

Nb sites d'importance internationale\* : 1

Nb sites d'importance nationale\*\* : 22

*Ardea alba*  
Mi-janvier 2018



# Héron cendré - *Ardea cinerea*

## Grey Heron

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : -

**Population(s) :** cinerea, N & O Europe

Taille : 347 000-712 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 5 000 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 11727 individus dénombrés sur 417 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	10 212	11 096	12 421	11 594	<b>11 727</b>
Nb sites	386	406	403	411	<b>417</b>
Indices	100	107 ±5	120 ±6	110 ±5	<b>107 ±5</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	6 944	9 013	10 250	9 662	11 814

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 120 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1993-2018 Augmentation modérée

+1.1 ±ES0.1% par an

#### • Court terme 2009-2018 Augmentation modérée

+3.1 ±ES0.5% par an


#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Dombes-Vallée de l'Ain**	765
Cours du Rhin (67/68)**	361
Etangs Montpellierains (34+30)**	236
Etangs de Brenne**	235
Camargue**	224
Autres sites - 08 (Ardennes)**	195
Doubs Moyen**	187
Autres sites - 79 (Deux-Sèvres)**	181
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	169
Loire-Foréz**	168

Nb sites d'importance internationale\* :

Nb sites d'importance nationale\*\* : 18

#### *Ardea cinerea* Mi-janvier 2018



# Cigogne blanche - *Ciconia ciconia*

## White Stork

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe) Directive Oiseaux : I

**Population(s) :** ciconia, O Europe & NO Afrique/Afrique subsaharienne

Taille : 140 000-149 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 1 600 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 1552 individus dénombrés sur 62 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	732	842	1 371	1 152	<b>1 552</b>
Nb sites	45	53	49	38	<b>62</b>
Indices	100	110 ±18	141 ±26	169 ±32	<b>132 ±26</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	72	258	502	636	1 168

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 10 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



• **Long terme 1993-2018**  
Augmentation modérée  
+6.6 ±ES1.8% par an


• **Court terme 2009-2018**  
Augmentation modérée  
+7.2 ±ES2.6% par an

#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Etangs du Narbonnais**	205
Autres sites - 13 (Bouches-du-Rhône)**	199
Autres sites - 40 (Landes)**	151
Marais de la Dives**	121
Autres sites - 84 (Vaucluse)**	117
Loire Aval**	81
Dombes-Vallée de l'Ain**	80
Les Marais du Cotentin et du Bessin**	76
Littoral Picard**	60
Camargue**	56

Nb sites d'importance internationale\* :  
Nb sites d'importance nationale\*\* : 23

**Ciconia ciconia**  
Mi-janvier 2018



# Ibis falcinelle - *Plegadis falcinellus*

## Glossy Ibis

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : I

**Population(s) :** Mer noire & Méditerranée/O Afrique

Taille : 73 000-88 000 ind.

Tendance : AUG?

Seuil RAMSAR1% : 800 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 1550 individus dénombrés sur 15 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	54	377	1 000	147	<b>1 550</b>
Nb sites	16	10	16	6	<b>15</b>
Indices	-	-	-	-	-

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	-	-	12	14	642

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 6 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na

#### • Distribution 2018


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue*	1 236
Basse plaine de l'Aude (34+11)**	165
Sud-Loire**	54
Bassin d'Arcachon**	28
Autres sites - 40 (Landes)**	21
Marais de Blayais**	16
Marais de Bordeaux**	12
Baie des Veys**	7
Baie du Mont-Saint-Michel	4
Etang de Canet (ou de St Nazaire)	2

Nb sites d'importance internationale\* : 1

Nb sites d'importance nationale\*\* : 8

#### *Plegadis falcinellus*

Mi-janvier 2018



# Spatule blanche - *Platalea leucorodia*

## Eurasian Spoonbill

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe) Directive Oiseaux : I

**Population(s) :** leucorodia, O Europe/O Méditerranée & O Afrique

Taille : 14 200-18 900 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 160 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 1476 individus dénombrés sur 46 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	886	1 093	1 154	1 335	<b>1 476</b>
Nb sites	36	39	44	42	<b>46</b>
Indices	100	118 ±13	136 ±16	140 ±17	<b>143 ±17</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	62	219	402	699	1 200

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 10 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1993-2018

**Forte augmentation**  
+11.2 ±ES0.9% par an

#### • Court terme 2009-2018

**Forte augmentation**  
+11.8 ±ES1.4% par an


#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic*	198
Marais Breton*	186
Bassin d'Arcachon*	173
Golfe du Morbihan**	127
Camargue**	125
Marais d'Olonne**	107
Ile de Ré**	99
Rivière d'Étel**	68
Baie de Quiberon**	45
Littoral Picard**	35

Nb sites d'importance internationale\* : 3

Nb sites d'importance nationale\*\* : 22

#### *Platalea leucorodia* Mi-janvier 2018



# Flamant rose - *Phoenicopterus roseus*

## Greater Flamingo

Statuts : Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : O Méditerranée

Taille : 135 000-165 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 1 500 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 44231 individus dénombrés sur 16 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	37 774	37 854	43 641	38 190	<b>44 231</b>
Nb sites	15	17	16	14	<b>16</b>
Indices	100	92 ±12	141 ±18	124 ±16	<b>143 ±18</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	26 266	33 542	41 314	38 194	45 178

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 450 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1993-2018

##### Augmentation modérée

+1.7 ±ES0.3% par an

#### • Court terme 2009-2018

##### Forte augmentation

+9.6 ±ES1.4% par an

#### • Distribution 2018


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue*	24 882
Etangs Montpellierains (34+30)*	7 960
Etangs du Narbonnais*	4 293
Etangs Leucatois (11+66)*	1 612
Etang de Canet (ou de St Nazaire)**	1 177
Etangs de Thau et de Bagnas**	1 170
Complexe de l'étang de Berre**	816
Salins des Pesquiers, Estagnets et Vieux Salins**	674
Basse plaine de l'Aude (34+11)**	580
Etang de Biguglia**	534

Nb sites d'importance internationale\* : 4

Nb sites d'importance nationale\*\* : 10

#### *Phoenicopterus roseus*

Mi-janvier 2018



# Grèbe castagneux - *Tachybaptus ruficollis*

## Little Grebe

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : -

**Population(s) :** ruficollis, Europe & NO Afrique

Taille : 375 000-597 000 ind.

Tendance : STA/DEC?

Seuil RAMSAR1% : 4 700 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 8089 individus dénombrés sur 303 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	8 199	10 660	10 913	10 575	<b>8 089</b>
Nb sites	293	318	317	302	<b>303</b>
Indices	100	126 ±6	130 ±7	125 ±7	<b>92 ±6</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	5 527	6 600	7 190	9 519	10 030

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 100 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1993-2018

**Augmentation modérée**

+2.6 ±ES0.2% par an

#### • Court terme 2009-2018

**Stable**

+0.4 ±ES0.7% par an

#### • Distribution 2018


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Artois est**	764
Vallée de l'Escaut**	271
Lac de Grandlieu**	250
Cours du Rhin (67/68)**	234
Haut Rhône (01/73/74)**	231
Alsace hors-Rhin (67/68)**	222
Loire : de Beaulieu à Beaugency**	204
Sources de la Touvre**	193
Vallée de la Sensée (est et ouest) + annexes**	173
Vallée de la Bresles**	149

Nb sites d'importance internationale\* :

Nb sites d'importance nationale\*\* : 17

#### *Tachybaptus ruficollis*

Mi-janvier 2018



# Grèbe huppé - *Podiceps cristatus*

## Great Crested Grebe

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : -

**Population(s) :** cristatus, NO & O Europe

Taille : 513 000-764 000 ind.

Tendance : STA/DEC?

Seuil RAMSAR1% : 6 300 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 33640 individus dénombrés sur 399 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	45 470	39 747	37 680	33 993	<b>33 640</b>
Nb sites	376	394	391	342	<b>399</b>
Indices	100	83 ±5	81 ±5	74 ±4	<b>68 ±4</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	31 256	30 370	36 343	47 620	39 403

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 390 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1993-2018

**Stable**

+0.2 ±ES0.1% par an

#### • Court terme 2009-2018

**Déclin modéré**

-2.9 ±ES0.5% par an


#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Lac Léman : partie française*	6 569
Le Littoral Seine-Marine**	1 094
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	1 068
Camargue**	1 063
Etangs Montpellierains (34+30)**	837
Estran mer de Loon à Dunkerke**	800
Lac du Bourget**	698
Cours du Rhin (67/68)**	505
Golfe du Morbihan**	485
Plage d'Ecaut à Berck**	485

Nb sites d'importance internationale\* : 1

Nb sites d'importance nationale\*\* : 12

#### *Podiceps cristatus* Mi-janvier 2018



# Grèbe esclavon - *Podiceps auritus*

## Slavonian Grebe

**Statuts :** Liste rouge : VU (UE) NT(Europe)

Directive Oiseaux : I

**Population(s) :** auritus, NE Europe ("small-billed")

Taille : 15 000-23 000 ind.

Tendance : DEC?

Seuil RAMSAR1% : 190 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 238 individus dénombrés sur 41 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	524	282	207	306	<b>238</b>
Nb sites	39	34	25	40	<b>41</b>
Indices	100	61 ±13	48 ±12	58 ±12	<b>19 ±5</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	260	389	351	409	313

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 3 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1993-2018

**Stable**

-1.1 ±ES0.6% par an

#### • Court terme 2009-2018

**Déclin sévère\***

-9.7 ±ES1.9% par an


#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Golfe du Morbihan**	46
Rade de Brest**	34
Ile de Ré**	23
Côte Nord Cotentin**	18
Baie de Morlaix + Penzé**	15
La côte est du Cotentin**	15
Mer blanche à Pointe de Mousterlin**	10
Estuaire Seine**	9
Cours du Rhin (67/68)**	6
Camargue**	5

Nb sites d'importance internationale\* :

Nb sites d'importance nationale\*\* : 18

#### *Podiceps auritus* Mi-janvier 2018



# Grèbe à cou noir - *Podiceps nigricollis*

## Black-necked Grebe

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : -

**Population(s) :** nigricollis, Europe/S & O Europe & N Afrique

Taille : 139 000-233 000 ind.

Tendance : DEC?

Seuil RAMSAR1% : 1 800 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 8394 individus dénombrés sur 104 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	8 597	7 129	7 137	7 983	<b>8 394</b>
Nb sites	75	73	85	76	<b>104</b>
Indices	100	83 ±9	83 ±11	93 ±12	<b>94 ±12</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	12 262	13 555	11 990	10 747	7 915

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 80 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1993-2018

**Déclin modéré**

-1.6 ±ES0.3% par an

#### • Court terme 2009-2018

**Déclin modéré**

-4.3 ±ES1.2% par an


#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Complexe de l'étang de Berre**	1 299
Rade de Brest**	974
Etangs Montpellierains (34+30)**	858
Camargue**	768
Golfe du Morbihan**	677
Lac Léman : partie française**	547
Etang de Canet (ou de St Nazaire)**	399
Etangs Leucatois (11+66)**	360
Baie de Quiberon**	327
Etangs de Thau et de Bagnas**	280

Nb sites d'importance internationale\* :

Nb sites d'importance nationale\*\* : 17

#### *Podiceps nigricollis* Mi-janvier 2018



# Rôle d'eau - *Rallus aquaticus*

## Water Rail

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

**Population(s) :** aquaticus, Europe & N Afrique

Taille : 410 000-1 000 000 ind.

Tendance : DEC?

Seuil RAMSAR1% : 6 400 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 617 individus dénombrés sur 113 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	387	661	445	341	<b>617</b>
Nb sites	114	141	127	105	<b>113</b>
Indices	-	-	-	-	-

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	218	372	417	478	504

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 5 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na


#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
La Côte Ouest du Cotentin**	147
Etang de Biguglia**	87
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	54
Le marais du Grand Hazé**	31
Etangs du Narbonnais**	27
Autres sites - 50 (Manche)**	16
Cap Sizun**	14
Camargue**	12
Audomarois**	11
Autres sites - 40 (Landes)**	7

Nb sites d'importance internationale\* :

Nb sites d'importance nationale\*\* : 19

#### *Rallus aquaticus* Mi-janvier 2018



# Gallinule poule-d'eau - *Gallinula chloropus*

## Eurasian Moorhen

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

**Population(s) :** chloropus, Europe & N Afrique

Taille : 2 700 000-5 100 000 ind.

Tendance : STA/DEC?

Seuil RAMSAR1% : 37 100 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 9697 individus dénombrés sur 290 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	10 427	14 090	13 757	13 127	<b>9 697</b>
Nb sites	272	303	296	289	<b>290</b>
Indices	-	-	-	-	-

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	8 581	9 507	11 453	14 621	12 544

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 130 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na

#### • Distribution 2018


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Audomarois**	821
Vallée de l'Escaut**	375
Artois est**	370
Alsace hors-Rhin (67/68)**	312
Région de Lens et de Béthune**	304
Moyenne vallée de la Somme : d'Amiens à Péronne**	275
Flandre Intérieure, région de Lille**	270
Plans d'eau urbains & Biernes**	251
Littoral Dunkerquois**	232
Vallée de la Somme en amont de Péronne**	211

Nb sites d'importance internationale\* :

Nb sites d'importance nationale\*\* : 15

#### Gallinula chloropus

Mi-janvier 2018



# Foulque macroule - *Fulica atra*

## Common Coot

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE) NT(Europe)

Directive Oiseaux : II/A III/B

**Population(s) :** (a) atra, NO Europe (hiv.) (b) atra, Mer noire & Méditerranée (hiv.)

Taille : (a) 1 200 000-2 000 000 ind. Tendance : (a) STA/DEC? Seuil RAMSAR1% : (a) 15 500 ind.  
(b) 2 500 000 ind. (b) STA/DEC? (b) 25 000 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 236289 individus dénombrés sur 398 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	243 893	268 339	293 065	268 370	<b>236 289</b>
Nb sites	388	396	393	383	<b>398</b>
Indices	100	108 ±5	119 ±7	106 ±7	<b>93 ±6</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	202 035	235 734	245 582	285 546	270 486

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 2700 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1967-2018

**Augmentation modérée**

+0.6 ±ES0.1% par an

#### • Court terme 2009-2018

**Stable**

-1.2 ±ES0.7% par an

#### • Distribution 2018


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue**	19 916
Lac de Grandlieu**	12 000
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	10 053
Woëvre**	8 556
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	8 436
Autres sites - 77 (Seine-et-Marne)**	8 187
Plan d'eau de Pont-Audemer**	7 631
Vallée de Seine**	7 631
Trilbardou, Jablines, Isles-Les-Villenois**	6 184
Etang de Canet (ou de St Nazaire)**	4 500

Nb sites d'importance internationale\* :

Nb sites d'importance nationale\*\* : 18

#### *Fulica atra*

Mi-janvier 2018



# Grue cendrée - *Grus grus*

## Common Crane

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : I

**Population(s) :** grus, NO Europe/Pén. ibérique & Maroc

Taille : 350 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 3 500 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 73458 individus dénombrés sur 34 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	81 005	101 393	84 412	109 117	<b>73 458</b>
Nb sites	27	40	48	29	<b>34</b>
Indices	100	139 ±15	113 ±15	176 ±22	<b>106 ±15</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	15 608	27 369	34 254	70 886	90 855

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 910 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1993-2018

**Forte augmentation**

+7.9 ±ES1.1% par an

#### • Court terme 2009-2018

**Augmentation modérée\***

+4.8 ±ES1.6% par an


#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Lac du Der-Chantecoq (51/52)*	16 840
Camargue*	15 704
Reserve Nationale de Faune d'Arjuzan*	12 804
Etangs de Brenne*	4 555
RNN de l'étang de Cousseau et étang de Carcans-Hourtin*	4 100
Lac de Puydarrieux**	2 650
Woëvre**	2 618
Autres sites - 18 (Cher)**	2 300
Reserve de Chasse de St-Martin de Seignanx**	2 180
Rivière Allier à Mars Sur Allier**	1 487

Nb sites d'importance internationale\* : 5

Nb sites d'importance nationale\*\* : 15

*Grus grus*  
Mi-janvier 2018



# Avocette élégante - *Recurvirostra avosetta*

## Pied Avocet

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : I

**Population(s) :** O Europe & NO Afrique (repr.)

Taille : 89 000-99 000 ind.

Tendance : AUG?

Seuil RAMSAR1% : 940 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 20052 individus dénombrés sur 34 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	22 087	30 073	20 897	20 557	<b>20 052</b>
Nb sites	32	31	46	32	<b>34</b>
Indices	100	134 ±15	91 ±13	91 ±14	<b>80 ±13</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	17 664	17 884	21 665	20 885	22 790

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 230 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



• **Long terme 1978-2018**  
**Augmentation modérée**  
 +1.0 ±ES0.3% par an


• **Court terme 2009-2018**  
**Incertain**  
 +1.3 ±ES1.9% par an

#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arçay*	8 111
Camargue*	2 200
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic*	1 342
Baie de Vilaine*	1 109
Golfe du Morbihan*	1 107
Bassin d'Arcachon*	1 057
Baie de Bourgneuf et Noirmoutier**	727
Ile de Ré**	648
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	641
Loire Aval**	528

Nb sites d'importance internationale\* : 6  
 Nb sites d'importance nationale\*\* : 15

#### *Recurvirostra avosetta* Mi-janvier 2018



# Huîtrier pie - *Haematopus ostralegus*

## Eurasian Oystercatcher

**Statuts :** Liste rouge : VU (UE & Europe)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

**Population(s) :** ostralegus, Europe/S & O Europe & NO Afrique

Taille : 850 000-950 000 ind.

Tendance : STA/DEC?

Seuil RAMSAR1% : 8 200 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 43266 individus dénombrés sur 67 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	41 538	43 689	44 914	42 395	<b>43 266</b>
Nb sites	66	68	64	64	<b>67</b>
Indices	100	107 ±18	109 ±19	109 ±19	<b>98 ±17</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	66 222	52 605	50 005	47 418	43 437

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 430 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1978-2018

**Stable**

+0.4 ±ES0.2% par an

#### • Court terme 2009-2018

**Stable**

-0.7 ±ES1.4% par an

#### • Distribution 2018


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Littoral Picard**	7 810
Baie du Mont-Saint-Michel**	6 924
Baie des Veys**	3 200
La Côte Ouest du Cotentin**	2 289
Estuaire Seine**	2 243
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	1 801
Baie de St-Brieuc (Réserve)-Yffiniac-Morieux**	1 701
Littoral Augeron**	1 578
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	1 030
Sud-Loire**	1 004

Nb sites d'importance internationale\* :

Nb sites d'importance nationale\*\* : 21

#### *Haematopus ostralegus*

Mi-janvier 2018



# Pluvier argenté - *Pluvialis squatarola*

## Grey Plover

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe) Directive Oiseaux : II/B (FR)

**Population(s) :** squatarola, O Sibérie & Canada/O Europe & O Afrique

Taille : 200 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 2 000 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 30409 individus dénombrés sur 74 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	38 374	30 265	30 730	35 294	<b>30 409</b>
Nb sites	74	72	64	75	<b>74</b>
Indices	100	79 ±8	83 ±9	94 ±10	<b>73 ±8</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	28 403	31 663	27 114	31 735	33 518

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 340 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1978-2018 Augmentation modérée

+1.8 ±ES0.2% par an

#### • Court terme 2009-2018

Stable

+0.7 ±ES1.1% par an


#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie du Mont-Saint-Michel*	3 539
Baie de Bourgneuf et Noirmoutier*	2 454
Bassin d'Arcachon*	2 388
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arçay*	2 310
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)*	2 306
Ile de Ré*	2 059
Loire Aval**	1 769
La Côte Ouest du Cotentin**	1 227
Baie des Veys**	1 106
Golfe du Morbihan**	850

Nb sites d'importance internationale\* : 6

Nb sites d'importance nationale\*\* : 19

#### Pluvialis squatarola Mi-janvier 2018



# Pluvier doré - *Pluvialis apricaria*

## European Golden Plover

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : II/B (FR) III/B

**Population(s) :** altifrons, N Europe/O Europe & NO Afrique

Taille : 800 000-1 100 000 ind.

Tendance : AUG?

Seuil RAMSAR1% : 9 400 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 48198 individus dénombrés sur 66 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	51 827	44 498	27 999	43 592	<b>48 198</b>
Nb sites	82	80	72	78	<b>66</b>
Indices	-	-	-	-	-

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	15 191	28 890	44 719	24 646	43 495

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 430 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na


#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Autres sites - 37 (Indre-et-Loire)*	10 136
Autres sites - 18 (Cher)**	5 805
Marais Poitevin**	5 479
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	4 050
Autres sites - 86 (Vienne)**	2 197
Etangs forestiers au sud de l'Oise**	1 850
Baie d'Audierne**	1 710
Baie de Goulven & anse de Kernic**	1 600
Loire Amont**	1 509
Etangs de Brenne**	1 252

Nb sites d'importance internationale\* : 1

Nb sites d'importance nationale\*\* : 20

#### *Pluvialis apricaria* Mi-janvier 2018



# Grand Gravelot - *Charadrius hiaticula*

## Ringed Plover

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : -

**Population(s) :** hiaticula, N Europe/Europe & N Afrique

Taille : 47 000-62 000 ind.

Tendance : DEC/STA

Seuil RAMSAR1% : 540 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 17659 individus dénombrés sur 76 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	14 774	12 889	11 703	14 460	<b>17 659</b>
Nb sites	73	76	70	69	<b>76</b>
Indices	100	87 ±10	82 ±11	99 ±13	<b>108 ±14</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	12 791	13 692	14 631	14 219	14 445

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 140 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1978-2018

Augmentation modérée

+3.0 ±ES0.3% par an

#### • Court terme 2009-2018

Stable

+1.2 ±ES1.3% par an

#### • Distribution 2018


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Littoral Vendéen*	4 585
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)*	2 636
Bassin d'Arcachon*	1 084
Ile de Ré*	931
Loire Aval*	540
Rade de Lorient*	540
Baie de Quiberon**	478
Littoral des Abers**	462
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	432
Archipel de Molène**	389

Nb sites d'importance internationale\* : 6

Nb sites d'importance nationale\*\* : 25

#### Charadrius hiaticula

Mi-janvier 2018



# Vanneau huppé - *Vanellus vanellus*

## Northern Lapwing

**Statuts :** Liste rouge : VU (UE & Europe)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

**Population(s) :** Europe, O Asie/Europe, N Afrique & SO Asie

Taille : 5 500 000-9 500 000 ind. Tendence : DEC

Seuil RAMSAR1% : 72 300 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 271250 individus dénombrés sur 180 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	338 363	229 396	134 446	195 963	<b>271 250</b>
Nb sites	203	186	202	192	<b>180</b>
Indices	-	-	-	-	-

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	263 428	235 337	328 650	189 699	237 445

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 2400 ind.

#### • Tendence/historique mi-janvier



• Long terme na


• Court terme na

#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Autres sites - 51 (Marne)**	25 925
Autres sites - 37 (Indre-et-Loire)**	23 195
Les Marais du Cotentin et du Bessin**	17 491
Autres sites - 08 (Ardennes)**	15 015
Marais Breton**	11 274
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	11 264
Marais Poitevin**	9 360
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	9 275
Loire Aval**	8 000
Autres sites - 86 (Vienne)**	7 531

Nb sites d'importance internationale\* :  
Nb sites d'importance nationale\*\* : 26

#### *Vanellus vanellus* Mi-janvier 2018



# Gravelot à collier interrompu - *Charadrius*

## Kentish Plover

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe) Directive Oiseaux : I

**Population(s) :** alexandrinus, O Europe & O Méditerranée/O Afrique

Taille : 56 000-72 000 ind.

Tendance : DEC?

Seuil RAMSAR1% : 660 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 446 individus dénombrés sur 21 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	200	221	244	490	<b>446</b>
Nb sites	20	23	25	26	<b>21</b>
Indices	100	73 ±25	87 ±31	178 ±56	<b>106 ±35</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	255	243	487	404	331

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 3 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1978-2018

Augmentation modérée

+2.1 ±ES0.7% par an

#### • Court terme 2009-2018

Incertain

-1.5 ±ES2.7% par an

#### • Distribution 2018


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue**	227
Etangs du Narbonnais**	45
Complexe de l'étang de Berre**	36
Salins des Pesquiers, Estagnets et Vieux Salins**	27
Autres sites - 40 (Landes)**	17
Baie d'Audierne**	14
Bassin d'Arcachon**	13
Basse plaine de l'Aude (34+11)**	13
Etangs Leucatois (11+66)**	12
Rade de Lorient**	9

Nb sites d'importance internationale\* :

Nb sites d'importance nationale\*\* : 16

#### *Charadrius alexandrinus*

Mi-janvier 2018



# Courlis corlieu - *Numenius phaeopus*

## Whimbrel

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

**Population(s) :** phaeopus, N Europe/O Afrique

Taille : 273 000-450 000 ind.

Tendance : STA/AUG?

Seuil RAMSAR1% : 3 500 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 61 individus dénombrés sur 18 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	36	43	67	47	<b>61</b>
Nb sites	15	18	13	16	<b>18</b>
Indices	100	105 ±42	178 ±70	113 ±45	<b>44 ±17</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	58	15	19	35	53

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 1 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1978-2018

**Stable**

-0.8 ±ES1.6% par an

#### • Court terme 2009-2018

**Incertain**

+2.8 ±ES3.8% par an

#### • Distribution 2018


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie de Morlaix + Penzé**	12
Ile de Ré**	7
Baie de Bourgneuf et Noirmoutier**	5
Bassin d'Arcachon**	5
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont R.N. d'Yves**	4
Rade de Brest**	4
île d'Ouessant**	4
île d'Hoëdic**	4
Rivière de Pont l'Abbé**	3
Iles Chausey**	2

Nb sites d'importance internationale\* :

Nb sites d'importance nationale\*\* : 18

#### *Numenius phaeopus*

Mi-janvier 2018



# Courlis cendré - *Numenius arquata*

## Eurasian Curlew

**Statuts :** Liste rouge : VU (UE & Europe)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

**Population(s) :** arquata, Europe/Europe, N & O Afrique

Taille : 637 000-876 000 ind.

Tendance : DEC?

Seuil RAMSAR1% : 7 600 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 25110 individus dénombrés sur 101 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	34 552	32 308	28 215	29 185	<b>25 110</b>
Nb sites	101	103	96	106	<b>101</b>
Indices	100	91 ±8	83 ±8	81 ±8	<b>65 ±7</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	26 334	18 745	19 836	39 104	30 065

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 300 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1978-2018

##### Augmentation modérée

+1.4 ±ES0.2% par an

#### • Court terme 2009-2018

##### Déclin modéré\*

-2.0 ±ES1.0% par an

#### • Distribution 2018


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Bassin d'Arcachon**	2 804
Baie des Veys**	2 633
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	2 206
Baie du Mont-Saint-Michel**	1 771
Ile de Ré**	1 556
Littoral Picard**	1 465
Baie de Bourgneuf et Noirmoutier**	1 035
Loire Aval**	839
Marais Breton**	783
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	681

Nb sites d'importance internationale\* :

Nb sites d'importance nationale\*\* : 21

#### *Numenius arquata*

Mi-janvier 2018



# Barge à queue noire - *Limosa limosa*

## Black-tailed Godwit

**Statuts :** Liste rouge : EN (UE) VU(Europe)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

**Population(s) :** Iceland/O Europe

Taille : 98 000-134 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 1 100 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 27419 individus dénombrés sur 29 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	27 507	27 513	27 194	29 162	<b>27 419</b>
Nb sites	31	30	28	35	<b>29</b>
Indices	100	99 ±11	101 ±14	105 ±15	<b>96 ±14</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	5 852	12 106	17 304	26 311	27 778

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 280 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



• **Long terme 1978-2018**  
**Augmentation modérée**  
 +3.6 ±ES0.4% par an


• **Court terme 2009-2018**  
**Stable**  
 +1.7 ±ES1.6% par an

#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic*	7 784
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arçay*	5 981
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)*	4 501
Baie de Bourgneuf et Noirmoutier*	3 107
Ile de Ré*	1 150
Bassin d'Arcachon**	919
Golfe du Morbihan**	843
Baie du Mont-Saint-Michel**	738
Marais Breton**	669
Littoral Vendéen**	503

Nb sites d'importance internationale\* : 5  
 Nb sites d'importance nationale\*\* : 11

**Limosa limosa**  
 Mi-janvier 2018



# Barge rousse - *Limosa lapponica*

## Bar-tailed Godwit

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

**Population(s) :** lapponica, N Europe/O Europe

Taille : 150 000-150 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 1 500 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 6648 individus dénombrés sur 29 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	9 519	8 964	7 166	10 664	<b>6 648</b>
Nb sites	41	36	33	40	<b>29</b>
Indices	100	99 ±15	80 ±14	119 ±19	<b>70 ±13</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	6 224	7 858	7 139	11 068	8 592

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 85 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1978-2018

**Augmentation modérée**

+1.2 ±ES0.3% par an

#### • Court terme 2009-2018

**Incertain**

-2.5 ±ES1.6% par an

#### • Distribution 2018


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie de Bourgneuf et Noirmoutier**	1 424
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arçay**	1 275
Baie du Mont-Saint-Michel**	804
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	698
La Côte Ouest du Cotentin**	581
Bassin d'Arcachon**	403
Baie de St-Brieuc (Réserve)-Yffiniac-Morieux**	313
Baie de Goulven & anse de Kernic**	219
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont R.N. d'Yves**	210
Ile de Ré**	186

Nb sites d'importance internationale\* :

Nb sites d'importance nationale\*\* : 13

#### *Limosa lapponica*

Mi-janvier 2018



# Tournepierrre à collier - *Arenaria interpres*

## Ruddy Turnstone

**Statuts :** Liste rouge : EN (UE) LC(Europe) Directive Oiseaux : -

**Population(s) :** interpres, NE Canada & Groenland/O Europe & NO Afrique

Taille : 100 000-200 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 1 400 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 22092 individus dénombrés sur 80 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	30 555	23 788	25 011	26 844	<b>22 092</b>
Nb sites	71	72	71	74	<b>80</b>
Indices	100	76 ±6	81 ±7	88 ±8	<b>67 ±7</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	7 826	10 582	19 814	25 605	26 114

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 260 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1978-2018

**Forte augmentation**

+7.5 ±ES0.6% par an

#### • Court terme 2009-2018

**Stable**

+0.7 ±ES1.2% par an

#### • Distribution 2018


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Ile de Ré*	2 811
Bassin d'Arcachon*	2 055
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic*	1 799
Sud-Loire**	865
Baie d'Audierne**	845
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron**	725
Littoral Vendéen**	723
La Côte Ouest du Cotentin**	708
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont R.N. d'Yves**	691
Baie de Bourgneuf et Noirmoutier**	687

Nb sites d'importance internationale\* : 3

Nb sites d'importance nationale\*\* : 25

#### Arenaria interpres

Mi-janvier 2018



# Bécasseau maubèche - *Calidris canutus*

## Red Knot

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

**Population(s) :** islandica, NE Canada & Groenland/O Europe

Taille : 500 000-565 000 ind.

Tendance : STA/FLU

Seuil RAMSAR1% : 5 300 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 34797 individus dénombrés sur 27 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	45 912	30 487	31 826	32 850	<b>34 797</b>
Nb sites	33	36	33	29	<b>27</b>
Indices	100	66 ±11	70 ±13	72 ±14	<b>74 ±14</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	30 382	30 827	39 347	45 390	35 200

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 350 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1978-2018

**Augmentation modérée**

+2.5 ±ES0.4% par an

#### • Court terme 2009-2018

**Incertain**

-3.6 ±ES1.9% par an

#### • Distribution 2018


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arçay*	10 260
Baie du Mont-Saint-Michel*	8 800
Baie de Bourgneuf et Noirmoutier**	4 344
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	4 196
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont R.N. d'Yves**	3 520
Baie de St-Brieuc (Réserve)-Yffiniac-Morieux**	2 500
Baie de Quiberon	311
Baie de Morlaix + Penzé	253
Baie de Bonne Anse	154
Baie de Goulven & anse de Kernic	121

Nb sites d'importance internationale\* : 2

Nb sites d'importance nationale\*\* : 6

#### *Calidris canutus*

Mi-janvier 2018



# Combattant varié - *Calidris pugnax*

## Ruff

**Statuts :** Liste rouge : EN (UE) LC(Europe)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

**Population(s) :** N Sibérie/SO Asie, E & S Afrique

Taille : 1 000 000 ind.

Tendance : INC

Seuil RAMSAR1% : 20 000 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 472 individus dénombrés sur 17 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	401	224	495	549	<b>472</b>
Nb sites	19	26	25	23	<b>17</b>
Indices	100	46 ±19	89 ±32	132 ±46	<b>48 ±18</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	224	273	268	301	430

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 4 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1979-2018

**Déclin modéré**

-1.9 ±ES0.6% par an

#### • Court terme 2009-2018

**Incertain**

+5.5 ±ES4.6% par an

#### • Distribution 2018


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	113
Marais Poitevin**	110
Baie des Veys**	68
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arçay**	54
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	38
Marais d'Olonne**	24
Baie de Goulven & anse de Kernic**	19
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	12
Loire Amont**	9
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont R.N. d'Yves**	8

Nb sites d'importance internationale\* :

Nb sites d'importance nationale\*\* : 12

#### Calidris pugnax

Mi-janvier 2018



# Bécasseau sanderling - *Calidris alba*

## Sanderling

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe) Directive Oiseaux : -

**Population(s) :** alba, Europe est atlantique, O & S Afrique (hiv.)

Taille : 200 000 ind.

Tendance : STA

Seuil RAMSAR1% : 2 000 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 24781 individus dénombrés sur 70 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	30 883	31 299	32 307	29 639	<b>24 781</b>
Nb sites	66	68	62	58	<b>70</b>
Indices	100	95 ±11	109 ±12	100 ±12	<b>77 ±9</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	9 295	14 048	21 125	27 907	30 536

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 310 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1978-2018

**Forte augmentation**

+8.3 ±ES0.6% par an

#### • Court terme 2009-2018

**Stable**

+1.9 ±ES1.1% par an


#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
La Côte Ouest du Cotentin*	3 563
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron**	1 319
Ile de Ré**	1 280
Baie d'Audierne**	1 128
Baie de St-Brieuc (Réserve)-Yffiniac-Morieux**	1 056
Baie de Bourgneuf et Noirmoutier**	980
Baie de Quiberon**	914
Littoral Plouescat-Roscoff**	892
Baie de Goulven & anse de Kernic**	825
Baie du Mont-Saint-Michel**	811

Nb sites d'importance internationale\* : 1

Nb sites d'importance nationale\*\* : 22

*Calidris alba*  
Mi-janvier 2018



# Bécasseau variable - *Calidris alpina*

## Dunlin

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe) Directive Oiseaux : -

**Population(s) :** alpina, NE Europe & NO Sibérie/O Europe & NO Afrique

Taille : 1 330 000 ind.

Tendance : STA/DEC?

Seuil RAMSAR1% : 13 300 ind.



## Dénombrements mi-janvier 2018 : 267079 individus dénombrés sur 97 sites

### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	311 953	257 434	263 288	332 481	<b>267 079</b>
Nb sites	95	100	95	90	<b>97</b>
Indices	100	82 ±6	87 ±8	109 ±10	<b>85 ±9</b>

### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	319 853	332 552	319 830	311 276	290 057

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 2900 ind.

### • Tendance/historique mi-janvier



### • Long terme 1978-2018

**Stable**

+0.3 ±ES0.2% par an

### • Court terme 2009-2018

**Stable**

-0.3 ±ES1.1% par an

### • Distribution 2018


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)*	43 537
Bassin d'Arcachon*	31 417
Baie du Mont-Saint-Michel*	28 170
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arçay*	27 156
Golfe du Morbihan**	11 729
Camargue**	10 802
Ile de Ré**	9 992
Baie de Bourgneuf et Noirmoutier**	8 124
Baie de Morlaix + Penzé**	7 981
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	7 797

Nb sites d'importance internationale\* : 4

Nb sites d'importance nationale\*\* : 19

### Calidris alpina

Mi-janvier 2018



# Bécasseau violet - *Calidris maritima*

## Purple Sandpiper

**Statuts :** Liste rouge : NT (UE) LC(Europe)

Directive Oiseaux : -

**Population(s) :** N Europe & O Sibérie (repr.)

Taille : 50 000-100 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 710 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 884 individus dénombrés sur 30 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	1 592	973	929	905	<b>884</b>
Nb sites	30	27	34	28	<b>30</b>
Indices	100	61 ±9	55 ±9	59 ±10	<b>47 ±8</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	386	612	633	1 168	1 095

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 11 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1978-2018 Augmentation modérée\*

+2.5 ±ES1% par an

#### • Court terme 2009-2018

#### Déclin modéré\*


-4.2 ±ES1.8% par an

#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Archipel de Molène**	216
Littoral Vendéen**	132
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	70
Ile Grande - Baie de Tregastel - Baie de Perros-Guirrec**	48
Sud-Loire**	46
île d'Hoëdic**	43
île de Sein**	42
Côte Nord Cotentin**	38
Littoral du Pas-de-Calais**	37
Ile de Ré**	27

Nb sites d'importance internationale\* :  
Nb sites d'importance nationale\*\* : 16

#### *Calidris maritima* Mi-janvier 2018



# Bécasseau minute - *Calidris minuta*

## Little Stint

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : -

**Population(s) :** N Europe/S Europe, N & O Afrique

Taille : 300 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 3 000 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 1036 individus dénombrés sur 13 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	3 004	776	1 142	1 636	<b>1 036</b>
Nb sites	10	12	11	15	<b>13</b>
Indices	100	28 ±8	39 ±11	49 ±12	<b>24 ±7</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	1 250	1 374	2 432	1 271	1 595

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 15 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1978-2018 Augmentation modérée

+3.5 ±ES1.3% par an

#### • Court terme 2009-2018 Augmentation modérée

+15.6 ±ES5.4% par an


#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue**	816
Salins des Pesquiers, Estagnets et Vieux Salins**	72
Etangs du Narbonnais**	64
Bassin d'Arcachon**	20
Marais d'Olonne**	15
Etangs Leucatois (11+66)**	15
Complexe de l'étang de Berre	10
Ile de Ré	10
Etangs de Thau et de Bagnas	8
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont R.N. d'Yves	2

Nb sites d'importance internationale\* :

Nb sites d'importance nationale\*\* : 6

#### *Calidris minuta* Mi-janvier 2018



# Chevalier guignette - *Actitis hypoleucos*

## Common Sandpiper

**Statuts :** Liste rouge : NT (UE) LC(Europe)

Directive Oiseaux : -

**Population(s) :** O & C Europe/O Afrique

Taille : 1 000 000-1 600 000 ind.

Tendance : DEC/STA

Seuil RAMSAR1% : 12 000 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 457 individus dénombrés sur 103 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	403	471	520	531	<b>457</b>
Nb sites	78	116	118	109	<b>103</b>
Indices	100	101 ±12	114 ±14	118 ±14	<b>64 ±8</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	149	249	321	351	502

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 5 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1978-2018

##### Augmentation modérée

+3.4 ±ES0.4% par an

#### • Court terme 2009-2018

**Stable**

+1.6 ±ES1.2% par an

#### • Distribution 2018


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Complexe de l'étang de Berre**	50
Rade de Brest**	26
Baie de Morlaix + Penzé**	25
Etangs Montpellierains (34+30)**	23
Bas Rhône-Basse Isère**	20
Littoral des Abers**	19
Golfe du Morbihan**	17
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	16
Haut Rhône (01/73/74)**	12
Autres sites - 29 (Finistère)**	11

Nb sites d'importance internationale\* :

Nb sites d'importance nationale\*\* : 22

#### *Actitis hypoleucos*

Mi-janvier 2018



# Chevalier culblanc - *Tringa ochropus*

## Green Sandpiper

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : -

**Population(s) :** N Europe/S & O Europe, O Afrique

Taille : 1 800 000-3 300 000 ind. Tendence : AUG

Seuil RAMSAR1% : 24 000 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 757 individus dénombrés sur 124 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	534	600	758	707	<b>757</b>
Nb sites	119	123	126	145	<b>124</b>
Indices	100	110 ±11	132 ±13	115 ±12	<b>78 ±8</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	123	236	406	510	714

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 7 ind.

#### • Tendence/historique mi-janvier



#### • Long terme 1978-2018

**Augmentation modérée**

+5.3 ±ES0.6% par an

#### • Court terme 2009-2018

**Augmentation modérée**

+3.3 ±ES1% par an


#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Dombes-Vallée de l'Ain**	50
Etangs de Brenne**	45
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	44
Autres sites - 03 (Allier)**	36
Camargue**	31
Loire-Forez**	31
Autres sites - 49 (Maine-et-Loire)**	24
Marais Côtiers de Vendée**	24
Etangs nord de la région de Bressuire**	23
Baie du Mont-Saint-Michel**	22

Nb sites d'importance internationale\* :

Nb sites d'importance nationale\*\* : 28

#### *Tringa ochropus* Mi-janvier 2018



# Chevalier arlequin - *Tringa erythropus*

## Spotted Redshank

**Statuts :** Liste rouge : NT (UE) LC(Europe)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

**Population(s) :** N Europe/S Europe, N & O Afrique

Taille : 61 500-162 000 ind.

Tendance : STA/DEC

Seuil RAMSAR1% : 1 000 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 463 individus dénombrés sur 25 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	417	355	432	528	<b>463</b>
Nb sites	24	28	29	28	<b>25</b>
Indices	100	86 ±17	96 ±19	118 ±22	<b>81 ±16</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	240	287	324	351	440

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 4 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1978-2018

**Augmentation modérée**

+5.0 ±ES0.7% par an

#### • Court terme 2009-2018

**Augmentation modérée**

+5.5 ±ES2.1% par an


#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	106
Golfe du Morbihan**	74
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	62
Bassin d'Arcachon**	60
Camargue**	51
Marais Breton**	23
Ile de Ré**	21
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	16
La Baie d'Orne**	9
Marais d'Olonne**	6

Nb sites d'importance internationale\* :  
Nb sites d'importance nationale\*\* : 13

#### *Tringa erythropus*

Mi-janvier 2018



# Chevalier aboyeur - *Tringa nebularia*

## Common Greenshank

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

**Population(s) :** N Europe/SO Europe, NO & O Afrique

Taille : 230 000-470 000 ind.

Tendance : STA/AUG?

Seuil RAMSAR1% : 3 300 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 548 individus dénombrés sur 41 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	505	437	530	570	<b>548</b>
Nb sites	36	42	36	43	<b>41</b>
Indices	100	82 ±11	102 ±14	104 ±14	<b>84 ±12</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	107	178	254	449	522

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 5 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



• **Long terme 1978-2018**  
**Augmentation modérée**  
 +6.0 ±ES0.8% par an


• **Court terme 2009-2018**  
**Incertain**  
 +2.6 ±ES1.6% par an

#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Bassin d'Arcachon**	64
Golfe du Morbihan**	48
Estuaires de Trieux, Jaudy et Anse de Paimpol**	43
Rade de Brest**	39
Ile de Ré**	35
Littoral des Abers**	29
Rade de Lorient**	24
Marais Breton**	21
Baie d'Audierne**	21
Rivière d'Etel**	20

Nb sites d'importance internationale\* :  
 Nb sites d'importance nationale\*\* : 25

*Tringa nebularia*  
 Mi-janvier 2018



# Chevalier gambette - *Tringa totanus*

## Common Redshank

**Statuts :** Liste rouge : VU (UE) LC(Europe)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

**Population(s) :** totanus, N Europe (repr.)

Taille : 140 000-220 000 ind.

Tendance : STA/FLU

Seuil RAMSAR1% : 1 800 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 5686 individus dénombrés sur 61 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	6 547	5 522	5 346	6 443	<b>5 686</b>
Nb sites	61	61	60	53	<b>61</b>
Indices	100	84 ±9	85 ±10	99 ±11	<b>80 ±10</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	4 514	5 578	5 807	6 280	6 021

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 60 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1978-2018 Augmentation modérée

+1.6 ±ES0.2% par an

#### • Court terme 2009-2018

Stable

-0.2 ±ES1.2% par an


#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie de Morlaix + Penzé**	551
Ile de Ré**	371
Golfe du Morbihan**	363
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	347
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arçay**	335
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	273
Littoral Picard**	229
Rade de Brest**	212
Littoral des Abers**	194
Baie de Bourgneuf et Noirmoutier**	190

Nb sites d'importance internationale\* :

Nb sites d'importance nationale\*\* : 31

*Tringa totanus*  
Mi-janvier 2018



# Bécassine sourde - *Lymnocyptes minimus*

## Jack Snipe

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : II/A III/B

**Population(s) :** N Europe/S & O Europe & O Afrique

Taille : 1 000 000 ind.

Tendance : STA

Seuil RAMSAR1% : 20 000 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 60 individus dénombrés sur 21 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	53	51	49	55	<b>60</b>
Nb sites	16	17	20	17	<b>21</b>
Indices	-	-	-	-	-

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	9	14	29	34	59

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 1 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



• Long terme *na*

• Court terme *na*


#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Estuaire Seine**	11
Autres sites - 37 (Indre-et-Loire)**	9
Sarthe Aval**	6
La vallée de l'Orne et le canal de Caen à la mer**	4
La côte de nacre**	4
Etangs de la région de Vaux**	4
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	3
Les Marais du Cotentin et du Bessin**	2
Lac de Puydarrieux**	2
Marais Poitevin**	2

Nb sites d'importance internationale\* :

Nb sites d'importance nationale\*\* : 21

#### *Lymnocyptes minimus* Mi-janvier 2018



# Bécassine des marais - *Gallinago gallinago*

## Common Snipe

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : II/A III/B

**Population(s) :** gallinago, Europe/S & O Europe & NO Afrique

Taille : 7 400 000-14 500 000 ind. Tendence : STA

Seuil RAMSAR1% : 100 000 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 4341 individus dénombrés sur 164 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	3 273	4 961	4 055	3 892	<b>4 341</b>
Nb sites	129	188	173	184	<b>164</b>
Indices	-	-	-	-	-

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	3 520	4 391	4 507	5 231	4 237

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 40 ind.

#### • Tendence/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na

#### • Distribution 2018


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Marais de Fouras et de Voutron**	403
Les Marais du Cotentin et du Bessin**	313
Baie d'Audierne**	197
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont R.N. d'Yves**	172
Lac de Grandlieu**	150
Marais Poitevin**	138
ZPS du Marais de Balançon**	113
Marais de Bordeaux**	110
Rade de Brest**	106
Baie de Goulven & anse de Kernic**	100

Nb sites d'importance internationale\* :

Nb sites d'importance nationale\*\* : 29

#### *Gallinago gallinago*

Mi-janvier 2018



# Pingouin torda - *Alca torda*

## Razorbill

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE) NT(Europe)

Directive Oiseaux : -

**Population(s) :** islandica, Islande, Îles Féroé, GB, Irlande, Heligoland, NO France

Taille : 1 380 000-1 380 000 ind. Tendence : DEC

Seuil RAMSAR1% : 13 800 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 831 individus dénombrés sur 31 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	1 879	672	530	1 262	<b>831</b>
Nb sites	42	22	38	40	<b>31</b>
Indices	-	-	-	-	-

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	71	412	1 042	1 221	1 043

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 10 ind.

#### • Tendence/historique mi-janvier



• Long terme *na*

• Court terme *na*

#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Le Littoral Seine-Marin**	589
Etangs du Narbonnais**	47
Baie de Morlaix + Penzé**	27
Rade de Brest**	23
Presqu'île de Crozon**	21
Baie de Douarnenez**	14
Archipel de Molène**	14
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic	9
Grandcamp à Vierville	8
Rance	8

Nb sites d'importance internationale\* :  
Nb sites d'importance nationale\*\* : 7

*Alca torda*  
Mi-janvier 2018



# Guillemot de Troil - *Uria aalge*

## Common Guillemot

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE) NT(Europe)

Directive Oiseaux : -

**Population(s) :** albionis, Irlande, S GB, France, pén. ibérique, Heligoland

Taille : 471 000-472 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 8 000 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 882 individus dénombrés sur 32 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	588	88	154	1 030	<b>882</b>
Nb sites	40	15	17	27	<b>32</b>
Indices	-	-	-	-	-

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	1	99	350	677	564

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 6 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na


#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Le Littoral Seino-Marin**	601
Presqu'île de Crozon**	82
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	74
île d'Hoëdic**	42
Baie d'Audierne**	17
Estran mer de Loon à Dunkerke**	11
Rade de Lorient**	7
Estuaire Seine**	6
Littoral Dunkerquois**	6
Littoral Augeron	4

Nb sites d'importance internationale\* :

Nb sites d'importance nationale\*\* : 9

#### *Uria aalge* Mi-janvier 2018



# Sterne caugek - *Thalasseus sandvicensis*

## Sandwich tern

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : I

**Population(s) :** sandvicensis, O Europe/O Afrique

Taille : 160 000-186 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 1 700 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 1003 individus dénombrés sur 58 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	883	899	777	840	<b>1 003</b>
Nb sites	58	52	57	51	<b>58</b>
Indices	-	-	-	-	-

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	274	444	664	832	898

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 9 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na


• Court terme na

#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Etangs Montpellierains (34+30)**	197
Autres sites - 20 (Corse)**	105
Littoral Vendéen**	68
Camargue**	58
La Baie d'Orne**	46
Etang de Biguglia**	40
Etang de Canet (ou de St Nazaire)**	36
Bassin d'Arcachon**	34
Baie d'Audierne**	33
Littoral Augeron**	29

Nb sites d'importance internationale\* :  
Nb sites d'importance nationale\*\* : 25

#### *Thalasseus sandvicensis* Mi-janvier 2018



# Mouette tridactyle - *Rissa tridactyla*

## Black-legged Kittiwake

**Statuts :** Liste rouge : EN (UE) VU(Europe)

Directive Oiseaux : -

**Population(s) :** tridactyla, arctique du NE Canada à la Nouvelle-Zemble/N Atlantique

Taille : 6 400 000-7 600 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 66 000 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 150 individus dénombrés sur 18 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	663	419	407	432	<b>150</b>
Nb sites	19	16	20	15	<b>18</b>
Indices	-	-	-	-	-

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	59	54	3 149	677	426

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 4 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na

#### • Distribution 2018


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Côte Nord Cotentin**	25
Plage de calais à Oye**	24
Cap Sizun**	20
Le Littoral Seine-Maritime**	18
Littoral Picard**	14
Baie de Quiberon**	12
Littoral du Pas-de-Calais**	10
Presqu'île de Crozon**	7
Littoral Vendéen**	4
Littoral Augeron	3

Nb sites d'importance internationale\* :

Nb sites d'importance nationale\*\* : 9

#### *Rissa tridactyla*

Mi-janvier 2018



# Goéland railleur - *Chroicocephalus genei*

## Slender-billed Gull

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : I

**Population(s) :** Mer noire & Méditerranée (repr.)

Taille : 130 000-200 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 1 700 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 94 individus dénombrés sur 5 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	58	169	188	272	<b>94</b>
Nb sites	3	5	6	5	<b>5</b>
Indices	-	-	-	-	-

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	10	5	44	31	156

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 2 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier




• Long terme na

• Court terme na

#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue**	55
Etangs Leucatois (11+66)**	36
Complexe de l'étang de Berre	1
Etang de Biguglia	1
Etang d'Urbinu	1

#### *Chroicocephalus genei* Mi-janvier 2018



Nb sites d'importance internationale\* :  
Nb sites d'importance nationale\*\* : 2

# Mouette rieuse - *Chroicocephalus ridibundus*

## Black-headed Gull

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : II/B

**Population(s) :** O Europe/O Europe, O Méditerranée, O Afrique

Taille : 2 750 000-3 550 000 ind.

Tendance : STA/DEC?

Seuil RAMSAR1% : 31 000 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 333067 individus dénombrés sur 292 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	212 558	251 142	255 536	234 575	<b>333 067</b>
Nb sites	255	278	292	266	<b>292</b>
Indices	-	-	-	-	-

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	279 829	308 500	311 776	298 272	265 942

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 2700 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na


#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Lac de Grandlieu**	15 800
Les Marais du Cotentin et du Bessin**	15 748
Autres sites - 08 (Ardennes)**	15 709
Estuaire Seine**	13 831
Etangs du nord Loire-Atlantique**	13 211
Golfe du Morbihan**	12 073
Loire Aval**	11 738
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	11 200
Loire Amont**	10 307
Littoral Picard**	9 893

Nb sites d'importance internationale\* :

Nb sites d'importance nationale\*\* : 30

#### *Chroicocephalus ridibundus* Mi-janvier 2018



# Mouette mélanocéphale - *Ichthyæetus melanocephalus*

## Mediterranean Gull

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : I

**Population(s) :** O Europe, Méditerranée & NO Afrique

Taille : 220 000-260 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 2 400 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 13084 individus dénombrés sur 69 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	5 915	5 685	8 541	9 092	<b>13 084</b>
Nb sites	58	62	53	47	<b>69</b>
Indices	-	-	-	-	-

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	3 504	3 992	3 963	7 022	12 993

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 130 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na

#### • Distribution 2018


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Littoral La Rochelle : de Port neuf à Marsilly*	5 133
Golfe du Morbihan**	2 450
Baie de Douarnenez**	1 006
Camargue**	591
Ile de Ré**	587
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron**	449
Littoral Basque de Hendaye à St-Jean-de-Luz**	374
Lac de Grandlieu**	330
Estuaires de Trieux, Jaudy et Anse de Paimpol**	225
Littoral du Pas-de-Calais**	223

Nb sites d'importance internationale\* : 1

Nb sites d'importance nationale\*\* : 14

#### *Ichthyæetus melanocephalus*

Mi-janvier 2018



# Goéland cendré - *Larus canus*

## Mew Gull

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : II/B

**Population(s) :** canus, NO & C Europe/côte atlantique & Méditerranée

Taille : 1 400 000-1 900 000 ind.

Tendance : STA/FLU

Seuil RAMSAR1% : 16 400 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 21284 individus dénombrés sur 107 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	7 997	11 515	12 670	15 265	<b>21 284</b>
Nb sites	94	103	104	108	<b>107</b>
Indices	-	-	-	-	-

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	8 987	8 463	13 865	21 470	13 788

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 140 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na


#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Littoral Picard**	9 003
Littoral Augeron**	2 451
Plage d'Ecaut à Berck**	1 350
Estuaire Seine**	1 098
La Baie d'Orne**	1 053
Lac de Grandlieu**	1 050
Littoral du Pas-de-Calais**	652
La côte est du Cotentin**	620
Golfe du Morbihan**	501
Les Marais du Cotentin et du Bessin**	338

Nb sites d'importance internationale\* :

Nb sites d'importance nationale\*\* : 16

**Larus canus**  
Mi-janvier 2018



# Goéland brun - *Larus fuscus*

## Lesser Black-backed Gull

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : II/B

**Population(s) :** (a) *graellsii*, O Europe/Méd. & O Afrique (b) *intermedius*, S Scand., Pays-Bas, delt. Èb

Taille : (a) 560 000-600 000 ind.  
(b) 566 000-699 000 ind.

Tendance : (a) DEC  
(b) AUG

Seuil RAMSAR1% : (a) 5 500 ind.  
(b) 6 300 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 18214 individus dénombrés sur 109 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	15 153	12 307	20 666	8 900	<b>18 214</b>
Nb sites	93	103	108	99	<b>109</b>
Indices	-	-	-	-	-

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	8 307	10 235	15 060	15 857	16 945

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 170 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



• Long terme *na*


• Court terme *na*

#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Retenue du Cébron**	3 535
Lac de Grandlieu**	2 080
Lac du Verdon**	1 800
Bassin du Loir**	1 500
RNN de l'étang de Cousseau et étang de Carcans-Hourtin**	1 307
Lac du Drenec**	1 000
Etangs du nord Loire-Atlantique**	958
Baie de Douarnenez**	806
Bassin d'Arcachon**	715
Autres sites - 08 (Ardennes)**	600

Nb sites d'importance internationale\* :  
Nb sites d'importance nationale\*\* : 17

*Larus fuscus*  
Mi-janvier 2018



# Goéland argenté - *Larus argentatus*

## Herring Gull

**Statuts :** Liste rouge : VU (UE) NT(Europe)

Directive Oiseaux : II/B

**Population(s) :** (a) argentatus, N & NO Europe (b) argenteus, Islande & O Europe

Taille : (a) 1 300 000-1 600 000 ind. Tendance : (a) DEC  
(b) 710 000-790 000 ind. (b) DEC

Seuil RAMSAR1% : (a) 14 400 ind.  
(b) 10 200 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 118193 individus dénombrés sur 131 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	46 124	54 697	73 201	91 373	<b>118 193</b>
Nb sites	94	114	108	115	<b>131</b>
Indices	-	-	-	-	-

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	62 973	53 975	72 887	91 824	77 638

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 780 ind.

#### • Tendence/historique mi-janvier



• Long terme na


• Court terme na

#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Plage d'Ecaut à Berck*	34 950
Littoral Picard*	14 349
Loire Aval**	7 988
Littoral du Pas-de-Calais**	7 469
Le Littoral Seino-Marin**	7 087
Plage de calais à Wissant & Fond Pignon**	6 500
Lac du Verdon**	3 860
Lac de Grandlieu**	3 800
Littoral Augeron**	3 625
Estuaire Seine**	3 100

Nb sites d'importance internationale\* : 2  
Nb sites d'importance nationale\*\* : 19

#### *Larus argentatus* Mi-janvier 2018



# Goéland leucopnée - *Larus michahellis*

## Yellow-legged Gull

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : -

**Population(s) :** Méditerranée, pén. ibérique, & Maroc

Taille : 1 200 000-1 600 000 ind. Tendence : STA

Seuil RAMSAR1% : 13 900 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 40631 individus dénombrés sur 142 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	16 541	18 918	25 121	31 180	<b>40 631</b>
Nb sites	146	139	143	144	<b>142</b>
Indices	-	-	-	-	-

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	23 086	44 785	28 530	27 726	28 155

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 280 ind.

#### • Tendence/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na


#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Etangs Leucatois (11+66)**	6 950
Etangs de Thau et de Bagnas**	5 120
Camargue**	3 752
Etangs du Narbonnais**	3 501
Autres sites - 83 (Var)**	2 990
Etangs Montpellierains (34+30)**	2 840
Complexe de l'étang de Berre**	2 571
Bas Rhône-Basse Isère**	1 350
Autres sites - 38 (Isère)**	1 142
Barrage de Cadarache**	714

Nb sites d'importance internationale\* :

Nb sites d'importance nationale\*\* : 21

#### *Larus michahellis* Mi-janvier 2018



# Goéland marin - *Larus marinus*

## Great Black-backed Gull

**Statuts :** Liste rouge : LC (UE & Europe)

Directive Oiseaux : II/B

**Population(s) :** N & O Europe

Taille : 340 000-378 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 3 600 ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 18749 individus dénombrés sur 85 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	12 073	11 653	11 019	13 861	<b>18 749</b>
Nb sites	68	68	69	82	<b>85</b>
Indices	-	-	-	-	-

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	2 489	2 610	6 642	13 743	13 686

\*Seuil National 1% 2014-2018 : 140 ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



• Long terme *na*

• Court terme *na*


#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Le Littoral Seine-Marine*	8 097
Littoral du Pas-de-Calais**	1 523
Plage de Calais à Wissant & Fond Pignon**	1 430
Archipel des Glénan**	1 016
Plage d'Ecaut à Berck**	840
Estuaire Seine**	595
Littoral Augeron**	548
Littoral Picard**	493
Île de Sein**	373
Île d'Ouessant**	365

Nb sites d'importance internationale\* : 1

Nb sites d'importance nationale\*\* : 16

#### *Larus marinus* Mi-janvier 2018



# Érismature rousse - *Oxyura jamaicensis*

## Ruddy Duck

Statuts : Liste rouge :

Directive Oiseaux :

Population(s) :

Taille : ind.

Tendance :

Seuil RAMSAR1% : ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 150 individus dénombrés sur 2 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	175	137	198	185	<b>150</b>
Nb sites	8	4	4	4	<b>2</b>
Indices	100	80 ±12	118 ±16	113 ±16	<b>70 ±10</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	39	101	214	192	175

\*Seuil National 1% 2014-2018 : ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1988-2018

**Forte augmentation\***

+6.6 ±ES0.6%

#### • Court terme 2009-2018


**Stable**

-1.9 ±ES1.1%

#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Lac de Grandlieu	148
Etangs ouest de la Mayenne	2

#### *Oxyura jamaicensis* Mi-janvier 2018



Nb sites d'importance internationale\* :

Nb sites d'importance nationale\*\* :

# Bernache du Canada - *Branta canadensis*

## Canada Goose

Statuts : Liste rouge :

Directive Oiseaux :

Population(s) :

Taille : ind.

Tendance :

Seuil RAMSAR1% : ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 8270 individus dénombrés sur 92 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	5 257	6 859	6 183	6 552	<b>8 270</b>
Nb sites	70	91	89	81	<b>92</b>
Indices	100	119 ±12	109 ±13	118 ±15	<b>105 ±13</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	439	722	2 822	5 694	7 702

\*Seuil National 1% 2014-2018 : ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1979-2018 Augmentation modérée\*

+6.9 ±ES3.4%

#### • Court terme 2009-2018

Stable

+0.4 ±ES1.3%


#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Etangs St Hubert, St-Quentin, Saclay, Noés	703
Autres sites - 77 (Seine-et-Marne)	690
Autres sites - 08 (Ardennes)	636
Autres sites - 91 (Essonne)	476
Cours du Rhin (67/68)	433
Autres sites - 03 (Allier)	413
Trilbardou, Jablines, Isles-Les-Villenoy	384
Alsace hors-Rhin (67/68)	337
Autres sites - 94 (Val-de-Marne)	303
Autres sites - 75 (Paris)	289

Nb sites d'importance internationale\* :

Nb sites d'importance nationale\*\* :

#### *Branta canadensis* Mi-janvier 2018



# Ouette d'Égypte - *Alopochen aegyptiaca*

## Egyptian Goose

Statuts : Liste rouge :

Directive Oiseaux :

Population(s) :

Taille : ind.

Tendance :

Seuil RAMSAR1% : ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 796 individus dénombrés sur 41 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	442	557	624	835	<b>796</b>
Nb sites	26	29	30	28	<b>41</b>
Indices	100	124 ±25	136 ±27	181 ±34	<b>147 ±28</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	2	43	124	427	731

\*Seuil National 1% 2014-2018 : ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1998-2018

Forte augmentation\*

+18.3 ±ES5.6%

#### • Court terme 2009-2018

Forte augmentation

+15.0 ±ES2.6%

#### • Distribution 2018


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Alsace hors-Rhin (67/68)	366
Cours du Rhin (67/68)	130
Vallée de la Moselle	101
Autres sites - 08 (Ardennes)	34
Vallée de la Meuse	31
Etangs de Moselle	20
Flandre Intérieure, région de Lille	14
Val de Saône (70/90)	14
Dombes-Vallée de l'Ain	12
Doubs Moyen	6

Nb sites d'importance internationale\* :

Nb sites d'importance nationale\*\* :

#### *Alopochen aegyptiaca*

Mi-janvier 2018



# Tadorne casarca - *Tadorna ferruginea*

## Ruddy Shelduck

Statuts : Liste rouge :

Directive Oiseaux :

Population(s) :

Taille : ind.

Tendance :

Seuil RAMSAR1% : ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 316 individus dénombrés sur 12 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	35	154	113	452	<b>316</b>
Nb sites	15	11	12	10	<b>12</b>
Indices	100	398 ±256	402 ±264	1247 ±756	<b>558 ±345</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	18	39	69	93	267

\*Seuil National 1% 2014-2018 : ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1998-2018

Incertain

+4.1 ±ES3.7%

#### • Court terme 2009-2018

Forte augmentation

+39.2 ±ES9.7%

#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Alsace hors-Rhin (67/68)	282
Cours du Rhin (67/68)	18
Sud-Loire	5
Autres sites - 75 (Paris)	2
Autres sites - 87 (Haute-Vienne)	2
Etang et Marais du Vermandois	1
Autres sites - 10 (Aube)	1
Camargue	1
Vallée de la Garonne : Comminges et Volvestre	1
Etangs St Hubert, St-Quentin, Saclay, Noés	1

Nb sites d'importance internationale\* :

Nb sites d'importance nationale\*\* :

*Tadorna ferruginea*  
Mi-janvier 2018



# Ibis sacré - *Threskiornis aethiopicus*

## Sacred Ibis

Statuts : Liste rouge :

Directive Oiseaux :

Population(s) :

Taille : ind.

Tendance :

Seuil RAMSAR1% : ind.



### Dénombrements mi-janvier 2018 : 248 individus dénombrés sur 12 sites

#### • Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
Nb ind.	639	773	650	315	<b>248</b>
Nb sites	7	11	10	14	<b>12</b>
Indices	100	103 ±35	92 ±34	35 ±16	<b>19 ±10</b>

#### • Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1994-1998	1999-2003	2004-2008	2009-2013	2014-2018*
ENMC (Nb. ind.)	160	885	3 770	1 614	624

\*Seuil National 1% 2014-2018 : ind.

#### • Tendance/historique mi-janvier



#### • Long terme 1993-2018 Augmentation modérée\*

+7.7 ±ES3.7%

#### • Court terme 2009-2018

**Déclin sévère**

-17.1 ±ES2.9%


#### • Distribution 2018

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Marais Breton	87
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic	83
Marais Côtiers de Vendée	62
Marais de Blayais	6
Marais de Fouras et de Voutron	2
Ile de Ré	2
Camargue	1
Littoral Plouescat-Roscoff	1
Sud-Loire	1
Loire : de Beaulieu à Beaugency	1

Nb sites d'importance internationale\* :

Nb sites d'importance nationale\*\* :

#### *Threskiornis aethiopicus* Mi-janvier 2018






# Espèces Rares dénombrées à la mi-janvier 2018

33 espèces d'oiseaux d'eau « rares » (<~50ind.) ont été dénombrées lors des comptages de la mi-janvier 2018.

ORDRE	FAMILLE	NOM LATIN	NOM VERNACULAIRE FR	NOM VERNACULAIRE UK	NB IND.	NB. SITES
Anseriformes	Anatidae	<i>Dendrocygna viduata</i>	Dendrocygne veuf	White-faced Whistling-Duck	9	2
Anseriformes	Anatidae	<i>Cygnus atratus</i>	Cygne noir	Black Swan	48	28
Anseriformes	Anatidae	<i>Anser indicus</i>	Oie à tête barrée	Bar-Headed Goose	13	8
Anseriformes	Anatidae	<i>Anser brachyrhynchus</i>	Oie à bec court	Pink-footed Goose	1	1
Anseriformes	Anatidae	<i>Anser erythropus</i>	Oie naine	Lesser White-fronted Goose	7	1
Anseriformes	Anatidae	<i>Branta bernicla nigricans</i>	Bernache du Pacifique	Pacific Brent Goose	3	2
Anseriformes	Anatidae	<i>Callonetta leucophrys</i>	Canard à collier noir	Ringed Teal	2	1
Anseriformes	Anatidae	<i>Aix sponsa</i>	Canard carolin	Wood Duck	8	4
Anseriformes	Anatidae	<i>Aix galericulata</i>	Canard mandarin	Mandarin Duck	38	14
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas crecca carolinensis</i>	Sarcelle à ailes vertes	Green-winged Teal	2	1
Anseriformes	Anatidae	<i>Spatula querquedula</i>	Sarcelle d'été	Garganey	2	2
Anseriformes	Anatidae	<i>Aythya collaris</i>	Fuligule à bec cerclé	Ring-necked Duck	3	3
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Puffinus yelkouan</i>	Puffin yelkouan	Yelkouan Shearwater	1	1
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Botaurus stellaris</i>	Butor étoilé	Great Bittern	17	14
Pelecaniformes	Ciconiidae	<i>Ciconia nigra</i>	Cigogne noire	Black Stork	21	4
Phoenicopteriformes	Podicipedidae	<i>Podiceps grisegena</i>	Grèbe jougris	Red-necked Grebe	34	9
Phoenicopteriformes	Phoenicopteridae	<i>Phoeniconaias minor</i>	Petit flamant	Lesser Flamingo	1	1
Gruiformes	Rallidae	<i>Porphyrio porphyrio</i>	Talève sultane	Purple Swamphen	23	5
Charadriiformes	Recurvirostridae	<i>Himantopus himantopus</i>	Échasse blanche	Black-winged Stilt	28	2
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Charadrius dubius</i>	Petit Gravelot	Little Plover	7	3
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris ferruginea</i>	Bécasseau cocorli	Curlew Sandpiper	1	1
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Tringa glareola</i>	Chevalier sylvain	Wood Sandpiper	1	1
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Scolopax rusticola</i>	Bécasse des bois	Eurasian Woodcock	4	4
Charadriiformes	Stercorariidae	<i>Stercorarius skua</i>	Grand Labbe	Great Skua	13	5
Charadriiformes	Alcidae	<i>Cephus grylle</i>	Guillemot à miroir	Black Guillemot	1	1
Charadriiformes	Laridae	<i>Chlidonias hybrida</i>	Guifette moustac	Whiskered Tern	57	1
Charadriiformes	Laridae	<i>Sterna paradisaea</i>	Sterne arctique	Arctic Tern	2	2
Charadriiformes	Laridae	<i>Ichthyaetus audouinii</i>	Goéland d'Audouin	Audouin's Gull	4	1
Charadriiformes	Laridae	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	Mouette pygmée	Little Gull	40	12
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus delawarensis</i>	Goéland à bec cerclé	Ring-billed Gull	5	3
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus cachinnans</i>	Goéland pontique	Pontic Gull	50	9
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus glaucoides</i>	Goéland à ailes blanches	Iceland Gull	3	2
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus hyperboreus</i>	Goéland bourgmestre	Glaucous Gull	8	6



Sites	>20 000 ind.	Cygne tuberculé	Bernache cravant	Bernache à ventre pâle	Tadorne de Belon	Canard siffleur	Canard chipeau	Sarcelle d'hiver	Canard colvert	Canard pilet	Canard souchet	Nette rousse	Fuligule milouin	Fuligule morillon	Harle huppé	Plongeon catmarin	Plongeon imbrin	Aigrette garzette	Grande Aigrette	Ibis falcinelle	Spatule blanche	Flamant rose	Grèbe huppé	Grue cendrée	Avocette élégante	Pluvier argenté	Pluvier doré	Grand Gravelot	Barge à queue noire	Tournepipe à collier	Bécasseau maubèche	Bécasseau sanderling	Bécasseau variable	Mouette mélanocéphale	Goéland argenté	Goéland marin			
Loire Aval	X						X		X	X																	X												
Etangs du nord Loire Atlantique	X																																						
Marais d'Olonne										X																													
Marais Poitevin	X																																						
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arçay	X	X	X						X															X	X		X	X	X										
Réserve Départementale des Boucheries											X																												
Littoral Vendéen																											X												
Baie de Bourgneuf et Noirmoutier	X	X	X							X															X		X												
Marais Breton																					X																		
<b>CENTRE-VAL-DE-LOIRE</b>																																							
Etangs de Brenne	X									X	X												X																
Autres sites - 37 (Indre-et-Loire)	X																								X														
<b>NOUVELLE-AQUITAINE</b>																																							
Ile de Ré	X	X																						X	X	X	X												
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)	X	X	X						X	X														X	X	X									X				
Littoral La Rochelle : de Port neuf à Marsilly																																						X	
Bassin d'Arcachon	X	X								X										X			X	X	X	X	X	X	X										
RNN de l'étang de Cousseau et étang de Carcans-Hourtin																								X															
Reserve Nationale de Faune d'Arjuzanx																								X															
<b>AUVERGNE-RHONE-ALPES</b>																																							
Dombes-Vallée de l'Ain	X						X					X						X																					
Lac du Bourget											X																												
Lac Léman : partie française										X													X																
<b>OCCITANIE</b>																																							
Etangs du Narbonnais																							X																
Etangs Leucatois (11+66)																							X																
Etangs Montpelliérains (34+30)	X																						X																
Etangs de Thau et de Bagnas	X																																						
<b>PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR</b>																																							
Camargue	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X							X	X		X	X	X	X															





- 2 ILS ONT PARTICIPÉ AU COMPTAGE 2018
- 3 PRÉAMBULE - PRÉSENTATION DES ANNEXES
- 5 FICHES-ESPÈCES
- 100 ESPÈCES RARES DÉNOMBRÉS EN 2018
- 101 SITES IDENTIFIÉS D'IMPORTANCE INTERNATIONALE EN 2018



**Faune**  
France

Ce travail a été réalisé en partie grâce au projet Faune-France. Cette démarche rassemble plusieurs dizaines d'associations naturalistes locales, unies autour d'objectifs communs. Ces structures assurent l'animation, la validation et la structuration des données d'occurrence de faune,

consolidées dans le portail [www.faune-france.fr](http://www.faune-france.fr). Ce sont plus de 20000 contributeurs qui collectent annuellement près de 10 millions de données.

Ce projet permet de soutenir les actions de préservation de la biodiversité, notamment en rendant ces informations accessibles à l'action publique, via de nombreux accord locaux, et une convention avec le MNHN.

Le projet Faune France est coordonné par la LPO.

**INPN** Inventaire  
National du  
Patrimoine  
Naturel

Les données de comptage des oiseaux d'eau alimentent l'INPN <https://inpn.mnhn.fr>, le système d'information en ligne de référence pour les données sur la Nature en France métropolitaine et en outre-mer.

**LPO France**

CS 90263 • 17305 ROCHEFORT CEDEX • Tél. 05 46 82 12 34  
Fax 05 46 83 95 86 • [www.lpo.fr](http://www.lpo.fr) • [lpo@lpo.fr](mailto:lpo@lpo.fr)

Service éditions LPO n°ED1811010AB © LPO 2018



**AGIR** pour la  
**BIODIVERSITÉ**