



Ligue pour la Protection des Oiseaux

Association reconnue d'utilité publique

NOUVELLE POLLUTION MARINE UN MOIS APRES LA COROGNE, LES SHETLANDS !

La LPO, en relation directe avec sa consœur britannique, la ROYAL SOCIETY FOR THE PROTECTION OF BIRDS, RSPB, (850 000 adhérents), précise que l'échouage du pétrolier libérien, le BRAER, se situe à quelques miles d'une réserve ornithologique d'intérêt international gérée par la RSPB, le Loch of Spiggie (voir carte). L'intérêt de cette réserve en hiver concerne des espèces très nordiques telles que les cygnes sauvages et les canards marins (eiders, harles, fuligules et siffleurs).

Si la réserve n'est pas encore touchée (elle se situe dans une baie), les côtes rocheuses à la pointe sud des Shetlands où se déverse le pétrole, constituent des zones d'hivernage très riches pour sa faune invertébrée et surtout vertébrée.

Principales espèces d'oiseaux hivernant sur le site actuellement : eiders, hareldes, Plongeurs imbrin et catmarin, les alcidés (pingouins, guillemots et macareux), espèces très sensibles aux pollutions par les hydrocarbures. N'oublions pas que ces trois espèces d'alcidés n'ont jamais pu remonter leurs effectifs nicheurs 14 ans après la pollution par l'Amoco Cadiz de la réserve des Sept-Iles gérée par la LPO et première colonie d'oiseaux de mer de France.

Mammifères marins remarquables : les phoques et les loutres de mer.

La RSPB pronostique au minimum plusieurs milliers d'oiseaux touchés par cette nouvelle marée noire. La LPO et la RSPB dénoncent la liberté de circulation de pétroliers à proximité des côtes, surtout dans des conditions météorologiques défavorables et sur des côtes biologiquement aussi riches. Elles estiment la réglementation sur la circulation des pétroliers et cargos transportant des substances dangereuses nettement insuffisante.

Rochefort, le 5 janvier 1993

Contacts :

- Alain BOUGRAIN-DUBOURG - Paris - Tél. 42 27 75 68
- Michel METAIS - Rochefort - Tél. 46 82 12 34