

vol. 1 à 27



# *ornithos*

Revue d'ornithologie de terrain



**Index alphabétique:  
années 1994 à 2020**

# index alphabétique

des espèces d'oiseaux traitées dans les volumes 1 & 2

	1	2		1	2		1	2
	(1994)	(1995)		(1994)	(1995)		(1994)	(1995)
<i>Acrocephalus agricola</i> . . . . .	40		Grive à gorge rousse . . . . .	20		<i>Parus major</i> . . . . .		93
<i>Acrocephalus dumetorum</i> . . . . .	36		Grive de Naumann . . . . .	20, 96		<i>Parus palustris</i> . . . . .		93
<i>Acrocephalus palustris</i> . . . . .	36		Grive de Sibérie . . . . .	20, 96		<i>Phoenicopterus chilensis</i> . . . . .		51
<i>Acrocephalus scirpaceus</i> . . . . .	36		Grive dorée . . . . .	20		<i>Phylloscopus collybita</i> . . . . .		170
Aigrette (Grande) . . . . .	81		Grive obscure . . . . .	20		Pic cendré . . . . .		178
<i>Anser albifrons</i> . . . . .	27		Guifette moustac . . . . .	53, 99		<i>Picus canus</i> . . . . .		178
<i>Anser anser</i> . . . . .	27		Guifette noire . . . . .	53		Pie-grièche à poitrine rose . . . . .	103	110
<i>Anser brachyrhynchus</i> . . . . .	27		Gypaète barbu . . . . .	99		Pie-grièche à tête rousse . . . . .		103
<i>Anser erythropus</i> . . . . .	27		<i>Gypaetus barbatus</i> . . . . .	99		Pie-grièche écorcheur . . . . .		103
<i>Anser fabalis</i> . . . . .	27		<i>Gyps fulvus</i> . . . . .	100		Pie-grièche grise . . . . .	103	107, 110
<i>Apus apus</i> . . . . .	68		<i>Haliaeetus albicilla</i> . . . . .	181		Pie-grièche méridionale . . . . .	103	107, 110
<i>Apus pallidus</i> . . . . .	68		Harle huppé . . . . .	49	96	<i>Plegadis chihi</i> . . . . .		34
Avocette élégante . . . . .	139		Héron vert . . . . .		90	<i>Plegadis falcinellus</i> . . . . .		34
Bécasseau à cou roux . . . . .	182		Ibis à face blanche . . . . .	34		<i>Plegadis ridgwayi</i> . . . . .		34
<i>Burhinus oedicnemus</i> . . . . .	77		Ibis chauve . . . . .		143	Pluvier guignard . . . . .		99
Buse variable . . . . .	181		Ibis de la Puna . . . . .	34		Pouillot véloce . . . . .		170
<i>Buteo buteo</i> . . . . .	181		Ibis falcinelle . . . . .	34		Robin à flancs roux . . . . .		181
<i>Butorides virescens</i> . . . . .	90		Ibis sacré . . . . .		44	Râle de genêts . . . . .		55
<i>Calidris ruficollis</i> . . . . .	182		<i>Lanius (e.) meridionalis</i> . . . . .	103	107, 110	<i>Recurvirostra avosetta</i> . . . . .		139
<i>Carpodacus erythrinus</i> . . . . .	44, 80	184	<i>Lanius collurio</i> . . . . .		103	Rousserolle des buissons . . . . .		36
<i>Charadrius morinellus</i> . . . . .	99		<i>Lanius excubitor</i> . . . . .	103	107, 110	Rousserolle effarvate . . . . .		36
<i>Chlidonis hybridus</i> . . . . .	53, 99		<i>Lanius minor</i> . . . . .	103	110	Rousserolle isabelle . . . . .		40
<i>Chlidonis niger</i> . . . . .	53		<i>Lanius senator</i> . . . . .	103		Rousserolle verderolle . . . . .		36
Choucas des tours . . . . .	168		<i>Larosterna inca</i> . . . . .	98		<i>Sterna elegans</i> . . . . .		74
<i>Ciconia ciconia</i> . . . . .	95		<i>Larus argentatus</i> . . . . .	51		<i>Sterna paradisaea</i> . . . . .		83
<i>Ciconia nigra</i> . . . . .	67	95	<i>Larus audouinii</i> . . . . .		136	Sterne arctique . . . . .		83
Cigogne blanche . . . . .	95		<i>Larus cachinnans</i> . . . . .	51		Sterne élégante . . . . .		74
Cigogne noire . . . . .	67	95	<i>Larus canus</i> . . . . .	51		Sterne inca . . . . .		98
Cornelle mantelée . . . . .	25, 104		<i>Larus fuscus</i> . . . . .	51		<i>Tadorna cana</i> . . . . .		72
<i>Corvus corone cornix</i> . . . . .	25, 104		<i>Larus genei</i> . . . . .		103	<i>Tadorna ferruginea</i> . . . . .		72
<i>Corvus monedula</i> . . . . .	168		<i>Larus glaucooides</i> . . . . .	84		Tadorne casarca . . . . .		72
Courlis à bec grêle . . . . .	142		<i>Larus glaucooides kumlieni</i> . . . . .	84	45	Tadorne du Cap . . . . .		72
<i>Crex crex</i> . . . . .	55		<i>Larus glaucooides thayeri</i> . . . . .	84		<i>Tarsiger cyanurus</i> . . . . .		180
<i>Egretta alba</i> . . . . .	81		<i>Larus hyperboreus</i> . . . . .	84		<i>Tetrax tetrax</i> . . . . .		48
Érismature à tête blanche . . . . .	97		<i>Larus marinus</i> . . . . .	51		<i>Threskiornis aethiopicus</i> . . . . .		44
Érismature rousse . . . . .	97		<i>Larus melanocephalus</i> . . . . .	51		<i>Turdus naumanni eunomus</i> . . . . .		20
<i>Erithacus rubecula</i> . . . . .	63		<i>Larus ridibundus</i> . . . . .	51	46	<i>Turdus naumanni naumanni</i> . . . . .	20, 96	
<i>Falco peregrinus</i> . . . . .	92		<i>Larus sabini</i> . . . . .	31		<i>Turdus obscurus</i> . . . . .		20
<i>Falco vespertinus</i> . . . . .	46		Martinet noir . . . . .		68	<i>Turdus ruficollis atrogularis</i> . . . . .		20
Faucon kobez . . . . .	46		Martinet pâle . . . . .		68	<i>Turdus ruficollis ruficollis</i> . . . . .		20
Faucon pèlerin . . . . .	92		<i>Mergus serrator</i> . . . . .	49	96	Vautour fauve . . . . .		100
Flamant du Chili . . . . .	51		Mésange charbonnière . . . . .	93		<i>Zoothera dauma</i> . . . . .		20
<i>Geronticus eremita</i> . . . . .	143		Mésange nonnette . . . . .	93		<i>Zoothera sibirica</i> . . . . .		20, 96
Goéland à ailes blanches . . . . .	84		Mouette de Sabine . . . . .	31				
Goéland argenté . . . . .	51		Mouette mélanocéphale . . . . .	51				
Goéland bourgmestre . . . . .	84		Mouette rieuse . . . . .	51	46			
Goéland brun . . . . .	51		<i>Numenius tenuirostris</i> . . . . .		142			
Goéland cendré . . . . .	51		Œdicnème criard . . . . .		77			
Goéland d'Audouin . . . . .	136		Oie à bec court . . . . .		27			
Goéland de Kumlien . . . . .	84	45	Oie cendrée . . . . .		27			
Goéland de Thayer . . . . .	84		Oie des moissons . . . . .		27			
Goéland leucopnée . . . . .	51		Oie naine . . . . .		27			
Goéland marin . . . . .	51		Oie rieuse . . . . .		27			
Goéland railleur . . . . .	103		Outarde canepetière . . . . .		48			
Grive à ailes rousses . . . . .	20		<i>Oxyura jamaicensis</i> . . . . .		97			
Grive à gorge noire . . . . .	20		<i>Oxyura leucocephala</i> . . . . .		97			

Pour les espèces occasionnelles en France, voir également les rapports annuels du Comité d'Homologation National : 1992 (vol. 1 : 2-24), 1993 (vol. 2 : 1-19) et 1994 (vol. 2 : 145-167).  
Pour les oiseaux d'eau hivernant en France, voir les rapports annuels du BIROE France : 1993 (vol. 1 : 58-66) et 1994 (vol. 2 : 49-59 & 60-62).

# index alphabétique

## des espèces d'oiseaux traitées dans le volume 3

- Acrocephalus paludicola* . . . . . 136, 149  
*Acrocephalus schoenobaenus* . . . . . 136  
*Actitis hypoleucos* . . . . . 151  
*Aegithalos caudatus* . . . . . 47  
*Aegypius monachus* . . . . . 198  
Aigle de Bonelli . . . . . 47  
*Alca torda* . . . . . 52  
*Anser caerulescens* . . . . . 192  
*Anser erythropus* . . . . . 149  
*Anthus cervinus* . . . . . 63  
Avocette élégante . . . . . 150  
*Aythya affinis* . . . . . 43  
Balbuzard pêcheur . . . . . 94  
Barge à queue noire . . . . . 150  
Bernache nonnette . . . . . 85, 148  
*Bombycilla garrulus* . . . . . 78, 148  
*Branta leucopsis* . . . . . 85, 148  
Bruant à couronne blanche . . . . . 192  
*Charadrius alexandrinus* . . . . . 150  
*Charadrius dubius* . . . . . 150  
*Charadrius morinellus* . . . . . 196  
Chevalier à pattes jaunes . . . . . 68  
Chevalier aboyeur . . . . . 68  
Chevalier criard . . . . . 68  
Chevalier culblanc . . . . . 68  
Chevalier gambette . . . . . 68, 151  
Chevalier guignette . . . . . 151  
Chevalier solitaire . . . . . 68  
Chevalier sylvain . . . . . 68  
*Chlidonias hybridus* . . . . . 47  
*Chlidonias niger* . . . . . 130  
Choucas de Daourie . . . . . 145  
*Ciconia ciconia* . . . . . 58, 82, 151  
*Ciconia nigra* . . . . . 47, 95  
Cigogne blanche . . . . . 58, 82, 151  
Cigogne noire . . . . . 47, 95  
Combattant varié . . . . . 150  
Cormoran huppé . . . . . 52  
Corneille mantelée . . . . . 144  
*Corvus corone cornix* . . . . . 144  
*Corvus dauuricus* . . . . . 145  
Courlis cendré . . . . . 151  
*Danaus plexippus* . . . . . 40  
*Dendrocopos major* . . . . . 178  
*Dendrocopos medius* . . . . . 194  
*Dendrocopos syriacus* . . . . . 178  
Échasse blanche . . . . . 150  
*Ectopistes migratorius* . . . . . 92  
Eider à lunettes . . . . . 94  
Érismature à tête blanche . . . . . 95  
*Falco naumanni* . . . . . 149  
*Falco peregrinus* . . . . . 38, 197  
Faucon crécerellette . . . . . 149  
Faucon pèlerin . . . . . 38, 197  
Fou de Bassan . . . . . 51, 187  
*Fratercula arctica* . . . . . 54  
Fuligule à tête noire . . . . . 43  
Fulmar boréal . . . . . 51  
*Fulmarus glacialis* . . . . . 51  
Goéland à bec cerclé . . . . . 22  
Goéland argenté . . . . . 52  
Goéland brun . . . . . 52  
Goéland cendré . . . . . 22  
Goéland marin . . . . . 52  
Gravelot à collier interrompu . . . . . 150  
Gravelot, Petit . . . . . 150  
Grèbe à bec bigarré . . . . . 80, 92  
Grèbe esclavon . . . . . 94  
Guifette moustac . . . . . 47  
Guifette noire . . . . . 130  
Guillemot de Troïl . . . . . 54  
*Haematopus ostralegus* . . . . . 54  
*Hieraaetus fasciatus* . . . . . 47  
*Himantopus himantopus* . . . . . 150  
Huïtrier pie . . . . . 54  
*Hydrobates pelagicus* . . . . . 51  
Ibis falcinelle . . . . . 200  
Jaseur boréal . . . . . 78, 148  
Labbe à longue queue . . . . . 118  
Labbe parasite . . . . . 118  
Labbe pomarin . . . . . 118  
*Larus argentatus* . . . . . 52  
*Larus canus* . . . . . 22  
*Larus delawarensis* . . . . . 22  
*Larus fuscus* . . . . . 52  
*Larus marinus* . . . . . 52  
*Larus minutus* . . . . . 41  
*Limosa limosa* . . . . . 150  
Macareux moine . . . . . 54  
Mésange à longue queue . . . . . 47  
Mésange azurée . . . . . 92  
Monarque (papillon) . . . . . 40  
*Morus bassanus* . . . . . 51, 187  
Mouette pygmée . . . . . 41  
Mouette tridactyle . . . . . 52  
*Numenius arquata* . . . . . 151  
Océanite tempête . . . . . 51  
Oie des neiges . . . . . 192  
Oie naine . . . . . 149  
Outarde canepetière . . . . . 73  
*Oxyura leucocephala* . . . . . 95  
*Pandion haliaetus* . . . . . 94  
*Parus cyanus* . . . . . 92  
*Phalacrocorax aristotelis* . . . . . 52  
*Philomachus pugnax* . . . . . 150  
Phragmite aquatique . . . . . 136, 149  
Phragmite des joncs . . . . . 136  
*Phylloscopus bonelli* . . . . . 83  
Pic épeiche . . . . . 178  
Pic mar . . . . . 194  
Pic syriaque . . . . . 178  
Pigeon migrateur . . . . . 92  
Pingouin torda . . . . . 52  
Pipit à gorge rousse . . . . . 63  
*Platalea leucorodia* . . . . . 14, 21,  
22  
*Plegadis falcinellus* . . . . . 200  
*Pluvialis fulva* . . . . . 192  
Pluvier fauve . . . . . 192  
Pluvier guignard . . . . . 196  
*Podiceps auritus* . . . . . 94  
*Podilymbus podiceps* . . . . . 80, 92  
*Porphyrio porphyrio* . . . . . 176  
Pouillot de Bonelli . . . . . 83  
Puffin des Anglais . . . . . 51  
*Puffinus puffinus* . . . . . 51  
*Recurvirostra avosetta* . . . . . 150  
*Rissa tridactyla* . . . . . 52  
*Somateria fischeri* . . . . . 94  
Spatule blanche . . . . . 14, 21  
*Stercorarius longicaudus* . . . . . 118  
*Stercorarius parasiticus* . . . . . 118  
*Stercorarius pomarinus* . . . . . 118  
*Sterna hirundo* . . . . . 53  
Sterne pierregarin . . . . . 53  
*Tadorna tadorna* . . . . . 54  
Tadorne de Belon . . . . . 54  
Talève sultane . . . . . 176  
*Tetrax tetrax* . . . . . 73  
*Tringa flavipes* . . . . . 68  
*Tringa glareola* . . . . . 68  
*Tringa melanoleuca* . . . . . 68  
*Tringa nebularia* . . . . . 68  
*Tringa ochropus* . . . . . 68  
*Tringa solitaria* . . . . . 68  
*Tringa totanus* . . . . . 68, 151  
*Uria aalge* . . . . . 54  
Vautour moine . . . . . 198  
*Zonotrichia leucophrys* . . . . . 192
- Pour les oiseaux d'eau hivernant en France, voir le rapport du BIROE France 1995 . . . . . 2-10
  - Pour les espèces nicheuses rares et menacées en France, voir aussi le rapport 1994 et 1995 . . . . . 97-117
  - Pour les espèces occasionnelles en France, voir également le rapport du Comité d'Homologation National 1995 . . . . . 153-175

# index alphabétique

## des espèces d'oiseaux traitées dans le volume 4

<i>Aegypius monachus</i> .....	191	Guifette leucoptère .....	92, 140	<i>Plegadis falcinellus</i> .....	85
<i>Aegithalos caudatus</i> .....	46	Gypaète barbu .....	92, 190	<i>Podiceps auritus</i> .....	41
<i>Alle alle</i> .....	85	<i>Gypaetus barbatus</i> .....	92, 190	<i>Porphyrio porphyrio</i> .....	28
<i>Alopochen aegyptiacus</i> .....	94	<i>Gyps fulvus</i> .....	191	Pouillot brun .....	165
<i>Anser erythropus</i> .....	192	<i>Haliaeetus albicilla</i> .....	85	Pouillot de Schwarz .....	165
<i>Anthus richardi</i> .....	90	Hibou des marais .....	35	Puffin majeur .....	136
<i>Ardea herodias</i> .....	138	<i>Hydrobates pelagicus</i> .....	63, 88, 140	<i>Puffinus gravis</i> .....	136
<i>Asio flammeus</i> .....	35	Ibis chauve .....	191	Pygargue à queue blanche .....	85
Bruant des neiges .....	190	Ibis falcinelle .....	85	Râle des genêts .....	190, 192
Bruant roux .....	138	<i>Jynx torquilla</i> .....	21	Rougequeue à front blanc .....	188
Busard cendré .....	45	<i>Larus melanocephalus</i> .....	54	Rougequeue noir .....	188
Buse pattue .....	10	<i>Larus ridibundus</i> .....	190	Spatule blanche .....	186
Buse variable .....	10	<i>Larus sabini</i> .....	116	Talève sultane .....	28
<i>Buteo buteo</i> .....	10	Mergule nain .....	85	<i>Tetrax tetrax</i> .....	73
<i>Buteo lagopus</i> .....	10	Mésange à longue queue .....	46	Torcol fourmilier .....	21
<i>Chettusia leucura</i> .....	138	Mouette de Sabine .....	116	Turnix mugissant .....	139
Chevêchette d'Europe .....	78	Mouette mélanocéphale .....	54	<i>Turnix sylvatica</i> .....	139
<i>Chlidonias leucopterus</i> .....	92, 140	Mouette rieuse .....	190	Vanneau à queue blanche .....	138
Cigogne blanche .....	86	<i>Neophron percnopterus</i> .....	184	Vautour fauve .....	191
<i>Circus pygargus</i> .....	45	Océanite culblanc .....	88	Vautour moine .....	191
Combattant varié .....	188	Océanite de Swinhoe .....	139	Vautour percnoptère .....	184
<i>Crex crex</i> .....	190, 192	Océanite de Wilson .....	63		
<i>Dendrocopos medius</i> .....	92	Océanite tempête .....	63, 88, 140	• Pour les oiseaux d'eau hivernant	
<i>Egretta alba</i> .....	185	<i>Oceanites oceanicus</i> .....	63	en France, voir le rapport du BIROE	
<i>Emberiza rutila</i> .....	138	<i>Oceanodroma leucorhoa</i> .....	88	France 1996 .....	2-9
Érismature à tête blanche .....	49	<i>Oceanodroma monorhis</i> .....	139	• Pour les espèces nicheuses rares	
Érismature rousse .....	49	Oie naine .....	192	et menacées en France,	
<i>Falco eleonorae</i> .....	85	Ouette d'Égypte .....	94	voir le rapport 1996 .....	95-115
<i>Falco peregrinus</i> .....	192	Outarde canepetière .....	73	• Pour les espèces occasionnelles en	
Faucon d'Éléonore .....	85	<i>Oxyura jamaicensis</i> .....	49	France, voir le rapport du Comité	
<i>Ficedula albicollis</i> .....	122	<i>Oxyura leucocephala</i> .....	49	d'Homologation	
Faucon pèlerin .....	192	<i>Philomachus pugnax</i> .....	188	National 1996 .....	141-164
<i>Geronticus eremita</i> .....	191	<i>Phoenicurus ochruros</i> .....	188	• Pour les laridés hivernant en France,	
<i>Glaucidium passerinum</i> .....	78	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> .....	188	voir les résultats du recensement	
Gobemouche à collier .....	122	<i>Phylloscopus fuscatu</i> .....	165	1996/97 .....	174-183
Grand Héron .....	138	<i>Phylloscopus schwarzi</i> .....	165		
Grande Aigrette .....	185	Pic mar .....	92		
Grèbe esclavon .....	41	Pipit de Richard .....	90		
Grue cendrée .....	44	<i>Platalea leucorodia</i> .....	186		
<i>Grus grus</i> .....	44	<i>Plectrophenax nivalis</i> .....	190		

# index alphabétique

## des espèces d'oiseaux traitées dans le volume 5

<i>Aegolius funereus</i> . . . . .	93	<i>Diomedea exulans</i> . . . . .	62	Outarde canepetière . . . . .	48
Albatros à cape blanche . . . . .	62	<i>Diomedea melanophris</i> . . . . .	62	<i>Phoebastria palpebrata</i> . . . . .	62
Albatros à nez jaune . . . . .	62	<i>Egretta alba</i> . . . . .	194	<i>Phylloscopus brehmii</i> . . . . .	39
Albatros à sourcils noirs . . . . .	62	<i>Emberiza rutila</i> . . . . .	40	<i>Phylloscopus humei</i> . . . . .	39
Albatros à tête grise . . . . .	62	Engoulevent à collier roux . . . . .	192	<i>Plectrophenax nivalis</i> . . . . .	180
Albatros de Salvin . . . . .	62	<i>Eremophila alpestris</i> . . . . .	88	Pouillot de Hume . . . . .	39
Albatros fuligineux . . . . .	62	<i>Falco biarmicus</i> . . . . .	40	Pouillot ibérique . . . . .	39
Albatros hurleur . . . . .	62	<i>Falco peregrinus</i> . . . . .	196	Pygargue à queue blanche . . . . .	47
Albatros royal . . . . .	62	<i>Falco subbuteo</i> . . . . .	144, 196	Rôle des genêts . . . . .	195
Alouette haussecol . . . . .	88	Faucon hobereau . . . . .	144	<i>Riparia paludicola</i> . . . . .	148
<i>Athene noctua</i> . . . . .	124	Faucon lanier . . . . .	40	<i>Stercorarius longicaudus</i> . . . . .	118
Bécasseau de Temminck . . . . .	18, 92	Faucon pèlerin . . . . .	196	<i>Sylvia nana</i> . . . . .	39
Bécasseau minute . . . . .	49	Fauvette naine . . . . .	39	<i>Tetrax tetrax</i> . . . . .	48
Bernache cravant . . . . .	54	Fou de Bassan . . . . .	62	<i>Threskiornis aethiopicus</i> . . . . .	150
<i>Branta bernicla</i> . . . . .	54	Fulmar boréal . . . . .	188	Traquet isabelle . . . . .	132
Bruant des neiges . . . . .	180	Fulmar de Hall . . . . .	62	Traquet motteux . . . . .	132
Bruant roux . . . . .	40	Fulmar géant . . . . .	62		
Buse pattue . . . . .	82, 86	<i>Fulmarus glacialis</i> . . . . .	188	• Oiseaux d'eau hivernant en France, voir le rapport de <i>Wetlands</i> <i>International France 1997</i> . . . . .	2-11
<i>Buteo lagopus</i> . . . . .	82, 86	Goéland cendré . . . . .	90	• Oiseaux d'eau hivernant en France, voir aussi l'article de <i>Wetlands</i> <i>International France</i> . . . . .	12-17
<i>Calidris minuta</i> . . . . .	49	Goéland pontique . . . . .	135, 145	• Limicoles nicheurs en France, voir la synthèse de l'enquête nationale 1995-1996 . . . . .	97-117
<i>Calidris temminckii</i> . . . . .	18, 92	Grande Aigrette . . . . .	194	• Espèces occasionnelles en France, voir le rapport du Comité d'Homologation National . . . . .	153-179
<i>Caprimulgus ruficollis</i> . . . . .	192	Gravelot mongol . . . . .	39, 42		
<i>Charadrius mongolus</i> . . . . .	39, 42	Guifette moustac . . . . .	36		
Chevêche d'Athéna . . . . .	124	<i>Haliaeetus albicilla</i> . . . . .	47		
<i>Chlidonias hybridus</i> . . . . .	36	Hirondelle paludicole . . . . .	148		
Chouette de Tengmalm . . . . .	93	Ibis sacré . . . . .	150		
<i>Ciconia nigra</i> . . . . .	48	Labbe à longue queue . . . . .	118		
Cigogne noire . . . . .	48	<i>Larus c. cachinnans</i> . . . . .	135, 145		
Courlis à bec grêle . . . . .	22	<i>Larus canus</i> . . . . .	90		
Courlis cendré . . . . .	22	<i>Macronectes giganteus</i> . . . . .	62		
Courlis corlieu . . . . .	22	<i>Macronectes halli</i> . . . . .	62		
<i>Crex crex</i> . . . . .	195	<i>Morus bassanus</i> . . . . .	62		
<i>Diomedea cauta cauta</i> . . . . .	62	<i>Numenius arquata</i> . . . . .	22		
<i>Diomedea cauta salvini</i> . . . . .	62	<i>Numenius phaeopus</i> . . . . .	22		
<i>Diomedea chlororhynchos</i> . . . . .	62	<i>Numenius tenuirostris</i> . . . . .	22		
<i>Diomedea chrysostoma</i> . . . . .	62	<i>Oenanthe isabellina</i> . . . . .	132		
<i>Diomedea epomophora</i> . . . . .	62	<i>Oenanthe oenanthe</i> . . . . .	132		

# index alphabétique

## des espèces d'oiseaux traitées dans le volume 6

Accenteur à gorge noire . . . . .	189	Garrot à œil d'or . . . . .	138	Pie-grièche écorcheur . . . . .	58
<i>Aegypius monachus</i> . . . . .	131	Garrot albéole . . . . .	189	Pie-grièche grise . . . . .	58
<i>Anthus godlewskii</i> . . . . .	135, 137, 189	<i>Gavia adamsii</i> . . . . .	98	Pie-grièche isabelle . . . . .	193
<i>Aythya collaris</i> . . . . .	193	Gobemouche à collier . . . . .	122	Pie-grièche méridionale . . . . .	58
Balbusard pêcheur . . . . .	105	Gobemouche à demi-collier . . . . .	122	Pipit de Godlewski . . . . .	135, 137, 189
Bécasseau à queue pointue . . . . .	98	Gobemouche noir . . . . .	122	<i>Plegadis falcinellus</i> . . . . .	183
Bécasseau falcinelle . . . . .	132	Goéland cendré . . . . .	40	Plongeon à bec blanc . . . . .	98
Bécasseau rousset . . . . .	132	Goéland d'Audouin . . . . .	40	<i>Pluvialis dominica</i> . . . . .	193
Bécassin à bec court . . . . .	189	Goéland de Kumlien . . . . .	189	Pluvian fluviatile . . . . .	193
Bruant à calotte blanche . . . . .	198	Goéland ichthyète . . . . .	95, 189	<i>Pluvianus aegyptius</i> . . . . .	193
Bruant à tête rousse . . . . .	189	Goéland leucophée . . . . .	40	Pluvier bronzé . . . . .	193
Bruant mélanocéphale . . . . .	98	Grèbe à cou noir . . . . .	32	<i>Podiceps auritus</i> . . . . .	32
<i>Bucephala albeola</i> . . . . .	189	Grèbe castagneux . . . . .	32	<i>Podiceps cristatus</i> . . . . .	32
<i>Bucephala clangula</i> . . . . .	138	Grèbe esclavon . . . . .	32	<i>Podiceps grisegena</i> . . . . .	32
Buse féroce . . . . .	98, 189	Grèbe huppé . . . . .	32	<i>Podiceps nigricollis</i> . . . . .	32
Buteo rufinus . . . . .	98, 189	Grèbe jougris . . . . .	32	<i>Porzana parva</i> . . . . .	46
<i>Calidris acuminata</i> . . . . .	98	Guifette leucoptère . . . . .	132	<i>Prunella atrogularis</i> . . . . .	189
<i>Calonectris diomedea</i> . . . . .	115	Hirondelle de rochers . . . . .	102	<i>Ptyonoprogne rupestris</i> . . . . .	102
<i>Caprimulgus ruficollis</i> . . . . .	189	Hirondelle paludicole . . . . .	189	Puffin cendré . . . . .	115
<i>Catoptrophorus semipalmatus</i> . . . . .	189	Ibis falcinelle . . . . .	183	Puffin des Anglais . . . . .	20
Chevalier semipalmé . . . . .	189	Labbe à longue queue . . . . .	193	Puffin des Baléares . . . . .	20, 189
<i>Chlamydotis undulata</i> . . . . .	189	<i>Lanius collurio</i> . . . . .	58	Puffin yelkouan . . . . .	20, 189
<i>Chlidonias leucopterus</i> . . . . .	132	<i>Lanius excubitor</i> . . . . .	58	<i>Puffinus mauretanicus</i> . . . . .	20, 189
<i>Chordeiles minor</i> . . . . .	134, 189	<i>Lanius isabellinus</i> . . . . .	193	<i>Puffinus puffinus</i> . . . . .	20
Choucas des tours . . . . .	178	<i>Lanius meridionalis</i> . . . . .	58	<i>Puffinus yelkouan</i> . . . . .	20, 189
<i>Corvus monedula</i> . . . . .	178	<i>Lanius minor</i> . . . . .	58	<i>Riparia paludicola</i> . . . . .	189
<i>Cyanopica cyana</i> . . . . .	189	<i>Lanius senator</i> . . . . .	58	<i>Stercorarius longicaudus</i> . . . . .	193
Élanion blanc . . . . .	50	<i>Larus atricilla</i> . . . . .	98	<i>Sterna hirundo</i> . . . . .	94
<i>Elanus caeruleus</i> . . . . .	50	<i>Larus audouinii</i> . . . . .	40	Sterne pierregarin . . . . .	94
<i>Emberiza bruniceps</i> . . . . .	189	<i>Larus cachinnans</i> . . . . .	40	<i>Streptopelia senegalensis</i> . . . . .	189
<i>Emberiza leucocephalos</i> . . . . .	198	<i>Larus canus</i> . . . . .	40	<i>Sturnus roseus</i> . . . . .	193
<i>Emberiza melanocephala</i> . . . . .	98	<i>Larus glaucooides kumlieni</i> . . . . .	189	<i>Sturnus unicolor</i> . . . . .	131
Engoulevent à collier roux . . . . .	189	<i>Larus ichthyæus</i> . . . . .	95, 189	<i>Sylvia conspicillata</i> . . . . .	196
Engoulevent d'Amérique . . . . .	134, 189	<i>Larus melanocephalus</i> . . . . .	40	<i>Sylvia nisoria</i> . . . . .	193
Érismature à tête blanche . . . . .	193	<i>Larus ridibundus</i> . . . . .	40, 101	<i>Tachybaptus ruficollis</i> . . . . .	32
Étourneau roselin . . . . .	193	<i>Limicola falcinellus</i> . . . . .	132	Tourterelle maillée . . . . .	189
Étourneau unicolore . . . . .	131	<i>Limnodromus griseus</i> . . . . .	189	Traquet rieur . . . . .	131
<i>Falco eleonorae</i> . . . . .	83, 119	Marouette poussin . . . . .	46	<i>Tryngites subruficollis</i> . . . . .	132
<i>Falco subbuteo</i> . . . . .	83	Mouette atricille . . . . .	98	Vautour moine . . . . .	131
<i>Falco vespertinus</i> . . . . .	83	Mouette mélanocéphale . . . . .	40	<i>Vermivora peregrina</i> . . . . .	189
Faucon d'Éléonore . . . . .	83, 119	Mouette rieuse . . . . .	40, 101		
Faucon hobereau . . . . .	83	<i>Oenanthe leucura</i> . . . . .	131		
Faucon kobez . . . . .	83	Outarde houbara . . . . .	189		
Fauvette à lunettes . . . . .	196	<i>Oxyura leucocephala</i> . . . . .	193		
Fauvette épervière . . . . .	193	<i>Pandion haliaetus</i> . . . . .	105		
<i>Ficedula albicollis</i> . . . . .	122	Paruline obscure . . . . .	189		
<i>Ficedula hypoleuca</i> . . . . .	122	Pie bleue . . . . .	189		
<i>Ficedula semitorquata</i> . . . . .	122	Pie-grièche à poitrine rose . . . . .	58		
Fuligule à bec cerclé . . . . .	193	Pie-grièche à tête rousse . . . . .	58		

Voir aussi : niches rares et menacés (1-19),  
espèces rares et occasionnelles (145-172),  
oiseaux d'eau hivernants (178-182).

# index alphabétique

## des espèces d'oiseaux traitées dans le volume 7

<i>Acrocephalus agricola</i> . . . . .	185	Goéland argenté . . . . .	88	<i>Phalaropus fulicarius</i> . . . . .	49
<i>Acrocephalus paludicola</i> . . . . .	144	Goéland de Kumlien . . . . .	49	Phragmite aquatique . . . . .	144
<i>Aegithalos caudatus caudatus</i> . . . . .	194	Grand Labbe . . . . .	49	<i>Phylloscopus collybita tristis</i> . . . . .	180
<i>Aegypius monachus</i> . . . . .	95	Gravelot pâtre . . . . .	93	<i>Phylloscopus inornatus</i> . . . . .	79
Aigle ibérique . . . . .	194	Grèbe à bec bigarré . . . . .	139	Pie bleue . . . . .	53
Aigle royal . . . . .	188	Grue cendrée . . . . .	54, 91	Pigeon colombin . . . . .	84
Aigrette des récifs . . . . .	37	<i>Grus grus</i> . . . . .	54, 91	Pinson des arbres africain . . . . .	181
Aigrette garzette . . . . .	37	Guillemot de Troil . . . . .	49	Pinson du Nord . . . . .	141
<i>Anas (crecca) carolinensis</i> . . . . .	51, 181	Gypaète barbu . . . . .	55, 140	Pipit de Richard . . . . .	51
<i>Anser fabalis</i> . . . . .	180	<i>Gypaetus barbatus</i> . . . . .	55, 140	<i>Platalea leucorodia</i> . . . . .	143
<i>Anthus richardi</i> . . . . .	51	<i>Gyps fulvus</i> . . . . .	95, 117, 142, 144	<i>Pluvialis fulva</i> . . . . .	90, 139
<i>Aquila adalberti</i> . . . . .	194	<i>Haliaeetus albicilla</i> . . . . .	139	Pluvier fauve . . . . .	90, 139
<i>Aquila chrysaetos</i> . . . . .	188	<i>Himantopus himantopus</i> . . . . .	101	Pluvier guignard . . . . .	187
<i>Aramus guarana</i> . . . . .	183	Hirondelle à front blanc . . . . .	187	<i>Podilymbus podiceps</i> . . . . .	139
<i>Aythya affinis</i> . . . . .	92	Hirondelle rousseline . . . . .	94	<i>Porzana parva</i> . . . . .	70
<i>Aythya nyroca</i> . . . . .	51	<i>Hirundo daurica</i> . . . . .	94	<i>Porzana porzana</i> . . . . .	70
Bécasseau à queue pointue . . . . .	139	<i>Hirundo pyrrhonota</i> . . . . .	187	<i>Porzana pusilla</i> . . . . .	70
Bécasseau falcinelle . . . . .	93, 187	<i>Hydrobates pelagicus</i> . . . . .	55, 95	Pouillot à grands sourcils . . . . .	79
Bécasseau rousset . . . . .	187	lbis chauve . . . . .	142	Pouillot véloce sibérien . . . . .	180
Bécasseau spatule . . . . .	195	<i>Iobrychus minutus</i> . . . . .	81	Puffin semblable . . . . .	140
Bergeronnette citrine . . . . .	185	<i>Larus argentatus</i> . . . . .	88	<i>Puffinus assimilis</i> . . . . .	140
Blongios nain . . . . .	81	<i>Larus glaucooides kumlieni</i> . . . . .	49	Pygargue à queue blanche . . . . .	139
Bruant mélanocéphale . . . . .	174	<i>Larus minutus</i> . . . . .	129	Râle d'eau . . . . .	74
Bruant nain . . . . .	187	<i>Larus philadelphia</i> . . . . .	93, 139	Râle des genêts . . . . .	62
Buse féroce . . . . .	191	<i>Larus sabini</i> . . . . .	133	<i>Rallus aquaticus</i> . . . . .	74
<i>Buteo rufinus</i> . . . . .	191	<i>Limicola falcinellus</i> . . . . .	93, 187	<i>Rhodostethia rosea</i> . . . . .	182
<i>Calidris acuminata</i> . . . . .	139	<i>Luscinia cyane</i> . . . . .	195	<i>Rissa tridactyla</i> . . . . .	48
Capucin bec-de-plomb . . . . .	183	<i>Luscinia luscinia</i> . . . . .	195	Roselin à longue queue . . . . .	139
<i>Carpodacus erythrinus</i> . . . . .	93	Macreuse à front blanc . . . . .	51	Roselin cramoiis . . . . .	93
<i>Charadrius morinellus</i> . . . . .	187	<i>Marmaronetta angustirostra</i> . . . . .	51	Rossignol de Sibérie . . . . .	195
<i>Charadrius pecuarius</i> . . . . .	93	Marouette de Baillon . . . . .	70	Rossignol progné . . . . .	195
<i>Chlamydotis macqueeni</i> . . . . .	143	Marouette ponctuée . . . . .	70	Rousserolle isabelle . . . . .	185
<i>Ciconia nigra</i> . . . . .	143	Marouette poussin . . . . .	70	Sarcelle à ailes vertes . . . . .	51, 181
Cigogne noire . . . . .	143	<i>Melanitta perspicillata</i> . . . . .	51	Sarcelle marbrée . . . . .	55
<i>Columba oenas</i> . . . . .	84	Mésange à longue queue . . . . .	194	Spatule blanche . . . . .	143
Courlan brun . . . . .	183	Mésange noire . . . . .	80	<i>Stercorarius skua</i> . . . . .	49
Courlis à bec grêle . . . . .	43	Moineau cisalpin . . . . .	123	<i>Sterna bernsteini</i> . . . . .	144
<i>Crex crex</i> . . . . .	62	Moineau domestique . . . . .	123	<i>Sterna forsteri</i> . . . . .	182
<i>Cyanopica cyana</i> . . . . .	53	Moineau espagnol . . . . .	123	<i>Sterna paradisea</i> . . . . .	97
<i>Dendroica striata</i> . . . . .	185	<i>Motacilla citreola</i> . . . . .	185	Sterne arctique . . . . .	97
Échasse blanche . . . . .	101	Mouette de Bonaparte . . . . .	93, 139	Sterne d'Orient . . . . .	144
<i>Egretta garzetta</i> . . . . .	37	Mouette de Ross . . . . .	182	Sterne de Forster . . . . .	182
<i>Egretta gularis</i> . . . . .	37	Mouette de Sabine . . . . .	133	<i>Sturnus roseus</i> . . . . .	185
<i>Emberiza melanocephala</i> . . . . .	174	Mouette pygmée . . . . .	129	<i>Sturnus unicolor</i> . . . . .	50
<i>Emberiza pusilla</i> . . . . .	187	Mouette tridactyle . . . . .	48	<i>Tetrax tetrax</i> . . . . .	30, 196
Érismature à tête blanche . . . . .	186	<i>Numenius tenuirostris</i> . . . . .	43	<i>Tryngites subruficollis</i> . . . . .	187
Étourneau roselin . . . . .	185	Océanite tempête . . . . .	55, 95	<i>Uragus sibiricus</i> . . . . .	139
Étourneau unicolore . . . . .	50	Oie des moissons . . . . .	180	<i>Uria aalge</i> . . . . .	49
<i>Euodice malabarica</i> . . . . .	183	<i>Otis tarda</i> . . . . .	195	<i>Vanellus leucurus</i> . . . . .	141
<i>Eurynorhynchus pygmeus</i> . . . . .	195	Outarde barbue . . . . .	195	Vanneau à queue blanche . . . . .	141
<i>Ficedula parva</i> . . . . .	185	Outarde canepetière . . . . .	30, 196	Vautour fauve . . . . .	95, 117, 142, 144
<i>Fringilla coelebs africana</i> . . . . .	181	Outarde de Macqueen . . . . .	143	Vautour moine . . . . .	95
<i>Fringilla montifringilla</i> . . . . .	141	<i>Oxyura leucocephala</i> . . . . .	186		
Fuligule à tête noire . . . . .	92	Paruline rayée . . . . .	185		
Fuligule nyroca . . . . .	51	<i>Parus ater</i> . . . . .	80		
<i>Geronticus eremita</i> . . . . .	142	<i>Passer domesticus italiae</i> . . . . .	123		
<i>Glareola nordmanni</i> . . . . .	139	<i>Passer domesticus</i> . . . . .	123		
Glaréole à ailes noires . . . . .	139	<i>Passer hispaniolensis</i> . . . . .	123		
Gobemouche nain . . . . .	185	Phalarope à bec large . . . . .	49		

• Oiseaux nicheurs rares et menacés en France, synthèse nationale 1998 . . 1-18

• Oiseaux occasionnels en France, voir le rapport du Comité d'Homologation National . . . . . 146-173

# index alphabétique

## des espèces traitées dans le volume 8

Aigle criard	30, 74	Eider à duvet	28	Mésange bleue	208
Aigle de Bonelli	152	Eider à tête grise	116	Mésange boréale	85
Aigle ibérique	77, 195, 199	<i>Emberiza pusilla</i>	228	Mésange de Pleske	208
Aigle royal	78	Engoulevent d'Amérique	222	Mésange nonnette	85
Aigrette de Chine	79	Engoulevent pyramidig	222	<i>Motacilla flava</i>	44, 118
<i>Anas crecca carolinensis</i>	150, 217	Érismature à tête blanche	77, 159	Mouette de Sabine	74
<i>Anas crecca crecca</i>	150	Étourneau roselin	74, 152	Mouette relique	237
<i>Anas formosa</i>	79	Étourneau unicolore	235	Mouette riieuse	136
<i>Anser indicus</i>	237	<i>Falco biarmicus</i>	164	<i>Myiopsitta monachus</i>	38
<i>Apus apus</i>	76	<i>Falco peregrinoides</i>	164	Oie à tête barrée	237
<i>Aquila adalberti</i>	77, 195, 199	<i>Falco peregrinus</i>	37, 38, 164, 199, 230, 235	Outarde canepetière	89
<i>Aquila chrysaetos</i>	78	<i>Falco rusticolus</i>	74, 116	<i>Oxyura leucocephala</i>	77, 159
<i>Aquila clanga</i>	30, 74	Faucon de Barbarie	164	<i>Pandion haliaetus</i>	96, 199
Avocette élégante	77	Faucon gerfaut	74, 116	<i>Parus caeruleus</i>	208
<i>Aythya fuligula</i>	32	Faucon lanier	164	<i>Parus cyanus</i>	208
Balbuzard pêcheur	96, 199	Faucon pèlerin	37, 38, 164, 199, 230-235	<i>Parus montanus</i>	85
Barge à queue noire	79	Fauvette mélanocéphale	190	<i>Parus palustris</i>	85
Bécasseau d'Alaska	152	Flamant rose	237	<i>Parus "pleskii"</i>	208
Bécasseau de Temminck	190	Foulque caronculée	199	<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>	155, 216
Bécasseau falcinelle	190	<i>Fulica cristata</i>	199	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	28
Bécasseau minuscule	228	Fuligule morillon	32	<i>Phalacrocorax auritus</i>	192
Bécasseau sanderling	152	<i>Gavia adamsii</i>	152	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	30
Bécasseau tacheté	116, 228	<i>Gavia immer</i>	28	Phalarope à bec large	228
Bécasseau violet	161	<i>Geronticus eremita</i>	237	<i>Phalaropus falcinarius</i>	228
Bergeronnette printanière	44, 118	<i>Glareola nordmanni</i>	228	<i>Phoenicopterus ruber</i>	237
Bernache cravant du Pacifique	74	Glaréole à ailes noires	228	<i>Phylloscopus (bonelli) orientalis</i>	30, 216
Bernache nonnette	237	Goéland à ailes blanches	116	<i>Phylloscopus collybita</i>	5
<i>Bombycilla garrulus</i>	37, 116	Goéland à bec cerclé	30	Pic à dos blanc	8
<i>Brachyramphus marmoratus</i>	76	Goéland bourgmestre	74	Pie-grièche écorcheur	199
<i>Branta bernicla nigricans</i>	74	Goéland d'Amérique	116, 184, 222	<i>Pinicola enucleator</i>	119
<i>Branta leucopsis</i>	237	Goéland d'Audouin	119	Plongeon à bec blanc	152
Bruant nain	228	Goéland leucophée	218	Plongeon imbrin	28
Busard pâle	235	Goéland pontique	217	Pluvian fluviatile	217
<i>Calidris alba</i>	152	Grande Aigrette	119	<i>Pluvianus aegyptius</i>	217
<i>Calidris maritima</i>	161	Gravelot pâtre	216	<i>Podiceps nigricollis</i>	230
<i>Calidris mauri</i>	152	Grèbe à bec bigarré	30, 116	<i>Podilymbus podiceps</i>	30, 116
<i>Calidris melanotos</i>	116, 228	Grèbe à cou noir	230	Pouillot (de Bonelli) oriental	30, 216
<i>Calidris minutilla</i>	228	Grimpereau des jardins	85	Pouillot véloce	5
<i>Calidris temminckii</i>	190	Grue cendrée	37	Puffin des Baléares	222
<i>Carduelis cabaret</i>	218	<i>Grus grus</i>	37	Puffin yelkouan	222
<i>Carduelis corsicanus</i>	218	Guépier d'Europe	199, 235	<i>Puffinus mauretanicus</i>	222
<i>Carduelis flammea</i>	218	Guifette moustac	154	<i>Puffinus yelkouan</i>	222
<i>Cathartes aura</i>	217	Guillemot de Troil	26	Râle des genêts	199
<i>Certhia brachydactyla</i>	85	Guillemot marbré	76	<i>Recurvirostra avosetta</i>	77
<i>Charadrius pecuarius</i>	CAF	<i>Hieraetus fasciatus</i>	152	<i>Regulus ignicapillus</i>	77
Chevalier bargette	190	Hirondelle à front blanc	155, 216	Roitelet à triple bandeau	77
<i>Chlidonias hybridus</i>	154	Hirondelle de rochers	234	Sarcelle à ailes vertes	150, 217
<i>Chordeiles gundlachi</i>	222	<i>Hirundo pyrrhonota</i>	216	Sarcelle d'hiver	150
<i>Chordeiles minor</i>	222	<i>Hirundo rupestris</i>	234	Sarcelle élégante	79
<i>Ciconia ciconia</i>	190	Ibis chauve	237	Sizerin cabaret	218
<i>Ciconia nigra</i>	18, 34, 118, 235	Jaseur boréal	37, 116	Sizerin flammé	218
Cigogne blanche	190	<i>Lanius collurio</i>	199	<i>Somateria mollissima</i>	28
Cigogne noire	18, 34, 118, 235	<i>Larus a. smithsonianus</i>	116, 184, 222	<i>Somateria spectabilis</i>	116
Circaète Jean-le-Blanc	232	<i>Larus audouinii</i>	119	<i>Sterna anaethetus</i>	228
<i>Circaetus gallicus</i>	232	<i>Larus cachinnans</i>	217	<i>Sterna forsteri</i>	231
<i>Circus macrourus</i>	235	<i>Larus delawarensis</i>	30	Sterne bridée	228
Conure veuve	38	<i>Larus glaucooides</i>	116	Sterne de Forster	231
Corbeau familier	216	<i>Larus hyperboreus</i>	74	<i>Sturnus roseus</i>	74, 152
Cormoran à aigrettes	192	<i>Larus michahellis</i>	218	<i>Sturnus unicolor</i>	235
Cormoran huppé	28	<i>Larus relictus</i>	237	<i>Sylvia melanocephala</i>	190
Cormoran pygmée	30	<i>Larus ridibundus</i>	136	<i>Tetrax tetrax</i>	89
<i>Corvus splendens</i>	216	<i>Larus sabini</i>	74	<i>Tringa cinerea</i>	190
Courvite isabelle	159	<i>Limicola falcinellus</i>	190	<i>Uria aalge</i>	26
<i>Crex crex</i>	199	<i>Limosa limosa</i>	79	Urubu à tête rouge	217
<i>Cursorius cursor</i>	159	<i>Locustella lanceolata</i>	77	<i>Vanellus leucurus</i>	100
<i>Dendrocopos leucotos illfordi</i>	8	<i>Locustella lanceolée</i>	77	Vanneau à queue blanche	100
Durbec des sapins	119	Martinet noir	76	Venturon corse	218
<i>Egretta alba</i>	119	<i>Merops apiaster</i>	199, 235	• Oiseaux niche rares en France	121-135
<i>Egretta eulophotes</i>	79	Mésange azurée	208		



# index alphabétique

## des espèces traitées dans le volume 9

Aigrette des récifs	218	Faucon pèlerin	172	<i>Oenanthe pleschanka</i>	260
Aigrette garzette	218	Fauvette à tête noire	112, 177	Oie à bec court	80
<i>Anas americana</i>	120	Fauvette mélanocéphale	101	Oie cendrée	88
<i>Anas crecca carolinensis</i>	80	<i>Ficedula parva albicilla</i>	216	<i>Otis tarda</i>	264
<i>Anser anser</i>	88	<i>Ficedula parva</i>	40, 260	Outarde barbue	264
<i>Anser brachyrhynchus</i>	80	Foulque caronculée	174	Outarde canepetière	86
<i>Anthus richardi</i>	80	<i>Fulica cristata</i>	174	<i>Oxyura jamaicensis</i>	46
<i>Ardea purpurea</i>	128	Fuligule à bec cerclé	120, 177	<i>Oxyura leucocephala</i>	47, 127, 212
<i>Aythya affinis</i>	177	Fuligule à dos blanc	177	<i>Passer montanus</i>	47
<i>Aythya americana</i>	177	Fuligule à tête noire	177	Perruche à collier	175
<i>Aythya collaris</i>	120, 177	Fuligule à tête rouge	177	Perruche alexandre	176
<i>Aythya ferina</i>	177	Fuligule milouin	177	Petit Gravelot	214
<i>Aythya fuligula</i>	177	Fuligule milouinan	177	<i>Phylloscopus orientalis</i>	124
<i>Aythya marila</i>	177	Fuligule morillon	177	<i>Phylloscopus trochilus</i>	175
<i>Aythya nyroca</i>	48, 177	Fuligule nyroca	48, 177	Pipit de Richard	80
<i>Aythya valisineria</i>	177	<i>Galerida theklae</i>	46	<i>Platalea alba</i>	42
Bécasseau à queue pointue	38, 48	Garrot à ceil d'or	266	<i>Platalea leucorodia</i>	127, 222
Bécasseau de Baird	260	<i>Gavia stellata</i>	212	<i>Plectrophenax nivalis</i>	123
Bécasseau spatule	48	<i>Geronticus eremita</i>	47, 175, 223	Plongeon catmarin	212
Bécassin à bec court	253	Gobemouche de la taiga	216	<i>Pluvialis fulva</i>	109
Bécassin à long bec	256, 260	Gobemouche nain	40, 260	Pluvier fauve	109
Bernache cravant du Pacifique	120	Goéland (argenté) d'Amérique	120	Pluvier guignard	138, 212, 260
Bernache nonnette	80	Goéland à ailes blanches	38, 120	<i>Podilymbus podiceps</i>	60
<i>Branta bernicla nigricans</i>	120	Goéland à bec cerclé	38, 80, 120	<i>Porzana parva</i>	120
<i>Branta leucopsis</i>	80	Goéland bourgmestre	38, 120	<i>Porzana porzana</i>	40
Bruant nain	40	Goéland brun	219	Pouillot fitis	175
Bruant des neiges	123	Goéland leucopnée	168, 212	Pouillot oriental	124
Bruant mélanocéphale	85, 166	Gorgebleue à miroir	242	<i>Psittacula eupatria</i>	176
<i>Bubulcus ibis</i>	217	Grand Labbe	166	<i>Psittacula krameri</i>	175
<i>Bucephala clangula</i>	266	Gravelot de Leschenault	260	Puffin des Anglais	175
Buse pattue	80	Gravelot pâte	44	<i>Puffinus puffinus</i>	175
<i>Buteo lagopus</i>	80	Grèbe à bec bigarré	60	Râle des genêts	127
<i>Calidris acuminata</i>	38, 48	Grue cendrée	223	Râle des prés	88
<i>Calidris bairdii</i>	260	<i>Grus grus</i>	223	Rémiz penduline	222
Canard à front blanc	120	Guépier d'Europe	269	<i>Remiz pendulinus</i>	222
<i>Catharacta skua</i>	166	Guillemot de Brünnich	48	<i>Riparia riparia</i>	86
<i>Charadrius dubius</i>	214	Gypaète barbu	47	Robin à flancs roux	260
<i>Charadrius leschenaultii</i>	260	<i>Gypaetus barbatus</i>	47	Sarcelle à ailes vertes	80
<i>Charadrius morinellus</i>	138, 212, 260	Héron gardebœufs	217	Spatule blanche	127, 222
<i>Charadrius pecuarius</i>	44	Héron pourpré	128	Spatule d'Afrique	42
Chevalier bargette	128, 166	Hirondelle de rivage	86	<i>Stercorarius longicaudus</i>	260
Chevalier stagnatile	260	Hirondelle rousseline	49	<i>Sterna albifrons</i>	82
<i>Clamator glandarius</i>	161	<i>Hirundo daurica</i>	49	<i>Sterna paradisaea</i>	223
Cochevis de Thékla	46	Ibis chauve	47, 175, 223	Sterne arctique	223
Coucou geai	161	Labbe à longue queue	260	Sterne naine	82
<i>Crex crex</i>	127	<i>Larus argentatus smithsonianus</i>	120	<i>Sturnus roseus</i>	128, 166, 212
<i>Crex egregia</i>	88	<i>Larus cachinnans</i>	168, 212	<i>Sylvia atricapilla</i>	112
<i>Danaus plexippus</i>	83	<i>Larus delawarensis</i>	38, 80, 120	<i>Sylvia melanocephala</i>	101
<i>Egretta garzetta</i>	218	<i>Larus fuscus</i>	219	<i>Tarsiger cyanurus</i>	260
<i>Egretta gularis</i>	218	<i>Larus glaucooides</i>	38, 120	<i>Tetrax tetrax</i>	86
<i>Emberiza melanocephala</i>	85, 166	<i>Larus hyperboreus</i>	38, 120	Traquet pie	260
<i>Emberiza pusilla</i>	40	<i>Larus ridibundus</i>	58	<i>Tringa cinerea</i>	128, 166
Érismature à tête blanche	47, 127, 212	<i>Larus sabini</i>	40, 65	<i>Tringa stagnatilis</i>	260
Érismature rousse	46	<i>Limnodromus griseus</i>	253	<i>Uria lomvia</i>	48
Étourneau roselin	128, 166, 212	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	256, 260	Viréo à ceil rouge	40
<i>Eurynorhynchus pygmeus</i>	48	<i>Luscinia svecica</i>	242	<i>Vireo olivaceus</i>	40
<i>Falco eleonorae</i>	223	Marouette ponctuée	40		
<i>Falco naumanni</i>	172	Marouette poussin	120	• Oiseaux niches rares et menacés	
<i>Falco peregrinus</i>	172	<i>Merops apiaster</i>	269	en France, synthèse 2000	225-241
<i>Falco tinnunculus</i>	217	Milan royal	128	• Oiseaux d'eau hivernant	
<i>Falco vespertinus</i>	166, 170	<i>Milvus milvus</i>	128	en France, synthèse 2001	89-100
Faucon crécerelle	217	Moineau friquet	47	• Oiseaux occasionnels en France,	
Faucon crécerellette	172	Monarque (papillon)	83	rapport 2000 du Comité	
Faucon d'Éléonore	223	Mouette de Sabine	40, 65	d'Homologation National	2-33
Faucon kobez	166, 170	Mouette rieuse	58		

# index alphabétique des espèces

## volume 10 - année 2003

<i>Acrocephalus agricola</i> . . . . .	95, 286	Chevalier solitaire . . . . .	286	<i>Grus leucogeranus</i> . . . . .	192	Perdrix grise . . . . .	191
<i>Acrocephalus paludicola</i> . . . . .	286	Chouëchette d'Europe . . . . .	30, 301	<i>Gypaète barbu</i> . . . . .	247	Perdrix rouge . . . . .	191
<i>Aegolius funereus</i> . . . . .	192, 286	Chouette de Tengmalm . . . . .	192, 286	<i>Gypaetus barbatus</i> . . . . .	247	Pétreil de Madère . . . . .	96
Aigle criard . . . . .	248	<i>Ciconia ciconia</i> . . . . .	96, 258	<i>Gyps rueppellii</i> . . . . .	286	<i>Phalacrocorax carbo</i> . . . . .	247
Aigle indien . . . . .	248	Cigogne blanche . . . . .	96, 258	<i>Haematopus ostralegus</i> . . . . .	95	Phalarope à bec large . . . . .	40
Aigle pomarin . . . . .	248, 286	<i>Circus aeruginosus</i> . . . . .	191	<i>Himantopus himantopus</i> . . . . .	95	<i>Phalaropus fulicarius</i> . . . . .	40
Aigrette des récifs . . . . .	47	Cochevis de Thékla . . . . .	46	Hirondelle de rivage . . . . .	48	Phragmite aquatique . . . . .	286
Aigrette garzette . . . . .	47	<i>Coracias garrulus</i> . . . . .	136, 286	Hirondelle rousseline . . . . .	135	<i>Phylloscopus collybita tristis</i> . . . . .	130
Aigrette sacrée . . . . .	47	<i>Crex crex</i> . . . . .	96, 136	<i>Hirundo daurica</i> . . . . .	135	<i>Phylloscopus proregulus</i> . . . . .	186
<i>Alcedo atthis</i> . . . . .	247	<i>Cyanopica cyana</i> . . . . .	48	Huitrier pie . . . . .	95	Pic tridactyle . . . . .	202
<i>Alectoris graeca</i> . . . . .	191	Cygne chanteur . . . . .	90	Ibis sacré . . . . .	47	<i>Picoides tridactylus</i> . . . . .	202
<i>Alectoris rufa</i> . . . . .	191	<i>Cygnus cygnus</i> . . . . .	90	Jaseur boréal . . . . .	48, 124	Pie bleue . . . . .	48
<i>Alopecurus aegyptiacus</i> . . . . .	296	<i>Dendroica striata</i> . . . . .	286	Lagopède alpin . . . . .	191	Pie-grièche méridionale . . . . .	40
Alouette calandrelle . . . . .	186	Échasse blanche . . . . .	95	<i>Lagopus mutus</i> . . . . .	191	<i>Plectrophenax nivalis</i> . . . . .	40
<i>Anas carolinensis</i> . . . . .	186	<i>Egretta garzetta</i> . . . . .	47	<i>Lanius meridionalis</i> . . . . .	40	Pluvier guignard . . . . .	240, 286
<i>Anas discors</i> . . . . .	95	<i>Egretta gularis</i> . . . . .	47	<i>Larus atricilla</i> . . . . .	286	<i>Porphyrio porphyrio</i> . . . . .	252
<i>Anser albifrons flavirostris</i> . . . . .	40, 286	<i>Egretta sacra</i> . . . . .	47	<i>Larus audouinii</i> . . . . .	95, 186, 240	<i>Porzana parva</i> . . . . .	124
<i>Anser anser</i> . . . . .	90, 192	Élanion blanc . . . . .	110, 124	<i>Larus cachinnans</i> . . . . .	90, 124	Pouillot de Pallas . . . . .	186
<i>Aquila clanga</i> . . . . .	248	<i>Elanus caeruleus</i> . . . . .	110, 124	<i>Larus canus</i> . . . . .	44	Pouillot de Sibérie . . . . .	130
<i>Aquila hastata</i> . . . . .	248	<i>Emberiza bruniceps</i> . . . . .	249	<i>Larus delawarensis</i> . . . . .	40, 90, 124	<i>Pterodroma madeira</i> . . . . .	96
<i>Aquila pomarina</i> . . . . .	248, 286	<i>Emberiza hortulana</i> . . . . .	94	<i>Larus genei</i> . . . . .	135, 240	Râle des genêts . . . . .	96, 136
<i>Arrenaria interpres</i> . . . . .	248	<i>Emberiza melanocephala</i> . . . . .	240	<i>Larus glaucoideus</i> . . . . .	186	<i>Riparia riparia</i> . . . . .	48
<i>Aythya collaris</i> . . . . .	124	<i>Emberiza pusilla</i> . . . . .	286	<i>Larus hyperboreus</i> . . . . .	124	Robin à flancs roux . . . . .	286
Bécasseau de Baird . . . . .	286	<i>Emberiza rustica</i> . . . . .	286	<i>Larus melanocephalus</i> . . . . .	135	Rollier d'Europe . . . . .	136, 286
Bécasseau maubèche . . . . .	95	Érismature à tête blanche . . . . .	281	<i>Larus philadelphia</i> . . . . .	124, 186	Roselin cramoisi . . . . .	286
Bécasseau roussel . . . . .	286	Érismature rousse . . . . .	281	<i>Larus ridibundus</i> . . . . .	44	Rousserolle isabelle . . . . .	95, 286
Bécasseau tacheté . . . . .	286	<i>Falco cherrug</i> . . . . .	48	Léiothrix jaune . . . . .	301	Sarcelle à ailes bleues . . . . .	95
Bécassine des marais . . . . .	301	<i>Falco naumanni</i> . . . . .	286, 298	<i>Leiothrix lutea</i> . . . . .	301	Sarcelle à ailes vertes . . . . .	186
Bécassine sourde . . . . .	186	<i>Falco peregrinus</i> . . . . .	207	<i>Lymnocyptes minimus</i> . . . . .	186	Sizerin cabaret . . . . .	40
Bergeronnette printanière . . . . .	26, 28	<i>Falco vespertinus</i> . . . . .	97, 103, 186	Marouette poussin . . . . .	124	Sizerin flammé . . . . .	192
Bernache à cou roux . . . . .	186	Faucon crécerellette . . . . .	286, 298	Martin-pêcheur d'Europe . . . . .	247	<i>Sterna elegans</i> . . . . .	240, 286
Bernache cravant du Pacifique . . . . .	40	Faucon kobez . . . . .	97, 103, 186	Mésange huppée . . . . .	242	<i>Sterna forsteri</i> . . . . .	90
Bernache du Canada . . . . .	192	Faucon pèlerin . . . . .	207	Moineau cisalpin . . . . .	267	<i>Sterna nilotica</i> . . . . .	84, 135
<i>Bombycilla garrulus</i> . . . . .	48, 124	Faucon sacre . . . . .	48	<i>Monticola saxatilis</i> . . . . .	240	Sterne de Forster . . . . .	90
<i>Bonasa bonasia</i> . . . . .	191	Fauvette babillarde . . . . .	90	Monticole de roche . . . . .	240	Sterne élégante . . . . .	240, 286
<i>Botaurus stellaris</i> . . . . .	48, 136	Fauvette épervière . . . . .	286	<i>Montifringilla nivalis</i> . . . . .	12, 133	Sterne hansel . . . . .	84, 135
<i>Branta bernicla nigricans</i> . . . . .	40	<i>Ficedula albicollis</i> . . . . .	95	<i>Morus bassanus</i> . . . . .	124	<i>Streptopelia turtur</i> . . . . .	124
<i>Branta canadensis</i> . . . . .	192	<i>Ficedula hypoleuca</i> . . . . .	95	<i>Motacilla flava</i> . . . . .	26, 28	<i>Sula dactylatra</i> . . . . .	294
<i>Branta ruficollis</i> . . . . .	186	<i>Ficedula parva</i> . . . . .	286	Mouette atricille . . . . .	286	<i>Sylvia curruca</i> . . . . .	90
Bruant à tête rousse . . . . .	249	Fou de Bassan . . . . .	124	Mouette de Bonaparte . . . . .	124, 186	<i>Sylvia nisoria</i> . . . . .	286
Bruant des neiges . . . . .	40	Fou masqué . . . . .	294	Mouette mélanocéphale . . . . .	135	Talève sultane . . . . .	252
Bruant mélanocéphale . . . . .	240	Fuligie à bec cerclé . . . . .	124	Mouette rieuse . . . . .	44	<i>Tarsiger cyanurus</i> . . . . .	286
Bruant nain . . . . .	286	<i>Galerida theklae</i> . . . . .	46	<i>Netta peposaca</i> . . . . .	24	<i>Tetrao tetrix</i> . . . . .	191
Bruant ortolan . . . . .	94	<i>Gallinago gallinago</i> . . . . .	301	Nette demi-deuil . . . . .	24	<i>Tetrao urogallus</i> . . . . .	191
Bruant rustique . . . . .	286	Garrot à ceil d'or . . . . .	247	Niverolle alpine . . . . .	12, 133	Tétras lyre . . . . .	191
<i>Bucephala clangula</i> . . . . .	247	Gélinotte des bois . . . . .	191	Cedricène criard . . . . .	134	<i>Tetrax tetrax</i> . . . . .	90, 134
<i>Burhinus oedicnemus</i> . . . . .	134	<i>Glareola pratincola</i> . . . . .	186	<i>Oenanthe deserti</i> . . . . .	286	<i>Threskiornis aethiopicus</i> . . . . .	47
Busard des roseaux . . . . .	191	Glareole à collier . . . . .	186	<i>Oenanthe hispanica melanoluca</i> . . . . .	186	Tourmeppierre à collier . . . . .	248
Buse de Swainson . . . . .	286	<i>Glaucidium passerinum</i> . . . . .	30, 301	Oie cendrée . . . . .	90, 192	Tourterelle des bois . . . . .	124
Buse pattue . . . . .	40	Gobemouche à collier . . . . .	95	Oie rieuse du Groenland . . . . .	40, 286	Traquet du désert . . . . .	286
<i>Buteo lagopus</i> . . . . .	286	Gobemouche nain . . . . .	286	<i>Otis tarda</i> . . . . .	48	Traquet oreillard . . . . .	186
<i>Buteo swainsoni</i> . . . . .	40	Gobemouche noir . . . . .	95	Ouette d'Égypte . . . . .	296	<i>Tringa flavipes</i> . . . . .	286
Butor étoilé . . . . .	48, 136	Goéland à ailes blanches . . . . .	186	Outarde barbue . . . . .	48	<i>Tringa solitaria</i> . . . . .	286
<i>Calandrella brachydactyla</i> . . . . .	186	Goéland à bec cerclé . . . . .	40, 90, 124	Outarde canepetière . . . . .	90, 134	<i>Tryngites subruficollis</i> . . . . .	286
<i>Calidris bairdii</i> . . . . .	286	Goéland bourgmestre . . . . .	124	<i>Oxyura jamaicensis</i> . . . . .	281	<i>Vannellus gregarius</i> . . . . .	286
<i>Calidris canutus</i> . . . . .	95	Goéland cendré . . . . .	44	<i>Oxyura leucocephala</i> . . . . .	281	Vanneau sociable . . . . .	286
<i>Calidris melanotos</i> . . . . .	286	Goéland d'Audouin . . . . .	95, 186, 240	Paruline rayée . . . . .	286	Vautour de Rüppell . . . . .	286
<i>Carduelis cabaret</i> . . . . .	40	Goéland pontique . . . . .	90, 124	<i>Parus cristatus</i> . . . . .	242		
<i>Carduelis flammea</i> . . . . .	192	Goéland railleur . . . . .	135, 240	<i>Passer domesticus italiae</i> . . . . .	267		
<i>Carpodacus erythrinus</i> . . . . .	286	Grand Cormoran . . . . .	247	<i>Pelecanus onocrotalus</i> . . . . .	40, 286		
<i>Certhia tianquanensis</i> . . . . .	95	Grand Tétras . . . . .	191	Pélican blanc . . . . .	40, 286		
<i>Charadrius morinellus</i> . . . . .	240, 286	Grimpeurau du Sichouan . . . . .	95	<i>Perdix perdix hispaniensis</i> . . . . .	191		
Chevalier à pattes jaunes . . . . .	286	Grue de Sibérie . . . . .	192	Perdrix bartavelle . . . . .	191		

• Espèces occasionnelles en France, voir le rapport du Comité d'Homologation National . . . . . 49-83

(En gras : article consacré à l'espèce)

# index alphabétique des espèces

volume 11 - année 2004

<i>Acrocephalus agricola</i> . . . . .	251	<i>Chlidonias leucopterus</i> . . . . .	48	<i>Haliaeetus albicilla</i> . . . . .	47, 91, 136, 324, 325	Pluvier guignard . . . . .	24, 191, 261, 309
<i>Actitis macularius</i> . . . . .	253	<i>Ciconia ciconia</i> . . . . .	39, 96, 144	Hibou des marais . . . . .	92	Pouillot à grands sourcils . . . . .	44
<i>Aegithalos caudatus</i> . . . . .	138, 192	<i>Ciconia nigra</i> . . . . .	260	<i>Hippoboscus caligata</i> . . . . .	311	Pouillot verdâtre . . . . .	315
Aigle royal . . . . .	249, 325	Cigogne blanche . . . . .	39, 96, 144	Hirondelle rustique . . . . .	251, 324	Pygargue à queue blanche . . . . .	47, 91, 136
Aigrette des récifs . . . . .	311	Cigogne noire . . . . .	260	<i>Hirundo rustica</i> . . . . .	251, 324	Rhodostethia . . . . .	324, 325
<i>Alauda arvensis</i> . . . . .	40	<i>Coracias garrulus</i> . . . . .	47	Hypolaïs bottée . . . . .	311	<i>Rhodostethia rosea</i> . . . . .	135
Albatros à bec jaune . . . . .	324	Corbeau freux . . . . .	46, 324	Ibis nippon . . . . .	47	Rollier d'Europe . . . . .	47
<i>Alca torda</i> . . . . .	93	Corneille mantelée . . . . .	43	Jaseur boréal . . . . .	314	Rougegorge familial . . . . .	246
Alouette calandre . . . . .	126	<i>Corvus corax</i> . . . . .	14	<i>Lanius collurio</i> . . . . .	246, 262	Rousserolle isabelle . . . . .	251
Alouette des champs . . . . .	40	<i>Corvus cornix</i> . . . . .	43	<i>Lanius cristatus</i> . . . . .	140, 312	Sarcelle à ailes vertes . . . . .	89, 135
Alouette haussecol . . . . .	325	<i>Corvus frugilegus</i> . . . . .	46, 324	<i>Lanius isabellinus</i> . . . . .	309	Sarcelle élégante . . . . .	143
<i>Anas americana</i> . . . . .	135, 251	Courvite isabelle . . . . .	253	<i>Lanius minor</i> . . . . .	36, 48	<i>Saxicola (torquata) maura</i> . . . . .	43
<i>Anas carolinensis</i> . . . . .	89, 135	<i>Cursorius cursor</i> . . . . .	253	<i>Larus audouinii</i> . . . . .	137, 191	<i>Scolopax rusticola</i> . . . . .	135
<i>Anas formosa</i> . . . . .	143	Cygne de Bewick . . . . .	310	<i>Larus delawarensis</i> . . . . .	45, 89	Spatule blanche . . . . .	47, 261
<i>Anas rubripes</i> . . . . .	135	<i>Cygnus columbianus</i> . . . . .	310	<i>Larus fuscus</i> . . . . .	192	<i>Sterna paradisaea</i> . . . . .	323
<i>Anser anser</i> . . . . .	325	<i>Dendrocyopus medius</i> . . . . .	256	<i>Larus genei</i> . . . . .	316, 318	Sterne arctique . . . . .	323
<i>Anthus p. littoralis</i> . . . . .	166	<i>Egretta gularis</i> . . . . .	311	<i>Larus glaucoideus</i> . . . . .	294	<i>Streptopelia orientalis meena</i> . . . . .	30
<i>Anthus p. petrosus</i> . . . . .	166	Élanion blanc . . . . .	43	<i>Larus hyperboreus</i> . . . . .	252	<i>Streptopelia turtur</i> . . . . .	30
<i>Anthus richardi</i> . . . . .	90, 313	<i>Elanus caeruleus</i> . . . . .	43	<i>Larus michahellis</i> . . . . .	46, 93	<i>Streptopelia roseus</i> . . . . .	44, 118, 251, 309
<i>Anthus spinoletta</i> . . . . .	166	<i>Emberiza leucocephalos</i> . . . . .	89	<i>Larus philadelphia</i> . . . . .	251	<i>Sylvia melanothorax</i> . . . . .	46
<i>Aquila chrysaetos</i> . . . . .	249, 325	<i>Emberiza pusilla</i> . . . . .	43, 312	<i>Larus sabini</i> . . . . .	309	<i>Tachymartus melba</i> . . . . .	257
<i>Asio flammeus</i> . . . . .	92	<i>Eremophila alpestris</i> . . . . .	325	<i>Limosa lapponica</i> . . . . .	93	<i>Tadorna tadorna</i> . . . . .	96
<i>Aythya collaris</i> . . . . .	89	<i>Eritacus rubecula</i> . . . . .	246	Linotte à bec jaune . . . . .	325	Tadorne de Belon . . . . .	96
Balbutard pêcheur . . . . .	192	Étourneau rosein . . . . .	44, 118, 251, 309	Linotte mélodieuse . . . . .	189	Tarier oriental . . . . .	43
Barge rousse . . . . .	93	<i>Falco cherrug</i> . . . . .	47	<i>Luscinia svecica</i> . . . . .	325	<i>Thalassarche chlororhynchos</i> . . . . .	324
<i>Bartramia longicauda</i> . . . . .	254	<i>Falco columbarius</i> . . . . .	314	<i>Lymnocyptes minimus</i> . . . . .	45, 135	<i>Tichodroma muraria</i> . . . . .	90
Bartramie des champs . . . . .	254	<i>Falco peregrinus</i> . . . . .	48	Martinet à ventre blanc . . . . .	257	Tichodrome échelette . . . . .	90
Bécasse des bois . . . . .	135	<i>Falco vespertinus</i> . . . . .	262	<i>Melanocorypha calandra</i> . . . . .	126	Tourterelle des bois . . . . .	30
Bécasseau de Baird . . . . .	254, 310	Faucon émerillon . . . . .	314	Mésange à longue queue . . . . .	138, 192	Tourterelle orientale . . . . .	30
Bécasseau de Bonaparte . . . . .	251	Faucon kobez . . . . .	262	Milan royal . . . . .	260	Traquet du désert . . . . .	89
Bécasseau roussset . . . . .	255	Faucon pèlerin . . . . .	48	<i>Milvus milvus</i> . . . . .	260	Traquet pie . . . . .	44
Bécasseau semipalmé . . . . .	252	Faucon sacre . . . . .	47	Mouette de Bonaparte . . . . .	251	<i>Tringa cinerea</i> . . . . .	135, 191
Bécasseau tacheté . . . . .	136, 255	Fauvette de Chypre . . . . .	46	Mouette de Ross . . . . .	135	<i>Tringides subruficollis</i> . . . . .	255
Bécassinne des marais . . . . .	135	<i>Ficedula hypoleuca</i> . . . . .	144	Mouette de Sabine . . . . .	309	<i>Vannellus gregarius</i> . . . . .	144, 191, 325
Bécassinne sourde . . . . .	45, 135	<i>Ficedula parva</i> . . . . .	44	<i>Nipponia nippon</i> . . . . .	47	Vanneau sociable . . . . .	144, 191, 325
Bernache nonnette . . . . .	48	Flamant nain . . . . .	43	Edicnème criard . . . . .	191		
<i>Bombaylla garrulus</i> . . . . .	314	Fuligule à bec cerclé . . . . .	89	<i>Oenanthe deserti</i> . . . . .	89	(en gras : article consacré à l'espèce)	
<i>Botaurus stellaris</i> . . . . .	260	<i>Gallinago gallinago</i> . . . . .	135	<i>Oenanthe pleschanka</i> . . . . .	44		
<i>Branta leucopsis</i> . . . . .	48	<i>Garrulus glandarius</i> . . . . .	47	Oie cendrée . . . . .	325	• Espèces occasionnelles,	
Bruant à calotte blanche . . . . .	89	Geai des chênes . . . . .	47	<i>Pandion haliaetus</i> . . . . .	192	rapport 2002 du CHN . . . . .	49-85
Bruant des neiges . . . . .	313, 315, 325	<i>Glareola maldivarum</i> . . . . .	261	<i>Pelecanus onocrotalus</i> . . . . .	137		
Bruant nain . . . . .	43, 312	<i>Glareola pratincola</i> . . . . .	48	Pélican blanc . . . . .	137	• Limicoles néarctiques,	
<i>Burhinus oedineus</i> . . . . .	191	Glaréole à collier . . . . .	48	<i>Phalacrocorax carbo</i> . . . . .	48, 324	rapport 1965-2000 . . . . .	214-229
Buse féroce . . . . .	89	Glaréole orientale . . . . .	261	<i>Phoenicopterus minor</i> . . . . .	43		
Buse pattue . . . . .	43	Gobemouche nain . . . . .	44	<i>Phylloscopus inornatus</i> . . . . .	44	• Oiseaux communs,	
Buse variable . . . . .	91	Gobemouche noir . . . . .	144	<i>Phylloscopus trochiloides</i> . . . . .	315	rapport STOC 2003 . . . . .	97-116
<i>Buteo buteo</i> . . . . .	91	Goéland à ailes blanches . . . . .	294	Pic mar . . . . .	256		
<i>Buteo lagopus</i> . . . . .	43	Goéland à bec cerclé . . . . .	45, 89	<i>Pica pica</i> . . . . .	48	• Oiseaux d'eau hivernant,	
<i>Buteo rufinus</i> . . . . .	89	Goéland bourgmestre . . . . .	252	Pie bavarde . . . . .	48	rapport 1983-2002 . . . . .	2-13
Butor étoilé . . . . .	260	Goéland brun . . . . .	192	Pie-grièche à poitrine rose . . . . .	36, 48		
<i>Calidris bairdii</i> . . . . .	254, 310	Goéland d'Audouin . . . . .	137, 191	Pie-grièche brune . . . . .	140, 312	• Oiseaux marins nicheurs,	
<i>Calidris fuscicollis</i> . . . . .	251	Goéland leucophée . . . . .	46, 93	Pie-grièche écorcheur . . . . .	246, 262	rapport 2001 . . . . .	265-282
<i>Calidris melanotos</i> . . . . .	136, 255	Goéland railleur . . . . .	316, 318	Pie-grièche isabelle . . . . .	309		
<i>Calidris pusilla</i> . . . . .	252	Gorgebleue à miroir . . . . .	325	Pingouin torda . . . . .	93	• Oiseaux migrants rares,	
Canard à front blanc . . . . .	135, 251	Grand Corbeau . . . . .	14	Pipit de Richard . . . . .	90, 313	1 <sup>er</sup> rapport du CMR . . . . .	193-213
Canard noir . . . . .	135	Grand Cormoran . . . . .	48, 324	Pipit maritime . . . . .	166		
<i>Carduelis cannabina</i> . . . . .	189	Grue cendrée . . . . .	143	Pipit spioncelle . . . . .	166	• Oiseaux nicheurs rares et menacés,	
<i>Carduelis flavirostris</i> . . . . .	325	<i>Grus grus</i> . . . . .	143	<i>Platalea leucorodia</i> . . . . .	47, 261	rapport 2001 & 2002 . . . . .	145-165
<i>Charadrius morinellus</i> . . . . .	24, 191, 261, 309	Guifette leucoptère . . . . .	48	<i>Plectrophenax nivalis</i> . . . . .	313, 315, 325		
Chevalier bargette . . . . .	135, 191	Gypaète barbu . . . . .	40	<i>Pluvialis dominica</i> . . . . .	309		
Chevalier grivelé . . . . .	253	<i>Gypaetus barbatus</i> . . . . .	40	Pluvier bronzé . . . . .	309		

# index alphabétique des espèces

volume 12 - année 2005

<i>Acrocephalus agricola</i> .....	350	<i>Charadrius mongolus</i> .....	290	Ibis à tête noire .....	78	<i>Plegadis falcinellus</i> .....	169
Aigle criard .....	55, 296	<i>Charadrius morinellus</i> 199, 290, 292, 350		Ibis falcinelle .....	169	Pluvier guignard . 199, 290, 292, 350	
Aigle de Bonelli .....	350, 362	Chevalier à pattes jaunes .....	224	Ibis sacré .....	78, 81, 84, 106, 230	<i>Podiceps grisegena</i> .....	222
Aigle impérial .....	112	Chevalier stagnatile .....	291	Jaseur boréal .....	55, 105, 168	<i>Porzana carolina</i> .....	350
Aigle pomarin .....	296, 310	Chevêche d'Athéna .....	295	Labbe à longue queue .....	289	<i>Porzana parva</i> .....	168, 232, 291
Aigle royal .....	63, 226	<i>Chlidonias niger</i> .....	106	<i>Larus (fuscus) heuglini</i> .....	269	<i>Porzana pusilla</i> .....	289
Aigrette (Grande) .....	171	<i>Ciconia ciconia</i> .....	231, 232, 294, 321	<i>Larus atricilla</i> .....	350	Pouillot à grands sourcils .....	56, 350
Aigrette garzette .....	171	<i>Ciconia nigra</i> .....	127, 135, 321	<i>Larus audouinii</i> .....	292	Pouillot siffleur .....	175
<i>Alca torda</i> .....	364	Cigogne blanche 231, 232, 294, 321		<i>Larus fuscus fuscus</i> .....	269	Pouillot verdâtre .....	296
Alouette calandre .....	224, 225, 289	Cigogne noire .....	127, 135, 321	<i>Larus fuscus</i> .....	230, 269	<i>Pterodroma madeira</i> .....	232
Alouette calandrelle .....	168	Combattant varié .....	328	<i>Larus glaucooides</i> .....	55, 167	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> . 113, 123, 231	
<i>Anas americana</i> .....	105	<i>Coracias garrulus</i> .....	110	<i>Larus hyperboreus</i> .....	105, 167	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> .....	193
<i>Anas carolinensis</i> .....	55	Cornelle mantelée .....	111	<i>Larus michahellis</i> .....	174	<i>Rhodopechys githaginea</i> .....	225
<i>Anas cyanoptera</i> .....	350	Cornelle noire .....	111	<i>Larus philadelphia</i> .....	167	Robin à flancs roux .....	350
<i>Anser albifrons</i> .....	295	<i>Corvus cornix</i> .....	111	<i>Larus pipixcan</i> .....	350	Rollier d'Europe .....	110
<i>Anthus godlewskii</i> .....	58, 61, 110, 350	<i>Corvus corone</i> .....	111	<i>Larus sabini</i> .....	350	Rouille githagine .....	225
<i>Anthus pratensis</i> .....	55	Crave à bec rouge .....	113, 123, 231	<i>Limicola falcinellus</i> .....	221, 289	Rousserolle isabelle .....	350
<i>Anthus richardi</i> .....	58, 61, 110	<i>Egretta garzetta</i> .....	171	<i>Lymnocyptes minimus</i> .....	350	Sarcelle à ailes vertes .....	55
<i>Aquila chrysaetos</i> .....	63, 226	Élanion blanc .....	168, 290	Marouette de Baillon .....	289	Sarcelle canelle .....	350
<i>Aquila clanga</i> .....	55, 296	<i>Elanus caeruleus</i> .....	168, 290	Marouette de Caroline .....	350	<i>Scolopax rusticola</i> .....	297
<i>Aquila heliaca</i> .....	112	<i>Emberiza leucocephalos</i> .....	295	Marouette poussin .....	168, 232, 291	Sizerin flammé .....	364
<i>Aquila pomarina</i> .....	296, 310	<i>Emberiza pusilla</i> .....	350	Martinet ramoneur .....	350	<i>Stercorarius longicaudus</i> .....	289
<i>Ardea alba</i> .....	171	Égoulement à collier roux .....	222	Martin-pêcheur d'Europe .....	296	<i>Sterna sandvicensis</i> .....	106
<i>Ardea cinerea</i> .....	171	Entouneau roselin .....	221, 350	<i>Melanocypha calandra</i> . 224, 225, 289		<i>Sterna caudica</i> .....	106
<i>Asio flammeus</i> .....	167, 261	Étouneau unicolore .....	57	Merle noir .....	110	<i>Sturnus roseus</i> .....	221, 350
<i>Athene noctua</i> .....	295	<i>Eurynorhynchus pygmeus</i> .....	175	Mésange charbonnière .....	232	<i>Sturnus unicolor</i> .....	57
<i>Aythya collaris</i> .....	105	<i>Falco naumanni</i> .....	364, 350	Milou royal .....	110	<i>Sylvia nisoria</i> .....	55
Balbusard pêcheur .....	295	<i>Falco peregrinus</i> .....	231	<i>Milvus milvus</i> .....	110	<i>Tarsiger cyanurus</i> .....	350
<i>Bartramia longicauda</i> .....	56, 350	<i>Falco vespertinus</i> .....	183, 222, 223	Moineau domestique .....	112	<i>Tetrao urogallus</i> .....	112
Bartramie des champs .....	56, 350	Falco crécerellette .....	364, 350	Moineau friquet .....	111	<i>Threskiornis aethiopioides</i> 78, 81, 84, 106, 230	
Bécasse des bois .....	297	Faucon kobez .....	183, 222, 223	<i>Motacilla citreola</i> .....	168, 221	<i>Threskiornis melanocephalus</i> .....	78
Bécasseau de Baird .....	221, 293, 350	Faucon pèlerin .....	231	Mouette atricille .....	350	<i>Threskiornis molucca</i> .....	78
Bécasseau de Temminck .....	221	Fauvette épervière .....	55	Mouette de Bonaparte .....	167	Traquet mouette .....	177
Bécasseau falcinelle .....	221, 289	<i>Ficedula albicollis</i> .....	94	Mouette de Franklin .....	350	<i>Tringa flavipes</i> .....	224
Bécasseau rousset .....	350	<i>Ficedula hypoleuca</i> .....	94	Mouette de Sabine .....	350	<i>Tringa stagnatilis</i> .....	291
Bécasseau semipalmé .....	291, 350	<i>Ficedula parva</i> .....	350	<i>Muscicapa striata</i> .....	296	<i>Tryngites subruficollis</i> .....	350
Bécasseau spatule .....	175	Flamant nain .....	350	<i>Necrosyrtes monachus</i> .....	295	<i>Turdus merula</i> .....	110
Bécasseau tacheté .....	221, 350	Fuligule à bec cerclé .....	105	<i>Netta rufina</i> .....	170	Turnix mugissant .....	112
Bécasseau violet .....	350	<i>Glareola pratincola</i> .....	169	Nette rousse .....	170	<i>Turnix sylvatica</i> .....	112
Bécassine sourde .....	350	Glaréole à collier .....	169	Océanite culblanc .....	350	<i>Vanellus gregarius</i> .....	350
Bergeronnette citrine .....	168, 221	Gobemouche à collier .....	94	Océanite tempête .....	350	<i>Vanellus vanellus</i> .....	106
Bernache cravant .....	335	Gobemouche gris .....	296	<i>Oceanodroma leucorhoa</i> .....	350	Vanneau huppé .....	106
<i>Bombus garrulus</i> .....	55, 105, 168	Gobemouche nain .....	350	Oenanthe oenanthe .....	177	Vanneau sociable .....	350
Bouvreuil pivone .....	193, 350	Gobemouche noir .....	94	Oie rieuse .....	295	Vautour charognard .....	295
<i>Branta bernicla</i> .....	335	Goéland à ailes blanches .....	55, 167	<i>Otis tarda</i> .....	112		
Bruant à calotte blanche .....	295	Goéland bourgmestre .....	105, 167	Outarde barbut .....	112		
Bruant des neiges .....	56	Goéland brun .....	230, 269	<i>Pandion haliaetus</i> .....	295		
Bruant lapon .....	105, 350	Goéland d'Audouin .....	292	Panure à moustaches .....	230		
Bruant nain .....	350	Goéland de la Baltique .....	269	<i>Panurus biarmicus</i> .....	230		
Buse pattue .....	57, 105, 167	Goéland de Sibérie .....	269	<i>Parus major</i> .....	232		
Buse variable .....	228	Goéland leucopée .....	174	<i>Passer domesticus</i> .....	112		
<i>Buteo buteo</i> .....	228	Grand Tétrás .....	112	<i>Passer montanus</i> .....	111		
<i>Buteo lagopus</i> .....	57, 105, 167	Grande Aigrette .....	171	Pétrel de Madère .....	231		
<i>Calandrella brachydactyla</i> .....	168	Gravelot mongol .....	290	Phalarope à bec large .....	293, 350		
<i>Calcaris lapponicus</i> .....	105, 350	Grèbe jougris .....	222	<i>Phalaropus fulicarius</i> .....	293, 350		
<i>Calidris bairdii</i> .....	221, 293, 350	Guifette noire .....	106	<i>Philomachus pugnax</i> .....	328		
<i>Calidris maritima</i> .....	350	Hirondelle barbu .....	226, 232, 295	<i>Phylloscopus inornatus</i> .....	56, 350		
<i>Calidris melanotos</i> .....	221, 350	<i>Cypaetus barbatus</i> .....	226, 232, 295	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> .....	175		
<i>Calidris pusilla</i> .....	291, 350	Héron cendré .....	171	<i>Phylloscopus trochiloides</i> .....	296		
<i>Calidris temminckii</i> .....	221	Hibou des marais .....	167, 261	Pic à bec d'ivoire .....	175		
<i>Campophilus principalis</i> .....	175	<i>Hieraaetus fasciatus</i> .....	350, 362	Pingouin torda .....	364		
Canard à front blanc .....	105	Hirondelle rustique .....	289	Pipit de Godlewski . 58, 61, 110, 350			
<i>Caprimulgus ruficollis</i> .....	222	<i>Hirundo rustica</i> .....	289	Pipit de Richard .....	58, 61, 110		
<i>Carduelis flammaea</i> .....	364	<i>Hydrobates pelagicus</i> .....	350	Pipit farlouse .....	55		
<i>Chaetura pelagica</i> .....	350	Ibis à cou noir .....	78	<i>Plectrophenax nivalis</i> .....	56		

(en gras, article consacré à l'espèce)

· Espèces occasionnelles, rapport 2003 du CHN .....

· Oiseaux communs, rapport STOC 2004 .....

· Oiseaux migrateurs rares, 2<sup>e</sup> rapport du CMR .....

# index alphabétique des espèces

## volume 13 - année 2006

<i>Accipiter nisus</i> .....	<b>66, 69, 71, 385</b>	Chevalier stagnatile .....	260	Hirondelle de rivage .....	71, <b>329</b>	Pipit à gorge rousse .....	261
<i>Acrocephalus paludicola</i> .....	196	<i>Chlidonias leucopterus</i> .....	263	Hirondelle rousseline .....	200	<i>Platalea leucorodia</i> .....	144, <b>378</b>
<i>Aegypius monachus</i> .....	<b>166</b>	<i>Ciconia ciconia</i> .....	388	<i>Hirundo daurica</i> .....	200	<i>Plegadis falcinellus</i> .....	<b>320, 322</b>
Aigle botté .....	<b>48</b>	<i>Ciconia nigra</i> .....	207, 372, 388	Ibis chauve .....	327, 389	Pluvier guignard .....	143, 206, 376
Aigle ibérique .....	144	Cigogne blanche .....	388	Ibis falcinelle .....	<b>320, 322</b>	<i>Podiceps grisegena</i> .....	135
Aigrette (Grande) .....	<b>320</b>	Cigogne noire .....	207, 372, 388	<i>Ixobrychus minutus</i> .....	70	<i>Porzana pusilla</i> .....	<b>382</b>
Aigrette garzette .....	<b>320</b>	<i>Circus cyaneus</i> .....	<b>385</b>	Jaseur boréal .....	<b>2, 12, 19, 135</b>	Pouillot brun .....	64
<i>Alca torda</i> .....	143, 144	<i>Circus macrourus</i> .....	134, 196, 373	Labbe à longue queue .....	263	Pouillot de Hume .....	65
Alouette calandre .....	<b>120</b>	<i>Circus pygargus</i> .....	<b>385</b>	Larus minor .....	<b>30</b>	Pouillot verdâtre .....	377
Alouette calandrelle .....	375	<i>Clamator glandarius</i> .....	196, 314	<i>Larus argentatus</i> .....	<b>202, 389</b>	Puffin cendré .....	<b>316</b>
Alouette haussecol .....	198	<i>Clangula hyemalis</i> .....	372	<i>Larus atricilla</i> .....	64	Pygargue à queue blanche .....	62
<i>Anas americana</i> .....	134	Combattant varié .....	<b>238</b>	<i>Larus audouini</i> .....	260	Pygargue de Steller .....	199, 327
<i>Anas creca</i> .....	71	Coucou geai .....	196, 314	<i>Larus cachinnans</i> .....	<b>366</b>	<i>Riparia riparia</i> .....	71, <b>329</b>
<i>Anas discors</i> .....	377	Courlis corlieu .....	143	<i>Larus delawarensis</i> .....	65, 136	Robin à flancs roux .....	63
<i>Anser brachyrhynchus</i> .....	64	Crabier chevelu .....	<b>320</b>	<i>Larus genei</i> .....	198	Sarcelle à ailes bleues .....	377
<i>Anser fabalis</i> .....	<b>33</b>	Échasse blanche .....	<b>271</b>	<i>Larus glaucoides</i> .....	137	Sarcelle d'hiver .....	71
<i>Anthus cervinus</i> .....	263	<i>Egretta garzetta</i> .....	<b>320</b>	<i>Larus hyperboreus</i> .....	62, 137, 261	<i>Saxicola (torquatus) maurus</i> .....	63
<i>Aquila adalberti</i> .....	144	Élanion blanc .....	<b>114</b>	<i>Larus michahellis</i> .....	70	<i>Serinus citrinella</i> .....	272
<i>Ardea alba</i> .....	<b>320</b>	<i>Elaanus caeruleus</i> .....	<b>114</b>	<i>Larus philadelphia</i> .....	262	Sirlu de Dupont .....	144
<i>Ardea cinerea</i> .....	<b>268, 389</b>	<i>Emberiza pusilla</i> .....	199	<i>Larus ridibundus</i> .....	<b>384</b>	Spatule blanche .....	144, <b>378</b>
<i>Ardeola ralloides</i> .....	<b>320</b>	<i>Emberiza spodocephala</i> .....	197	<i>Larus sabini</i> .....	264	<i>Stercorarius longicaudus</i> .....	263
<i>Aythya fuligula</i> .....	<b>68</b>	Épervier d'Europe .....	<b>66, 69, 71, 385</b>	<i>Limicola falcinellus</i> .....	201	<i>Sterna bengalensis</i> .....	314
Balbusard pêcheur .....	<b>124</b>	<i>Eremophila alpestris</i> .....	198	Marouette de Baillon .....	<b>382</b>	<i>Sterna forsteri</i> .....	62, 136
Bécasseau de Baird .....	374	Étourneau unicolore .....	200	<i>Melanocorypha calandra</i> .....	<b>120</b>	<i>Sterna hirundo</i> .....	<b>271</b>
Bécasseau de Bonaparte .....	315	<i>Falco naumanni</i> .....	376	Mésange bleue des Canaries .....	144	Sterne de Forster .....	62, 136
Bécasseau falcinelle .....	201	<i>Falco peregrinus</i> .....	<b>138, 141</b>	Mésange charbonnière .....	272	Sterne pierregarin .....	<b>271</b>
Bécasseau rouset .....	374	<i>Falco rusticolus</i> .....	197	Mésange boréale .....	143	Sterne voyageuse .....	314
Bécasseau tacheté .....	374	<i>Falco subbuteo</i> .....	<b>385</b>	Milan royal .....	70	<i>Sturnus unicolor</i> .....	200
Bergeronnette citrine .....	375	Faucon crécerellette .....	376	<i>Milvus milvus</i> .....	70	<i>Sylvia nisoria</i> .....	372
Bergeronnette des Balkans .....	262	Faucon gerfaut .....	197	Moineau domestique .....	71	<i>Tadorna tadorna</i> .....	<b>300</b>
Bernache à cou roux .....	63, 134	Faucon hobereau .....	<b>385</b>	<i>Motacilla citreola</i> .....	375	Tadorne de Belon .....	<b>300</b>
Bernache du Pacifique .....	134	Faucon pèlerin .....	<b>138, 141</b>	<i>Motacilla flava feldgegg</i> .....	262	Tarier de Sibérie .....	63
Bihoreau gris .....	<b>320</b>	Fauvette épervière .....	372	Mouette atricille .....	64	<i>Tarsiger cyanurus</i> .....	63
Blongios nain .....	70	Fuligie morillon .....	<b>68</b>	Mouette de Bonaparte .....	262	<i>Tringa stagnatilis</i> .....	260
<i>Bombus garrulus</i> .....	<b>2, 12, 19, 135</b>	<i>Geronticus eremita</i> .....	327, 389	Mouette de Sabine .....	<b>264</b>	<i>Tryngites subruficollis</i> .....	374
<i>Branta bernicla nigricans</i> .....	134	Goéland à ailes blanches .....	137	Mouette rieuse .....	<b>384</b>	<i>Turdus viscivorus</i> .....	144
<i>Branta ruficollis</i> .....	63, 134	Goéland à bec cerclé .....	65, 136	<i>Numenius phaeopus</i> .....	143	Vautour fauve .....	<b>166, 272</b>
Bruant lapon .....	373	Goéland argenté .....	<b>202, 389</b>	<i>Nycticorax nycticorax</i> .....	<b>320</b>	Vautour moine .....	<b>166</b>
Bruant masqué .....	197	Goéland bourgmestre .....	62, 137, 261	Oie à bec court .....	64	Venturon montagnard .....	272
Bruant nain .....	199	Goéland « cantabrique » .....	70	Oie des moissons .....	<b>33</b>		
<i>Bubulcus ibis</i> .....	<b>320</b>	Goéland d'Audouin .....	260	<i>Pandion haliaetus</i> .....	<b>124</b>	(en <b>gras</b> , article consacré à l'espèce)	
Busard cendré .....	<b>385</b>	Goéland pontique .....	<b>336</b>	<i>Parus major</i> .....	272	· Espèces occasionnelles,	
Busard pâle .....	134, 196, 373	Goéland raillieur .....	198	<i>Parus montanus</i> .....	143	rapport 2004 du CHN .....	73-113
Busard Saint-Martin .....	<b>385</b>	Grèbe jougris .....	135	<i>Parus teneriffae</i> .....	144	· Oiseaux communs,	
<i>Calandrella brachydactyla</i> .....	375	Grive drainé .....	144	<i>Passer domesticus</i> .....	71	rapport STOC 2005 .....	158-165
<i>Calcarus lapponicus</i> .....	373	Guffette leucoptère .....	263	<i>Phylloscopus fuscatus</i> .....	64	· Oiseaux nicheurs rares	
<i>Calidris bairdii</i> .....	374	<i>Cyps fulvus</i> .....	<b>166, 272</b>	<i>Phylloscopus humei</i> .....	65	et menacés rapports	
<i>Calidris fuscicollis</i> .....	315	<i>Haliaeetus albicilla</i> .....	62	<i>Phylloscopus trochiloides</i> .....	377	2003 & 2004 .....	209-237
<i>Calidris melanotos</i> .....	374	<i>Haliaeetus pelagicus</i> .....	199, 327	Pic tridactyle .....	315	· Rapaces nicheurs .....	174-191
<i>Calonectris diomedea</i> .....	<b>316</b>	Harelda boréale .....	372	<i>Picoides tridactylus</i> .....	315	· Laridés hivernants	
Canard à front blanc .....	134	Héron cendré .....	<b>268, 389</b>	Pie-grièche à poitrine rose .....	<b>30</b>	(hiver 2004-2005) .....	146-157 & 326
<i>Charadrius morinellus</i> .....	143, 206, 376	Héron garde-bœufs .....	<b>320</b>	Pingouin torda .....	143, 144		
<i>Chersophilus duponti</i> .....	144	<i>Hieraetus pennatus</i> .....	<b>33</b>				
Chevalier à pattes jaunes .....	201	<i>Himantopus himantopus</i> .....	<b>271</b>				

# index alphabétique des espèces

volume 14 - année 2007

- Accenteur alpin ..... 58  
Accipiter gentilis ..... 136, 325  
Accipiter nisus ..... 70  
Acrocephalus paludicola ..... 25, 135  
Aegypius monachus ..... 71  
Agapornis fischeri ..... 376  
Agapornis personatus ..... 376  
Agapornis roseicollis ..... 376  
Aigle impérial ..... 387  
Aigrette (Grande) ..... 388  
Alauda arvensis ..... 77  
Alle alle ..... 22, 48, 384  
Alopecurus aegyptiacus ..... 325  
Alouette calandre ..... 188  
Alouette des champs ..... 77  
Alouette haussecol ..... 23  
Anthus cervinus ..... 23  
Anthus richardi ..... 122  
Anthus rubescens ..... 385  
Aquila heliaca ..... 387  
Autour des palombes ..... 136, 325  
Aythya affinis ..... 190, 191  
Aythya innotata ..... 71  
Aythya nyroca ..... 6  
Barge à queue noire ..... 394  
Barge rousse orientale ..... 263  
Bécasseau de Temminck ..... 16, 256  
Bécasseau tacheté ..... 253  
Bergeronnette citrine ..... 257  
Bergeronnette de Yarrell ..... 200  
Bergeronnette des Balkans ..... 254  
Bernache nonnette ..... 6, 55  
Bombycilla garrulus ..... 24  
Branta leucopsis ..... 6, 55  
Bruant à sourcils jaunes ..... 172  
Bruant des neiges ..... 28, 51, 188  
Bruant lapon ..... 27, 385  
Bruant nain ..... 48  
Bucephala clangula ..... 322  
Burhinus oediconemus ..... 365  
Busard des roseaux ..... 70  
Butorides virens/striatus ..... 49  
Calcarus lapponicus ..... 27, 385  
Calidris melanotos ..... 253  
Calidris temminckii ..... 16, 256  
Caprimulgus europaeus ..... 255  
Cardinal à poitrine rose ..... 122  
Carduelis flavirostris ..... 26, 123, 188  
Carpodacus erythrinus ..... 51  
Casmerodius albus ..... 388  
Chaetura pelagica ..... 126  
Charadrius morinellus ..... 14, 319  
Chevalier stagnatille ..... 17  
Chévêche de l'Europe ..... 191  
Chlidonias leucopterus ..... 21  
Chlidonias niger ..... 317  
Chocard à bec jaune ..... 260  
Ciconia ciconia ..... 71, 326  
Ciconia nigra ..... 71  
Cigogne blanche ..... 71, 326  
Cigogne noire ..... 71  
Circaète Jean-le-Blanc ..... 70  
Circus aeruginosus ..... 70  
Circus gallicus ..... 70  
Circus hibernicus ..... 70  
Clangula hyemalis ..... 8, 256  
Coracias garrulus ..... 200  
Corbeau familier ..... 326  
Cormoran de Desmarest ..... 95  
Cormoran (Grand) ..... 95, 136  
Cormoran huppé ..... 95  
Cormoran pygmée ..... 387  
Corneille mantelée ..... 26  
Corvus cornix ..... 26  
Corvus splendens ..... 326  
Cygne chanteur ..... 5  
Cygne de Bewick ..... 4  
Cygnus columbianus ..... 4  
Cygnus cygnus ..... 5  
Emberiza chrysophrys ..... 172  
Emberiza pusilla ..... 48  
Engoulevent d'Europe ..... 255  
Épervier d'Europe ..... 70  
Eremophila alpestris ..... 23  
Eritricha rubecula ..... 34  
Étourneau roselin ..... 317  
Falco columbarius ..... 189  
Falco eleonorae ..... 13  
Falco naumanni ..... 134, 262  
Falco tinnunculus ..... 11, 324  
Faucon crécerellette ..... 134, 262  
Faucon d'Éléonore ..... 13  
Faucon émerillon ..... 189  
Faucon kobez ..... 11, 324  
Fauvette babillarde orientale ..... 130  
Fauvette passerinette orientale 164, 198  
Ficedula albicilla ..... 308  
Ficedula albicollis ..... 264, 324  
Ficedula hypoleuca ..... 264  
Ficedula parva ..... 308  
Fou de Bassan ..... 316  
Fringilla teydea ..... 325  
Fuligule à tête noire ..... 190, 191  
Fuligule de Madagascar ..... 71  
Fuligule nyroca ..... 6  
Garrot à œil d'or ..... 322  
Gavia arctica ..... 188  
Gavia immer ..... 56  
Geospiza fortis ..... 72  
Geospiza magnirostris ..... 72  
Géospize à bec moyen ..... 72  
Géospize à gros bec ..... 72  
Glareola pratincola ..... 14  
Glareole à collier ..... 14  
Glucidium passerinum ..... 191  
Gobemouche à collier ..... 264, 324  
Gobemouche de la taïga ..... 308  
Gobemouche nain ..... 308  
Gobemouche noir ..... 264  
Goéland à ailes blanches ..... 58, 59, 190  
Goéland à bec cerclé ..... 123  
Goéland bourgmestre ..... 20  
Goéland ichthyaète ..... 392  
Goéland pontique ..... 20, 124  
Grande Aigrette ..... 388  
Grèbe jougris ..... 9, 58, 320  
Grive dorée ..... 50, 71  
Grue cendrée ..... 71  
Grus grus ..... 71  
Guépier d'Europe ..... 136  
Guifette noire ..... 317  
Guifette leucoptère ..... 21  
Haliaeetus albicilla ..... 11, 136  
Haliaeetus vocifer ..... 252  
Harelde boréale ..... 8, 256  
Harle bièvre ..... 263  
Héron vert/strié ..... 49  
Hirondelle rousseline ..... 72  
Hirondelle rustique ..... 136  
Hirundo daurica ..... 72  
Hirundo rustica ..... 136  
Huppe fasciée ..... 253  
Ibis falcinelle ..... 10, 257  
Inséparable de Fischer ..... 376  
Inséparable masqué ..... 376  
Inséparable rosegorge ..... 376  
Jaseur boréal ..... 24  
Lagopède alpin ..... 318  
Lagopus muta ..... 318  
Lanius collurio ..... 76, 201, 326  
Lanius cristatus ..... 201, 258  
Lanius isabellinus ..... 201  
Lanius minor ..... 55  
Larus cachinnans ..... 20, 124  
Larus delawarensis ..... 123  
Larus glaucooides ..... 58, 59, 190  
Larus hyperboreus ..... 20  
Larus ichthyaetus ..... 392  
Larus minutus ..... 125  
Larus pipixcan ..... 122  
Larus sabini ..... 57, 316  
Léiothrix jaune ..... 370  
Leiothrix lutea ..... 370  
Limosa lapponica baueri ..... 263  
Limosa limosa ..... 394  
Linotte à bec jaune ..... 26, 123, 188  
Macreuse à ailes blanches ..... 38  
Marouette poussin ..... 252  
Martinet ramoneur ..... 126  
Melanitta deglandi ..... 38  
Melanocorypha calandria ..... 188  
Merops apiaster ..... 136  
Mésange à tête noire ..... 327  
Mésange charbonnière x bleue ..... 192  
Mergule nain ..... 22, 48, 384  
Mergus merganser ..... 263  
Milan royal ..... 71  
Milvus milvus ..... 71  
Moineau espagnol ..... 255  
Montifringilla nivalis ..... 389  
Morus bassanus ..... 316  
Motacilla alba yarrellii ..... 200  
Motacilla citreola ..... 257  
Motacilla flava feldgegg ..... 254  
Mouette de Franklin ..... 122  
Mouette de Ross ..... 52, 125  
Mouette de Sabine ..... 57, 316  
Mouette pygmée ..... 125  
Niverolle alpine ..... 389  
Noctule géante ..... 135  
Nucifera lasiopterus ..... 135  
Océanite culblanc ..... 9  
Oceanodroma leucorhoa ..... 9  
Edicnème criard ..... 365  
Oenanthe leucopygia ..... 230  
Otis tarda ..... 326  
Oulette d'Égypte ..... 325  
Outarde canepetière ..... 80, 135, 262  
Outarde (Grande) ..... 326  
Parus major x caeruleus ..... 192  
Passer hispaniolensis ..... 255  
Pétreil gongon/de Madère ..... 128  
Phalacrocorax a. aristotelis ..... 95  
Phalacrocorax a. desmarestii ..... 95  
Phalacrocorax carbo ..... 95, 136  
Phalacrocorax pygmaeus ..... 387  
Phalarope à bec étroit ..... 18, 56, 319  
Phalarope à bec large ..... 19, 57  
Phalarope de Wilson ..... 124  
Phalaropus fulicarius ..... 19, 57  
Phalaropus lobatus ..... 18, 56, 319  
Phalaropus tricolor ..... 124  
Pheucticus ludovicianus ..... 122  
Phragmite aquatique ..... 25, 135  
Phylloscopus collybita tristis ..... 189  
Phylloscopus ibericus ..... 254  
Phylloscopus inornatus ..... 54, 384

# index alphabétique des espèces

volume 14 - année 2007

<i>Phylloscopus prorogulus</i> . . . . .	49	<i>Porzana parva</i> . . . . .	325	<i>Sitta canadensis</i> . . . . .	327	<i>Vanellus gregarius</i> . . . . .	54, 135, 394
<i>Phylloscopus schwarzi</i> . . . . .	384	Pouillot à grands sourcils . . . . .	54, 384	Sittelle à poitrine rousse . . . . .	327	Vautour moine . . . . .	71
<i>Phylloscopus t. plumbeitarsus</i> . . . . .	60	Pouillot à pattes sombres . . . . .	60	Spatule blanche . . . . .	66	Venturon montagnard . . . . .	48
Pie-grièche à poitrine rose . . . . .	55	Pouillot de Pallas . . . . .	49	<i>Sterna dougallii</i> . . . . .	318	<i>Zoothera dauma</i> . . . . .	50, 71
Pie-grièche brune . . . . .	201, 258	Pouillot de Schwarz . . . . .	384	<i>Sterna paradisaea</i> . . . . .	64, 72, 386		
Pie-grièche écorcheur . . . . .	76, 201, 326	Pouillot ibérique . . . . .	254	Sterne arctique . . . . .	64, 72, 386	(en gras, article ou rapport annuel	traitant spécifiquement de l'espèce)
Pie-grièche isabelle . . . . .	201	Pouillot véloce sibérien . . . . .	189	Sterne de Dougall . . . . .	318		
Pinson bleu . . . . .	325	<i>Prunella collaris</i> . . . . .	58	<i>Sturnus roseus</i> . . . . .	317	• Espèces occasionnelles,	rapport 2005 du CHN . . . . . 265-307
Pipit à gorge rousse . . . . .	23	<i>Pterodroma feae/madeira</i> . . . . .	128	<i>Sylvia cantillans albigriata</i> . . . . .	164, 198	• Oiseaux communs,	rapport STOC 2006 . . . . . 73-79
Pipit farlousane . . . . .	385	Puffin des Baléares . . . . .	63	<i>Sylvia c. minula/halimodendri</i> . . . . .	130	• Oiseaux nicheurs rares	et menacés rapports
Pipit de Richard . . . . .	122	Puffin fuligineux . . . . .	72, 386	<i>Tadorna tadorna</i> . . . . .	323	2005 & 2006 . . . . . 137-163	
<i>Piranga olivacea</i> . . . . .	194	<i>Puffinus griseus</i> . . . . .	72, 386	Tadorne de Belon . . . . .	323	• Oiseaux migrateurs rares,	3 <sup>e</sup> rapport du CMR . . . . . 2-33
<i>Platalea leucorodia</i> . . . . .	66	<i>Puffinus mauretanicus</i> . . . . .	63	Talève sultane . . . . .	325	• Espèces allochtones	en France en 2006 . . . . . 329-364
<i>Plectrophenax nivalis</i> . . . . .	28, 51, 188	Pygargue à queue blanche . . . . .	11, 136	Tangara écarlate . . . . .	194		
<i>Plegadis falcinellus</i> . . . . .	10, 257	Pygargue vocifer . . . . .	252	<i>Tetrax tetrax</i> . . . . .	80, 135, 262		
Plongeon arctique . . . . .	188	<i>Pyrrhocorax graculus</i> . . . . .	260	Traquet à tête blanche . . . . .	230		
Plongeon imbrin . . . . .	56	<i>Rhodostethia rosea</i> . . . . .	52, 125	<i>Tringa stagnatilis</i> . . . . .	17		
Pluvier guignard . . . . .	14, 319	Rollier d'Europe . . . . .	200	Troglodyte mignon . . . . .	264		
<i>Podiceps grisegena</i> . . . . .	9, 58, 320	Roselin cramoisii . . . . .	51	<i>Troglodytes troglodytes</i> . . . . .	264		
<i>Poecile atricapillus</i> . . . . .	327	Rougegorge familier . . . . .	34	<i>Upupa epops</i> . . . . .	253		
<i>Porphyrio porphyrio</i> . . . . .	252	<i>Serinus citrinella</i> . . . . .	48	Vanneau sociable . . . . .	54, 135, 394		



Dessin de Christian Böttger, novembre 2007.

# index alphabétique des espèces

volume 15 - année 2008

<i>Accipiter nisus</i> . . . . .	141, 445	<i>Cygnus columbianus</i> . . . . .	142	<i>Hippolais rama</i> . . . . .	67	Pluvier guignard . . . . .	375
<i>Acrocephalus melanopogon</i> . . . . .	444	<i>Dendrocygna major</i> . . . . .	383	Hirondelle rustique . . . . .	356	<i>Podiceps griseogen</i> . . . . .	298
<i>Acrocephalus paludicola</i> . . . . .	411	Eider à tête grise . . . . .	138	<i>Hirundo rustica</i> . . . . .	356	Pouillot à grands sourcils . . . . .	437
<i>Aegypius monachus</i> . . . . .	231	Élanion blanc . . . . .	434	Huïtrier pie . . . . .	71	Pouillot de Pallas . . . . .	437
Aigle criard . . . . .	138	<i>Elanus caeruleus</i> . . . . .	434	Hypolaïs bottée . . . . .	67	Pouillot de Schwarz . . . . .	437
Aigle impérial . . . . .	435	<i>Emberiza cia</i> . . . . .	50	Hypolaïs pâle . . . . .	67	Pouillot véloce sibérien . . . . .	58
Aigle pomarin . . . . .	373	<i>Emberiza rustica</i> . . . . .	436	Hypolaïs rama . . . . .	67	<i>Psittacula krameri</i> . . . . .	444
Aigle royal . . . . .	445	Engoulevant à collier roux . . . . .	299	Ibis chauve . . . . .	231	<i>Pterodes alchata</i> . . . . .	375
<i>Alectoris graeca saxatilis</i> . . . . .	308	Épervier d'Europe . . . . .	141, 445	Ibis de Ridgway . . . . .	300	<i>Rhodostethia rosea</i> . . . . .	60
<i>Anas americana</i> . . . . .	217	Étourneau roselin . . . . .	301	Ibis falcinelle . . . . .	375	<i>Rissa tridactyla</i> . . . . .	71
<i>Apus apus</i> . . . . .	301	Étourneau sansonnet . . . . .	383	Labbe à longue queue . . . . .	143	Robin à flancs roux . . . . .	59
<i>Aquila chrysaetos</i> . . . . .	445	<i>Eurynorhynchus pygmeus</i> . . . . .	71, 152	<i>Lanius collurio</i> . . . . .	383	Rollier d'Europe . . . . .	84
<i>Aquila clanga</i> . . . . .	138	<i>Falco concolor</i> . . . . .	144	<i>Lanius excubitor</i> . . . . .	71, 312	Roselin cramoiis . . . . .	214
<i>Aquila heliaca</i> . . . . .	435	<i>Falco eleonorae</i> . . . . .	299	<i>Larus atricilla</i> . . . . .	138	Roselin cramoisi . . . . .	214
<i>Aquila pomarina</i> . . . . .	373	<i>Falco peregrinus</i> . . . . .	383	<i>Larus argentatus</i> . . . . .	220	<i>Scolopax minor</i> . . . . .	128
Asio flammeus . . . . .	63, 140	<i>Falco vespertinus</i> . . . . .	213, 215, 232, 302	<i>Larus delawarensis</i> . . . . .	62	<i>Scolopax rusticola</i> . . . . .	128
Balbusard pêcheur . . . . .	380	Faucon concolor . . . . .	144	<i>Larus fuscus</i> . . . . .	220	Sirlin de Dupont . . . . .	152
Bécasse d'Amérique . . . . .	128	Faucon d'Éléonore . . . . .	299	<i>Larus glaucooides</i> . . . . .	62, 142	<i>Sitta whiteheadi</i> . . . . .	70
Bécasse des bois . . . . .	128	Faucon kobez . . . . .	213, 215, 232, 302	<i>Larus hyperboreus</i> . . . . .	216	Sittelle corse . . . . .	70
Bécasseau à cou roux . . . . .	300	Faucon pèlerin . . . . .	383	<i>Larus michahellis</i> . . . . .	220, 226	<i>Somateria spectabilis</i> . . . . .	138
Bécasseau de Baird . . . . .	374	Fauvette passerinette . . . . .	303	<i>Larus philadelphia</i> . . . . .	372	Spatule blanche . . . . .	435
Bécasseau de Bonaparte . . . . .	298, 438	<i>Ficedula albicollis</i> . . . . .	376	<i>Larus pipixcan</i> . . . . .	373	<i>Stercorarius longicaudus</i> . . . . .	143
Bécasseau de Temminck . . . . .	213	<i>Ficedula albicollis</i> . . . . .	34	<i>Larus sabini</i> . . . . .	58	<i>Sterna maxima</i> . . . . .	224
Bécasseau minute . . . . .	213	<i>Ficedula hypoleuca</i> . . . . .	34	<i>Limnodromus scolopaceus</i> . . . . .	439	Sterne royale . . . . .	224
Bécasseau tacheté . . . . .	438	<i>Ficedula hypoleuca iberiae</i> . . . . .	187, 191	Locustelle fasciée . . . . .	444	<i>Sturnus roseus</i> . . . . .	301
Bécasseau spatule . . . . .	71, 152	<i>Ficedula semitorquata</i> . . . . .	34, 64	Lucustelle fasciée . . . . .	444	<i>Sturnus vulgaris</i> . . . . .	383
Bécassin à long bec . . . . .	439	<i>Ficedula speculigera</i> . . . . .	191	Lusciniolle à moustaches . . . . .	444	<i>Sylvia cantillans moltonii</i> . . . . .	303
Bécassine de Wilson . . . . .	148	<i>Ficedula parva</i> . . . . .	58, 436	<i>Lymnocyptes minimus</i> . . . . .	63	<i>Tarsiger cyanurus</i> . . . . .	59
Bécassine sourde . . . . .	63	Fou de Bassan . . . . .	445	Martinet noir . . . . .	301	Tetrao parvirostris . . . . .	239
Bergeronnette des Balkans . . . . .	45, 298	<i>Callinago delicata</i> . . . . .	148	Merle à plastron . . . . .	218	<i>Tetrao tetrix</i> . . . . .	270
Bergeronnette d'Italie . . . . .	232	Ganga cata . . . . .	375	<i>Mergus serrator</i> . . . . .	442	Tetrao urogallus . . . . .	233, 244, 256, 266,
Bergeronnette flavoleuc . . . . .	218	<i>Gavia arctica</i> . . . . .	434	Moineau domestique . . . . .	383	Tetrao urogallus (suite) . . . . .	272, 282, 382
Bergeronnette grise hybride . . . . .	300	<i>Gavia stellata</i> . . . . .	216	Monticola saxatilis . . . . .	219	Tétras (Grand) . . . . .	V. Grand Tétras
<i>Botaurus stellaris</i> . . . . .	181	<i>Geronticus eremita</i> . . . . .	231	Monticole de roche . . . . .	219	Tétras à bec noir . . . . .	239
Bruant à gorge blanche . . . . .	372	Gobemouche à collier . . . . .	34	Montifringilla nivalis . . . . .	146	Tétras lyre . . . . .	270
Bruant fou . . . . .	50	Gobemouche à demi-collier . . . . .	34, 64	<i>Morus bassanus</i> . . . . .	445	Tétras tetraz . . . . .	139
Bruant rustique . . . . .	436	Gobemouche de l'Atlas . . . . .	191	<i>Motacilla a. alba x a. yarellii</i> . . . . .	300	<i>Tichodroma muraria</i> . . . . .	139
Busard cendré . . . . .	90	Gobemouche de la taïga . . . . .	376	<i>Motacilla flava cinereocapilla</i> . . . . .	232	Tichodrome échelette . . . . .	139
Busard pâle . . . . .	90, 312	Gobemouche nain . . . . .	58, 436	<i>Motacilla flava feldlegg</i> . . . . .	45, 298	<i>Tringa cinerea</i> . . . . .	138, 217
Busard Saint-Martin . . . . .	90	Gobemouche noir . . . . .	34	<i>Motacilla flava flavissima</i> . . . . .	218	<i>Turdus torquatus</i> . . . . .	218
Buse pattue . . . . .	59	Gobemouche noir ibérique . . . . .	187, 191	Mouette atricelle . . . . .	138	Vanneau sociable . . . . .	212, 434
<i>Buteo lagopus</i> . . . . .	59	Goéland à ailes blanches . . . . .	62, 142	Mouette de Bonaparte . . . . .	372	<i>Vanellus gregarius</i> . . . . .	212, 434
Butor étoilé . . . . .	181	Goéland à bec cerclé . . . . .	62	Mouette de Franklin . . . . .	373	Vautour à long bec . . . . .	445
<i>Butorides virescens</i> . . . . .	143, 214	Goéland argenté . . . . .	220	Mouette de Ross . . . . .	60	Vautour chaugoun . . . . .	445
<i>Calidris bairdii</i> . . . . .	374	Goéland bourgmestre . . . . .	216	Mouette de Sabine . . . . .	58	Vautour fauve . . . . .	216, 301, 385
<i>Calidris fuscicollis</i> . . . . .	298, 438	Goéland brun . . . . .	220	Mouette tridactyle . . . . .	71	Vautour indien . . . . .	445
<i>Calidris melanotos</i> . . . . .	438	Goéland leucophée . . . . .	220, 226	Niverolle alpine . . . . .	146	Vautour moine . . . . .	231
<i>Calidris minutus</i> . . . . .	213	Grand Tétras . . . . .	233, 244, 256, 266,	<i>Numenius tenuirostris</i> . . . . .	426	Vautour de Rüppell . . . . .	382
<i>Calidris ruficollis</i> . . . . .	300	Grand Tétras (suite) . . . . .	272, 282, 382	Ourde canepetière . . . . .	139	<i>Zonotrichia albicollis</i> . . . . .	372
<i>Calidris temminckii</i> . . . . .	213	Grèbe jougris . . . . .	298	<i>Pandion haliaetus</i> . . . . .	380	<i>Zoothera sibirica</i> . . . . .	???
Canard à front blanc . . . . .	217	Grive à joues grises . . . . .	436	<i>Passer domesticus</i> . . . . .	383	(en gras : article, note ou info traitant	
<i>Caprimulgus ruficollis</i> . . . . .	299	Grive de Sibérie . . . . .	440	Perdrix bartavelle . . . . .	308	spécifiquement de l'espèce)	
<i>Carpodacus erythrinus</i> . . . . .	214	Grue cendrée . . . . .	400	Perruche à collier . . . . .	444	* Espèces occasionnelles, voir aussi	
<i>Catharus minimus</i> . . . . .	436	<i>Grus grus</i> . . . . .	400	Phalarope à bec étroit . . . . .	374	rapport CHN 2006-2007 . . . . .	
<i>Charadrius morinellus</i> . . . . .	375	Guifette leucoptère . . . . .	212, 394	<i>Phalaropus lobatus</i> . . . . .	374	. . . . . 313-355	
<i>Chersophilus dupontii</i> . . . . .	152	Cypaète barbu . . . . .	140	Phragmite aquatique . . . . .	411	* Oiseaux communs, voir aussi	
Chevalier bargette . . . . .	138, 217	<i>Cypaetus barbatus</i> . . . . .	140	<i>Phylloscopus collybita tristis</i> . . . . .	58	rapport STOC 2007 . . . . .	
<i>Chlidonias leucopterus</i> . . . . .	212, 394	<i>Cypselurus bengalensis</i> . . . . .	445	<i>Phylloscopus inornatus</i> . . . . .	437	. . . . . 73-83	
<i>Ciconia ciconia</i> . . . . .	304	<i>Cypsus fulvus</i> . . . . .	216, 301, 385	<i>Phylloscopus proregulus</i> . . . . .	437	* Oiseaux nicheurs rares et menacés,	
Cigogne blanche . . . . .	304	<i>Cypsus indicus</i> . . . . .	445	<i>Phylloscopus schwarzi</i> . . . . .	437	voir aussi rapport 2007 . . . . .	
<i>Circus cyaneus</i> . . . . .	90	<i>Cypsus ruppelli</i> . . . . .	382	Pic épeiche . . . . .	383	. . . . . 153-180	
<i>Circus macrourus</i> . . . . .	90, 312	<i>Cypsus tenuirostris</i> . . . . .	445	Pie-grièche écorcheur . . . . .	383	* Oiseaux migrateurs rares, voir aussi	
<i>Circus pygargus</i> . . . . .	90	<i>Haematopus ostralegus</i> . . . . .	71	Pie-grièche grise . . . . .	71, 312	4 <sup>e</sup> rapport du CMR . . . . .	
<i>Clamator glandarius</i> . . . . .	303	Harle huppé . . . . .	442	<i>Platalea leucorodia</i> . . . . .	435	. . . . . 2-33	
<i>Coracias garrulus</i> . . . . .	84	Héron vert . . . . .	143, 214	<i>Plegadis falcinellus</i> . . . . .	375		
Coucou geai . . . . .	303	Hibou des marais . . . . .	63, 140	<i>Plegadis ridgwayi</i> . . . . .	300		
Courlis à bec grêle . . . . .	426	<i>Hippoboscus caligata</i> . . . . .	67	Plongeon arctique . . . . .	434		
<i>Cygne de Bewick</i> . . . . .	142	<i>Hippoboscus pallida</i> . . . . .	67	Plongeon catmarin . . . . .	216		



# Index alphabétique des espèces

Volume 16 - Année 2009

<i>Accipiter nisus</i> .....	271	Corneille mantelée .....	141	<i>Limnodromus scolopaceus</i> .....	345
<i>Acrocephalus agricola</i> .....	262	<i>Corvus cornix</i> .....	141	<i>Locustella certhiola</i> .....	<b>207</b>
— <i>paludicola</i> .....	341	Courlis à bec grêle .....	79	— <i>fluviatilis</i> .....	270
Aigle criard .....	<b>326</b>	<i>Crex crex</i> .....	343	Locustelle de Pallas .....	<b>207</b>
— impérial .....	67	<i>Delichon urbicum</i> .....	151, 186	— fluviatile .....	270
Aigrette (Grande) .....	398	Eider à duvet .....	<b>74</b>	<i>Lymnocyrtus minimus</i> .....	71
<i>Alcedo atthis</i> .....	<b>144, 270</b>	<i>Emberiza melanocephala</i> .....	402	Macreuse à front blanc .....	399
<i>Alle alle</i> .....	401	— <i>rutila</i> .....	338	— brune .....	71
<i>Anser anser</i> .....	411	Engoulevant d'Europe .....	150	Marouette de Baillon .....	343
— <i>erythropus</i> .....	66, 143	Épervier d'Europe .....	271	Martin-pêcheur d'Europe .....	<b>144, 270</b>
<i>Anthus cervinus</i> .....	140, 203	Érismature rousse .....	152	<i>Melanitta fusca</i> .....	71
— <i>gustavi</i> .....	339	<i>Falco eleonorae</i> .....	201, 271, 342	— <i>perspicillata</i> .....	399
— <i>hodgsoni</i> .....	402	— <i>rusticolus</i> .....	141, 400	Mergule nain .....	401
— <i>rubescens</i> .....	<b>50</b>	Faucon d'Éléonore .....	201, 271, 342	Merle noir .....	<b>77</b>
<i>Aquila clanga</i> .....	<b>326</b>	— gerfaut .....	141, 400	<i>Merops apiaster</i> .....	263
— <i>helica</i> .....	67	<i>Gavia immer</i> .....	66	Mésange boréale .....	79
Bécasseau falcinelle .....	200, 398	Gélinotte des bois .....	340	Milan royal .....	411
— minute .....	398	<i>Gelochelidon nilotica</i> .....	265	<i>Milvus milvus</i> .....	411
— tacheté .....	<b>148, 344</b>	<i>Glaucidium passerinum</i> .....	<b>90</b>	<i>Motacilla alba</i> .....	<b>77</b>
— sanderling .....	410	Gobemouche gris .....	79	— <i>citreola</i> .....	201, 264, <b>408</b>
Bécassin à long bec .....	345	Goéland à ailes blanches .....	72, <b>81</b> , 112	Mouette blanche .....	68, <b>266</b>
Bécassine sourde .....	71	— à bec cerclé .....	73, 143	— tridactyle .....	72, <b>81</b>
Bergeronnette citrine .....	201, 264, <b>408</b>	— bourgmestre .....	72	<i>Muscicapa striata</i> .....	79
— grise .....	<b>77</b>	— d'Audouin .....	264	<i>Numerius tenuirostris</i> .....	79
Blongios nain .....	340	— de Kumlien .....	72, <b>81</b> , <b>112</b>	Océanite tempête .....	73, 338
<i>Bonasa bonasia</i> .....	340	— de Thayer .....	112	Cédicnète criard .....	200
Bruant des neiges .....	71	Grande Aigrette .....	398	Oie cendrée .....	411
— mélanocéphale .....	402	Grue cendrée .....	<b>76</b>	— naine .....	66, 143
— roux .....	338	— du Canada .....	398	Otarde canepetière .....	<b>214</b>
<i>Burhinus oedincnemus</i> .....	200	<i>Grus canadensis</i> .....	398	<i>Oxyura jamaicensis</i> .....	152
Busard pâle .....	260	— <i>grus</i> .....	<b>76</b>	<i>Pagophila eburnea</i> .....	68, <b>266</b>
Buse féroce .....	<b>56</b>	Guépier d'Europe .....	263	<i>Parula americana</i> .....	399
— pattue .....	<b>56, 70, 140, 200, 376</b>	Guifette leucoptère .....	260	Paruline à collier .....	399
— variable .....	<b>56, 78, 376</b>	<i>Gyps fulvus</i> .....	261, 271	<i>Parus montanus</i> .....	79
<i>Buteo buteo</i> .....	<b>56, 78, 376</b>	<i>Haliaeetus albicilla</i> .....	<b>76, 411</b>	<i>Pelecanus onocrotalus</i> .....	<b>346</b>
— <i>lagopus</i> .....	<b>56, 70, 140, 200, 376</b>	Harelda boréale .....	202	Pélican blanc .....	<b>346</b>
— <i>rufinus</i> .....	<b>56</b>	Héron vert .....	67	Perruche à collier .....	271
<i>Butorides virescens</i> .....	67	Hirondelle de fenêtre .....	151, 186, <b>316</b>	<i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i> .....	265
<i>Calidris alba</i> .....	410	— de rivage .....	<b>316</b>	— <i>pygmaeus</i> .....	338
— <i>melanotos</i> .....	<b>148, 344</b>	— rousseline .....	<b>186</b>	Phalarope à bec large .....	73, 345
— <i>minutus</i> .....	398	— rustique .....	186, <b>349</b>	— de Wilson .....	344
<i>Calonectris diomedea</i> .....	263	— rustique x de fenêtre .....	<b>204</b>	<i>Phalaropus fulicarius</i> .....	73, 345
<i>Caprimulgus europaeus</i> .....	150	<i>Hirundo rustica</i> .....	186, <b>349</b>	— <i>tricolor</i> .....	344
<i>Carpodacus erythrinus</i> .....	261	— <i>rustica</i> x <i>Delichon urbicum</i> .....	<b>204</b>	Phragmite aquatique .....	341
<i>Casmerodius albus</i> .....	398	<i>Hydrobates pelagicus</i> .....	73, 338	<i>Phylloscopus bonelli</i> .....	70
<i>Cecropis daurica</i> .....	<b>186</b>	Ibis falcinelle .....	345, <b>404</b>	— <i>collybita</i> .....	70
<i>Charadrius morinellus</i> .....	202	<i>Ixobrychus minutus</i> .....	340	— <i>fuscatus</i> .....	341
Chevalier sylvain .....	<b>149, 151</b>	Labbe parasite .....	401	— <i>proregulus</i> .....	403
Chevêchelette d'Europe .....	<b>90</b>	<i>Lanius meridionalis pallidirostris</i> .....	339	— <i>sibilatrix</i> .....	271
<i>Chlidonias leucopterus</i> .....	260	— <i>minor</i> .....	342	<i>Picoides tridactylus</i> .....	262
<i>Ciconia ciconia</i> .....	346	— <i>senator</i> .....	140	Pic tridactyle .....	262
— <i>nigra</i> .....	<b>406, 409</b>	<i>Larus audouinii</i> .....	264	Pie-grièche à tête rousse .....	140
Cigogne blanche .....	346	— <i>delawarensis</i> .....	73, 143	— à poitrine rose .....	342
— noire .....	<b>406, 409</b>	— <i>glaucoides</i> .....	72, <b>81</b> , 112	— des steppes .....	339
<i>Circus macrourus</i> .....	260	— <i>glaucoides kumlieni</i> .....	72, <b>81</b> , <b>112</b>	Pipit à dos olive .....	140, 203
<i>Clangula hyemalis</i> .....	202	— <i>hyperboreus</i> .....	72	— à gorge rousse .....	402
Cormoran de Desmarests .....	265	— <i>thayeri</i> .....	112	— de la Petchora .....	339
— pygmée .....	338	<i>Limicola falcinellus</i> .....	200, 398	— farlousane .....	<b>50</b>

# Index alphabétique des espèces

Volume 16 - Année 2009

<i>Plectrophenax nivalis</i> .....	71	<i>Somateria mollissima</i> .....	<b>74</b>	• Espèces occasionnelles, voir aussi	
<i>Plegadis falcinellus</i> .....	345, <b>404</b>	<i>Stercorarius parasiticus</i> .....	401	Rapport CHN 2008 .....	<b>273-315</b>
Plongeon imbrin .....	66	Sterne élégante .....	203	• Oiseaux nicheurs rares et menacés,	
Pluvier guignard .....	202	— hansel .....	265	voir aussi rapport 2008 .....	<b>153-184</b>
<i>Porzana pusilla</i> .....	343	— naine .....	262	• Oiseaux marins et pélagiques, voir aussi	
Pouillot brun .....	341	— pierregarin .....	<b>269</b>	les articles suivants .....	<b>81-89, 220-232</b>
— de Bonelli .....	271	<i>Sterna albifrons</i> .....	262	• Oiseaux migrateurs rares, voir aussi	
— de Pallas .....	403	— <i>elegans</i> .....	203	5 <sup>e</sup> rapport du CMR .....	<b>2-49</b>
— siffleur .....	271	— <i>hirundo</i> .....	<b>269</b>		
— véloce sibérien .....	70	Tarier <i>sp.</i> .....	352		
<i>Psittacula krameri</i> .....	271	<i>Tarsiger cyanurus</i> .....	403		
Puffin cendré .....	263	<i>Tetrax tetrax</i> .....	<b>214</b>		
— des Baléares .....	<b>209</b>	<i>Tichodroma muraria</i> .....	142		
<i>Puffinus mauretanicus</i> .....	<b>209</b>	Tichodrome échelette .....	142		
Pygargue à queue blanche .....	<b>76</b> , 411	<i>Tringa glareola</i> .....	<b>149</b> , 151		
Râle des genêts .....	343	<i>Turdus merula</i> .....	<b>77</b>		
Rémiz penduline .....	400	Vanneau à queue blanche .....	260		
<i>Remiz pendulinus</i> .....	400	— sociable .....	140, 260		
<i>Rissa tridactyla</i> .....	72, <b>81</b>	<i>Vanellus gregarius</i> .....	140, 260		
Robin à flancs roux .....	403	— <i>leucurus</i> .....	260		
Roselin cramoiisi .....	261	Vautour fauve .....	261, 271		
Rousserolle isabelle .....	262				
<i>Saxicola sp.</i> .....	352	(en <b>gras</b> : article, note ou information traitant			
		spécifiquement de l'espèce en question)			

# Index alphabétique des espèces

## Volume 17 - Année 2010

- Acrocephalus paludicola* ..... 351  
*Actitis macularia* ..... 196  
*Aegithalos caudatus caudatus* ..... **417**  
*Aegolius funereus* ..... **208**  
Aigrette des récifs ..... 256  
*Alauda arvensis* ..... **48**  
Albatros à nez jaune ..... **359**  
Alouette des champs ..... **48**  
Alouette haussecol ..... 424  
*Anas crecca* ..... **284, 298, 307**  
— *formosa* ..... **70**  
*Anser brachyrhynchus* ..... 128  
*Anthus campestris* ..... **260**  
— *cervinus* ..... 259  
— *richardi* ..... 63  
— *rubescens* ..... 418  
*Ardea cinerea* x *A. purpurea* ..... 352  
— *purpurea* x *cinerea* ..... 352  
*Asio flammeus* ..... 61  
Barge rousse ..... **184**  
Bécasseau de Temminck ..... 194, 255  
— rousset ..... 416, 421  
— tacheté ..... 194, 421  
Bécassin à long bec ..... 131, 258  
Bécassine double ..... 195  
— sourde ..... 129  
Bergeronnette citrine ..... 256  
— des Balkans ..... 198  
— nordique ..... 198  
Bernache à cou roux ..... 58  
— du Pacifique ..... 62  
— nonnette ..... **208**  
*Bombicilla garrulus* ..... 416, 425  
*Bonasa bonasia* ..... 435  
*Branta bernicla nigricans* ..... 62  
— *leucopsis* ..... **208**  
— *ruficollis* ..... 58  
Bruant des neiges ..... 58, 425  
— lapon ..... 58, 424  
— masqué ..... **354**  
— mélanocephale ..... 256  
*Bubo bubo* ..... **359**  
— *scandiacus* ..... **173, 196**  
*Bucanetes githagineus* ..... 194  
Busard cendré ..... 351  
Buse pattue ..... 63  
*Buteo lagopus* ..... 63  
*Butorides virescens* ..... **175**  
*Calcarius lapponicus* ..... 58, 424  
*Calidris melanotos* ..... 194, 421  
— *temminckii* ..... 194, 255  
*Carduelis flavirostris* ..... 58  
*Catharus ustulatus* ..... 58  
*Charadrius morinellus* ..... 72, 197, 258  
Chevalier à pattes jaunes ..... 420  
— bargette ..... 257  
— grivelé ..... 196  
*Chlidonias hybrida* ..... 198  
— *leucopterus* ..... **64, 198**  
— *niger* ..... 198  
Chouette de Tengmalm ..... **208**  
— hulotte ..... **204**  
*Ciconia ciconia* ..... 60, **207**  
— *nigra* ..... **136, 353**  
Cigogne blanche ..... 60, **207**  
— noire ..... **136, 353**  
*Circus pygargus* ..... 351  
*Clangula hyemalis* ..... 59, 128  
Cochevis de Thékla ..... **73, 106**  
— huppé ..... **73**  
Cormoran pygmée ..... **207**  
Corneille noire albinos ..... 427  
*Corvus corone* ..... 427  
*Coccyzus americanus* ..... **174**  
Coulicou à bec jaune ..... **174**  
Crave à bec rouge ..... **409**  
*Crex crex* ..... 258  
Cygne chanteur ..... 60, 196  
— de Bewick ..... 60, 196  
*Cygnus columbianus* ..... 60, 196  
— *cygnus* ..... 60, 196  
*Dendroica pensylvanica* ..... 419  
*Egretta gularis* ..... 257  
*Emberiza melanocephala* ..... 256  
— *spodocephala* ..... **354**  
*Eremophila alpestris* ..... 424  
Étourneau roselin ..... 199, 422  
— sansonnet ..... 199  
*Falco cherrug* ..... **246**  
— *eleonora* ..... **410**  
— *naumanni* ..... **71**  
— *peregrinus* ..... **71**  
Faucon crécerellette ..... **71**  
— d'Éléonore ..... **410**  
— pèlerin ..... **71**  
— sacre ..... **246**  
*Ficedula parva* ..... 423  
*Galerida cristata* ..... **73**  
— *theklae* ..... **73, 106**  
*Gallinago media* ..... 195  
*Gavia immer* ..... 61  
Gélinotte des bois ..... 435  
Gobemouche nain ..... 423  
Goéland à bec cerclé ..... 62  
— bourgmestre ..... 130  
— cendré ..... **209**  
Grand-duc d'Europe ..... **359**  
Grèbe esclavon ..... 130  
— jougris ..... 195  
Grive à dos olive ..... 419  
— des bois ..... **185**  
Grue demoiselle ..... 427  
*Grus virgo* ..... 427  
Guêpier d'Europe ..... 350, **406**  
Guifette leucoptère ..... **64, 198**  
— moustac ..... 198  
— noire ..... 198  
Gypaète barbu ..... **245, 352**  
*Gypaetus barbatus* ..... **245, 352**  
*Gyps fulvus* ..... 350  
*Haliaeetus albicilla* ..... 61, 128, 254  
Harelde boréale ..... 59, 128  
Harfang des neiges ..... **173, 196**  
Héron cendré x H. pourpré ..... 352  
— pourpré x cendré ..... 352  
— vert ..... **175**

# Index alphabétique des espèces

Volume 17 - Année 2010

Hibou des marais . . . . .	61	— <i>hispaniolensis</i> . . . . .	255	Roselin githagine . . . . .	194
<i>Hippolais caligata</i> . . . . .	417	<i>Pelecanus onocrotalus</i> . . . . .	60, 434	Sarcelle élégante . . . . .	<b>70</b>
Hirondelle noire . . . . .	<b>185</b>	Pélican blanc . . . . .	60, 434	— d'hiver . . . . .	<b>284, 298, 307</b>
<i>Hylocichla mustelina</i> . . . . .	<b>185</b>	Phaéton à bec rouge . . . . .	<b>174</b>	<i>Saxicola rubetra</i> . . . . .	<b>132</b>
Hypolaïs bottée . . . . .	417	<i>Phaeton aethereus</i> . . . . .	<b>174</b>	Spatule blanche . . . . .	<b>217</b>
Ibis falcinelle . . . . .	59	<i>Phalacrocorax pygmaeus</i> . . . . .	<b>207</b>	<i>Stercorarius parasiticus</i> . . . . .	254
Jaseur boréal . . . . .	416, 425	Phalarope de Wilson . . . . .	416	Sterne arctique . . . . .	<b>182</b>
Labbe parasite . . . . .	254	<i>Phalaropus tricolor</i> . . . . .	416	— pierregarin . . . . .	254
<i>Lanius collurio</i> . . . . .	<b>67, 133</b>	Phragmite aquatique . . . . .	351	<i>Sterna hirundo</i> . . . . .	254
— <i>senator</i> . . . . .	<b>133</b>	<i>Phylloscopus inornatus</i> . . . . .	<b>44, 423</b>	— <i>paradisaea</i> . . . . .	<b>182</b>
<i>Larus canus</i> . . . . .	<b>209</b>	— <i>trochiloides</i> . . . . .	422	<i>Strix aluco</i> . . . . .	<b>204</b>
— <i>delawarensis</i> . . . . .	62	<i>Pica pica</i> . . . . .	<b>208</b>	<i>Sturnus roseus</i> . . . . .	199, 422
— <i>hyperboreus</i> . . . . .	130	<i>Picoides tridactylus</i> . . . . .	259	— <i>vulgaris</i> . . . . .	199
— <i>melanocephalus</i> . . . . .	<b>65</b>	Pic tridactyle . . . . .	259	Tarier des prés . . . . .	<b>132</b>
<i>Limosa lapponica</i> . . . . .	<b>184</b>	Pie bavarde . . . . .	<b>208</b>	<i>Tarsiger cyanurus</i> . . . . .	426
<i>Limnodromus scolopaceus</i> . . . . .	131, 258	Pie-grièche à tête rousse . . . . .	<b>133</b>	<i>Tetrax tetrax</i> . . . . .	<b>408</b>
Linotte à bec jaune . . . . .	58	— écorcheur . . . . .	<b>67, 133</b>	<i>Thalassarche chlororhynchos</i> . . . . .	<b>359</b>
<i>Locustella fluviatilis</i> . . . . .	256	Pipit à gorge rousse . . . . .	259	<i>Tichodroma muraria</i> . . . . .	131
Locustelle fluviatile . . . . .	256	— de Richard . . . . .	63	Tichodrome échelette . . . . .	131
<i>Lymnocyptes minimus</i> . . . . .	129	— farlousane . . . . .	418	Traquet isabelle . . . . .	426
Marouette poussin . . . . .	199	— rousseline . . . . .	<b>63</b>	<i>Tringa flavipes</i> . . . . .	420
<i>Merops apiaster</i> . . . . .	350, <b>406</b>	<i>Platalea leucorodia</i> . . . . .	<b>217</b>	<i>Tryngites subruficollis</i> . . . . .	416, 421
Mésange à longue queue . . . . .	417	<i>Plectrophenax nivalis</i> . . . . .	58, 425	Vacher à tête brune . . . . .	350
— bleue . . . . .	<b>136</b>	<i>Plegadis falcinellus</i> . . . . .	59	Vanneau sociable . . . . .	129, 197
Moineau domestique . . . . .	<b>71</b>	Plongeon imbrin . . . . .	61	<i>Vanellus gregarius</i> . . . . .	129, 197
— espagnol . . . . .	255	<i>Pluvialis dominica</i> . . . . .	420	Vautour fauve . . . . .	350
<i>Molothrus ater</i> . . . . .	350	— <i>fulva</i> . . . . .	353	Viréo à œil rouge . . . . .	418
<i>Motacilla citreola</i> . . . . .	256	Pluvier bronzé . . . . .	420	<i>Vireo olivaceus</i> . . . . .	418
— <i>flava feldegg</i> . . . . .	198	— fauve . . . . .	353	<i>Xema sabini</i> . . . . .	416
— <i>flava thunbergi</i> . . . . .	198	— guignard . . . . .	72, 197, 258	<i>Xenus cinereus</i> . . . . .	257
Mouette de Sabine . . . . .	416	<i>Podiceps auritus</i> . . . . .	130		
— mélanocéphale . . . . .	<b>65</b>	— <i>griseigena</i> . . . . .	195		
<i>Netta rufina</i> . . . . .	<b>316</b>	<i>Porzana parva</i> . . . . .	199	(en <b>gras</b> : article, note ou information	
Nette rousse . . . . .	<b>316</b>	Pouillot à grands sourcils . . . . .	<b>44, 423</b>	traitant spécifiquement de l'espèce en	
<i>Oenanthe isabellina</i> . . . . .	426	— verdâtre . . . . .	422	question)	
Oie à bec court . . . . .	128	<i>Progne subis</i> . . . . .	<b>185</b>	• Espèces occasionnelles, voir aussi	
Outarde canepetière . . . . .	<b>408</b>	Puffin fuligineux . . . . .	<b>183</b>	le rapport CHN 2009 . . . . .	<b>361-405</b>
<i>Parula americana</i> . . . . .	<b>200</b>	<i>Puffinus griseus</i> . . . . .	<b>183</b>	• Oiseaux nicheurs rares et menacés,	
Paruline à collier . . . . .	<b>200</b>	Pygargue à queue blanche . . . . .	61, 128, 254	voir aussi le rapport 2009 . . . . .	<b>137-168</b>
— à flancs marron . . . . .	419	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> . . . . .	<b>409</b>	• Oiseaux migrateurs rares, voir aussi	
<i>Parus caeruleus</i> . . . . .	<b>136</b>	Râle des genêts . . . . .	258	le rapport 2007 du CMR . . . . .	<b>2-43</b>
<i>Passer domesticus</i> . . . . .	<b>71</b>	Robin à flancs roux . . . . .	426		

# Index alphabétique des espèces

## Volume 18 - Année 2011

- Actitis macularius* ..... 242, 313, 316  
*Aegithalos caudatus caudatus* ... **20, 300**  
*Aegolius funereus* ..... 399  
 Agrobate roux ..... 243  
 Alouette calandre ..... 243  
 — bilophe ..... 144  
 — de Clotbey ..... 144  
*Anas carolinensis* ..... 187  
 — *crecca* ..... 187  
*Anser fabalis fabalis* ..... 56  
*Anthus cervinus* ..... 189  
 — *hodgsoni* ..... 384  
*Asio otus* ..... 399  
*Aythya collaris* ..... 54  
 Balbuzard pêcheur ..... **62**  
 Barge à queue noire ..... 188  
 Bécasseau à échasses ..... 312  
 — à queue pointue ..... 382, 383  
 — de Temminck ..... 246  
 — rousset ..... 312, 314, 316, 387  
 — semipalmé ..... 322, 386  
 — spatule ..... 259  
 — tacheté ..... 186, 312  
 Bécassine double ..... **377**  
 Bergeronnette citrine ..... **136**  
 — de Yarrell ..... **64**  
 — des Balkans ..... 242, **248**  
 — printanière ..... **136**  
 Bernache à cou roux ..... 57  
 — cravant à ventre pâle ..... 56  
 — nonnette ..... 132  
*Bombicilla garrulus* ..... 58  
*Botaurus stellaris* ..... **46**  
*Branta bernicla hrota* ..... 56  
 — *leucopsis* ..... 132  
 — *ruficollis* ..... 57  
 Bruant à gorge blanche ..... **190**  
 — des neiges ..... **318**  
 — lapon ..... 317  
 — nain ..... 385  
 — roux ..... 392  
*Bubo bubo* ..... 399  
 Busard pâle ..... 382  
 Buse pattue ..... 59, 135  
*Buteo lagopus* ..... 59, 135  
 Butor étoilé ..... **46**  
*Calcarius lapponicus* ..... 317  
*Calidris acuminata* ..... 382, 383  
 — *himantopus* ..... 312  
 — *melanotos* ..... 186, 312  
 — *pusilla* ..... 322, 386  
 — *temminckii* ..... 246  
*Carduelis flavirostris* ..... 54  
*Carpodacus erythrinus* ..... 246  
*Catharus ustulatus* ..... 384  
*Cercotrichas galactotes* ..... 243  
*Charadrius dubius* ..... 260  
 Chevalier grivelé ..... 242, 313, 316  
 Chevêchette d'Europe ..... 399  
 Chouette de l'Oural ..... 399  
 — de Tengmalm ..... 399  
 — hulotte ..... 399  
*Chroicocephalus genei* ..... 189, 246  
*Ciconia ciconia* ..... 323  
 — *nigra* ..... 71  
 Cigogne blanche ..... 323  
 — noire ..... 71  
*Circus macrourus* ..... 382  
 Colin de Virginie ..... 323  
*Colinus virginianus* ..... 323  
 Conure veuve ..... 399  
 Cormoran de Desmarests ..... 244  
 Coucou gris ..... 322  
 Courvite isabelle ..... 314  
*Crex crex* ..... 11  
*Cuculus canorus* ..... 322  
*Cursorius cursor* ..... 314  
 Cygne chanteur ..... 134  
 — de Bewick ..... 134  
 — tuberculé ..... 134  
*Cygnus columbianus* ..... 134  
 — *cygnus* ..... 134  
 — *olor* ..... 134  
*Dendrocopos major* ..... 6  
 Élanion blanc ..... 323  
*Elanus caeruleus* ..... 323  
*Emberiza pusilla* ..... 385  
 — *rutila* ..... **106**  
*Eremophila bilopha* ..... 144  
 Érisma rousse ..... 382  
 Étourneau roselin ..... 384  
*Eurynorhynchus pygmeus* ..... 259  
*Falco biarmicus* ..... **106**  
 — *cherrug* ..... **106**  
 — *eleonora* ..... 244, 317  
 — *peregrinus calidus* ..... **106**, 398  
 — *peregrinus brookei* ..... **255**  
 — *rusticolus* ..... 58  
 Faucon d'Éléonore ..... 244, 317  
 — gerfaut ..... 58  
 — lanier ..... **106**  
 — pèlerin ..... **106**, **255**, 398  
 — sacre ..... **106**  
 Fauvette à lunettes ..... 187  
*Ficedula parva* ..... 389  
 Fou à pieds rouges ..... 245  
*Fringilla coelebs* ..... **226**  
 — *montifringilla* ..... **226**  
 Fuligule à bec cerclé ..... 54  
*Gallinago media* ..... **377**  
 Ganga cata ..... 323  
*Garrulus glandarius* ..... 8  
 Geai des chênes ..... 8  
*Glaucidium passerinum* ..... 399  
 Gobemouche nain ..... 389  
 Goéland à bec cerclé ..... 135  
 — railleur ..... 189, 246  
 Grand-duc d'Europe ..... 399  
 Gravelot (Petit) ..... 260  
 Grèbe jougris ..... 186  
 Grive à dos olive ..... 384  
 Guêpier d'Europe ..... 247, **378**  
*Cypus fulvus* ..... 260  
 — *rueppellii* ..... 133

# Index alphabétique des espèces

Volume 18 - Année 2011

- Haematopus ostralegus* ..... 315, 399  
*Haliaeetus albicilla* ..... 54  
Harle bièvre ..... 60  
Hibou moyen-duc ..... 399  
*Hippolais polyglotta* ..... 6  
Huitrier pie ..... 315, 399  
*Hydroprogne caspia* ..... 247  
Hypolais polyglotte ..... 6  
Ibis falcinelle ..... 133, 242  
Jaseur boréal ..... 58  
*Jynx torquilla* ..... 260  
Labbe à longue queue ..... 388  
*Lanius collurio* ..... 323  
— *excubitor* ..... **261**  
— *meridionalis pallidirostris* ..... **139, 141**  
— *minor* ..... **66**  
*Larus atricilla* ..... 242  
— *delawarensis* ..... 135  
*Limosa limosa islandica* ..... 188  
— *limosa limosa* ..... 188  
Linotte à bec jaune ..... 54  
Macreuse brune ..... 60  
*Marmaronetta angustirostris* ..... 246  
Marouette de Baillon ..... 260  
— ponctuée ..... 389  
*Melanitta fusca* ..... 60  
*Melanocorypha calandra* ..... 243  
*Mergus merganser* ..... 60  
Merle noir ..... **113**  
*Merops apiaster* ..... 247, **378**  
Mésange à longue queue ..... **20, 300**  
— de Pleske ..... 61  
*Molothrus ater* ..... 320  
*Motacilla alba yarrellii* ..... **64**  
— *citreola* ..... **136**  
— *flava* ..... **136**  
— *flava feldegg* ..... 242  
— *flava feldegg 'xanthophrys'* ..... **248**  
Mouette atricille ..... 242  
— de Sabine ..... 388  
*Myiopsitta monachus* ..... 399  
Oie de taïga ..... 56  
Outarde canepetière ..... **255**  
*Oxyura jamaicensis* ..... 382  
*Pandion haliaetus* ..... **62**  
*Pelecanus onocrotalus* ..... 61  
Pélican blanc ..... 61  
Petit Gravelot ..... 260  
*Phalacrocorax aristotelis desmarestii* ..... 244  
Phalarope de Wilson ..... 313  
*Phalaropus tricolor* ..... 313  
*Phylloscopus fuscatus* ..... 385  
— *proregulus* ..... 385  
Pic de Sharpe ..... **73**  
— épeiche ..... 6  
— vert ..... **73**  
*Picus viridis sharpei* ..... **73**  
— *viridis viridis* ..... **73**  
Pie-grièche à poitrine rose ..... **66**  
— des steppes ..... **139, 141**  
— écorcheur ..... 323  
— grise ..... **261**  
Pinson des arbres ..... **226**  
— du Nord ..... **226**  
Pipit à dos olive ..... 384  
— à gorge rousse ..... 189  
*Plectrophenax nivalis* ..... **318**  
*Plegadis falcinellus* ..... 133, 242  
*Pluvialis dominica* ..... 386, 387  
Pluvier bronzé ..... 386, 387  
*Podiceps grisegena* ..... 186  
*Porzana pusilla* ..... 260  
— *porzana* ..... 389  
Pouillot de Pallas ..... 385  
— brun ..... 385  
*Pterodes alchata* ..... 323  
Puffin majeur ..... 315  
*Puffinus gravis* ..... 315  
Pygargue à queue blanche ..... 54  
Râle des genêts ..... 11  
*Rhamphocoris clotbey* ..... 144  
Robin à flancs roux ..... 383  
Roselin cramoisi ..... 246  
Sarcelle à ailes vertes ..... 187  
— d'hiver ..... 187  
— marbrée ..... 246  
*Saxicola torquatus maurus* ..... 382  
*Stercorarius longicaudus* ..... 388  
Sterne arctique ..... **197**  
— caspienne ..... 247  
*Sterna paradisaea* ..... **197**  
*Strix aluco* ..... 399  
— *uralensis* ..... 399  
*Sturnus roseus* ..... 384  
*Sula sula* ..... 245  
*Sylvia conspicillata* ..... 187  
Tarier oriental ..... 382  
*Tarsiger cyanurus* ..... 383  
*Tetrax tetrax* ..... **255**  
*Tichodroma muraria* ..... 55, 132  
Tichodrome échelette ..... 55, 132  
Torcol fourmilier ..... 260  
*Tryngites subruficollis* .. 312, 314, 316, 387  
*Turdus merula* ..... **113**  
Vacher à tête brune ..... **320**  
Vanneau sociable ..... 70  
*Vanellus gregarius* ..... 70  
Vautour de Rüppell ..... 133  
— fauve ..... 260  
*Xema sabini* ..... 388  
*Zonotrichia albicollis* ..... **190**
- Espèces occasionnelles, voir aussi le rapport CHN 2010 ..... **325-367**
- Oiseaux nicheurs rares et menacés, voir aussi le rapport 2010 ... **145-181**
- (en **gras** : article, note ou info traitant spécifiquement de l'espèce en question)

# Index alphabétique des espèces

Volume 19 - Année 2012

- Accenteur alpin . . . . . **326**  
*Accipiter nisus* . . . . . **191, 350**  
*Actitis hypoleucos* . . . . . **412**  
— *macularius* . . . . . 79  
*Aegypius monachus* . . . . . 74  
Aigle royal . . . . . **352**  
Albatros à sourcils noirs . . . . . 71  
*Anas penelope* . . . . . 42  
*Anser albifrons* . . . . . **42**  
— *anser* . . . . . 223  
*Anthus hodgsoni* . . . . . 411  
*Aquila chrysaetos* . . . . . **352**  
*Asio flammeus* . . . . . 151, 213  
*Aythya nyroca* . . . . . 73  
Balbuzard pêcheur . . . . . **154, 265**  
Bécasse des bois . . . . . 151  
Bécasseau à échasses . . . . . 339  
— à longs doigts . . . . . 70  
— rousset . . . . . 208, 340  
— sanderling . . . . . 345  
— tacheté . . . . . 280, 338  
— violet . . . . . 212  
Bécassin à long bec . . . . . 72  
Bergeronnette citrine . . . . . 280  
— d'Italie . . . . . **122**  
— printanière . . . . . **122**  
Bernache nonnette . . . . . **42, 196**  
Blongios nain . . . . . **352**  
*Bombicilla garrulus* . . . . . 148, 408  
*Bonasa bonasia* . . . . . 209  
*Branta leucopsis* . . . . . **42, 196**  
Bruant des neiges . . . . . 75  
— ortolan . . . . . **217**  
*Bucanetes githagineus* . . . . . 280  
Buse féroce . . . . . 338  
— pattue . . . . . 75, 147  
*Buteo lagopus* . . . . . 75, 147  
— *rufinus* . . . . . 338  
*Butorides virescens* . . . . . 72  
*Calidris alba* . . . . . 345  
— *himantopus* . . . . . 339  
— *maritima* . . . . . 212  
— *melanotos* . . . . . 280, 338  
— *subminuta* . . . . . 70  
Canard siffleur . . . . . **42**  
Capucin bec-de-plomb . . . . . 343  
*Carduelis spinus* . . . . . **78**  
— *parva* . . . . . 408  
*Cecropis daurica* . . . . . 70  
*Certhia brachydactyla* . . . . . **346**  
*Charadrius morinellus* . . . . . 282  
— *leschenaultii* . . . . . 409  
Chevalier grivelé . . . . . 79  
— guignette . . . . . **412**  
— solitaire . . . . . 410  
— stagnatile . . . . . 208  
*Chlidonias leucopterus* . . . . . **76, 212**  
*Ciconia nigra* . . . . . **160**  
Cigogne noire . . . . . **160**  
Cormoran pygmée . . . . . 71, 146  
Corneille mantelée . . . . . **57**  
— noire . . . . . **57**  
*Corvus corone* . . . . . **57**  
— *cornix* . . . . . **57**  
Courvite isabelle . . . . . 282-283  
*Cursorius cursor* . . . . . 282, 283  
*Cyanistes caeruleus* . . . . . **223**  
Cygne chanteur . . . . . **396**  
*Cygnus cygnus* . . . . . **396**  
*Dendroica pensylvanica* . . . . . **214**  
Élanion blanc . . . . . 341  
*Elanus caeruleus* . . . . . 341  
*Emberiza hortulana* . . . . . **217**  
Épervier d'Europe . . . . . **191, 350**  
Érismature à tête blanche . . . . . 210  
Étourneau roselin . . . . . 343, 408  
*Euodice malabarica* . . . . . 343  
*Falco columbarius* . . . . . 409  
— *eleonora* . . . . . **191, 281, 342**  
— *peregrinus* . . . . . **188**  
— *subbuteo* . . . . . **186**  
— *tinnunculus* . . . . . **190, 350**  
Faucon crécerelle . . . . . **190, 350**  
— d'Éléonore . . . . . **191, 281, 342**  
— émerillon . . . . . 409  
— hobereau . . . . . **186**  
— pèlerin . . . . . **188**  
*Ficedula hypoleuca* . . . . . **79**  
— *parva* . . . . . 408  
Flamant nain . . . . . 213  
Fuligine nyroca . . . . . 73  
Gélinotte des bois . . . . . 209  
Gobemouche nain . . . . . 408  
— noir . . . . . **79**  
Goéland à ailes blanches . . . . . 150  
— à bec cerclé . . . . . 150  
— brun . . . . . **417**  
— leucophée . . . . . **417**  
— marin . . . . . **417**  
Gravelot de Leschenault . . . . . 409  
Grèbe à cou noir . . . . . 74  
— esclavon . . . . . 74  
— jougris . . . . . 338  
Grimpereau des jardins . . . . . **346**  
Grive de Sibérie . . . . . **152**  
— musicienne . . . . . **349**  
Guifette leucoptère . . . . . **76, 212**  
Guillemot de Troil . . . . . **222**  
Gypaète barbu . . . . . 280, **288**  
*Gypaetus barbatus* . . . . . 280, **288**  
*Haliaeetus albicilla* . . . . . 209, **288**  
Harle piette . . . . . 146  
Héron vert . . . . . 72  
Hibou des marais . . . . . 151, 213  
*Hippolais caligata* . . . . . 410  
Hirondelle à front blanc . . . . . 339  
— rousseline . . . . . 70  
*Hydrobates pelagicus* . . . . . **198**  
Hypolaïs bottée . . . . . 410  
*Ixobrychus minutus* . . . . . **352**  
Jaseur boréal . . . . . 148, 408

# Index alphabétique des espèces

## Volume 19 - Année 2012

<i>Lanius isabellinus</i> . . . . .	341	Phalarope à bec large . . . . .	210	<i>Tryngites subruficollis</i> . . . . .	208, 340
<i>Larus atricilla</i> . . . . .	345	<i>Phalaropus fulicarius</i> . . . . .	210	<i>Turdus philomelos</i> . . . . .	<b>349</b>
– <i>delawarensis</i> . . . . .	150	<i>Phoenicopterus minor</i> . . . . .	213	<i>Uria aalge</i> . . . . .	<b>222</b>
– <i>fuscus</i> . . . . .	<b>417</b>	<i>Phylloscopus collybita</i> . . . . .	408	Vanneau sociable . . . . .	208
– <i>glaucoides</i> . . . . .	150	– <i>proregulus</i> . . . . .	148, 149	<i>Vanellus gregarius</i> . . . . .	208
– <i>marinus</i> . . . . .	<b>417</b>	Pic de Sharpe . . . . .	<b>156, 159, 284</b>	Vautour moine . . . . .	74
– <i>melanocephalus</i> . . . . .	<b>415</b>	<i>Picus viridis sharpei</i> . . . . .	<b>156, 159, 284</b>	<i>Xema sabini</i> . . . . .	344
– <i>micahellis</i> . . . . .	<b>417</b>	Pie-grièche isabelle . . . . .	341	<i>Zoothera sibirica</i> . . . . .	<b>152</b>
– <i>pipixcan</i> . . . . .	70	Pipit à dos olive . . . . .	411		
<i>Limnodromus scolopaceus</i> . . . . .	72	– à gorge rousse . . . . .	283		
Marouette de Baillon . . . . .	340	<i>Plectrophenax nivalis</i> . . . . .	75	• Espèces occasionnelles, voir aussi :	
– ponctuée . . . . .	344	Pluvier guignard . . . . .	282	Rapport CHN 2011 . . . . .	<b>353-395</b>
– poussin . . . . .	211	<i>Podiceps auritus</i> . . . . .	74	Notes d'ornithologie française .	<b>2-41</b>
<i>Mergellus albellus</i> . . . . .	146	– <i>griseogena</i> . . . . .	338	Oiseaux allochtones 2011 .	<b>225-250</b>
Mésange bleue . . . . .	<b>223</b>	– <i>nigricollis</i> . . . . .	74		
Milan royal . . . . .	<b>132, 288</b>	<i>Porzana parva</i> . . . . .	211	• Migrateurs rares, voir aussi :	
<i>Milvus milvus</i> . . . . .	<b>132, 288</b>	– <i>porzana</i> . . . . .	344	Rapport CMR 2008 . . . . .	<b>81-121</b>
Moineau domestique . . . . .	<b>222</b>	– <i>pusilla</i> . . . . .	340	Notes d'ornithologie française .	<b>2-41</b>
<i>Motacilla citreola</i> . . . . .	280	Pouillot de Pallas . . . . .	148, 149	Oiseaux allochtones 2011 .	<b>225-250</b>
– <i>flava cinereocapilla</i> . . . . .	<b>122</b>	– véloce . . . . .	408		
Mouette atricille . . . . .	345	<i>Prunella collaris</i> . . . . .	<b>326</b>	• Nicheurs rares, voir aussi :	
– de Franklin . . . . .	70	<i>Psittacula krameri</i> . . . . .	<b>223</b>	Rapport ENRM 2011 . . . . .	<b>289-325</b>
– de Sabine . . . . .	344	Pygargue à queue blanche .	209, <b>288</b>	Notes d'ornithologie française .	<b>2-41</b>
– mélanocéphale . . . . .	<b>415</b>	Rémiz penduline . . . . .	211	Oiseaux allochtones 2011 .	<b>225-250</b>
Océanite tempête . . . . .	<b>198</b>	<i>Remiz pendulinus</i> . . . . .	211		
<i>Oenanthe deserti</i> . . . . .	73	Robin à flancs roux . . . . .	149	• Oiseaux communs, voir aussi :	
– <i>isabellina</i> . . . . .	411	Roselin githagine . . . . .	280	Notes d'ornithologie française .	<b>2-41</b>
Oie cendrée . . . . .	<b>223</b>	<i>Scolopax rusticola</i> . . . . .	151		
– rieuse . . . . .	<b>42</b>	<i>Sterna dougallii</i> . . . . .	281, 342		
<i>Otis tarda</i> . . . . .	146	Sterne de Dougall . . . . .	281, 342		
Outarde barbut . . . . .	146	<i>Streptopelia orientalis</i> . . . . .	147		
<i>Oxyura leucocephala</i> . . . . .	210	<i>Sturnus roseus</i> . . . . .	343, 408		
<i>Pandion haliaetus</i> . . . . .	<b>154, 265</b>	Tarin des aulnes . . . . .	<b>78</b>		
Paruline à flancs marron . . . . .	<b>214</b>	<i>Tarsiger cyanurus</i> . . . . .	149		
<i>Passer domesticus</i> . . . . .	<b>222</b>	<i>Thalassarche melanophris</i> . . . . .	71		
<i>Pelecanus onocrotalus</i> . . . . .	<b>160</b>	Tourterelle orientale . . . . .	147		
Pélican blanc . . . . .	<b>160</b>	Traquet du désert . . . . .	73		
Perruche à collier . . . . .	<b>223</b>	– isabelle . . . . .	411		
<i>Petrochelidon pyrrhonota</i> . . . . .	339	<i>Tringa solitaria</i> . . . . .	410		
<i>Phalacrocorax pygmeus</i> . . . . .	71, 146	– <i>stagnatilis</i> . . . . .	208		

(en **gras** : article, note ou info traitant spécifiquement de l'espèce)



# Index alphabétique des espèces

Volume 20 - Année 2013

- Acrocephalus agricola* ..... 282  
– *paludicola* ..... 1  
Aigle botté ..... 333  
– criard ..... 267  
– de Bonelli ..... 248  
– pomarin ..... 267  
– royal ..... 358  
Albatros à sourcils noirs ..... 180  
– de Laysan ..... 136  
Alouette haussecol ..... 353  
*Anser brachyrhynchus* ..... 292  
*Apus affinis* ..... 188, 348  
– *caffer* ..... 188  
– *pacificus* ..... 188  
*Aquila chrysaetos* ..... 358  
– *clanga* ..... 267  
– *fasciata* ..... 248  
– *pennata* ..... 333  
– *pomarina* ..... 267  
*Asio flammeus* ..... 65, 182  
*Athene noctua* ..... 354  
Bécasseau à échasses ..... 236  
– à longs doigts ..... 69  
– de Bonaparte ..... 348  
– minuscule ..... 63  
– semipalmé ..... 350  
– tacheté ..... 240, 283  
Bécassine double ..... 236  
Blongios nain ..... 239  
*Bombycilla garrulus* ..... 61, 62  
Bouvreuil pivoine ..... 130  
Bruant à calotte blanche ..... 60  
– lapon ..... 184, 353  
– mélanocéphale ..... 236  
Buse féroce ..... 350  
*Buteo rufinus* ..... 350  
*Calcarius lapponicus* ..... 184, 353  
*Calidris fuscicollis* ..... 348  
– *himantopus* ..... 236  
– *melanotos* ..... 240, 283  
– *minutilla* ..... 63  
– *pusilla* ..... 351  
– *subminuta* ..... 69  
*Caprimulgus europaeus* ..... 284  
*Carpodacus erythrinus* ..... 352  
*Casmerodius albus* ..... 127  
*Cecropis daurica* ..... 183  
*Certhia brachydactyla* ..... 210  
– *familiaris* ..... 210  
*Charadrius morinellus* ..... 72, 284  
Chevalier à pattes jaunes ..... 126  
– gambette ..... 183  
– stagnatile ..... 180, 287  
Chevêche d'Athéna ..... 354  
*Chlidonias leucopterus* ..... 236  
– *niger* ..... 246  
Chouette d'Oman ..... 293  
*Ciconia nigra* ..... 248, 351  
Cigogne noire ..... 248, 351  
*Clamator glandarius* ..... 64  
*Coccyzus erythrophthalmus* ..... 349  
Cormoran pygmée ..... 238  
Coucou geai ..... 64  
Coulicou à bec noir ..... 349  
Courvite isabelle ..... 180  
*Cursorius cursor* ..... 180  
*Cyanistes cyanus* ..... 292  
Cygne de Bewick ..... 61, 249  
*Cygnus columbianus* ..... 61, 249  
*Dendroica petechia* ..... 132  
*Emberiza leucocephalos* ..... 60  
– *melanocephala* ..... 236  
Engoulevent d'Europe ..... 284  
*Eremophila alpestris* ..... 353  
Érismature à tête blanche ..... 62, 129  
Étourneau roselin ..... 236, 353  
*Falco cherrug* ..... 149  
– *vespertinus* ..... 181, 241  
Faucon kobez ..... 181, 241  
– sacre ..... 149  
Fauvette des Balkans ..... 180  
– épervière ..... 352  
*Ficedula parva* ..... 352  
Flamant du Chili ..... 181  
– nain ..... 181  
– rose ..... 181  
*Gallinago media* ..... 236  
*Gavia arctica* ..... 60  
– *immer* ..... 60  
Gobemouche nain ..... 352  
Goéland à ailes blanches ..... 350  
– à bec cerclé ..... 129  
– argenté nordique ..... 10  
– marin ..... 291  
Gorgebleue à miroir ..... 128, 355  
Grande Aigrette ..... 127  
Grèbe à bec bigarré ..... 126  
Grimpereau des bois ..... 210  
– des jardins ..... 210  
Grue blanche ..... 362  
– demoiselle ..... 242  
*Grus americana* ..... 362  
– *virgo* ..... 242  
Guifette leucoptère ..... 238  
– noire ..... 246  
*Gyps rueppellii* ..... 285  
Hibou des marais ..... 65, 182  
Hirondelle rousseline ..... 183  
*Hydroprogne caspia* ..... 237  
Ibis falcinelle ..... 239  
*Ixobrychus minutus* ..... 239  
Jaseur boréal ..... 61, 62  
*Lanius collurio* ..... 137, 270  
– *isabellinus* ..... 352  
– *senator* ..... 137

# Index alphabétique des espèces

Volume 20 - Année 2013

- Larus argentatus argentatus* . . . . . **10**  
– *delawarensis* . . . . . 129  
– *glaucoides* . . . . . 350  
– *marinus* . . . . . **291**  
*Luscinia megarhynchos golzii* . . . . . 283  
– *svecica* . . . . . 128, **355**  
*Marmaronetta angustirostris* . . . . . 282  
Marouette de Baillon . . . . . 241  
Martinet cafre . . . . . **188**  
– de Sibérie . . . . . 188  
– des maisons . . . . . 188, 348  
Mésange azurée . . . . . **292**  
– de Pleske . . . . . **292**  
Moineau espagnol . . . . . 240  
*Monticola solitarius* . . . . . 237  
Monticole bleu . . . . . 237  
Mouette de Sabine . . . . . 286  
– de Ross . . . . . 348  
*Oenanthe deserti* . . . . . 63  
– *hispanica* . . . . . **360**  
– *pleschanka* . . . . . 349, 352  
Oie à bec court . . . . . **292**  
Outarde canepetière . . . . . 285  
*Oxyura leucocephala* . . . . . 62, 129  
Paruline jaune . . . . . **132**  
*Passer hispaniolensis* . . . . . 240  
*Pastor roseus* . . . . . 236, 353  
*Phalacrocorax pygmeus* . . . . . 238  
Phalarope à bec étroit . . . . . 286  
– à bec large . . . . . 128  
*Phalaropus fulicarius* . . . . . 128  
– *lobatus* . . . . . 286  
*Phoenicopterus chilensis* . . . . . 181  
– *minor* . . . . . 181  
– *roseus* . . . . . 181  
*Phoenicurus ochruros phoenicuroides* . . **288**  
Phragmite aquatique . . . . . **1**  
*Phoebastria immutabilis* . . . . . **136**  
*Phylloscopus inornatus* . . . . . 352  
Pie-grièche à tête rousse . . . . . **137**  
– écorcheur . . . . . **137, 270**  
– isabelle . . . . . 352  
*Plegadis falcinellus* . . . . . 239  
Plongeon arctique . . . . . 60  
– imbrin . . . . . 60  
*Pluvialis dominica* . . . . . 182  
Pluvier bronzé . . . . . 182  
– guignard . . . . . **72, 284**  
*Podilymbus podiceps* . . . . . 126  
*Porzana pusilla* . . . . . 241  
Pouillot à grands sourcils . . . . . 352  
Puffin des Baléares . . . . . **206, 282**  
– *yelkouan* . . . . . **72**  
*Puffinus mauretanicus* . . . . . **206, 282**  
– *yelkouan* . . . . . **72**  
*Pyrrhula pyrrhula* . . . . . **130**  
Quiscale des marais . . . . . 287  
*Quiscalus major* . . . . . 287  
*Rhodosthetia rosea* . . . . . 348  
Roselin cramoiis . . . . . 352  
Rossignol philomèle . . . . . 283  
Rougequeue noir oriental . . . . . **288**  
Rousserolle isabelle . . . . . 282  
Sarcelle marbrée . . . . . 282  
*Saxicola maurus* . . . . . 126  
Sterne caspienne . . . . . 237  
– de Forster . . . . . 126, 348  
*Sterna forsteri* . . . . . 126, 348  
*Strix omanensis* . . . . . **293**  
*Sylvia cantillans albistriata* . . . . . 180  
– *nisoria* . . . . . 352  
Tarier de Sibérie . . . . . 126  
*Tetrax tetrax* . . . . . 285  
*Thalassarche melanophris* . . . . . 180  
Traquet du désert . . . . . 63  
– oreillard . . . . . **360**  
– pie . . . . . 349, 352  
*Tringa flavipes* . . . . . 126  
– *stagnatilis* . . . . . 180, 287  
– *totanus* . . . . . 183  
Vanneau sociable . . . . . 60, 127  
*Vanellus gregarius* . . . . . 60, 127  
Vautour de Rüppell . . . . . 285  
*Xema sabini* . . . . . 286
- Laridés hivernants, voir aussi :  
Résultats du 4<sup>e</sup> recensement en France  
(hiver 2011-2012) . . . . . **107-121**
- Nicheurs rares, voir aussi :  
Rapport ENRM 2012 . . . . . **297-332**
- (en **gras** : article, note ou info traitant  
spécifiquement de l'espèce)

# Index alphabétique des espèces

Volume 21 - Année 2014

- Accipiter gentilis* . . . . . 44  
*Acrocephalus agricola* . . . . . 280  
— *dumetorum* . . . . . 239  
— *paludicola* . . . . . **145, 280**  
Aigle des steppes. . . . . **248**  
Aigrette des récifs (hybride) . . . . . 241  
Albatros à nez jaune . . . . . 336  
*Alca torda* . . . . . **62**  
Alouette calandrelle . . . . . 279  
*Alle alle* . . . . . 339  
*Anas americana* . . . . . **290**  
*Anthus cervinus* . . . . . 156  
*Apus pallidus* . . . . . 260  
*Aquila nipalensis* . . . . . **248**  
Autour des palombes . . . . . 44  
Bécasseau à échasses . . . . . 283  
— falcinelle . . . . . 157, 238, 241  
— tacheté . . . . . 282  
Bécassin à bec court . . . . . **112**  
Bécassine double . . . . . 238  
— sourde . . . . . 338  
Bec-croisé bifascié . . . . . 52  
— des sapins . . . . . **295**  
Bergeronnette citrine . . . . . 156, 239  
Bruant des neiges . . . . . **214, 254**  
— lapon . . . . . 340  
— nain . . . . . 55, 340  
— roux . . . . . 337  
*Bubo scandiacus* . . . . . 53, 110, 155  
*Bucanetes githagineus* . . . . . 154, 240  
Busard cendré. . . . . **248**  
Buse féroce . . . . . 111  
— variable . . . . . 44, **294**  
*Buteo buteo* . . . . . 44, **294**  
— *rufinus* . . . . . 111  
*Calandrella brachydactyla* . . . . . 279  
*Calcarius lapponicus* . . . . . 340  
*Calidris himantopus* . . . . . 283  
— *melanotos* . . . . . 282  
Canard à front blanc . . . . . **290**  
*Carduelis flavirostris* . . . . . 52  
*Catharus minimus* . . . . . 337  
*Cephus grylle* . . . . . 339  
Chevalier à pattes jaunes . . . . . 282, 338  
— bargette . . . . . 238  
— stagnatile . . . . . **111**  
*Ciconia nigra* . . . . . **166, 280**  
Cigogne noire . . . . . **166, 280**  
Cincla plongeur . . . . . **2**  
*Cinclus cinclus* . . . . . **2**  
*Circus pygargus* . . . . . **248**  
*Clangula hyemalis* . . . . . 110  
Cochevis huppé . . . . . **61**  
Corbeau freux . . . . . **249**  
Corneille noire . . . . . **294**  
*Corvus corax* . . . . . **38, 42, 294, 295**  
— *corone* . . . . . **294**  
— *frugilegus* . . . . . **249**  
*Dryocopus martius* . . . . . **166**  
*Egretta gularis (hybride)* . . . . . 241  
Élanion blanc . . . . . **62**  
*Elanus caeruleus* . . . . . **62**  
*Emberiza pusilla* . . . . . 55, 340  
— *rutila* . . . . . 337  
*Falco columbarius* . . . . . **120**  
— *peregrinus* . . . . . 44  
— *subbuteo* . . . . . 44  
— *tinnunculus* . . . . . 44, **116**  
Faucon crécerelle . . . . . 44, **116**  
— d'Éléonore . . . . . 347  
— émerillon . . . . . **120**  
— hobereau . . . . . 44  
— pèlerin . . . . . 44  
Fauvette babillarde orientale . . . . . **246**  
— *mélanocephale* . . . . . 122  
*Ficedula hypoleuca* . . . . . **63, 166**  
— *parva* . . . . . **162**  
Fou à pieds rouges . . . . . **158**  
*Fratercula arctica* . . . . . **62**  
*Galerida cristata* . . . . . **61**  
*Gallinago media* . . . . . 238  
Ganga à ventre brun . . . . . **120**  
*Gavia adamsii* . . . . . 54  
— *arctica* . . . . . 54  
— *immer* . . . . . 54  
*Geronticus eremita* . . . . . 56  
Gobemouche nain . . . . . **162**  
— noir . . . . . **63, 166**  
Goéland à ailes blanches . . . . . 56  
— à bec cerclé . . . . . 57, 110  
Grand Corbeau. . . . . **38, 42, 294, 295**  
Grèbe jougris . . . . . 157  
Grive à joues grises . . . . . 337  
Guillemot à miroir . . . . . 339  
— de Troil . . . . . **62**  
*Haematopus ostralegus* . . . . . **265**  
Harelde boréale . . . . . 110  
Harfang des neiges . . . . . 53, 110, 155  
Huitrier pie . . . . . **265**  
*Hydrobates pelagicus* . . . . . **278**  
Ibis chauve . . . . . 56  
— falcinelle . . . . . 110  
*Lanius collurio* . . . . . **344**  
— *excubitor* . . . . . 52  
*Larus atricilla* . . . . . 57

# Index alphabétique des espèces

Volume 21 - Année 2014

- *delawarensis* . . . . . 57, 110  
— *glaucoides* . . . . . 56  
— *pipixcan* . . . . . 155  
*Limicola falcinellus* . . . . . 157, 238, 241  
*Limnocyptes minimus* . . . . . 338  
*Limnodromus griseus* . . . . . 112  
Linotte à bec jaune . . . . . 52  
*Loxia curvirostra* . . . . . 295  
— *leucoptera* . . . . . 52  
Macareux moine . . . . . 62  
Marouette de Baillon . . . . . 281  
Martinet pâle . . . . . 260  
Megule nain . . . . . 339  
Mésange boréale . . . . . 122  
Moineau espagnol . . . . . 284  
*Motacilla citreola* . . . . . 156, 239  
Mouette atricille . . . . . 57  
— de Franklin . . . . . 155  
— de Ross . . . . . 53  
— tridactyle . . . . . 58  
Océanite tempête . . . . . 278  
*Passer hispaniolensis* . . . . . 284  
Pétrel gongon . . . . . 242  
Phragmite aquatique . . . . . 145, 280  
*Phylloscopus fuscatus* . . . . . 341  
— *humei* . . . . . 52  
— *inornatus* . . . . . 55  
— *schwarzii* . . . . . 341  
Pic noir . . . . . 166  
Pie-grièche écorcheur . . . . . 344  
— grise . . . . . 52  
Pingouin torda . . . . . 62  
Pipit à gorge rousse . . . . . 156  
*Platalea leucorodia* . . . . . 167  
*Plectrophenax nivalis* . . . . . 214, 254  
*Plegadis falcinellus* . . . . . 110  
Plongeon à bec blanc . . . . . 54  
— arctique . . . . . 54  
— imbrin . . . . . 54  
*Pluvialis fulva* . . . . . 279, 283  
Pluvier fauve . . . . . 279, 283  
*Podiceps grisegena* . . . . . 157  
*Poecile montanus* . . . . . 122  
*Porzana pusilla* . . . . . 281  
Pouillot à grands sourcils . . . . . 55  
— brun . . . . . 341  
— de Hume . . . . . 52  
— de Schwarz . . . . . 341  
*Pterocles exustus* . . . . . 120  
*Pterodroma feae* . . . . . 242  
Puffin des Baléares . . . . . 278, 336  
— fuligineux . . . . . 278  
— yelkouan . . . . . 120  
*Puffinus griseus* . . . . . 278  
— *mauretanicus* . . . . . 278, 336  
— *yelkouan* . . . . . 120  
*Rhodosthetia rosea* . . . . . 53  
*Rissa tridactyla* . . . . . 58  
Roselin githagine . . . . . 154, 240  
Rousserolle des buissons . . . . . 239  
— isabelle . . . . . 280  
*Saxicola maurus variegatus* . . . . . 286  
— *rubetra* . . . . . 122  
*Sitta whiteheadi* . . . . . 295  
Sittelle corse . . . . . 295  
Spatule blanche . . . . . 167  
Sterne de Dougall . . . . . 154, 157  
— de Forster . . . . . 336  
— pierregarin . . . . . 154, 164  
— royale . . . . . 240  
*Sterna dougallii* . . . . . 154, 157  
— *forsteri* . . . . . 336  
— *hirundo* . . . . . 154, 164  
— *maxima* . . . . . 240  
*Streptopelia orientalis meena* . . . . . 342  
*Sula sula* . . . . . 158  
*Sylvia curruca* . . . . . 246  
— *melanocephala* . . . . . 122  
Tarier de la Caspienne . . . . . 286  
— des prés . . . . . 122  
*Thalassarche chlororhynchos* . . . . . 336  
Tourterelle orientale . . . . . 342  
*Tringa flavipes* . . . . . 282, 338  
— *stagnatilis* . . . . . 111  
*Uria aalge* . . . . . 62  
Vanneau à queue blanche . . . . . 154  
— éperonné . . . . . 240, 281  
*Vanellus leucurus* . . . . . 154  
— *spinus* . . . . . 240, 281  
*Xenus cinereus* . . . . . 238
- Espèces occasionnelles, voir aussi :  
Rapport CHN 2012 . . . . . 65  
Notes d'ornithologie française . 169
- Nicheurs rares, voir aussi :  
Rapport ENRM 2013 . . . . . 297-331
- Oiseaux communs, voir aussi :  
Notes d'ornithologie française . 169
- (en **gras** : article, note ou info traitant spécifiquement de l'espèce)

# Index alphabétique des espèces

## Volume 22 - Année 2015

- Accenteur alpin . . . . . 45  
*Acrocephalus dumetorum* . . . . . **180**  
 — *melanopogon* . . . . . **224**  
 — *schoenobaenus* . . . . . **226**  
 — *scirpaceus* . . . . . **226**  
 Aigle royal . . . . . **196**  
 Albatros à nez jaune . . . . . **54**  
 Alouette calandre . . . . . 173  
 — haussecol . . . . . 47  
 — monticole . . . . . 99  
*Anas americana* . . . . . 330  
 — *discors* . . . . . 98, 172  
*Anser albifrons* . . . . . 42  
*Anthus cervinus* . . . . . 332  
 — *godlewskii* . . . . . 333  
 — *richardi* . . . . . 101  
*Apus affinis* . . . . . 174  
 — *apus* . . . . . **112**  
*Aquila chrysaetos* . . . . . **196**  
*Ardea purpurea* . . . . . **208**  
*Asio flammeus* . . . . . 42, 103  
 Bécasseau tacheté . . . . . 272, 274  
 Bécassin à long bec . . . . . 330  
 Bécassine double . . . . . 173, 220  
 Bergeronnette citrine . . . . . 275  
 Bernache à cou roux . . . . . 42, 98  
 — du Canada . . . . . 42  
 — nonnette . . . . . 98  
 Bondrée apivore . . . . . **54**  
*Botaurus stellaris* . . . . . 341  
*Branta canadensis* . . . . . 42  
 — *leucopsis* . . . . . 98  
 — *ruficollis* . . . . . 42, 98  
 Bruant des neiges . . . . . 103  
 — mélanocéphale . . . . . 172  
 — nain . . . . . 330  
 Busard pâle . . . 42, 44, 100, 272, **312**  
 Butor étoilé . . . . . 341  
*Calidris melanotos* . . . . . 272, 274  
*Callipepla californica* . . . . . 273  
 Canard à front blanc . . . . . 330  
*Carduelis cannabina* . . . . . 45  
 — *flavistris* . . . . . 45  
*Casmerodius albus* . . . . . **279, 336**  
*Certhia familiaris* . . . . . **278**  
*Charadrius asiaticus* . . . . . 272  
 — *hiaticula* . . . . . **2**  
 — *leschenaulti* . . . . . 275  
 — *morinellus* . . . . . 172  
 — *semipalmatus* . . . . . **109**  
 Chevalier bargette . . . . . 223  
 — gambette . . . . . 223  
*Ciconia ciconia* . . . . . **232**  
 Cigogne blanche . . . . . **232**  
*Circus macrourus* . . . 42, 44, 100, 272, **312**  
 Colin de Californie . . . . . 273  
*Coracias garrulus* . . . . . **185**  
 Cormoran pygmée . . . . . **55**  
*Dendrocopos medius* . . . . . **55**  
 Effraie des clochers . . . . . **55**  
 Eider de Steller . . . . . **278**  
 Élanion blanc . . . . . 42  
*Elanus caeruleus* . . . . . 42  
*Emberiza melanocephala* . . . . . 172  
 — *pusilla* . . . . . 330  
*Eremophila alpestris* . . . . . 47  
 Étourneau roselin . . . . . 46  
 — unicolore . . . . . 46  
*Falco columbarius* . . . . . 221, 332  
 — *eleonora* . . . . . **54, 222**  
 — *vespertinus* . . . . . **146, 232, 258, 278**  
 Faucon d'Éléonore . . . . . 54, 222  
 — émerillon . . . . . 221, 332  
 — kobez . . . . . **146, 232, 258, 278**  
 Fauvette babillarde orientale . . . . . 331  
 — du désert . . . . . **184**  
 — naine . . . . . 99  
*Ficedula parva* . . . . . 334  
*Gallinago media* . . . . . 173, 220  
*Gavia immer* . . . . . 335  
 Gélinotte des bois . . . . . **184**  
*Gelochelidon nilotica* . . . . . **339**  
 Gobemouche gris . . . . . **338**  
 — nain . . . . . 334  
 Goéland à ailes blanches . . . . . 102  
 — à bec cerclé . . . . . 102  
 — bourgmestre . . . . . 44  
 Grand Gravelot . . . . . **2**  
 Grande Aigrette . . . . . **279, 336**  
 Gravelot de Leschenault . . . . . 275  
 — semipalmé . . . . . **109**  
 Grèbe castagneux . . . . . 223  
 Grimpereau des bois . . . . . **278**  
 Gypaète barbu . . . . . **279**  
*Gypetus barbatus* . . . . . **279**  
 Harle bièvre . . . . . **104**  
 Héron pourpré . . . . . **208**  
 Hibou des marais . . . . . 42, 103  
 Ibis falcinelle . . . . . 334, **336**  
*Lanius cristatus* . . . . . 331  
 — *isabellinus* . . . . . 101  
 — *minor* . . . . . 221  
 — *senator* . . . . . **48**  
*Larus delawarensis* . . . . . 102  
 — *glaucoides* . . . . . 102  
 — *pipixcan* . . . . . 43  
*Limnodromus scolopaceus* . . . . . 330

# Index alphabétique des espèces

## Volume 22 - Année 2015

Linotte à bec jaune . . . . .	45	Pie-grièche à poitrine rose . . . . .	221	<i>Sturnus unicolor</i> . . . . .	46
– mélodieuse . . . . .	45	– brune . . . . .	331	<i>Sylvia curruca</i> . . . . .	331
Lusciniolle à moustaches . . . . .	<b>224</b>	– tête rousse . . . . .	<b>48</b>	– <i>deserti</i> . . . . .	<b>184</b>
Marouette de Baillon . . . . .	274	– isabelle . . . . .	101	– <i>nana</i> . . . . .	99
– ponctuée . . . . .	222	Pipit à gorge rousse . . . . .	332	<i>Tachybaptus ruficollis</i> . . . . .	223
– poussin . . . . .	100	– de Godlewski . . . . .	333	Tarier de la Caspienne . . . . .	332
Martinet des maisons . . . . .	174	– de Richard . . . . .	101	<i>Tetrastes bonasia</i> . . . . .	<b>184</b>
– noir . . . . .	<b>112</b>	<i>Plectrophenax nivalis</i> . . . . .	103	<i>Thalassarche chlororhynchos</i> . . . . .	<b>54</b>
<i>Melanocorypha bimaculata</i> . . . . .	99	<i>Plegadis falcinellus</i> . . . . .	334, <b>336</b>	Traquet à tête blanche . . . . .	175, 220
– <i>calandra</i> . . . . .	173	Plongeon imbrin . . . . .	335	– du désert . . . . .	43, 335
<i>Mergus merganser</i> . . . . .	<b>104</b>	Pluvier asiatique . . . . .	272	– isabelle . . . . .	330
Mésange charbonnière . . . . .	<b>277</b>	– guignard . . . . .	172	– kurde . . . . .	175, 220
<i>Motacilla citreola</i> . . . . .	275	<i>Polysticta stelleri</i> . . . . .	<b>278</b>	<i>Tringa cinerea</i> . . . . .	223
Mouette de Franklin . . . . .	43	<i>Porzana parva</i> . . . . .	100	– <i>totanus</i> . . . . .	223
<i>Muscicapa striata</i> . . . . .	<b>338</b>	– <i>porzana</i> . . . . .	222	<i>Tyto alba</i> . . . . .	<b>55</b>
Océanite de Wilson . . . . .	273	– <i>pusilla</i> . . . . .	274	Vanneau sociable . . . . .	98
<i>Oceanites oceanicus</i> . . . . .	273	Pouillot à grands sourcils . . . . .	47	<i>Vanellus gregarius</i> . . . . .	98
<i>Oenanthe deserti</i> . . . . .	43, 335	– de Pallas . . . . .	333	Viréo à œil rouge . . . . .	333
– <i>isabellina</i> . . . . .	330	– de Sibérie . . . . .	<b>16, 92</b>	<i>Vireo olivaceus</i> . . . . .	333
– <i>leucopyga</i> . . . . .	175, 220	<i>Prunella collaris</i> . . . . .	45		
– <i>xanthopygma</i> . . . . .	175, 220	Puffin fuligineux . . . . .	<b>264</b>		
Oie rieuse . . . . .	42	<i>Puffinus griseus</i> . . . . .	<b>264</b>	· Espèces occasionnelles, voir aussi :	
<i>Otis tarda</i> . . . . .	<b>339</b>	Quiscal à longue queue . . . . .	174	Rapport CHN 2013 . . . . .	<b>113</b>
Outarde barbue . . . . .	<b>339</b>	<i>Quiscalus mexicanus</i> . . . . .	174	Rapport CHN 2014 . . . . .	<b>281</b>
<i>Parus major</i> . . . . .	<b>276</b>	Robin à flancs roux . . . . .	<b>339</b>		
<i>Pastor roseus</i> . . . . .	46	Rollier d'Europe . . . . .	<b>185</b>	· Espèces allochtones, voir aussi :	
<i>Pernis apivorus</i> . . . . .	<b>54</b>	Rougequeue de Moussier . . . . .	<b>51</b>	3 <sup>e</sup> enquête nationale (2014) . . . . .	<b>72</b>
<i>Phalacrocorax pygmeus</i> . . . . .	<b>55</b>	Rousserolle des buissons . . . . .	<b>180</b>		
Phalarope de Wilson . . . . .	272	– effarvate . . . . .	<b>226</b>	· Oiseaux marins nicheurs, voir aussi :	
<i>Phalaropus tricolor</i> . . . . .	272	Sarcelle à ailes bleues . . . . .	98, 172	5 <sup>e</sup> recensement national . . . . .	<b>233</b>
<i>Phoenicurus moussieri</i> . . . . .	<b>48</b>	<i>Saxicola maurus variegatus</i> . . . . .	332		
Phragmite des joncs . . . . .	<b>226</b>	Sterne de Dougall . . . . .	<b>179</b>	(en <b>gras</b> : article, note ou info traitant	
<i>Phylloscopus collybita tristis</i> . . . . .	<b>16, 92</b>	– hansel . . . . .	<b>339</b>	spécifiquement de l'espèce)	
– <i>inornatus</i> . . . . .	47	– pierregarin . . . . .	<b>179</b>		
– <i>proregulus</i> . . . . .	333	<i>Sterna dougallii</i> . . . . .	<b>179</b>		
Pic mar . . . . .	<b>55</b>	– <i>hirundo</i> . . . . .	<b>179</b>		

# Index alphabétique des espèces

Volume 23 - Année 2016

- Accenteur montanelle. . . . . **352**
- Accipiter gentilis*. . . . . **218**
- Acrocephalus paludicola* . . . . . **164**
- *schoenobaenus*. . . . . **60, 348**
- *scirpaceus*. . . . . **348**
- *sp.* (hybride). . . . . **60, 348**
- Actitis macularius* . . . . . 165, 278
- Aegithalos caudatus*. . . . . **170**
- Albatros à sourcils noirs . . . . . 116
- Ammomane élégante . . . . . 165
- Ammomanes cincturus* . . . . . 165
- Anser albifrons* . . . . . 167
- *fabalis rossicus* . . . . . 167
- Anthus cervinus* . . . . . 168
- *richardi* . . . . . 55
- Apus apus* . . . . . **346**
- Asio flammeus* . . . . . **120**
- Autour des palombes . . . . . **218**
- Barge à queue noire . . . . . **2**
- Bécasseau d'Alaska . . . . . 337
- de Baird . . . . . 337
- *falcinelle*. . . . . 277
- *minuscule*. . . . . 278, 336
- *rousset*. . . . . 279, 336
- *semipalmé*. . . . . 337
- *tacheté*. . . . . 336
- Bergeronnette citrine . . . . . 164
- des Balkans . . . . . 164
- Bruant des neiges . . . . . 340
- *mélanocéphale*. . . . . **56**
- *nain* . . . . . 52, 340
- Bubo bubo* . . . . . **126**
- *scandiacus* . . . . . **128**
- Bulweria bulweri* . . . . . **353**
- Busard pâle. . . . . 116, 214, **283**
- Saint-Martin. . . . . 214
- Buse féroce . . . . . 334
- Buteo rufinus*. . . . . 334
- Calidris bairdii*. . . . . 337
- Calidris falcinellus* . . . . . 277
- *mauri*. . . . . 337
- *melanotos* . . . . . 336
- *minutilla* . . . . . 278, 336
- *pusilla* . . . . . 337
- *subruficollis* . . . . . 279, 336
- Calonectris diomedea* . . . . . 217
- Caprimulgus ruficollis* . . . . . 166
- [*Carpodacus erythrinus*] . . . . . 276
- Chevalier bargette. . . . . 277
- *grivelé*. . . . . 165, 278
- *stagnatile* . . . . . **62, 117, 216**
- Chevêchette d'Europe. . . . . **28**
- Chlidonias hybrida* . . . . . **221**
- *leucopterus*. . . . . 164
- Chroicocephalus philadelphia*. . . . . 55, 116
- Ciconia nigra*. . . . . **172**
- Cigogne noire . . . . . **172**
- Cincla plongeur. . . . . **62**
- Cinclus cinclus*. . . . . **62**
- Circus cyaneus*. . . . . 214
- *macrourus* . . . . . 116, 214, **283**
- Delichon urbicum* . . . . . **346**
- Élanion blanc . . . . . 276
- Elanus caeruleus* . . . . . 276
- Emberiza melanocephala*. . . . . **56**
- *pusilla* . . . . . 52, 340
- Engoulevent à collier roux. . . . . 166
- Érismature à tête blanche. . . . . **353**
- Erythacus rubecula*. . . . . **224, 280**
- Erythrura erythrina* . . . . . 276
- Falco biarmicus* . . . . . **154**
- *cherrug* (hybride). . . . . **102**
- *columbarius* . . . . . **225**
- *peregrinus* . . . . . **102**
- *vespertinus*. . . . . 169, **178, 334**
- Faucon émerillon . . . . . **225**
- *kobez*. . . . . 169, **178, 334**
- *lanier* . . . . . **154**
- Faucon pèlerin . . . . . **102**
- *sacre* (hybride). . . . . **102**
- Fauvette de l'Atlas. . . . . 215
- *naine* . . . . . **342**
- Ficedula hypoleuca*. . . . . **354**
- *parva* . . . . . 341
- Flamant nain . . . . . 166
- Fou de Bassan . . . . . **128**
- Geronticus eremita* . . . . . **174, 354**
- Glaucidium passerinum*. . . . . **28**
- Gobemouche nain . . . . . 341
- *noir* . . . . . **354**
- Goéland à bec cerclé. . . . . 53
- *pontique* . . . . . 54
- Grand-duc d'Europe. . . . . **126**
- Grèbe à bec bigarré. . . . . 276
- *cou noir* . . . . . 118
- *esclavon* . . . . . 118
- *huppé*. . . . . 214
- *jougris* . . . . . 214
- Guifette leucoptère . . . . . 164
- *moustac*. . . . . **221**
- Gypaète barbu . . . . . **62**
- Gypaetus barbatus* . . . . . **62**
- Haliaeetus albicilla* . . . . . **186**
- Harfang des neiges . . . . . **128**
- Hibou des marais . . . . . **120**
- Hirondelle de fenêtre . . . . . **346**
- Hybride *Acrocephalus* . . . . . **60**
- Hybride *Falco*. . . . . **102**
- Ibis chauve . . . . . **174, 354**
- *falcinelle*. . . . . 168
- Larus cachinnans*. . . . . 54
- *delawarensis*. . . . . 53
- *melanocephalus* . . . . . 52
- *pipixcan* . . . . . 214
- [*Limicola falcinellus*] . . . . . 277
- Limosa limosa* . . . . . **2**
- Marmaronetta angustirostris*. . . . . **63**

# Index alphabétique des espèces

## Volume 23 - Année 2016

Marouette de Baillon . . . . .	276	Pipit à gorge rousse . . . . .	168	<i>Sylvia nana</i> . . . . .	<b>342</b>
– ponctuée . . . . .	117	– de Richard . . . . .	55	Talève d'Allen . . . . .	<b>352</b>
Martinet noir . . . . .	<b>346</b>	<i>Plectrophenax nivalis</i> . . . . .	340	– sultane . . . . .	216
Mésange à longue queue . . . . .	<b>170</b>	<i>Plegadis falcinellus</i> . . . . .	168	<i>Thalassarche melanophris</i> . . . . .	116
Milan noir 'oriental' . . . . .	334	<i>Pluvialis dominica</i> . . . . .	167	<i>Tichodroma muraria</i> . . . . .	119
<i>Milvus m. migrans x lineatus</i> . . . . .	334	– <i>fulva</i> . . . . .	215, 279	Tichodrome échelle . . . . .	119
<i>Morus bassanus</i> . . . . .	<b>128</b>	Pluvier bronzé . . . . .	167	Traquet du désert . . . . .	53, 119
<i>Motacilla citreola</i> . . . . .	164	– fauve . . . . .	215, 279	– isabelle . . . . .	341
– <i>flava feldegg</i> . . . . .	164	<i>Podiceps auritus</i> . . . . .	118	– kurde . . . . .	<b>110</b>
Mouette de Bonaparte . . . . .	55, 116	– <i>cristatus</i> . . . . .	214	– motteux du Groenland . . . . .	<b>196</b>
– de Franklin . . . . .	214	– <i>griseogena</i> . . . . .	214	– pie . . . . .	340
– de Sabine . . . . .	335	– <i>nigricollis</i> . . . . .	118	<i>[Tringa cinerea]</i> . . . . .	277
– mélanocéphale . . . . .	52	<i>Podilymbus podiceps</i> . . . . .	276	<i>Tringa stagnatilis</i> . . . . .	<b>62</b> , 117, 216
<i>Netta rufina</i> . . . . .	<b>63</b>	<i>Porphyrio alleni</i> . . . . .	<b>352</b>	<i>[Tryngites subruficollis]</i> . . . . .	279
Nette rousse . . . . .	<b>63</b>	– <i>porphyrio</i> . . . . .	216	Vanneau sociable . . . . .	334
Océanite de Wilson . . . . .	335	<i>Porzana porzana</i> . . . . .	117	<i>Vanellus gregarius</i> . . . . .	334
<i>Oceanites oceanicus</i> . . . . .	335	<i>[Porzana pusilla]</i> . . . . .	276	<i>Vanessa atalanta</i> . . . . .	<b>355</b>
<i>Oenanthe deserti</i> . . . . .	53, 119	Pouillot à grands sourcils . . . . .	53, 339	Vulcaïn . . . . .	<b>355</b>
– <i>isabellina</i> . . . . .	341	– boréal . . . . .	339	<i>Xema sabini</i> . . . . .	335
– <i>oenanthe leucorhoa</i> . . . . .	<b>196</b>	– brun . . . . .	339	<i>Xenus cinereus</i> . . . . .	277
– <i>pleschanka</i> . . . . .	340	– de Pallas . . . . .	52, 338	<i>Zapornia pusilla</i> . . . . .	276
– <i>xanthopygma</i> . . . . .	<b>110</b>	– de Sibérie . . . . .	338		
Oie de toundra . . . . .	167	– de Temminck . . . . .	338	• Espèces occasionnelles, voir aussi :	
– rieuse . . . . .	167	<i>Prunella montanella</i> . . . . .	<b>352</b>	Rapport CHN 2015 . . . . .	<b>300-329</b>
<i>Oxyura leucocephala</i> . . . . .	<b>353</b>	<i>[Puffin cendré de Méditerranée]</i> . . . . .	217	• Espèces allochtones, voir aussi :	
Pétrel de Bulwer . . . . .	<b>353</b>	Puffin de Scopoli . . . . .	217	Enquête nationale 2015 . . . . .	<b>129-141</b>
Phalarope à bec étroit . . . . .	278	Pygargue à queue blanche . . . . .	<b>186</b>	• Oiseaux communs, voir aussi :	
– à bec large . . . . .	217	Râle d'eau . . . . .	<b>289</b>	Article STOC . . . . .	<b>16-27</b>
<i>Phalaropus fulicarius</i> . . . . .	217	<i>Rallus aquaticus</i> . . . . .	<b>289</b>	Article STOC et SHOC . . . . .	<b>142-153</b>
– <i>lobatus</i> . . . . .	278	Roselin cramoisi . . . . .	276	• Oiseaux nicheurs rares, voir aussi :	
<i>Phoenicopterus minor</i> . . . . .	166	Rougegorge familier . . . . .	<b>224, 280</b>	rapport annuel . . . . .	<b>65-101</b>
Phragmite aquatique . . . . .	164	Rousserolle effarvate . . . . .	<b>348</b>		
– des joncs (hybride) . . . . .	<b>60, 348</b>	– <i>sp.</i> (hybride) . . . . .	<b>60, 348</b>	<i>En gras : article, note ou info traitant</i>	
<i>Phylloscopus borealis</i> . . . . .	339	Sarcelle marbrée . . . . .	63	<i>spécifiquement de l'espèce.</i>	
– <i>collybita tristis</i> . . . . .	338	<i>Sitta europaea</i> . . . . .	<b>44</b>	<i>Sont indiqués [entre crochets] et en italique</i>	
– <i>coronatus</i> . . . . .	338	Sittelle torchepot . . . . .	<b>44</b>	<i>les « anciens » noms des espèces dont</i>	
– <i>fuscatus</i> . . . . .	339	Sterne de Forster . . . . .	52	<i>la taxonomie a changé en 2016 (voir</i>	
– <i>inornatus</i> . . . . .	53, 339	<i>Sterna forsteri</i> . . . . .	52	<i>Ornithos 23-5 : 238-253 et 254-271.</i>	
– <i>proregulus</i> . . . . .	52, 338	<i>Sylvia deserticola</i> . . . . .	<b>215</b>		



# Index alphabétique des espèces

Volume 24 - Année 2017

- Acrocephalus agricola* . . . . . 290  
*Aegypius monachus* . . . . . **302**  
Aigle criard . . . . . 45  
*Alaudala rufescens* . . . . . 190  
Alouette haussecol . . . . . 44, 244  
– pispolette . . . . . 190  
Ammomane élégante . . . . . **294**  
*Ammomanes cincturus* . . . . . **294**  
*Anthus cervinus* . . . . . 289  
– *hodgsoni* . . . . . 351  
– *richardi* . . . . . **224**  
*Aquila clanga* . . . . . 45  
*Ardea alba* . . . . . 356  
Balbuzard pêcheur . . . . . **257**  
Barge à queue noire . . . . . **12**  
*Bartramia longicauda* . . . . . 284, 352  
Bartramie des champs . . . . . 284, 352  
Bec-croisé perroquet . . . . . 350  
Bécasseau à cou roux . . . . . 290  
– de Baird . . . . . 291  
– de Bonaparte . . . . . 245, 354  
– *falcinelle* . . . . . 190, 247  
– rousset . . . . . 284, 289  
– sanderling . . . . . 290  
– tacheté . . . . . 292  
Bécassin à long bec . . . . . 242  
Bergeronnette des Balkans . . . . . 55  
– printanière . . . . . 127  
Bernache à cou roux . . . . . 44  
*Bombycilla garrulus* . . . . . 126  
*Branta ruficollis* . . . . . 44  
Bruant mélanocéphale . . . . . 192  
– nain . . . . . 288  
– ortolan . . . . . **54**  
– rustique . . . . . 353  
*Bubo bubo* . . . . . **362**  
*Burhinus oedicnemus* . . . . . **272**  
Busard cendré . . . . . **305**  
– pâle . . . . . **34, 125, 193**  
Buse féroce . . . . . 242  
– pattue . . . . . 124  
*Buteo lagopus* . . . . . 124  
– *rufinus* . . . . . 242  
[*Calandrella rufescens*] . . . . . 190  
*Calidris alba* . . . . . 290  
– *bairdii* . . . . . 291  
– *falcinellus* . . . . . 190, 247  
– *fuscicollis* . . . . . 245, 354  
– *melanotos* . . . . . 292  
– *ruficollis* . . . . . 290  
– *subruficollis* . . . . . 284, 289  
*Caprimulgus ruficollis* . . . . . 192, 243  
[*Carpodacus erythrinus*] . . . . . 242, 357  
*Catharus minimus* . . . . . 287  
*Cephus grylle* . . . . . 44, 190  
*Charadrius morinellus* . . . . . 245, 293  
Chevalier bargette . . . . . 351  
Chevêchette d'Europe . . . . . **358**  
*Chlidonias leucopterus* . . . . . 284  
Circaète Jean-le-Blanc . . . . . **162**  
*Circaetus gallicus* . . . . . **162**  
*Circus macrourus* . . . . . **34, 125, 193**  
*Coccyzus erythrophthalmus* . . . . . **48**  
Corneille noire . . . . . **198, 302**  
*Corvus corone* . . . . . **198, 302**  
Coucou gris . . . . . **199, 303, 357**  
Couloucou à bec noir . . . . . **48**  
Courvite isabelle . . . . . 193  
*Cuculus canorus* . . . . . **199, 303, 357**  
*Cursorius cursor* . . . . . 193  
Cygne chanteur . . . . . 288  
*Cygnus cygnus* . . . . . 288  
Élanion blanc . . . . . **234**  
*Elanus caeruleus* . . . . . **234**  
*Emberiza hortulana* . . . . . **54**  
– *melanocephala* . . . . . 192  
– *pusilla* . . . . . 288  
– *rustica* . . . . . 353  
Engoulevent à collier roux . . . 192, 243  
*Eremophila alpestris* . . . . . 44, 244  
*Erithacus rubecula* . . . . . **298**  
*Erythrina erythrina* . . . . . 242, 357  
*Falco eleonorae* . . . . . 244  
– *peregrinus* . . . . . **335**  
Faucon d'Éléonore . . . . . 244  
– pèlerin . . . . . **335**  
Fauvette épervière . . . . . 290  
– orphée . . . . . 291  
– sarde . . . . . 191  
*Ficedula parva* . . . . . 292  
Fou à pieds rouges . . . . . 191, **300**  
Fulgule à bec cerclé . . . . . 192  
– morillon . . . . . 192  
*Glareola maldivarum* . . . . . **248**  
– *nordmanni* . . . . . 247  
Glaréole à ailes noires . . . . . 247  
– orientale . . . . . **248**  
*Glaucidium passerinum* . . . . . **358**  
Gobemouche nain . . . . . 292  
Goéland à ailes blanches . . . . . 129  
– leucophée . . . . . **256**  
Grand-duc d'Europe . . . . . **362**  
Grande Aigrette . . . . . 356  
Grèbe jougris . . . . . 128  
Grive à ailes rousses . . . . . 47  
– à joues grises . . . . . 287  
Guifette leucoptère . . . . . 164  
Guignard d'Eurasie . . . . . 245, 293  
Guillemot à miroir . . . . . 44, 190  
Gypaète barbu . . . . . **136, 302**  
*Gypaetus barbatus* . . . . . **136, 302**  
*Gyps fulvus* . . . . . **302**  
Jaseur boréal . . . . . 126  
*Lanius isabellinus* . . . . . 355  
– *i. phoeniceuroides* . . . . . 355  
– *minor* . . . . . **108**  
– *senator* . . . . . **108**

# Index alphabétique des espèces

Volume 24 - Année 2017

- Larus glaucooides* ..... 129  
— *michahellis* ..... **256**  
[*Limicola falcinellus*] ..... 190, 247  
*Limnodromus scolopaceus* ..... 242  
*Limosa limosa* ..... **12**  
Locustella fluviatile ..... 243  
— lancéolée ..... 287  
*Locustella fluviatilis* ..... 243  
— *lanceolata* ..... 287  
*Loxia pytyopsittacus* ..... 350  
*Luscinia megarhynchos golzii* ..... **134**  
Macreuse à front blanc ..... 46  
Marouette poussin ..... 126  
*Melanitta perspicillata* ..... 46  
Merle noir ..... 127  
Moineau domestique ..... **51**  
*Motacilla flava feldegg* ..... 55  
— *flava 'dombrowski'* ..... 127  
Océanite de Wilson ..... 284  
*Oceanites oceanicus* ..... 284  
CÉdicnème criard ..... **272**  
*Oenanthe deserti* ..... 44, 350  
*Otis tarda* ..... **136**  
*Otus scops* ..... **136**  
Outarde barbue ..... **136**  
*Pandion haliaetus* ..... **257**  
*Passer domesticus* ..... **51**  
*Pelecanus crispus* ..... 46  
Pélican frisé ..... 46  
Petit-duc scops ..... **136**  
Phalarope de Wilson ..... 350  
*Phalaropus tricolor* ..... 350  
*Phoenicurus o. phoenicuroides* ..... 47, 128  
*Phylloscopus fuscatus* ..... 124, 286  
— *humei* ..... 125  
— *inornatus* ..... 124, **201**, 293  
— *proregulus* ..... 355  
— *schwarzi* ..... 286, 354  
Pic tridactyle ..... 356  
*Picoides tridactylus alpinus* ..... 356  
Pie-grièche à poitrine rose ..... **108**  
— à tête rousse ..... **108**  
— isabelle ..... 355  
— du Turkestan ..... 355  
Pipit à dos olive ..... 351  
— gorge rousse ..... 289  
— de Richard ..... **224**  
*Pluvialis dominica* ..... 246, 290  
— *fulva* ..... 246  
Pluvier bronzé ..... 246, 290  
— fauve ..... 246  
[*Pluvier guignard*] ..... 245  
*Podiceps grisegena* ..... 128  
*Porphyrio alleni* ..... **54**  
— *porphyrio* ..... **130**, **256**  
Pouillot à grands sourcils ..... 124,  
**201**, 293  
— brun ..... 124, 286  
— de Hume ..... 125  
— de Pallas ..... 355  
— de Schwarz ..... 286, 354  
Puffin majeur ..... 285  
*Puffinus gravis* ..... 285  
Robin à flancs roux ..... 353  
Roselin cramoyssi ..... 242, 357  
Rossignol philomèle oriental ..... **134**  
Rougegorge familier ..... **298**  
Rougequeue noir oriental ..... 47, 128  
Rousserolle isabelle ..... 290  
*Saxicola rubetra* ..... **302**  
*Sitta whiteheadi* ..... **323**  
Sittelle corse ..... **323**  
Sterne arctique ..... 285, **303**  
— pierregarin ..... **253**  
*Sterna hirundo* ..... **253**  
— *paradisaea* ..... 285, **303**  
*Sula sula* ..... 191, **300**  
*Sylvia hortensis* ..... 291  
— *nisoria* ..... 290  
— *sarda* ..... 191  
Tadorne casarca ..... 45  
*Tadorna ferruginea* ..... 45  
Talève d'Allen ..... **54**  
— sultane ..... **130**, **256**  
Tariet des prés ..... **302**  
*Tarsiger cyanurus* ..... 353  
*Tichodroma muraria* ..... 46  
Tichodrome échelette ..... 46  
Traquet du désert ..... 44, 350  
[*Tringa cinerea*] ..... 351  
[*Tryngites subruficollis*] ..... 284, 289, 293  
*Turdus eunomus* ..... 47  
— *merula* ..... 127  
Vanneau sociable ..... 242  
*Vanellus gregarius* ..... 242  
Vautour fauve ..... **302**  
— moine ..... **302**  
— percnoptère ..... **302**  
Viréo à œil rouge ..... 352  
*Vireo olivaceus* ..... 352  
*Xenus cinereus* ..... 351  
*Zapornia parva* ..... 126

• Oiseaux communs, voir aussi :  
Notes d'ornithologie française  
(NOF 3) ..... **57-107**

En gras : article, note ou info traitant  
spécifiquement de l'espèce.

Sont indiqués [entre crochets] et en italique  
les « anciens » noms des espèces dont  
la taxonomie a changé en 2016 (voir  
Ornithos 23-5 : 238-253 et 254-271).

# Index alphabétique des espèces

## Volume 25 - Année 2018

<i>Acanthis cabaret</i> .....	43	<i>Calidris falcinellus</i> .....	237	<i>Ficedula parva</i> .....	386
— <i>flammea</i> .....	43	— <i>melanotos</i> .....	390	— <i>semitorquata</i> .....	115
Accenteur alpin .....	42	— <i>ruficollis</i> .....	309	Flamant nain .....	<b>183</b>
<i>Actitis macularius</i> .....	385	— <i>subruficollis</i> .....	309, 388	Fuligule à tête noire .....	40, 112
Aigle botté .....	<b>245</b>	<i>Cecropis daurica</i> .....	114	— <i>nyroca</i> .....	310
— de Bonelli .....	308	<i>Cephus grylle</i> .....	384	<i>Geronticus eremita</i> .....	<b>183</b>
Albatros à bec jaune .....	<b>179</b>	<i>Charadrius morinellus</i> .....	172	<i>Glaucidium passerinum</i> .....	<b>50, 55</b>
<i>Alle alle</i> .....	38	Chevalier à pattes jaunes .....	388	Gobemouche à demi-collier .....	115
Alouette monticole .....	<b>312</b>	— bargette .....	113	— nain .....	386
<i>Anthus cervinus</i> .....	387	— grivelé .....	385	Goéland à ailes blanches .....	39, 236
— <i>godlewskii</i> .....	384	Chevêchette d'Europe .....	<b>50, 55</b>	— dominicain .....	117
— <i>hodgsoni</i> .....	<b>176</b>	<i>Chroicocephalus philadelphia</i> .....	38	— leucopnée .....	<b>127</b>
<i>Aquila fasciata</i> .....	308	<i>Ciconia ciconia</i> .....	<b>14</b>	— pontique .....	174
— <i>pennata</i> .....	<b>244</b>	Cigogne blanche .....	<b>14</b>	Grand Cormoran .....	<b>318</b>
<i>Aythya affinis</i> .....	40, 112	<i>Circus pygargus</i> .....	<b>320</b>	Grand-duc d'Europe .....	<b>246</b>
— <i>nyroca</i> .....	310	<i>Clangula hyemalis</i> .....	41	Grèbe esclavon .....	172
Bec-croisé des sapins .....	162	Conure veuve .....	<b>54</b>	— huppé .....	<b>318</b>
— perroquet .....	<b>162</b>	Cormoran (Grand) .....	<b>318</b>	Grive mauvis islandaise .....	<b>142</b>
Bécasseau à cou roux .....	309	— pygmée .....	116	Grue cendrée .....	<b>4</b>
— de Baird .....	174	Eider à duvet .....	41, 236	<i>Grus grus</i> .....	<b>4</b>
— falcinelle .....	237	<i>Emberiza leucocephala</i> .....	115	Guignard d'Eurasie .....	172
— rousset .....	309, 388	— <i>melanocephala</i> .....	237	Guillemot à miroir .....	384
— tacheté .....	390	— <i>rustica</i> .....	384	<i>Cypus fulvus</i> .....	238
Bécassin à long bec .....	239	<i>Erythrura erythrura</i> .....	310	— <i>rueppellii</i> .....	<b>44</b>
Bécassin sourde .....	117	Étourneau roselin .....	113, 384	<i>Haliaeetus albicilla</i> .....	238
Bergeronnette des Balkans .....	175	<i>Falco columbarius</i> .....	389	Harelda boréale .....	41
— nordique .....	175	— <i>eleonorae</i> .....	52, <b>182</b>	Harle couronné .....	40
— printanière .....	114	— <i>naumanni</i> .....	<b>216</b>	Hirondelle rousseline .....	114
— printanière orientale .....	<b>392</b>	— <i>subbuteo</i> .....	<b>52</b>	Huppe fasciée .....	<b>54</b>
Bruant à calotte blanche .....	115	Faucon crécerellette .....	<b>216</b>	<i>Hydrobates pelagicus</i> .....	<b>92</b>
— des neiges .....	43	— d'Éléonore .....	52, <b>182</b>	Ibis chauve .....	<b>183</b>
— mélanocéphale .....	237	— émerillon .....	389	— falcinelle .....	236
— rustique .....	384	— hobereau .....	<b>52</b>	<i>Lanius isabellinus isabellinus</i> .....	116
<i>Bubo bubo</i> .....	<b>246</b>	Fauvette de l'Atlas .....	<b>240</b>	— <i>minor</i> .....	<b>118</b>
Busard cendré .....	<b>320</b>	— de Moltoni .....	<b>183</b>	<i>Larus atricilla</i> .....	308
Buse pattue .....	112, 390	— épervière .....	389	— <i>cachinnans</i> .....	174
<i>Buteo lagopus</i> .....	112, 390			— <i>dominicanus</i> .....	117

# Index alphabétique des espèces

Volume 25 - Année 2018

- Larus glaucooides* ..... 39, 236  
– *michahellis* ..... **127**  
– *pipixcan* ..... 39  
*Limnodromus scolopaceus* ..... 239  
*Locustella certhiola* ..... 386  
Locustelle de Pallas ..... 386  
*Lophodytes cucullatus* ..... 40  
*Loxia curvirostra* ..... 162  
– *pytysittacus* ..... **162**  
*Lymnocyptes minimus* ..... 117  
*Melanocorypha bimaculata* ..... **312**  
Mergule nain ..... 38  
Merle noir ..... **182**  
*Montifringilla nivalis* ..... **24**  
*Motacilla flava feldegg* ..... 175  
– *f. feldegg* 'xanthophrys' ..... 114  
– *flava* gr. *tschutschensis* ..... **392**  
– *flava thunbergi* ..... 175  
Mouette atricille ..... 308  
– de Bonaparte ..... 38  
– de Franklin ..... 39  
– de Ross ..... **55**  
– de Sabine ..... 173, 391  
*Myiopsitta monachus* ..... **54**  
*Neophron percnopterus* ..... **320**  
Niverolle alpine ..... **24**  
Océanite de Wilson ..... 311  
– tempête ..... **92**  
*Oceanites oceanicus* ..... 311  
*Oenanthe deserti* ..... 42  
Outarde canepetière ..... **290, 370**  
*Pastor roseus* ..... 113, 384  
Perruche à collier ..... **127**  
*Phalacrocorax carbo* ..... **318**  
– *pygmaeus* ..... 116  
Phalarope à bec étroit ..... 173  
– à bec large ..... 112, 391  
*Phalaropus fulicarius* ..... 112, 391  
– *lobatus* ..... 173  
*Phoenicopterus minor* ..... **183**  
*Phoenicurus ochruros* ..... **125**  
*Phylloscopus coronatus* ..... **121**  
– *inornatus* ..... 387  
– *proregulus* ..... 38  
Pie-grièche à poitrine rose ..... **118**  
– isabelle ..... 116  
Pipit à dos olive ..... **176**  
– à gorge rousse ..... 387  
– de Godlewski ..... 384  
*Platalea leucorodia* ..... 236  
*Plectrophenax nivalis* ..... 43  
*Plegadis falcinellus* ..... 236  
*Pluvialis dominica* ..... 172  
Pluvier bronzé ..... 172  
*Podiceps cristatus* ..... **318**  
– *auritus* ..... 172  
*Porphyrio porphyrio* ..... 311  
Pouillot à grands sourcils ..... 387  
– de Pallas ..... 38  
– de Temminck ..... **121**  
*Prunella collaris* ..... 42  
*Psittacula krameri* ..... **127**  
Puffin fuligineux ..... 308  
*Puffinus griseus* ..... 308  
Pygargue à queue blanche ..... 238  
*Rhodostethia rosea* ..... **55**  
Robin à flancs roux ..... 385  
Roselin cramois ..... 301  
Rougequeue noir ..... **125**  
*Saxicola rubicola* ..... 237  
Sizerin cabaret ..... 43  
– flammé ..... 43  
*Somateria mollissima* ..... 41, 236  
Spatule blanche ..... 236  
*Sylvia deserticola* ..... **240**  
– *nisoria* ..... 389  
– *subalpina* ..... **183**  
Talève sultane ..... 311  
Tarier pâtre ..... 237  
*Tarsiger cyanurus* ..... 385  
*Tetrax tetrax* ..... **290, 370**  
*Thalassarche chlororhynchos* ..... **179**  
Traquet du désert ..... 42  
*Tringa flavipes* ..... 388  
*Turdus ilaicus coburni* ..... **142**  
– *merula* ..... **182**  
*Upupa epops* ..... **54**  
Vautour de Rüppell ..... **44**  
– fauve ..... 238  
– percnoptère ..... **320**  
*Xema sabini* ..... 173, 391  
*Xenus cinereus* ..... 113
- Espèces occasionnelles, voir aussi :  
Tendances de 43 espèces rares  
en France (1981-2015) ..... **249-289**  
Rapport CHN 2016-2017 .. **321-369**
- Oiseaux communs, voir aussi :  
Oiseaux des bocages ..... **129-141**  
Plongeurs, grèbes et grands  
échassiers hivernants ..... **185-215**
- Oiseaux nicheurs rares, voir aussi :  
rapport annuel ..... **57-91**
- En gras : article, note ou info traitant  
spécifiquement de l'espèce.

# Index alphabétique des espèces

## Volume 26 - Année 2019

- Acanthis cabaret* ..... 209  
 — *flammea* ..... 209  
 Accenteur alpin ..... 100, 313  
*Accipiter gentilis* ..... 266  
*Acrocephalus arundinaceus* ..... 102  
*Actitis macularius* ..... 262, 315  
 Aigle criard ..... 272  
 — impérial ..... 98  
 — pomarin ..... 272  
 Aigrette des récifs ..... 201  
 Alouette haussecol ..... 49, 147  
*Anarhynchus leschenaultii* ..... 144  
*Anthus cervinus* ..... 204  
 — *hodgsoni* ..... 50, 316  
 — *rubescens* ..... 48  
*Apus apus* ..... 130  
*Aquila clanga* ..... 272  
 — *heliaca* ..... 98  
 — *pomarina* ..... 272  
 Autour des palombes ..... 266  
*Aythya collaris* ..... 98, 198  
*Bartramia longicauda* ..... 314  
 Bartramie des champs ..... 314  
 Bécasseau de Bonaparte ..... 315  
 — *falcinelle* ..... 145  
 — *rousset* ..... 264  
 — *violet* ..... 146  
 Bécassine double ..... 147  
 Bergeronnette citrine ... 98, 204, 265  
 — des Balkans ..... 199, 260  
 Bruant à calotte blanche ..... 317  
 — des neiges ..... 316  
 Bruant lapon ..... 100, 317  
 — mélanocéphale ..... 205  
 — nain ..... 51, 144  
 Busard pâle ..... 48, 199  
*Calcarius lapponicus* ..... 100, 317  
*Calidris falcinellus* ..... 145  
 — *fuscicollis* ..... 315  
 — *maritimus* ..... 146  
 — *subruficollis* ..... 264  
*Caprimulgus europaeus* ..... 57  
 Cardinal à poitrine rose ..... 310  
*Carduelis carduelis* ..... 104  
*Catharus ustulatus* ..... 311  
 Chardonneret élégant ..... 104  
 Chevalier bargette ..... 263, 264  
 — grivelé ..... 262, 315  
 Chevêchette d'Europe ..... 52  
*Chlamydotis macqueenii* ..... 56  
*Circus macrourus* ..... 48, 199  
 Coucou gris ..... 152  
 Courlis cendré ..... 153  
 Courvite isabelle ..... 49  
 Crave à bec rouge ..... 206, 272  
*Cuculus canorus* ..... 152  
*Cursorius cursor* ..... 49  
 Cygne chanteur ..... 144  
*Cygnus cygnus* ..... 144  
*Dendrocopos leucotos ilfordi* ..... 101  
*Egretta gularis* ..... 201  
*Emberiza leucocephalos* ..... 317  
 — *melanocephala* ..... 205  
 — *pusilla* ..... 51, 144  
 Engoulevent d'Europe ..... 57  
*Eremophila alpestris* ..... 49, 147  
*Erythrina erythrina* ..... 263  
 Étourneau roselin ..... 105  
*Falco peregrinus* ..... 273  
 — *vespertinus* ..... 198  
 Faucon kobez ..... 198  
 — pèlerin ..... 273  
 Fauvette de Rüppell ..... 99, 200  
 — des Balkans ..... 201  
*Ficedula albicollis* ..... 203  
 — *parva* ..... 50, 312  
 Flamant des Caraïbes ..... 292  
 — du Chili ..... 292  
 — nain ..... 202, 292  
 Fou brun ..... 265  
*Fratercula arctica* ..... 244  
 Fuligule à bec cerclé ..... 98, 198  
*Gallinago media* ..... 147  
*Glaucidium passerinum* ..... 52  
 Gobemouche à collier ..... 203  
 — nain ..... 50, 312  
 — tyrrhénien ..... 67, 78  
 Goéland d'Audouin ..... 262  
 Gravelot de Leschenault ..... 144  
 Grive à dos olive ..... 311  
 — mauvis islandaise ..... 48  
 Labbe à longue queue ..... 265  
 — parasite ..... 265  
*Larus audouinii* ..... 262  
*Locustella certhiola* ..... 168, 176  
 — *lanceolata* ..... 168, 176

# Index alphabétique des espèces

## Volume 26 - Année 2019

<i>Locustella naevia straminea</i> . . . . .	<b>168, 176</b>	Phalarope à bec étroit . . . . .	<b>324</b>	<i>Sitta ledanti</i> . . . . .	<b>83</b>
Locustelle de Pallas . . . . .	<b>168, 176</b>	<i>Phalaropus lobatus</i> . . . . .	<b>324</b>	Sittelle kabyle . . . . .	<b>83</b>
— lancéolée . . . . .	<b>168, 176</b>	<i>Pheucticus ludovicianus</i> . . . . .	310	Sizerin cabaret . . . . .	<b>209</b>
— tachetée orientale . . . . .	<b>168, 176</b>	<i>Phoeniconaias minor</i> . . . . .	202, <b>292</b>	— flammé . . . . .	<b>209</b>
Macareux moine . . . . .	<b>244</b>	<i>Phoenicopterus chilensis</i> . . . . .	292	<i>Stercorarius longicaudus</i> . . . . .	265
<i>Marmaronetta angustirostris</i> . . . . .	260	— <i>minor</i> . . . . .	202, <b>292</b>	— <i>parasiticus</i> . . . . .	265
Marouette poussin . . . . .	101, 146	— <i>ruber</i> . . . . .	292	<i>Sula leucogaster</i> . . . . .	265
Martinet noir . . . . .	<b>130</b>	<i>Phylloscopus inornatus</i> . . . . .	<b>16, 312</b>	<i>Sylvia cantillans albistriata</i> . . . . .	201
Milan royal . . . . .	<b>266</b>	— <i>sibilatrix</i> . . . . .	203	— <i>rueppellii</i> . . . . .	99, 200
<i>Milvus milvus</i> . . . . .	<b>266</b>	Pic à dos blanc . . . . .	101	<i>Tarsiger cyanurus</i> . . . . .	310
<i>Mniotilta varia</i> . . . . .	311	Pipit à dos olive . . . . .	50, 316	Traquet de Seebohm . . . . .	260
<i>Monticola saxatilis</i> . . . . .	205	— à gorge rousse . . . . .	204	— du désert . . . . .	51, 99, 145, 313
Monticole de roche . . . . .	205	— farlousane . . . . .	48	<i>Turdus iliacus coburni</i> . . . . .	48
<i>Montifringilla nivalis</i> . . . . .	<b>148</b>	<i>Plectrophenax nivalis</i> . . . . .	316	Vanneau sociable . . . . .	144, 198
<i>Motacilla citreola</i> . . . . .	98, 204, 265	<i>Pluvialis dominica</i> . . . . .	314	<i>Vanellus gregarius</i> . . . . .	144, 198
— <i>flava feldgegg</i> . . . . .	199, 260	— <i>fulva</i> . . . . .	310	Viréo à œil rouge . . . . .	310
<i>Muscicapa tyrrenica</i> . . . . .	<b>67, 78</b>	Pluvier bronzé . . . . .	314	<i>Vireo olivaceus</i> . . . . .	310
Niverolle alpine . . . . .	<b>148</b>	— fauve . . . . .	310	<i>Xenus cinereus</i> . . . . .	263, 264
<i>Numenius arquata</i> . . . . .	<b>153</b>	Pouillot à grands sourcils . . . . .	<b>16, 312</b>	<i>Zapornia parva</i> . . . . .	101, 146
<i>Oenanthe deserti</i> . . . . .	51, 99, 145, 313	— siffleur . . . . .	203		
— <i>seebohmi</i> . . . . .	260	<i>Prunella collaris</i> . . . . .	100, 313		
<i>Otus scops</i> . . . . .	<b>272</b>	Puffin fuligineux . . . . .	<b>56</b>		
Outarde de Macqueen . . . . .	<b>56</b>	— majeur . . . . .	<b>27</b>		
Paruline à gorge orangée . . . . .	261	<i>Puffinus gravis</i> . . . . .	<b>27</b>		
— couronnée . . . . .	261	— <i>griseus</i> . . . . .	<b>56</b>		
— noir et blanc . . . . .	311	<i>Pyrhhorcorax pyrrhhorcorax</i> . . . . .	<b>206, 272</b>		
<i>Pastor roseus</i> . . . . .	<b>105</b>	Robin à flancs roux . . . . .	310		
<i>Pelecanus crispus</i> . . . . .	<b>298</b>	Roselin cramoisi . . . . .	263		
— <i>onocrotalus</i> . . . . .	264	Rousserolle turdoïde . . . . .	<b>102</b>		
Pélican blanc . . . . .	264	Sarcelle marbrée . . . . .	260		
— frisé . . . . .	<b>298</b>	<i>Seiurus aurocapilla</i> . . . . .	261		
Petit-duc scops . . . . .	<b>272</b>	<i>Setophaga fusca</i> . . . . .	261		

· Oiseaux communs, voir aussi :

Laridés hivernants en France . . . **1-15**

Laridés nicheurs en Bretagne **120-129**

Limicoles et anatidés en baie

de Saint-Brieuc . . . . . **232-241**

*En gras : article, note ou info traitant*

*spécifiquement de l'espèce.*

# Index alphabétique des espèces

Volume 27 - Année 2020

- Acrocephalus dumetorum* ..... 272  
*Actitis macularius* ..... 381  
*Aegolius funereus* ..... **344**  
*Aegyptius monachus* ..... **17**  
Aigle criard ..... 381  
– de Bonelli ..... **286**  
– royal ..... **17**  
*Alcedo atthis* ..... **132**  
Alouette haussecol ..... 269  
*Anser brachyrhynchus* ..... 62  
– *erythropus* ..... 330  
– *fabalis fabalis* ..... **344**  
*Anthus hodgsoni* ..... 293, 384  
– *richardi* ..... 63  
– *trivialis* ..... **293**  
*Apus affinis* ..... 266  
– *apus* ..... **304**  
– *caffer* ..... 266, 329  
– *pallidus* ..... **304**  
*Aquila chrysaetos* ..... **17**  
– *fasciata* ..... **286**  
*Ardenna tenuirostris* ..... 329  
*Asio flammeus* ..... 194  
Avocette élégante ..... **280, 283**  
*Aythya collaris* ..... 131, 190  
– *nyroca* ..... 128  
– *nyroca x fuligula* ..... 128  
Bécasseau à queue pointue. . . 266, 333  
– de Baird ..... 387  
– semipalmé ..... 332  
– tacheté ..... 332  
Bécassin à long bec ..... 60  
Bécassine des marais ..... 60  
– double ..... 195  
– sourde ..... 128, 386  
Bergeronnette citrine (hybride) . . 333  
– des Balkans ..... 130, 333  
– orientale ..... 382  
Bernache à cou roux ..... 65, 131  
*Branta ruficollis* ..... 65, 131  
Bruant des neiges ..... 193  
– lapon ..... 388  
– mélanocephale ..... 273, 334  
– nain ..... 383  
*Bubo bubo* ..... **17**  
*Bucephala albeola* ..... 128  
Busard pâle ..... 267  
Buse 'de Gibraltar' ..... **355**  
– des steppes ..... **355**  
– féroce de l'Atlas ..... **355**  
Buse variable ..... **17, 355**  
*Buteo buteo* ..... **17, 355**  
– *buteo buteo* ..... **355**  
– *buteo vulpinus* ..... **355**  
– *rufinus cirtensis* ..... **355**  
– *rufinus cirtensis x buteo* ..... **355**  
*Calcarius lapponicus* ..... 388  
*Calidris acuminata* ..... 266, 333  
– *bairdii* ..... 387  
– *melanotos* ..... 332  
– *pusilla* ..... 332  
*Caprimulgus ruficollis* ..... 272  
*Carpodacus erythrinus* ..... 274  
*Charadrius leschenaulti* ..... 266, 380  
– *morinellus* ..... 271  
Chevalier à pattes jaunes. 61, 269, 387  
– bargette ..... 270  
– culblanc ..... **134**  
– grivelé ..... 381  
Chouette de Tengmalm ..... **344**  
*Chroicocephalus philadelphia* . . . 64, 193  
*Ciconia nigra* ..... 192  
Cigogne noire ..... 192  
Circaète Jean-le-Blanc. . . **17**  
*Circaetus gallicus* ..... **17**  
*Circus macrourus* ..... 267  
*Clanga clanga* ..... 381  
*Clangula hyemalis* ..... 268  
*Coracias garrulus* ..... 328  
Cormoran huppé ..... 65  
Courlis corlieu ..... **288**  
Cygne chanteur ..... 334  
*Cygnus cygnus* ..... 334  
*Dendrocopos leucotos* ..... **345**  
– *major* ..... **345**  
*Dryobates minor* ..... **345**  
*Dryocopus martius* ..... **345**  
Eider à duvet ..... **33**  
Eider à tête grise ..... 60  
Élanion blanc ..... **46**  
*Elanus caeruleus* ..... **46**  
*Emberiza melanocephala* . . . 273, 334  
– *pusilla* ..... 383  
Engoulevent à collier roux ..... 272  
*Eremophila alpestris* ..... 269  
*Erithacus rubecula* ..... **372**  
Étourneau roselin ..... 270, 331  
– sansonnet ..... **288**  
– unicolore ..... 383  
*Falco eleonorae* ..... 335  
*Falco naumanni* ..... 271, 328  
– *vespertinus* ..... 328  
Faucon crécerellette ..... 271, 328  
– d'Éléonore ..... 335  
– kobez ..... 328  
Fauvette à lunettes ..... 273  
– babillarde ..... **236**  
– de Hume ..... **236**  
– minule ..... 236  
*Ficedula parva* ..... 62, 385, 388  
Fou brun ..... **276**  
Fuligule à bec cerclé ..... 131, 190  
– *nyroca* ..... 128  
– *nyroca x morillon* ..... 128  
*Gallinago gallinago* ..... 60  
– *media* ..... 195  
Garrot albéole ..... 128  
*Gavia adamsii* ..... 130  
*Geronticus eremita* ..... 275  
Grand Pingouin ..... **289**  
Gobemouche des Baléares. . . **112**  
– gris ..... 112  
– nain ..... 62, 385, 388  
– tyrrhénien. . . 112  
Goéland à ailes blanches ..... 386  
– à bec cerclé ..... 192  
– bourgmestre ..... 64  
Grand-duc d'Europe ..... **17**  
Gravelot de Leschenault. . . 266, 380  
Grèbe à bec bigarré ..... 380  
Grive à gorge noire ..... 385  
Guignard d'Eurasie ..... 271  
Gypaète barbu ..... **17**  
*Gypaetus barbatus* ..... **17**  
*Gyps fulvus* ..... **17, 287**  
– *rueppellii* ..... **72**  
*Haliaeetus albicilla* ..... 191, **288**  
Harelde boréale ..... 268  
Hibou des marais ..... 194  
*Hippoboscus icterina* ..... 333  
Hirondelle rustique ..... **200**  
*Hirundo rustica* ..... **200**  
Hypolaïs icterine ..... 333  
Ibis chauve ..... 275  
Labbe pomarin ..... 380  
*Lanius cristatus* ..... 60  
*Larus delawarensis* ..... 192  
– *glaucoides* ..... 386  
– *hyperboreus* ..... 64  
– *pipixcan* ..... 64

# Index alphabétique des espèces

Volume 27 - Année 2020

- Limnodromus scolopaceus* ..... 60  
*Lymnocyptes minimus* ..... 128, 386  
Marouette de Baillon . . . **137, 146, 393**  
— ponctuée ..... **146**  
— poussin ..... **146**, 190, 194, 387  
Martin-pêcheur d'Europe ..... **132**  
Martinet cafére ..... 266, 329  
— des maisons ..... 266  
— noir ..... **304**  
— pâle ..... **304**  
Milan noir « oriental » ..... 129  
— royal ..... **136, 200**  
*Milvus migrans migrans* x *lineatus* ..... 129  
— *milvus* ..... **136, 200**  
Moineau domestique ..... **339**  
*Monticola solitarius* ..... **336**  
Monticole bleu ..... **336**  
*Motacilla flava* gr. *tschutschensis* ..... 382  
— *flava feldegg* ..... 130  
Mouette de Bonaparte ..... 64, 193  
— de Franklin ..... 64  
— de Sabine ..... 331  
*Muscicapa striata* ..... 112  
— *tyrrhenica balearica* ..... **112**  
— *tyrrhenica tyrrhenica* ..... **112**  
*Neophron percnopterus* ..... 280  
*Numenius phaeopus* ..... **288**  
*Oenanthe deserti* ..... 61  
— *isabellina* ..... 389  
— *oenanthe seebohmi* ..... **341**  
— *pleschanka* ..... 389  
Oie à bec court ..... 62  
— de taïga ..... **344**  
— naine ..... 330  
Paruline à gorge orangée . . . 261, **390**  
*Passer domesticus* ..... **339**  
*Pastor roseus* ..... 270, 331  
*Phalacrocorax aristotelis* ..... 65  
Phalarope à bec étroit ..... 335  
*Phalaropus lobatus* ..... 335  
*Phylloscopus collybita tristis* ..... 130  
— *fuscatus* ..... 384  
— *humei* ..... 273  
— *inornatus* ..... 388  
— *orientalis* ..... **68**, 382  
— *schwarzi* ..... 384  
Pic à dos blanc ..... **345**  
— cendré ..... 328  
— épeiche ..... **345**  
— épeichette ..... **345**  
Pic noir ..... **345**  
— vert ..... **345**  
*Picus canus* ..... 328  
— *viridis* ..... **345**  
Pie-grièche à poitrine rose ..... **72**  
— brune ..... 60  
*Pinguinus impennis* ..... **289**  
Pipit à dos olive ..... **293**, 384  
— de Richard ..... 63  
— des arbres ..... 293  
*Platalea leucorodia* ..... **66**  
*Plectrophenax nivalis* ..... 193  
Plongeon à bec blanc ..... 130  
*Pluvialis dominica* ..... 275  
— *fulva* ..... 274  
Pluvier bronzé ..... 275  
— fauve ..... 274  
*Podilymbus podiceps* ..... 380  
*Porphyrio porphyrio* ..... 268  
*Porzana parva* ..... **146**, 190, 194, 387  
— *porzana* ..... **146**  
— *pusilla* ..... **137, 146, 393**  
Pouillot à grands sourcils ..... 388  
— brun ..... 384  
— de Hume ..... 273  
— de Schwarz ..... 384  
— de Sibérie ..... 130  
— oriental ..... **68**, 382  
Puffin à bec grêle ..... 329  
— majeur ..... 330  
*Puffinus gravis* ..... 330  
Pygargue à queue blanche . . . 191, **288**  
*Recurvirostra avosetta* ..... **280, 283**  
Robin à flancs roux ..... 385  
Rollier d'Europe ..... 328  
Roselin cramoisi ..... 274  
Rougegorge familier ..... **372**  
Rousserolle des buissons ..... 272  
*Saxicola maura* ..... 129  
*Setophaga fusca* ..... 261, **390**  
*Somateria mollissima* ..... **33**  
— *spectabilis* ..... 60  
Spatule blanche ..... **66**  
*Stercorarius pomarinus* ..... 380  
*Sterna maxima maxima* ..... **196**  
Sterne élégante ..... 272  
— royale américaine ..... **196**  
*Streptopelia turtur* ..... 190  
*Sturnus unicolor* ..... 383  
— *vulgaris* ..... **288**  
*Sula leucogaster* ..... **276**  
*Sylvia althaea* ..... **236**  
— *conspicillata* ..... 273  
— *curruca blythi* ..... **236**  
— *curruca curruca* ..... **236**  
— *curruca halimodendri* ..... **236**  
— *minula* ..... **236**  
Talève sultane ..... 268  
Tariet de Sibérie ..... 129  
*Tarsiger cyanurus* ..... 385  
*Thalasseus elegans* ..... 272  
— *maximus maximus* ..... **196**  
*Tichodroma muraria* ..... 63  
Tichodrome échelette ..... 63  
Tourterelle des bois ..... 190  
Traquet de Seebohm ..... **341**  
— du désert ..... 61  
— isabelle ..... 389  
— pie ..... 389  
*Tringa flavipes* ..... 61, 269, 387  
— *ochropus* ..... **134**  
*Turdus atrogularis* ..... 385  
Vanneau à queue blanche . . . 195  
*Vanellus leucurus* ..... 195  
Vautour de Rüppell ..... **72**  
— fauve ..... **17, 287**  
— moine ..... **17**  
— percnoptère ..... 380  
Viréo à œil rouge ..... 383  
*Vireo olivaceus* ..... 383  
*Xema sabini* ..... 331  
*Xenus cinereus* ..... 270
- Oiseaux communs, voir aussi :  
Laridés hivernants en France . . . **1-16**
- Oiseaux nicheurs rares, voir aussi :  
Rapport 2016-2017 ..... **73-111**
- Oiseaux rares, voir aussi :  
15<sup>e</sup> rapport de la CAF. . . . . **154-169**  
35<sup>e</sup> rapport du CHN. . . . . **201-235**
- En gras : article, note ou info traitant spécifiquement de l'espèce.