

AFRIQUE DU SUD

Kruger National Park & environs du Cap

du 14 au 27 février 2000

Jean-Philippe PAUL

Participants : Jean DAVID, Thomas DEFORET, Loïc FAUCOUP, Frédéric MAILLOT et Jean-Philippe PAUL.

Informations en vrac

. Pour un français, le passeport doit être valide 6 mois après la date du retour mais j'ai réussi à passer avec un passeport valide seulement 2 mois après notre retour. Il suffit d'insister avec le sourire.

. Le Rand est environ équivalent au franc français en février 2000 : R1=1.1 FF. On trouve pas mal de distributeurs et il n'est pas nécessaire de s'embarrasser avec trop de liquide sur soi. La vie est moins chère qu'en France, surtout pour l'essence, moins pour la nourriture dans les supermarchés. L'eau en bouteille est très chère (2 à 3 fois le prix de l'essence !).

. Dans un contexte météorologique exceptionnel (cyclone Eline, dévastateur au Mozambique et au Nord-Est de l'Afrique du Sud), nous n'avons accès qu'au nord du parc Kruger (qui sera lui aussi dévasté après notre départ !). Le sud du parc a été évacué peu avant notre arrivée. Le nord était toujours ouvert malgré le débit élevé des rivières principales. Ceci-dit, la plupart des pistes secondaires étaient fermées, par prudence probablement. Peu après notre départ du parc, nous avons lu dans la presse au Cap que le nord du parc était cette fois-ci dévasté lui aussi (notamment à cause de la rivière Limpopo qui passe avant au Mozambique pays le plus touché par Eline). En d'autres termes, nous avons été très chanceux voire miraculés de passer entre deux cyclones dans la plus totale ignorance...

Dans ces conditions, les problèmes sanitaires (qualité de l'eau) sont à surveiller. Pour la malaria, j'ai pris du Lariam (Mefloquine) mais nous n'avons vu qu'un ou deux moustiques. Je ne prends pas le risque de conseiller quoi que ce soit tant les avis (même d'experts) divergent. Les effets secondaires du traitement sont variables et gênants quand on doit rester dans la voiture. Le paludisme étant sévère dans cette région, mieux vaut cumuler les opinions de spécialistes. Un seul conseil quand même : se fier plutôt aux spécialistes locaux car les infos que j'ai obtenues en France se contredisaient toutes... Pour le reste, aucun vaccin particulier obligatoire, ceux contre les hépatites sont conseillés.

. Sociologiquement, l'ambiance générale (hors parc) paraît tendue. Les kilomètres de barbelés électrifiés qui séparent les villas des townships ne sont pas sans rappeler l'atmosphère d'Israël ! A chacun de se faire son opinion, d'autant que la mienne n'est basée que sur deux semaines. De l'avis même d'habitants noirs de Johannesburg, il vaut mieux éviter cette ville en tant que touriste et aller à Pretoria si l'on veut visiter une ville du nord.

. Les campings sont nickel, propres et bien surveillés. Dans le Krüger, on a accès au gaz pour faire la cuisine. Dans le sud, les restos du bord de mer étaient excellents et relativement bon marché. Le vin (en tout cas sur l'échantillon testé !) n'est pas mauvais mais jusqu'à dire qu'il est excellent...

. La conduite se fait à gauche, c'est une question d'habitude. Les autres automobilistes ne nous ont pas paru particulièrement speed.

. La sortie en mer depuis Simonstown a lieu le week-end (samedi ou dimanche en fonction de la météo), elle est environ mensuelle en période creuse (été austral, notre cas) et hebdomadaire en hiver austral. Le tarif (élevé) est de 450R pour 8 heures de bateau. On est 20-25 personnes dont 2 à 4 spécialistes locaux, et le but est de trouver un gros bateau de pêche derrière lequel sont rassemblés les oiseaux de mer. Ca vaut vraiment le coup car les conditions d'observation sont excellentes et peu d'oiseaux échappent à l'oeil des experts. La mer est rarement calme dans cette région du globe et il faut croiser les doigts pour apprécier pleinement le spectacle sans nourrir les albatros avec les restes de son breakfast !!!

Contacts : Anne Gray (Tel : 8554201, e-mail : gray-ad@mweb.co.za) ou Trevor Hardaker (trevor@dhk.co.za).

Au jour le jour

Précisions sommaires sur les trajets et activités quotidiennes.

.14 février 2000 : Besançon (10h28) - Paris Gare de Lyon (13h00) en TGV (210 F en première classe avec carte 12/25 ans). Bus Navette gare de Lyon (13h45) – Aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle 1 (14h30) pour 70 F. Enregistrement à 16h00. Attention, la Lufthansa m'avait dit avant le départ que le passeport devait juste être valide pendant la durée du séjour, mais la South African Airways au moment d'enregistrer m'a indiqué qu'il doit être valide jusqu'à 6 mois après la date de retour ! Embarquement à 17h30. Décollage à 18h15 avec une halte à Zurich (CH) vers 19h40. Boeing 747 de la South African Airways. Vol de nuit.

.15 février 2000 : Arrivée Johannesburg à 8h05 heure locale (une heure de plus qu'en France (heure d'hiver)) sous une pluie soutenue. J'attends les autres qui arrivent 1h30 plus tard avec le Lufthansa. On loue une voiture chez Avis. On n'avait pas réservé et on n'avait donc plus de choix ! Grosse Toyota Venture format 4x4 mais 2 roues motrices. Volume impeccable pour 5 : 5800R pour 10 jours (le Rand étant presque équivalent au franc français). On quitte l'aéroport vers 13h20 direction le nord (N1 Pietersburg). Pas de soucis car l'aéroport se situe déjà au nord de la ville, ça évite donc de commencer (et terminer !) le séjour en se perdant dans les bas quartiers. Nuit en camping sauvage sur une piste forestière entre Pietersburg et le Krüger. Orages nocturnes.

.16 février 2000 : Lever 5h30. Route pour le Kruger National Park où nous entrons par Phalaborwa Gate. Observations dans le parc. Nuit tropicale, chaude et humide, à Letaba dans une tente équipée pour 4 avec frigo, électricité et lits (250R). On s'est mal fait comprendre : on avait demandé un emplacement pour une tente et on a eu une tente (donc 2 fois plus cher).

.17 février 2000 : Lever 6h00. Observation dans le parc toute la journée. Nuit à Shingwidzi. Chaud et un peu moins humide. Emplacement pour tentes personnelles : 120R.

.18 février 2000 : Lever 6h00. Observation dans le parc toute la journée. Nuit à Punda Milia (nord du parc, non loin des frontières du Mozambique et du Zimbabwe, donc des zones touchées par le cyclône Eline) pour 65R. Chaud et air saturé en humidité, pluie.

.19 février 2000 : Lever 6h00. Observation dans le parc toute la journée, cap au sud direction Letaba. Nuit à Letaba pour 100R environ. Très beau temps, atmosphère nettement plus sèche.

.20 février 2000 : Lever 5h30. Matinée dans le parc en se dirigeant vers la sortie d'Orpen par Satara. Puis route direction sud-ouest pendant le reste de la journée. Nuit sur un chemin en rase campagne (prairies à perte de vue) environ 20km au nord d'Hanover (environs de Bloemfontein). Beau sec et plus frais.

.21 février 2000 : Lever 6h00. Trajet vers Cape Town où nous arrivons vers 19h après quelques pauses dans le Karoo. Nuit au camping de Kommetjie (à prononcer « Komékié ») sur la côté ouest de la péninsule. Impeccable pour 100R. Beau temps sec. Nuit à la belle étoile pour certains.

.22 février 2000 : Lever 6h00. Observations au camping puis au Cape of Good Hope, puis à la réserve de Rondevlei (un des coins à raretés du Cap : étangs bordés de roselières en zone urbanisée), à Stony Point vers Silver Sand, et trajet vers Hermanus. Resto à Hermanus (excellents calamars). Nuit au camping de Onrus (5 km avant Hermanus) pour 90R. Beau temps sec.

.23 février 2000 : Lever 6h00. Observations au camping, route vers le Cap des aiguilles (pointe sud du continent africain !) où nous faisons du sea-watch. Retour vers Cape Town, resto à Fish Hoek. Nuit à Kommetjie pour 100R. Beau et sec.

.24 février 2000 : Lever 6h00. Observations au camping, sea-watch depuis la plage puis route pour Hout Bay. Petite excursion en bateau vers la colonie d'otaries (25R mais ça ne vaut à mon avis pas le coup tellement

l'ambiance « touristes » est pesante...). Resto à Fish Hoek (pizzeria Napoli, vaut le détour pour l'ambiance surréaliste et les patrons qui sont de véritables caricatures...un vrai décors pour la fameuse émission Striptease ! Les pizzas fruits de mer sont excellentes). Nuit au camping de Kommetjie (100R). Beau temps.

.25 février 2000 : Lever 6h00. Observations au camping, puis démarches pour réserver un pelagic trip. Resto à Simonstown. Après-midi plutôt cool à zoner en ville aux environs du port de Cape Town. Resto à Kommetjie (ambiance anciens surfeurs soixantehuitards, le temps semble arrêté en 1970, mais excellente viande de boeuf !). Nuit au camping de Kommetjie (100R). Beau temps.

.26 février 2000 : Lever 5h15. Rendez-vous pour 7h à Simonstown pour la sortie en mer (cf infos ci-dessus). Observation en mer pendant 8 heures. Resto à Kommetjie (le même), nuit au camping (100R).

.27 février 2000 : Lever 6h00. Matinée à observer sur les bassins de lagunage (sewage ponds, autre coin à raretés du Cap) en bord de mer le long de la R310 à l'est de la péninsule. Resto à l'aéroport. C'est l'heure du retour pour moi...Départ 15h, arrivée Johannesburg à 16h45. Départ JNB à 21h, nuit dans l'avion.

.28 février 2000 : Arrivée Roissy Charles-de-Gaulle vers 8h00. C'est l'hiver... TGV Roissy-Avignon, train Avignon-Arles, bus Arles-le Sambuc, voiture le Sambuc-Tour du Valat et voilà.....

.29 février 2000 : lever 7h00 pour aller admirer le Vanneau sociable de Camargue ! Cocher un 29/02 c'est pas si souvent !

Oiseaux

Liste systématique des **313** espèces observées du 14 au 27 février.

Abréviations utilisées : fem = femelle; imm = immature ; c = env = environ ; KNP = Kruger National Park ; JNB = Johannesburg ; ind = individu.

Ostrich	<i>Struthio camelus</i>	Autruche d'Afrique
Notamment, une fem le 15/02 sur le trajet, 10 le 17/02 dans le KNP, vue (sauvage?) sur le trajet Hermanus-Cap des Aiguilles.		
Jackass Penguin	<i>Spheniscus demersus</i>	Manchot du Cap
Une centaine le 22/02 à la colonie de Stony Point vers Silver Sand. 100+ sur les côtes et au large de Simonstown le 26/02.		
Great Crested Grebe	<i>Podiceps cristatus</i>	Grèbe huppé
1 individu le 27/02 sur les bassins de lagunage en bord de mer le long de la R310 à l'est de Capetown.		
Dabchick	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Grèbe castagneux
1 le 17/02 à Shawu Dam (KNP), le 19/02 dans le KNP, 100+ le 27/02 sur les bassins de lagunage en bord de mer le long de la R310 à l'est de Capetown.		
Shy Albatross	<i>Diomedea cauta</i>	Albatros à cape blanche
1 en seawatch le 23/02 au Cap des Aiguilles, un mythe tombe! 3-4 depuis Kommetjie le 24/02, env. 700 individus pendant la sortie en mer du 26/02 (env. 30 miles nautiques au SW de Cape Point).		
Blackbrowed Albatross	<i>Diomedea melanophris</i>	Albatros à sourcils noirs
Environ 400 individus pendant la sortie en mer du 26/02 (env. 30 miles nautiques au SW de Cape Point).		
Yellownosed Albatross	<i>Diomedea chlororhynchos</i>	Albatros à nez jaune
Environ 100 pendant la sortie en mer du 26/02 (env. 30 miles nautiques au SW de Cape Point) dont 10% d'immatures, 40% de la sous-espèce <i>bassi</i> à tête blanche de l'Océan Indien et 50% de la sous-espèce type <i>chlororhynchos</i> à tête grise de l'Atlantique.		
Greatwinged Petrel	<i>Pterodroma macroptera</i>	
1 juste devant le bateau, annoncé par les organisateurs pendant la sortie en mer du 26/02 (env. 30 miles nautiques au SW de Cape Point) : bec tout sombre par rapport au Pétrel à menton blanc et dessous des ailes tout noir par rapport au Puffin fuligineux...pas évident à repérer!		
Whitechinned Petrel	<i>Procellaria aequinoctialis</i>	Pétrel à menton blanc
4 en seawatch le 22/02 depuis le Cap de Bonne Espérance, quelques uns en seawatch le 23/02 au Cap des Aiguilles, 5-10 depuis Kommetjie le 24/02, environ 1000 pendant la sortie en mer du 26/02 (env. 30 miles nautiques au SW de Cape Point).		
Spectacled Petrel	<i>Procellaria conspicillata</i>	
1 (rareté) aperçu après que les organisateurs l'aient annoncé, pendant la sortie en mer du 26/02 (env. 30 miles nautiques au SW de Cape Point). Comme le Pétrel à menton blanc mais lunettes blanches autour des yeux. Considéré comme une espèce depuis 1998, nicheur confiné à l'archipel des îles Tristan da Cunha, au milieu de l'Atlantique Sud.		
Fleshfooted Shearwater	<i>Puffinus carneipes</i>	Puffin à pieds pâles

1 passe tout près du bateau pendant la sortie en mer du 26/02 (env. 30 miles nautiques au SW de Cape Point), silhouette plus fine et bec rose moins épais que le Pétrel à menton blanc.

Sooty Shearwater *Puffinus griseus* Puffin fuligineux

2 le 23/02 au Cap des Aiguilles, 200 environ pendant la sortie en mer du 26/02 (env. 30 miles nautiques au SW de Cape Point).

Great Shearwater *Puffinus gravis* Puffin majeur

20-30 pendant la sortie en mer du 26/02 (env. 30 miles nautiques au SW de Cape Point)...enfin!

Cory's Shearwater *Calonectris diomedea* Puffin cendré

Vu le 22/02 en seawatch depuis le Cap de Bonne Espérance, 2 le 22/02 depuis Stony Point vers Silver Sand, 40+ le 23/02 au Cap des Aiguilles, environ 300 pendant la sortie en mer du 26/02 (env. 30 miles nautiques au SW de Cape Point).

Wilson's Storm Petrel *Oceanites oceanicus* Océanite de Wilson

Environ 250 pendant la sortie en mer du 26/02 (env. 30 miles nautiques au SW de Cape Point).

European Storm Petrel *Hydrobates pelagicus* Océanite tempête

Environ 300 pendant la sortie en mer du 26/02 (env. 30 miles nautiques au SW de Cape Point).

Eastern White Pelican *Pelecanus onocrotalus* Pélican blanc

50 le 22/02 à la réserve de Rondevlei.

Cape Gannet *Morus capensis* Fou du Cap

50+ le 22/02 au Cap de Bonne Espérance, 200-300 le 23/02 au Cap des Aiguilles, 150 pendant la sortie en mer du 26/02 (env. 30 miles nautiques au SW de Cape Point).

Whitebreasted Cormorant *Phalacrocorax carbo ssp* Grand Cormoran

1 le 20/02 sur le trajet KNP – Bloemfontein, vu le 22/02 à la réserve de Rondevlei, côtier le 26/02 entre Simonstown et Cape Point, 2 le 27/02 sur les bassins de lagunage en bord de mer le long de la R310 à l'est de Capetown.

Bank Cormorant *Phalacrocorax neglectus* Cormoran des bancs

Vu à Stony Point vers Silver Sand le 22/02, 1 côtier le 26/02 entre Simonstown et Cape Point.

Cape Cormorant *Phalacrocorax capensis* Cormoran du Cap

50+ le 21/02 au soir à Capetown, 50+ le 22/02 au Cap de Bonne Espérance, côtier le 26/02 entre Simonstown et Cape Point.

Reed Cormorant *Phalacrocorax africanus* Cormoran africain

3 le 20/02 à Ngotso Dam, entre Letaba et Satara (KNP), vu à Rondevlei le 22/02.

Crowned Cormorant *Phalacrocorax coronatus* Cormoran couronné

10+ le 24/02 à Kommetjie, quelques uns le 26/02 entre Simonstown et Cape Point.

African Darter *Anhinga rufa* Anhinga roux

1 à l'aéroport de JNB le 15/02, 50 le 22/02 à la réserve de Rondevlei, 1 le 27/02 sur les bassins de lagunage en bord de mer le long de la R310 à l'est de Capetown.

Goliath Heron *Ardea goliath* Héron goliath

1 le 18/02 sur la Shisha river (KNP), vu le 19/02 (KNP).

Purple Heron *Ardea purpurea* Héron pourpré

1 le 22/02 à la réserve de Rondevlei.

Grey Heron *Ardea cinerea* Héron cendré

1 le 17/02 à Shawu Dam (KNP).

Blackheaded Heron *Ardea melanocephala* Héron mélanocéphale

1 au bord de l'autoroute entre JNB et Pietresburg le 15/02, vu à Capetown le 21/02 au soir, 1 juv le 22/02 à la réserve de Rondevlei, 1 le 27/02 sur les bassins de lagunage en bord de mer le long de la R310 à l'est de Capetown.

Yellowbilled Egret *Egretta intermedia* Aigrette intermédiaire

1 le 20/02 à Ngotso Dam entre Letaba et Satara (KNP).

Great White Egret *Ardea alba* Grande Aigrette

1 le 15/02 sur le trajet, 7 le 20/02 à Ngotso Dam entre Letaba et Satara (KNP).

Little Egret *Egretta garzetta* Aigrette garzette

1 le 18/02 dans le KNP, 10+ le 22/02 à la réserve de Rondevlei.

Cattle Egret *Bubulcus ibis* Héron gardeboeufs

Vu le 15/02, 10 le 17/02 à Shawu Dam (KNP), vu le 22/02 à la réserve de Rondevlei, x10 le 27/02 sur les bassins de lagunage en bord de mer le long de la R310 à l'est de Capetown.

Blackcrowned Night Heron *Nycticorax nycticorax* Bihoreau gris

Vu vers Johannesburg le 20/02 sur le trajet KNP – Bloemfontein, 2 le 22/02 à la réserve de Rondevlei.

Greenbacked Heron *Butorides striatus* Héron strié

1 le 18/02 dans le KNP, 1 peu farouche très bien observé le 19/02 dans un ruisseau (KNP).

Dwarf Bittern *Ixobrychus sturmii*

1 bien observé le 18/02 entre Shingwidzi et Punda Milia (KNP).

Hamerkop *Scopus umbretta* Ombrette

1 le 16/02 au KNP, 2 le 17/02 dans le KNP.

Black Stork *Ciconia nigra* Cigogne noire

1 sur la plage d'une rivière (KNP) le 19/02.

White Stork *Ciconia ciconia* Cigogne blanche

10 le 17/02 dans le KNP, 25 le 19/02 dans le KNP, vue le 21/02 sur le trajet pour Capetown, 100+ sur le trajet Hermanus-Cap des Aiguilles.

Marabou Stork *Leptoptilos crumeniferus* Marabou d'Afrique

1 au KNP le 16/02, 3 le 17/02 au KNP, 3 le 19/02 dans le KNP, 1 le 20/02 (KNP).

Saddlebilled Stork *Ephippiorhynchus senegalensis* Jabiru d'Afrique

1 le 17/02 à Shawu Dam et 1 autre le même jour vers Letaba (KNP), 1 le 20/02 dans le KNP entre Letaba et Satara.

Hadedda Ibis *Bostrychia hagedash* Ibis hagedash

2 sur le trajet puis 2 au KNP le 16/02, 2 au bord de la Letaba river (KNP) le 17/02, revus le 20/02 dans le KNP et le sur le trajet KNP – Bloemfontein, en pleine zone d'habitations dans la région du Cap.

Glossy Ibis *Plegadis falcinellus* Ibis falcinelle

1 le 17/02 à Shawu Dam (KNP), 5+ le 22/02 à la réserve de Rondevlei, 15 le 27/02 sur les bassins de lagunage en bord de mer le long de la R310 à l'est de Capetown.

Sacred Ibis *Threskiornis aethiopicus* Ibis sacré

20 le 15/02 pendant le trajet, 20+ le 22/02 à Kommetjie, 20+ le 22/02 à la réserve de Rondevlei, 50+ sur le trajet Hermanus-Cap des Aiguilles, vu le 27/02 sur les bassins de lagunage en bord de mer le long de la R310 à l'est de Capetown.

African Spoonbill *Platalea alba* Spatule africaine

2 le 20/02 à Ngotso Dam entre Letaba et Satara (KNP).

Greater Flamingo *Phoenicopterus ruber* Flamant rose

30+ sur les bassins de lagunage en bord de mer le long de la R310 à l'est de Capetown.

Whitefaced Duck *Dendrocygna viduata* Dendrocygne veuf

Vu le 16/02 au KNP, 15-20 en tout le 17/02 dans le KNP, notamment à Shawu Dam, vu le 18/02, le 19/02 (KNP).

Egyptian Goose *Alopochen aegyptiacus* Oulette d'Egypte

Vue tous les jours en petit nombre (1 à 5) du 16 au 20/02 dans le KNP, 1 à Stony Point vers Silver Sand, vue le 27/02 sur les bassins de lagunage en bord de mer le long de la R310 à l'est de Capetown.

South African Shelduck *Tadorna cana* Tadorne cana

2 mâles et 1 femelle le 22/02 à la réserve de Rondevlei.

Yellowbilled Duck *Anas undulata* Canard à bec jaune

3 sur une flaque en bord de route le 21/02 sur le trajet pour Capetown, 2 le 22/02 à la réserve de Rondevlei, 1 esur le plan d'eau entre Kommetjie et Simonstown le 26/02, 30 le 27/02 sur les bassins de lagunage en bord de mer le long de la R310 à l'est de Capetown.

Mallard *Anas platyrhynchos* Canard colvert

2 en vol au dessus de l'autoroute vers Johannesburg le 20/02.

Cape Shoveler *Anas smithii* Souchet du Cap

3 le 22/02 à la réserve de Rondevlei, c50 le 27/02 sur les bassins de lagunage en bord de mer le long de la R310 à l'est de Capetown.

Cape Teal *Anas capensis* Sarcelle du Cap

1 le 22/02 à Rondevlei, 2 le 26/02 sur le plan d'eau entre Kommetjie et Simonstown, 100 le 27/02 sur les bassins de lagunage en bord de mer le long de la R310 à l'est de Capetown.

Redbilled Teal *Anas erythrorhyncha* Canard à bec rouge

2 le 17/02 à Shawu Dam (KNP), 20-30 le 27/02 sur les bassins de lagunage en bord de mer le long de la R310 à l'est de Capetown.

Southern Pochard *Netta erythrophthalma* Nette

Un couple à Shawu Dam le 17/02 (KNP), 3 le 27/02 sur les bassins de lagunage en bord de mer le long de la R310 à l'est de Capetown.

Knob-billed Duck *Sarkidiornis melanotos* Canard

5 le 17/02 à Shawu Dam (KNP), 1 mâle le 18/02 dans le KNP, 1 femelle le 19/02 dans le KNP.

Spurwinged Goose *Plectropterus gambensis* Oie-armée de Gambie

2 le 15/02 pendant le trajet, 2 le 17/02 à Shawu Dam (KNP), 1 le 20/02 entre Letaba et Orpen.

Maccoa Duck *Oxyura maccoa* Erismature maccoa

6 le 27/02 sur les bassins de lagunage en bord de mer le long de la R310 à l'est de Capetown.

Secretarybird *Sagittarius serpentarius* Serpentaire

1 le 16/02 au KNP, 1 le 17/02 dans le KNP.		
Hooded Vulture	<i>Necrosyrtes monachus</i>	Vautour charognard
1 le 16/02 au KNP, vu le 19/02 (KNP).		
Cape Vulture	<i>Gyps coprotheres</i>	Vautour du Cap
4 le 20/02 dans le KNP entre Satara et Orpen.		
African Whitebacked Vulture	<i>Gyps africanus</i>	Vautour
1 à 3 individus par jour du 16 au 20/02 dans le KNP.		
Whiteheaded Vulture	<i>Trigonoceps occipitalis</i>	Vautour à tête blanche
1 mâle le 18/02 dans le KNP, 1 "couple" le 19/02 (KNP), 1 femelle le 20/02 (KNP). Il y a un net dimorphisme sexuel, ce qui est pas courant chez les vautours...		
Lappetfaced Vulture	<i>Torgos tracheliotus</i>	Vautour oricou
2 (1 ad et 1 imm) le 18/02 dans le KNP, 3 adultes le 20/02 vers Satara (KNP).		
Yellowbilled Kite	<i>Milvus aegyptius</i>	Milan à bec jaune
3-4 le 16/02 au KNP, 5 le 17/02 dans le KNP.		
Blackshouldered Kite	<i>Elanus caeruleus</i>	Elanion blanc
1 le 15/02 sur la route, 5 le 16/02 au KNP, 20 en tout le 17/02 dans le KNP, nombreux le 20/02 sur le trajet KNP – Bloemfontein, 10+ entre Hanover et Capetown le 21/02, 2 le 27/02 sur les bassins de lagunage en bord de mer le long de la R310 à l'est de Capetown.		
Lesser Spotted Eagle	<i>Aquila pomarina</i>	Aigle pomarin
1 le 16/02 au KNP.		
Tawny Eagle	<i>Aquila rapax</i>	Aigle ravisseur
2 le 16/02 au KNP, 5 en tout le 17/02 dans le KNP, 4-5 le 19/02 (KNP).		
Wahlberg's Eagle	<i>Aquila wahlbergi</i>	Aigle de Wahlberg
5 en tout le 17/02 dans le KNP (3 phases de plumages), 1 le 19/02 dans le KNP.		
Verreaux's Eagle	<i>Aquila verreauxii</i>	Aigle de Verreaux
2 seulement : 1 couple le 21/02 dans le Karoo aux environs de Beaufort, dans un paysage splendide.		
Martial Eagle	<i>Polemaetus bellicosus</i>	Aigle belliqueux
1 immature le 17/02 dans le KNP.		
African Hawk Eagle	<i>Hieraaetus fasciatus</i>	Aigle de bonelli africain
1 couple et 1 imm le 16/02 au KNP, 3 le 17/02 dans le KNP, 1 immature le 19/02 dans le KNP.		
Brown Snake Eagle	<i>Circaetus cinereus</i>	Circaète brun
2 le 16/02 au KNP, 1 le 19/02 dans le KNP.		
Blackbreasted Snake Eagle	<i>Circaetus gallicus</i>	Circaète Jean-le-Blanc
Sous-espèce <i>pectoralis</i> . 1 sur une ligne électrique le 19/02 dans le nord du KNP, 1 le 20/02 dans le KNP entre Letaba et Satara.		
Bateleur	<i>Terathopius ecaudatus</i>	Bateleur des savanes
3-4 le 16/02 au KNP, 2 adultes et 2 imm le 17/02 dans le KNP, plusieurs le 19/02 dans le KNP.		
African Fish Eagle	<i>Haliaeetus vocifer</i>	Pygargue vocifère
3 au bord de la Letaba river le 17/02 (KNP), 11 immature le 19/02 dans le KNP, 1 ad le 20/02 à Letaba (KNP).		
Jackal Buzzard	<i>Buteo rufofuscus</i>	Buse rounoir
2-3 vers Hanover le 21/02 dans les grandes prairies, 1 immature le 23/02 à Bredarsdorp.		
Steppe Buzzard	<i>Buteo (buteo) vulpinus</i>	Buse des steppes
Vue le 15/02 pendant le trajet, le 16/02 au KNP, 2 le 18/02 (KNP), 1 le 22/02 au Cap de Bonne Espérance, 5 sur le trajet Hermanus-Cap des Aiguilles.		
Pale chanting Goshawk	<i>Melierax canorus</i>	Autour chanteur pâle
5 observations sur le trajet entre Hanover et Beaufort dans les zones semi-désertiques. Très beau rapace.		
Gabar Goshawk	<i>Micronisus gabar</i>	Autour gabar
1 forme noire le 18/02 dans le KNP.		
Little banded Goshawk	<i>Accipiter badius</i>	Epervier shikra
1 le 16/02 au KNP, 1 mange une chauve-souris au crépuscule dans le camp de Letaba le 19/02 (KNP).		
African Marsh Harrier	<i>Circus ranivorus</i>	Busard grenouillard
1 sur le trajet pour Hermanus le 22/02, 2 le 27/02 sur les bassins de lagunage en bord de mer le long de la R310 à l'est de Capetown.		
Pallid Harrier	<i>Circus macrourus</i>	Busard pâle
1 femelle le 17/02 à Shawu Dam, 1 mâle et 1 femelle le 19/02 dans le KNP.		
Montagu's Harrier	<i>Circus pygargus</i>	Busard cendré
10 en tout le 17/02 dans le KNP, 2 le 18/02 (KNP), 1 le 19/02 (KNP).		
Gymnogene	<i>Polyboroides typus</i>	
1 le 21/02 dans le Karoo aux environs de Beaufort.		
Lanner Falcon	<i>Falco biarmicus</i>	Faucon lanier

Enfin! 1 juv sur le trajet Hermanus-Cap des Aiguilles.		
Peregrine Falcon	<i>Falco peregrinus</i>	Faucon pèlerin
1 juv dans le KNP le 20/02.		
Eurasian Hobby	<i>Falco subbuteo</i>	Faucon hobereau
1 immature le 18/02 dans le nord du KNP vers Puda Milia.		
Amur Falcon	<i>Falco amurensis</i>	Faucon de l'Amour
50 sur le trajet un peu avant Phalaborwa (entrée du KNP), 30 le 17/02 dans le KNP, une dizaine le 18/02 (KNP), 10 le 19/02 dans le KNP, quelques uns sur le trajet pour Capetown le 21/02.		
Lesser Kestrel	<i>Falco naumanni</i>	Faucon crécerellette
4-5 le 21/02 vers Beaufort.		
Common Kestrel	<i>Falco tinnunculus</i>	Faucon crécerelle
3 dans le KNP le 17/02, nombreux (x10) sur le trajet pour Capetown le 21/02.		
Greater Kestrel	<i>Falco rupicoloides</i>	Faucon aux yeux blancs
1 individu seulement : sur un pylône vers Beaufort (Karoo) le 21/02. Iris clair.		
Swainson's Francolin	<i>Francolinus swainsonii</i>	Francolin de Swainson
Vu tous les jours du 16 au 20/02 dans le KNP.		
Natal Francolin	<i>Francolinus natalensis</i>	Francolin du Natal
Vu du 16 au 20/02 dans le KNP.		
Cape Francolin	<i>Francolinus capensis</i>	Francolin du cap
Vu les 22, 24, 25, 26, 27/02 à Kommetjie (camping).		
Crested Francolin	<i>Francolinus sephaena</i>	Francolin
Vu du 16 au 20/02 dans le KNP.		
Helmeted Guineafowl	<i>Numida meleagris</i>	Pintade de Numidie
Plusieurs familles du 16 au 20/02 (surtout le soir sur les routes) dans le KNP, vue le 20/02 sur le trajet KNP – Bloemfontein, tous les jours à Kommetjie, 20+ le 27/02 aux bassins de lagunage en bord de mer le long de la R310 à l'est de Capetown.		
Kurrichane Buttonquail	<i>Turnix sylvatica</i>	Turnix mugissant
1 + 1 en bordure de piste le 17/02 dans le KNP.		
Blue Crane	<i>Anthropoides paradiseus</i>	Grue du paradis
2ad + 1 juv dans des immenses prairies (rappellent l'ouest américain) le 21/02 sur le trajet Hanover – Capetown, 2 le 22/02 sur le trajet pour Hermanus, 4 sur le trajet Hermanus-Cap des Aiguilles.		
Black Crake	<i>Amaurornis flavirostris</i>	Râle noir
2-3 le 17/02 sur les îlots de la Letaba river (KNP), vu également le 19/02 dans le nord du KNP.		
Redknobbed Coot	<i>Fulica cristata</i>	Foulque caronculée
Vue le 20/02 sur le trajet KNP – Bloemfontein, vue le 21/02 sur le trajet pour Capetown dans les "mares" au bord des autoroutes, 20+ le 22/02 à la réserve de Rondevlei, 50+ le 27/02 sur les bassins de lagunage en bord de mer le long de la R310 à l'est de Capetown.		
Common Moorhen	<i>Gallinula chloropus</i>	Gallinule poule-d'eau
10+ le 22/02 à la réserve de Rondevlei, 10 le 27/02 sur les bassins de lagunage en bord de mer le long de la R310 à l'est de Capetown.		
Purple Gallinule	<i>Porphyrio porphyrio</i>	Talève sultane
5 le 22/02 à la réserve de Rondevlei, 1 le 27/02 sur les bassins de lagunage en bord de mer le long de la R310 à l'est de Capetown.		
Kori Bustard	<i>Ardeotis kori</i>	Outarde kori
1 le 16/02 au KNP, 1 le 18/02 (KNP), 1 le 19/02 (KNP), 3 le 20/02 entre Letaba et Orpen (KNP).		
Stanley's Bustard	<i>Neotis denhami</i>	Outarde
Vue dans les grandes prairies vers Hanover le 21/02 sur le trajet pour Capetown.		
Blue Korhaan	<i>Eupodotis caerulescens</i>	Outarde
2 dans les grandes prairies le 21/02 sur le trajet Hanover – Capetown.		
Redcrested Korhaan	<i>Eupodotis ruficrista</i>	Outarde
1 le 16/02 au KNP, 2 le 17/02 dans le KNP, 1 le 20/02 dans le KNP.		
Northern Black Korhaan	<i>Eupodotis afraoides</i>	Outarde
2 le 21/02 sur le trajet Hanover – Capetown dans les grandes prairies.		
African Black Oystercatcher	<i>Haematopus moquini</i>	Huitrier de Moquin
Endémique. 6 le 21/02 au soir en arrivant à Capetown, vu le 23/02 au Cap des Aiguilles.		
Blackwinged Stilt	<i>Himantopus himantopus</i>	Echasse blanche
Vue le 20/02 à Ngotso Dam entre Letaba et Satara (KNP), vue le 22/02 à la réserve de Rondevlei.		
Pied Avocet	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Avocette élégante
9 le 22/02 à la réserve de Rondevlei.		

Common Ringed Plover	<i>Charadrius hiaticula</i>	Grand Gravelot
Vu le 23/02 au Cap des Aiguilles, 1 le 27/02 sur les bassins de lagunage en bord de mer le long de la R310 à l'est de Capetown.		
Threebanded Plover	<i>Charadrius tricollaris</i>	Gravelot à triple collier
3 le 16/02 au KNP (sur les routes), 2 le 17/02 dans le KNP.		
Kittlitz's Plover	<i>Charadrius pecuarius</i>	Gravelot pâtre
3+ le 17/02 à Shawu Dam (KNP), 3 le 21/02 au soir en arrivant à Capetown, 2 le 27/02 sur les bassins de lagunage en bord de mer le long de la R310 à l'est de Capetown.		
Whitefronted Plover	<i>Charadrius marginatus</i>	Gravelot à front blanc
50 le 24/02 sur la plage à Kommetjie.		
Crowned Plover	<i>Vanellus coronatus</i>	Vanneau couronné
2 le 16/02 au KNP, vu le 17/02 dans le KNP, 2 le 18/02 (KNP), vu le 19/02 (KNP).		
Blacksmith Plover	<i>Vanellus armatus</i>	Vanneau armé
Quelques ind au bord des routes le 15/02, 2 le 16/02 au KNP, vu le 17/02 dans le KNP, 50 le 22/02 à la réserve de Rondevlei, 50+ le 27/02 sur les bassins de lagunage en bord de mer le long de la R310 à l'est de Capetown.		
Grey Plover	<i>Pluvialis squatarola</i>	Pluvier argenté
4 le 23/02 au Cap des Aiguilles.		
Curlew Sandpiper	<i>Calidris ferruginea</i>	Bécasseau cocorli
9 le 22/02 à la réserve de Rondevlei.		
Little Stint	<i>Calidris minuta</i>	Bécasseau minute
5 le 17/02 à Shawu Dam (KNP), 12 le 22/02 à la réserve de Rondevlei, c50 le 27/02 sur les bassins de lagunage en bord de mer le long de la R310 à l'est de Capetown.		
Common Sandpiper	<i>Actitis hypoleucos</i>	Chevalier guignette
Vu au bord de la rivière Letaba (KNP).		
Wood Sandpiper	<i>Tringa glareola</i>	Chevalier sylvain
6 le 17/02 à Shawu Dam (KNP), 4 le 18/02 (KNP), vu le 19/02 (KNP), 1 le 22/02 à la réserve de Rondevlei, 2 le 27/02 sur les bassins de lagunage en bord de mer le long de la R310 à l'est de Capetown.		
Common Greenshank	<i>Tringa nebularia</i>	Chevalier aboyeur
1 cri nocturne le 16/02 au bord de la rivière à Letaba (KNP), 1 le 17/02 à Shawu Dam (KNP), 1 le 27/02 sur les bassins de lagunage en bord de mer le long de la R310 à l'est de Capetown.		
Marsh Sandpiper	<i>Tringa stagnatilis</i>	Chevalier stagnatile
1 le 20/02 à Ngotso Dam entre Letaba et Satara (KNP).		
Bartailed Godwit	<i>Limosa lapponica</i>	Barge rousse
1 en seawatch le 23/02 au Cap des Aiguilles.		
Whimbrel	<i>Numenius phaeopus</i>	Courlis corlieu
1 dans le petit port à l'est du Cap des Aiguilles le 23/02.		
Collared (Red-winged) Pratincole	<i>Glaucopis trichoptera</i>	Glaréole à collier
3 le 17/02 à Shawu Dam (KNP), espèce rare ici.		
Spotted Dikkop	<i>Burhinus capensis</i>	Oedicnème du Cap
1 chant nocturne le 19/02 à Letaba (KNP), 1 en bord de mer au Cap de Bonne Espérance le 22/02.		
Water Dikkop	<i>Burhinus vermiculatus</i>	Oedicnème
1 au bord d'une rivière le 17/02 dans le KNP.		
Bronzewinged Courser	<i>Rhinoptilus chalcopterus</i>	Courvite
1 obs diurne sur une piste le 16/02 au KNP.		
Subantarctic Skua	<i>Catharacta antarctica</i>	Labbe antarctique
Environ 10 pendant la sortie en mer du 26/02 (env. 30 miles nautiques au SW de Cape Point).		
Pomarine Skua	<i>Stercorarius pomarinus</i>	Labbe pomarin
3 pendant la sortie en mer du 26/02 (env. 30 miles nautiques au SW de Cape Point).		
Arctic Skua	<i>Stercorarius parasiticus</i>	Labbe parasite
2 le 21/02 au soir en arrivant à Capetown, 10 depuis Stony Point vers Silver Sand, 1 pendant la sortie en mer du 26/02 (env. 30 miles nautiques au SW de Cape Point).		
Longtailed Skua	<i>Stercorarius longicaudus</i>	Labbe à longue queue
1 juv pendant la sortie en mer du 26/02 (env. 30 miles nautiques au SW de Cape Point).		
Kelp Gull	<i>Larus dominicanus</i>	Goéland dominicain
10+ en arrivant à Capetown le 21/02 au soir, 40+ le 22/02 au Cap de Bonne Espérance, 30+ le 22/02 à la réserve de Rondevlei, quelques uns pendant la sortie en mer du 26/02 (env. 30 miles nautiques au SW de Cape Point), 100+ le 27/02 sur les bassins de lagunage en bord de mer le long de la R310 à l'est de Capetown.		
Sabine's Gull	<i>Larus sabini</i>	Mouette de Sabine
Environ 50 pendant la sortie en mer du 26/02 (env. 30 miles nautiques au SW de Cape Point).		
Greyheaded Gull	<i>Larus cirrocephalus</i>	Mouette à tête grise

3 obs seulement ! : 1 adulte internuptial et 2 juv le 22/02 à la réserve de Rondevlei, 1 adulte nuptial sur le trajet de retour du Cap des Aiguilles, 1 autre pendant la sortie en mer du 26/02 (env. 30 miles nautiques au SW de Cape Point).

Hartlaub's Gull	<i>Larus hartlaubii</i>	Mouette de Hartlaub
50+ le 21/02 au soir en arrivant à Capetown, 100+ le 22/02 depuis le Cap de Bonne Espérance, 50+ le 22/02 à la réserve de Rondevlei, quelques dizaines côtières pendant la sortie en mer du 26/02 (env. 30 miles nautiques au SW de Cape Point), c150 le 27/02 sur les bassins de lagunage en bord de mer le long de la R310 à l'est de Capetown.		
Caspian Tern	<i>Sterna caspia</i>	Sterne caspienne
7 le 22/02 à la réserve de Rondevlei.		
Swift Tern	<i>Sterna bergii</i>	Sterne huppée
50+ partent en dortoir le 21/02 au soir au large de Capetown, 25 le 22/02 au Cap de Bonne Espérance, 20+ le 23/02 au Cap des Aiguilles, 20+ pendant la sortie en mer du 26/02 (env. 30 miles nautiques au SW de Cape Point). Belle sterne.		
Sandwich Tern	<i>Sterna sandvicensis</i>	Sterne caugek
Plusieurs dizaines partent en dortoir le 21/02 au soir au large de Capetown, 50+ le 23/02 au Cap des Aiguilles, 50+ pendant la sortie en mer du 26/02 (env. 30 miles nautiques au SW de Cape Point).		
Common Tern	<i>Sterna hirundo</i>	Sterne pierregarin
Plusieurs dizaines partent en dortoir le 21/02 au soir au large de Capetown, 1 le 27/02 sur les bassins de lagunage en bord de mer le long de la R310 à l'est de Capetown.		
Arctic Tern	<i>Sterna paradisaea</i>	Sterne arctique
30 environ pendant la sortie en mer du 26/02 (env. 30 miles nautiques au SW de Cape Point).		
Little/Damara Tern	<i>Sterna albifrons/balaenarum</i>	Sterne naine/des balainiers
3-4 petites sternes en pêche au large de Stony Point vers Silver Sand le 22/02 resteront non identifiées.		
Whitewinged Black Tern	<i>Chlidonias leucopterus</i>	Guifette leucoptère
5000+ en tous plumages le 27/02 sur les bassins de lagunage en bord de mer le long de la R310 à l'est de Capetown.		
Whiskered Tern	<i>Chlidonias hybridus</i>	Guifette moustac
1 nuptiale le 20/02 à Ngotso Dam entre Letaba et Satara (KNP).		
Doublebanded Sandgrouse	<i>Pterocles bicinctus</i>	Ganga
Une dizaine en tout le 16/02 au KNP, 2 le 17/02 dans le KNP, 1 mâle le 19/02 dans le KNP.		
Rock Pigeon	<i>Columba guinea</i>	Pigeon roussard
Quelques uns lors des haltes dans les zones habitées le 21/02, nombreux à Capetown et dans les villes alentours où il côtoie le biset.		
Feral Pigeon	<i>Columba livia</i>	Pigeon biset de ville
Nombreux à Capetown et alentours où il côtoie le Rock Pigeon.		
African Mourning Dove	<i>Streptopelia decipiens</i>	Tourterelle
5 en tout le 17/02 autour de Letaba dans le KNP (seul site du parc où elle est commune et nicheuse), vue le 18/02 (KNP).		
Redeyed Dove	<i>Streptopelia semitorquata</i>	Tourterelle
2+ (+cht) le 22/02 au camping de Kommetjie, 10 le 27/02 aux bassins de lagunage en bord de mer le long de la R310 à l'est de Capetown.		
Cape Turtle Dove	<i>Streptopelia capicola</i>	Tourterelle du Cap
Commune, vue tous les jours dans divers milieux.		
Laughing Dove	<i>Streptopelia senegalensis</i>	Tourterelle maillée
Commune, vue tous les jours dans divers milieux.		
African Green Pigeon	<i>Treron calva</i>	Pigeon
1 à Letaba Camp le 17/02.		
Greenspotted Dove	<i>Turtur chalcospilos</i>	Tourterelle
2 sur une piste en bord de rivière le 18/02 dans le KNP, points vert bien visibles.		
Namaqua Dove	<i>Oena capensis</i>	Tourterelle masquée
2 mâles et 1 fem le 16/02 au KNP, 15-20 en tout le 17/02 dans le KNP.		
Brownheaded Parrot	<i>Poicephalus cryptoxanthus</i>	Perruche
2 le 18/02 en direction de Punda Milia (KNP).		
Grey Lourie	<i>Corythaixoides concolor</i>	
2 le 16/02 au KNP, 3 le 18/02 (KNP), vu le 19/02 dans le KNP.		
European Cuckoo	<i>Cuculus canorus</i>	Coucou gris
1 individu observé le 18/02 dans le KNP.		
Striped Cuckoo	<i>Clamator levaillantii</i>	Coucou
1 le 17/02 dans le KNP, 1 le 18/02 (KNP), 1 le 19/02 dans le KNP.		

Diederik Cuckoo 1 mâle le 19/02 dans le KNP.	<i>Chrysococcyx caprius</i>	Coucou didrik
Burchell's Coucal 1 le 19/02 dans le KNP.	<i>Centropus burchellii</i>	Coucal de Burchell
Giant Eagle Owl 1 observation diurne d'un oiseau dans un gros arbre au bord de la Shisha river le 18/02 (KNP), belles paupières roses!	<i>Bubo lacteus</i>	Grand-duc
Pel's Fishing Owl Chants entendus le à Shingwidzi (KNP) le 17/02.	<i>Scotopelia peli</i>	Grand-duc
Barn Owl 1 le 17/02 à Shingwidzi (KNP), des cris nocturnes le 19/02 à Letaba (KNP).	<i>Tyto alba</i>	Effraie des clochers
Wood Owl 1 cht le 16/02 au soir à Letaba (KNP).	<i>Strix woodfordii</i>	Chouette
African Scops Owl 2 chanteurs le 19/02 au soir à Letaba camp (KNP).	<i>Otus senegalensis</i>	Petit-duc
Fierynecked Nightjar 1 posé sur une branche au bord de la route le 17/02 dans le KNP.	<i>Caprimulgus pectoralis</i>	Engoulevent
Mozambique Nightjar 2-3 le 17/02 au soir dans le camp à Shingwidzi (KNP), 1+ le 19/02 à Letaba (KNP).	<i>Caprimulgus fossii</i>	Engoulevent du Mozambique
Alpine Swift 5+ le 21/02 sur le trajet dans le Karoo, vu à Hout Bay le 24/02.	<i>Apus melba</i>	Martinet à ventre blanc
African Black Swift 1 le 22/02 au camping de Kommetjie, 10+ le 24/02 à Hout Bay (secondaires pâles relativement bien visibles), 20+ le 27/02 sur les bassins de lagunage en bord de mer le long de la R310 à l'est de Capetown.	<i>Apus barbatus</i>	Martinet du Cap
Little Swift Commun, niche à l'aéroport de JNB le 15/02, commun au KNP où il niche sous les ponts, 50+ le 27/02 sur les bassins de lagunage en bord de mer le long de la R310 à l'est de Capetown.	<i>Apus affinis</i>	Martinet des maisons
Whiterumped Swift Nombreux du 16 au 20/02 dans le KNP où il chasse en vols mixtes avec le M. des maisons, quelques troupes sur le trajet pour Capetown le 21/02, vu le 24/02 à Hout Bay, 200+ le 27/02 sur les bassins de lagunage en bord de mer le long de la R310 à l'est de Capetown.	<i>Apus caffer</i>	Martinet cafre
African Palm Swift Bien présent là où les « palmiers » sont présents, le 16/02 à Phalaborwa (KNP), vu le 17/02 dans le KNP, niche à Letaba camp (KNP) le 19/02.	<i>Cypsiurus parvus</i>	Martinet des palmes
Speckled Mousebird 5+ le 22/02 au camping de Kommetjie.	<i>Colius striatus</i>	
Whitebacked Mousebird 2 le 22/02 au camping de Kommetjie.	<i>Colius colius</i>	
Giant Kingfisher Une seule obs : 1 en bord de mer le 23/02 au camping de Onrus.	<i>Ceryle maxima</i>	Martin-pêcheur géant
Pied Kingfisher 3 en tout le 17/02 dans le KNP, 1 le 18/02 (KNP), vu le 19/02 dans le KNP, 1 le 22/02 à la réserve de Rondevlei.	<i>Ceryle rudis</i>	Alcyon pie
Malachite Kingfisher 2 le 22/02 à la réserve de Rondevlei.	<i>Alcedo cristata</i>	Martin-pêcheur huppé
African Pygmy Kingfisher 1 au bord de la rivière vers Letaba (KNP) le 16/02 (visiteur d'été peu commun).	<i>Ispidina picta</i>	Martin-pêcheur pygmée
Woodland Kingfisher Commun et très loquace dans le KNP du 16 au 20/02 où il est un visiteur d'été non nicheur.	<i>Halcyon senegalensis</i>	Martin-chasseur du Sénégal
Brownhooded Kingfisher 2 longent la rivière vers Letaba le 16/02 (KNP).	<i>Halcyon albiventris</i>	Martin-pêcheur à tête brune
European Bee-eater Une quinzaine le 16/02 au KNP, vu le 17/02 dans le KNP.	<i>Merops apiaster</i>	Guêpier d'Europe
Whitefronted Bee-eater Une troupe (10) au bord de la rivière vers Letaba (KNP) le 16/02, 3-4 le 17/02 dans le KNP.	<i>Merops bullockoides</i>	Guêpier à front blanc
Southern Carmine Bee-eater Plusieurs dizaines le 17/02 dans le KNP entre Letaba et Shingwidzi.	<i>Merops nubicoides</i>	Guêpier écarlate
Little Bee-eater 1 vu le 17/02 vers une falaise sableuse depuis un pont sur la Letaba river.	<i>Merops pusillus</i>	Guêpier nain
Lilacbreasted Roller	<i>Coracias caudata</i>	Rollier à longs brins

Très commun au KNP du 16 au 20/02 ou il alterne au bord des piste avec le Rollier d'Europe. Au moins 1 tous les 500 mètres.

European Roller	<i>Coracias garrulus</i>	Rollier d'Europe
Très commun le long des pistes au KNP du 16 au 20/02. Au moins 1 tous les 500m.		
Purple Roller	<i>Coracias naevia</i>	Rolle violet
Une seule observation : 1 ind sur une ligne à haute tension le 18/02 dans le nord du KNP.		
Broadbilled Roller	<i>Eurystomus glaucurus</i>	Rollier varié
2 le 19/02 dans le nord du KNP, peu coloré, grosses stries de type faucon.		
Ground Hornbill	<i>Bucorvus leadbeateri</i>	Calao
2 le 17/02 dans le KNP, 2 le 19/02 dans le KNP.		
Grey Hornbill	<i>Tockus nasutus</i>	Calao gris
Vu tous les jours du 16 au 20/02 en petit nombre dans le KNP.		
Southern Yellowbilled Hornbill	<i>Tockus leucomelas</i>	Calao à bec jaune
Vu en petit nombre (10 par jour) du 16 au 20/02 dans le KNP.		
Redbilled Hornbill	<i>Tockus erythrorhynchus</i>	Calao à bec rouge
2 dans le camp de Letaba (KNP) le 17/02.		
Redbilled Woodhoopoe	<i>Phoeniculus purpureus</i>	
1 le 16/02 au KNP, 5-6 le 18/02 (KNP), vu le 19/02 dans le KNP. Fréquente les cavités des gros arbres.		
African Hoopoe	<i>Upupa africana</i>	Huppe africaine
Vue le 16/02 au KNP, couleurs plus vives que la nôtre, 2 le 17/02 dans le KNP.		
Crested Barbet	<i>Trachyphonus vaillantii</i>	Barbet
2 à l'entrée du KNP le 16/02, 2 le 17/02 dans le KNP, 1 le 19/02 dans le KNP.		
Cardinal Woodpecker	<i>Dendropicos fuscescens</i>	Pic
1 le 22/02 au camping de Kommetjie.		
Goldentailed Woodpecker	<i>Campethera abingoni</i>	Pic
2 observations le 18/02 dans le KNP, 1 le 19/02 dans le KNP.		
Dusky Lark	<i>Pinarocorys nigricans</i>	Alouette
1 individu sur une piste le 18/02 (KNP), peu observée car nous étions face à un éléphant...		
Clapper Lark	<i>Mirafra apiata</i>	Alouette variée
Chant caractéristique en mitraille. Quelques chanteurs dans les grandes prairies le 21/02 sur le trajet Hanover – Capetown.		
Sabota Lark	<i>Mirafra sabota</i>	Alouette
Commune du 16 au 20/02 dans le KNP.		
Rufousnaped Lark	<i>Mirafra africana</i>	Alouette
1 cht le 16/02 dans le KNP (sifflements "tsee tsee ouou" de cochevis).		
Redcapped Lark	<i>Calandrella cinerea</i>	Alouette à calotte rousse
1 couple le 17/02 sur une piste entre Letaba et Shingwidzi.		
Greybacked Finchlark	<i>Eremopterix verticalis</i>	Alouette-moineau à dos gris
10+ le 21/02 sur le trajet Hanover – Capetown dans les grandes prairies.		
Redbreasted Swallow	<i>Hirundo semirufa</i>	Hirondelle à ventre roux
Au moins une le 17/02 en chasse au dessus de la savane dans le KNP, 2 le 18/02 (KNP), vu le 19/02 dans le KNP.		
Mosque Swallow	<i>Hirundo senegalensis</i>	Hirondelle des mosquées
2 individus le 19/02 dans l'extrême nord du KNP, vers Punda Milia. Superbe.		
South African Cliff Swallow	<i>Hirundo spilodera</i>	Hirondelle sud-africaine
Vue sur le trajet pour Capetown le 21/02 en compagnie d'hirondelles rustiques.		
Greater Striped Swallow	<i>Hirundo cucullata</i>	Hirondelle à tête rousse
10+ le 21/02 dans le Karoo aux environs de Beaufort, des dizaines le 23/02 au camping de Onrus, 50 le 27/02 sur les bassins de lagunage en bord de mer le long de la R310 à l'est de Capetown.		
Lesser Striped Swallow	<i>Hirundo abyssinica</i>	Hirondelle striée
Plusieurs le 16/02 dans le KNP, vue le 18/02 et le 19/02 (KNP). Stries très visibles.		
Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i>	Hirondelle rustique
Nombreuses un peu partout, parfois en rassemblements sur des fils avant le départ comme à l'automne en Europe.		
Wiredtailed Swallow	<i>Hirundo smithii</i>	Hirondelle
2+ le 17/02 nichant sous le pont de la Letaba river (KNP) vers Letaba, vue les 18/02 et 19/02 dans le KNP.		
Whitethroated Swallow	<i>Hirundo albigularis</i>	Hirondelle à gorge blanche
20+ le 22/02 à la réserve de Rondevlei, 5 le 27/02 sur les bassins de lagunage en bord de mer le long de la R310 à l'est de Capetown.		
Black Saw-wing Swallow	<i>Psalidoprocne holomelas</i>	Hirondelle du Ruwenzori

1 le 20/02 sur le trajet KNP – Bloemfontein, 2 le 23/02 au camping de Onrus, 1 le 27/02 sur les bassins de lagunage en bord de mer le long de la R310 à l'est de Capetown.

Common House Martin 1 le 17/02 vers Letaba (KNP).	<i>Delichon urbica</i>	Hirondelle de fenêtre
Greyrumped Swallow 2+ au bord de la Letaba river le 17/02 (KNP).	<i>Pseudhirundo griseopyga</i>	Hirondelle à croupion gris
Brownthroated Martin 2 vers le pont sur la Letaba river (KNP), au bord des falaises d'alluvions, 200+ le 27/02 sur les bassins de lagunage en bord de mer le long de la R310 à l'est de Capetown.	<i>Riparia paludicola</i>	Hirondelle paludicole
Rock Martin Quelques niches le 21/02 dans le Karoo aux environs de Beaufort.	<i>Hirundo fuligula</i>	Hirondelle isabelline
Forktailed Drongo 4-5 le 16/02 dans le KNP, 5 le 17/02 dans le KNP.	<i>Dicrurus adsimilis</i>	Drongo à queue fourchue
European Golden Oriole Au moins 3 le 16/02 dans le KNP, 1 le 17/02 au même endroit, vu le 19/02 dans le KNP.	<i>Oriolus oriolus</i>	Loriot d'Europe
Whitenecked Raven 5 le 21/02 dans le Karoo aux environs de Beaufort, 2 à Hout Bay le 24/02.	<i>Corvus albicollis</i>	Corbeau à cou blanc
Pied Crow Un le 16/02 à Phalaborwa (KNP), quelques uns le 20/02 sur le trajet KNP – Bloemfontein, vu le long de la route le 21/02 sur le trajet Hanover – Capetown.	<i>Corvus albus</i>	Corbeau pie
Black Crow 5-10 sur le trajet pour Capetown le 21/02.	<i>Corvus capensis</i>	Corneille du Cap
House Crow Vu dans Cape Town.	<i>Corvus splendens</i>	Corbeau familier
Southern Black Tit 1 le 19/02 dans le nord du KNP vers Punda Milia.	<i>Parus niger</i>	Mésange
Arrowmarked Babbler 5-6 en groupe le 17/2 au camp de Letaba (KNP).	<i>Turdoides jardineii</i>	Cratérope
Cape Bulbul Vu le 27/02 aux bassins de lagunage en bord de mer le long de la R310 à l'est de Capetown.	<i>Pycnonotus capensis</i>	Bulbul du Cap
Blackeyed Bulbul Vu le 16/02 à Phalaborwa (KNP), vu le 17/02 dans le KNP.	<i>Pycnonotus barbatus</i>	Bulbul des jardins
Olive Thrush 2+ le 22/02 au camping de Kommetjie, puis tous les jours où nous camperons là. Chant monotone quadrisyllabique et un peu soulant!).	<i>Turdus olivaceus</i>	Grive olive
Kurrichane Thrush Vu le 16/02 au KNP, 4-5 le 17/02 dans le camp de Letaba.	<i>Turdus libonyana</i>	
Groundscraper Thrush 1 le 16/02 à Phalaborwa (KNP).	<i>Turdus litsitsirupa</i>	
Sentinel Rock Thrush 1 le 21/02 dans le Karoo aux environs de Beaufort.	<i>Monticola explorator</i>	
Familiar Chat 1 le 21/02 dans le Karoo aux environs de Beaufort.	<i>Cercomela familiaris</i>	Traquet familier
Mountain Chat Vu le 21/02 dans le Karoo aux environs de Beaufort.	<i>Oenanthe monticola</i>	Traquet montagnard
Common Stonechat 1 couple sur le trajet KNP – Bloemfontein le 20/02.	<i>Saxicola torquata</i>	Tarier pâtre
Southern Anteating Chat 1 femelle le 21/02 dans le Karoo aux environs de Beaufort.	<i>Myrmecocichla formicivora</i>	Traquet fourmilier
Cape Robin 4+ dans le camping de Kommetjie les 22, 24, 25, 26, 27/02, 1 le 22/02 à la réserve de Rondevlei.	<i>Cossypha caffra</i>	Robin du Cap
Whitebrowed Robin 2 observations le 18/02 dans le nord du KNP, 1 le 19/02 dans le KNP.	<i>Erythropygia leucophrys</i>	
Willow Warbler 1 entendu et vu le 16/02 dans le KNP.	<i>Phylloscopus trochilus</i>	Pouillot fitis
African Marsh Warbler 1 chanteur le 20/02 sur le trajet KNP – Bloemfontein.	<i>Acrocephalus baeticatus</i>	Rousserolle
Great Reed Warbler 1 chanteur (bribes de chants) le 19/02 dans le KNP.	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Rousserolle turdoïde
Grassbird	<i>Sphenoeacus afer</i>	

Vu le 22/02 dans le fynbos brûlé à Kommetjie.

Longbilled Crombec	<i>Sylvietta rufescens</i>	Fauvette-Crombec à long bec
1 le 17/02 dans un buisson au bord d'une piste dans le KNP, vu le 18/02 et le 19/02 (nord KNP).		
Fantailed Cisticola	<i>Cisticola juncadis</i>	Cisticole des joncs
Entendue à reprises dans le KNP.		
Greybacked Cisticola	<i>Cisticola subruficapillus</i>	Cisticole à dos gris
2 le 22/02 à la réserve de Rondevlei.		
Rattling Cisticola	<i>Cisticola chiniana</i>	
1 chant le 17/02 dans une ripisylve de la Letaba river (KNP), contacté le 18/02 dans le nord du KNP.		
Levaillant's Cisticola	<i>Cisticola tinniens</i>	Cisticole de Levaillant
2 le 23/02 au camping de Onrus.		
Spotted Prinia	<i>Prinia maculosa</i>	
2+ dans le fynbos brûlé à Kommetjie le 22/02.		
Tawnyflanked Prinia	<i>Prinia subflava</i>	
1 chanteur le 18/02 dans le nord du KNP.		
Dusky Flycatcher	<i>Muscicapa adusta</i>	Gobemouche
1 juvénile le 25/02 au camping de Kommetjie.		
Spotted Flycatcher	<i>Muscicapa striata</i>	Gobemouche gris
Une dizaine en tout le 16/02 au KNP.		
Fiscal Flycatcher	<i>Sigelus silens</i>	Gobemouche fiscal
2 le 22/02 dans le fynbos du Cap de Bonne Espérance. Ressemble à la pie-grièche fiscale.		
Marico Flycatcher	<i>Melaenornis mariquensis</i>	Gobemouche
1 sur le trajet le 15/02, vu le 16/02 au KNP.		
African Paradise Flycatcher	<i>Terpsiphone viridis</i>	Moucherolle du paradis
3-4 le 16/02 dans le KNP, 1 le 17/02 dans le KNP splendide.		
Cape White-eye	<i>Zosterops pallidus</i>	Zosterops du Cap
1 de la forme orientale (tout vert) à l'aube du 16/02 dans une forêt d'eucalyptus sur le trajet JNB-KNP. 3-4 de la forme du sud dans le camping de Kommetjie les 22, 24, 25, 26, 27/02.		
Cape Batis	<i>Batis capensis</i>	Batis du Cap
2 le 23/02 au camping de Onrus.		
Chin-spot Batis	<i>Batis molitor</i>	
Au moins un couple le 17/02 au bord de la Letaba river (KNP).		
Cape Wagtail	<i>Motacilla capensis</i>	Bergeronnette du Cap
1 sur une aire d'autoroute vers Beaufort le 21/02.		
African Pied Wagtail	<i>Motacilla aguimp</i>	Bergeronnette pie
1 sur les berges de la rivière vers Letaba le 16/02 (KNP), revue le 17/02 et le 19/02 (KNP).		
Yellow Wagtail	<i>Motacilla flava</i>	Bergeronnette printanière
1 à l'aéroport de JNB le 15/02, thunbergi probable.		
African Rock Pipit	<i>Anthus crenatus</i>	Pipit
1 sur une piste le 21/02 dans les grandes prairies vers Hanover.		
Buffy Pipit	<i>Anthus vaalensis</i>	Pipit
1 sur une piste le 16/02 dans le KNP.		
Orangethroated Longclaw	<i>Macronys capensis</i>	
2 le 27/02 aux bassins de lagunage en bord de mer le long de la R310 à l'est de Capetown.		
African Longtailed Shrike	<i>Corvinella melanoleuca</i>	
Une dizaine ensemble le 16/02 dans le KNP, 5 le 17/02 au même endroit.		
Redbacked Shrike	<i>Lanius collurio</i>	Pie-grièche écorcheur
"Estivante" extrêmement commune du 16 au 20/02 dans le KNP dans un paysage de buissons semblable à ses sites de nidification. Jusqu'à 100 par jour (par ex le 19/02), rien qu'au bord des pistes.		
Lesser Grey Shrike	<i>Lanius minor</i>	Pie-grièche à poitrine rose
Peu commune mais vue tous les jours du 16 au 20/02 dans le KNP (1 à 5 oiseaux, sauf le 19/02 (15 individus)).		
Fiscal Shrike	<i>Lanius collaris</i>	Pie-grièche fiscale
Vue le 20/02 sur le trajet KNP – Bloemfontein, 1 couple le 22/02 dans le fynbos du Cap de Bonne Espérance, très nombreuses (30+) sur le trajet pour Hermanus le 22/02, 20+ sur le trajet Hermanus-Cap des Aiguilles.		
Southern Boubou	<i>Laniarius ferrugineus</i>	
Vu sur le trajet le 15/02, 1 le 18/02 dans le nord du KNP, vu le 19/02 dans le KNP.		
Blackcrowned Tchagra	<i>Tchagra senegala</i>	Tchagra à tête noire
2 le 19/02 dans le KNP.		
Threestreaked Tchagra	<i>Tchagra australis</i>	
2 observations pour 3 individus le 18/02 dans le nord du KNP vers Punda Milia, revu le 19/02 (KNP).		

Greyheaded Bush-shrike	<i>Malaconotus blanchoti</i>	
1 individu à Phalaborwa à l'entrée du KNP le 16/02.		
Bokmakierie	<i>Telephorus zeylonus</i>	
2 individus (superbe) au Cap des Aiguilles le 23/02.		
White Helmetsrike	<i>Prionops plumatus</i>	
Grégaire: une quinzaine le 18/02 dans le nord du KNP, autant le 19/02. Sympathique bestiole!		
Brubru	<i>Nilaus afer</i>	
1 individu dans le camping de Punda Maria le 19/02 à l'aube. Superbe, fait penser à la Pie-grièche masquée.		
Blackbacked Puffback	<i>Dryoscopus cubla</i>	
2 le 16/02 dans le KNP, vu le 18/02 et le 19/02 (nord KNP).		
Greater Blue-eared Starling	<i>Lamprotornis chalybaetus</i>	
Commun (5-20/jour) du 16 au 20/02 dans le KNP.		
Plumcoloured Starling	<i>Cinnyricinclus leucogaster</i>	
1 le 18/02 dans le nord du KNP.		
Burchell's Glossy Starling	<i>Lamprotornis australis</i>	
Quelques uns entre Satara et Orpen le 20/02 (KNP), ne semble présent que dans la moitié sud du parc.		
Redwinged Starling	<i>Onychognathus morio</i>	Sansonnet roupenne
Quelques individus autour des zones habitées dans le KNP du 16 au 20/02, commun sur la côte dans les villes.		
Indian Myna	<i>Acridotheres tristis</i>	Martin triste
Quelques dizaines au bord de la route dans la région de Johannesburg le 20/02.		
European Starling	<i>Sturnus vulgaris</i>	Etourneau sansonnet
50+ le 22/02 à la réserve de Rondevlei, vu le 27/02 aux bassins de lagunage en bord de mer le long de la R310 à l'est de Capetown.		
Wattled Starling	<i>Creatophora cinerea</i>	Etourneau caronculé
Vu sur le trajet le 15/02, 15-20 le 18/02 dans le nord du KNP, vu le 19/02 dans le KNP.		
African Pied Starling	<i>Spreo bicolor</i>	
10+ vers Hanover le 21/02 dans les grandes prairies, 50+ sur le trajet Hermanus-Cap des Aiguilles.		
Redbilled Oxpecker	<i>Buphagus erythrorhynchus</i>	
4-5 le 16/02 dans le KNP, autant le 17/02 dans le KNP, systématiquement sur des mammifères.		
Cape Sugarbird	<i>Promerops afer</i>	
Vu le 22/02 dans le fynbos du Cap de Bonne Espérance.		
Malachite Sunbird	<i>Nectarinia famosa</i>	Souimanga malachite
Vu le 22/02 au Cap de Bonne Espérance (1 mâle en éclipse).		
Orangebreasted Sunbird	<i>Nectarinia violacea</i>	Souimanga à poitrine orange
2 individus dans le fynbos le 22/02 au Cap de Bonne Espérance.		
Lesser Double-collared Sunbird	<i>Nectarinia chalybea</i>	Petit-Souimanga à double collier
1-2 dans le camping de Kommetjie les 22, 24, 25, 26, 27/02, 4-5 le 22/02 dans le fynbos du Cap de Bonne Espérance.		
House Sparrow	<i>Passer domesticus</i>	Moineau domestique
4-5 le 16/02 dans les camps du KNP, vu le 25/02 au port de Capetown.		
Cape Sparrow	<i>Passer melanurus</i>	Moineau du Cap
4-5 le 16/02 à Phalaborwa (KNP), vu le 21/02 sur le trajet pour Capetown pendant les haltes dans les zones habitées cris plus aigüs que domesticus.		
Southern Greyheaded Sparrow	<i>Passer diffusus</i>	Moineau à tête grise
Une dizaine le 17/02 dans des saules sur la Letaba river (KNP), vu le 19/02 (KNP).		
Redbilled Buffalo Weaver	<i>Bubalornis niger</i>	
Vu le 17/02 à Shawu Dam (KNP).		
Southern Masked Weaver	<i>Ploceus velatus</i>	Tisserin masqué
Quelques individus le 16/02, le 17/02 et le 19/02 dans le KNP, plusieurs centaines en dortoir sur un parking d'aire d'autoroute le 20/02 sur le trajet KNP – Bloemfontein, 2 couples nicheurs sur une aire d'autoroute vers Beaufort le 21/02.		
Lesser Masked Weaver	<i>Ploceus intermedius</i>	
3-4 individus en train de nicher le 18/02 au camp de Punda Milia.		
Spectacled Weaver	<i>Ploceus ocularis</i>	
Vu le 18/02 dans le nord du KNP.		
Cape Weaver	<i>Ploceus capensis</i>	Tisserin du Cap
1 couple le 25/02 au camping de Kommetjie.		
Redbilled Quelea	<i>Quelea quelea</i>	Travailleur à bec rouge
Pas les millions attendus : quelques dizaines le 17/02 et le 19/02 dans le KNP.		
Southern Red Bishop	<i>Euplectes orix</i>	

1 dans un champ de maïs au bord de la route le 15/02, quelques uns le 17/02 à Shawu Dam (KNP).
Golden Bishop *Euplectes afer*
 1 sur le trajet pour Capetown le 21/02. Superbe.
Longtailed Widow *Euplectes progne*
 2-3 le 20/02 sur le trajet KNP – Bloemfontein.
Whitewinged Widow *Euplectes albonotatus*
 10+ les 17/02 et 19/02 dans les zones ouvertes du KNP.
Redshouldered Widow *Euplectes axillaris*
 2 dans une roselière (couleurs et habitat font penser aux carouges à épaulettes d'Amérique du Nord) le 20/02 sur le trajet KNP – Bloemfontein.
Yellowrumped Widow *Euplectes capensis*
 1 sur le trajet le 16/02 peu avant Phalaborwa Gate.
Pintailed Whydah *Vidua macroura*
 Vu dans le KNP le 16/02.
Eastern Paradise Whydah *Vidua paradisaea*
 2-3 dans le KNP le 16/02, 1+ le 17/02 au même endroit, vu le 18/02 (nord KNP).
Steelblue Widowfinch *Vidua chalybeata*
 1 au bord de la rivière Letaba (KNP) le 16/02, 1 le 19/02 dans le KNP.
Common Waxbill *Estrilda astrild* Astrild ondulé
 5-6 le 22/02 à la réserve de Rondevlei.
Blue Waxbill *Uraeginthus angolensis*
 Une troupe à Phalaborwa Gate le 16/02, vu le 18/02 dans le nord du KNP, vu le 19/02 dans le KNP.
Cut-throat Finch *Amadina fasciata*
 6 à Phalaborwa Gate le 16/02, 2 le 19/02 au matin dans le camping de Punda Milia (KNP).
Redheaded Finch *Amadina erythrocephala*
 10+ dans un dortoirs de tisserins le 20/02 sur le trajet KNP – Bloemfontein.
Yelloweyed Canary *Serinus mozambicus* Serin du Mozambique
 1 individu le 18/02 dans l'extrême nord du KNP (non loin du Mozambique d'ailleurs!), plusieurs dans les arbres du camping de Punda Milia (KNP) le 19/02.
Cape Canary *Serinus canicollis* Serin du Cap
 1 couple le 22/02 à la réserve de Rondevlei.
Cinnamonbreasted Rock Bunting *Emberiza tahapisi*
 Plusieurs dizaines le long des pistes dans le nord du KNP les 18/02 et 19/02.
Goldenbreasted Bunting *Emberiza flaviventris*
 2 le 16/02 sur une berge de rivière dans le KNP, 2 les 18/02 et 19/02 dans le nord du KNP.
Cape Bunting *Emberiza capensis* Bruant du Cap
 pointe du Cap de Bonne Espérance, il ne pouvait mieux porter son nom!

Mammifères

CHIROPTERA

Whalberg's Epauletted Fruit Bat Roussette
 10+ dans les arbres du camp de Letaba le 17/02

ARTIODACTYLA

Suidae

East African Warthog *Phacochoerus aethiopicus* Phacochère
 Une troupe le 17/02, vu le 20/02 dans le KNP.

Hippopotamidae

East African Hippopotamus *Hippopotamus amphibius* Hippopotame amphibie
 KNP : 5 le 17/02, 1 le 19/02, 2 le 20/02.

Giraffidae

Giraffe *Giraffa camelopardalis* Giraffe
 1 le 18/02, 6 le 19/02, 30 le 20/02 entre Letaba et Orpen (KNP)

Bovidae

Steinbok *Racipherus campestris* Steenbok
 1 le 18/02 dans le KNP.

Greater Kudu *Tragelaphus strepsiceros* Grand Koudou

2 le 20/02 entre Satara et Orpen (KNP).

Vaal Rhebok	<i>Pelea capreolus</i>	Rhebouk
11 sur le trajet pour le Cap des aiguilles le 23/02.		
Common Waterbuck	<i>Kobus (kobus)ellipsiprymnus</i>	Cobe à croissant
KNP : 2 le 17/02, 2 le 18/02, 5-6 le 19/02, 2 le 20/02 vers Satara.		
Blesbok	<i>Damaliscus dorcas</i>	Blesbok
2 sur le trajet Kruger-Capetown.		
Brindled Gnu	<i>Connochaetes taurinus</i>	Gnou bleu
KNP : 3 le 16/02, 5 le 17/02, 4 le 19/02 et 50 le 20/02 (entre Letaba et Orpen).		
White-tailed Gnu	<i>Connochaetes gnou</i>	Gnou à queue blanche
1 réintroduit à Capetown le 20/02.		
Impala	<i>Aepyceros melampus</i>	Impala
100-300 par jour du 16 au 20/02 dans le KNP, et même 400 le 20/02. Élégant.		
Spring-Buck	<i>Antidorcas marsupialis</i>	Springbok
Plusieurs centaines au cours du trajet dans les grandes plaines au nord du Karoo		

PERISSODACTYLA

Equidae

Chapman Zebra	<i>Hippotigris (quagga) chapmani</i>	Zèbre de Chapman
KNP : 25 le 16/02, 20-30 le 17/02, 30-40 le 18/02, 40 le 19/02 et 100 le 20/02 entre Letaba et Orpen.		

Rhinocerotidae

White Rhinoceros	<i>Ceratotherium simum</i>	Rhinocéros blanc
4 le 18/02 dans le KNP. Impressionnant !		

PROBOSCIDEA

African Elephant	<i>Loxodonta africana</i>	Elephant d'Afrique
KNP : 6-7 le 16/02, 5-6 le 17/02, 15-20 le 18/02, 15-20 le 19/02 et 3 le 20/02.		

RODENTIA

Cape Ground Squirrel	<i>Xerus inauris</i>	Ecureuil foisseur du Cap
1 le 17/02 dans le KNP, 2-3 le 18/02, 3 le 19/02. Pas farouche.		
S-African Crested Porcupine	<i>Hystrix africae-australis</i>	Porc-épic d'Afrique du Sud
Des pics le 16/02 dans le KNP.		
Mouse sp	<i>Rhabdomys pumilio</i>	Souris rayée
1 à Rondevlei le 22/02.		

LAGOMORPHA

Cape Hare	<i>Lepus capensis</i>	Lièvre du Cap
Vu.		

PINNIPEDIA

Cape Fur Seal	<i>Arctocephalus pusillus</i>	Otarie à fourrure du Cap
7 le 21/02 en arrivant à Capetown, 1 à Stony Point vers Silver Sand le 22/02		

CETACES

Dolphin		Lagénorhynche obscure
Plusieurs dizaines probables au Cap des aiguilles le 23/02 au milieu d'une pêcherie de fous.		
Dolphin		Dauphin à bosses du Pacifique
5 ou 6 le 23/02 dans la petite baie à l'est du Cap des aiguilles ; ils pêcheront pendant une heure dans un paysage plutôt sympa.		

CARNIVORA

Canidae

Black-backed Jackal	<i>Canis mesomelas</i>	Chacal à chabraque
3 le 16/02 dans le KNP, 2 le 17/02		

Viverridae

Slender Mongoose	<i>Herpestes sanguineus</i>	Mangouste rouge
Vue (3-4) le 19/02 (KNP).		
Southern Dwarf Mongoose	<i>Helogale parvula</i>	Mangouste naine
5-6 le 16/02 dans le KNP, vue le 19/02.		

Bushy-Tailed Meerkat 1 le 20/02.	<i>Cynictis penicillata</i>	Mangouste fauve
Spotted Hyaena 3+ le 17/02 vers le camp de Letaba (KNP), 2 le 18/02, cris + 1 ind le 19/02	<i>Crocuta crocuta</i>	Hyène tachetée
<u>Felidae</u>		
Lion 1 mâle le 16/02 dans le KNP, 1 mâle le 17/02, 2 femelles le 19/02, 1 femelle le 20/02 vers Satara (KNP).	<i>Panthera leo</i>	Lion
PRIMATES		
Baboon 20-30 le 16/02 dans le KNP, 12 le 17/02, 50 le 18/02.	<i>Papio (papio) cynocephalus</i>	Babouin
Green Monkey 30+ le 17/02 à Shingwidzi Camp (KNP), 10 le 18/02 à Punda Milia (KNP).	<i>Cercopithecus aethiops</i>	Grivet (Singe vert)

Autres observations

Nous avons observé 4 fois du Crocodile du Nil sur les îlots et sur les berges des rivières, 2 fois du Varan (Water Monitor *Varanus niloticus*), une tortue aquatique d'eau douce probablement Serrated Hinged Terrapin, du gecko (Cape Dwarf Day Gecko *Lygodactylus capensis*), Yellowthroated Platted Lizzard (*Gerrhosaurus flavigularis*) et probablement un Stripe Bellied Sand Snake (*Psammodphis subtaeniatus*), 1 Mamba noir probable (Black Mamba *Dendroaspis polylepis*) et un Caméléon qui devait être Flapbecked Chameleon (*Chameleo dilepsis*).