

Un troisième voyage en Afrique du Sud

(du 3 au 24 septembre 2004)

Georges et Mireille Oliosio, Le Mail, 26230 Grignan (France)
georges.oliosioATwanadoo.fr

Après les trois provinces du Cap en 1997, le Kruger et St Lucia en 2002, nous voilà repartis pour l'Afrique du Sud. Cette fois ce sont la North West et la Northern Provinces qui nous accueillent, toujours dans le cadre de nos échanges timeshare avec RCI.

Première semaine à Kwa Maritane, lodge au cœur du Parc National du Pilanesberg, juste à côté de Sun City et ses casinos... Logement spacieux ouvrant sur le Parc National, observatoire (avec vue sur un petit plan d'eau) que l'on gagne par un souterrain de 250 m de long. Une caméra permet même d'observer la mare et ses environs depuis les chalets, 24h sur 24 ! Devant les chalets, vaste zone herbeuse récemment incendiée et en repousse. Tout autour des habitations, boisement autochtone avec des arbres de plus de 15 m de haut ce qui n'est pas courant dans la région. De très belles observations peuvent être faites de la fenêtre... Le Parc National lui-même est une vaste étendue située entre 1100 et 1800 m d'altitude à l'intérieur d'un ancien cratère de plus d'un million d'années. Les milieux y sont variés. Ce sont les woodlands qui dominent (ce terme regroupe les savanes boisées en épineux ou en feuillus). On y trouve aussi des étendues de hautes herbes (grassland), des collines rocheuses ou au sommet couverts de pelouses. Quelques barrages et trous d'eau assurent une alimentation permanente en eau. Créé de toute pièce il y a une trentaine d'années, il abrite plus de 50 espèces de mammifères (dont les Big Five) et plus de 350 espèces d'oiseaux, sans compter les 65 espèces de reptiles et 18 d'amphibiens.

Deuxième et troisième semaines à Mabalingwe dans la province du Limpopo (ex Northern Province). Réserve privée de plus de 12 000 ha de « woodlands » avec des barrages. Plus de 250 espèces d'oiseaux y ont déjà été observées...

Météo

Du 3 au 8 : grand bleu, mais froid le matin (entre +3° et +5° C vers 6h) et se réchauffant un peu dans la journée (max aux environs de 25°C). Vent parfois assez fort dans les espaces ouverts, surtout à partir du milieu de l'après-midi. Le 9, les températures gagnent bien 2°. Stables par la suite. Forte hausse dans la troisième semaine avec +30°C l'après-midi.

Voiture et conduite

Une Toyota Corola louée depuis la France chez Avis n'est probablement pas la meilleure solution, surtout à cause de son trop grand confort pour la route qui n'a rien de pratique pour l'observation et la photo dans les parcs où il est interdit de quitter son véhicule ! L'essence sans plomb est aux environs de 0,60 €/le litre. Bien entendu on conduit à gauche, mais la circulation est peu importante et la conduite beaucoup moins à risques que dans la région du Kruger ! Attention quand même, ne vous croyez pas protégés par les lignes blanches continues !

Alimentation et santé

La proximité de Sun City a pour conséquence directe des prix assez élevés que ce soit pour les fruits locaux (un comble !) ou pour les conserves. Par contre, on trouve de la viande de qualité. Dans les hôtels, l'eau est potable mais ce n'est pas le cas ailleurs. Mieux vaut boire de

l'eau en bouteille, on en trouve dans tous les supermarchés. Tous les produits laitiers sont sains et la région est exempte de paludisme.

Les prix sont un peu plus bas à Warmbaths où il y a un grand choix de magasins.

Au jour le jour

Vendredi 3 septembre 04. Arrivée à l'aéroport de Johannesburg vers 10h30. Premier oiseau, une **Mouette à tête grise** vue pendant le roulage. Formalités douanières réduites au strict minimum (vérification du passeport et délivrance du visa). Le temps de passer au bureau de change (c'est long) et à l'agence Avis et il est 11h30. Nous avons 240 km à faire. Autoroute jusqu'à Pretoria. En route, quelques **Ibis sacrés** et de nombreuses tourterelles parmi lesquelles les **Tourterelles maillées** sont faciles à identifier par leur petite taille. Petite erreur pour prendre la N4, mais sans perte de temps. De Pretoria à Hartbeespoort, la région est vraiment très peu habitée... Un court arrêt pipi, permet de voir notre premier **Élanion blanc**, pris en chasse par un **Corbeau pie**.

Avant de gagner le lodge (nous avons 2h d'avance...), passage au supermarché de Sun Village pour faire nos provisions. Première impression, c'est cher. Nous arrivons à Kwa Maritane à 15h. Un quart d'heure plus tard nous sommes dans notre studio. Premiers oiseaux devant la fenêtre, plusieurs **Touracos concolors**, une nichée de **Francolins du Natal**, deux **Calaos à bec rouge**, les immanquables **Bulbuls des jardins** (l'espèce a été « splitée » et il convient de trouver un nouveau nom français à cette espèce...), des **Cratéropes fléchés** et ma première coche, un mâle de **Pirit molitor**. Ce sont quand même 37 espèces qui auront été vues pendant la journée.

Côté mammifères, un **Phacochère** de belle taille broute devant les logements.

Samedi 4 septembre 04. La journée commence tôt, puisqu'à 5h je suis réveillé par une **Effraie des clochers** (et oui, l'espèce est présente ici aussi et je l'entendrai plusieurs fois dans la semaine. Aujourd'hui, pas de voiture, journée passée à Kwa Maritane où je peux observer 41 espèces dont un couple d'**Hirondelles à ventre roux**, une bien belle espèce. Dans un arbre un **Calao à bec rouge** s'excite et pousse des coucoucou sonores, un second plonge au sol, capture un criquet et l'apporte au premier qui s'excite de plus en plus (parade nuptiale ?) puis descend ... sur mes pieds où il reste bien 15 secondes !

Dans l'après-midi, pour la première fois je vais à l'observatoire. Un **Vanneau armé** arpente les bords de la mare et une **Ouette d'Égypte** dort... Des bandes de **Cordonbleus de l'Angola** et d'**Astrilds ondulés** passent rapidement tandis que quelques **Touracos** picorent dans les crottes d'éléphants... et se disputent bruyamment.

Je retourne à la mare à la tombée de la nuit, dans l'espoir de voir quelques grosses bêtes, mais les seuls mammifères vus seront quelques **Chauves-souris jaunes des maisons** et une **Souris arboricole**...

Dans la journée, observations de **Zèbres de Burchell**, **Kudu** et d'une bande de 23 **Babouins** devant lesquels un couple de **Vanneaux armés** fait maintes manœuvres de diversion et attaques pour détourner l'attention des singes des œufs en cours d'incubation. A la fin de la semaine, malgré plusieurs passages des babouins, les vanneaux couvent toujours.

Dimanche 5 septembre 04. Nouvelle journée passée à Kwa Maritane. Observations à la mare de 8h à 12h. Pas beaucoup d'oiseaux... Malgré tout, un **Irrisor namaquois** fait un passage remarqué. Un jeune **Cormoran africain** pêche, se sèche et dort... Ce sont 42 espèces qui seront observées ce jour-là.

Côté mammifères ce n'est pas mal du tout. D'abord, 5 ou 6 **Mangoustes jaunes** passent et repassent pendant bien 10 minutes. Ensuite, un **Écureuil arboricole** explore les arbres

bordant le petit fossé. Mais, le clou de la journée, c'est sans aucun doute le passage d'une troupe de 18 **Éléphants** de tous âges qui stationnent pendant une bonne demi-heure pour boire et s'asperger de poussière !

Lundi 6 septembre 04. Journée passée dans le Pilanesberg (de 6h20 à 16h30). Nous y verrons 69 espèces d'oiseaux, mais aussi 12 espèces de mammifères et 2 de reptiles. Parmi les oiseaux, plusieurs espèces de petits granivores des hautes herbes avec notamment l'**Astrild-caille à lunettes**, le plus souvent très difficile à observer au sol et dont nous avons pu voir 5 individus se nourrir entre les touffes d'herbe brûlée. Du même point d'observation sur la route Tshepe, vers Borite, vus également un couple de **Grands Moineaux** construisant leur nid, plusieurs **Sporites squameux** et de nombreux **Cordonbleus de l'Angola**. Il y avait aussi deux pipits très striés identifiés comme des **Pipits cafres** et un couple d'**Hirondelles à ventre roux**. Plus loin, dans les zones buissonnantes, plusieurs **Parisomes grignettes**, espèces qui se révélera par la suite être commune, 2 **Gonoleks rouge-et-noir**, quelques dizaines d'**Amarante de Jameson** ainsi que 2 **Beumarquets melba**.

Un arrêt prolongé à l'observatoire à l'ouest de Mankwe dam donnera plusieurs **Spatules africaines** ainsi, entre autres, qu'une **Érismature maccoa**. Parmi les nombreux passereaux présents et très peu farouches, quelques **Moineaux bridés**. Nous y verrons aussi notre premier migrateur paléarctique, un **Chevalier aboyeur**.

Un court passage au Pilanesberg Centre permettra d'observer plusieurs **Gobemouches du Marico** et 3 **Agrobates du Kalahari**. Durant la journée nous avons pu voir 69 espèces d'oiseaux, mais aussi 12 de mammifères parmi lesquelles de nombreux **Rhinocéros blancs** de tous âges, plusieurs **Girafes** et un **Chacal à dos noir**. Pour les reptiles, les observations se limiteront à 3 gros **Crocodiles du Nil** (à Mankwe Dam) et à de nombreuses tortues aquatiques, toutes de la même espèce.

Mardi 7 septembre 04. Retour au Pilanesberg, de 6h à 12h. Passage à la hutte de Mankwe dam. Les mêmes espèces sont présentes. Seul changement notable, le bref stationnement d'un **Martin-pêcheur géant** qui chasse un **Martin-pêcheur pie** du perchoir où il était installé. Quelques **Martinets des palmes** et 2 **Martinets des maisons** chassent une vingtaine de mètres au-dessus de l'eau. Un rugissement me permet de découvrir 2 **lionnes** marchant calmement dans les hautes herbes à environ 400 m. Pas de crocodiles (peut-être est-il trop tôt et la température ne dépasse pas 5° ou 6°C ; c'est chaud l'Afrique !).

Exploration ensuite des pistes qui montent au flanc des collines rocheuses et où les buissons sont plus bas et plus espacés. Quelques espèces intéressantes comme des **Prinias à plastron** (mais sans plastron car pas en plumage nuptial), une **Cisticole des rochers** chantant et un **Pipit du Vaal**. Mais que les pipits sont difficiles à déterminer ici !

Dans les zones ouvertes brûlées, le **Traquet du Cap** est très abondant. Parmi les autres observations intéressantes, de petits groupes de **Francolins de Swainson**, un couple de **Pririts molitor**, un **Pipit à long bec**, quelques **Serins à gorge noire** et plus d'une dizaine de **Bruants à poitrine dorée**, espèce commune dans le bush. Journée record avec 73 espèces observées.

A Kwa Maritane, en dehors d'un **Pic cardinal**, l'observation la plus curieuse est sans aucun doute celle d'un **éléphant** de belle taille venant boire et arracher les rares roseaux à la mare devant le restaurant ; il n'est qu'à 1 m des gens en train de déjeuner !

Mercredi 8 septembre 04. Pilanesberg de 6h30 à 12h30. A la station service de Sun Village, un **Vanneau armé** se nourrit entre les pompes à essence ! Nous explorons les pistes les plus à l'ouest. Environ 4 km après l'entrée par Bakubung, sur la piste de Kgama, un groupe de 8 **lionnes** et **lionceaux** passe à une centaine de mètres dans les hautes herbes et vont se mettre à

l'abri sous les acacias. Un peu plus loin, 3 **Chacals à dos noirs** se reposent à l'ombre alors que 4 tortues traversent la piste une trentaine de mètres devant la voiture... une observation plus attentive montre que ces tortues n'ont que 2 pattes ! Ce sont en fait 4 **Francolins à poitrine dorée** ! Ils se déplacent très très lentement, le ventre touchant presque le sol, la tête relevée. On dirait vraiment des tortues ! Brusquement ils accélèrent et gagnent les herbes bordant la route. Nous pouvons les détailler tout à loisir.

Le long de la piste de Moloto, fouillant attentivement aux jumelles les vastes étendues brûlées où repousse une herbe bien verte, je découvre enfin deux outardes, deux **Outardes kori** à la démarche majestueuse. Ce seront les seules outardes du voyage...

A nouveau des **Pipits à long bec** et **du Vaal**... Une **Alouette à nuque rousse**...

Dans une zone un peu plus fraîche et où les arbres sont plus hauts et plus verts, découverte d'un **Gobemouche pâle**. Un total de 70 espèces aujourd'hui.

Les divers pans d'eau visités ne donneront rien de différent des jours précédents. Un beau **Crocodile du Nil** nage à Makorwane dam.

Jeudi 9 septembre 04. Pilanesberg de 6h30 à 12h30. Par la piste Dithabaneng, de Manyane à Bakgatla. Arrêts successifs au site de Pique-nique de Mothata et à l'aire de nourrissage des vautours un peu plus loin. Pas d'alimentation de l'aire en ce moment, mais il y a de l'eau en permanence et une multitude d'oiseaux venant se désaltérer. J'ai passé une bonne demi heure à essayer de déterminer les *Euplectes* et *Vidua* en plumage hivernal... pas simple, d'autant plus qu'ils ne tiennent pas en place. Cependant, j'ai pu reconnaître avec certitude quelques **Veuves dominicaines**, 2 **Veuves royales** et 3 **Combassous du Sénégal**. Dans les buissons, longue observation d'un **Brubru africain**.

Dans les zones rocheuses, plusieurs **Bruants cannelle** et quelques **Bruants à poitrine dorée** dont une observation des deux espèces côte à côte sur une branche. Sur la même piste, j'ai pu suivre pendant 500 m un **Chacal à dos noir** pas trop troublé par ma présence ! Visite de différents plans d'eau. Le plus intéressant s'avère être celui de Rathlogo. Une femelle et un jeune **Waterbucks** boivent ainsi que des dizaines de **Cordonbleus de l'Angola** et d'**Amarantes de Jameson** au milieu desquels j'ai pu découvrir 2 **Astrilds à moustaches** et 3 **Beaumarquets melba**. Au total, 72 espèces.

Vendredi 10 septembre 04. Nous quittons Kwa Maritane vers 9h. Mais un dernier petit tour dans le camp et à la hutte permet de voir 2 **Martins tristes** (décidément, cette espèce est en train de coloniser toute l'Afrique du Sud), un **Calao à bec jaune** et un **Chacal à dos noir**. Une halte de 30 min pour explorer les bords de la route de l'aéroport de Pilanesberg, permet de voir les habitués **Élanions blancs**, mais aussi 3 **Corvinelles pies** et les deux espèces de prinias, **Prinia modeste** et **Prinia à plastron**, cette fois avec un beau plastron.

Tout le long de la route, quelques **Élanions blancs** et **Rolliers à longs brins**. Ce sont les deux espèces les plus communes sur les fils téléphoniques et les pylônes. Sur les bords fauchés, trois observations de **Vanneau couronné**. Un premier arrêt au bord d'une petite rivière donne 2 **Gravelots à triple collier** (une espèce commune), mais surtout 1 **Camaroptère à tête grise**. Son chant ne m'a pas paru différent de celui de son espèce sœur le **Camaroptère à dos vert** vue en 2002 en abondance dans la région du Kruger.

Un second arrêt, a donné deux espèces de souimangas, le **Souimanga à ventre blanc** et le **Souimanga de Mariqua**.

Arrivée à Mabalingwe vers 14h. Le camp où nous logeons se situe à flanc de colline dans une végétation de type bush. Il est constitué de plusieurs chalets indépendants, spacieux et ouvrant grand sur les collines couvertes d'arbres espacés.

Une première marche parmi les chalets (il est impossible de marcher en dehors des camps à cause des fauves, des rhinocéros et autres éléphants) permet d'observer les espèces habituelles de ce milieu mais aussi deux **Gobemouches mésanges**.

Samedi 11 septembre 04. Nous passons toute la journée à Mabalingwe et nous y verrons 50 espèces. Quelques belles observations dont celle d'un **Anhinga roux**, vu de très près pêchant, se toilettant ou se séchant au soleil (qui est chaud !). Passage rapide d'un **Héron strié**. Une **Tourterelle émeraudine** chante longuement puis finit par se laisser observer. Dans les grands arbres près du lac, toute une série d'espèces dont un couple de **Mésanges nègres**, un autre de **Pic cardinal**, ainsi que, plus surprenant, un de **Traquet à ventre roux** qui a inclus les bâtiments dans son territoire. Autres espèces intéressantes, un couple de **Souimangas améthystes**, un **Petit Indicateur**, des **Crombecs à long bec**, plusieurs **Culblas boule-de-neige** et une troupe bruyante (comme de bien entendu) de **Cratéropes fléchés**.

De l'autre côté du lac, 5 **Mountain Reedbucks** viennent boire.

Dans le chalet, il y a au moins 3 **Geckos**. Deux gros lézards de type « *Agama* », dont un bien bleu se chauffent au soleil sur des troncs et les **Écureuils** sont nombreux abords des chalets, tout comme les **Phacochères**.

Dimanche 12 septembre 04. Nouvelle journée à Mabalingwe, pas terrible avec seulement 39 espèces observées ; il est vrai qu'on était dimanche et qu'il y avait pas mal de monde. La promenade matinale (de 6h à 9h) est plutôt décevante... Belles observations cependant d'un adulte de **Héron strié** (probablement celui aperçu hier), d'un groupe de 5 **Coliours rayés** en train de se gaver de petits fruits dans un arbre et aussi 4 **Piqueboeufs à bec rouge**, perchés au sommet d'un arbre, bien loin de leurs hôtes habituels... Nouvelle observation d'un **Gobemouche mésange**. **Barbet à collier** et **Bulbul des jardins** viennent picorer sur le balcon...

Côté mammifères, 3 **Kudus** et 3 **Klipsringers** broutent à moins de 20 m du balcon...

lundi 13 septembre 04. Matinée à Mabalingwe. Jusqu'à 8h dans la résidence, puis route des lacs et, de 9h30 à 11h30 sur les pistes surchauffées de la Game View. Sur le lac le plus en amont, enfin un **Canard noir africain**, mais aussi des nids de **Cormoran à poitrine blanche** et 5 **Hippopotames**. En revenant, un **Aigle de Verreaux** passe au-dessus de la route. Dans la Game View, 2 **Autruches**, de nombreux **Coliours quirira**, aussi beaucoup de **Cordonbleus de l'Angola**. J'ai appris par expérience qu'il faut toujours scruter attentivement ces bandes... Aujourd'hui, j'y ai trouvé un magnifique **Cordonbleu grenadin**. Dans les arbres, un mâle de **Pic cardinal** et un **Agrobate rivetin** chantant.

En début d'après-midi, en route pour faire des provisions à Warmbaths (Warmbad). Sur les fils, un **Élanion blanc**, 6 **Corvinelles pie**, 2 **Rolliers à longs brins** ainsi que 2 **Pigeons domestiques** (l'espèce n'est pas commune ici) et 2 **Vanneaux couronnés**, comme d'habitude sur le bas-côté de la route. Au bord de la piste, un **Bushbuck**, une antilope de petite taille. Avec 63 espèces observées, la journée est bien meilleure que les deux dernières !

Mardi 14 septembre 04. Le matin, de 8h à 10h30, nous nous sommes payés un « birds driving ». Nous étions 4 dans la voiture découverte, bien au-dessus de la végétation, ce qui permet de voir certainement beaucoup plus d'oiseaux que des fenêtres de la Corola... Seulement 54 espèces dont quelques très belles observations de **Beaumarquet melba**, **Cordonbleu grivetin** (une vraiment très belle espèce !), **Cordonbleu de l'Angola** et **Petit**

Indicateur, particulièrement au seul trou d'eau disponible. En route, bien vu un **Gladiateur de Blanchot**.

Peu de mammifères ; la végétation est le plus souvent assez épaisse et nombreuses sont les antilopes qui doivent échapper aux observateurs. Cependant, deux petits groupes d'**Impalas**, 5 ou 6 **Nyalas**, 2 **Zèbres de Burchell** et une **mangouste** non identifiée car juste aperçue (probablement *Galarella pulverulenta*).

Une trentaine de minutes d'observation au-dessus du lac ont donné 1 **Héron cendré** et 1 **Martin-pêcheur pie**. Sur l'île, les **Tisserins gendarmes** ont commencé leur parade nuptiale spectaculaire. Une dizaine de nids pendent au bout des branches, au-dessus de l'eau. Les mâles sont posés dans la végétation proche. Qu'une femelle passe et tous se précipitent vers leur nid. Suspendus par les pattes ils agitent les ailes frénétiquement, tentant d'attirer l'attention de la nouvelle venue... Manifestement, ce n'est pas encore tout à fait le moment car aucune ne s'est lassée attirer par ce manège !

Mercredi 15 septembre 2004. Circuit dans la Game Viewing area de 5h50 à 10h30. Beaucoup de petits granivores picorant au sol avec, comme d'habitude, une forte majorité de **Cordonsbleus de l'Angola**. Parmi ceux-ci, pas mal d'**Amarantes de Jameson**, une bonne dizaine de **Beumarquets melba** et de **Cordonbleus grenadins**, mais aussi un couple d'**Amadines cou-coupé**, un couple de **Grands Moineaux**. Il y avait aussi 2 **Alouettes sabota**, les premières alouettes que je vois à Mabalingwe. Les **Gobemouches du Marico** sont nombreux. Nous avons pu aussi admirer le manège bruyant d'une bande de **Cratéropes bicolores** et, surtout, le passage d'un magnifique mâle de **Souimanga de Mariqua** qui a bien failli entrer dans la voiture !

Pas mal non plus pour les mammifères avec, surtout, 3 **Buffles** près de la piste.

Entre Mabalingwe et Warmbaths, les mêmes espèces que lundi, avec en prime, un **Choucador géant**, le premier du voyage. Nous sommes en limite de répartition pour cette espèce.

Une bonne journée avec l'observation de 62 espèces.

Jeudi 16 septembre 04. Nouvelle sortie dans la Game View Range de 5h50 à 10h. Pas de nouvelles espèces, mais de très belles observations de **Grands Moineaux** construisant leur nid, boule volumineuse dans un arbre aux épines impressionnantes. Belles obs. aussi de **Corvinelles pies**. Un **Choucador géant** assez farouche arpente l'herbe rase, attrapant un insecte de-ci, de-là... Nombreux **Cratéropes bicolores** dont une troupe d'une dizaine d'individus.

Deux gros **Rhinocéros blancs** broutent...

Le soir, du balcon, des formes en déplacement sur la colline qui nous fait face s'avèrent être une famille de **Potamochères**. Deux adultes et 3 jeunes de l'année. Ils sont vraiment différents des **Phacochères** omniprésents dans la réserve. Couverts de longs poils, ils ont le museau très allongé et font assez penser au sanglier.

Aujourd'hui, 58 espèces.

Vendredi 17 septembre 04. Aujourd'hui, nous changeons de chalet... Une petite heure matinale dans la résidence permet de voir les espèces communes habituelles, mais aussi, sur

un pylône, se poser un **Rollier varié** qui ne restera malheureusement que quelques secondes sur son perchoir. A l'envol, le contraste entre le marron du dos et des couvertures et le bleu des rémiges le distingue immédiatement du **Rollier à longs brins** beaucoup plus commun. Au barrage devant l'aire de jeu, une **Tourterelle du Cap** traverse, descend brusquement, trempe son ventre sur 2 ou 3 m telle un Canadair et repart...

De 11h15 à 13h, visite des environs de Gorcum Dam, le plus en amont dans la réserve. Toujours une nichée de **Cormoran à poitrine blanche**. Les deux jeunes, pas loin de l'envol, sont très agités. Une **Gallinule poule-d'eau**, un **Martin-pêcheur huppé**, un couple de **Vanneaux armés** (en train de couver) et deux **Martinets des maisons** animent le site. Mais le plus spectaculaire, est la longue observation d'un **Héron strié** à l'affût. Seulement 47 espèces aujourd'hui, mais plusieurs vues pour la première fois cette année.

Dans le lac, des **hippopotames** s'ébrouent et replongent ; il fait très chaud.

Samedi 18 septembre 04. Toujours Mabalingwe où nous attaquons notre seconde et dernière semaine... Tour de la résidence de 6h à 7h30, pas grand-chose de nouveau... mais une observation que j'ai rarement faite, un **Grèbe castagneux** vole sur une cinquantaine de mètres. Dans la ceinture de phragmites, chant d'un râle immédiatement identifié comme celui de la **Marouette à bec jaune** vue et entendue tous les jours au Kruger Parc Lodge en 2002. Au-dessus de la route, un petit *Accipiter* au dessous très clair est identifié comme un **Épervier shikra**, espèce déjà vue à Oman et au Kazakhstan.

Après un petit déjeuner copieux, en route vers Gorcum Dam... Nous n'y perdrons pas notre temps ! Pour commencer, un couple d'**Oie d'Égypte** accompagné de 7 très jeunes poussins. Mais c'est par la suite que tout va s'accélérer : c'est tout d'abord un adulte d'**Aigle de Verreaux**, probablement le même qu'en début de semaine. Ensuite, nous découvrons un **Pygargue vocifère** immature (mais avec déjà beaucoup de blanc dans le plumage) qui se laisse admirer quelques minutes. Pour terminer le festival, ce sera un magnifique adulte de **Circaète à poitrine noire**, espèce qui ressemble beaucoup à notre **Jean-le-Blanc**. Quatre espèces de rapaces dans la matinée...

Côté mammifères, pas grand chose si ce ne sont les imposants **hippopotames**...

Sortie « crépusculaire » de 17h à 20h ; pas terrible... quelques **rhinocéros, kudus, impalas** et **waterbucks**. Côté oiseaux, **Vanneau couronné** et **Cordonbleus de l'Angola** et, surtout, un **Grand duc africain**, chassant au sol, à pied, au milieu d'une piste... Ce sont donc 63 espèces qui ont été vues aujourd'hui.

Dimanche 19 septembre 04. Tentative de sortie matinale avec repasse pour les nocturnes... jour mal choisi, il pleut... et oui, après 15 jours de grand bleu, il pleut... Avec un bon vent de sud-est en plus... Pas de réponse à la repasse... Par contre, belle obs. sur la route d'un **Chat sauvage** *Felis lybica*, pas très différent de nos chats domestiques en taille et allure...

Nous avons enfin pu voir l'oiseau qui, depuis des jours, lance d'interminables séries de « pop - pop - pop » réguliers comme ceux d'un métronome ; il s'agit du **Barbion à front jaune**, espèce apparemment commune.

De 8h30 à 12h, circuit dans la partie est du domaine. Deux points forts, tout d'abord, après 8 jours de recherches infructueuses, belle observation d'un mâle d'**Outarde houpette**, ensuite, celle d'un groupe de 10 **Buffles** venant boire... finalement, à part les cornes, ils n'ont rien de très impressionnant ! Autres espèces intéressantes, un couple de **Tourterelles masquées**

parmi les dizaines de **Tourterelles maillées**, un **Mignard enchanteur** (quel drôle de nom pour un oiseau !) et aussi 2 **Mahalis à sourcils blancs**, espèce que nous n'avons rencontrée que très peu souvent. Une mention aussi pour les 3 **Autruches** accompagnées de quelques poussins.

En fin d'après-midi, de 16h45 à 17h45, descente au bord des plans d'eau près de l'aire de jeux. La **Marouette à bec jaune** est toujours là. Elle porte le total des espèces observées dans la journée à 62.

Lundi 20 septembre 04. Mabalingwe Game Viewing, de 4h50 à 10h. Repasse pour essayer de voir la **Chevêchette perlée**. Deux réponses sur les trois tentatives faites. Les deux oiseaux sont à environ 400 m l'un de l'autre. Aperçu le second en vol...

Les espèces habituelles avec en plus un **Corbeau pie** et un **Gladiateur soufré**. Pour le reste, revu les **Autruches**. En fait elles sont accompagnées de 11 poussins. Un **Piqueboeuf à bec rouge** solitaire vient boire au Rhino waterhole.

Belle série de mammifères avec un **Chacal à dos noir**, 5 **Girafes**, une bande d'au moins 15 **mangoustes rayées** creusant à qui mieux mieux en dégageant des nuages de poussière. Une autre **Mangouste** (indéterminée) dans un arbre. Au petit matin, deux observations de **Scrub Hares**.

Entre Mabalingwe et Warmbaths, toujours les mêmes espèces avec en plus une **Aigrette garzette** en vol.

Mardi 21 septembre 04. Matinée à Rust De Winter Nature Reserve de 6h30 à 10h30. Grand lac de barrage entouré de pentes couvertes par une végétation de type « thornveld » avec de nombreux aloès. Le lac comprend de nombreux diverticules dans l'un desquels s'est développée une belle végétation aquatique. Belles observations de **Canard à bosse**, **Anserelles naines**, **Talève de Madagascar** (avec un poussin), **Pygargue vocifère** (un couple adulte), **Jacanas africains**, avec aussi quelques **Marouettes à bec jaune** et un **Râle bleuâtre**. Par moment on pouvait voir un rassemblement d'une dizaine de **Cormorans à poitrine blanche** et d'une trentaine de **Guifettes leucoptères** pêchant en chœur. Quelques guifettes en mue présentent déjà de larges plages noires. En tout, nous avons vu 60 espèces dans la réserve proprement dite.

Dans un point de sol nu à gauche de la piste menant à la réserve, longue observation d'un male d'**Outarde houpette**.

Entre Pienaarsrivier et l'entrée de la réserve, bien observer les pâtures sèches. Dans l'une, le matin, un **Messageur serpenteur** chassait alors qu'au retour, nous l'avons vu s'élever sans un seul coup d'aile. Quel bel oiseau !

Entre Radium (!) et Warmbaths, nous avons pris la route 101 pour éviter l'autoroute, ce n'était peut-être pas la bonne solution car le trafic y est intense et la route peu large. Plusieurs arrêts infructueux, mais le dernier a permis d'observer 2 (couple ?) **Erémomèles à cou roux**. Bien entendu, partout le long des routes des **Élanions blancs** (une bonne vingtaine), des **Rolliers à longs brins** et des **Corvinelles pie**.

A Warmbaths, des dizaines de **Martins tristes** (un avant goût de ce qui nous attend dans la région de Pierrelatte ?) et un **Héron garde-bœufs**...

En ajoutant les espèces vues dans la résidence, on arrive au total record de 81 espèces vues dans la journée.

Mercredi 22 septembre 04. Matinée (7h à 11h30) à Nylsvley Nature Reserve. Surtout renommée pour son avifaune aquatique en saison humide, elle reste intéressante en saison

sèche et il faudrait y passer au moins 2 ou 3 jours pour l'explorer convenablement. Grandes étendues herbeuses (sèches) avec reste de zones inondées (vallée de la Nyl). Une bonne série d'observations. Nous garons la voiture au petit camping (nous sommes les seuls visiteurs de la matinée) et le premier oiseau vu est une **Chevêchette perlée** qui se laisse admirer et photographier (2 photos seulement !). C'était bien la peine de passer de longues minutes à faire de la repasse à Mabalingwe... Ensuite, dans les mares, **Marouette à bec jaune**, plusieurs espèces de canards dont 1 **Canard à bosse** et 1 mâle de **Nette brune**, 3 **Tantales africains** et, surtout, un extraordinaire **Héron goliath** à une centaine de mètres de l'observatoire ! Nous l'avons admiré pendant de longues minutes, dédaignant les **Jacanas** et **Vanneaux armés** ! Dans les cannes, une **Rousserolle à bec fin** chante, pas vraiment de différence avec une **effarvate**...

Troisième belle surprise, un **Turnix mugissant** mugit dans les hautes herbes pendant au moins 5 bonnes minutes, mais impossible de le voir...

Quelques centaines de mètres après avoir quitté la hutte, un vol de vautours orbe au loin, difficile de les déterminer ; trois viennent tourner au-dessus de notre tête, des **Vautours chassefiertes**, nous ne saurons jamais si les 12 autres en étaient aussi.

Bonnes observations aussi d'un **Pipit cafre** et d'**Alouette à nuque rousse**. Nous voyons aussi notre première **Pie-grièche fiscale** du voyage. L'espèce n'est vraiment pas aussi commune que dans la région du Cap.

A Warmbaths et aux environs immédiats, toujours de nombreux **Martins tristes** et de très nombreuses **Tourterelles maillées** mangeant au bord (et sur) la route très tôt le matin. Entre Warmbaths et Nylstroom, un ou deux **Élanions blancs**, deux **Pies-grièches fiscales** et un seul **Rollier à longs brins**.

Avec 83 espèces vues (ou entendues), nous battons aujourd'hui notre record de la veille.

Jedi 23 septembre 04. Journée record aujourd'hui puisque ce sont 89 espèces qui ont été vues. La meilleure connaissance des chants au fur et à mesure que les jours passent permet de déterminer un plus grand nombre d'espèces.

Retour à Rust De Winter de 6h45 à 9h30 avec de très belles observations de 4 **Anserelles naines** et d'un **Canard à bosse**. Un couple de **Pygargues vocifères** semblent construire un nid sur un pylône à très haute tension. Dans les parties boisées, découverte d'une nouvelle espèce avec une **Camaroptère rayée**. En 2 visites totalisant 6h45, ce sont 80 espèces qui ont été observées dans cette magnifique réserve, sans compter celles vues aux environs immédiats comme les 2 **Outardes à miroir blanc** vues en vol 500 m avant l'entrée...

En venant, encore et toujours d'innombrables **Tourterelles maillées** le long de la route... Beaucoup plus intéressant, un nocturne en vol rasant au-dessus de grandes herbes s'est révélé être une **Effraie du Cap**, espèce peu commune, très semblable à notre **Effraie des clochers**, mais avec un dessus très sombre. Au retour, à peu près au même endroit, un **Messager serpenteaire**, le 4^e du voyage !

Vendredi 24 septembre. Et voilà, c'est fini... en route pour la France... Petite balade dans la résidence. Le couple de **Traquets familiers** nourrit deux jeunes voletant. Les espèces habituelles sont toujours là. Sur la route, toujours quelques **Élanions blancs**, **Corvinelles noir et blanc** et **Rolliers à longs brins**.

Arrêt pour essence à la station Petroport, nombreux **Tisserins gendarmes**, quelques **Moineaux domestiques** et **mélanures**, deux **Bergeronnettes du Cap**, quelques **Martinets**

des palmes et **Martinets des maisons**. Un peu plus loin, une **Pie-grièche fiscale**... nous n'en avons pas vu beaucoup.

A l'aéroport, quelques dizaines de **Mouettes à tête grises** tournent autour des parkings, plusieurs vols d'**Ibis sacrés** traversent le ciel alors que 2 ou 3 **Hirondelles isabellines** chassent au ras des bâtiments. Ce seront nos derniers oiseaux vus...

Liste commentée des espèces observées

Oiseaux

Les espèces sont classées dans l'ordre de la nouvelle liste Roberts 7 (Roberts Multimedia Birds of Southern Africa). Probablement certains d'entre vous seront-ils surpris par la séquence des espèces...

1. Autruche *Struthio camelus*. A Mabalingwe avec un maximum de 8 le 23. Le 19, un groupe de 3 est accompagné de 5 ou 6 poussins. En fait, ce sont 11 poussins qui accompagnent ces 3 oiseaux le 20. Le 22, nous en voyons 2 à Nylsvley N.R.
2. Francolin à poitrine dorée *Peliperdix coqui*. Un groupe de 4 le 8 dans le Pilanesberg.
3. Francolin huppé *Dendroperdix sephaena*. Commun dans les zones buissonneuses des deux parcs, ainsi qu'à Rust De Winter.
4. Francolin du Natal *Pternistis natalensis*. Abondant et très peu farouche. Très commun près des chalets, n'hésite pas à venir sur les balcons.
5. Francolin de Swainson *Pternistis swainsonii*. Abondant.
6. Pintade de Numidie *Numida meleagris*. Commune, mais moins que l'espèce précédente.
7. Dendrocygne veuf *Dendrocygna viduata*. Commun dans le Pilanesberg où nous l'avons vu sur tous les plans d'eau. Une bonne trentaine le 22 à Nylsvley.
8. Dendrocygne à dos blanc *Thalassornis leuconotus*. 2 dorment près de la rive ouest à Rust De Winter le 21.
9. Erismature maccoa *Oxyura maccoa*. Un mâle le 6 devant la hutte du Makwe Dam dans le Pilanesberg.
10. Oulette d'Égypte *Alopochen aegyptiacus*. Partout où il y a de l'eau. Couple avec 7 jeunes poussins le 18 au Gorcum Dam à Mabalingwe. Couple avec 3 jeunes le 22 à Nylsvley.
11. Oie armée de Gambie *Plectropterus gambensis*. Vue seulement sur les plus grands plans d'eau du Pilanesberg et à Nylsvley. Une en vol le 23 entre Warmbaths et Radium.
12. Canard à bosse *Sarkidiornis melanotos*. Un, sans « bosse » sur le bec à Rust De Winter les 21 et 23. Femelle ou mâle non nuptial ? Un, identique, le lendemain à Nylsvley.
13. Anserelle naine *Nettapus auritus*. 5 à Rust De Winter le 21 et 4 (un mâle) le 23. Un joli petit canard. Les joues blanches des mâles se voient de très loin.
14. Canard noir *Anas sparsa*. Un le 13 au Gorcum Dam à Mabalingwe.
15. Canard à bec jaune *Anas undulata*. Abondant sur tous les plans d'eau du Pilanesberg. Pas vu à Mabalingwe. Quelques-uns à Rust De Winter le 21 et à Nylsvley le lendemain.
16. Canard à bec rouge *Anas erythrorhyncha*. Seulement 3 le 21 à Rust De Winter et le 22 à Nylsvley.
17. Nette brune *Netta erythrophthalma*. Un mâle le 22 à Nylsvley et un autre à Rust De Winter le 23.
18. Turnix d'Andalousie (Turnix mugissant) *Turnix sylvatica*. Un entendu pendant 5 mn le 22 à Nylsvley.

19. Petit Indicateur *Indicator minor*. Vu les 11, 14 et 20 au Rhino Pan de Mabalingwe.
20. Pic cardinal *Dendropicos fuscescens*. Un mâle le 7 à Kwa Maritane ; couple le 11 dans la résidence à Mabalingwe où un mâle est vu le 13 ; un autre mâle le 18 à Gorcum Dam Mabalingwe.
21. Barbion à front jaune *Pogoniulus chrysoconus*. Vu pour la première fois le 19 à Mabalingwe, mais avait déjà été entendu. Son chant monotone (une note poussée à intervalles réguliers pendant près de 30 s) est vraiment caractéristique. Contacté tous les jours par la suite et sur tous les sites visités.
22. Barbican à collier *Lybius torquatus*. Vu pratiquement tous les jours. Vient volontiers à la mangeoire.
23. Barbican promépic *Trachyphonus vaillantii*. Sa crécelle résonne constamment dans les résidences et sa taille l'empêche de passer inaperçu. Commun.
24. Calao à bec rouge *Tockus erythrorhynchus*. Très peu farouche. Bruyant. Commun.
25. Calao à bec jaune *Tockus leucomelas*. N'a rien à envier à son congénère à bec rouge ! Très photogénique.
26. Calao à bec noir *Tockus nasutus*. Peut-être moins commun que les deux précédents. Moins souvent vu à proximité des habitations. Ses cris aigus lors des parades nuptiales sont étonnants.
27. Huppe africaine *Upupa africana*. Selon les auteurs est considérée comme une sous-espèce de notre Huppe. Plus sombre, mais avec beaucoup plus de blanc aux ailes, surtout chez les mâles. Vue un peu partout, mais pas spécialement commune.
28. Irrisor moqueur *Phoeniculus purpureus*. Très belle espèce, peu discrète. Les groupes lancent constamment leurs roulades en se déplaçant. Présent en petit nombre dans les deux résidences et dans le Pilanesberg.
29. Irrisor namaquois *Rhinopomastus cyanomelas*. Un le 5 dans la résidence à Kwa Maritane. Un autre le 22 à Nylsvley.
30. Rollier à longs brins *Coracias caudata*. Commun le long des routes et dans les milieux où les arbres sont espacés.
31. Rollier varié *Coracias naevia*. Une seule observation le 17 à Mabalingwe où un se pose une trentaine de secondes sur un pylône.
32. Martin-pêcheur huppé *Alcedo cristata*. Vu à Mabalingwe, le 17 sur le petit lac devant les aires de jeu et le lendemain à Gorcum Dam où 3 individus se poursuivent durant de longues minutes, poursuites entrecoupées de poses bruyantes.
33. Martin-chasseur à tête brune *Alcyon albiventris*. Commun dans le Pilanesberg, rarement vu à Mabalingwe.
34. Alcyon géant *Megaceryle maxima*. Plusieurs observations dans le Pilanesberg. Une fois à Mabalingwe.
35. Alcyon pie *Ceryle rudis*. Répandu. Particulièrement commun dans le Pilanesberg où nous avons assisté à de sévères affrontement. Bruyant.
36. Guêpier d'Europe *Merops apiaster*. Deux en vol le 17 à Mabalingwe.
37. Coliou rayé *Colius striatus*. Régulièrement observé à Mabalingwe, plus rarement dans la Pilanesberg.
38. Coliou à dos blanc *Colius colius*. Un le 10 entre Doornfontein et Mabalingwe.
39. Coliou quirira *Urocolius indicus*. Semble beaucoup moins commun que l'espèce précédente. En tout cas, nous ne l'avons pas observée aussi souvent. Une dizaine ensemble le 13 à Mabalingwe.
40. Coucal de Burchell *Centropus burchellii*. Les 6 et 9 dans le Pilanesberg. Deux le 21 à Rust De Winter et 1 le 22 à Nylsvley. Un très bel oiseau.
41. Martinet des palmes *Cypsiurus parvus*. Une dizaine le 7 dans le Pilanesberg. Un le 21 à Rust De Winter et 2 le 22 à Nylsvley.

42. Martinet du Cap *Apus barbatus*. Dans le Pilanesberg, 4 individus en chasse le 6.
43. Martinet des maisons *Apus affinis*. Vu le 7 et le 8 dans le Pilanesberg et le 17 à Mabalingwe. Plusieurs sous les ponts à Pienaarsrivier les 21 et 23.
44. Touraco concolore *Corithaixoides concolor*. L'une des espèces les plus abondantes. Présent partout, de la ville au bush. Bruyant. A Kwa Maritane, vu picorant dans les crottes d'éléphant.
45. Effraie des clochers *Tyto alba*. Une presque tous les matins devant l'appartement à Kwa Maritane.
46. Effraie du Cap *Tyto capensis*. Une en chasse vers 5h30 le 23 entre Warmbaths et Radium. L'espèce est peu commune.
47. Grand-duc africain *Bubo africanus*. Un vers 20 h le 18 à Mabalingwe. Chasse à pied sur une piste.
48. Chevêchette perlée *Glaucidium perlatum*. Deux répondent à la repasse le 20 vers 5h à Mabalingwe. Le 22, une bien active au « camping » de Nylsvley à 7 h.
49. Pigeon domestique *Columba livia*. Rare dans la région. Quelques-uns autour de Warmbaths. Vu à Pretoria.
50. Pigeon de Guinée *Columba guinea*. Commun à Mabalingwe où il chante sur les toits. Plus rare à Kwa Maritane et dans le Pilanesberg.
51. Tourterelle maillée *Streptopelia senegalensis*. Probablement l'espèce la plus abondante, du moins celle que l'on voit en plus grand nombre. Il y en a partout ! Très commune le matin très tôt au bord des routes.
52. Tourterelle du Cap *Streptopelia capicola*. A peine un peu moins commune que l'espèce précédente.
53. Tourterelle à collier *Streptopelia semitorquata*. Nettement plus rare que les deux précédentes. Assez curieusement nous ne l'avons pas vue dans le Pilanesberg...
54. Tourterelle émeraude *Turtur chalcospilos*. Plus souvent entendue que vue. Son chant ressemble au son d'une balle qui rebondit sur le sol. Nous ne l'avons entendue qu'à Mabalingwe et Rust De Winter.
55. Tourterelle masquée *Oena capensis*. Observée à trois reprises seulement. Un couple le 19 à Mabalingwe, un autre le 22 Nylsvley. Une femelle le 21 à Pienaarsrivier.
56. Outarde kori *Ardeotis kori*. Deux individus vus de loin le 8 dans le Pilanesberg. La plus grosse des outardes.
57. Outarde à miroir blanc *Eupodotis afraoides*. Deux en vol au-dessus de la piste menant à Rust De Winter le 23.
58. Outarde houpette *Eupodotis ruficrista*. Après une semaine de recherche, nous avons fini par voir un mâle le 19 à Mabalingwe, puis un second le 21 près de la route d'accès à Rust De Winter.
59. Râle bleuâtre *Rallus caerulescens*. Un vu à deux reprises le 21 à Rust De Winter.
60. Marouette à bec jaune *Amaurornis flavirostris*. Un individu présent les 18 et 19 dans une minuscule phragmitaie à Mabalingwe. Le 21, 2 à Rust De Winter et 3 le 23. Le 22, un couple et un jeune indépendant à Rust De Winter.
61. Talève de Madagascar *Porphyrio madagascarensis*. Plusieurs le 21 à Rust De Winter dont un couple avec un poussin.
62. Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus*. Rarement vue. Une le 7 dans le Pilanesberg, une le 17 à Mabalingwe Gorcum Dam, 4 le 21 et 6 le 23 à Rust De Winter ; 3 le 22 (couple avec un très jeune poussin) à Nylsvley.
63. Foulque à crête *Fulica cristata*. Un groupe de 82 le 23 à Rust De Winter. Mais où étaient-elles le 21 ?
64. Bécassine africaine *Gallinago nigripennis*. 1 le 23 à Rust De Winter.

65. Chevalier aboyeur *Tringa nebularia*. Vu uniquement dans le Pilanesberg avec un maximum de 2 le 7.
66. Chevalier sylvain *Tringa glareola*. Vu dans le Pilanesberg, à Mabalingwe et Nylsvley. Un dans le Pilanesberg le 7 et le 9.
67. Chevalier guignette *Actitis hypoleucos*. Un dans le Pilanesberg les 7 et 9.
68. Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea*. Un à Rust De Winter le 21.
69. Jacana africain *Actophilornis africanus*. Commun à Rust De Winter et Nylsvley. Pas vu ailleurs.
70. Gravelot à triple collier *Charadrius tricollaris*. Commun dans le Pilanesberg. Au moins 2 couples à Mabalingwe (Gorcum Dam).
71. Vanneau armé *Vanellus armatus*. Pratiquement partout où il y a de l'eau. Agressif envers les autres espèces. Des individus couvant ont été observés le 9 dans le Pilanesberg et le 17 à Mabalingwe.
72. Vanneau couronné *Vanellus coronatus*. Commun, même au bord des routes quand l'herbe a été fauchée ou brûlée. Espèces des milieux secs. Vu dans tous les sites visités.
73. Mouette à tête grise *Larus cirrocephalus*. Uniquement aux environs de Johannesburg et Pretoria.
74. Guifette moustac *Chlidonias hybridus*. Une le 7 dans le Pilanesberg (Mankwe Dam).
75. Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus*. Dans le Pilanesberg, 4 le 6 à Mankwe Dam. Au moins 25 le 21 à Rust De Winter où il y en a encore une quinzaine le 23.
76. Élanion blanc *Elanus caeruleus*. Le seul rapace commun (même très commun) de la région. Vu partout en nombre le long des routes. Commun dans le Pilanesberg.
77. Pygargue vocifère *Haliaeetus vocifer*. Un immature (presque en plumage d'adulte) le 18 à Mabalingwe puis 2 adultes les 21 et 23 à Rust De Winter où ils transportent des matériaux le 23.
78. Vautour chasseur *Gyps coprotheres*. Au moins 3 le 22 à Nylsvley ; les 12 autres vautours vus ce jour-là sur ce site n'ont pu être identifiés car trop loin.
79. Circaète à poitrine noire *Circaetus pectoralis*. Un adulte en chasse le 18 à Mabalingwe.
80. Autour gabar *Melierax gabar*. Un sème la panique chez les cratéopes le 23 à Rust De Winter.
81. Épervier shikra *Accipiter badius*. Un (mâle probable), le 18 à Mabalingwe.
82. Aigle de Verreaux *Aquila verreauxii*. Un adulte (probablement le même individu) en chasse les 13 et 18 à Mabalingwe.
83. Aigle de Wahlberg *Aquila wahlbergi*. Un le 15 à Mabalingwe.
84. Messager serpenteur *Sagittarius serpentarius*. Un en chasse au sol le 8 dans le Pilanesberg. Le 21, entre Pienaarsrivier et Rust De Winter, 1 au sol vers 6h30 et un (probablement le même) en vol au même endroit en fin de matinée. Le 23 un en vol entre Radium et Warmbaths.
85. Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis*. Commun sur les grands plans d'eau. Par exemple plus de 30 sur Mankwe Dam dans le Pilanesberg le 6 et au moins 60 le lendemain pour l'ensemble des plans d'eau du parc. A Rust De Winter, au moins 50 les 21 et 23.
86. Grèbe huppé *Podiceps cristatus*. Vu seulement à Rust De Winter où un couple surveille 3 gros poussins le 21.
87. Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis*. Uniquement dans le Pilanesberg où il y en a 1 les 6 et 7 à Mankwe Dam.
88. Anhinga roux *Anhinga rufa*. Répandu mais jamais commun. Vu un peu partout avec un maximum de 8 sur Mankwe Dam (Pilanesberg) le 7.

89. Cormoran africain *Phalacrocorax africanus*. Ce petit cormoran est commun. On le rencontre même sur les plus petites pièces d'eau.
90. Cormoran à poitrine blanche *Phalacrocorax lucidus*. Les auteurs sud-africains considèrent qu'il s'agit d'une espèce différente du Grand Cormoran dont les adultes se distinguent par la poitrine blanc pur. Répandu. A Mabalingwe, il y a 3 gros poussins dans un nid jusqu'au 18.
91. Aigrette garzette *Egretta garzetta*. Peu observée. Dans le Pilanesberg, max de 2 le 7. Une en vol entre Warmbaths et Mabalingwe le 20 et 1 les 21 et 23 à Rust De Winter.
92. Grande Aigrette *Ardea alba*. Des individus isolés vus dans le Pilanesberg. Deux le 22 à Nylsvley. A Rust De Winter, 2 le 21 et 1 le 23.
93. Héron cendré *Ardea cinerea*. Répandu en petit nombre. Maximum 8 le 6 dans le Pilanesberg à Mankwe Dam.
94. Héron mélanocéphale *Ardea melanocephala*. Un dans le Pilanesberg le 9. Entre Warmbaths et Radium, 1 le 21 et 2 le 23, en vol. Beaucoup plus rare que dans la région du Cap.
95. Héron goliath *Ardea goliath*. Une des bonnes surprises du voyage avec une longue et belle observation d'un individu à Nylsvley où il est rare.
96. Héron pourpré *Ardea purpurea*. Un le 21 à Rust De Winter.
97. Héron garde-boeufs *Bubulcus ibis*. Observé uniquement à Rust De Winter et Warmbaths avec un maximum de 9 au-dessus de la ville le 21.
98. Crabier chevelu *Ardeola ralloides*. Un le 23 à Rust De Winter.
99. Héron strié *Butorides striata*. Au moins 1 en permanence à Mabalingwe où nous l'avons vu sur différents plans d'eau.
100. Blongios nain *Ixobrychus minutus*. Un mâle le 21 à Rust De Winter.
101. Ombrette d'Afrique *Scopus umbretta*. Vue à Kwa Maritane où il y a un nid en bon état, dans le Pilanesberg, à Rust De Winter et entre Pienaarsrivier et Warmbaths.
102. Ibis hagedash *Bostrychia hagedash*. Présent partout. Ne passe pas inaperçu avec ses cris horribles et sonores !
103. Ibis sacré *Threskiornis aethiopicus*. Quelques-uns en vol entre l'aéroport et Pretoria le 3, puis 1 dans le Pilanesberg le 7. C'est tout !
104. Spatule d'Afrique *Platalea alba*. Quelques-unes dans le Pilanesberg avec un maximum de 5 le 7. Un adulte le 22 à Nylsvley.
105. Tantale africain *Mycteria ibis*. Au moins 3 le 22 à Nylsvley.
106. Lorient masqué *Oriolus larvatus*. Des individus isolés vus à plusieurs reprises à Kwa Maritane et Mabalingwe.
107. Drongo brillant *Dicrurus adsimilis*. Commun. Vu un peu partout.
108. Brubru africain *Nilaus afer*. Un le 9 dans le Pilanesberg.
109. Cubla boule-de-neige *Dryoscopus cubla*. Commun et bruyant. Se déplace parfois en petit groupe. Nous avons assisté à un début de parade nuptiale, un des deux oiseaux exhibant sa touffe de plumes blanches, spectaculaire !
110. Tchagra à tête noire *Tchagra senegala*. Un vu à trois reprises à Mabalingwe. Trois ensemble le 23 à Rust De Winter.
111. Tchagra à tête brune *Tchagra australis*. Vu une fois dans le Pilanesberg et à plusieurs reprises à Mabalingwe.
112. Gonolek Boubou *Laniarius ferrugineus*. Observé presque tous les jours en petit nombre. Quand on ne le voit pas, son chant puissant le signale.
113. Gonolek rouge et noir *Laniarius atrococcineus*. Vu partout en petit nombre. Très peu farouche.
114. Gladiateur soufré *Telophorus sulfureopectus*. Un le 20 à Mabalingwe.

115. Gladiateur de Blanchot *Malaconotus blanchoti*. Superbe espèce vue à deux reprises à Mabalingwe, les 14 et 19.
116. Pririt molitor *Batis molitor*. L'une des espèces les plus répandues. Comportement de gobemouche.
117. Corneille du Cap *Corvus capensis*. 2 le 10 entre Thabazimbi et Doornfontein.
118. Corbeau pie *Corvus albus*. Vu un peu partout en petit nombre.
119. Pie-grièche fiscale *Lanius collaris*. Beaucoup moins répandue que dans la région du Cap ! Le 22, 2 entre Warmbaths et Nylstroom et 1 à Nylsvley. Une le 24 à la jonction des R21 et R1 près de Pretoria.
120. Corvinelle noir et blanc *Corvinella melanoleuca*. Espèce de pie-grièche spectaculaire. Toujours perchée en évidence, peu farouche. Chante en duo ! Commune au bord des routes et en lisière des boisements.
121. Mésange nègre *Parus niger*. Vue uniquement à Mabalingwe où un couple est présent tous les jours près de la réception.
122. Hirondelle à gorge perlée *Hirundo dimidiata*. Une quinzaine dans le Pilanesberg les 7 et 8.
123. Hirondelle à tête rousse *Hirundo cucullata*. Une isolée le 3 à Kwa Maritane.
124. Hirondelle à gorge blanche *Hirundo albigularis*. Vue uniquement les 8 et 9 dans le Pilanesberg.
125. Hirondelle striée *Hirundo abyssinica*. Vue tous les jours en petit nombre un peu partout.
126. Hirondelle à ventre roux *Hirundo semirufa*. Très belle espèce vue tous les jours dans le Pilanesberg.
127. Hirondelle isabelline *Hirundo fuligula*. Ressemble beaucoup à notre Hirondelle de rochers. Vue les 5 et 9 dans le Pilanesberg et le 24 autour des bâtiments de l'aéroport de Johannesburg.
128. Bulbul tricolore *Pycnonotus tricolor*. Partout en grand nombre.
129. Mignard enchanteur *Stenostira scita*. Un le 19 à Mabalingwe est probablement un hivernant attardé.
130. Crombec à long bec *Sylvietta rufescens*. Ressemble beaucoup à notre Sittelle torchepot, mais pas par son comportement. Vu tous les jours.
131. Erémomèle à cou roux *Eremomela usticollis*. Le 21, 2 dans les arbustes au bord de la route entre Warmbaths et Pienaarsrivier. Comportement de pouillot.
132. Rousserolle à bec fin *Acrocephalus gracilirostris*. Une le 21 à Rust de Winter et une autre le 22 (chantant) à Nylsvley (ressemble beaucoup à notre effarvate, même par le chant).
133. Cratélope bicolore *Turdoides bicolor*. De petites troupes vues régulièrement à Mabalingwe. Comme l'espèce suivante, se déplace bruyamment en inspectant la végétation et le sol.
134. Cratélope fléché *Turdoides jardineii*. Commun, vu tous les jours.
135. Parisome grignette *Sylvia (Parisoma) subcaeruleum*. Très régulièrement observée dans les branches basses.
136. Zostérops du Cap *Zosterops virens*. Commun dans les zones boisées où il se déplace en petits groupes.
137. Cisticole paresseuse *Cisticola aberrans*. Une le 7 dans le Pilanesberg et une autre le 23 à Rust de Winter.
138. Cisticole grinçante *Cisticola chiniana*. Commune dans les boisements assez peu serrés.
139. Cisticole à sonnette *Cisticola tinniens*. Une le 21 à Rust de Winter.

140. Cisticole à couronne rousse *Cisticola fulvicapilla*. Un peu partout en petit nombre.
141. Cisticole du désert *Cisticola aridulus*. Une le 21 à Rust de Winter.
142. Prinia modeste *Prinia subflava*. Répandue. On entend le chant un peu partout, mais plus souvent pas très loin des lits de cours d'eau (le plus souvent à sec).
143. Prinia à plastron *Prinia flavicans*. Le 7 dans le Pilanesberg en plumage non nuptial et le 10 près de l'aéroport du Pilanesberg, en plumage nuptial.
144. Apalis à collier *Apalis thoracica*. Un le 19 à Mabalingwe et le 23 à Rust de Winter.
145. Camaroptère à dos gris *Camaroptera brevicaudata*. Une le 10 entre Thabazimbi et Doornfontein et une autre le 17 à Mabalingwe.
146. Camaroptère barrée *Calamonastes fasciolatus*. Une le 23 à Rust de Winter.
147. Alouette à nuque rousse *Mirafra africana*. Vue dans le Pilanesberg, à Rust de Winter et Nylsvley. La plus répandue des alouettes dans la région visitée.
148. Alouette bourdonnante *Mirafra rufocinnamomea*. Une en vol nuptial le 9 dans le Pilanesberg au-dessus d'une zone brûlée.
149. Alouette sabota *Mirafra sabota*. Une le 15 à Mabalingwe.
150. Merle Kurrichane *Turdus lyboniana*. Commune dans les sous bois.
151. Merle litsipsirupa *Psophocichla litsipsirupa*. Un couple sur les pelouses de Kwa Maritane. Un autre près de l'entrée de Mabalingwe. Toujours dans les zones dégagées.
152. Gobemouche pâle *Bradornis pallidus*. Un le 8 dans le Pilanesberg et un autre le 13 à Mabalingwe. Fréquente les zones de type parc.
153. Gobemouche du Marico *Bradornis mariquensis*. Commun à Mabalingwe. Nous n'en avons vu qu'un dans le Pilanesberg.
154. Gobemouche sud-africain *Melaenornis pammelaina*. Vu presque tous les jours à Kwa Maritane. Deux observations à Mabalingwe. Vu le 22 à Nylsvley.
155. Gobemouche mésange *Myioparus plumbeus*. Un couple vu tous les jours à Mabalingwe où il construisait un nid.
156. Cossyphé à gorge blanche *Cossypha humeralis*. Assez répandu dans les sous bois épais.
157. Agrobate à dos roux *Cercotrichas leucophrys*. Répandu. Cherche sa nourriture au sol.
158. Agrobate du Kalahari *Cercotrichas paena*. Moins répandu que les deux précédents. Vu trois fois dans le Pilanesberg (couple au Pilanesberg Centre) et deux fois à Mabalingwe (un individu bien visible au Tsessebe Waterhole). Dans des milieux plus ouverts.
159. Tarier pâtre africain *Saxicola torquatus*. Deux mâles et une femelle le 22 à Nylsvley.
160. Traquet du Cap *Oenanthe pileata*. Particulièrement commun dans les zones herbeuses brûlées du Pilanesberg. Par exemple, 18 vus le 7. Pas vu ailleurs.
161. Traquet familial *Cercomelas familiaris*. Un couple nicheur près de la réception de Mabalingwe. Nourrit 2 jeunes volant le 24. Également observé dans le Pilanesberg.
162. Traquet à ventre roux *Thammodon cinnamomeiventris*. Vu seulement à Mabalingwe où un couple est installé dans les bâtiments de la réception et du restaurant. Nous avons été surpris de le trouver ici car il s'agit normalement d'une espèce des milieux rocheux. Manifestement il est capable de s'adapter !
163. Rufipenne morio *Onychognathus morio*. Moins commun que dans la région du Kruger. Vu seulement à Kwa Maritane. Toujours aussi peu farouche.

164. Choucador à épaulettes rouges *Lamprotornis nitens*. Commun et répandu aussi bien près des habitations que dans le bush.
165. Choucador de Burchell *Lamprotornis australis*. Beaucoup plus rare que le précédent auquel il ressemble beaucoup (mais a une queue nettement plus longue). Vu uniquement autour de Warmbaths, de Mabalingwe à Pienaarsrivier et à Nylsvley.
166. Martin triste *Acridotheres tristis*. Très abondant en ville à Warmbaths. Présent jusque au cœur du Pilanesberg (surprenant !). Il semble bien que l'espèce soit encore en train de s'étendre.
167. Piqueboeuf à bec rouge *Buphagus erythrorhynchus*. Assez commun dans le Pilanesberg où nous l'avons vu sur diverses antilopes, des rhinocéros et des girafes. A Mabalingwe, vu quelques fois dans les arbres près des terrains de jeu, loin des gros mammifères.
168. Souimanga améthyste *Chalcomitra amethystina*. Ce gros souimanga paraît tout noir vu de loin. Il est commun à Mabalingwe.
169. Souimanga à ventre blanc *Cinnyris talatala*. Abondant. Présent partout. Son chant qui ressemble un peu à celui du Pouillot de Bonelli retentit partout où il y a des arbres.
170. Souimanga de Mariqua *Cinnyris mariquensis*. Très belle espèce, moins répandue que la précédente. Les mâles sont extraordinairement colorés. Vu entre Doornfontein et Mabalingwe, à Mabalingwe (où un mâle a failli entrer dans la voiture) et à Nylsvley.
- Il faudra m'expliquer pour quoi *mariquensis* se traduit par « du Marico » dans le cas du Gobemouche et par « de Mariqua » dans celui du Souimanga...
171. Sporopipe squameux *Sporopipes squamifrons*. Petite espèce répandue dans les zones herbeuses pas trop fournies. Se nourrit au sol. Répandu. Le plus souvent en groupes de plusieurs dizaines d'individus.
172. Mahali à sourcils blancs *Plocepasser mahali*. Observé dans le Pilanesberg, à Mabalingwe et à Nylsvley où plusieurs couples construisaient leur nid le 22. Ceux-ci, grosses boules dans les branches, ressemblent plus à des nids de moineaux qu'à des nids de tisserins.
173. Tisserin intermédiaire *Ploceus intermedius*. Un mâle à Kwa Maritane les 3 et 4, pas revu par la suite.
174. Tisserin à tête rousse *Ploceus velatus*. Un peu partout, mais jamais en grand nombre.
175. Tisserin gendarme *Ploceus cucullatus*. Répandu. La plupart des mâles sont en plumage nuptial et passent une partie de la journée à proximité de leur nid, attendant le passage d'une femelle. Une belle colonie à Mabalingwe.
176. Travailleur à bec rouge *Quelea quelea*. Pas en plumage nuptial, mais le bec rouge est bien visible. En groupes pouvant dépasser la centaine d'individus. Seulement identifié à Mabalingwe, mais très probablement aussi présent dans le Pilanesberg.
177. Astrild-caille à lunettes *Ortygospiza atricollis*. Une espèce réputée difficile à voir au sol. Très beau petit oiseau dont nous avons pu admirer pendant 2 bonnes minutes 5 individus se nourrissant entre les touffes d'herbes, le 6 dans le Pilanesberg.
178. Amadine cou coupé *Amadina fasciata*. Un couple vu les 15 et 16 au Rhino Waterhole de Mabalingwe. Discret.
179. Astrild à moustaches *Estrilda erythronotos*. Dans le Pilanesberg, 2 le 9 à un abreuvoir.

180. Astrild ondulé *Estrilda astrild*. En grandes troupes dans les phragmitaies à Rust de Winter et Nylsvley ainsi que près des trous d'eau dans le Pilanesberg. Moins commun à Mabalingwe.
181. Cordonbleu grenadin *Granatina granatina*. L'un des plus beaux oiseaux que nous ayons vu ! Régulier au Rhino waterhole de Mabalingwe où il y en avait une douzaine le 15.
182. Cordonbleu de l'Angola *Uraeginthus angolensis*. Très belle espèce aussi, très commune. Des groupes de plusieurs dizaines (max. 200 le 9 dans le Pilanesberg) aux abreuvoirs un peu partout. Répandu.
183. Beaumarquet melba *Pytilia melba*. Que dire, tous ces petits granivores sont vraiment magnifiques. Espèces bien répandue mais jamais vue en grand nombre, max. 20 le 16 à Mabalingwe.
184. Amarante du Sénégal *Lagonosticta senegala*. Commun dans le Pilanesberg, plus rare à Mabalingwe.
185. Amarante de Jameson *Lagonosticta rhodopareia*. Commun et répandu. Cette espèce et la précédente ne sont pas toujours faciles à différencier, surtout dans les buissons. La première a le bec gris plomb, la seconde rose...
186. Combassou du Sénégal *Vidua chalybeata*. Il nous a fallu bien du temps pour parvenir à identifier cette espèce et la suivante dans les troupes de *Vidua/Euplectes* en plumage non nuptial ! Au restaurant des vautours, dans le Pilanesberg, 3 le 9.
187. Veuve royale *Vidua regia*. Au restaurant des vautours, dans le Pilanesberg, 2 le 9. Une le 16 à Mabalingwe.
188. Veuve dominicaine *Vidua macroura*. Vue toujours en petit nombre entre Johannesburg et Pretoria, dans le Pilanesberg, à Mabalingwe et à Nylsvley.
189. Moineau domestique *Passer domesticus*. Commun en ville. Quelques-uns autour des habitations dans le Pilanesberg. Un couple près de la réception à Mabalingwe.
190. Grand Moineau *Passer motitensis*. Belle espèce bien colorée. Vu dans le Pilanesberg (nid en construction le 6) et à Mabalingwe (nid en construction le 16).
191. Moineau mélanure *Passer melanurus*. Peu vu : Sun village, Pilanesberg Centre, Mabalingwe (rare) et à Petroport (aire de service sur la R21) où un couple construisait un nid.
192. Moineau sud-africain *Passer diffusus*. Répandu, parfois en nombre aux abreuvoirs.
193. Moineau bridé *Petronia superciliaris*. Une bonne vingtaine le 7 aux environs de la hutte de Mankwe dam. Un le 18 à Mabalingwe.
194. Bergeronnette du Cap *Motacilla capensis*. De rares individus au bord des plans d'eau du Pilanesberg. Une le 10 entre Thabazimbi et Doornfontein. Deux le 24 sur les pelouses de la station Petroport (R21).
195. Pipit africain *Anthus cinnamomeus*. Pour moi, les pipits sont les espèces les plus difficiles à différencier dans la région, surtout en cette saison où ils ne chantent pas. Une bonne trentaine d'individus vus dans de mauvaises conditions n'ont pas été déterminés !! 2 le 6 dans le Pilanesberg.
196. Pipit à dos uni *Anthus leucophrys*. Un le 17 à Mabalingwe.
197. Pipit du Vaal *Anthus vaalensis*. Un le 7 dans le Pilanesberg.
198. Pipit à long bec *Anthus similis*. Plusieurs observations dans le Pilanesberg.
199. Pipit cafre *Anthus caffer*. Deux le 6 dans le Pilanesberg et 2 le 22 à Nylsvley.
200. Serin du Mozambique *Crithagra mozambicus*. Répandu en abondance.
201. Serin à gorge noire *Crithagra atrogularis*. Quelques-uns dans le Pilanesberg et à Nylsvley.

202. Bruant cannelle *Emberiza tahapisi*. Au Pilanesberg, 5 dans les rochers le 9 ; à Nylsvley, 4 le 22 en compagnie de l'espèce suivante.
203. Bruant à poitrine dorée *Emberiza flaviventris*. Répandu en petit nombre. Très belle espèce.

Mammifères

Les observations sont donnés dans l'ordre du *Smither's Mammals of Southern Africa*.

Les noms français sont tirés de

Mammifères du monde. Inventaire des noms scientifiques, français et anglais de P. Gunther.

1. Scotophile africain *Scotophilus dinganii*. Petite chauve-souris commune à Kwa Maritane.
2. Rat des acacias *Thallomys paedulus*. Un devant l'observatoire à Kwa Maritane à la nuit.
3. Écureuil de brousse à pattes jaunes *Paraxerus cepapi*. Commun à Kwa Maritane et Mabalingwe.
4. Porc-épic d'Afrique du Sud *Hystrix africae australis*. Nous n'avons trouvé que des aiguilles au bord de la route à Mabalingwe...
5. Lièvre des buissons *Lepus saxatilis*. Observé à deux reprises (vers 5h le matin) à Mabalingwe.
6. Lapin roux de Jameson *Pronolagus randensis*. Une fois, très tôt le matin aussi, à Mabalingwe.
7. Éléphant d'Afrique *Loxodonta africana*. Nombreuses observations dans le Pilanesberg, parfois de très près.
8. Zèbre de Burchell *Equus burchellii*. Commun dans le Pilanesberg, quelques individus à Mabalingwe.
9. Rhinocéros blanc *Ceratotherium simum*. Abondant dans le Pilanesberg où nous avons vu des individus de tous les âges. Plusieurs observations à Mabalingwe.
10. Rhinocéros noir *Diceros bicornis*. Seulement une observation dans le Pilanesberg. Une femelle accompagnée d'un très jeune. Celui-ci courait partout à toute allure pendant que la mère broutait. Revenait souvent vers celle-ci.
11. Hippopotame *Hippopotamus amphibius*. Commun dans le Pilanesberg. Un petit groupe à Gorcum Dam à Mabalingwe.
12. Potamochère d'Afrique *Potamocheirus porcus*. A notre grande surprise, vers 17h, le 16, nous avons vu deux adultes de cette espèce accompagnés de 3 jeunes de l'année cherchant leur nourriture au flanc d'une colline à la végétation sèche et rabougrie à Mabalingwe.
13. Phacochère *Phacocheirus aethiopicus*. Abondant tant dans le Pilanesberg qu'à Mabalingwe où plusieurs individus rôdent toujours autour des chalets.
14. Girafe *Girafa camelopardalis*. Commune dans le Pilanesberg. Vu 5 individus ensemble à Mabalingwe.
15. Gnou bleu *Connochaetes taurinus*. Abondant dans le Pilanesberg, commun à Mabalingwe. Vu aussi à Nylsvley.
16. Sassaby *Damaliscus lunatus*. Quelques groupes vus dans le Pilanesberg. Vu aussi à Mabalingwe et Nylsvley.
17. Oréotrague *Oreotragus oreotragus*. Un petit groupe autour des chalets chaque soir à Mabalingwe.
18. Impala *Aepyceros melampus*. Abondant tant au Pilanesberg qu'à Mabalingwe. Vu aussi à Nylsvley et Rust de Winter.

19. Buffle d'Afrique *Syncerus caffer*. Nous avons passé une bonne vingtaine de minutes au milieu d'un groupe d'une dizaine d'individu le 19 à Mabalingwe... pas très rassurant même si c'est moins impressionnant qu'avec les éléphants.
20. Grand Koudou *Tragelaphus stepsiceros*. Quelle belle bête ! Répandu dans les deux sites. Un mâle le 23 à Rust de Winter.
21. Nyala *Tragelaphus angasii*. Vu uniquement à Mabalingwe, toujours en petit nombre.
22. Guib arnaché *Tragelaphus scriptus*. Une observation à Mabalingwe.
23. Rédunca de montagne *Redunca fulvorufula*. Une observation à Mabalingwe.
24. Cobe à croissant *Kobus ellipsiprymnus*. Vu tous les jours dans le Pilanesberg et à Mabalingwe.
25. Lion d'Afrique *Panthera leo*. Uniquement dans le Pilanesberg avec deux lionnes dans les hautes herbes le 7 et un groupe de 8 (femelles et jeunes) se dirigeant vers l'ombre des arbres le 8.
26. Chat sauvage d'Afrique *Felis lybica*. Un traverse la route à Mabalingwe le 19 vers 5h30.
27. Chacal à chabraque (à dos noir) *Canis mesomelas*. Plusieurs observations d'individus isolés mais aussi d'un petit groupe au repos sous un arbre dans le Pilanesberg. Un individu à Mabalingwe.
28. Mangouste fauve *Cynictis penicillata*. Quelques observations dans le Pilanesberg.
29. Mangouste grise *Galerella « species »*. Commune tant dans le Pilanesberg qu'à Mabalingwe. Le groupe comprend plusieurs espèces très difficiles à différencier.
30. Mangouste rayée *Mungos mungo*. Une bande d'au moins 15 individus cherchant très activement sa nourriture à Mabalingwe. Chaque individu creuse dans le sol souple et sec dégageant un vrai nuage de poussière.
31. Babouin chacma *Papio cynocephalus urcinus*. Plusieurs groupes vus dans le Pilanesberg, une bande à Mabalingwe.
32. Singe vert *Cercopithecus aethiops*. Abondant et pénible. Il ne faut jamais laisser une fenêtre ou une port ouverte si l'on n'est pas dans la pièce ! Un court instant d'inattention a permis à un jeune de s'emparer d'une poire sur notre table, et la femelle voulait sa part !

Reptiles

D'après Bill Branch's Field guide to the snakes and other reptiles of Southern Africa

Nous n'avons vu AUCUN serpent !! si ce n'est 2 très jeunes Python *Python sebae* récupéré par un garde.

1. *Pelomedusa subrufa*. Cette tortue aquatique est très commune dans les petits plans d'eau du Pilanesberg non habités par les crocodiles.
2. *Agama atricollis*. Quelques individus vus à Mabalingwe.
3. *Gerrhosaurus flavigularis*. Commun dans les rochers et près des bâtiments à Mabalingwe.
4. Gécko indéterminé. Dans tous les chalets de Mabalingwe.
5. Crocodile du Nil *Crocodylus niloticus*. Beaucoup moins commun que dans la région du Kruger ! Nous avons vu 5 gros individus dans 2 lacs du Pilanesberg. Pas vu à Mabalingwe où des panneaux signalent sa présence...