

# Australie

## Kakadu, Uluru et de Cairns à Brisbane

9 au 30 septembre 2007

Georges Oliosio et François Moutou

Georges.oliosioATwanadoo.fr

Ce voyage était une organisation Destination Nature – Guillemont Tour. Cinq participants : Catherine, Valérie, Alain, François et Georges.

### I – Itinéraire.

**09 septembre** : Paris-Londres.

09 septembre - 10 septembre : Londres-Singapour.

10 septembre - 11 septembre : Singapour-Brisbane.

Long voyage en avion avec longue attente à Singapour, heureusement meublée par l'envoi de quelques messages internet (bornes gratuites, mais lentes, disponibles dans l'aéroport).

**11 septembre** : Brisbane (terminal international → domestique)-Darwin, arrivée : 12h45. Première espèce vue, une **Crécerelle d'Australie**. Location de voiture chez Europcar. La Karnaval (Kia) se révélera confortable et spacieuse, acceptant largement 5 passagers et leurs bagages (encombrants !). Voiture automatique comme il se doit. C'est ce même modèle qui sera fourni par les trois agences. Route pour Kakadu NP, 250 km de route par la Arnhem Highway.

En route, passage rapide à la réserve de Fogg Dam avant l'entrée dans le PN, à 130 km de Darwin. D'un côté de la digue, grande concentration **d'ardéidés** divers, **d'ibis** et **spatules** dans les mares en cours d'assèchement. De l'autre, plus d'eau, avec **Jacana à crête**, nombreuses anserelles. Première observation du Mégapode de Reinwardt et la seule du **Milan à queue carrée**.

Ensuite, route vers Gagudju Lodge à Cooina, au cœur de Kakadu NP. Accueillis par une troupe de **Cacatoès corella** bruyants. Les chambres sont de type « algéco » surchauffés, mais la clim est efficace. Environnement très boisé avec une piste d'aviation en herbe. Nombreuses espèces sur place, en particulier les méliphages. Un mâle de **Coucal faisan** sur les pelouses et un couple de **Petits Faucons** (le Hobereau australien) nicheur.

**12 septembre** : Le matin croisière sur Yellow Waters. Sans conteste l'un des « clous » du voyage ! Grande variété d'ardéidés (3 espèces d'aigrettes blanches par exemple) et d'anatidés (abondance de **Dendrocygnes d'Eyton**). Belles observations de **Pygargues blagres** et de **Milans siffleurs**, mais surtout, les **Crocodiles marins** de fâcheuses réputation (et pourtant, à les voir, indolents, on leur donnerait le bon dieu sans confession !) avec des individus de toutes tailles, impressionnant ! Retour à pied, belle balade le long du billabong (marais)... Après-midi à Nourlandjie Rock ; belles peintures rupestres aborigènes. Pas trouvé le « black wallaroo ». Sur le retour, arrêt au Anbangbang billabong. Un Dingo au loin, mais bien vu. Les **Cacatoès banksiens** (noirs avec taches rouges chez les mâles, orange chez les femelles sous les rectrices) se posent pour boire. Deux **Jabirus** sont présents et pas très excités !

**13 septembre** : En route vers le nord et Merl Area, toujours dans Kakadu. Première halte au bord d'une prairie inondée à l'ouest de la route peu après l'embranchement quittant Arnhem

Highway. Toujours des anatidés et ardéidés. Impossible de marcher sur le Manngarre rainforest bushwalk, fermé à cause d'un cyclone passé en avril 2006 et non encore réaménagé. Coup de chance, les **Roussettes noires** qui étaient le but de notre marche sont très proches de l'entrée et nous les observons à loisir ! Marche ensuite le long de l'East Alligator river. Observation furtive d'un **Martin-chasseur à ailes bleues** et notre premier kangourou (**Kangourou antilope**) ... Après-midi au site de peintures rupestres de Obiri (Ubirr) Rock. Très intéressant, magnifique point de vue.

**14 septembre** : Cooinda - Darwin en voiture, puis Darwin - Alice-Springs en avion et enfin Alice-Springs – Erldunda - Mt Ebenezer en voiture (arrivée à la nuit noire).

Départ tôt le matin, avant 7h. Halte à l'observatoire de Mamukala, dans Kakadu NP. Très intéressant et très riche : plusieurs kangourous (**Wallaby agile**) dont une femelle avec un grand jeune dans la poche, des **porcs marrons** (sauvages), **Bécasseaux à queue pointue**, **Coucou menu**, **Busard de Gould**, **Talèves sultanes**, etc.

Nuit à Mt Ebenezer, station service-hôtel-restaurant au bord de la route. Le repas est plus qu'acceptable !

**15 septembre** : Mt Ebeneze - Curtis Springs – Uluru (Ayers Rock) – monts Olga (environ 200 km). Visite du centre culturel aborigène de Uluru Kata Tjuta NP (librairie au café Ininti), ouvert de 7h à 17h30. Puis visite des monts Olga (30 km à l'ouest). Sentier de Walpa gorge (2,6 km), puis début du sentier de la Valley of the Winds (7,4 km), jusqu'au premier point de vue (Karu). Très beau site, mais peu d'oiseaux mis à part de très nombreux **Diamants mandarins** et, plus inattendu, un **Réveilleur cendré** en limite nord de répartition. Jolies dunes de sable rouge au bord de la route en revenant. Nuit à Curtis Springs cattle station.

**16 septembre** : Curtis Springs - Mt Ebenezer. Curtis Springs cattle station. Observations le matin autour de la station. Nombreux méliphages de diverses espèces dans les arbres en fleur, troupe de **Perruches ondulées** attirées par les volières avec diverses espèces de perruches. Tentative d'approche de l'abreuvoir à bestiaux, pas très réussie car c'est interdit comme nous l'a fait comprendre une dame au volant de sa grosse voiture. Quand même le temps de voir 2 ou 3 **Perruches multicolores** et **Cacatoès de Leadbeater** (notre seule observation de ces deux espèces). En route, point de vue sur le Mt Conner (mesa). Lac salé, tout blanc de l'autre côté de la route. Nuit à Mt Ebenezer.

**17 septembre** : Mt Ebenezer - Alice Springs (360km) – Cairns

Observations la veille et au lever du jour à côté d'un abreuvoir, 5km à l'est de Mt Ebenezer au bord de la route. Plusieurs espèces d'oiseaux viennent boire aussi. Très belles vues de **Cacatoès rosalbins** et de **Guêpiers arc-en-ciel**. Longues minutes passées à admirer les **Mérions de Lambert**, très actifs, se faufilant dans les buissons et herbes sèches...

Vol à 14h25, arrivée à Cairns à 17h00, nuit au Motel A1 (211 Sheridan street, convenable sans plus) en ville.

Promenade sur l'esplanade à la nuit tombée, les **Roussettes à lunettes** se nourrissent dans les arbres, faciles à voir ; une **Rhipidure hochequeue** chasse les insectes attirés par les lumières.

**18 septembre** : Cairns – Gordonvale - Lake Eacham (78km)

Tout le matin à Cairns avec lente marche le long de l'Esplanade (marée basse à l'aller, plus haute au retour, belle troupe de **Pélicans d'Australie** et de **Spatules royales**, trois espèces de courlis avec un **Courlis nain**, plusieurs **Bécasseaux à queue pointue** et un **Chevalier de Sibérie**, mais aussi un **Ch. Stagnatile**, un **Ch. Bargette** et quelques **Bécasseaux à cou roux**. Il y a aussi 2 **Pluviers à tête rousse**, très très semblables à notre Gravelot à collier

interrompu. Visite ensuite du jardin public et de son lac, puis du jardin botanique ; nous y verrons les deux espèces de mégapodes, le spectaculaire **Talégalle de Latham** et le **Mégapode de Reinwardt**, déjà vu à Fogg Dam.

L'après-midi, en route vers le plateau d'Atherton (Atherton Tablelands). Suivre la Bruce Highway vers le sud, tourner à Gordonvale vers Yungaburra. Jolie route qui monte dans la forêt. Bref arrêt à Barrine lake. Le petit lodge de John Chambers (Lake Eacham) est très agréable, en pleine forêt. Site à recommander ! Nombreuses espèces d'oiseaux (**Phasianelle d'Amboine**, **Perruches royales et à tête pâle** par exemple) et marsupiaux visibles grâce au nourrissage, bien fait (**Pademelon à pattes rouges**, **Petit phalanger volant**, **Bandicoot à long nez**). Sortie nocturne avec Alan Gillander (sympa, contacts : 07 40953784, [www.alanswildlifetours.com.au](http://www.alanswildlifetours.com.au)) à la recherche des possums (vu seulement le **Phalanger renard commun** mais pas vu les kangourous arboricoles).

**19 septembre** Alan Gillander appelle pour signaler la présence de **Dendrolagues arboricoles de Lumholtz** (ratés la veille) à Yungaburra, au bout de Cedar street. Un adulte et un jeune se laissent très très longuement admirer. Une courte marche le long de la rivière permet de voir plusieurs petits vols de **Grues antigones**. En route ensuite pour Mission Beach (130km) en passant par Johnstone creek. Pas grand-chose autour de l'Eco-lodge, mais quand même belle observation de **Ptilopes magnifiques**, un pigeon qui porte bien son nom ! Une sortie nocturne à la recherche de l'Echidné ne permettra de voir que quelques beaux spécimens de **Bufo marinus**, une espèce américaine introduite.

**20 septembre** Tentative très matinale (5h45 à 8h) d'observer le **Casoar** à Lacey creek... Sans succès... C'est (c'était ?) paraît-il un des meilleurs coins pour voir l'espèce... Belle observation de la **Brève versicolore**. En route ensuite vers Townsville avec halte à Paluma (250km environ).

Petit détour vers Paradise water hole, site un peu trop fréquenté à mon goût... Rien à voir ou presque... Pour s'y rendre, de la Bruce Highway, prendre la bifurcation à 40 km au sud d'Ingham, juste après le pont de Crystal Creek, suivre d'abord Big Crystal Creek road, puis faire 4km.

Retour sur Bruce Highway et 2 km plus au sud, nouvelle bifurcation (Mt Spec road), jusqu'à Paluma (18 km). Route étroite et tortueuse.

Paluma : « Ivy Cottage » très réputé pour ses mangeoires est fermé. Logement au « Paluma Rainforest Inn » où quelques morceaux de fruits dans des assiettes attirent de beaux oiseaux, et en particulier le **Paradisier gorge-d'acier** (déjà vu sur Atherton). Vu aussi, pas à la mangeoire, le **Pitohui châtain**. L'hôtel est vraiment sympa avec un bon restaurant. Les environs sont calmes et offrent la possibilité de belles balades en forêt. Seul problème, rien pour faire des provisions ; heureusement, le patron de la boutique souvenirs-boissons-etc nous donne un sac de pain ! Balade dans la forêt l'après-midi avec de belles observations de quelques **Orthonyx de Spalding**. Paluma est un des meilleurs souvenirs du voyage !

**21 septembre** : Avant de partir, petite balade aux environs de l'hôtel ; belles observations d'une **Brève versicolore** qui se faufile sous les voitures au bord de la rue ! La patronne de l'hôtel nous montre le berceau du **Jardinier satiné** dans son jardin. Dernière tentative pour voir le **Casoar** dans les vergers, sans succès...

En route ensuite pour Townsville (80 km environ) d'où nous prenons le ferry pour Magnetic Island. Un groupe de **Jardiniers à nuque rose** sur les pelouses, un **Héron strié** arrive de la mer et se cache dans le feuillage d'un arbre au bord de la rue, se laissant facilement observer. La mer est vide d'oiseaux... Surprise en arrivant sur l'île, les chambres retenues par internet ne sont pas disponibles... François et Valérie passent de longues minutes au téléphone avant

de trouver un petit logement au milieu des jardins, bien agréable ; on n'a pas perdu au change ! Après-midi à la recherche des **Koalas**, il fait chaud au milieu des Eucalyptus ! Nous en verrons finalement 6, dont un très coopératif, photographié à moins de 2 m... En soirée, petit tour aux environs du Koala sanctuary à Horseshoe bay ; nourrissage de **Loriquets à tête bleue** ; 2 **Oedicnèmes bridés**... Cette espèce va nous offrir un curieux spectacle tout près de là (Dent Street), se rassemblant dans la rue autour d'un point de nourrissage. Au même endroit, brève observation d'un ou deux **Wallabies du Queensland**, un kangourou vivant dans les rochers. Nous mangeons (très bien !) dans un restaurant tenu par des Français...

**22 septembre** : Avant de reprendre le ferry, nous retournons à Horseshoe Bay pour voir les rock wallabies, belles observations de deux individus. Bateau pour Townsville, puis en route pour le P.N. de Cap Hillsborough (environ 300 km). Plusieurs **Martins-chasseurs géants** et deux **Milans sacrés** (nid à proximité). La baie est belle... Enorme nid du **Talégalle de Latham** juste à côté des caravanes. Nuit à Cap Hillsborough National Park (bon restaurant).

**23 septembre** : Très tôt (6h) le matin sur la plage pour tenter de voir les **Grands Kangourous gris de l'est** ; superbes observations de quelques individus manifestement habitués au public !

En route ensuite pour le Parc National d'Eungella (environ 100 km). L'un des meilleurs sites du voyage avec, en point d'orgue, de très belles observations d'**Ornithorynques** (parfois 2 en même temps ; on ne s'en lasse pas !). Au lodge, quelques espèces vraiment familières comme le **Grand Réveilleur**.

**24 septembre** : PN d'Eungella. Le matin, une marche au bord de la route me permet de voir le **Méliphage de Hindwood** un endémique du P.N. et deux **Carpophages à double huppe** en vol puis se posant haut dans un arbre mort. Longue marche le long de Broken river. Deuxième nuit en bungalow dans le parc.

**25 septembre** : Très longue route entre le PN d'Eungella et Hervey Bay (environ 700 km). Canne à sucre partout et raffineries crachant des panaches de fumée. Au bord de la route, quelques observations de **Wallabies élégants**, une vraiment belle espèce, kangourous, quelques **Grues brolga** se nourrissant dans les champs, parfois très près de la route ; plusieurs observations de **Coucals faisans**, certains écrasés. Nuit en motel à Hervey Bay, qui se charge des réservations pour la sortie en mer du lendemain (incluse). Dans le jardin, un couple de **Cassicans à collier** a des jeunes au nid, alors qu'un de **Méliphages bruyants** est en train de construire le sien.

**26 septembre** : Sortie en mer à la recherche des **Rorquals à bosse**. La mer est forte... Observations spectaculaires d'une femelle sautant plusieurs fois hors de l'eau ! Elle est accompagnée d'un jeune de 2 ou 3 semaines, une autre, beaucoup moins démonstrative est suivie d'un jeune de quelques jours seulement. Lointaine observation d'un **Fou brun** et, plus proche, d'un **Labbe pomarin** posé sur l'eau. Nous nous dirigeons ensuite vers Brisbane (environ 300 km). En route, vers Gympier, notre seule observation de **Cygnés noirs** près d'un lac où nichent des **Ibis à cou noir** ; sur le plan d'eau, **Gallinules sombres** et **Fuligule austral**. Nuit à Redcliffe (Moreton Bay) au nord de Brisbane.

**27 septembre** : L'étape d'aujourd'hui est assez courte ; seulement 150 km entre Redcliffe et le PN de Lamington dans les Green Mountains. Nous nous installons pour deux nuits au lodge O'Reilly (l'un des plus connus d'Australie !). Sa réputation n'est pas usurpée. Les paysages

sont magnifiques, les forêts impressionnantes et les oiseaux... très familiers (au moins certains !). Petit plus (pas pour tout le monde...), les serpents se montrent ! En route, seule pluie de tout le séjour. Pour la première soirée, sortie organisée pour voir les Glow worms, des insectes lumineux... On peut faire l'impasse... Nous avons emprunté le chemin de bois dans la canopée et visité le jardin botanique.

**28 septembre** : PN de Lamington. Devant le lodge, les **Jardiniers prince-régent** disputent les graines aux **Perruches royales** et aux **Talégalles de Latham**. Deux marches dans les forêts... un **Jardinier satiné** parade bruyamment auprès de sa collection d'objets bleus... Un petit serpent, venimeux (*Hoplocephalus stephensi*), sur le chemin... et, surtout, sortie nocturne à la lampe avec des très belles observations de **Possums à queue annelée du Queensland** et de **Phalangers de montagne**.

**29 septembre** : Dernier jour en Australie. Balade matinale en forêt pour essayer de voir le **Ménure d'Albert**, sans succès... et c'est finalement, sur les pelouses et la terrasse, juste devant la chambre que nous finirons par en voir un, il était temps ! Belles observations de **Wallabies élégants** en descendant. Vol Brisbane – Singapour – Londres, départ vers 14 h.

**30 septembre** : Londres - Paris. Arrivée à 8h25, TGV jusqu'à Valence, puis bus pour la gare de Montélimar. Arrivée à la maison vers 15h30...

En résumé, une faune surprenante et facilement approchable, quelques sites vraiment à ne pas manquer (dans l'ordre, je classerais O'Reilly, Eungella, Paluma, Cairns, Atherton et Kakadu).

## II - Quelques remarques en vrac :

- Carburant un peu moins cher qu'en France
- Conduite cool, mais ça va vite (max autorisé 130 km/h dans le centre et le nord, 110 ailleurs). On roule à gauche, ce qui est surtout gênant quand on est ... à pied et qu'il faut traverser. Circulation de nuit semble-t-il risquée, beaucoup de kangourous tués au bord des routes (mais aussi échidnés, divers marsupiaux, lapins...)...
- On trouve de tout partout (sauf dans le centre bien entendu)
- Campings répandus
- Hôtellerie assez chère
- Les Australiens sont accueillants
- Restaurants très variés, petits déjeuners anglo-saxons (bien entendus !) ; dans l'ensemble, nous avons bien mangé ; le vin est loin d'être mauvais.

## Liste commentée des Oiseaux observés

La liste est donnée dans l'ordre du dernier guide paru (Pizzey & Knight, 2007) pour faciliter la recherche. Nous donnons les noms anglais, scientifiques et français (Nous avons parfois substitué le nom scientifique utilisé en Europe à celui du guide). Cette liste ne comporte que les espèces que j'ai vues moi-même ; quelques-unes, vues par d'autres participants, sont citées à la fin de la liste.


Guide utilisé (acheté sur place) :

Graham Pizzey, Frank Knight (2007), 8<sup>th</sup> ed. *The field guide to the birds of Australia*. Harper Collins Publishers, Sydney, 580p.

1. **Emeu**, *Dromaius novaehollandiae*, **Emu**. Une de mes déceptions, pas un seul oiseau sauvage, uniquement des individus semi-captifs à Curtis Spring cattle station et captifs à Stuart Wells.
2. **Mégapode de Reinwardt**, *Megapodius reinwardt*, **Orange-footed Scrubfowl**. Un rapidement vu à Fogg Dam, grimant dans les basses branches d'un arbre au bord de l'eau. Belles observations à Cairns avec 2 individus ensemble à la sortie du jardin public, puis 1 très peu farouche au jardin botanique.
3. **Talégalle de Latham**, *Alectura lathamii*, **Australian brush Turkey**. La première observation dans la forêt du jardin de Cairns fut une grande émotion ; revu un peu partout par la suite. Abondant à O'Reilly où ils viennent disputer les graines jetées par le public aux perroquets et oiseaux de paradis ! Les disputes peuvent y être violentes et spectaculaires ! Le nid, un tumulus de terre et feuilles mortes, est énorme !



4. **Dendrocygne à lunules**, *Dendrocygna arcuata*, **Wandering Whistling-Duck**. Vu en petit nombre à Kakadu..
5. **Dendrocygne d'Eyton**, *Dendrocygna eytoni*, **Plumed Whistling-Duck**. Le plus commun des dendrocygnes à Kakadu. Facilement identifiable à ses longues plumes.
6. **Canard à crinière**, *Chenonetta jubata*, **Australian wood Duck**. Vu uniquement les 3 derniers jours, un peu au nord de Brisbane dans des prairies et des pâtures, parfois avec des kangourous. Peut facilement passer inaperçu avec ses teintes assez ternes.
7. **Cygne noir**, *Cygnus atratus*, **Black Swan**. Nous avons bien failli ne pas en voir ! Ce qui peut paraître incroyable... Un couple (très calme !) et ses jeunes à Lake Alford, Gympier, le 26 septembre. Vu beaucoup plus souvent en Nouvelle Zélande et ... en France !
8. **Canaroi semipalmée**, *Anseranas semipalmata*, **Magpie Goose**. Ne passe pas inaperçue ! Commune à Kakadu et sur la côte orientale, parfois en nombre important.



9. **Tadorne radjah**, *Tadorna radjah*, **Radjah Shelduck**. Vu seulement à Kakadu, très bel oiseau.
10. **Anserelle élégante**, *Nettapus pulchellus*, **Green Pygmy-Goose**. Encore un très bel oiseau. Seulement vu à Kakadu. Par couples ou petites troupes.
11. **Fuligule austral**, *Aythya australis*, **Hardhead**. Quelques observations sur la côte est : Lake Barrine et Lake Alford.
12. **Canard à sourcils**, *Anas superciliosa*, **Pacific black Duck**. Commun, vu sur tous les plans d'eau ou presque.
13. **Grèbe huppé**, *Podiceps cristatus*, **Great crested Grebe**. Kakadu et plan d'eau entre Marian et Eungella.
14. **Grèbe argenté**, *Poliiocephalus poliocephalus*, **Hoary-headed Grebe**. Au moins 1 individu sur le petit plan d'eau entre Marian et Eungella.
15. **Grèbe australasien**, *Tachybaptus novaehollandiae*, **Australasian Grebe**. Le Castagneux australien. Kakadu et petit plan d'eau entre Marian et Eungella.
16. **Fou brun**, *Sula leucogaster*, **Brown Bobby**. Vu au loin à Hervey Bay.
17. **Anhinga d'Australie**, *Anhinga novaehollandiae*, **Australasian Darter**. Nombreux à Kakadu (Yellow Waters). Nombreux immatures.
18. **Grand cormoran**, *Phalacrocorax carbo*, **Great Cormorant**. Au moins Lake Barrine et sur la mer en allant à Magnetic Island.
19. **Cormoran noir**, *Phalacrocorax sulcirostris*, **Little black Comorant**. Kakadu et petit plan d'eau entre Marian et Eungella. Un aussi à Curtis Spring, au bord du bassin.
20. **Cormoran varié**, *Phalacrocorax varius*, **Pied Cormorant**. Une colonie en face de la plage de Cape Hillsborough sur un îlot. Pas très commun semble-t-il.
21. **Cormoran pie**, *Microcarbo melanoleucos*, **Little pied Cormorant**. Nombreux à Kakadu ; aussi à Eungella et sur quelques autres sites entre Cairns et Brisbane.
22. **Jabiru d'Australie**, *Ephippiorhynchus australis*, **Black-necked Stork**. Fogg Dam et Kakadu. 2 adultes sur Anbangbang billabong. Parfois considéré comme une sous-espèce du Jabiru d'Asie *Ephippiorhynchus asiaticus*.



23. **Pélican australien**, *Pelecanus conspicillatus*, **Australian Pelican**. Répandu et commun, abondant à Kakadu, un beau groupe devant l'esplanade de Cairns. Plus clairsemé de Cairns à Brisbane, sauf au niveau de Moreton Bay.
24. **Héron à tête blanche**, *Ardea pacifica*, **White-necked Heron**. Uniquement à Fogg Dam (une dizaine) et Kakadu (2).
25. **Aigrette à face blanche**, *Egretta novaehollandiae*, **White-faced Heron**. Un couple en plumage nuptial commence à construire un nid dans l'arbre au dessus de la plate-forme à ornithorynque à Eungella. Quelques-unes ça et là sur la côte.
26. **Héron pie**, *Ardea picata*, **Pied Heron**. Abondant à Fogg Dam et Kakadu. Probablement l'ardéidé le plus abondant.

27. **Aigrette sacrée**, *Egretta sacra*, **Eastern reef Egret**. Une ou deux à Cairns.
28. **Héron garde-bœufs**, *Bubulcus ibis*, **Cattle Egret**. Répandu avec le bétail, mais jamais très abondant. Nombreux à Fogg Dam.
29. **Aigrette garzette**, *Egretta garzetta*, **Little Egret**. Répandue et commune, vue pratiquement partout.
30. **Grande aigrette**, *Casmerodius albus*, **Great Egret**. Comme la garzette, commune et répandue.
31. **Aigrette intermédiaire**, *Egretta intermedia*, **Intermediate Egret**. Au moins à Kakadu et Fogg Dam, pas toujours facile à différencier de la Grande Aigrette.
32. **Bihoreau cannelle**, *Nycticorax caledonicus*. **Nankeen night Heron**. Au moins 2 individus à Kakadu (Yellow Waters).
33. **Héron strié**, *Butorides striatus*, **Striated Heron**. Répandu mais pas très commun. Mission Beach ; à Townsville, un individu sur le port, se cache dans un badamier et se laisse admirer. Belle observation aussi à Cairns.
34. **Ibis falcinelle**, *Plegadis falcinellus*, **Glossy Ibis**. Rares individus à Kakadu (Yellow Waters). Pas vu ailleurs
35. **Ibis d'Australie**, *Threskiornis spinicollis*, **Straw-necked Ibis**. Nombreux à Fogg Dam, quelques-uns à Kakadu et sur la côte est.
36. **Ibis à cou noir**, *Threskiornis molucca*, **Australian white Ibis**. Même répartition que son congénère. Assez commun. Parfois rattaché à l'Ibis sacré *Threskiornis aethiopicus*.



37. **Spatule royale**, *Platalea regia*, **Royal Spoonbill**. Quelques-unes à Kakadu. Belle troupe à Cairns.
38. **Elanion d'Australie**, *Elanus axillaris*, **Black-shouldered Kite**. Un au bord de la route au nord de Brisbane.
39. **Baza huppé**, *Aviceda subcristata*, **Pacific Baza**. Vue uniquement en vol en montant sur Atherton.
40. **Milan noir**, *Milvus migrans*, **Black Kite**. Abondant partout.
41. **Milan à queue carrée**, *Lophoictinia isura*, **Square-tailed Kite**. Un en vol au-dessus de Fogg Dam.
42. **Milan siffleur**, *Haliastur sphenurus*, **Whistling Kite**. Commun, vu partout.





43. **Milan à plastron**, *Hamirostra melanosternum*, **Black-breasted Buzzard**. Uniquement entre Alice Spring et Uluru.
44. **Epervier à collier roux**, *Accipiter cirrocephalus*, **Collared Sparrowhawk**. Vu depuis le sommet de Ubirr Rock.
45. **Goshawk** ? *Accipiter* sp ? **Epervier/autour** Très probablement **Autour australien** *Accipiter fasciatus* **Brown Goshawk**. Un entre Uluru et Curtis Springs.
46. **Milan sacré**, *Haliastur indus*, **Brahminy Kite**. Commun. Un couple et deux nids au-dessus du parking à Cape Hillsborough.
47. **Balbuzard pêcheur**, *Pandion haliaetus*, **Osprey**. Vu à Mamukala dans le nord et à Cardwell, sur la côte orientale.
48. **Pygargue blagre**, *Haliaeetus leucogaster*, **White-bellied Sea-Eagle**. Belles observations à Kakadu avec un couple près du nid, énorme. Plusieurs observations le long de la côte est. Un sur un cadavre de kangourou avec des **milans noirs** en redescendant de Paluma.



49. **Aigle d'Australie**, *Aquila audax*, **Wedge-tailed Eagle**. Recherche les charognes ! Vu quatre fois entre Alice Springs et Uluru, dont deux individus au bord de la route en compagnie de corbeaux (indéterminés) à côté du cadavre d'un grand kangourou rouge.
50. **Busard de Gould**, *Circus approximans*, **Swamp Harrier**. Un seul, devant l'observatoire de Mamukala (déjà vu en Nouvelle Zélande).
51. **Faucon bérigora**, *Falco berigora*, **Brown Falcon**. Plusieurs observations entre Alice Spring et Uluru.
52. **Crécerelle d'Australie**, *Falco cenchroides*, **Nankeen Kestrel**. Premier oiseau vu en sortant de l'aérogare à Darwin. Semble bien répandu.
53. **Petit Faucon**, *Falco longipennis*, **Australian Hobby**. Un couple niche dans un grand arbre au milieu du lodge à Cooinda (Kakadu) ; bruyant, attaque les corbeaux.
54. **Grue antigone**, *Grus antigone*, **Sarus Crane**. Quelques dizaines en vol à Yungaburra.



55. **Grue brogla**, *Grus rubicondus*, **Brolga**. Une dizaine à Kakadu, quelques-unes le long de la côte est, dans les champs.



56. **Râle tiklin**, *Gallirallus philippensis*, **Buff-banded Rail**. Un individu se nourrissant sur une pelouse de l'Esplanade à Cairns, un autre au jardin public.
57. **Marouette grise**, *Porzana cinerea*, **White-browed Crake**. Une à Kakadu, Yellow Waters.
58. **Gallinule sombre**, *Gallinula tenebrosa*, **Dusky Moorhen**. Seulement à Lake Alford, Gympier, 5 ou 6 individus, ressemble vraiment à sa congénère européenne.
59. **Talève sultane**, *Porphyrio porphyrio*, **Purple Swamphen**. Comme en Nouvelle Zélande, répandue et très visible ! Abondante à Fogg Dam et Kakadu. Considérée comme une espèce différente par certains auteurs (*Porphyrio melanotus*).
60. **Foulque macroule**, *Fulica atra*, **Eurasian Coot**. Répandue.
61. **Oedicnème bridé**, *Burhinus grallarius*, **Bush Stone-Curlew**. Bien vu dans les jardins à Cairns où un couple sommeille au pied d'un buisson à 2 m d'une rue fréquentée ! Spectacle stupéfiant à Horseshoe Bay (Magnetic Island). Le soir, 13 individus viennent au nourrissage (une personne leur donne du grain tous les soirs). Arrivent en volant ou à pied. Les atterrissages sur le goudron ne sont pas toujours bien maîtrisés !



62. **Oedicnème des récifs**, *Esacus neglectus*, **Beach Stone-Curlew**. Un sur la plage devant Cairns.
63. **Barge à queue noire**, *Limosa limosa*, **Black-tailed Godwit**. Uniquement à Cairns et Redcliffe.
64. **Courlis de Sibérie**, *Numenius madagascariensis*, **Eastern Curlew**. Une dizaine devant l'Esplanade de Cairns.

65. **Courlis corlieu**, *Numenius arquata*, **Whimbrel**. Plage de Cairns, Mission Beach, Cardwell.
66. **Courlis nain**, *Numenius minutus*, **Little Curlew**. Un à la plage de Cairns.
67. **Chevalier aboyeur**, *Tringa nebularia*, **Common Greenshank**. Un à la plage de Cairns.
68. **Chevalier stagnatile**, *Tringa stagnatilis*, **Marsh Sandpiper**. Un à la plage de Cairns.
69. **Chevalier sylvain**, *Tringa glareola*, **Wood Sandpiper**. Un à la plage de Cairns.
70. **Chevalier guignette**, *Actitis hypoleucos*, **Common sandpiper**. Plusieurs observations au bord des plans d'eau.
71. **Chevalier de Sibérie**, *Tringa brevipes*, **Grey-tailed Tattler**. Un, très bien vu, à la plage de Cairns.



72. **Chevalier bargette**, *Xenus cinereus*, **Terek Sandpiper**. Un à la plage de Cairns.
73. **Bécasseau à cou roux**, *Calidris ruficollis*, **Red-necked Stint**. Au moins 4 à la plage de Cairns.
74. **Bécasseau à queue pointue**, *Calidris acuminata*, **Sharp-tailed Sandpiper**. Trois devant l'observatoire de Mamukala et 5 ou 6 devant la plage de Cairns. Le bécasseau le plus commun à cette époque.



75. **Bécasseau cocorli**, *Calidris ferruginea*, **Curlew Sandpiper**. Plusieurs à la plage de Cairns.
76. **Jacana à crête**, *Irediparra gallinacea*, **Comb-crested Jacana**. Une dizaine à Fogg Dam, quelques-uns à Kakadu et sur la côte est.
77. **Huîtrier à long bec**, *Haematopus longirostris*, **Australian pied Oystercatcher**. Un individu sur la plage de Redcliffe.
78. **Echasse blanche**, *Himantopus himantopus*, **Black-winged Stilt**. Kakadu. Nuque noire bien nette, semblable à celles vues en Nouvelle Zélande plus qu'aux européennes. Parfois considérée, avec celle de Nouvelle Zélande, comme une espèce à part entière, l'Echasse d'Australie *Himantopus leucocephalus*.

79. **Pluvier fauve**, *Pluvialis fulva*, **Pacific Golden Plover**. Un ou deux à la plage de Cairns.
80. **Pluvier argenté**, *Pluvialis squatarola*, **Grey Plover**. Plusieurs à la plage de Cairns.
81. **Pluvier à tête rousse**, *Charadrius ruficapillus*, **Red-capped Plover**. Deux devant l'Esplanade à Cairns. Très proche de notre Gravelot à collier interrompu !
82. **Pluvier à face noire**, *Elseyornis melanops*, **Black-fronted Dotterel**. Un au bord de la route entre Alice Spring et Uluru.
83. **Vanneau armé**, *Vanellus miles*, **Masked Lapwing**. Répandu, même en ville à Cairns où un couple a 2 très jeunes poussins dans un jardin. Un couple très agressif au Lake Alford.



84. **Labbe pomarin**, *Stercorarius pomarinus*, **Pomarine Jaeger**. Un individu posé sur l'eau pendant la sortie baleine d'Hervey Bay.
85. **Mouette argentée**, *Chroicocephalus novaehollandiae*, **Silver Gull**. Commune le long de la côte est. Bec fin et rouge, les adultes ont les yeux clairs, les immatures sombre. La différence avec la Mouette scopuline *Larus scopulinus* de Nouvelle Zélande n'est vraiment pas évidente !
86. **Guifette moustac**, *Chlidonias hybridus*, **Whiskered Tern**. Plusieurs à Kakadu (Yellow Waters) et devant l'observatoire de Mamukala.
87. **Sterne caspienne**, *Hydroprogne caspia*, **Caspian Tern**. Plusieurs à la plage de Cairns.
88. **Sterne hansel**, *Gelochelidon nilotica*, **Gull-billed Tern**. Plusieurs à la plage de Cairns, chassent les crabes.
89. **Sterne huppée**, *Sterna bergii*, **Crested Tern**. Le long de la côte est, Green Island et Magnetic Island.
90. **Sterne voyageuse**, *Sterna bengalensis*, **Lesser crested Tern**. Le long de la côte est, plusieurs dizaines devant l'Esplanade de Cairns ; vue aussi à Magnetic Island.
91. **Tourterelle tigrine**, *Streptopelia chinensis*, **Spotted Turtle-Dove**. En ville sur la côte est. Espèce asiatique introduite.
92. **Pigeon biset**, *Columba livia*, **Feral Pigeon**. En ville, uniquement sur la côte est.
93. **Géopélie diamant**, *Geopelia cuneata*, **Diamond Dove**. Vue entre Alice Spring et Uluru (Mt Ebenezer).
94. **Géopélie zébrée**, *Geopelia striata*, **Peaceful Dove**. Particulièrement commune dans le nord et à Cairns.
95. **Géopélie à nuque rousse**, *Geopelia humeralis*, **Bar-shouldered Dove**. Commune, surtout dans le nord.
96. **Phasianelle d'Amboine**, *Macropygia amboinensis*, **Brown Cuckoo-Dove**. Vue plusieurs fois dans les forêts de la côte est et sur les Tablelands. Parfois considérée comme une sous-espèce de *Macropygia phasianella*.

97. **Carpophage à double huppe**, *Lopholaimus antarcticus*, **Topknot Pigeon**. Vu en vol au-dessus des forêts, une fois posé haut dans un arbre à Eungella. Jamais vu près du sol.
98. **Colombine lumachelle**, *Phaps chalcoptera*, **Common Bronzewing**. Seulement vu à côté de Mt Ebenezer.
99. **Colombine wonga**, *Leucosarcia melanoleuca*, **Wonga Pigeon**. Bien vu à O'Reilly.
100. **Colombine longup**, *Ocyphaps lophotes*, **Crested Pigeon**. Abondant entre Uluru et Alice Spring, moins sur la côte est. Vol planant de perdrix.
101. **Carpophage blanc**, *Ducula bicolor*, **Pied Imperial-Pigeon**. Rare à Kakadu, plus commun sur la côte est. Nombreux en ville à Cairns. Vols sur la mer vus depuis Crump Point (Mission Beach).
102. **Ptilope à diadème**, *Ptilinopus regina*, **Rose-crowned Fruit-Dove**. Un à Ubirr Rock
103. **Ptilope magnifique**, *Ptilinopus magnificus*, **Wompoo Fruit-Dove**. Très beau pigeon, très coloré, vu à Mission Beach et Eungella.



104. **Colombine turvert**, *Chalcophaps indica*, **Emerald Dove**. Plateau d'Atherton et en descendant d'Eungella.
105. **Cacatoès banksien**, *Calyptorhynchus banksii*, **Red-tailed Black-Cockatoo**. Vu à plusieurs reprises dans le nord, notamment à Anbangbong billabong où une dizaine descendent à terre le soir pour boire. Vu aussi à Ubirr Rock et à côté de Mt Ebenezer, ainsi que sur la côte est
106. **Cacatoès de Leadbeater**, *Lophocroa leadbeateri*, **Major Mitchell's Cockatoo**. Quelques individus vraiment peu farouches à l'aéroport d'Alice Springs ; observé aussi à Curtis Springs venant boire sur l'abreuvoir des bovins.
107. **Cacatoès rosalbin**, *Eolophus roseicapillus*, **Galah**. Belles observations à côté de Mt Ebenezer où une vingtaine d'oiseaux viennent boire, à Stuarts Wells et en quelques points de la côte est.



108. **Cacatoès corella**, *Cacatua sanguinea*, **Little Corella**. Quelques oiseaux en arrivant à Kakadu ; revu à Norlandje Rock. Plusieurs vols conséquents à Anbangbang billabong.



109. **Cacatoès à huppe jaune**, *Cacatua galerita*, **Sulphur-crested Cockatoo**. Vu de loin à Kakadu et sur la côte est.
110. **Loriquet à tête bleue**, *Trichoglossus haematodus*, **Rainbow Lorikeet**. Plusieurs vols à Kakadu, souvent signalé par ses cris pas très harmonieux. Une bonne vingtaine au nourrissage à Magnetic Island.
111. **Loriquet vert**, *Trichoglossus chlorolepidotus*, **Scaly-breasted Lorikeet**. Trois individus vus à Eungella.
112. **Perruche royale**, *Alisterus scapularis*, **Australian King-Parrot**. Très bel oiseau, bien vu chez John Chambers et surtout à O'Reilly où des dizaines sont vraiment très (trop ?) familiers. Vu aussi à Eungella.



113. **Perruche callopsite**, *Nymphicus hollandicus*, **Cockatiel**. Une troupe sur les fils au bord de la route au nord de Brisbane.
114. **Perruche de Pennant**, *Platycercus elegans*, **Crimson Rosella**. Deux ou trois à Paluma ; commune à O'Reilly.
115. **Perruche à tête pâle**, *Platycercus adscitus*, **Pale-headed Rosella**. Rares individus chez John Chambers et à Eungella.
116. **Perruche à collier jaune**, *Barnardius zonarius zonarius*, **Australian Ringneck**. Deux posées au sol au bord de la route entre Alice Springs et Uluru.
117. **Perruche multicolore**, *Psephotus varius*, **Mulga Parrot**. Observée à l'abreuvoir de bovins de Curtis Springs. Farouche.
118. **Perruche ondulée**, *Melopsittacus undulatus*, **Budgerigar**. Nombreuses entre Uluru et Alice Spring. Curieux comportement à Curtis Spring où elles pénètrent pour se nourrir dans les cages de diverses perruches de plus grande taille.

119. **Coucou menu**, *Chalcites minutillus*, **Little Bronze-Cuckoo**. Un adulte et un jeune dans un buisson contre l'observatoire de Mamukala.
120. **Eastern Koel**, *Eudynamis orientalis*, **Coucou bleuté**. Un à Kakadu.
121. **Coucal faisan**, *Centropus phasianinus*, **Pheasant Coucal**. Ressemble vraiment à un faisan ! Un mâle sur le terrain du lodge de Coinda. Revu en descendant d'Eungella, vivants et écrasés sur la route.
122. **Effraie du Pacifique**, *Tyto javanica*, **Pacific barn Owl**. Le soir en cherchant les dendrolagues à Yungaburra. Récemment séparée de l'Effraie des clochers *Tyto alba*.
123. **Martin-pêcheur à dos bleu**, *Alcedo azurea*, **Azure Kingfisher**. Deux observations seulement, à Yellow Waters et Eungella.
124. **Martin-chasseur géant**, *Dacelo novaeguineae*, **Laughing Kookaburra**. Uniquement sur la côte est où il est commun, particulièrement à Cape Hillsborough. Souvent très peu farouche (Magnetic Island, Eungella).



125. **Martin-chasseur à ailes bleues**, *Dacelo leachii*, **Blue-winged Kookaburra**. Vision rapide d'un oiseau pose puis s'envolant, le long de l'East Alligator River.
126. **Martin-chasseur forestier**, *Todiramphus macleayii*, **Forest Kingfisher**. Le martin-chasseur le plus souvent vu.
127. **Martin-chasseur sacré**, *Todiramphus sanctus*, **Sacred Kingfisher**. Une observation au bout du cap à Mission Beach.
128. **Guêpier arc-en-ciel**, *Merops ornatus*, **Rainbow Bee-Eater** Plusieurs observations de 2 ou 3 individus ; plus nombreux près de Mt Ebenezer (dortoir). Aussi sur la côte est.
129. **Brève versicolore**, *Pitta versicolor*, **Noisy Pitta**. Une dans le sous bois à Lacey Creek, Mission Beach. Une autre à découvert (et sous les voitures !) à Paluma.
130. **Ménure d'Albert**, *Menura alberti*, **Albert's Lyrebird**. Un sur la pelouse devant les chambres à O'Reilly.
131. **Ménure superbe**, *Menura novaehollandiae*, **Superb Lyrebird**. Probablement cette espèce, entre-aperçue en remontant du Wishing Tree Trail par la route, sous O'Reilly.
132. **Echelet leucopnée**, *Cormobates leucophaeus*, **White-throated Treecreeper**. Au moins un dans la forêt chez J. Chambers.
133. **Mérion superbe**, *Malurus cyaneus*, **Superb Fairy-Wren**. Magnifique espèce, commune dans les haies et les buissons autour à O'Reilly.
134. **Mérion de Lambert**, *Malurus lamberti*, **Variiegated Fairy-Wren**. Vraiment des mœurs de troglodyte... Dans les buissons et fourrés secs, près de Mt Ebenezer.
135. **Mérion à dos rouge**, *Malurus melanocephalus*, **Red-backed Fairy-Wren**. Quelques mâles se poursuivant vus en montant à Eungella dans un pré, en face du petit plan d'eau.

136. **Séricorne à sourcils blancs**, *Sericornis frontalis*, **White-browed Scrubwren**. Dans les sous-bois de la côte orientale, particulièrement commune à O'Reilly, parfois tout près de l'espèce suivante dont elle se distingue facilement par la tache claire sur le poignet. Les deux espèces cherchent leur nourriture au sol, très activement et sont peu farouches (photos au 70 mm !)
137. **Séricorne à gorge jaune**, *Sericornis citreogularis*, **Yellow-throated Scrubwren**. Elle aussi commune à O'Reilly. La gorge jaune bien visible et les marques faciales la distinguent de l'espèce précédente.
138. **Séricorne à grand bec**, *Sericornis magnirostra*, **Large-billed Scrubwren**. Uniquement dans les sous bois à Eungella.
139. **Gérygone brune**, *Gerygone mouki*, **Brown Gerygone**. Assez commun dans les sous-bois des forêts de l'est, vu à O'Reilly et Paluma. Peut passer inaperçu.
140. **Gérygone à gorge blanche**, *Gerygone olivacea*, **White-throated Gerygone**. Deux à O'Reilly.
141. **Acanthize mignon**, *Acanthiza pusilla*, **Brown Thornbill**. Quelques-uns à O'Reilly.
142. **Acanthize troglodyte**, *Acanthiza apicalis*, **Inland Thornbill**. Une observation très probable à côté de Mt Ebenezer.
143. **Polochion à menton jaune**, *Philemon citreogularis*, **Little Friarbird**. Un le 25 septembre au sud de Rockhampton.
144. **Polochion criard**, *Philemon corniculatus*, **Noisy Friarbird**. Deux en limite de la Mangrove à Cairns.
145. **Polochion couronné**, *Philemon argenticeps*, **Silver-crowned Friarbird**. Kakadu uniquement.
146. **Polochion casqué**, *Philemon buceroides*, **Helmeted Friarbird**. Un à Cardwell.
147. **Mélyphage à bavette**, *Acanthagenys rufogularis*, **Spiny-cheeked Honeyeater**. Mélyphage de grande taille observé uniquement entre Uluru et Alice Spring.
148. **Mélyphage à oreillons bleus**, *Entomyzon cyanotis*, **Blue-faced Honeyeater**. Très bel oiseau vu à Kakadu et sur la côte est, très peu farouche autour des lodges.



149. **Mélyphage à cou jaune**, *Manorina flavigula*, **Yellow-throated Miner**. Vu uniquement entre Uluru et Alice Spring, se nourrissant dans les arbres en fleur.
150. **Mélyphage bruyant**, *Manorina melanocephala*, **Noisy Miner**. Uniquement sur la côte est. A Hervey Bay, un couple construit son nid dans le jardin de l'hôtel.
151. **Mélyphage de Lewin**, *Meliphaga lewinii*, **Lewin's Honeyeater**. Commun, vu un peu partout sur la côte est ; particulièrement peu farouche à O'Reilly.
152. **Mélyphage gracile**, *Meliphaga gracilis*, **Graceful Honeyeater**. Un au jardin public de Cairns.
153. **Mélyphage unicolore**, *Lichenostomus unicolor*, **White-gaped Honeyeater**. Uniquement sur le parking d'Ubirr Rock, Kakadu.



154. **Méiphage de Hindwood**, *Lichenostomus hindwoodi*, **Eungella Honeyeater**. Un individu à Eungella, région où l'espèce est endémique.
155. **Méiphage chanteur**, *Lichenostomus virescens*, **Singing Honeyeater**. Vu un peu partout entre les monts Olga et Alice Spring.



156. **Méiphage versicolore**, *Lichenostomus versicolor*, **Varied Honeyeater**. Esplanade de Cairns.
157. **Méiphage à tête grise**, *Lichenostomus keartlandi*, **Grey-headed Honeyeater**. Uniquement entre Alice Spring et Uluru.
158. **Méiphage serti**, *Lichenostomus penicillatus*, **White-plumed Honeyeater**. Seulement près de Mt Ebenezer et Curtis Spring.
159. **Méiphage à menton blanc**, *Melithreptus albogularis*, **White-throated Honeyeater**. Kakadu et Cape Hillsborough.
160. **Méiphage fardé**, *Phylidonyris nigra*, **White-cheeked Honeyeater**. Vu à Paluma uniquement.
161. **Méiphage à bec grêle**, *Acanthorhynchus tenuirostris*, **Eastern Spinebill**. Un ou deux individus très actifs dans les buissons fleuris à O'Reilly.
162. **Méiphage à gorge rousse**, *Conopophila rufogularis*, **Rufous-throated Honeyeater**. Bord de la rivière, jardin public de Cairns.
163. **Myzomèle à collier**, *Cissomela pectoralis*, **Banded Honeyeater**. Kakadu, Yellow Waters.
164. **Myzomèle ombré**, *Myzomela obscura*, **Dusky Honeyeater**. Répandu sur la côte orientale (Lake Barrine, Paluma et Eungella).
165. **Myzomèle écarlate**, *Myzomela sanguinolenta*, **Scarlet Honeyeater**. Un sur le plateau d'Atherton, dans les arbustes en fleur d'un lotissement.
166. **Méiphage brunâtre**, *Lichmera indistincta*, **Brown Honeyeater**. Jardin public de Cairns.
167. **Miro à ventre citron**, *Microeca flavigaster*, **Lemon-bellied Flycatcher**. A Kakadu, au moins un dans une clairière entre Yellow Waters et le lodge, un autre sur le parking de Mamukala.
168. **Monarque à poitrine jaune**, *Machaerirhynchus flaviventer*, **Yellow-breasted Boatbill**. Jardin botanique de Cairns.
169. **Miro à poitrine jaune**, *Eopsaltria australis*, **Eastern yellow Robin**. Commun et familier dans les forêts de la côte orientale.
170. **Miro jaunâtre**, *Tregellasia capito*, **Pale-yellow Robin**. Jardin public de Cairns.
171. **Miro à capuchon**, *Melanodryas cucullata*, **Hooded Robin**. Un au bord de la route, juste avant d'arriver à Uluru.

172. **Miro bridé**, *Poecilodryas superciliosa*,. Un au bord de la rivière où on a fait une halte (pont) au nord d'Hervey Bay **White-browed Robin**
173. **Orthonyx de Temminck**, *Orthonyx temminckii*, **Australian Logrunner**. Semble commun à O'Reilly. Toujours au sol où il se comporte un peu comme un merle. Assez mimétique dans les feuilles mortes.
174. **Orthonyx de Spalding**, *Orthonyx spaldingii*, **Chowchilla**. Observé à Paluma. Mœurs très semblables à celles de son congénère, mais vu à découvert.
175. **Pomatostome bridé**, *Pomatostomus superciliosus*, **White-browed Babbler**. Observé uniquement près de Mt Ebenezer.
176. **Psophode à tête noire**, *Psophodes olivaceus*, **Eastern Whipbird**. Semble commun sur la côte est (vu à Paluma, Eungella et O'Reilly).
177. **Néosite variée**, *Daphoenositta chrysoptera striata*, **Varied Sittella**. Une au Paradise waterhole.
178. **Siffleur doré**, *Pachycephala pectoralis*, **Golden Whistler**. Observé à Paluma et à O'Reilly.
179. **Pitohui gris**, *Colluricincla harmonica*,. **Grey Shrike-Thrush** Oiseau grisâtre, observé à Eungella et O'Reilly où certains individus sont très peu farouches.
180. **Pitohui châtain**, *Colluricincla megarhyncha*, **Little Shrike-Thrush**. Vue à Paluma dans le jardin et sur le toit de l'hôtel où elle chasse.
181. **Monarque à lunettes**, *Symposiachrus trivirgatus*, **Spectacled Monarch**. Bel oiseau commun en forêt, vu à Eungella et O'Reilly.
182. **Monarque sanglé**, *Arses kaupi*,. **Pied Monarch** Uniquement sur le plateau d'Atherton, au-dessus de chez J. Chambers.
183. **Monarque rougegorge**, *Myiagra rubecula*, **Leaden Flycatcher**. Observé à Kakadu et Magnetic Island.
184. **Monarque satiné**, *Myiagra cyanoleuca*, **Satin Flycatcher**. Bord de la rivière à Cairns.
185. **Monarque luisant**, *Myiagra alecto*, **Shining Flycatcher**. Uniquement à Kakadu.
186. **Monarque menu**, *Myiagra nana*, **Paperback Flycatcher**. Uniquement à Kakadu.
187. **Rhipidure roux**, *Rhipidura rufifrons*, **Rufous Fantail**. Côte est, répandue et commune.
188. **Rhipidure d'Arafura**, *Rhipidura dryas*, **Arafura Fantail**. Un couple parade dans les arbustes au bord de l'eau à Yellow Waters, Kakadu. Très bel oiseau récemment séparé de l'espèce précédente.
189. **Rhipidure hochequeue**, *Rhipidura leucophrys*, **Willie Wagtail**. Répandue et commune, vu pratiquement partout, même en ville où elle peut être très familière.



190. **Rhipidure gris**, *Rhipidura albiscarpa*, **Grey Fantail**. Commune mais moins familière. Espèce récemment séparée de la Rhipidure à collier *Rhipidura fuliginosa*.

191. **Echenilleur à masque noir**, *Coracina novaehollandiae*, **Black-faced Cuckoo-Shrike**. Vu à Cooina (où un individu capture un lézard), Stuart Wells et Yungaburra.
192. **Echenilleur choucari**, *Coracina papuensis*, **White-bellied Cuckoo-Shrike**. Uniquement à Kakadu.
193. **Echenilleur de Lesueur**, *Lalage sueurii*, **White-winged Triller**. Kakadu et Cairns.
194. **Echenilleur varié**, *Lalage leucomela*, **Varied Triller**. Dessous rayé. Vu à Kakadu et sur la côte orientale.
195. **Loriot verdâtre**, *Oriolus flavocinctus*, **Yellow Oriole**. Un perché dans le feuillage à Fogg Dam.
196. **Sphécothère à ventre jaune**, *Sphecothes viridis flaviventris*, **Australian Figbird**. Très bel oiseau commun et répandu, surtout sur la côte orientale (Mission Beach, Magnetic Island, Cape Hillsborough, Townsville, etc), parfois très familier. Les deux sous-espèces, très différentes, présentes en Australie sont parfois considérées comme deux espèces distinctes.



197. **Langrayen à ventre blanc**, *Artamus leucorhynchus*, **White-breasted Woodswallow**. Drôle d'oiseaux au comportement proche à la fois des gobemouches et des hirondelles... Près de Mt Ebenezer, Cairns.
198. **Langrayen gris**, *Artamus cinereus*, **Black-faced Woodswallow**. Vu assez régulièrement entre Alice Spring et les Olga.
199. **Cassican à collier**, *Cracticus torquatus*, **Grey Butcherbird**. Nid avec très jeunes poussins dans le jardin de l'hôtel à Hervey Bay.
200. **Cassican à gorge noire**, *Cracticus nigrogularis*, **Pied Butcherbird**. Uniquement sur le parking du centre culturel à Uluru.
201. **Gralline pie**, *Grallina cyanoleuca*, **Magpie-Lark**. Répandue et parfois abondante (plusieurs dizaines au dortoir sur les arbres bordant la piste d'aviation au lodge à Kakadu).



202. **Cassican flûteur**, *Gymnorhina tibicen*, **Australian Magpie**. Commun sur la côte orientale mais moins répandu que la précédente. Bien observé à Mt Ebenezer et O'Reilly.
203. **Grand Réveilleur**, *Strepera graculina*, **Pied Currawong**. Vu en quelques sites de la côte orientale (un très familier à Eungella) et sur Magnetic Island.
204. **Réveilleur cendré**, *Strepera versicolor*, **Grey Currawong**. Un dans la vallée des vents aux Monts Olga est en limite nord de répartition.
205. **Paradisier gorge-d'acier**, *Ptiloris magnificus*, **Victoria's Riflebird**. Belles observations des deux sexes de cette magnifique espèce chez John Chambers et à Paluma où un mâle et deux femelles paradent... en haut d'un pylône électrique, c'est ça l'évolution !
206. **Drongo à crinière**, *Dricurus bracteatus*, **Spangled Drongo**. Discret pour sa taille ; vu à Fogg Dam et Mission Beach.
207. **Corbeau d'Australie**, *Corvus coronoides*, **Australian Raven**. Quelques individus près d'Alice Spring et de Paluma.
208. **Corbeau de Torres**, *Corvus orru*, **Torresian Crow**. Commun et familier à Kakadu. Vu aussi près d'Uluru.
209. **Corbeau du désert**, *Corvus benetti*, **Little Crow**. Vu entre Uluru et Alice Springs. A Curtis Spring, un individu vient boire à la pompe. Ces deux espèces se ressemblent beaucoup !
210. **Jardinier oreillard**, *Ailuroedus melanotis*, **Spotted Catbird**. Quelques-uns très peu farouches à Paluma.



211. **Jardinier vert**, *Ailuroedus crassirostris*, **Green Catbird**. Uniquement à O'Reilly.
212. **Jardinier prince-régent**, *Sericulus chrysocephalus*, **Regent Bowerbird**. Nombreux à O'Reilly où ils sont très familiers.



213. **Jardinier satiné**, *Chlamydera violaceus*, **Satin Bowerbird**. Une femelle et un berceau à Paluma. Les deux sexes nombreux à O'Reilly où un mâle parade près de ses « trouvailles » bleues.
214. **Jardinier à nuque rose**, *Chlamydera nuchalis*, **Great Bowerbird**. Un adulte près d'un berceau à Cooina. Plusieurs sur le port à Townsville.
215. **Pipit austral**, *Anthus novaeseelandiae*, **Australasian Pipit**. Une observation entre Curtis Springs et Mt Ebenezer.
216. **Diamant de Bichenov**, *Taeniopygia bichenovii*, **Double-barred Finch**. Une petite troupe dans les arbustes au bord de l'eau à Kakadu.
217. **Diamant à cinq couleurs**, *Neochmia temporalis*, **Red-browed Finch**. Petit granivore commun sur la côte orientale, pas très farouche.
218. **Diamant mandarin**, *Taeniopygia guttata*, **Zebra Finch**. Abondant autour d'Uluru.
219. **Capucin damier**, *Lonchura punctulata*, **Nutmeg Mannikin**. Petite troupe au jardin public de Cairns, espèce asiatique introduite.
220. **Moineau domestique**, *Passer domesticus*, **House Sparrow**. Uniquement dans les grandes villes, peu abondant.
221. **Souimanga à dos vert**, *Nectarinia jugularis*, **Olive-backed Sunbird**. Assez répandu sur la côte orientale, au sud jusqu'à Tully où un mâle chasse les insectes sous le toit en tôles d'une station service !
222. **Dicée hirondelle**, *Dicaeum hirundinaceum*, **Mistletoebird**. Une près de Mt Ebenezer.
223. **Hirondelle messagère**, *Hirundo neoxena*, **Welcome Swallow**. Commune sur la côte est. Nids avec grands poussins à O'Reilly.



224. **Hirondelle rustique**, *Hirundo rustica*, **Barn Swallow**. Au moins une à Fogg Dam.
225. **Hirondelle à dos blanc**, *Cheramoeca leucosterna*, **White-backed Swallow**. Observation à côté de Mt Ebenezer et à Mt Ebenezer même.
226. **Hirondelle des arbres**, *Hirundo nigricans*, **Tree Martin**. Première espèce vue en Australie à l'aéroport de Brisbane, commune à Kakadu.
227. **Mégalure de Mathews**, *Cincloramphus mathewsi*, **Rufous Songlark**. Une au bord de la route sur le plateau d'Atherton.
228. **Cisticole à couronne dorée**, *Cisticola exilis*, **Golden-headed Cisticola**. Une dans une friche en bord de route en descendant d'Eungella.
229. **Zostérops à dos gris**, *Zosterops lateralis*, **Silvereye**. Répandu dans les forêts de la côte orientale.
230. **Grive à lunules**, *Zoothera lunulata*, **Bassian Thrush**. Commune à O'Reilly dans le sous-bois. Parfois considérée comme une sous-espèce de la Grive dorée *Zoothera dauma*.

231. **Stourne luisant**, *Aplonis starling*, **Metallic Starling**. Vu uniquement en vol en ville à Cairns et à Mission Beach.
232. **Etourneau sansonnet**, *Sturnus vulgaris*, **Common Starling**. Un au nord de Brisbane.
233. **Martin triste**, *Acridotheres tristis*, **Common Myna**. Commun à Cairns et Townsville et aux environs. Pas vu plus au sud. Introduit.

**D'autres espèces ont été vues par d'autres membres du groupe :**

1. **Huîtrier fuligineux**, *Haematopus fuliginosus*, **Sooty Oystercatcher**. Un individu à Green Island.
2. **Mélicéphage à boucle blanche**, *Meliphaga albilineata* ?, **White-lined Honeyeater**. Peut-être vu en revenant à pied de Yellow Waters, Kakadu. Espèce endémique à cette petite région.
3. **Langrayen masqué**, *Artamus personatus* ?, **Masked Woodswallow**.
4. **Cassican des mangroves**, *Cracticus quoyi*, **Black Butcherbird**. Mission Beach. Un jeune, brun, ramasse nos restes de petit déjeuner (bacon) à Cape Hillsborough.
5. **Apôtre gris**, *Struthidea cinerea*, **Apostlebird**. Une seule observation sur une aire de station service un peu au sud de Rockhampton, le 25 septembre. Un oiseau seul vient me voir, à pied. Le reste de la troupe un peu plus loin.

**Liste des mammifères observés**

La liste est donnée en suivant la nomenclature et l'ordre de « *Mammifères du monde. Inventaire des noms scientifiques français et anglais* » de P. Gunther, Cade Editions.

1. **Ornithorynque**, *Ornithorhynchus anatinus*, **Platypus**. Très bien observé de la plateforme d'Eungella NP à peu près n'importe quand dans la journée les 23 et 24 septembre. Plus petit que ce que je l'imaginai. Toujours en mouvement. Nous avons vu jusqu'à 2 individus en même temps.



2. **Péramèle à long nez, *Perameles nasuta*, Long-nosed Bandicoot.** Observé uniquement sur Atherton Tableland, chez J. Chambers, le soir du 18 septembre. Un dans les phares de la voiture sur le chemin, puis un second au pied des arbres sous l'observatoire des phalangers volants où il fouille le sol à la recherche de ses proies.
3. **Koala, *Phascolarctos cinereus*, Koala.** Observé uniquement sur Magnetic Island, mais cherché ailleurs. Belles observations de 6 individus différents, apparemment tous des mâles, perchés dans des eucalyptus. Pas toujours faciles à trouver mais vus d'assez près (surtout un individu). Peu mobiles (du moins semble-t-il !). Entendu les cris territoriaux de mâles qui se répondent : très impressionnant ! On dirait plutôt des cris de carnivores et de sanglier.



4. **Phalanger de montagne, *Trichosurus caninus*, Mountain Brushtail Possum.** Observé à O'Reilly, les deux soirs sur la mangeoire (morceaux de fruits) devant le restaurant et le second soir à la lampe le long de la route.
5. **Phalanger renard, *Trichosurus vulpecula*, Silver-gray Brushtail Possum.** La forme locale a le pelage cuivrée uniforme et la queue noire. Plusieurs observations le soir à Yungaburra et encore au moins deux à la mangeoire d'Eungella NP. Vus aussi deux individus gris probablement relâchés, en provenance du sud.
6. **Dendrolague de Lumholtz, *Dendrolagus lumholtzi*, Lumholtz's Tree Kangaroo.** Deux individus (adulte et jeune ?) le 19 septembre à Yungaburra, au bout de Cedar street. Perchés dans un arbre à 4/5 m au-dessus du sol. Peu actifs, mais le jeune tombera de l'arbre !



7. **Wallaby agile, *Macropus agilis*, Agile Wallaby.** Le 14 septembre, à l'observatoire de Mamukala, plusieurs individus, dont une femelle qui vient boire avec un gros jeune dans la poche. Trois ou quatre en redescendant d'Eungella le 25 septembre. Quelques individus à Mission Beach, dans des pâtures tout près du village le matin, et le soir à Cape Hillsborough sur les pelouses après la tombée de la nuit.

8. **Kangourou antilope**, *Macropus antilopinus*, **Antelopine Wallaroo**. Uniquement des observations lointaines : le 13 à la longue vue du haut de Ubirr Rock, couché sous des buissons, le 14 traversant la route devant la voiture en quittant Kakadu et un au bord du lac de l'observatoire de Mamukala.
9. **Grand kangourou gris de l'est**, *Macropus giganteus*, **Eastern Grey Kangaroo**. Belle bête pouvant approcher les 70 kg ! Les mâles adultes sont particulièrement impressionnants. Un groupe au bord de la route le 26 septembre, peu avant Gympier sur la Bruce Highway, dans une prairie entre deux pâtures à bovins. Quatre juvéniles à Cape Hillsborough sur la plage le matin du 23 septembre. Où ils attendent d'être nourris... Très (trop ?) peu farouches.
10. **Wallaby élégant**, *Macropus parryi*, **Whiptail Wallaby** Facilement identifié à ses marques sombres à la face et sur les cuisses. Très beau, mérite bien son nom. Deux observations : près d'une trentaine dans une prairie avec quelques wallabies agiles le 25 septembre en descendant d'Eungella ; le 29 en revenant d'O'Reilly, plusieurs groupes le long de la route.



11. **Wallaby de Bennett**, *Macropus rufogriseus*, **Red-necked Wallaby**. Deux le 27 septembre dans le bas de la montée vers O'Reilly.
12. **Kangourou roux**, *Macropus rufus*, **Red Kangaroo**. Le plus grand marsupial actuel (peut dépasser 80 kg). Quelques-uns le soir du 14 septembre, le long de la route avant d'arriver à Mt Ebenezer. Quelques individus écrasés servant de nourriture aux corbeaux et aux aigles.
13. **Wallaby du Queensland**, *P. assimilis*, **Allied Rock Wallaby**. Vu uniquement sur Magnetic island, le soir du 21 et le matin du 22 septembre, à Horseshoe Bay.
14. **Thylogale à pattes rousses**, *Thylogale stigmatica*, **Red-legged Pademelon**. Bien vu (une quinzaine d'individus) le 18 septembre chez John Chambers (qui commente) où ils sont nourris. Quelques observations aussi à Eungella, dont une femelle avec un jeune dans la poche le soir du 24 septembre.
15. **Thylogale à cou rouge**, *Thylogale thetis*, **Red-necked Pademelon**. Belles observations à O'Reilly, dans la journée.
16. **Possum à queue annelée du Queensland**, *Pseudocheirus peregrinus*, **Queensland Ringtail**. Plusieurs individus les deux soirs à O'Reilly à la lampe le long de la route. Très belles observations !
17. **Phalanger volant à queue courte**, *Petaurus breviceps*, **Sugar Glider**. Vu seulement le soir du 18 septembre chez John Chambers où du miel est déposé sur le tronc de deux arbres devant un observatoire. Deux ou trois individus, très vifs observés entre 22 et 23h.
18. **Renard volant noir**, *Pteropus alecto*, **Black Flying Fox**. Une troupe au début du « Manngarre rainforest bushwalk » à Merl/Ubirr. Très grande !



19. **Renard volant à lunettes**, *Pteropus conspicillatus*, **Spectacled Flying Fox**. Cairns, le soir du 17 septembre en arrivant dans un arbre sur l'esplanade et le matin du 18. Gîte trouvé grâce au bruit !



20. **Dingo**, *Canis familiaris dingo*, **Dingo**, Un individu observé de loin le 12 septembre le long de Anbangbang billabong à côté de Nourlandje Rock. Bien vu.
21. **Rorqual à bosse**, *Megaptera novaeanglia*, **Humpback whale**. Belles observations le matin du 26 septembre au départ de Hervey Bay malgré une mer un peu dure et un bateau bien agité ! Deux femelles, la première avec un jeune d'âge estimé de 3 semaines fait des bonds spectaculaires, la seconde avec nouveau-né de moins de 48h est beaucoup plus calme.



22. **Dauphin à bosse de l'Indo-Pacifique**, *Sousa chinensis*, **Indo-Pacific Humpbacked dolphin**. Un petit groupe en allant à Magnetic Island le 21 septembre.
23. **Porc domestique**, *Sus « domestica »*, **Feral pig**. Plusieurs individus tout noirs vus de l'observatoire de Mamukala au bord du lac le 14 septembre, énormes !
24. **Dromadaire**, *Camelus dromedarius*, **Domestic camel**. Observé entre Mt Ebenezer et Uluru (animaux domestiques au pâturage).
25. **Souris domestique**, *Mus musculus*, **House Mouse**. Plusieurs à Curtis Springs.
26. **Lapin de garenne**, *Oryctolagus cuniculus*, **European rabbit**, observé à Curtis Springs.

D'autre part, des cétacés indéterminés ont été vus en allant à Magnetic Island et lors de la sortie en mer à Hervey Bay.

## Quelques reptiles

Seules quelques espèces ont été déterminées avec certitude...

1. **Crocodile marin**,: *Crocodylus porosus*, **Estuarine, Saltwater crocodile**. Commun et très bien vu à Yellow Waters le matin du 12 septembre. Vu aussi à Cahills Crossing, sur l'Est Alligator river. Impressionnants. Ne donnent vraiment pas envie de se baigner !



2. *Hemidactylus frenatus*, **Asian house gecko**. Lié aux habitats humains, vu sur la côte est.
3. *Phyllurus cornutus*, **Northern leaf-tailed gecko**. Gros gecko arboricole très bien observé à la lampe le soir du 18 septembre, sur un tronc d'arbre, tête en bas. Tête et queue se ressemblent beaucoup.
4. *Amphibolurus gilberti*, **Gilbert's dragon**. Vu le matin du 16 septembre à Curtis Springs sur un muret.
5. *Amphibolurus temporalis*, **Northern water dragon**. Deux beaux individus s'affrontent sur la berge de Yellow Waters.
6. *Physignathus lesueurii*, **Eastern water dragon**. Deux individus à Eungella. Vu un nager.
7. *Carlia amax*, **Amax rainbow skink**. Photographié au tout début du sentier du point de vue Mirrai, un peu au nord de Cooina. Remue lentement sa queue de droite à gauche quand approché.
8. *Carlia pectoralis*, **Open litter rainbow skink**. Le mâle a les flancs bien rouges, vu à Paluma et Magnetic Island où le corps entre les pattes est entièrement rouge.
9. *Cryoblepharus plagiocephalus*, **Arboreal snake-eyed skink**. Photographié à Ubirr, sur une branche.
10. *Cyclodomorphus gerrardii*, **Pink-tongued skink**. Un bien observé sur le sentier de Python Rock viewpoint à O'Reilly le 27 septembre. Cet individu avait la queue bifide.



11. *Hoplocephalus stephensi*, **Stephen's banded snake**. Bien observé sur le sentier de Python Rock viewpoint à O'Reilly le 27 septembre. Venimeux.



12. *Pseudechis porphyriacus*, **Red-bellied black snake**. Le 27 septembre dans le lodge, entre les chambres, se chauffant au soleil. Bel animal. L'une des espèces les plus venimeuses d'Australie.

**D'autres espèces ont été vues par d'autres membres du groupe :**

1. **Crocodile australien d'eau douce**, *Crocodylus johnstoni*, **Australian freshwater crocodile**, vu par Catherine le soir du 13 septembre lors de la croisière sur les Yellow Waters de 16h. Le 12 au matin nous ne remontons pas assez vers l'amont pour le rencontrer.
2. **Land mullet**, *Egernia major*. Un individu sur une souche au bord de la route à O'Reilly. Sombre. Vu et photographié par Valérie.

Enfin, plusieurs espèces de tortues et « lézards » n'ont pu être déterminées pour le moment, certaines ont été photographiées. Les propositions sont celles de François Moutou :

1. **Northern long-necked turtle**, *Chelodina rugosa*. Peut-être l'espèce vue par Valérie dans Yellow Waters.
2. **Saw-shelled turtle**, *Eelseya latisternum*. Tortue vue à Eungella ?
3. **Kreff's turtle**, *Emydura macquarii*. L'espèce vue à Cairns ?
4. **Northern Dtella**, *Gehyra australis*, peut-être l'espèce vue à Cooina, dans les sanitaires par exemple. Ressemble au *G. mutilata* vu à La Réunion. Plus arrondi et plus lisse que *Hemidactylus frenatus*.
5. **Yellow-spotted monitor**, *Varanus panoptes*. C'est peut-être l'espèce observée le 24 septembre lors de la balade dans le PN d'Eungella. Gros animal, sur le sentier. Photographié.
6. **Rainbow skinks**, *Carlia* (21 espèces). Probablement vu des espèces de ce genre lors des marches dans les forêts humides de la côte est. Flancs colorés en rouge. (Déjà vu en 2006, peut-être **Red-throated rainbow skink**, *C. rubrigularis*). Plusieurs autres photographiés en 2007. A identifier.
7. **Tree base litter skink**, *Carlia foliorum*. Peut-être le tout petit scinque sombre vu à Eungella dans les feuilles mortes au bord du sentier forestier. Photographié.
8. **Robust striped skink**, *Ctenotus robustus*. Peut-être l'espèce bien photographiée à Magnetic Island. Ecaille dentelée en avant de l'orifice auditif.
9. **Skink ?** *Cryoblepharus virgatus* ou *Eulamprus brachysoma* ? Scinque photographié par Georges à Mission Beach ?

## Amphibiens

1. **Crapaud** *Bufo marinus*, **Cane toad**. Observé le soir à Mission Beach, Hervey Bay, sur la côte est. Espèce américaine introduite pour lutter contre les insectes ravageurs de la canne à sucre ; on ne peut pas dire que ce soit une réussite !



2. **Grenouilles** ? Entendu chants de grenouilles plusieurs fois (Yougaburra, O'Reilly) mais juste vu de gros têtards à O'Reilly.