

Compte rendu de voyage ornithologique en BOLIVIE

Ce voyage s'est déroulé du **31 juillet au 1^{er} septembre 2002**.

Nous avons acheté notre billet d'avion dans une agence de voyages dès janvier pour le prix de 980 € auprès de la compagnie brésilienne Varig (vol avec escales à Sao Paulo et à Santa Cruz).

Nous n'avons pas loué de voiture ; nous nous sommes déplacés en taxi ou en utilisant les bus aussi bien en ville que pour les grandes distances. En ce qui concerne le logement, nous avons toujours logé à l'hôtel, dont nous indiquerons systématiquement les **prix pour deux personnes**.

Pour préparer ce voyage, nous avons utilisé le guide de chez **Lonely Planet**.

Nous avons utilisé le rapport de **F. Schmitt** (10 juillet – 5 août 2001) et celui de **H. et N. Jacob** qu'ils ont rédigé après leur voyage de 1997. Nous avons pu également consulter le rapport de **Henk Hendriks** (21 juillet - 6 septembre 1992) que l'on peut se procurer auprès de Steve Whitehouse.

Ces deux derniers rapports comportent des plans très utiles lorsque l'on est sur le terrain. Sur internet, beaucoup de rapports en Anglais sont disponibles ; nous avons principalement consulté celui de **Jean Vermeulen** (novembre 2001) que l'on peut trouver sur www.birdtours.co.uk. Ce rapport a l'avantage d'être récent et de présenter avec précision les accès aux différents sites.

Autre site intéressant : celui de l'association Armonia/Bird Life :www.birdbolivia.com.

Le livre de Nigel Wheatley, *Where to watch birds in South America*, consacre 23 pages à la Bolivie.

Comme il n'existe pas de guide d'identification pour la Bolivie, nous avons utilisé les deux livres suivants :

A Field Guide to the Birds of Peru de J.F. Clements et de N. Shany.

Birds of Southern South America and Antarctica de M.R. De La Peña et de M. Rumboll.

Pour une dizaine d'endémiques, sur les vingt que compte la Bolivie, nous avons photocopié quelques planches de **Birds of the High Andes** de Fjeldsa et Krabbe.

Une liste des oiseaux boliviens a été publiée par l'association Armonia, mais elle est épuisée. Une nouvelle devrait paraître dans quelques mois. Pour tout renseignement, s'adresser à Bennet Hennessey (tangara@unete.com)

Déroulement du voyage

31 juillet – 1^{er} août : La Paz

Découverte de la ville ; premières observations au **Jardin Botanique**.

Hôtel Sucre : 120 Bol.

2 – 3 août : Lac Titicaca et Île du Soleil

Hôtel Imperio del Sol : 40 Bol.

3 août : Copacabana

Nuit à Copacabana.

Hôtel Sucre : 140 Bol.

4 août : Hatajata

Bus de Copacabana à Huatajata.

Hôtel Inti Karka : 50 Bol.

Observations le long du lac Huyñaymarka qui est une excroissance au sud du lac Titicaca.

5 – 7 août : La Paz

Retour à La Paz.

Hôtel Happydays : 100 Bol.

Observations à la **Valle de la Luna** ; pour s'y rendre, c'est beaucoup moins compliqué que ne le laisse croire le Lonely Planet ; il n'y a plus à marcher, le bus s'arrête juste devant ce site qui a été totalement aménagé.

Observations à **La Cumbre** ; retour à pied par la vieille piste sous quelques flocons de neige.

Observations le long de la route qui va du **Parc Zoologique de Mallasa au village suivant** ; quelques centaines de mètres après le Parc Zoologique, se trouve une décharge qui attire bon nombre de rapaces.

8 – 9 août : Parc National Sajama

De La Paz, il faut trois heures de route et 12km à pied pour se rendre dans le village de Sajama.

Pour se déplacer dans le parc, il faut ou marcher ou rouler en 4x4 ; il existe des « guides » qui ne demandent qu'à véhiculer les rares touristes qui viennent jusque là. Nous avons eu affaire à Juan Caballero qui tient le restaurant Parinacota. Il connaît les oiseaux et c'est grâce à lui que nous avons pu voir le Nandou de Darwin.

Observations **aux alentours du village, le long du Rio Sajama, aux sources chaudes (Aguas Thermales) et à la Laguna Huaña Cota.**

Logement dans un alojamiento très sommaire (20 Bol.). Il faut prévoir des vêtements chauds, car il fait nettement plus froid qu'à La Paz en fin de journée.

10 août : La Paz

Arrivée à La Paz vers 18 h.

Hôtel Alem : 100 Bol.

11 – 13 août : Cochabamba

Départ de La Paz : 9h30 – arrivée à Cochabamba : 16h45.

Hôtel Colonial : 70 Bol.

Observations à la **Laguna Alalay** et à la **Laguna Angostura**, située à une quinzaine de km. de Cochabamba. Contrairement à ce que nous avons lu dans plusieurs rapports, la Laguna Alalay était beaucoup plus riche en oiseaux d'eau que la Laguna Angostura où il n'y en avait presque pas. Peut-être est-ce dû au plan de protection mis en place depuis peu, comme nous l'a expliqué un des responsables de l'Environnement de la Municipalité de Cochabamba que nous avons rencontré sur place.

14 – 15 août : Mizque

Hôtel Graziela : 40 Bol.

Observations **autour de Mizque**, petit village colonial.

16 août : Cochabamba

17 – 19 août : Villa Tunari

Hôtel El Puente : 195 Bol. et hôtel Las Palmas : 200Bol.

Le parc de l'hôtel El Puente permet de faire de belles obs. Un rio se trouve juste en contrebas de ce parc ; c'est sur ses rives que nous avons pu observer le Caurale soleil.

Le patron de cet hôtel peut organiser, le samedi et le dimanche matin uniquement, une visite des Cuevas de los Pajaros Nocturnos où l'on peut voir le rare Guacharo des cavernes.

Observations le long de la **route qui descend vers Majo Pampa** et aux alentours d'un petit village qui se trouve sur cette route et qui s'appelle **Agrigento**.

20 – 24 août : Buena Vista

Cabañas Quimori : 90 Bol.

Le parc dans lequel se trouvent les logements est très intéressant. Dans les arbres situés au fond de ce parc, en fin de journée, nous avons pu voir plusieurs Ortalides motmot.

La région marécageuse située au sud de Buena Vista et qui s'appelle **Curichi** est devenue une réserve municipale (cf. Lonely Planet p.407) ; deux tours d'observation ont été construites et un guide est présent sur place en matinée et en fin de journée ; elles sont fermées à clef quand le guide n'est pas là, mais on peut quand même observer en montant sur les échelles. Sur ce site, l'Hoazin huppé est nicheur et il est assez facile de l'observer.

Observations le long de la **route de Huaytu** au bord de laquelle se trouve l'hôtel Flora & Fauna tenu par l'ornithologue anglais Robin Clarke. Pour visiter en sa compagnie sa **réserve personnelle**, il faut loger sur place ; il demande 50\$ US par jour et par personne (pension complète).

Nous y avons passé une journée : visite avec Robin Clarke le matin et avec un guide local l'après-midi.

25 août : Santa Cruz

Nous nous rendons au Jardin Botanique ; il est fermé !

26 – 28 août : Samaipata

Hôtel Casablanca (140 Bol.)

Observations le long de la **route en direction de Santa Cruz et sur le site archéologique d'El Fuerte.**

29 – 31 août : Santa Cruz

Observations à **Lomas de Arena**. Ce site est très intéressant. Il paraît qu'il est très fréquenté le week-end, mais la semaine, il est quasiment désert et il faut prévoir de la nourriture et de la boisson car l'unique restaurant est fermé et les magasins les plus proches sont à des kilomètres !

Observations au **Jardin Botanique**. Cette fois-ci, il est ouvert, mais le gardien nous demande de partir vers quinze heures car c'est la fermeture. Le lendemain est un samedi et le parc est théoriquement fermé, mais le gardien accepte de nous ouvrir exceptionnellement (moyennant un petit billet).

Il faut savoir qu'il existe deux jardins botaniques. Celui dont il est question est le « nouveau » et il est situé sur la route de Cotoca, plus précisément Avenida Virgen de Cotoca, sur le côté droit de la route, quelques centaines de mètres après le poste de péage.

La maison du gardien se trouve dans le coin gauche du parc.

1^{er} septembre : retour en France

Les abords de l'aéroport, d'après le rapport de Henk Hendriks, peuvent donner lieu à de belles observations. C'est sûrement un site à prospecter, car en nous y rendant en taxi pour prendre l'avion, nous avons vu deux Cariamas huppés à quelques mètres de la route.

Didier Bâlon et Alice Burban
17 rue des Sencies
53290 Bouère
02 43 70 61 70

balondidier@aol.com

Liste des espèces observées

Nandou de Darwin Lesser Rhea *Rhea pennata*

Splendide observation de deux groupes distants de quelques dizaines de mètres l'un de l'autre le long de la piste entre Sajama et la Laguna Huaña Cota (un groupe de quatre ind. et un groupe de trois). Dans le trio, pendant de longues minutes, nous pouvons observer un lutte entre deux mâles qui se terminera par la fuite du vaincu.

Tinamou soui Little Tinamou *Crypturellus soui*

Une obs. très furtive d'un ind. dans la réserve de Robin Clarke.

Cormoran vigua Neotropic Cormorant *Phalacrocorax brasilianus*

Qqs ind. vus uniquement à la Laguna Alalay

Grèbe de Rolland White-tufted Grebe *Rollandia rolland*

7 ind. observés à Huatajata.

Grèbe aux belles joues Silvery Grebe *Podiceps occipitalis*

Environ une trentaine à la Laguna Huaña Cota dans le Parc de Sajama.

Grèbe à bec bigarré Pied-billed Grebe *Podilymbus podiceps*

4 ind. à Lomas de Arena.

Sarcelle cannelle Cinnamon Teal *Anas cyanoptera*

2 femelles vues à La Cumbre.

Foulque ardoisée Andean Coot *Fulica ardesiaca*

Espèce vue, en plus ou moins grande quantité, dans trois endroits : Huatajata, Laguna Huaña Cota et Laguna Alalay à Cochabamba.

Grande Aigrette Great Egret *Ardea alba*

Espèce également vue dans trois endroits : Laguna Alalay, Laguna Angostura et Lomas de Arena.

Aigrette neigeuse Snowy Egret *Egretta thula*

Des groupes plus ou moins importants vues aux mêmes endroits que l'espèce précédente et à Mizque.

Bihoreau gris Black-crowned Night-Heron *Nycticorax nycticorax*

2 ind. sur les bords du Rio Sajama ; 1 immature à la Laguna Alalay et à Lomas de Arena ; quelques adultes et une bonne vingtaine d'immatures au Jardin Botanique de Santa Cruz.

Héron flûte-du-soleil Whistling Heron *Syrigma sibilatrix*

2 ind. à Lomas de Arena.

Caurale soleil Sunbittern *Eurypyga helias*

Magnifique observation (au moins vingt minutes) de 3 ind. marchant le long du rio en contrebas du parc de l'hôtel El Puente à Villa Tunari.

Héron garde-bœufs Cattle Egret *Bubulcus ibis*

1 ind. à la Laguna Angostura ; des groupes de qqs ind. aux alentours de Mizque et dans le parc des Cabañas Quimori à Buena Vista.

Hoazin huppé Hoatzin *Opisthocomus hoazin*

Très belle obs. de 5 ind. perchés dans les arbres qui se trouvent devant la tour d'observation la plus élevée de la réserve de Curichi à Buena Vista.

Onoré rayé Rufescent Tiger-Heron *Tigrisoma lineatum*

1 ind. en vol au-dessus de la réserve de Curichi et 1 posé dans un arbre le long de la route de Huaytu (Buena Vista).

Héron cocoi Cocoi Heron *Ardea cocoi*

1 ind. à la Laguna Alalay et à la Laguna Angostura ; 2 ind. à Lomas de Arena.

Flamant du Chili Chilean Flamingo *Phoenicopterus chilensis*

Environ une vingtaine à la Laguna Huaña Cota (Parc de Sajama).

Sarcelle du Puna Puna Teal *Anas puna*

Espèce observée en plus ou moins grande quantité à Huatajata, à la Laguna Huaña Cota et à la laguna Alalay.

Canard huppé Crested Duck *Anas specularioides*

Espèce vue uniquement dans le Parc de Sajama à la Laguna Huaña Cota, le long du Rio Sajama et aux Aguas Thermales. Chacune de ces obs. concernait 2 ind.

Ouette des Andes Andean Goose *Chloephaga melanoptera*

2 ind. aux Aguas Thermales.

Courlan brun Limpkin *Aramus guarauna*

1 ind. le long de la route de Huaytu à Buena Vista.

Canard amazonette Brazilian Duck *Amazonetta brasiliensis*

De 20 à 30 ind. à Lomas de Arena.

Érismature rousse Ruddy Duck *Oxyura jamaicensis*

Qqs ind. à Huatajata et à la Laguna Huaña Cota.

Dendrocygne fauve Fulvous Whistling-Duck *Dendrocygna bicolor*

5 ind. à la Laguna Alalay.

Sarcelle tachetée Speckled Teal *Anas flavirostris*

Espèce vue en trois endroits : Huatajata, Laguna Huaña Cota et Rio Sajama.

Urubu noir Black Vulture *Coragyps atratus*

Espèce très fréquemment observée : à Mizque, sur la route descendant vers Majo Pampa (Villa Tunari), sur les rives du Rio Espiritu Santo à Villa Tunari, à Samaipata et à Lomas de Arena.

Urubu à tête rouge Turkey Vulture *Cathartes aura*

Espèce observée au moins dans quatre endroits : 5 ind. posés près d'une charogne sur les rives de la Laguna Angostura ; plusieurs en vol aux alentours de Mizque ; le long de la route de Huaytu à Buena Vista et à Lomas de Arena.

Ibis de Ridgway Puna Ibis *Plegadis ridgwayi*

D'assez nombreux ind. à Huatajata et qqs ind. le long du Rio Sajama et à la Laguna Angostura.

Milan à queue fourchue Swallow-tailed Kite *Elanoides forficatus*

Espèce vue uniquement à Buena Vista et toujours en vol : 1 ind. sur la route de Curichi, 2 ind. sur la route de Huaytu et un groupe de 4 volant au-dessus de la réserve personnelle de Robin Clarke.

Carnifex à collier Collared Forest-Falcon *Micrastur semitorquatus*

Très belle obs. d'1 ind. posé dans la réserve personnelle de Robin Clarke.

Buse à gros bec Roadside Hawk *Buteo magnirostris*

Espèce très répandue vue un peu partout.

Caracara montagnard Mountain Caracara *Phalcoboenus megalopterus*

Qqs ind. aux environs de Huatajata ; 2 ind. à La Cumbre et des dizaines aux abords de la décharge située après le Parc Zoologique de Mallasa.

Caracara de Cheriway Southern Caracara *Caracara cheriway*

Plusieurs ind. vus à Lomas de Arena.

Faucon des chauves-souris Bat Falcon *Falco rufigularis*

1 ind. observé dans la réserve de Robin Clarke.

Crécerelle d'Amérique American Kestrel *Falco sparverius*

Espèce répandue vue assez fréquemment.

Faucon aplomado Aplomado Falcon *Falco femoralis*

2 ind. vus à Buena Vista : l'un sur la route menant à Curichi, l'autre sur la route de Huaytu.

Buse blanche White Hawk *Leucopternis albicollis*

Très belle obs. d'un ind. dans la réserve de Robin Clarke.

Buse du Puna Puna Hawk *Buteo polyosoma*

1 ind. sur l'Île du Soleil ; 1 ind. pourchassé par des Mouettes des Andes à La Cumbre ; 1 ind. à la Laguna Angostura et des dizaines d'ind. à proximité de la décharge proche de Mallasa.

Ortalide motmot Speckled Chachalaca *Ortalis guttata*

3 ind. perchés sur un arbre dans le fond du parc des Cabañas Quimori à Buena Vista.

Râle noirâtre Blackish Rail *Pardirallus nigricans*

1 ind. assez furtivement observé au Jardin Botanique de Santa Cruz.

Gallinule poule d'eau Common Moorhen *Gallinula chloropus*

Espèce vue, avec des effectifs plus ou moins importants, à Huatajata, à la Laguna Alalay et au Jardin Botanique de Santa Cruz.

Râle à bec ensanglanté Plumbeous Rail *Pardirallus sanguinolentus*

2 ind. observés à la Laguna Alalay.

Jacana noir Wattled Jacana *Jacana jacana*

Espèce observée à la Laguna Alalay, le long de la route de Huaytu, à Lomas de Arena et au Jardin Botanique de Santa Cruz.

Cariama huppé Red-legged Seriema *Cariama cristata*

Dernière obs. faite en Bolivie : 2 oiseaux qui marchent tranquillement le long de la route menant à l'aéroport international de Santa Cruz, quelques centaines de mètres après le péage.

Thinocore d'Orbigny Gray-breasted Seedsnipe *Thinocorus orbignyianus*

3 obs. dans le Parc de Sajama : 1 couple et 5 ind. près du Rio Sajama et un autre couple aux Aguas Thermales.

Vanneau des Andes Andean Lapwing *Vanellus resplendens*

Espèce présente en assez grand nombre à Huatajata ; qqs ind. le long du Rio Sajama, à la Laguna Alalay et à la Laguna Angostura.

Vanneau téro Southern Lapwing *Vanellus chilensis*

4 ind. sur le bord de la route de Huaytu et qqs ind. à Lomas de Arena.

Gravelot d'Azara Collared Plover *Charadrius collaris*

2 ind. à la Laguna Alalay et 2 aussi à la Laguna Angostura.

Échasse d'Amérique Black-necked Stilt *Himantopus mexicanus*

7 ind. observés à la Laguna Alalay et 1 à Lomas de Arena.

Chevalier à pattes jaunes Lesser Yellowlegs *Tringa flavipes*

Une dizaine d'ind. à Lomas de Arena.

Mouette des Andes Andean Gull *Larus serranus*

Espèce vue à La Paz, sur le Lac Titicaca, à Huatajata, à La Cumbre et à la Laguna Alalay.

Pigeon picazuro Picazuro Pigeon *Columba picazuro*

Une seule obs. d'un ind. dans le parc des Cabañas Quimori.

Pigeon tigré Spot-winged Pigeon *Columba maculosa*

1 ind. sur l'Île du Soleil et un autre à Huatajata.

Tourterelle oreillarde Eared Dove *Zenaida auriculata*

Espèce vue à La Paz, notamment au Jardin Botanique, à Huatajata et à la Laguna Alalay.

Colombe aymara Golden-spotted Ground-Dove *Metriopelia aymara*
Espèce vue uniquement dans le Parc de Sajama.

Colombe de Cécile Bare-faced Ground-Dove *Metriopelia ceciliae*
Espèce vue à la Valle de la Luna à La Paz et à la Laguna Alalay.

Colombe picui Picui Ground-Dove *Columbina picui*
Espèce répandue vue, entre autres lieux, à la Laguna Angostura, à Mizque, sur la route de Huaytu et à Lomas de Arena.

Ara vert Chestnut-fronted Macaw *Ara severa*
Belle obs. de 2 ind. posés dans un arbre dans le parc des Cabañas Quimori à Buena Vista et une autre obs. de 2 ind., également posés, dans la réserve de Robin Clarke.

Conure à tête bleue Blue-crowned Parakeet *Aratinga acuticaudata*
Une bande dans un arbre sur la route de Huaytu à Buena Vista.

Toui de Spix Blue-winged Parrotlet *Forpus xanthopterygius*
Qqs ind. sur la route de Curichi et dans le parc des Cabañas Quimori ; une bonne bande au Jardin Botanique de Santa Cruz.

Toui à ailes jaunes Yellow-chevroned Parakeet *Brotogeris chiriri*
Espèce observée à Buena Vista (route de Curichi, route de Huaytu et réserve de Robin Clarke) ainsi qu'au Jardin Botanique de Santa Cruz.

Toui aymara Grey-hooded Parakeet *Bolborhynchus aymara*
Qqs ind. à la Laguna Angostura.

Piaye écureuil Squirrel Cuckoo *Piaya cayana*
3 obs. d'ind. isolés : dans la réserve de Robin Clarke, au site d'archéologique d'El Fuerte (Samaipata) et au Jardin Botanique de Santa Cruz.

Guira cantara Guira Cuckoo *Guira guira*
Une quinzaine d'ind. dans le parc des Cabañas Quimori et 8 ind. à Lomas de Arena.

Ani à bec lisse Smooth-billed Ani *Crotophaga ani*
Espèce observée à Villa Tunari, sur la route menant à Majo Pampa, dans le parc des Cabañas Quimori, à Lomas de Arena et au Jardin Botanique de Santa Cruz.

Petit-duc choliba Tropical Screech-Owl *Otus choliba*
Espèce entendue aux Cabañas Quimori et dans la réserve de Robin Clarke.

Chevêche des terriers Burrowing Owl *Athene cunicularia*
2 ind. route de Huaytu à Buena Vista.

Engoulevent pauraqué Pauraque *Nyctidromus albicollis*
Espèce entendue dans la réserve de Robin Clarke.

Martinet à collier blanc White-collared Swift *Streptoprocne zonaris*
Espèce observée à Mizque.

Martinet des Andes Andean Swift *Aeronautes andecolus*
Espèce observée à Mizque.

Ermite de Prêtre Planalto Hermit *Phaethornis pretrei*
1 ind. sur la route de Santa Cruz à Samaipata et un autre au site archéologique d'El Fuerte.

Ariane à poitrine blanche White-bellied Hummingbird *Leucippus chionogaster*
1 ind. à Mizque et un autre au site archéologique d'El Fuerte.

Dryade à queue fourchue Fork-tailed Woodnymph *Thalurania furcata*
1 ind. dans la réserve de Robin Clarke.

Saphir azuré White-chinned Sapphire *Hylocharis cyanus*
1 ind. dans la réserve de Robin Clarke.

Colibri géant Giant Hummingbird *Patagona gigas*
2 ind. à la Valle de la Luna à La Paz et 1 ind. dans le village qui se trouve juste après Mallasa.

Colibri sapho Red-tailed Comet *Sappho sparganura*
1 ind. observé dans chacun des deux endroits indiqués pour l'espèce précédente.

Trogon couroucou Blue-crowned Trogon *Trogon curucui*
Observation d'un couple dans la réserve de Robin Clarke.

Motmot d'Équateur Highland Motmot *Momotus aequatorialis*
Très belle obs. d'un ind. au Jardin Botanique de Santa Cruz.

Alcyon de l'Amazone Amazon Kingfisher *Chloroceryle amazona*
2 obs. à Villa Tunari : 1 ind. le long du rio situé en contrebas du parc de l'hôtel El Puente et 1 ind. le long du Rio Espiritu Santo.

Alcyon à collier Ringed Kingfisher *Ceryle torquata*
1 ind. en vol dans le parc des Cabañas Quimori.

Jacamar à queue rousse Rufous-tailed Jacamar *Galbula ruficauda*
1 ind. observé dans le parc des Cabañas Quimori et un autre au Jardin Botanique de Santa Cruz.

Barbacou unicolore Black-fronted Nunbird *Monasa morphoeus*
Observation d'1 ind. au Jardin Botanique de Santa Cruz.

Araçari à oreillons roux Chestnut-eared Araçari *Pteroglossus castanotis*
1 ind. observé au Jardin Botanique de Santa Cruz.

Toucan toco Toco Toucan *Ramphastos toco*
Observation de 2 ind. qui se posent quelques minutes au sommet d'un arbre dans la réserve de Robin Clarke.

Pic à chevron d'or Yellow-tufted Woodpecker *Melanerpes cruentatus*

C'est l'espèce de Pics la plus fréquemment observée : 2 ind. à Villa Tunari (sur la route qui descend vers Majo Pampa), 3 ind. dans le parc des Cabañas Quimori, d'assez nombreux ind. dans la réserve de Robin Clarke et 3 ind. dans le Jardin Botanique de Santa Cruz.

Pic ouentou Lineated Woodpecker *Dryocopus lineatus*

Espèce observée à trois reprises : dans le village d'Agrigento, dans la réserve de Robin Clarke et dans le Jardin Botanique de Santa Cruz. Chacune de ces obs. concernait un ind. isolé.

Pic de Malherbe Crimson-crested Woodpecker *Campephilus melanoleucos*

1 ind. dans le parc des Cabañas Quimori.

Pic des rochers Andean Flicker *Colaptes rupicola*

1 ind. dans le village situé après Mallasa et 4 ind. perchés sur l'église de Sajama.

Fournier roux Rufous Hornero *Furnarius rufus*

Espèce très commune observée un peu partout.

Géositte mineuse Common Miner *Geositta cunicularia juninensis*

Qqs ind. le long du Rio Sajama.

Cinclide brun Bar-winged Cinclodes *Cinclodes fuscus longipennis*

Très fréquent à La Cumbre et le long du Rio Sajama.

Cinclide à ailes blanches White-winged Cinclodes *Cinclodes atacamensis*

Espèce vue sur l'Île du soleil et dans le secteur du Parc Zoologique de Mallasa.

Upucerthie de Jelski Plain-breasted Earthcreeper *Upucerthia jelskii*

1 ind. vu à proximité du village de Sajama.

Synallaxe terrestre Streak-throated Canastero *Asthenes humilis*

2 ind. sur l'Île du Soleil et 1 ind. à la Valle de la Luna.

Synallaxe d'Azara Azara's Spinetail *Synallaxis azarae infumata*

1 ind. sur le site archéologique d'El Fuerte.

Grimpar strié Striped Woodcreeper *Xiphorhynchus obsoletus*

1 ind. à Lomas de Arena.

Grimpar à bec étroit Narrow-billed Woodcreeper *Lepidocolaptes angustirostris*

1 ind. à Lomas de Arena.

Grimpar fauvette Olivaceous Woodcreeper *Sittasomus griseicapillus aequatorialis*

1 ind. au Jardin Botanique de Santa Cruz.

Batara d'Amazonie Amazonian Antshrike *Thamnophilus amazonicus*

1 ind. au Jardin Botanique de Santa Cruz.

Rara du Paraguay White-tipped Plantcutter *Phytotoma rutila*
2 ind. à la Laguna Alalay et qqs ind. à la Laguna Angostura.

Piauhau hurleur Screaming Piha *Lipaugus vociferans*
De nombreux chants entendus et 1 ind. bien observé dans la réserve de Robin Clarke.

Coracine à col nu Bare-necked Fruitcrow *Gymnoderus foetidus*
2 ind. en vol et 1 posé observés dans la réserve de Robin Clarke.

Manakin à queue barrée Band-tailed Manakin *Pipra fasciicauda*
1 ind. bien observé dans la réserve de Robin Clarke.

Tyranneau à croupion fauve Tawny-rumped Tyrannulet *Phyllomyias plumbeiceps*
1 ind. observé à la Laguna Angostura.

Moucherolle d'Euler Euler's Flycatcher *Lathrotriccus eulerei*
1 ind. dans la réserve de Robin Clarke.

Todirostre flamulé Flammulated Bamboo-Tyrant *Hemitriccus flammulatus*
Qqs ind. vus le long de la route de Huaytu à Buena Vista.

Todirostre tacheté Spotted Tody-Flycatcher *Todirostrum maculatum*
1 ind. à la Laguna Angostura et 1 ind. à Lomas de Arena.

Calandrite bergeronnette Greater Wagtail-Tyrant *Stigmatura budytoides*
1 ind. à la Laguna Angostura et 1 ind. aux alentours de Mizque.

Taurillon mésange Tufted Tit-Tyrant *Anairetes parulus*
1 ind. à la Laguna Angostura.

Lessonie des Andes Andean Negrito *Lessonia oreas*
D'assez nombreux ind. observés le long du Rio Sajama.

Moucherolle vermillon Vermilion Flycatcher *Pyrocephalus rubinus*
Espèce observée à Villa Tunari (route qui descend vers Majo Pampa) et à Buena Vista (parc des Cabañas Quimori).

Moucherolle fascié Bran-coloured Flycatcher *Myiophobus fasciatus rufescens*
1 ind. observé à la Laguna Angostura.

Dormilon à calotte rousse Rufous-naped Ground-Tyrant *Muscisaxicola rufivertex*
1 ind. sur l'Île du Soleil, 1 ind. à Huatajata et 2 ind. aux alentours de Mallasa.

Dormilon à grands sourcils Plain-capped Ground-Tyrant *Muscisaxicola alpina*
2 ind. observés à La Cumbre.

Dormilon cendré Cinereous Ground-Tyrant *Muscisaxicola cinerea*
Qqs ind. dans le Parc de Sajama et aux abords de la Laguna Angostura.

Dormilon à nuque jaune Ochre-naped Ground-Tyrant *Muscisaxicola flavinucha*
Espèce vue uniquement à La Cumbre (2 ind.).

Ada à ailes blanches White-winged Black-Tyrant *Knipolegus aterrimus anthracinus*
2 ind. à la Laguna Alalay et plusieurs à la Laguna Angostura.

Moucherolle à dos noir Black-backed Water-Tyrant *Fluvicola albiventer*
Un ind. à Lomas de Arena et un autre au Jardin Botanique de Santa Cruz.

Moucherolle noir Black Phoebe *Sayornis nigricans*
1 ind. observé à Samaipata, sur la route de Santa Cruz.

Ada clignot Spectacled Tyrant *Hymenops perspicillatus*
Espèce observée uniquement à Lomas de Arena (1 ind.).

Tyran de Wied Brown-crested Flycatcher *Myiarchus tyrannulus*
1 ind. observé dans la réserve de Robin Clarke.

Tyran mélancolique Tropical Kingbird *Tyrannus melancholicus*
Espèce vue à Villa Tunari (sur la route descendant vers Majo Pampa) et à Buena Vista (sur la route menant à Curichi).

Tyran quiquivi Great Kiskadee *Pitangus sulphuratus*
Espèce vue assez fréquemment : à la Laguna Alalay, à la Laguna Angostura, à Mizque, à Villa Tunari et à Lomas de Arena.

Tyran tacheté Variegated Flycatcher *Empidonomus varius*
1 ind. à Villa Tunari, sur la route de Majo Pampa.

Tyran de Cayenne Rusty-margined Flycatcher *Myiozetetes cayanensis*
Qqs ind. sur la route de Majo Pampa et qqs ind. dans le parc des Cabañas Quimori à Buena Vista.

Tyran audacieux Streaked Flycatcher *Myiodynastes chrysocephalus*
1 ind. au Jardin Botanique de Santa Cruz.

Tityra masqué Masked Tityra *Tityra semifasciata*
2 ind. sur la route de Majo Pampa à Villa Tunari et 1 ind. dans le parc des Cabañas Quimori.

Tityra gris Black-tailed Tityra *Tityra cayana*
1 ind. dans le parc de l'hôtel El Puente à Villa Tunari.

Hirondelle des Andes Andean Swallow *Stelgidopteryx andecola*
Espèce vue à Huatajata, à La Cumbre et le long du Rio Sajama.

Hirondelle bleu-et-blanc Blue-and-white Swallow *Pygochelidon cyanoleuca*
Espèce notée à la Laguna Alalay, à Mizque et à Samaipata.

Hirondelle tapère Brown-chested Martin *Phaeoprogne tapera*

Espèce vue à Buena Vista avec qqs ind. sur la route de Curichi et dans le parc des Cabañas Quimori.

Pipit correndera Correndera Pipit *Anthus correndera*

1 ind. vu sur le site archéologique d'El Fuerte à Samaipata.

Troglodyte familial House Wren *Troglodytes aedon*

Espèce vue au Jardin Botanique de La Paz, dans le parc de l'hôtel El Puente et dans celui de l'hôtel Las Palmas à Villa Tunari.

Merle à ventre clair Creamy-bellied Thrush *Turdus amaurochalinus*

Espèce vue en plus ou moins grande quantité à Cochabamba, à la Laguna Angostura, dans le parc des Cabañas Quimori, dans la réserve de Robin Clarke et au Jardin Botanique de Santa Cruz.

Merle à ventre roux Rufous-bellied Thrush *Turdus rufiventris*

Qqs ind. vus aux alentours de Mizque.

Merle à bec noir Black-billed Thrush *Turdus ignobilis*

1 ind. vu sur la route qui descend à Majo Pampa à Villa Tunari.

Merle chiguanco Chiguanco Thrush *Turdus chiguanco*

Espèce très présente dans le Jardin Botanique de La Paz et qqs ind. vus sur l'Île du Soleil.

Sourciroux mélodieux Rufous-browed Peppershrike *Cyclarhis gujanensis*

1 ind. dans la réserve de Robin Clarke.

Paruline à joues noires Tropical Parula *Parula pitiayumi*

Qqs ind. au Jardin Botanique de Santa Cruz.

Paruline rubanée Two-banded Warbler *Basileuterus bivittatus*

1 ind. observé au site archéologique d'El Fuerte à Samaipata.

Conirostre cendré Cinereous Conebill *Conirostrum cinereum*

Qqs ind. sur l'Île du Soleil.

Sucrier à ventre jaune Bananaquit *Coereba flaveola pacifica*

1 ind. à Mizque et 1 ind. dans le parc de l'hôtel Las Palmas à Villa Tunari.

Bruant chingolo Rufous-collared Sparrow *Zonotrichia capensis*

Espèce facilement observable et plus ou moins répandue dans les endroits suivants : Jardin Botanique de La Paz, Île du Soleil, Huatajata, Valle de la Luna à La Paz et un peu partout dans le parc Sajama.

Bruant à front d'or Yellow-browed Sparrow *Ammodramus aurifrons*

2 ind. dans le parc de l'hôtel El Puente à Villa Tunari.

Sporophile à col double Double-collared Seedeater *Sporophila caerulescens*
Une petite bande observée à Villa Tunari, sur la route qui mène à Majo Pampa.

Tangara à bec d'argent Silver-beaked Tanager *Ramphocelus nigrogularis*
1 ind. vu à Agrigento (village situé sur la route menant à Majo Pampa) et 1 ind. dans le parc de l'hôtel Las Palmas à Villa Tunari.

Tangara sayaca Sayaca Tanager *Thraupis sayaca*
Espèce vue assez fréquemment, notamment dans le Jardin Botanique de La Paz, à la Laguna Angostura, dans le jardin de l'hôtel Colonial à Cochabamba, à Lomas de Arena et au Jardin Botanique de Santa Cruz.

Tangara des palmiers Palm Tanager *Thraupis palmarum*
2 ind. dans le parc de l'hôtel El Puente à Villa Tunari.

Tangara guira Guira Tanager *Hemithraupis guira*
1 ind. dans la réserve de Robin Clarke.

Perceflueur rouilleux Rusty Flowerpiercer *Diglossa sittoides*
1 ind. vu aux alentours de Mizque.

Perceflueur charbonnier Grey-bellied Flowerpiercer *Diglossa carbonaria*
2 ind. bien observés dans le Jardin Botanique de La Paz.

Perceflueur à gorge noire Black-throated Flowerpiercer *Diglossa brunneiventris*
Espèce vue uniquement sur l'Île du Soleil (1 ind.).

Dacnis bleu Blue Dacnis *Dacnis cayana*
Espèce vue à Buena Vista avec qqs ind. dans le parc des Cabañas Quimori et 1 ind dans la réserve de Robin Clarke.

Guit-guit saï Red-legged Honeycreeper *Cyanerpes cyaneus*
1 ind. observé dans la réserve de Robin Clarke.

Guit-guit émeraude Green Honeycreeper *Chlorophanes spiza exsul*
1 femelle observée dans la réserve de Robin Clarke.

Organiste fardé White-lored Euphonia *Euphonia chrysopasta*
1 ind. observé dans la réserve de Robin Clarke.

Calliste septicolore Paradise Tanager *Tangara chilensis*
Qqs ind. observés le long de la route menant à Majo Pampa.

Chipiu sanglé Ringed Warbling-Finch *Poospiza torquata*
Qqs ind. vus aux alentours de Mizque.

Chipiu à capuchon Black-capped Warbling-finch *Poospiza cinerea*
Qqs ind. vus aux alentours de Mizque.

Paroaire rougicap Red-capped Cardinal *Paroaria gularis*
1 ind. posé dans un arbre à Villa Tunari.

Saltator à bec orange Golden-billed Saltator *Saltator aurantirostris*
1 ind. dans le village après Mallasa et 2 ind. à Mizque.

Cardinal à dos noir Black-backed Grosbeak *Pheucticus aureoventris*
1 ind. aux alentours de Mizque et dans le parc des Cabañas Quimori ; 2 ind. dans la réserve de Robin Clarke et au Jardin Botanique de Santa Cruz.

Lophospingue gris Grey-crested Finch *Lophospingus griseocristatus*
Une petite bande observée aux abords de la Laguna Angostura.

Phrygile du Pérou Peruvian Sierra-Finch *Phrygilus punensis*
Espèce vue sur l'Île du Soleil, à Huatajata, à La Cumbre et après Mallasa.

Chardonneret noir Black Siskin *Carduelis atrata*
2 ind. au Jardin Botanique de La Paz ; des groupes plus ou moins nombreux sur l'Île du Soleil et aux alentours de Mizque.

Chardonneret à ventre jaune Yellow-bellied Siskin *Carduelis xanthogastra*
Une petite bande observée près de Mizque.

Chardonneret de Magellan Hooded Siskin *Carduelis magellanica*
Une petite bande observée à la Laguna Alalay.

Moineau domestique House Sparrow *Passer domesticus*
Espèce notée seulement à Cochabamba et à Mizque, mais elle doit être plus répandue.

Sicale à croupion jaune Bright-rumped Yellow-Finch *Sicalis uropygialis connectens*
Plusieurs bandes vues à La Cumbre, aux alentours de Mallasa et le long du Rio Sajama.

Sicale olivâtre Greenish Yellow-Finch *Sicalis olivascens*
Espèce vue uniquement aux alentours de Mallasa.

Sicale bouton d'or Saffron Finch *Sicalis flaveola*
Plusieurs bandes vues à la Laguna Angostura, aux alentours de Mizque, dans le parc des Cabañas Quimori et au Jardin Botanique de Santa Cruz.

Phrygile à tête noire Black-hooded Sierra-Finch *Phrygilus atriceps*
Assez nombreux dans le village de Sajama.

Diuca leucoptère White-winged Diuca-Finch *Diuca speculifera*
Espèce très répandue dans le Parc Sajama ; vue également à La Cumbre.

Cassique roussâtre Russet-backed Oropendola *Psarocolius angustifrons*
Espèce vue le long de la route qui mène à Majo Pampa.

Cassique cul-jaune Yellow-rumped Cacique *Cacicus cela*

De nombreux ind. le long de la route de Majo Pampa à Villa Tunari et au Jardin Botanique de Santa Cruz. Espèce également présente à Buena Vista.

Cassique à bec blanc Moutain Cacique *Cacicus chrysonotus chrysonotus*

1 ind. dans la réserve de Robin Clarke.

Cassique solitaire Solitary Cacique *Cacicus solitarius*

1 ind. dans le parc des Cabañas quimori à Buena Vista et qqs ind. au Jardin Botanique de Santa Cruz.

Oriole troupiale Troupial *Icterus icterus*

De très belles obs. de cet oiseau à Buena Vista : dans le parc des Cabañas Quimori, le long de la route de Huaytu et dans la réserve de Robin Clarke.

Carouge galonné Yellow-winged Blackbird *Agelaius thilius*

D'assez nombreux ind. à Huatajata et 1 ind à Agrigento.

Quiscale chopi Chopi Blackbird *Gnorimopsar chopi*

Espèce vue en assez grand quantité à Buena Vista, notamment le long de la route menant à Curichi et dans la réserve de Robin Clarke.

Quiscale de Bolivie Bolivian Blackbird *Oreopsar bolivianus*

1 ind. vu dans Villa Tunari.

Vacher luisant Shiny Cowbird *Molothrus bonariensis*

Qqs ind. vus aux alentours de Mizque.

Vacher à ailes baies Bay-winged Cowbird *Molothrus badius*

Des groupes vus à la Laguna Alalay, à la Laguna Angostura et aux alentours de Mizque.

Vacher géant Giant Cowbird *Scaphidura oryzivora*

Espèce vue à Villa Tunari (route de Majo Pampa), à Buena Vista (route de Curichi) et à Lomas de Arena.

Didier Bâlon et Alice Burban
17 rue des Sencies
53290 Bouère
02 43 70 61 70

balondidier@aol.com

