

Nordeste Brésil

Ceara et Piaui



Parc Natuional de Ubajara (Ceara)

14 au 25 juillet 2004

**Isabelle DELAFOSSE, Olivier FORTUNE, Marion RODET,
Alexandre RENAUDIER (rédaction du rapport et photographies)**

alex.renaudier@wanadoo.fr ; olivier.fortune@wanadoo.fr

Nous sommes partis une dizaine de jours au Brésil pour découvrir deux écosystèmes typiques du nordeste brésilien : la caatinga (forêt sèche) et le cerrado (savane arbustive). Nous avons privilégié la caatinga de moyenne altitude dans la province du Ceara : **parc national d'Ubjara** (près de la frontière du Piaui à l'ouest de la ville de Sobral) et la **serra do Baturité** à 70 km au sud de Fortaleza. Dans le Piaui nous avons parcouru le cerrado du **Parc National de Sete Cidades**.

Nous avons effectué un parcours en boucle (1680 km) avec une voiture de location. Nous avons observé 171 espèces ; parmi elles, 12 sont endémiques du Brésil.

Espèces "Vulnerable" (Birdlife International - Threatened birds of the world)

Dans le Ceara, nous avons découvert une nouvelle localité pour *Picumnus fulvescens* (Picumne fauve), dans le P.N. d'Ubjara, la seconde pour cette province, à plus de 450km du plus proche site connu (le massif de l'Araripe) : un couple dans le parc national et 1 oiseau à la pousada Alemão à 1,5km avant l'entrée du parc.

Nous avons également observé *Picumnus limae* (Picumne ocré) dans la serra do Baturité. L'espèce est commune autour de Guaramiranga où elle est facilement détectable à son chant. Nous avons vu ou entendu ce picumne dans chaque forêt privée que nous avons parcouru.

Nous avons aussi observé *Hemitriccus mirandae* (Todiostre de Miranda) qui est assez commun dans le P.N. d'Ubjara (par exemple 7 ind. le 16 juillet) ; nous avons également contacté l'espèce dans la serra do Baturité : 6 ind. en 4 site différents répartis sur 5 km de route entre Guaramiranga et l'hôtel Remanso au nord de ce bourg.

Endémiques rares ou localisés :

Nous avons observé la race distincte de *Conopophaga (lineata) cearae*, élevée au rang d'espèce par plusieurs ornithologues (Conophage du Ceara) qui est commune autour de Guaramiranga. Nous ne l'avons en revanche pas contactée dans le P.N. d'Ubjara en dépit de 3 journées d'observation. Ce taxon est extrêmement localisée aux derniers petits massifs de caatinga mature du Ceara.

Enfin, nous avons observé 1 seul individu de *Conopophaga roberti* (Conophage capucin), dans d'excellentes conditions, dans le P.N. d'Ubjara.

Itinéraire :

14/07

Nous décollons de l'aéroport de Cayenne/Rochambeau. Arrêt technique à Belém (notre avion doit faire le plein et solutionner une petite panne) ce qui permet d'observer nos premiers Vanneaux téro et Caracara du Nord à travers les baies vitrées de l'aérogare. Nuit à Fortaleza (Ceara) dans un motel de passe avec lits ronds et vitres au plafond !

15 au 18/07

Trajet en voiture (Fiat) de location de Fortaleza au parc national d'Ubjara (Ceara) qui représente 350 Km sur des routes parfois délabrées. Quelques arrêts en cours de route où nous observons des oiseaux que nous ne reverrons pas par la suite comme le

Martinet à demi-collier, Carouge à calotte rousse, Vanneau de Cayenne, Cochalotte roux, Vacher à ailes baies...

Nous logeons dans de petits chalets rudimentaires mais calmes et confortables dans la pousada de Alemão que nous recommandons vivement pour son cadre exceptionnel et l'accueil de son responsable (francophone). Cette pousada se trouve à 1,5km de l'entrée du Parc National, les tarifs sont très corrects (40 Reais/nuit pour un chalet en chambre double). Le parc, vaste et au sous bois fourni, regorge de sclérures, parulines, tyrannidés...

19 au 21/07

Départ d'Ubatuba, direction le Piauí pour gagner le Parc National de Sete Cidades (Les « 7 cités »). Nous nous arrêtons en cours de route au site spectaculaire du torrent de Cachoeira do Frade (entre Tianguá et Piripiri, à environ 20 Km de Tianguá il faut prendre à droite au panneau « Nutrilite » qui mène à un barrage ; se garer avant le barrage et emprunter un petit sentier discret qui part au niveau d'une clôture avec des arbres fruitiers avec un signal « cachoeira do frade »).

Arrivée à Sete Cidades en soirée. Nous logeons à l'hôtel Fazenda, minuscule hôtel restaurant installé à l'intérieur du parc national. Les alentours immédiats permettent l'observation de plusieurs spécialités comme la Pénélope péoa, le Trogon couroucou, le Geai à nuque blanche... Ce parc permet de parcourir un cerrado avec des formations rocheuses originales. Attention, la chaleur du milieu de journée impose une trêve dans les observations donc penser à partir au lever du soleil !

21/07

Après une observation matinale suivie d'une visite touristique du site rupestre (avec guide obligatoire), nous partons pour le littoral au nord, à 40 Km à l'est de Parnaíba, à Macapá. La côte est défigurée par les complexes touristiques mais juste derrière la rangée d'hôtels parallèle au littoral, d'immenses dunes parsemées de lagunes méritent le détour. Sternes à gros bec, Chevêches des terriers, Mouettes à tête grise... Nuit dans un hôtel moderne, abiotique, aseptisé... et cher.

22, 23 et 24/07 Départ en fin de matinée pour la serra do Baturité par les petites routes via Sobral. Nous arrivons de nuit à l'école hôtelière de Guaramiranga où nous dormons (Hôtel Escola). La serra do Baturité est un massif de moyenne altitude à moins de 100 Km au sud de Fortaleza. C'est un lieu très touristique, à éviter le week-end. Le parc « Parque das Trilhas », juste avant l'entrée de l'école hôtelière à Guaramiranga, permet d'explorer une caatinga grâce à un sentier en boucle. Nous y avons observé des conopophages roux et picumnes ocrés. Nous conseillons le sitio paraíso, une pousada-chalet voir <www.pousadasitioparaíso.com.br>, où nous avons passé la nuit suivante et qui est infiniment plus rustique, moins chère, retirée en dehors du bourg, entourée de vastes caatingas. Dans le parc de cette pousada et derrière (à pied, partir de la pousada, monter la route pavée et emprunter le premier sentier à gauche et continuer jusqu'à une clairière... puis explorer le secteur). Nous y avons revu les mêmes espèces que la veille et en plus un superbe Grimpard à bec rouge, deux leks d'Ermites de Prêtre, des Bataras gorgeret...

Autre possibilité : explorer la forêt privée qui se trouve derrière le luxueux hôtel Remanso ; le toucanet de Gould y est signalé mais nous l'avons manqué. Cet hôtel se trouve à 5 km au Nord de Guaramiranga. La Pousada « sitio Paraiso se trouve entre cet hôtel et le bourg, au niveau des gros massifs de Bambous).

25/07

Retour à Fortaleza.



Eléments de budget

Avion aller retour Cayenne-Fortaleza : 590 €

Location du véhicule : 418 € pour 10 jours

Essence : 0.80 €/litre

Globalement, un repas boisson comprises dans un petit resto dans l'arrière pays, coûte 2 euro/personne (avec un accueil toujours très chaleureux, ce à quoi nous ne sommes plus habitués dans notre propre pays).

Attention, une taxe est exigée au retour à l'aéroport, elle était de 6 € ; cette taxe ne peut être réglée qu'en espèces (réais).

Cartes

Les cartes routières peuvent s'acheter dans les aéroports ; « Guia quatro rodas »

www.guia4rodas.com.br propose l'indispensable atlas routier, spiralé en 120 pages ainsi que des cartes générales du pays. Tout aussi indispensable, le lonely planet

www.lonelyplanet.fr (édition française, 23 €)

Guides

Pour les ornithologues, le seul guide actuellement disponible est le « All the birds of Brazil - An identification guide » de Deodato SOUZA. Toutes les espèces sont illustrées en couleur avec une carte de répartition et un court texte descriptif. C'est plus une check-list illustrée qu'autre chose. Pour les familles difficiles à identifier, c'est parfois périlleux sur le terrain car la qualité des illustrations n'est pas terrible. Les (nombreux) splits récents manquent. Petit, souple et compact, il permet toutefois de s'en sortir dans la plupart des cas.

Des photocopies couleur des planches des volumes du « Birds of South America » de Ridgely et Tudor annotées par vos soins seront d'un grand secours. Pour les plus perfectionnistes, il reste les planches des HBW (les incontournables volumes 8 et 9 !)... Pour les cocheurs, le guide de Bruce C. Forrester « Birding Brazil - A check-list and site guide » est très bien, toujours d'actualité et bien pratique bien qu'il soit paru en 1993. Des « mises à jour » sont disponibles sur le fabuleux site d'Arthur Grosset www.arthurgrosset.com à consulter absolument avant tout départ au Brésil !

En revanche, et bien que paru en 1995, le « where to watch birds in south america » de N. Wheatley n'apporte rien de plus (il paraphrase le guide de Forrester) et compte tenu du peu d'intérêt qu'il apporte, il n'est pas vraiment nécessaire, surtout pour le Nordeste. Le site www.worldtwich.com comporte une page spéciale assez fournie sur le Brésil avec rapports de voyage, articles, cartes, adresses de tour opérateurs, guides ornitho locaux etc. Pour les mammifères, emporter le « Neotropical rainforest mammals » de L.H.Emmons.



Photo : *Tamatia tamajac* (*Nystalus maculatus*)

Liste systématique commentée des espèces observées

***Phalacrocorax olicaveus* - Cormoran vigua**

Rare. 3 dans un étang de la région de Sobral (bord de route) et 2 à Macapa en vol au dessus des dunes.

***Podilymbus podiceps* - Grèbe à bec bigarré**

Commun sur les plans d'eau. Max. 13 ind. dans une grande lagune à Macapa (Piaui).

***Tachybaptus dominicus* - Grèbe minime**

Rare. Au moins 2 ind. avec les 13 *Podilymbus podiceps* dans la lagune à Macapa, et 3 autres dans un petit étang à Guaramiranga.

***Tigrisoma lineatum* - Onoré rayé**

1 en vol à Sete Cidades N.P.

***Butorides striatus* - Héron strié**

Noté à Macapa.

***Egretta caerulea* - Aigrette bleue**

Notée à Macapa.

***Egretta thula* - Aigrette neigieuse**

Notée à Macapa.

***Ardea alba* - Grande Aigrette**

Notée à Macapa.

***Bubulcus ibis* - Héron gardeboeuf**

A Macapa, > 150 ind. en vol le soir.

***Coragyps atratus* - Urubu noir**

Commun voire abondant sur la côte. Des centaines à Parnaiba (Piaui).

***Cathartes burrovianus* - Urubu à tête jaune**

Régulier en plaine.

***Sarcoramphus papa* - Sarcoramphe roi**

1 adulte en vol à Sete Cidades.

***Anas bahamensis* - Canard des Bahamas**

Noté à Macapa, dans la vaste lagune derrière les dunes : 10 oiseaux assez farouches.

***Gamponyx swainsoni* - Elanion perle**

2 oiseaux à Sete Cidades. L'un d'eux se pose sur un palmier où il se fait harceler par 2 Moqueurs plombés *Mimus saturninus*... de la même taille que ce rapace miniature !

***Elanus leucurus* - Elanion à queue blanche**

1 en vol à Ubajara.

***Rostrhamus sociabilis* - Milan des marais**

1 dans un marais en bord de route entre Sobral et Ubajara, et >15 ind. dont de nombreux adultes dans les lagunes de Macapa.

***Buteo albonotatus* - Buse à queue barrée**

2 au barrage de Tiangua.

***Buteo magnirostris* - Buse à gros bec**

Notée ici et là.

***Buteo nitidus* - Buse cendrée**

1 adulte à Guarimiranga.

***Buteo brachyurus* - Buse à queue courte**

1 au barrage de Tiangua.

***Buteogallus meridionalis* - Buse roussâtre**

Régulière dans les espaces ouverts.

***Geranospiza caerulescens* - Buse échasse**

1 ad. à Guarimiranga.

***Parabuteo unicinctus* - Buse de Harris**

1 superbe adulte vers Caninde (à l'ouest de serra do Baturité)

***Milvago chimachima* - Caracara à tête jaune**

Quelques observations.

***Caracara plancus* - Caracara huppé**

Commun dans les espaces ouverts. 1 à l'aéroport de Belem, puis nombreux le long des routes. Par ex. 9 vers Moreira (Est de Sobral, bord de la BR222), 9 au barrage de Tiangua, 5 à Caninde, qqes uns à Sete Cidades.

***Pandion haliaetus* - Balbuzard pêcheur**

1 à Macapa.

***Falco sparverius* - Faucon d'Amérique**

1 mâle très bien observé à Macapa. Race locale particulièrement esthétique.

***Falco femoralis* - Faucon aplomado**

2 chassent des oiseaux en vol à Macapa, et 1 vers Caninde.

***Penelope superciliaris* - Pénélope péoa**

Commune et peu craintive dans le parc national de Sete cidades. En particulier, plusieurs se nourrissent dans les pelouses de l'hôtel Fazenda au lever du jour.

***Ortalis superciliaris* - Ortalide à sourcils**

Deux groupes se répondent bruyamment au coucher du soleil à l'hôtel Fazenda de Sete cidades N.P.

***Laterallus sp.* - Rôle non identifié**

Des trilles de *Laterallus*, sensiblement différents de ceux de *L. viridis*, pourraient se rapporter à *L. melanophaius* ?

***Gallinula chloropus* - Gallinule poule d'eau**

Assez régulière dans les plans d'eau prospectés.

***Jacana jacana* - Jacana noir**

Noté.

***Vanellus chilensis* - Vanneau téro**

Bien observé, localement commun. Premiers sur les pistes d'avion de l'aéroport de Belem. Puis noté de temps en temps au bord des routes, dans les pâtures extensives en cerrado. Particulièrement commun dans les dunes de Macapa (plus d'une centaine, nombreux nicheurs alarmant à notre approche ; photo ci-dessous).



***Hoploxypterus cayanus* - Vanneau de Cayenne**

2 au bord d'un petit étang à Moreira, vers Sobral.

***Charadrius semipalmatus* - Pluvier semipalmé**

1 sur la plage à Macapa.

***Charadrius collaris* - Pluvier d'Azara**

5 au bord d'un petit étang à Moreira, vers Sobral.

***Himantopus (h.) mexicanus* - Echasse d'Amérique**

Une seule observation, au bord d'un grand étang vers Sobral, de 7 ind.

***Tringa melanoleuca* - Grand Chevalier**

6 à Macapa.

***Larus cirrocephalus* - Mouette à tête grise**

4 adultes dans la grande lagune de Macapa.

***Phaetusa simplex* - Sterne à gros bec**

8 oiseaux en vol traversent les dunes de sable et passent assez près de nous... Coup d'œil spectaculaire.

***Columbina picui* - Colombe picui**

Commune en milieu ouvert sec.

***Columbina squammata* - Colombe écaillée**

Commune autour de l'hôtel Fazenda de Sete cidades N.P. où elle est peu farouche.

***Columbina talpacoti* - Colombe rousse**

Quelques observations...

***Leptotila verreauxi* - Colombe de Verreaux**

Quelques observations.

***Pionus maximiliensis* - Pione de Maximilien**

2 ind. à Sete Cidades.

***Amazona aestiva* - Amazone à front bleu**

A Sete Cidades, quelques oiseaux matin et soir, assez bien observés.

***Aratinga cactorum* - Conure des cactus**

2 oiseaux au barrage de Tiangua et 8 dans la région de Caninde (photo ci-dessous).



***Aratinga aurea* - Conure couronnée**

A deux reprises, 2 oiseaux en vol au parc national de Sete Cidades.

***Forpus xanthopterygius* - Toui de Spix**

6 oiseaux au parc national de Sete Cidades.

***Brotogeris chiriri* - Toui à ailes jaunes**

Une trentaine à Guaramiranga et plusieurs petits vols à l'aéroport de Fortaleza.

***Piaya cayana* - Piaye écureuil**

Noté ici et là.

***Guira guira* - Coucou guira**

Commun dans le cerrados.

***Tapera naevia* - Géocoucou tacheté**

Chante dans la région de Fortaleza.

***Athene cunicularia* - Chevêche des terriers**

Plusieurs familles dans les dunes de Macapa (photo ci-dessous).



***Caprimulgus rufus* - Engoulevent roux**

1 ind. levé en plein jour se pose quelques secondes en évidence avant de repartir puis disparaître dans le bois du Parque das Trilhas à Guaramiranga.

***Chordeiles pusillus* - Engoulevent nain**

1 oiseau levé en plein jour vole autour de nous un bon moment, nous laissant observer tous les critères d'identification dans la caatinga buissonnante de la région de Caninde.

***Streptoprocne biscutata* - Martinet à collier interrompu**

Un grand groupe d'environ 200 ind. dans la région de Moreira, vers Sobral. Un très bel oiseau.

***Chaetura andrei* - Martinet d'André**

Un groupe de 5 ind. au moins vole haut avec des *Progne* sp. et semble être en migration.

***Phaetornis pretrei* - Ermite de Prêtre**

Deux beaux leks à Guaramiranga. L'un se trouve au bord de la route au nord de ce bourg, avant d'arriver à l'hôtel Remanso, dans la zone de bambous (donc tout près de l'entrée du chemin menant au pousada « sitio paraíso »)

***Eupetomena macroura* - Colibri hirondelle**

1 seul, posé sur un fil téléphonique à Ubajara. Superbe.

***Chlorostilbon aureoventris* - Emeraude splendide**

3 au barrage de Tiangua.

***Thalurania furcata* - Dryade à queue fourchue**

Régulière en sous bois de caatinga arborescente.

***Amazilia fimbriata* - Ariane de Linné**

Commune à Guaramiranga. Une seule à Sete Cidades.

***Trogon curucui* - Trogon couroucou**

Plusieurs facilement observables autour de l'hôtel Fazenda de Sete cidades N.P. (jusqu'à 7 ind. en une matinée). Un seul à Guaramiranga, au parques das Trilhas.

***Chloroceryle amazona* - Martin-pêcheur d'Amazonie**

Noté à Macapa.

***Ceryle torquata* - Martin-pêcheur à ventre roux**

Noté à Macapa.

***Chloroceryle americana* - Martin-pêcheur vert**

Noté.

***Galbula ruficauda* - Jacamar à queue rousse**

2 ind. à Sete Cidades.

***Picumnus fulvescens* - Picumne fauve**

2 ind. (couple) dans le P.N. d'Ubajara, puis 1 fem. A la Pousada Alemão (juste à l'entrée de ce parc). Cette espèce est rare et extrêmement localisée. Ces observations représentent une « avancée » de 450 KM des site connus.

***Picumnus limae* - Picumne ocré**

Noté uniquement à Guaramirang adans la serra do Baturité, où il semble assez commun dans la caatinga. Comme l'espèce précédente, ce picumne est un endémique brésilien excessivement localisé.

***Picumnus sp.* - Picumne non identifié**

Deux oiseaux observés relativement bien dans le cerrado arbustif de Sete Cidades n'ont pu être identifiés sur place avec le guide de Souza, ni de retour à la maison avec le « Woodpeckers » de Winkler et al. Sous-spèce de *P. cirratus* ou *exilis* ?

***Colaptes melanochloros* - Pic vert et noir**

1 au parc de Sete Cidades, et 1 autre dans le parque de las Trilhas dans la serra do Baturité.

***Celeus flavescens* - Pic ocré**

1 beau mâle dans un grand arbre juste au dessus de notre bungalow à la pousada Alemão à Ubajara.

***Veniliornis passerinus* - Pic passerin**

Quelques oiseaux à Ubajara, Sete Cidades et Guaramiranga.

***Melanerpes candidus* - Pic dominicain**

4 ind. dans une petite mangrove à Macapa.

***Lepidocolaptes angustirostris* - Grimpar à bec étroit**

Très beau grimpar observé à Sete Cidades (5 oiseaux en une matinée d'observation).

***Campylorhamphus procurvoides* - Grimpar à bec rouge**

Très belle observation d'un oiseau en lisière de forêt à Guaramiranga. Bec long, très courbé, rouge-rosé vif ; le manteau est finement tacheté. Oiseau très mobile, ce qui ne facilite pas l'observation des détails de plumage.

***Lepidocolaptes fuscus* - Grimpar brun**

Plusieurs à Ubajara et à Guaramiranga.

***Xiphorhynchus picus* - Grimpar talapiot**

Plusieurs à Ubajara et à Guaramiranga.

***Furnarius leucopus* - Fournier variable**

Commun, bruyant et peu farouche à Guaramiranga.

***Furnarius figulus* - Fournier bridé**

Quelques ind. à Ubajara. Très semblable à l'espèce précédente mais les pattes sont noires et non roses.

***Certhiaxis cinnamomea* - Synallaxe à gorge jaune**

Notée. Observation étonnante d'un oiseau dans un massif de fleurs d'ornement sur une place du bourg de Guaramiranga.

***Synallaxis frontalis* - Synallaxe à front sombre**

Un couple construit à Guaramiranga. Le nid est une grosse boule fermée constituée de branchettes et brindilles, placé à 6-7 mètres de haut, en surplomb d'un ruisseau et en lisière d'un bois, face à une prairie humide.

***Poecilurus scutatus* - Synallaxe à bavette**

Très commune à Ubajara et à Guaramiranga. On l'entend infiniment plus qu'on ne la voit.

***Cranioleuca semicinerea* - Synallaxe à tête grise**

Très commune à Guaramiranga mais notée une seule fois à Ubajara. Très belle synallaxe qui évoque fortement le Grimpar fauvette *Sittasomus griseicapillus*.

***Pseudoseisura cristata* - Cacholote roux**

5 oiseaux en bord de route vers Sobral.

***Sclerurus scansor* - Sclérure à poitrine rousse**

Nombreuses observations de cette espèce visiblement moins discrète que les taxons de Guyane ! Un terrier occupé à Ubajara, puis jusqu'à 6 oiseaux vus par jour dans ce parc et dans la pousada Alemao adjacente.

***Taraba major* - Grand Batara**

1 chanteur entendu dans la région de Moreira.

***Thamnophilus pelzelni* - Batara de Pelzeln**

L'un des Thamnophilidés les plus communs dans la caatinga.

***Formicivora grisea* - Grisin de Cayenne**

3 mâles au barrage de Tiangua.

***Formicivora rufa* - Grisin roux**

Un couple bien observé au parc national de Sete Cidades.

***Herpsilochmus atricapillus* - Grisin mitré**

Abondant en canopée à Ubajara, moins commun à Guaramiranga, et une observation derrière l'hôtel Fazenda à Sete Cidades.

***Conopophaga roberti* - Conophage capucin**

1 ind. à Ubajara, dans le parc national.

***Conopophaga (lineata) cearae* - Conophage du Ceara**

Assez commun à Guaramiranga où nous l'avons noté dans plusieurs localités. 3 ind. dans le Parques das Trilhas (le long du grand sentier en boucle), dans de la végétation dégradée de lisière dans les environs de l'hôtel sitio paraíso, puis dans le bois privé derrière le luxueux hôtel Remanso, 5 Km au nord de Guaramiranga.

***Pipra fasciicauda* - Manakin à queue barrée**

Uniquement noté à Guaramiranga dans le parc das Trilhas où nous l'avons trouvé assez commun. Belles observations, jusqu'à 8 ind., mâles et femelles en une matinée.

***Chiroxiphia pareola* - Manakin tijé**

2 mâles (adulte et immature) au parc national d'Ubajara.

***Cyanocorax cyanopogon* - Geai à nuque blanche**

Autour de l'hôtel Fazenda à Sete Cidades où il est régulier, en petits groupes.

***Pachyramphus viridis* - Bécarde verte**

Très joli passereau. Un couple bien observé à Sete Cidades, et 1 mâle au parc das Trilhas.

***Pachyramphus polychopterus* - Bécarde à ailes blanches**

1 mâle à l'entrée du parc national d'Ubajara.

***Fluvicola nengeta* - Moucherolle aquatique**

Commune. Nid en boule d'herbes sèches accroché au dessus de l'eau à un barbelé ou une branche d'arbuste.

***Machetornis rixosus* - Moucherolle querelleur**

Plusieurs observations. 5 ind. à Moreira. Posé sur le bétail (cheval, porc).

***Tyrannus melancholicus* - Tyran mélancolique**

Noté. Commun même en pleine ville comme dans le centre de Fortaleza, sur des antennes TV au sommet des gratte ciels (on comprend alors mieux sa mélancolie...).

***Empidonomus varius* - Tyran tacheté**

Plusieurs observations à Ubajara, Guaramiranga.

***Myiodinastes maculatus* - Tyran audacieux**

1 dans la forêt derrière l'hôtel Remanso à Guaramiranga.

***Megarhynchus pitangua* - Tyran pitangua**

Quelques oiseaux notés à Ubajara.

***Pitangus sulphuratus* - Tyran quiquivi**

Seulement 2 oiseaux dans la banlieue ouest de Fortaleza.

***Myiozetetes similis* - Tyran sociable**

Très commun autour des habitations. Particulièrement bruyant.

***Empidonax euleri* - Moucherolle d'Euler**

2 oiseaux dont 1 chanteur à Ubajara qui émet des « pirrrouit ! » bien reconnaissables. Un autre oiseau très bien observé dans le bois derrière l'hôtel Remanso à Guaramiranga.

***Myiarchus tyrannulus* - Tyran de Wied**

Commun à Sete Cidades. Jusqu'à 7 ind. en une matinée.

***Myiarchus ferox* - Tyran féroce**

Noté ici et là, assez régulier.

***Hirundinea ferruginea* - Moucherolle hirondelle**

A Sete Cidades, 11 individus dans les « cités de pierre » qui se visitent obligatoirement accompagné d'un guide. Posées sur des formations rocheuses pittoresques dans un environnement de cactus et de peintures rupestres préhistoriques... Un régal.

***Myiophobus fasciatus* - Moucherolle fascié**

1 oiseau autour de son nid et 2 autres le lendemain à Guaramiranga.

***Myiobius atricaudus* - Moucherolle à queue noire**

Plusieurs à Ubajara mais 1 seul à Guaramiranga. Pas distinguable a priori de *Myiobius barbatus* sauf par la distribution.

***Platyrinchus mistaceus* - Platyrhynque à moustaches**

A Ubajara, 4 oiseaux très bien observés.

***Tolmomyias flaviventris* - Platyrhynque à ventre jaune**

Commun à Ubajara et à Guaramiranga, mais 1 seul à Sete Cidades.

***Todirostrum cinereum* - Todirostre familier**

Noté.

***Hemitriccus margaritaceiventer* - Todirostre à ventre perle**

Très joli tyrannidé. Observé au barrage de Tiangua (1 ind.) et Sete Cidades (5 ind. en deux jours).

***Hemitriccus mirandae* - Todirostre de Miranda**

L'une des raretés du séjour. Discret et anodin. Noté à Ubajara (7 ind. le 16, 5 ind. le 18). Se tient dans le sous bois, à hauteur du regard, assez peu farouche). Noté à Guaramiranga : 2 au parc das Trilhas, 3 autour du Sitio Paraiso, 1 au bord de la route entre l'hôtel Remanso et le sitio Paraiso, 1 derrière l'hôtel Remanso.

***Euscarthmus meloryphus* - Tyranneau à huppe fauve**

Discret : 1 à Ubajara et 1 juv. au barrage de Tiangua.

***Elaenia cristata* - Elénie huppée**

2 ind. à Ubajara, et nombreux à Sete Cidades.

***Suiriri isleorum* - Tyranneau de Chapada**

2 à Sete Cidades.

***Zimmerius gracilipes* - Tyranneau à petits pieds**

Nombreux à Guaramiranga. Nous avons remarqué que le cri est assez différent de celui entendu en Guyane... Ce qui explique à notre avis que nous n'ayons pas détecté l'espèce à Ubajara dans un milieu similaire mais parcouru en début de séjour.

***Phyllomyias fasciatus* - Tyranneau fascié**

Commun à abondant en canopée à Ubajara et à Guaramiranga (12 ind. en une matinée au Parque das Trilhas par ex.). Sans critères distinctifs, sa ressemblance avec un *Phaeomias* est frappante. Son cri est similaire à la première note de *Tyrannulus elatus* (un « bwu » insignifiant).

***Empidonomus aurantioatrocristatus* - Tyran oriflamme**

Un nom scientifique à dormir debout... Tout comme l'identification sur le terrain avec « l'aide » de « Todas as aves do Brasil »... Une dizaine bien observée à Sete Cidades.

***Tachycineta albiventer* - Hirondelle à ailes blanches**

Rarement notée.

***Progne chalybea* - Hirondelle chalybée**

Notée ici et là.

***Stelgidopteryx ruficollis* - Hirondelle à gorge rousse**

Assez commune. Des dizaines en dortoir à Ubajara. Notée régulièrement ailleurs.

***Triglodytes aedon* - Troglodyte familier**

Noté.

***Thryothorus longirostris* - Troglodyte à long bec**

2 au barrage de Tiangua. Très bel oiseau.

***Thryothorus genibarbis* - Troglodyte à moustaches**

A Ubajara et Guaramiranga, très commun mais souvent entendu et rarement observé.

***Mimus gilvus* - Moqueur des savanes**

3 dans la pelouse d'un motel dans le centre de Fortaleza.

***Mimus saturninus* - Moqueur plombé**

Commun dans les milieux ouverts.

***Turdus rufiventris* - Merle à ventre roux**

A Sete Cidades et Guaramiranga.

***Turdus leucomelas* - Merle leucomèle**

Purement forestier à Ubajara.

***Polioptila plumbea* - Gobemoucheron tropical**

Noté... avec un chant différent de celui entendu en Guyane ou au Venezuela...

***Cyclarhis gujanensis* - Sourciroux mélodieux**

Très commun dans l'ensemble des localités visitées.

***Vireo olivaceus* - Viréo aux yeux rouges**

Noté.

***Anthus lutescens* - Pipit jaunâtre**

1 oiseau levé dans les dunes de Macapa.

***Psarocolius decumanus* - Cassique huppé**

Présent à Sete Cidades.

***Cacicus cela* - Cassique cul-jaune**

Noté à Sete Cidades.

***Gnorimopsar chopi* - Quiscale chopi**

1 chanteur à Ubajara. Quelques autres notés lors des trajets en voiture ici ou là.

***Agelaius ruficapillus* - Carouge à calotte rousse**

Un groupe dense de >300 ind. au bord d'un étang en bord de route dans la région de Moreira.

***Icterus cayanensis* - Oriole à épaulettes**

Notée

***Icterus icterus* - Oriole troupiale**

Un peu rare à notre goût... 1 superbe à Sete Cidades et 1 furtif à Guaramiranga.

***Leistes superciliaris* - Sturnelle à sourcils blancs**

Un groupe d'une trentaine au moins à Macapa.

***Parula pitiayumi* - Paruline à joues noires**

Plusieurs dans la pousada Alemao à Ubajara chaque matin dans des rondes lâches de canopée... Un régal, comme d'habitude.

***Basileuterus culicivorus* - Paruline à couronne dorée**

Commune à Ubajara et à Guaramiranga mais d'observation difficile.

***Conirostrum speciosum* - Conirostre cul-roux**

Un couple à Sete Cidades.

***Coereba flaveola* - Sucrier à ventre jaune**

Noté dans le centre ville de Fortaleza.

***Tangara cyanocephala* - Calliste à tête bleue**

La surprise colorée de Guaramiranga, où il est abondant par exemple au parque das Trilhas (28 ind. le 23 juillet au matin). Pas noté à Ubajara.

***Dacnis cayana* - Dacnis bleu**

Commun à Ubajara et Guaramiranga. Dans cette dernière commune, au parque das Trilhas nous avons compté 26 ind. le 23 juillet au matin, souvent accompagnant l'espèce précédente.

***Euphonia chlorotica* - Organiste chlorotique**

1 mâle au barrage de Tiangua, et quelques couples bien observés autour de l'hôtel Fazenda à Sete Cidades.

***Euphonia violacea* - Organiste téité**

Noté.

***Thraupis sayaca* - Tangara sayaca**

Assez commun.

***Thraupis palmarum* - Tangara des palmiers**

Commun mais farouche.

***Tachyphonus rufus* - Tangara à gallons blancs**

Rarement noté.

***Tachyphonus rufus* - Tangara bec d'argent**

Assez peu commun.

***Cypsnagra hirundinacea* - Tangara hirundinacé**

1 à Sete Cidades.

***Nemosia pileata* - Tangara coiffe-noire**

5 ind. ensemble au barrage de Tiangua (dans les gorges), et 5 autres (3 puis 2 dans des secteurs différents) dans le parc national de Sete Cidades.

***Hemithraupis guira* - Tangara guira**

3 à Sete Cidades en deux jours, puis 10 dans le parque das Trilhas à Guaramiranga.

***Thlypopsis sordida* - Tangara à tête orange**

6 à Ubajara et 3 à Guaramiranga. Assez discret.

***Saltator atricollis* - Saltator à gorge noire**

Une seule observation de 3 ind. chanteurs à Sete Cidades.

***Paroaria dominicana* - Paroaire dominicain**

Très commun dans les milieux semi-ouverts. Superbe endémique (photo ci-dessous).



***Volatinia jacarina* - Jacarini noir**

Noté.

***Sporophila albogularis* - Sporophile à gorge blanche**

Commun localement, souvent vu au hasard de nos arrêts en voiture en bord de route. Par ex. plus de 200 ind. ensemble au bord de la BR 222) dans la région de Sobral. Noté aussi aux gorges de Tiangua, et dans la région de Caninde.

***Sporophila nigricollis* - Sporophile à ventre jaune**

Noté à Ubajara et à Guaramiranga au parque das Trilhas.

***Zonotrichia capensis* - Bruant chingolo**

Commun, familier mais discret à Ubajara, autour des habitations, bords de cultures, parkings...

***Coryphospingus pileatus* - Araguira gris**

5 ind. au barrage de Tiangua, et 3 vers Caninde.

***Arremon taciturnus* - Tohi silencieux**

Très commun et d'observation relativement facile à Ubajara (pousada Alemao) et à Guaramiranga dans l'ensemble des bois et portions de forêts privées visitées.

***Ammodramus humeralis* - Bruant des savanes**

2 à Macapa.

***Passer domesticus* - Moineau domestique**

Systématique dans les villes et villages. Pas noté hors des implantations humaines.



Photo : *Elanion perle (Gamponyx swainsoni)*

Mammifères observés

***Kerondon rupestris* - Cobaye des rochers.**

A Sete Cidades... dans les rochers !

***Callithrix jacchus* - Ouistiti à toupet blanc**

Assez commun à Ubajara.

***Cebus albifrons* - Capucin blanc**

Belles observations à Ubajara.

***Dasyprocta prymnolopa* - Black-rumped Agouti**

A Sete Cidades...

***Cabassous unicinctus* - Petit Cabassous**

1 photographié à Sete Cidades



Photo : lagunes et dunes de Macapà, dans le Piauí.

Bird abstract

In Ceara (Nordeste/Brazil), we found *Picumnus fulvescens* in Ubajara N.P. (2 birds together inside the park, another one in the pousada Alemão, 1.5KM before the park entrance). It seems to be a new locality for this species, well north (450 KM) of its known range.

We also saw *Todirostrum mirandae*, which seems to be common in the Ubajara N.P. (7 birds on July 16th). We had some birds in serra do Baturité as well : 6 birds at four different places between Guaramiranga and Hotel Remanso (5KM north of the town).

We found *Picumnus limae* in Serra do Baturité ; this species is common around Guaramiranga and easily detected thanks to its distinctive call. We saw it in each private forest we explored in this area.

We saw the distinctive race of the *Conopophaga (lineata) cearae* (a future split ?), which seems to be common in the Serra do Baturité (however none were seen in spite of 3 days of active search in the good caatinga of Ubajara National Parc). This subspecies is probably very localised due to its very restricted range and the scarce remnant wooded areas in Nordeste Brazil.