

Petit tour dans la Mata Atlantica INTERVALES-BRESIL

7-8 Mars 2009



FREDERIC DOMENJOURD
domenjoud@free.fr

INTRODUCTION

A l'occasion d'un voyage professionnel dans la région de Sao Paulo du 2 au 12 Mars 2009, j'ai pu profiter d'un week-end complet pour faire un peu d'ornithologie.

C'était mon premier séjour en Amérique du Sud et au vu des difficultés que je pensais rencontrer, il m'a paru préférable de recourir à l'assistance d'un guide ornitho local.

J'envisageais, et je pense avec du recul avoir eu raison, trois contraintes majeures :

* La durée de mon très court séjour qui nécessitait d'aller directement aux bons endroits sans perdre des heures de recherche et d'improvisation.

* Ma totale inexpérience de l'avifaune brésilienne au demeurant extraordinairement riche. La connaissance des chants et cris est fondamentale en forêt tropicale. La technique de la repasse est ici largement utilisée et permet de visualiser quantité d'oiseaux qui resteraient totalement invisibles. Nous l'avons utilisé, je pense à bon escient et sans excès. Mon guide était bien équipé avec une sérieuse « discographie ».

* Enfin organiser la logistique et voyager en solo reste quand même difficile. Les distances sont grandes, les indications mauvaises et personne ne parle anglais. Je n'ai personnellement pas perçu de problèmes d'insécurité, mais mieux vaut quand même ne pas se perdre dans la banlieue de Sao Paulo.


C'est pour cet ensemble de raisons que j'ai contacté Rick Simpson par internet. rick@rick-simpson.com or rsimbird@msn.com, vous pouvez aussi aller voir son site <http://www.rick-simpson.com>

Nous avons ensemble choisi de consacrer ce week-end à la découverte de l'un des parcs les plus réputés du Sud-est Brésilien : L'Intervales State Park

LA MATA ATLANTICA

On désigne par Mata Atlantica la forêt tropicale humide qui longe la cote atlantique du Brésil et qui s'étendait à l'origine sur plus de 4000 kms de long, du Rio Grande do Sul au Rio Grande do norte en couvrant près de 1250000km². Malheureusement fortement dégradée, cette forêt ne couvre actuellement que moins de 7% de sa surface originelle. Elle reste à l'état de fragments parfois préservés dans de grands parcs comme Itatiaia, Ubatuba, et Intervales.

La Mata Atlantica , malgré cette forte détérioration, reste toujours l'un des écosystèmes majeurs du Brésil au même titre que le Pantanal ou la forêt Amazonienne. Le taux d'endémisme y est exceptionnel, le double de celui du bassin Amazonien. 124 des 934 espèces d'oiseaux recensés sont des endémiques !



METEO

Le mois de Mars correspond à l'été dans l'hémisphère sud. C'est généralement une période chaude et orageuse, principalement dans les forêts d'altitude comme à Intervales. Nous avons eu la chance d'avoir un Week-end sans pluie, un temps même idéal avec une légère couverture nuageuse rendant la chaleur supportable et les oiseaux actifs pendant toute la journée. Le taux de moustiques en forêt était de surcroit plus que raisonnable.

INTERVALES PRATIQUE

Intervales est à environ trois heures de route de Sao Paulo. L'hébergement y est très bon (nous avons logé à la Poussada Pica Pau dans de petits baraquements à l'entrée de la forêt), il y a un excellent restaurant ouvert matin, midi et soir. Pour rentrer dans la réserve proprement dite, il faut être accompagné d'un membre du personnel de la réserve. (le fameux Luiz n'était pas là, nous avons eu son cousin).

J'avais pris mes bottes dans les bagages et je ne l'ai pas regretté, car les chemins sont souvent très boueux.

LES SITES VISITES

1) **Intervales** bien sur : la forêt tropicale, les arbres, les plantes, les fleurs, les papillons....

La découverte du parc se fait à pied ou en voiture le long de chemins très bien entretenus. A l'entrée du parc, autour des habitations (Restaurant, Lodge) le paysage est plus ouvert avec quelques étangs, marécages et zones buissonnantes.

La piste d'accès au parc est également très intéressante, elle permet de rencontrer nombre d'oiseaux des milieux ouverts.

Sur les 149 espèces observées lors de ce séjour, 130 l'ont été en moins de deux jours d'observations dans ce parc d'une formidable richesse. 14 sont des espèces endémiques de la Mata Atlantica.

2) Lors de mon séjour professionnel j'ai séjourné à l'hôtel **Cabreuva** à une vingtaine de kms de la ville de Jundiai. Cet hôtel est adossé à un petit village, la forêt tropicale est toute proche. L'hôtel est entouré d'un joli petit parc et les alentours sont verdoyants avec des jardins en fleurs, des plantations, des zones en friches. J'ai pu faire de l'ornitho tous les matins de 6h15 à 7h30.

BIBLIOGRAPHIE

Guide : All the birds of Brasil (Deodato Souza) : Le seul guide complet des oiseaux du Brésil actuellement disponible, mais bien décevant quand même. Que de dessins erronés ! Le livre de Rick Simpson, Birds of eastern Brasil (Tomas, Ricardo Sigrist) semblait bien meilleur.

Compte-rendu de voyages : Les excellents rapports en français disponibles sur le site LPO : ceux de A.Renaudier, D.Godreau, F.Brondex et P.Commenville.

LISTE SYSTEMATIQUE DES OBSERVATIONS

Les espèces précédés d'une flèche sont des endémiques de la Mata Atlantica.
En l'absence de lieu précis pour décrire l'observation d'une espèce, celle-ci a été faite à Intervalles (I).

TINAMOU BRUN Brown Tinamou CRYPTURELLUS OBSOLETUS
Un entendu derrière la poussada Pica-Pau.

GRANDE AIGRETTE Great Egret EGRETTA ALBA
Une demi-douzaine d'observations.

HERON GARDEBOEUF Cattle Egret ARDEOLA BUBULCUS
Assez régulier.

IBIS MANDORE Buff-necked Ibis THERISTICUS CAUDATUS
Un en vol autour d'une zone marécageuse près de Cabao Bonito sur la route d'Intervalles.

URUBU NOIR Black Vulture CORAGYPS ATRATUS
Très commun.

EPERVIER BRUN Sharp-shinned Hawk ACCIPITER STRIATUS
Deux oiseaux très coopératifs posés sur des arbres morts à Cabreuva et Intervalles.

BUSE A QUEUE BLANCHE White-tailed Hawk BUTEO ALBICAUDATUS
Une en vol au dessus des zones ouvertes le long de la piste qui mène à Intervalles.

BUSE A GROS BEC Roadside Hawk BUTEO MAGNIROSTRIS
1+1 le long de la route entre Jundiá et Intervalles. Un oiseau régulièrement noté, en vol et posé autour de l'hôtel Cabreuva.

MILAN A QUEUE FOURCHUE American Swallow-tailed Kite ELANOIDES FORFICATUS
Un le long de la piste qui mène à Intervalles.

ELANION A QUEUE BLANCHE Black-shouldered Kite ELANUS LEUCURUS
3-4 contacts le long de la route entre Jundiá et Intervalles.

FAUCON DES MOINEAUX American Kestrel FALCO SPARVERIUS
Au moins une dizaine de contacts le long des routes.

CARACARA A TETE JAUNE Yellow-headed Caracara MILVAGO CHIMACHIMA
Un perché le long de la piste qui mène à Intervalles.

CARACARA HUPPE Crested Caracara POLYBORUS PLANCUS
Le rapace le plus commun avec l'Urubu noir. Partout.

RALE SARACURA Slaty-breasted Wood-Rail ARAMIDES SARACURA
Régulier le matin le long des routes forestières. (I)

RALE BLANC ET ROUX Red-and-white Crake LATERALLUS LEUCOPYRRHUS
Un entendu dans un marais autour du restaurant du parc.(I)

JACANA NOIR Wattled Jacana JACANA JACANA
Un sur un plan d'eau marécageux quelques kms avant d'arriver à Intervales. Un vu depuis la route près de l'aéroport de Sao Paulo.

VANNEAU TERO Southern Lapwing VANELLUS CHILENSIS
Commun partout.

COLOMBE DE VERREAUX White-tipped Dove LEPTOTILA VERREAUXI
Une entendue à Intervales et deux posées le long d'un chemin le matin autour de l'hôtel Cabreuva.

COLOMBE ROUSSE Ruddy Ground-dove COLUMBINA TALPACOTI
Commune.

PIGEON PLOMBE Plumbeus Pigeon PATAGIOENAS PLUMBEA
Un bien vu posé.(I)

PIGEON PICAZURO Picazuro Pigeon PATAGIOENAS PICAZURO
Commun partout.

TOURTERELLE OREILLARDE Eared Dove ZENAIDA AURICULATA
Très commune.

PIONE DE MAXIMILIEN Scaly-headed Parrot PIONUS MAXIMILIANI
Le Psittacidae le plus commun. Toujours noté en vol à Intervales mais un groupe de cinq posé de près autour de l'hôtel Cabreuva.

➤ **TOUI TIRICA** Plain Parakeet BROTOGERIS TIRICA
Très bien vu en ville à Jundiaí (une dizaine posée), puis en vol: à Intervales (assez commun) et 2 à Cabreuva.

TOUI DE SPIX Blue-winged Parrotlet FORPUS XANTHROPTERYGIUS
Trois en vol. La queue extrêmement courte est diagnostique. (I)

CONURE DE VIEILLOT Maroon-bellied Parakeet PYRRHURA FRONTALIS
Une posée en forêt. (I)

➤ **CRICK A VENTRE BLEU** Blue-bellied Parrot TRICLARIA MALACHITACEA
L'oiseau rare du séjour. Un repéré par notre guide brésilien, posé et caché à quelques mètres du sentier. (I)

ANI A BEC LISSE Smooth-billed Ani CROTOPHAGA ANI
Une demi douzaine d'observations: Intervales, Cabreuva...

PIAYE ECUREUIL Squirrel Cuckoo PIAYA CAYANA
Trois contacts. (I)

GUIRA CANTARA Guira Cuckoo TAPERNAEVA
Au moins trois contacts le long de la route entre Jundiá et Intervales.

PETIT-DUC CHOLIBA Tropical Screech-Owl MEGASCOPS CHOLIBA
Un vu dans le bosquet à gauche du poste d'entrée d'Intervales.

CHOUETTE DES TERRIERS Burrowing Owl ATHENE CUNICULARIA
Deux contacts le long de la route entre Jundiá et Intervales.

MARTINET A TETE GRISE Greater Dusky Swift CYPSELOIDES SENEX
Noté deux fois deux oiseaux en vol au dessus de la forêt dominant l'hôtel de Cabreuva.

ERMITE EURYNOME Scale-throated Hermit PHAETHORNIS EURYNOME
Noté une demi douzaine de fois. (I)

COLIBRI HIRONDELLE Swallow-tailed Hummingbird EUPETOMENA MACROURUS
Noté deux fois dont une de façon remarquable autour de l'hôtel de Cabreuva.

➤ **COLIBRI RUBIS-EMERAUDE** Brazilian Ruby CLYTOLAEMA RUBRICAUDA
Un mâle magnifique vu dans d'excellentes conditions. (I)

DRYADE GLAUCOPE Violet-capped Woodnymph THALURANIA GLAUCOPIS
Plusieurs. (I)

TROGON A QUEUE BLANCHE White-tailed Trogon TROGON VIRIDIS
Une femelle vue de près. (I)

TROGON AUREOLE Black-throated Trogon TROGON RUFUS
Un mâle (queue finement barrée) (I)

TROGON SURUCUA Surucua Trogon TROGON SURRUCURA
Un mâle à ventre rouge. (I)

MARTIN-PECHEUR D'AMAZONIE Amazon Kingfisher CHLOROCERYLE AMAZONA
Un autour du Lago Novo. (I)

TOUCANET A BEC TACHETE Spot-billed Toucanet SELENIDERA MACULIROSTRIS
Un très caché et vu en parti et trois se nourrissant de fruits et très bien observés. (I)

TOUCAN TOCO Toco Toucan RAMPHASTOS TOCO
Deux en vol près de Cabreuva.

➤ **TOUCAN DE BAILLON** Saffron Toucanet PTEROGLOSSUS BAILLONI
Un superbe avec des Toucanets à bec tacheté se nourrissant de fruits. (I)

TOUCAN A VENTRE ROUGE Red-breasted Toucan RAMPHASTOS DICOLORUS
Chant immanquable et permettant de localiser trois oiseaux de loin puis un vu d'assez près. (I)

PIC A BANDEAUX White-browed Woodpecker PICULUS AURULENTUS
Un contact. (I)

PIC ASPERGE White-spotted Woodpecker VENILIORNIS SPILOGASTER
Un contact. (I)

PIC VERT ET NOIR Green-barred Woodpecker COLAPTES MELANOCHLOROS
Un contact. (I)

PIC DOMINICAIN White Woodpecker MELANERPES CANDIDUS
Commun et en bandes à Cabreuva et Intervales où un nid est trouvé dans un poteau électrique près du restaurant.

PIC CHAMPETRE Campo Flicker COLAPTES CAMPESTRIS
Assez commun (Cabreuva et Intervales).

GRIMPAR GRIVE Plain-winged Woodcreeper DENDROCINCLA TURDINA
Un le long du sentier bordant le Lago Antigo. (I)

GRIMPAR A GORGE BLANCHE White-throated Woodcreeper XYPHOCOLAPTES ALBICOLLIS
Un contact, oiseau assez impressionnant de part sa taille. (I)

GRIMPAR FESTONNE Scalloped Woodcreeper LEPIDOCOLAPTES FALCINELLUS
Un contact. (Espèce récemment splittée avec le Grimpar écaillé) (I)

FOURNIER ROUX Rufous Hornero FURNARIUS RUFUS
Commun en milieux ouverts.

SYNALLAXE A CALOTTE ROUSSE Rufous-capped Spinetail SYNALLAXIS RUFICAPILLA
Assez commune. (I)

SYNALLAXE AUX YEUX ROUGES Red-eyed Thornbird PHACELLODOMUS ERYTHROPHthalmus
Un oiseau dans la zone de buissons derrière le restaurant d'Intervales.

ANABATE BRIDE White-browed Foliage-Gleaner ANABACERTHIA AMAUROTIS
Un contact. (I)

ANABATE ROUX Buff-fronted Foliage-Gleaner PHILYDOR RUFUM
Commun. (I)

SITTINE A BEC FIN Sharp-billed Treehunter HELIOBLETUS CONTAMINATUS
Une le long d'un tronc à la manière d'un grimpeur. (I)

SITTINE BRUNE Plain Xenops XENOPS MINUTUS
Un, avec son bec typique retourné et dos uni. (I)

BATARA GORGERET Plain Antvireo DYSITHAMNUS MENTALIS
1+1 dont un mâle vu de près. (I)

➤ **BATARA TACHET** Spot-breasted Antvireo DYSITHAMNUS STICTOTHORAX
Un contact. (I)

BATARA BLEUATRE Variable Antshrike THAMNOPHILUS CAERULESCENS
Un contact. (I)

BATARA GEANT Giant Anshrike BATARA CINEREA
Deux fois entendus, rappelés mais pas vu. (I)

ALAPI DEMOISELLE White-shouldered Fire-Eyed PYRIGLENA LEUCOPTERA
Trois observations de cet oiseau de diagnostic facile. (I)

ALAPI ECAILLE Squamate Antbird MYRMECIZA SQUAMOZA
Un bien vu. Séparé récemment de l'Alapi cuirassé (Myrmeciza loricata) par la gorge entièrement noire. (I)

➤ **GRISIN A CROUPION OCRE** Ochre-rumped Antbird DYMOPHILA OCHROPYGA
Une magnifique observation. (I)

➤ **MYRMIDON A GORGE ETOILEE** Star-throated Antwren MYRMOTHERULA GULARIS
Une magnifique observation. (I)

GRALLAIRE ROI Variegated Antpitta GRALLARIA VARIA
Chante au pied de notre logement (Poussada Pica Pau) : invisible. (I)

TETEMA FLAMBE Short-tailed Anthrush CHAMAEZA CAMPANISOMA
3 oiseaux bien entendus, viennent de près à la repasse mais restent invisibles. (I)

PICERTHIE DE SAINT HILAIRE Sharp-tailed Streamcreeper LOCHMIAS NEMATURA
Magnifique observation d'un oiseau excité (plumes dorsale blanches en érection) ,
classiquement près d'un cours d'eau. (I)

CONOPHAGE ROUX Rufous Gnateater CONOPOPHAGA LINEATA
1+1 superbes. (I)

➤ **MERULAXE A POITRINE BLANCHE** White-breasted Tapaculo SCYTALOPUS INDIGOTICUS
Superbe observation. J'ai mis ma tête au ras de la végétation pour voir l'oiseau à quelques cm de moi! (I)

MERULAXE SOURIS Mouse-colored Tapaculo SCYTALOPUS SPELUNCAE
Entendu et vu furtivement. (I)

COTINGA COQUELUCHON Hooded Berryeater CARPORNIS CUCULLATA
Deux observations. (I)

➤ **PIAUHAU A TETE GRISE** Cinnamon-vented Piha LIPAUGUS LANIOIDES
Une observation. Pas l'oiseau le plus spectaculaire du parc ! (I)

OXYRHYNQUE HUPPE Sharpbill OXYRUNCUS CRISTATUS
Plusieurs fois entendus, une fois bien vu. (I)

MANAKIN A LONGUE QUEUE Swallow-tailed Manakin CHIROXIPHIA CAUDATA
Deux observations de cet oiseau magnifique. (I)

BECARDE HUPPEE Crested Becard PACHYRAMPHUS VALIDUS
Un contact. (I)

BECARDE A AILES BLANCHES White-winged Becard PACHYRAMPHUS POLYCHOPTERUS
Une le long du sentier devant le Lago Antigo. (I)

BECARDE A CALOTTE ROUSSE Chesnut-crowned Becard PACHYRAMPHUS CASTANEUS
Une le long du sentier devant le Lago Antigo. (I)

ANTRIADE VERDATRE Greenish Schiffornis SCHIFFORNIS VIRESCENS
Le long du chemin qui part derrière la Poussada Pica Pau. (I)

ATTILA A QUEUE ROUSSE Rufous-tailed Attila ATTLA PHOENICURUS
Un noté dans une ronde de Tangaras. (I)

TYRAN QUIQUIVI Greater Kiskadee PITANGUS SULPHURATUS
Commun partout.

TYRAN DE SWAINSON Swainson's Flycatcher MYIARCHUS SWAINSONI
Une observation. (I)

TYRAN MELANCOLIQUE Tropical Kingbird TYRANNUS MELANCHOLICUS
Commun partout.

TYRAN TACHETE Variegated Flycatcher EMPIDONOMUS VARIUS
Un autour de l'hôtel Cabreuva.

TYRAN DE WIED Brown-crested Flycatcher MYIARCHUS TYRRANULUS
Un noté derrière la poussada Pica Pau. (I)

TYRAN SOCIABLE Social Flycatcher MYIOZETETES SIMILIS
Un autour des jardins de l'hôtel Cabreuva.

TYRAN AUDACIEUX Streaked Flycatcher MYIODINASTES MACULATUS
Un en pleine forêt. (I)

TYRAN PITANGUA Boat-billed Flycatcher MEGARYNCHUS PITANGUA
Un oiseau dans le parc de l'hôtel Cabreuva.

TODIROSTRE GORGERET Ochre-faced Tody-Flycatcher POECILOTRICCUS PLUMBEICEPS
1+1 à Intervalles.

TODIROSTRE FAMILIER Common Tody-Flycatcher TODIROSTRUM CINEREUM
Régulièrement vu dans le parc de l'hôtel Cabreuva.

MICROTYRAN OREILLARD Eared Pygmy-Tyrant MYIORNIS AURICULARIS
Vraiment minuscule, noté deux fois. (I)

TYRANNEAU PASSEGRIS Southern Beardless Tyrannulet CAMPTOSTOMA OBSOLETUM
Un en forêt à Intervalles et un autour de l'hôtel Cabreuva.

➤ **TYRANNEAU D'OUSTALET** Oustalet's Tyrannulet PHYLLOSCARTES OUSTALETI
Une observation : Faciès de la tête et balancement de la queue sont diagnostics. (I)

TYRANNEAU VENTRU Mottle-cheeked Tyrannulet PHYLLOSCARTES VENTRALIS
Un oiseau. (I)

PIPROMORPHE A TETE BRUNE Sepia-capped Flycatcher LEPTOPOGON AMAUROCEPHALUS
Une observation. (I)

MOUCHEROLLE HIRONDELLE Cliff Flycatcher HIRUNDINEA FERRUGINEA
Régulièrement notée autour des bâtiments.

MOUCHEROLLE D'EULER Euler's Flycatcher LATHROTRICCUS EULERI
Assez régulières dans les forêts d'Intervalles.

MOUCHEROLLE QUERELLEUR Cattle Tyrant MACHETORNIS RIXOSA
Deux oiseaux sur deux stades de foot: celui d'Intervalles et celui de l'hôtel Cabreuva.

ELENIE A VENTRE JAUNE Yellow-bellied Elaenia ELAENIA FLAVOGASTER

Un dans les fourrés dans la zone humide et marécageuse autour des bâtiments de la réserve d'Intervales.

HIRONDELLE BLEU ET BLANC Blue-and-white Swallow NOTIOCHELIDON CYANOLEUCA

Très commune.

HIRONDELLE CHALYBEE Gray-breasted Martin PROGNE CHALYBEA

Quelques unes près du restaurant d'Intervales avec des Hirondelles bleu et blanc.

HIRONDELLE A GORGE ROUSSE Southern Rough-winged Swallow STELGYOPTERIX RUFICOLLIS

Une au dessus de l'étang Antigo. (I)

HIRONDELLE BLEU ET BLANC Blue-and-white Swallow NOTIOCHELIDON CYANOLEUCA

Très commune.

TROGLODYTE FAMILIER TROGLODYTES AEDON

Régulier autour de l'hôtel Cabreuva, dont un chante en évidence sur un fil électrique.

MOQUEUR PLOMBE Chalk-browed Mockingbird MIMUS SATURNINUS

Commun, noté en pleine ville à Jundiá.

MERLE A VENTRE CLAIR Creamy-bellied Trush TURDUS AMAUROCHALINUS

Très commun autour de l'Hôtel Cabreuva, à noter la présence d'immatures très tachetés.

MERLE LEUCOMELE Pale-breasted Trush TURDUS LEUCOMELAS

Un sur les pelouses de l'hôtel Cabreuva.

MERLE A COL BLANC White-necked Robin TURDUS ALBICOLLIS

Un répond à la repasse et vient en évidence au bord du chemin. Magnifique observation. (I)

VIREON OREILLARD Rufous-crowned Greenlet HYLOPHILUS POICILLOTIS

Trois contacts. (I)

VIREO CHIVI Chivi Vireo VIREO CHIVI

Plusieurs à Intervales, un à l'hôtel Cabreuva.

SOURCIROUX MELODIEUX Rufous-browed Peppershrike CYCLARHIS GUJANENSIS

Un à Intervales et un dans le parc de l'hôtel Cabreuva.

PARULINE DES RIVES River Warbler BASILEUTERUS RIVULARIS

Une seule observation. (I)

PARULINE A PAUPIERES BLANCHES White-browed Warbler BASILEUTERUS LEUCOBLEPHARUS

1+1 à Intervales.

PARULINE A JOUES NOIRES Tropical Parula PARULA PITIAYUMI

Un oiseau magnifique vu presque tous les matins dans le parc de l'hôtel Cabreuva.

PARULINE A COURONNE DOREE Golden-crowned Warbler BASILEUTERUS CULICIVORUS

Une en forêt. (I)

PARULINE SUCRIER A VENTRE JAUNE Bananaquit COEREBIA FLAVEOLA

Assez commune.

MOINEAU DOMESTIQUE House Sparrow PASSER DOMESTICUS

Commun en ville.

ASTRILD ONDULE Common Waxbill ESTRILDA ASTRILD

Commun autour de l'hôtel Cabreuva et aussi dans la ville de Jundiaí.

CHARDONNERET DE MAGELLAN Hooded Siskin CARDUELIS MAGELLANICUS

Une femelle puis un couple le long de la piste avant Intervalles.

SALTATOR FULIGINEUX Black-throated Grosbeak SALTATOR FULIGINOSUS

Un en forêt. (I)

➤ **TANGARA A TETE ROUSSE** Rufous-headed Tanager HERMITHRAUPIS RUFICAPILLA

Plusieurs dans une ronde exceptionnelle de tangaras à Intervalles. (I)

TANGARA A FRONT NOIR Black-goggled Tanager TRICHOTHAUPIS MELANOPS

1+1: le premier pas très net, le second superbe. (I)

➤ **TANGARA VIREON** Olive-green Tanager ORTHOGONYS CHLORICTERUS

Très commun. (I)

TANGARA A TETE ORANGE Orange-headed Tanager THLYPOPSIS SORDIDA

Vu deux fois autour de l'hôtel Cabreuva. Probablement deux individus différents à en juger par la nuance plus ou moins jaune orangée de la tête.

TANGARA DES PALMIERS Palm Tanager THRAUPIS PALMARUM

Deux oiseaux notés dans la ville de Jundiaí...dans un bosquet de palmiers.

TANGARA SAYACA Sayaca Tangara THRAUPIS SAYACA

Le plus commun des Tangaras et peut être des passereaux. Partout même en pleine ville.

➤ **TANGARA ORNE** Golden-chevroned Tanager THRAUPIS ORNATA

Deux très bien vus. (I)

ORGANISTE LOUIS D'OR Blue-hooded Euphonia EUPHONIA MUSICA

Un mâle en plumage usé. Il a fallu être attentif pour déceler le bleu de la tête. (I)

ORGANISTE CHALYBEE Green-throated Euphonia EUPHONIA CHALYBEA
Un entendu et seulement entre-aperçu. (I)

CALLISTE A TETE BLEUE Red-necked Tanager TANGARA CYANOCEPHALA
Quelques uns splendides dans une fabuleuse ronde de Tangaras. (I)

➤ **CALLISTE DE DESMAREST** Brassy-breasted Tanager TANGARA DESMARESTI
Plusieurs dans un merveilleux flock de Tangaras. (I)

CALLISTE PASSEVERT Burnished-buff Tanager TANGARA CAYANA
Plusieurs fois notée un peu partout.

SPOROPHILE BOUVERON Lined Seedeater SPOROPHILA LINEOLA
Un près du restaurant du parc. (I)

SPOROPHILE A COL DOUBLE Double-collared Seedeater SPOROPHILA CAERULESCENS
Assez commun dans les milieux ouverts avec herbes hautes.

JACARINI NOIR Blue-black Grassquit VOLATINIA JACARINA
Un petit groupe dans les prairies hautes le long de la piste menant à Intervales. Plusieurs autour de l'hôtel Cabreuva. Court envol très caractéristique.

BRUANT CHINGOLO Rufous-collared Sparrow ZONOTRICHIA CAPENSIS
Commun un peu partout.

HAPLOSPIZE UNICOLORE Uniform Finch HAPLOSPIZA UNICOLOR
Trois contacts en pleine forêt. (I)

SICALE BOUTON D'OR Saffron Finch SICALIS FLAVEOLA
Un autour des bâtiments du parc. (I)

CAROUGE A CALOTTE ROUSSE Chestnut-capped Blackbird CHRYSOMUS RUFICAPILLUS
Un noté près d'un petit marais, le long de la piste quelques kms avant Intervales.

VACHER LUISANT Shiny Cowbird MOLOTHRUS BONARIENSIS
Un près du restaurant d'Intervales.

TROUPIALE GUIRAHURO Yellow-rumped Marshbird PSEUDOLEISTES GUIRAHURO
Noté deux fois une dizaine d'oiseaux au bord de marécages sur la route d'Intervales.

CASSIQUE A EPAULETTES Golden-winged Cacique CACIUS CHRYSOPTERUS
1+1 en forêt. (I)

CASSIQUE CUL-ROUGE Red-rumped Cacique CACICUS HAEMORRHOUS
Un petit groupe. (I)