



Québec 2007

Du 02 au 21 juillet



Aurore boréale près de Fermont

Compte rendu ornithologique

Récit de voyage

Liste systématique



commun que ça. Un oiseau brunâtre de belle taille arrive en vol et vient se percher le long du tronc d'un gros arbre, style platane, à une douzaine de mètres de hauteur ; un coup de jumelles... mais oui, c'est un canard ! Une canne de Canard branchu plus exactement (appelé C. carolin en France), l'espèce a la particularité de nicher dans des trous d'arbre. La canne rentre d'ailleurs dans sa « loge ». Plusieurs oiseaux que nous reverrons souvent sont observés : la Corneille d'Amérique, le Goéland à bec cerclé, la Tourterelle triste ainsi que l'inévitable Étourneau sansonnet. Ce dernier a été introduit au Québec par un Anglais nostalgique des oiseaux du pays... Du bout d'une rue, la vue donne sur la Rivière des Prairies, large et très calme ; on y verra, mal, un Pic chevelu et quelques Canards colverts. Plus loin, c'est un Quiscale rouilleux, perché sur un toit, qui nous intéresse. Retour au resto-bar Davio's où Jean-Pierre nous vend un exemplaire de son guide (il n'est pas encore distribué en magasin). Sur la terrasse, petit déjeuner au soleil (pommes de terre au lard et œuf au plat). On le quitte pour continuer le tour du quartier. Ce sera l'occasion de voir quelques Quiscales bronzés, aux reflets métalliques, et un couple du magnifique Cardinal rouge. Plusieurs Chardonnerets jaunes s'égosillent en vol au-dessus des maisons. Nous reprenons la voiture pour l'aéroport, afin de régler l'histoire du billet, mais on perd encore du temps en route. On achète une nouvelle carte plus détaillée. Finalement, le bureau de l'agent Corsair est en plein centre ville... bon, ça nous fera visiter Montréal et ses gratte-ciel. La journée est bien avancée quand on quitte enfin la ville. La route 132 nous amène à Pierreville, Raphaël y a repéré un camping dans un catalogue de l'office du tourisme. Il est en bordure d'une réserve indienne, tout près de la Rivière Saint-François. On assiste à la tournée de bois du gérant du camping : un petit paquet de bois fendu pour quelques dollars, le feu étant un bon moyen de se prémunir des « maringoins », les moustiques locaux dont on entend souvent parler. Bah, on verra bien ce soir comment ça se présente. Il fait sombre lorsqu'on va faire un tour à la rivière mais le coin semble prometteur, on verra demain.

Mercredi 04 juillet : Pierreville – St-Jean-Port-Joli



Depuis la route longeant la Rivière Saint-François, observation d'un Bruant chanteur en pleine séance vocale. C'est un bruant trapu rappelant notre proyer, il est très commun dans le pays. Des Hirondelles de rivage ont établi quelques nids dans une berge tandis que deux Tyrans tritri arrivent et circulent d'arbre en arbre. Un Carouge à épaulette est également présent, là encore un oiseau assez fréquent et agréable à observer car très démonstratif. Un peu plus loin, un groupe de Bernaches du Canada nage tranquillement. On reprend la route 132. En roulant, on repère notre première paruline, chantant sur un fil électrique, il s'agit de la jolie Paruline masquée. Au pont de fer de Nicolet, un banc de sable est couvert de Goélands à becs cerclés, Raphaël en compte 620. Sur un banc voisin, deux Urubus à têtes rouges s'intéressent à ce qui est probablement une charogne. La distance n'est pas excessive alors on en profite pour les mettre dans la lunette. Quatre autres de ces vautours cerclent au loin. Dans les arbres de la rive opposée, deux Hérons verts se laisse voir entre les branches. Il est temps de faire des courses, surtout qu'on manque d'un réchaud (on n'en a pas amené de France vu que les recharges de gaz ne sont pas les mêmes ici). Au sortir du supermarché, on se rend compte qu'on a eu de la chance d'avoir une si grande voiture : avec les sacs et toutes les courses qu'on ramène, on aurait vraiment été



La tourbière de Villeroy

justes avec une Yaris. Le prochain arrêt prévu est la tourbière de Villeroy, située tout près de l'autoroute 20. Le soleil est au rendez-vous, la balade s'annonce bien. Vu le biotope, on sort notre attirail anti-moustique, dont une lotion achetée ce matin. Bon, il ne faut pas être trop regardant sur la composition, c'est bourré de DEET ce truc là, mais au moins le vendeur nous a garanti son efficacité : « à côté de celui-là, les autres produits sont juste bons à éloigner les mouches de ville »... La tourbière est bien aménagée puisque des chemins de bois (caillebotis) ont été installés dès que le sol devient humide. Les épinettes sont nombreuses,

percées de clairières, puis le terrain s'ouvre entièrement sur une zone sans arbre. Plusieurs parulines habitent les lieux et nous surprennent de leurs chants, ce sont les Parulines à croupion jaune, flamboyante et à couronne rousse. Pourtant, le chant qui nous marque le plus, fort, clair et mélodieux, est celui du Bruant à gorge blanche : le guide le retranscrit phonétiquement par « Où es-tu Frédéric, Frédéric, Frédéric... », il faut reconnaître que c'est assez proche de la réalité. Un Roitelet à couronne rubis nourrit un jeune, l'oiseau n'est pas évident à suivre entre les branches. Les écureuils nous surprennent par leur cri que l'on prend au début pour un oiseau (« Tu le vois, toi ? Non, il y a juste un écureuil »...) Le temps se couvre alors qu'on roule vers l'estuaire du Saint-Laurent, on passe Québec pour s'arrêter au camping de St-Jean-Port-Joli. Du port, on repère deux Oies des neiges au large, posées sur l'eau, ainsi qu'un vol d'une quinzaine d'Eiders à duvet.



Paruline à croupion jaune

Jeudi 05 juillet : St-Jean-Port-Joli – La Pointe



Lever tôt sous quelques gouttes, qui n'empêchent pas un Bihoreau gris de passer en vol au-dessus du camping. Nous mettons le cap vers l'intérieur des terres pour voir le Lac Noir de Tourville, au bord de la route 204. La végétation des rives abrite plusieurs Bruants des marais tandis qu'une Bécassine de Wilson se laisse voir quelques instants. Un sentier mène assez vite à une première plate-forme d'observation, vaste mais malheureusement découverte. Sous la pluie, le bob ou la casquette sont appréciables pour protéger l'oculaire de la lunette... Sur l'eau, une famille de Grèbes à becs bigarrés se nourrit au milieu de touffes de joncs. Plus loin, moins actives, il y a plusieurs familles de Fuligules à colliers (appelés F. à becs cerclés en France) ainsi qu'un Plongeon huard (P. imbrin en France). Une vingtaine d'Hirondelles bicolores volent en tous sens au-dessus du lac ; quelques Goélands à becs cerclés et un argenté sont également notés. Nous prenons le sentier conduisant à une deuxième plate-forme, les hautes herbes mouillées nous trempent complètement les chaussures ce qui s'avèrera être la mauvaise opération de la journée... De plus, il n'y a pas grand-chose de nouveau à voir si ce n'est de gros nids en bois accrochés aux arbres de la rive opposée, probablement pour des canards branchus, une femelle est d'ailleurs présente sur le lac. Au retour, un Grand corbeau passe et vient se poser au sommet d'un conifère. Nous reprenons la route vers la côte pour un arrêt à La Pocatière. Le pique-nique au bord de la mer est l'occasion de voir de très près des Goélands à becs cerclés attirés par les sandwiches, on n'est pas contre, bien au contraire ! Deux Canards noirs et une dizaine de colverts pataugent le long du rivage, la présence des deux espèces est bien commode pour la comparaison des plumages. Au loin, cinq Grands Hérons sont plantés sur une digue, ils attendent sans doute la fin de la grisaille pour se remettre à la tâche. On fait un petit tour sur le sentier littoral, les hautes herbes plaisent aux Bruants chanteurs et aux Carouges à épaulettes. Sur une zone un peu plus dénudée, deux Pluviers kildirs semblent inquiets de notre présence, ils doivent avoir niché dans le secteur. On repart pour la côte vers Rivière-Ouelle mais, arrivés au Quai (Pointe-aux-Orignaux), l'observation est un peu décevante du fait de la marée basse. Par contre le temps s'est bien amélioré. En route pour Karamouska ; la plaine côtière est largement cultivée et Raphaël repère un Pluvier kildir dans un champ, avec des goélands. Le Rocher Noir de Karamouska, à ras de la route, est une haute butte rocheuse couverte d'un bois dense qui contraste avec la côte plate. L'entrée du parc du Rocher Noir est payante, on y fait un tour, assez vite. Le sentier monte fort jusqu'à des belvédères donnant sur le fleuve. Outre l'inévitable Bruant à gorge blanche, on note deux Jaseurs d'Amérique, assez proches. Au loin sur l'eau, il y a un groupe d'une centaine de macreuses non identifiées. En contrebas, un chant énergique vient de la végétation du marais ; on aperçoit furtivement l'oiseau, un troglodyte que nous ne saurons pas identifier, ne connaissant pas les chants des différents troglodytes québécois. On roule jusqu'à la Rivière-du-loup pour installer la tente au camping de La Pointe, vaste et très calme. On repart visiter la zone portuaire de Gros-Cacouna, située un peu plus loin. La route du port donne à


gauche sur un estran marécageux, où plusieurs familles d'Eiders à duvet se promènent, et à droite sur un grand bassin propice aux canards plongeurs ; il y a 6 Garrots à oeils d'or, 4 Fuligules milouinans et 3 Fuligules à colliers. On prend un chemin qui passe entre le bassin et un étang prolongé de prairies humides, apprécié des barboteurs : 2 Canards pilet, 70 C. d'Amérique (Canard à front blanc en



Bassin à Gros Cacouna

France), 60 C. chipeaux, 10 Sarcelles à ailes vertes (appelées Sarcelles d'hiver au Québec). Il y a également quelques Foulques d'Amérique. De retour sur la route, une silhouette posée sur un fil électrique attire notre attention, il s'agit d'un Faucon pèlerin que nous approcherons suffisamment près, en voiture, pour en faire de bonnes photos. Retour au camping, le repas est pris à la lumière des lampadaires, sous les assauts d'une escadrille de moustiques affamés.

Vendredi 06 juillet : La Pointe – parc national du Bic



Le soleil est là. Lever tôt pour retourner à Gros-Cacouna. Cette fois nous allons du côté du marais, sur un chemin qui longe la colline, puis nous faisons une boucle au milieu des bois. Le long de la zone humide, au bas de la colline, on compte 12 Sarcelles à ailes vertes et 6 canards noirs. 2 Bécassines de Wilson s'alimentent et s'envolent au bout de quelques minutes. De nombreux passereaux chantent et sont bien visibles dans les arbres du marais, Bruant chanteur, Jaseur d'Amérique ou Bruant des prés. La tour-observatoire ne donne rien de plus. Il faut noter qu'au Québec, les installations d'observation sont la plupart du temps remarquables. On en a ici un bel exemple avec les deux hautes tours de Gros-Cacouna qui permettent de dominer toute la zone, tant du côté bassin que vers les prairies. Dans les bois les observations sont souvent difficiles, on croise la route d'une Paruline à joues grises, 3 P. bleues, 1 P. à tête cendrée (un mâle transportant de la nourriture), 3 Roitelets à couronnes dorées, un Bruant de Lincoln et un Viréo à œil rouge. Un troglodyte restera encore une fois hors de portée. Un Pic mineur est aperçu. Du sommet, la vue sur le fleuve est brumeuse. Au retour, une belle Paruline jaune se nourrissant dans un buisson en fleur semble très confiante. Sur la route du retour, nous faisons une pause pour chercher le Goglu des prés, sans succès. Il n'y a rien de particulier jusqu'au PN du Bic, juste une Hirondelle rustique aperçue en traversant l'Isle-verte. L'entrée du PN coûte 3,50 \$. On fait un tour du côté de la première presqu'île, entre les Anses aux Bouleaux de l'Ouest et de l'Est (cap Caribou). La forêt est belle et riche en oiseaux, on ne fait pas plus de 50 m mètres à la fois tant on est sollicité. Un chant nouveau, au timbre particulier, nous marque ; il faudra attendre un peu pour voir enfin son auteur : la Grive à dos olive. Plusieurs individus sont observés, en vol ou perchés au faite d'un conifère. Dans une petite clairière, en l'espace d'un quart d'heure, de nouvelles espèces apparaissent les unes après les autres : un groupe de Becs-croisés bifasciés immatures vient se nourrir au sol, une Paruline à gorge orangée vient nous montrer ses belles couleurs, une P. à poitrine baie passe en vol au-dessus de nous, 2 Mésanges à têtes brunes et 3 Sittelles à poitrines rousses s'affairent dans les arbres, un Bruant familier les accompagne un moment. Les paysages côtiers valent aussi le coup d'œil, il s'agit d'une succession de collines rocheuses couvertes de conifères, séparées de calmes baies piquées de récifs. Un groupe d'une vingtaine de Cormorans à aigrettes se repose sur un îlot, avec quelques goélands (marins, argentés et à becs cerclés). Nous passons la nuit au camping du Parc, bien aménagé et assez calme malgré le monde présent. Il y a des vers luisants dans l'herbe.

Samedi 07 juillet : PN du Bic – Rivière Matane



En matinée nous retournons faire une balade dans le parc, sur la grande presqu'île jusqu'au Cap à l'Original. Beaucoup de bois avec vues sur des criques rocheuses. Cachée dans les arbres, la Paruline à collier finit pas se montrer après un bon moment à jouer à cache-cache. Première observation également de la Paruline du Canada et de la Moucherolle à ventre jaune, perchée sur un petit sapin. La

Sitelle à poitrine rousse est entendue plusieurs fois, de même que la Grive à dos olive avec son chant « ondulant ». Le pic mineur est lui aussi vu à plusieurs reprises. Volant le long de la Montagne à Michaud, un épervier est aperçu trop brièvement pour garantir l'identification, sans doute un E. brun. De même, dans une sapinière, un oiseau de taille moyenne évolue furtivement à bonne distance, probablement un jeune Mésangeai du Canada que nous verrons finalement quelques jours plus tard. Six phoques sont repérés du côté de l'Anse à Damase. Des Mésanges à tête noire et à tête brune sont aussi notées. Nous quittons le Parc pour Rimouski où nous jetons un œil en mer depuis la Pointe-au-père (musée moderne et phare) ; on y voit



Parc national du Bic

quelques goélands, cormorans, eiders, 5 alcidés non identifiés en vol et 3 macreuses non identifiées. Comme nous avons du temps devant nous avant d'arriver à Matane, et que le guide n'annonce rien de particulier à visiter d'ici là, on décide d'aller davantage dans la campagne pour changer de biotope (avec le vague espoir de trouver un Maubèche des champs...). Vers St-Ulric de Matane, on aperçoit un Faucon émerillon, à St-Jérôme de Matane une dizaine d'Hirondelles bicolores volent au-dessus d'une carrière. Point de maubèche dans les prés fauchés, par contre les Bruants des prés aiment bien chanter du haut des meules de foin. Après un petit tour dans Matane pour faire les courses et repérer l'embarcadère du bateau, on choisit d'aller au camping de Rivière Matane. Il est très beau, entièrement sous les bois.



Dimanche 08 juillet : Rivière Matane – Manic 2

Le bateau étant réservé à 11 h, on a le temps de faire des observations le long de la rivière et dans le camping. Le cri simple de la Moucherolle tchébec aide à la repérer, elle évolue dans les grands feuillus et se pose en vue pour chanter. Dans le camping, une plate-forme donne sur un marigot où niche une famille de Carouges à épaulettes. On note aussi quelques jaseurs, un Bruant familier, un Chardonneret jaune et quelques autres espèces déjà observées. Le long de la rivière, un Chevalier grivelé arpente la rive pierreuse à la recherche de nourriture, c'est un oiseau très proche de notre guignette. Embarquement sur le traversier *Camille Marcoux* (je trouve que les Québécois ont réussi avec *traversier* une bonne équivalence de *ferry-boat*). En quittant le port, on observe plusieurs Cormorans à aigrettes qui nichent dans les rochers de la jetée. En mer, durant la traversée qui dure 2 h, nous n'observons que deux Fous de Bassan immatures et un Pingouin torda. Le ciel se charge en arrivant à Baie Comeau. Petite balade entre deux averses pour observer côté mer, près de l'hôtel Le Manoir, dont il ressortira surtout un Balbuzard pêcheur en chasse. Quelques passereaux chantant animent le quartier : des Bruants familiers, un Chardonneret jaune, un Bruant à gorge blanche et un Merle d'Amérique. Jean-Pierre Pratte nous a donné l'envie de prendre la route de Fermont, 550 km plein nord dans la forêt ; ce serait l'occasion de voir de nouveaux milieux, plus nordiques, et avec un peu de chance une aurore boréale... Au bureau du tourisme, on nous répond que la route, goudronnée sur la moitié seulement, est praticable avec une voiture comme la nôtre, il faut surtout bien penser à faire le plein en partant. On retourne au port, des Mouettes tridactyle nichent dans la digue de la marina en compagnie de Goélands argentés. Plusieurs juvéniles sont bien visibles. La route longe plus loin une vaste usine d'aluminium (Alcoa) alimentée par les centrales du complexe Manic. C'est sur la côte nord du Saint-Laurent que se trouvent les industries exploitant les ressources du Nord-Est du Québec : l'hydroélectricité et le minerai de fer (à Port-Cartier et Sept-Îles). Un tour dans le quartier au-dessus du port ne donnera rien de particulier. Jolie vue cependant depuis l'imposante église. Un tour au supermarché puis nous nous engageons sur la 389 Nord. Très vite les paysages sont très beaux, une immensité de forêt vallonnée et entrecoupée de lacs. Pas d'ours en vue. Même si ça tient du coup de chance, on espère bien en voir un ! À la rigueur un orignal, on n'est pas difficiles... Pendant un arrêt photo, voilà justement un bruissement suspect venant d'un fourré, ... ah non, c'est juste un serpent qui



Au camping de Manic 2

se fraie un passage. Beau spécimen en tout cas. Nous arrivons assez vite devant le barrage Manic 2, l'un des quatre sur la rivière Manicouagan. Quatre Grands Harles (Harle bièvre en France) sont posés sur l'eau, il y a aussi plusieurs Goélands argentés qui nichent au pied du barrage. Le camping du hameau de Manic 2 a une ambiance très agréable, un peu « ma cabane au Canada », apportée par un petit lac entouré de bois. Une bonne bière devant le lac, un lointain plongeon imbrin qui chante, on a connu pire comme fin de journée...

Lundi 09 juillet : Manic 2 – Fermont



Lever tôt en prévision d'une longue journée de route. Au camping, des Bruants familiers viennent au sol se nourrir ; on entend une Grive à dos olive et un plongeon imbrin. Sur les 350-400 premiers kilomètres, la forêt est haute et dense, plus au nord elle évolue en « forêt boréale », plus lâche, constituée principalement de frêles épinettes. Les observations se font surtout depuis la voiture ou au cours de petites pauses. Deux Buses à queues rouges, l'une perchée sur un sapin, l'autre cerclant, nous font bien plaisir parce qu'on n'a pas encore vu beaucoup de rapaces depuis notre arrivée. Au barrage de Manic 5, très imposant, on note la présence de 4 Goélands argentés en vol. C'est à partir de là que le goudron cesse, la route est large, revêtue de graviers volants ; la voiture se comporte bien mais c'est la poussière soulevée qui est finalement la plus gênante. Il y a peu de vues dégagées sur le lac-réservoir de Manicouagan. Autour du relais Gabriel, quelques passereaux forestiers s'activent en lisière, un couple de Juncos ardoisés, deux Tarins des pins et deux Parulines à croupions jaunes. Un Mésangeai du Canada, juvénile, se toilette à mi-hauteur dans un arbre. Nous revoyons encore 4 mésangeais sur la route, dont un adulte. La traversée de l'ancienne ville de Gagnon est assez particulière : rasée volontaire en 1985 suite à la fermeture de la mine voisine, elle est maintenant envahie par la végétation, il ne reste que les trottoirs et quelques rues praticables. Juste après la mine de Fire Lake, un cri puissant venant des bois, faisant penser à celui d'un pic, nous met en alerte. Un oiseau de taille moyenne arrive alors et se perche en haut d'une épinette : c'est un Grand Chevalier (C. criard en France) qui alarme pendant plusieurs minutes. Au même endroit, un Quiscale rouilleux fait une brève apparition. La route longe maintenant la voie ferrée de la compagnie minière. À la rivière aux Pékans, un castor nage tranquillement. Une fois passé le complexe minier du mont Wright, la route goudronnée nous amène vite à Fermont, petite ville protégée du vent du Nord par son « mur », une barre d'immeubles d'environ 1,5 km où l'on trouve tous les services et commerces. Vraiment étonnant. Un Bruant à couronne blanche se nourrit au sol dans la ville. Notre préoccupation est de trouver où dormir ; renseignement pris il y a un camping à une quinzaine de kilomètres, sur la route de Labrador city. À la nuit tombante, on arrive à Labrador city sans avoir vu de camping, seulement un renard dans le faisceau des phares. On finit par le trouver, à Duley Lake. Tiens, on parle anglais dans cette province, ça fait curieux ! Le camping est franchement sommaire mais le cadre est bien, au bord d'un lac. Le ciel s'est couvert.



Grand chevalier - route 389 pour Fermont

Mardi 10 juillet : environs de Fermont



La journée commence sous une pluie fine qui durera jusque vers 14h. On plie la tente sans manger pour aller se mettre à l'abri et petit-déjeuner sous... un énorme camion de chantier exposé à l'entrée de Fermont, repéré la veille. On tient debout dessous. Un petit tour dans le mur, dédale de couloir sur plusieurs niveaux ; en hiver on peut vivre là sans jamais sortir, il y a tout le nécessaire à disposition ! La pluie baissant nettement, on décide d'aller faire un tour au mont Daviault, une grosse colline boisée au sud de la ville. Les sentiers sont assez dégagés pour ne pas se mouiller les chaussures et les bois sont intéressants :



Aux environs de Fermont : les monts Severson

une famille de Roitelets à couronnes rubis, des Juncos ardoisés, quelques bruants (à g. blanche et à c. blanche), ainsi qu'un nouveau passereau malheureusement pas identifié avec certitude, pris pour un Viréo de Philadelphie. Un renard s'approche tout près mais n'a pas envie d'être pris en photo, il déguerpit aussitôt. Du sommet, jolie vue sur Fermont, il y a aussi deux plongeurs imbrins sur le lac. De retour au parking, pendant le pique-nique, deux Chevaliers grivelés alarment dans une gravière, peut-être nichent-ils ici. Comme le temps est maintenant revenu au soleil, on va pouvoir aller se balader plus au sud, dans les monts Severson. On nous a annoncé qu'un Balbuzard pêcheur niche sur un pylône, le long de la route au moment où elle traverse le lac Daigle ; on commence donc par là et un oiseau est justement sur l'aire. On ne l'avait pas vu hier alors qu'on est passé à moins de 20 m ! Il y a plusieurs sentiers aux monts Severson, le plus long joignant Fermont. On choisit une boucle qui nous occupe pendant près de 4 h, soit en forêt mixte, soit sur des hauts de collines rocheuses et couvertes de lande. C'est vraiment très beau. Ça commence bien avec un Bruant à couronne blanche qui se laisse prendre en photo à moins de 3 m ! Au même endroit, une Grive solitaire se montre un instant puis rentre dans les buissons avec de la nourriture au bec. Les Bruants à gorges blanches sont nombreux. Plusieurs contacts de Merles d'Amérique également, ainsi qu'une Grive à dos olive dont on a maintenant bien le chant en tête. Au début c'était assez compliqué avec tant de nouveaux chants qu'il fallait identifier et tâcher de retenir, c'est agréable de voir qu'on fait chaque jour des progrès sur le sujet. Sur les hauteurs ce sont les Juncos ardoisés qui animent les rares bosquets d'épinette, ils ne sont pas très farouches. En début de soirée, on retourne à la gravière du mont Daviault pour essayer de revoir les chevaliers. Ils n'y sont plus mais une femelle de Quiscale rouilleux est là avec 3 jeunes. Une Paruline jaune et 2 Jaseurs d'Amérique sont aussi notés. Retour au camping de Duley Lake. Comme la nuit est dégagée on décide de ne pas se coucher trop tôt, c'est effectivement payant : une aurore boréale arrive au nord vers 22h40, se développe dans le ciel et évolue ainsi pendant deux heures, sous une ambiance sonore de Plongeurs imbrins qui se répondent d'un lac à l'autre (au moins 3 oiseaux).

Mercredi 11 juillet : Fermont – Manic 2



Ce matin, on a décidé de troquer les jumelles contre des casques de chantier : le bureau de tourisme organise une visite guidée de la mine de fer du mont Wright et, l'occasion n'étant pas fréquente, on s'y est inscrit. La mine a complètement éventré la montagne pour la digérer dans une usine qui fume plus loin. Engins géants, concasseur qui traite les rochers de minerai comme si c'était de la gaufrette, des étages entiers de centrifugeuses et un dédale d'architecture métallique... tout est démesuré ici. Très intéressés par ce qu'on a vu, on repart avec un échantillon de poudre à 66 % de fer en cadeau, Québec-Cartier n'est pas à quelques grammes près.



La mine de fer du mont Wright


Le plein d'essence est fait, c'est le retour qui commence, pas folichon sous la petite pluie qui tombe maintenant. La voiture n'est pas très à l'aise sur les parties de terre détrempeée et louvoie fortement à un moment... recalée pour le WRC ! En huit heures, on fera peu observations : 3 Mésangeais du Canada, 1 Grand chevalier en vol, 2 Tétrás du Canada mal vus (temps sombre), 1 renard et 1 porc-épic au bord de la route qui se carapate vers les buissons. Il est tard lorsqu'on rejoint le camping de Manic.



Jeudi 12 juillet : Manic 2 – Pointe-aux-Outardes

Le soleil est agréable pour le petit-déjeuner. Le premier arrêt est au barrage Manic 2 où 60 goélands sont posés sur les rochers avec des Cormorans à aigrettes. Près du port de Baie-Comeau, observation de deux harles huppés (femelles) en mer ainsi que d'une bonne vingtaine de Fous de Bassan en pêche ; plus près une guifette noire passe en vol. On part ensuite à Pointe-aux-Outardes car le parc-nature présente plusieurs biotopes intéressants d'après le guide. Peu avant, on trouve un coin de pique-nique bien situé : une petite falaise côtière avec une colonie d'Hirondelles de rivage juste en-dessous de nous. Elles sont très actives, en pleine chasse pour la plupart. Mauvaise surprise pour Raphaël, l'autofocus de son télézoom rend l'âme en essayant de suivre les hirondelles en vol... L'entrée du parc est payante mais l'accueil sympathique et les aménagements sont bien réalisés. On y retrouve les classiques forestiers, Grive à dos olive, Sittelle à poitrine rousse et moustiques, ainsi que d'autres qu'on a moins souvent vu comme le Roitelet à couronne dorée ou le Troglodyte mignon. Un grattement en haut d'un arbre attire l'attention : c'est un pic de belle taille qui triture l'écorce, calmement, vite identifié comme Pic flamboyant, au dessous pointillé de noir. L'observation sur la prairie humide ne révèle rien de spécial et l'estuaire est un peu loin pour bien voir. On note quand même 3 Canards noirs. Sur la route, en quittant le parc, des passereaux s'agitent autour d'une mangeoire, parmi eux 3 Tarins des pins. On prend la route du tout de la presqu'île mais il y a peu d'ouvertures sur la mer car les propriétés privées se succèdent sur toute la bande littorale, boisée qui plus est. On passe donc de l'autre côté de la rivière pour observer en mer depuis le quai de Ragueneau. Plusieurs îlots rocheux forment un joli cadre face au quai, surtout sous la lumière chaude de fin de journée ; on y voit 2 couples nicheurs de Mouettes tridactyles ainsi que des nids de Goélands argentés et environ 200 Cormorans à aigrettes. 13 phoques se reposent sur les rochers. Quelques Pingouins tordas sont là aussi mais c'est un vol de Garrots à œil d'or qui nous marque le plus, 26 oiseaux en tout. Plusieurs autres sont posés sur l'eau. En passant dans Ragueneau, un Balbuzard pêcheur passe en vol avec un poisson dans les serres et un goéland à ses trousses. Le camping du *Parc de la rive*, à Pointe-aux-Outardes, nous fait moins bonne impression que les autres : on est plus serrés et le cadre est sans caractère. Et les outardes, au fait, elles qui ne sont même pas dans la liste des oiseaux du Québec, où sont-elles passées ? On attribue aux expéditions de Jacques Cartier, qui a exploré la région et nommé les lieux, d'avoir pris les Bernaches du Canada, présentes en nombre, pour des outardes... les noms sont restés depuis.

Vendredi 13 juillet : Pointe-aux-Outardes – Tadoussac



Lever tôt sous le soleil. Le camping n'est finalement pas si mal puisqu'on y observe des Roselins pourprés, une femelle et deux jeunes qui quémangent. Un Viréo à œil rouge est présent également. On quitte la presqu'île après avoir observé un Balbuzard pêcheur sur son aire, au sommet d'une plateforme mise à son intention. Plus loin, un Faucon pèlerin passe en vol. Depuis la voiture, un



Approche d'une Bernache du Canada au gâteau

Martin-pêcheur d'Amérique est vu en vol, trop vite pour en profiter. À la halte routière de Colombier il n'y a pas grand-chose à se mettre dans les jumelles, alors on file. En fin de matinée, nous arrivons à Sainte-Anne-de-Portneuf et sa barre sableuse qui s'étire entre mer et vasière. La marée n'est pas au mieux mais on fait quand même une balade sur le sable, rien de remarquable en vue, juste quelques Fous de Bassan en pêche au loin. On reprend la voiture pour Boisvert où un Plongeon catmarin et 25 Harles huppés sont vus en mer avec une trentaine d'Eiders à duvet et un phoque. Plus près, 150 Goélands à becs cerclés se reposent sur les rochers.

On aperçoit aussi une « marmotte » ou espèce approchante. Peu après on fait une halte au centre d'interprétation des marais de Longue-Ville, avec terrasse d'observation et chemins de bois. Plusieurs Grands hérons dépassent des prés humides, des goélands de trois espèces sont vus ainsi que de nombreuses Corneilles d'Amérique. Deux gros palmipèdes sombres, au loin, doivent être des échappés d'une ferme. On quitte l'endroit après avoir tiré le portrait, à bout portant, d'une grosse « outarde » très peu farouche... Peu après, la route longe la Baie des Bacons et son étroit marais côtier que pâturent une bande de Bernaches du Canada, plus de 260 dont 6 baguées et une portant un collier. On note aussi 4 familles de Canards noirs et 180 Goélands à becs cerclés. En fin d'après-midi on arrive à la Pointe de la Croix aux Escoumins, qui se prolonge par un estran parsemé de gros rochers. Belle observation de 3 Bécasseaux minuscules, arpentant les rochers à la recherche de nourriture, qui se laissent prendre en photo à moins de 5 m ! Vraiment épatant comme moment, on en oublie presque la famille de Chevaliers grivelés aperçue juste avant. 80 Mouettes tridactyles sont vues aussi. Comme on a prévu de faire une sortie en mer pour voir les baleines (enfin les boleïnes comme on dit ici), réservation est prise pour le lendemain matin, à Bergeronne. Les campings ne manquent pas dans le coin et on choisit de s'installer à Tadoussac pour deux nuits, il y a beaucoup de monde mais on s'y attendait. Petite pluie en soirée, rien de méchant.

Samedi 14 juillet : Tadoussac



Lever de bonne heure et retour à Bergeronne pour la sortie en mer. On a choisi un tour en petit bateau, un pneumatique avec seulement 12 personnes, pour être plus près de l'eau et avoir une vue bien dégagée. Les bateaux n'ont pas le droit de s'approcher à moins de 200 m des baleines mais ces dernières sortent parfois tout près. Les 12 bibendums oranges à bord, le bateau file vers le fleuve et les baleines sont vite repérées, quelques Rorquals communs et des Petits rorquals. L'un d'eux vient à moins de 20 m et plonge sous nos yeux. Plusieurs autres sont observés dans de très bonnes conditions. Un Phoque gris est aussi vu d'assez près. Côté oiseaux, on voit une Sterne Pierregarin et plusieurs Pingouins tordas. Retour au bout de 2 h 30. On décide de retourner à la Pointe de la Croix, on y retrouve la famille de chevaliers que



Petit rorqual au large de Bergeronne


d'autres ornithos ont également repérés, un dessinateur et sa femme. On discute un peu ; on saura plus tard que c'était Denis Chavigny. À l'entrée des Escoumins, observation de quelques Hirondelles à fronts blancs qui nichent sous un bord de toit. En début d'après-midi, toujours aux Escoumins, on fait un petit tour sur le sentier des Moulins, on observe une trentaine de Mouettes de Bonaparte, posées sur les récifs, dont 5 en plumage nuptial. On repart pour observer en mer depuis le phare de Bon-Désir. L'entrée est payante et il y a beaucoup de monde mais c'est très agréable, la mer est calme et la lumière très bonne. On reste presque 2 h à observer. Plusieurs Macreuses brunes sont vues et un vol de 7 Macreuses à fronts blancs, une belle observation. 3 Guillemots à miroirs et plusieurs Pingouins tordas sont également en mer, avec un phoque et un Petit rorqual. Nous retournons à Tadoussac, surchargé de touristes, pour observer jusqu'en début de soirée depuis la Pointe de l'Islet. La vue est très belle sur le débouché du « fjord » et la baie. 2 Petits rorquals tournent devant la pointe, venant parfois suffisamment près pour qu'on les voie très bien. Un Garrot à œil d'or passe en vol et un bon groupe de laridés est posé sur les rochers. Dans la forêt voisine, on observe un nourrissage de Jaseurs d'Amérique et un autre de Bruant à gorge blanche. Retour au camping.

Dimanche 15 juillet : Tadoussac – parc national des Grands Jardins



Le traversier gratuit nous fait passer le fjord du Saguenay ; le temps est maussade, on fera avec. La baie Sainte-Catherine nous permet de revoir un couple de Macreuses à fronts blancs, en pêche, tandis que des Bihoreaux gris arpentent la vasière. Plus loin sur la route 138, nous prenons sur la gauche vers la baie des rochers, pratiquement refermée entre les versants forestiers. La marée est basse et on comprend vite que c'est côté forêt qu'il faut se balader pour voir des oiseaux, on part donc pour une boucle le long du torrent. C'est joli et on observe une Paruline à tête cendrée et une P. à joues grises, plusieurs Grives à dos olive et des Juncos ardoisés en alimentation au sol. En voiture, nous faisons un crochet vers Saint-Siméon, sur la route 170, pour parcourir la forêt du parc d'aventure en montagne des Palissades (il y a plusieurs via ferrata dans les falaises). On choisit une boucle assez longue, malgré la pluie fine qui tombe par moments. Bonne idée, l'endroit est vraiment riche : 7 espèces de parulines dont deux nouvelles pour nous, la P. noir et blanc et la P. couronnée, 5 espèces de pics dont le P. à dos rayé et le P. maculé, un Viréo à tête bleue nourrissant un jeune, et Raphaël aperçoit un Grimpeur brun. Beaucoup d'autres oiseaux sont vus aussi. Il y a plusieurs loges de grande taille dans des troncs, peut-être le travail d'un Grand pic... que nous ne verrons pas. Nous repartons avec pour destination du soir le parc national des Grands Jardins, situé dans les terres le long de la route 381. Le paysage campagnard est remplacé par des collines boisées parsemées de lacs, le soleil est réapparu, c'est une belle fin de journée qui s'annonce. Nous arrivons au centre du parc pour choisir un lieu de campement, il y a plusieurs sites possibles, tous en pleine nature. L'idéal pour voir des ours ! C'est par une route en terre qu'on arrive au « camping » ; à plusieurs endroits on voit les traces d'un incendie qui a sévi il y a quelques années. Très beau campement, on constate que les poubelles sont anti ours, histoire de mettre dans l'ambiance... Pour l'instant on ne repère que 3 Grands corbeaux.

Lundi 16 juillet : parc national des Grands Jardins – Saint-Gédéon



Un Mésangeai du Canada coopératif !

Petit-déjeuner au soleil. Un bruit tout proche nous interpelle : un Mésangeai du Canada vient de se poser sur un petit sapin à 5 m de nous. Ni une ni deux, on va à la voiture prendre les appareils photo en espérant qu'il restera... Mince, plus rien ! Nouveau petit bruit... on se retourne : il est en train chiper une tartine sur la table ! On aura d'autres occasions de constater la familiarité de ces oiseaux. Toute la matinée, on fait une boucle dans le parc au départ du campement. Le terrain est légèrement vallonné, la forêt est basse sur les hauteurs, composée d'épinettes pour l'essentiel,

et plus haute près des lacs, là encore dominée par les résineux. Dès le début on fait une très belle rencontre : une poule de Tétrin du Canada prend le soleil avec un jeune au milieu du chemin. Elle se laissera approcher à 5 ou 6 m avant de s'écarter tranquillement dans les buissons. De nombreux passereaux vivent là, des espèces déjà observées les jours passés mais que l'on observe ici avec une bonne lumière, la forêt étant peu dense. Un Balbuzard pêcheur passe en vol au-dessus d'un lac. Pas vu d'ours... L'endroit mériterait d'y rester plus longtemps mais on a prévu d'aller dans la région du lac Saint-Jean. On rejoint Grande Baie par la route 381 ; peu avant, un rapace survolant un pré avec une proie nous oblige à un arrêt énergique : ah, ce n'est qu'un Busard Saint-Martin, on aurait préféré une espèce purement américaine... En ville de La Baie, nous passons une demi-heure à observer la baie des Ha ! Ha ! depuis le sentier littoral au nord du port minéralier. Outre un Plongeon imbrin, on repère une femelle Harle huppé avec 5 jeunes, une famille de Canards colverts, un Garrot à œil d'or, quelques Bernaches du Canada et divers laridés. Une marmotte inspecte les rochers le long de la rivière. On reprend la route vers l'Est, des courses à Jonquière et un détour au lac Kénogami, entouré de forêt, qui se révèle difficilement exploitable sur le plan ornitho, en plus le temps se couvre. On décide d'aller tout de suite installer la tente dans un camping car la région est très touristique, on n'a pas envie d'être coincés en soirée... On en trouve un avec de la place à Saint-Gédéon, les tentes sont serrées mais ça ira. Retour dans le village où se trouve, un peu à l'écart, une tour observatoire donnant sur le marais. L'endroit est prometteur mais on ne note que quelques canards dont 4 C. souchets. Retour au camping et soirée en compagnie de deux Québécois très sympas, des bons-vivants qui carburent à la Molton Ex' ; ils passent une semaine tranquille au bord du lac.



Mardi 17 juillet : Saint-Gédéon – Saint-Félicien

Le beau temps est installé, on retourne observer dans le marais de Saint-Gédéon. Sur l'eau on trouve notamment un Canard noir, une Sarcelle à ailes vertes et un Plongeon imbrin. Un Râle de Virginie évolue en bordure de la végétation sur la rive opposée, c'est loin mais on est content d'en voir un ! Plusieurs espèces de bruants sont présentes, des jaseurs et des parulines. Le long du chemin de l'observatoire, un aperçoit dans les bosquets un Moqueur chat, entendu la veille mais ni vu ni identifié comme tel. Il se cache très vite. Dans un arbre, une Moucherolle des aulnes tient la pose, au moins elle on peut la mettre dans la lunette. En route pour le tour du lac, en direction de la Pointe Taillon et de son parc. Peu avant, on croise une Crécerelle d'Amérique, posée sur un fil, et on voit 4 Perdrix choukars non loin de la route. Le parc de la Pointe Taillon est très grand, trop pour être visité à pied dans l'après-midi, par ailleurs il y a peu de possibilités de faire une boucle courte, on doit donc aller et revenir par le même chemin. Il longe le lac et donne sur une forêt ou des tourbières plantées d'épinettes, on y verra peu de chose tout compte fait, un Busard Saint-Martin, un Pic Mineur et un P. flamboyant, ainsi qu'une Gélinothe huppée très peu farouche avec deux jeunes. Près d'une rivière, des arbres abattus portent la marque du castor. On poursuit le tour du lac jusqu'à Saint-Méthode. Peu avant le village, sur la gauche, un plan d'eau est particulièrement intéressant : 6 Canards branchus, une famille de C. souchet et un beau Martin-pêcheur d'Amérique qui vient se poser quelques temps sur le fil électrique. Un arrêt au bassin d'épuration donne un autre Canard branchu et les habituels Carouges à épauettes. On décide d'aller à la pointe Ticouapé, par un chemin en cul-de-sac, où se trouve une tour d'observation dominant l'estuaire de la rivière Mistassini. Le milieu est intéressant ; côté oiseaux on note 2 Sternes pierregarin en vol et des espèces déjà vues plus tôt dans la journée. Sur la route 169, après Saint-Méthode, on parcourt les passerelles qui s'approchent de la rivière Ticouapé en traversant le marais, il est un peu tard et on ne voit rien de plus ici. C'est au camping de Saint-Félicien, très grand, qu'on s'installe. Pluie pendant la nuit.



Gélinothe huppée à la Pointe Taillon

Mercredi 18 juillet : Saint-Félicien – Hébertville



La tourbière de Saint-Prime est le premier but de la journée, il faut marcher le long d'une piste cyclable pour arriver à la tour dominant la vaste étendue humide qui précède le lac. Les passereaux sont nombreux aux environs : Chardonneret jaune, Bruant chanteur, Bruant familier, Moucherolle à ventre jaune, etc. Au retour on observe un peu depuis le quai de Saint-Prime, 2 Plongeurs imbrins et une trentaine de Goélands à becs cerclés s'ajoutent à la liste du jour. Pour la suite du programme, c'est vers le sud que nous nous dirigeons, le long de la rivière Ouiatchouan. En sortant de Saint-François-de-Sales, 3 Bruants des prés sont repérés lors d'un arrêt près d'une exploitation agricole. Du parking, on choisit de commencer par un tour vers le nord. Le sentier est peu balisé et souvent mal dégagé, on se demande plusieurs fois si on est sur le bon chemin ou si on ne va pas être coincés au prochain virage. Pourtant ça passe ; la rivière est généralement toute proche avec quelques points de vue dégagés, la forêt est belle avec beaucoup de feuillus et on entend de nombreux oiseaux. L'observation est par contre assez difficile du fait du sous-bois très fourni. Une Paruline à tête cendrée nous fait le plaisir de se montrer et des Sittelles à poitrines rousses l'imitent ; les pics sont plus discrets, un P. chevelu est repéré par son tambourinage tandis qu'un P. flamboyant vient boire à la rivière. Sur l'eau, 5 Grands harles immatures sen vont rejoindre un bras de rivière plus éloigné. Depuis un joli pont de bois, nous voyons un Chevalier grivelé marchant sur les rochers. Retour à la voiture pour pique-niquer puis nous partons sur un sentier vers le sud. Le ciel s'est couvert et la pluie nous surprend peu après le départ, on s'abrite un peu avant de continuer. Une Grive à dos olive qui se nourrit d'une baie, un Grimpereau brun inspectant les troncs, un groupe de jaseurs : des observations plaisantes dans une belle forêt, voilà le résumé de cette sortie. Sur la route de retour, nous apercevons un Tyran tritri sur



Bruant chanteur

un fil et un Pic flamboyant sur un grand arbre. Avant de quitter le lac Saint-Jean, nous décidons de retourner au marais de Saint-Gédéon qui nous a bien plu. Une grosse averse nous accueille. Les Canards souchets sont toujours là avec 3 Sarcelles à ailes vertes, rejoints par quelques C. chipeaux et des C. d'Amérique ; il y a aussi un fuligule mais on n'arrivera pas à garantir son identification. On aurait bien aimé une Sarcelle à ailes bleues... Un Bihoreau gris nage pour rejoindre une zone de hauts-fonds, posture peu fréquente chez l'espèce. Il est assez tard quand on part chercher un camping, on s'arrête à celui d'Hébertville, au bord du lac Vert.

Jeudi 19 juillet : Hébertville – Québec – Mont-Sainte-Anne



Nous quittons Hébertville pour Québec, par les routes 169 et 175. La pluie est fréquente mais comme on a beaucoup de route à faire ce n'est pas trop gênant pour l'instant. Malgré les panneaux de mise en garde, nous ne voyons pas d'orignal en chemin (ni d'ours...). Les collines boisées se succèdent et quelques belvédères incitent à faire une pause pour profiter de la vue. Nous avons décidé d'aller dans Québec même, au jardin botanique, car le guide annonce la présence de Colibris à gorges rubis ; des abreuvoirs sont, est-il écrit, disposés pour eux ce qui devrait nous permettre d'en voir. Sauf que... il n'y a aucun abreuvoir ce que nous confirme un jardinier. On inspecte alors les massifs de fleurs mais rien, pas un colibri à l'horizon. Le jardin est quand même beau et on retrouve deux Roselins pourprés, quelques bruants et des oiseaux plus urbains comme l'Étourneau sansonnet et le Moineau domestique. Pour le déjeuner on teste la célèbre poutine mais ses frites ramollies ne nous emballent vraiment pas. Rapide petit tour dans la ville de Québec puis on décide d'aller voir la campagne aux environs de Cap Tourmente, que l'on visitera demain. De l'autoroute qui longe le Saint-Laurent on a une vue rapide sur les belles chutes de Montmorency, puis on entame une boucle sur la route 360 vers Saint-Férréol-les-Neiges. Là, un Merlebleu de l'Est nous fait le plaisir de se laisser observer, il évolue dans une friche et

vient se poser sur le fil le long de la route. C'est un mâle qui chasse pour nourrir ses jeunes. Plus loin, sur une route secondaire vers Saint-Tite-des-Caps, on revoit un autre merlebleu ainsi qu'un Tyran tritri, un Faucon émerillon en vol et plusieurs Quiscales bronzés dont un transportant de la nourriture. Raphaël repère des Colibris à gorges rubis qui viennent se nourrir à la terrasse d'une maison, leur vol est vraiment incroyable de vitesse et de précision. Quatre abreuvoirs sont installés, ils sont généralement remplis d'eau sucrée qu'il faut remplacer régulièrement. Ce sont des oiseaux magnifiques que l'on espérait bien ne pas rater ! La boucle se termine par la route 138 et nous allons planter la tente au camping de Mont-Sainte-Anne. Surprise : des colibris viennent s'alimenter à la guérite d'entrée du camping, on les voit même de très près à travers les vitres... Le camping est spacieux et très agréable.

Vendredi 20 juillet : Mont-Sainte-Anne – Cap Tourmente – Repentigny



La pluie ne nous quittera pas de la journée... Les colibris sont toujours là à l'entrée du camping, pour une séance photo à travers la vitre. La réserve du Cap-Tourmente est payante et bien aménagée avec des observatoires, des sentiers balisés variés et un grand centre d'accueil. C'est pendant les migrations que la réserve est la plus intéressante, avec notamment la halte de très nombreuses Oies des neiges, mais en été aussi il y a pas mal d'oiseaux à voir. La pluie gâche quand même fortement les observations... Les Parulines jaunes et masquées sont présentes dans les bosquets, ainsi qu'un jeune Moqueur roux qui s'envole très vite. Côté Saint-Laurent il y a peu d'oiseaux à voir, des Hirondelles à fronts blancs et des H. bicolores en chasse et un Faucon pèlerin perché sur une branche, c'est un immature qui surveille le fleuve. Depuis une tour observatoire, on domine un bassin très intéressant, proche de l'entrée de la réserve ; outre des canards et quelques Grands hérons, ce sont des limicoles arrivant en vol qui captent le plus notre attention. Ce sont 2 Grands chevaliers et 5 bécassins dont nous ne pourrions pas certifier l'identification, même si les critères collent bien avec le Bécassin roux (appelé B. à bec court en France). La faute à la pluie qui, de face, nous empêche de braquer les lunettes sur eux plus de 30 s, après quoi les lentilles sont couvertes d'eau... Nous passons pas mal de temps à l'abri du centre d'interprétation, intéressant, où des colibris sont présents (abreuvoirs). On visionne deux films pour faire passer la pluie mais rien n'y fait ; on ne peut pas s'engager dans une boucle côté forêt alors on repart du site. Retour vers Québec et la banlieue de Montréal. Compte tenu de la météo, on décide d'aller dans un motel, surtout qu'on a pas mal d'affaires à sécher et les sacs à préparer pour demain. Arrêt à Repentigny, le confort du motel est appréciable.

Samedi 21 juillet : Repentigny – Montréal – Poitiers



C'est malin, c'est aujourd'hui qu'il fait beau ! Du motel, entre deux rangements, on aperçoit un Cardinal rouge. Remise de la voiture à l'aéroport, fraîchement lavée, un coup de téléphone à Jean-Pierre Pratte pour lui raconter notre voyage, et c'est le retour. Arrivée à Poitiers à 11h20.

Quelques livres ornitho pour le Québec :

- *Guide des sites d'Observation des oiseaux du Québec* de Jean-Pierre Pratte, éd. Broquet (2007). Indispensable pour savoir où aller, il y a plus de 500 sites décrits dans toutes les régions de la province. Les cartes et les descriptifs d'accès ne sont pas toujours assez clairs mais on s'en sort quand même en pratique. Il manque une carte générale du Québec pour situer les différentes régions.

- *Le guide Sibley des oiseaux de l'est de l'Amérique du Nord* de David A. Sibley, éd. Michel Quintin (2006). C'est l'édition française du *Sibley*, sans doute le meilleur guide de terrain d'identification pour cette zone géographique.

- *Guide photo des oiseaux du Québec et des maritimes* de Jean Paquin, éd. Michel Quintin (2003). Bon guide pour reconnaître assez vite les oiseaux sur le terrain... du moins quand le plumage est illustré ce qui n'est souvent le cas que pour les mâles.

- Guide d'identification : *Les Oiseaux du Québec* de Suzanne Brûlotte, éd. Broquet (2006). Moins pratique que le précédent sur le terrain car le classement est fait par taille d'oiseau et non selon la systématique classique. Par contre, davantage de plumages sont illustrés.

II – Liste systématique (125 espèces d'oiseaux)

Anatidés

Bernache du Canada / *Branta canadensis* / Greater Canada Goose
Canard à front blanc / *Anas americana* / American Wigeon
Canard branchu / *Aix sponsa* / Wood Duck
Canard chipeau / *Anas strepera* / Gadwall
Canard colvert / *Anas platyrhynchos* / Mallard
Canard noir / *Anas rubripes* / Black Duck
Canard pilet / *Anas acuta* / Pintail
Canard souchet / *Anas clypeata* / Shoveler
Eider à duvet / *Somateria mollissima* / Common Eider
Fuligule à bec cerclé (Fuligule à collier) / *Aythya collaris* / Ring-necked Duck
Fuligule milouinan / *Aythya marila* / Greater Scaup
Garrot à œil d'or / *Bucephala clangula* / Common Goldeneye
Harle bièvre (Grand harle) / *Mergus merganser* / Goosander
Harle huppé / *Mergus serrator* / Red-breasted Merganser
Macreuse à front blanc / *Melanitta perspicillata* / Surf Scoter
Macreuse brune / *Melanitta fusca* / Velvet Scoter
Oie des neiges / *Anser caerulescens* / Snow Goose
Sarcelle à ailes vertes / *Anas carolinensis* / Green-winged Teal

Phasianidés

Gélinotte des bois / *Bonasa bonasia* / Hazel Grouse
Perdrix choukar / *Alectoris chukar* / Chukar Partridge
Tétras du Canada / *Falcapennis canadensis* / Spruce Grouse

Gaviidés

Plongeon catmarin / *Gavia stellata* / Red-throated Diver
Plongeon imbrin (Plongeon huard) / *Gavia immer* / Great Northern Diver

Podicipédidés

Grèbe à bec bigarré / *Podilymbus podiceps* / Pied-billed Grebe

Sulidés

Fou de Bassan / *Morus bassanus* / Northern Gannet

Phalacrocoracidés

Cormoran à aigrettes / *Phalacrocorax auritus* / Double-crested Cormorant

Ardéidés

Bihoreau gris / *Nycticorax nycticorax* / Night Heron
Grand Héron / *Ardea herodias* / Great Blue Heron
Héron vert / *Butorides virescens* / Green-backed Heron

Accipitridés

Busard Saint-Martin / *Circus cyaneus* / Hen Harrier
Buse à queue rousse / *Buteo jamaicensis* / Red-tailed Hawk

Pandionidés

Balbuzard pêcheur / *Pandion haliaetus* / Osprey

Falconidés

Crécerelle d'Amérique / *Falco sparverius* / American Kestrel

Epervier brun / *Accipiter striatus* / Sharp-shinned Hawk
Faucon émerillon / *Falco columbarius* / Merlin
Faucon pèlerin / *Falco peregrinus* / Peregrine Falcon

Cathartidés

Urubu à tête rouge / *Cathartes aura* / Turkey Vulture

Rallidés

Foulque d'Amérique / *Fulica americana* / American Coot
Râle de Virginie / *Rallus limicola* / Virginia Rail

Charadriidés

Pluvier kildir / *Charadrius vociferus* / Killdeer

Scolopacidés

Bécasseau minuscule / *Calidris minutilla* / Least sandpiper
Bécassin sp / *Limnodromus* sp
Bécassine de Wilson / *Gallinago delicata* / Wilson's Snipe
Chevalier criard (Grand chevalier) / *Tringa melanoleuca* / Greater Yellowlegs
Chevalier grivelé / *Actitis macularius* / Spotted Sandpiper

Laridés

Goéland à bec cerclé / *Larus delawarensis* / Ring-billed Gull
Goéland argenté / *Larus argentatus* / Herring Gull
Goéland marin / *Larus marinus* / Great Black-backed Gull
Guifette noire / *Chlidonias niger* / Black Tern
Mouette de Bonaparte / *Larus philadelphia* / Bonaparte's Gull
Mouette tridactyle / *Rissa tridactyla* / Kittiwake

Sternidés

Sterne pierregarin / *Sterna hirundo* / Common Tern

Alcidés

Guillemot à miroir / *Cepphus grylle* / Black Guillemot
Pingouin torda / *Alca torda* / Razorbill

Columbidés

Pigeon biset / *Columba livia* / Rock Pigeon
Tourterelle triste / *Zenaida macroura* / Mourning Dove

Alcédinidés

Martin-pêcheur d'Amérique / *Ceryle alcyon* / Belted Kingfisher

Picidés

Pic à dos rayé / *Picoides dorsalis* / American Three-toed Woodpecker
Pic chevelu / *Picoides villosus* / Hairy Woodpecker
Pic flamboyant / *Colaptes auratus* / Northern Flicker
Pic maculé / *Sphyrapicus varius* / Yellow-bellied Sapsucker
Pic mineur / *Picoides pubescens* / Downy Woodpecker

Tyrannidés

Moucherolle à ventre jaune / *Empidonax flaviventris* / Yellow-bellied Flycatcher
Moucherolle des aulnes / *Empidonax alnorum* / Alder Flycatcher
Moucherolle tchébec / *Empidonax minimus* / Least Flycatcher
Tyran tritri / *Tyrannus tyrannus* / Eastern Kingbird

Hirundinidés

Hirondelle à front blanc / *Petrochelidon pyrrhonota* / Cliff Swallow
Hirondelle bicolor / *Tachycineta bicolor* / Tree Swallow
Hirondelle de rivage / *Riparia riparia* / Sand Martin
Hirondelle rustique / *Hirundo rustica* / Barn Swallow

Bombycillidés

Jaseur d'Amérique / *Bombycilla cedrorum* / Cedar Waxwing

Troglodytidés

Troglodyte mignon / *Troglodytes troglodytes* / Wren

Mimidés

Moqueur chat / *Dumetella carolinensis* / Grey Catbird
Moqueur roux / *Toxostoma rufum* / Brown Thrasher

Turdidés

Grive à dos olive / *Catharus ustulatus* / Swainson's Thrush
Grive solitaire / *Catharus guttatus* / Hermit Thrush
Merle d'Amérique / *Turdus migratorius* / American Robin
Merlebleu de l'Est / *Sialia sialis* / Eastern Bluebird

Sylviidés

Roitelet à couronne dorée / *Regulus satrapa* / Golden-crowned Kinglet
Roitelet à couronne rubis / *Regulus calendula* / Ruby-crowned Kinglet

Paridés

Mésange à tête brune / *Pœcile hudsonica* / Boreal Chickadee
Mésange à tête noire / *Pœcile atricapillus* / Black-capped Chickadee

Sittidés

Sittelle à poitrine rousse / *Sitta canadensis* / Red-breasted Nuthatch

Certhiidés

Grimpereau brun / *Certhia americana* / Brown Creeper

Corvidés

Corneille d'Amérique / *Corvus brachyrhynchos* / American Crow
Geai bleu / *Cyanocitta cristata* / Blue Jay
Grand Corbeau / *Corvus corax* / Common Raven
Mésangeai du Canada / *Perisoreus canadensis* / Gray Jay

Sturnidés

Etourneau sansonnet / *Sturnus vulgaris* / Common Starling

Passeridés

Moineau domestique / *Passer domesticus* / House Sparrow

Viréonidés

Viréo à tête bleue / *Vireo solitarius* / Solitary Vireo
Viréo aux yeux rouges / *Vireo olivaceus* / Red-eyed Vireo

Fringillidés

Roselin pourpré / *Carpodacus purpureus* / Purple Finch

Bec-croisé bifascié / *Loxia leucoptera* / Two-barred Crossbill
Tarin des pins / *Carduelis pinus* / Pine Siskin
Chardonneret jaune / *Carduelis tristis* / American Goldfinch

Cardinalidés

Cardinal rouge / *Cardinalis cardinalis* / Northern Cardinal

Parulidés

Paruline à collier / *Parula americana* / Northern Parula
Paruline à couronne rousse / *Dendroica palmarum* / Palm Warbler
Paruline à croupion jaune / *Dendroica coronata* / Yellow-rumped Warbler
Paruline à gorge orangée / *Dendroica fusca* / Blackburnian Warbler
Paruline à joues grises / *Vermivora ruficapilla* / Nashville Warbler
Paruline à poitrine baie / *Dendroica castanea* / Bay-breasted Warbler
Paruline à tête cendrée / *Dendroica magnolia* / Magnolia Warbler
Paruline bleue / *Dendroica caerulescens* / Black-throated Blue Warbler
Paruline du Canada / *Wilsonia canadensis* / Canada Warbler
Paruline couronnée / *Seiurus aurocapilla* / Ovenbird
Paruline flamboyante / *Setophaga ruticilla* / American Redstart
Paruline jaune / *Dendroica petechia* / Yellow Warbler
Paruline masquée / *Geothlypis trichas* / Common Yellowthroat
Paruline noir et blanc / *Mniotilta varia* / Black-and-white Warbler
Paruline obscure / *Vermivora peregrina* / Tennessee Warbler

Embérizidés

Bruant à couronne blanche / *Zonotrichia leucophrys* / White-crowned Sparrow
Bruant à gorge blanche / *Zonotrichia albicollis* / White-throated Sparrow
Bruant chanteur / *Melospiza melodia* / Song Sparrow
Bruant familier / *Spizella passerina* / Chipping Sparrow
Bruant de Lincoln / *Melospiza lincolnii* / Lincoln's Sparrow
Bruant des marais / *Melospiza georgiana* / Swamp Sparrow
Bruant des prés / *Passerculus sandwichensis* / Savannah Sparrow
Junco ardoisé / *Junco hyemalis* / Dark-eyed Junco

Icteridés

Carouge à epaulettes / *Agelaius phoeniceus* / Red-winged Blackbird
Quiscale bronzé / *Quiscalus quiscula* / Common Grackle
Quiscale rouilleux / *Euphagus carolinus* / Rusty Blackbird

Trochilidés

Colibri à gorge rubis / *Archilochus colubris* / Ruby-throated Hummingbird

Anatidés

Bernache du Canada / Branta canadensis / Greater Canada Goose

- 8 ind. le 04/07 à Pierre Ville : en groupe sur l'eau
- + 260 ind. le 13/07 à la Baie des Bacons : dont un individu porteur d'un collier jaune avec inscription noire « E722 » + 6 autres baguées métal à la patte gauche
- 7 ind. le 16/07 en Baie des Ha Ha

Canard à front blanc / Anas americana / American Wigeon

- + 70 ind. le 05/07 à Cacouna (Zone portuaire)
- 8 ind. le 17/07 à la Pointe de Ticouapé : en alimentation
- 3 ind. le 17/07 à Sainte-Méthode (Passerelle) : ♀ avec 2 jeunes
- 11 ind. le 18/07 au marais de Saint-Gédéon : 4 + 1♀ avec 6 jeunes

Canard branchu / Aix sponsa / Wood Duck

- 1♀ le 03/07 au parc de Belle île de Laval : rentre dans une cavité d'un arbre
- 1♀ le 05/07 au lac noir à Tourville
- 6 ind. le 17/07 à Sainte-Méthode : 4♂ et 2♀
- 2 ind. le 17/07 à la station d'épuration de Sainte-Méthode : ♂ et ♀
- 7 ind. le 18/07 au marais de Saint-Gédéon

Canard chipeau / Anas strepera / Gadwall

- + 60 ind. le 05/07 à Cacouna (Zone portuaire)
- 7 ind. le 17/07 au marais de Saint-Gédéon

Canard colvert / Anas platyrhynchos / Mallard

- 11 ind. le 05/07 à La Pocadière : au repos
- 2 ind. le 08/07 à Matane (Rivière Matane Camping)
- 12 ind. le 16/07 en Baie des Ha Ha : femelle avec 11 jeunes
- 9 ind. le 17/07 au marais de Saint-Gédéon : ♀ avec 1 jeune et ♀ avec 6 jeunes
- 2 ind. le 17/07 à la Pointe de Ticouapé
- 3♀ le 17/07 à Sainte-Méthode (Passerelle)

Canard noir / Anas rubripes / Black Duck

- 2 ind. le 05/07 à La Pocadière : dont 1♂ dans un groupe de 11 colverts
- 6 ind. le 06/07 au marais de Gros Cacouna : ♀ avec 5 jeunes
- 3 ind. le 12/07 à la Pointe-aux-Outardes
- 4 familles au minimum le 13/07 en Baie des Bacons
- 1 ind. le 14/07 au phare de Bon-désir
- 1 ind. le 17/07 au marais de Saint-Gédéon
- 9 ind. le 18/07 à la tourbière de Saint-Prime : 3♀ et 6 jeunes
- 6 ind. le 20/07 au Cap Tourmente

Canard pilet / Anas acuta / Pintail

- 2 ind. le 05/07 à Cacouna (Zone portuaire) : ♂ et ♀

Canard souchet / Anas clypeata / Shoveler

- + 4 ind. le 16/07 au marais de Saint-Gédéon
- 9 ind. le 17/07 au marais de Saint-Gédéon : ♂ + 1♀ avec 7 jeunes
- 5 ind. le 17/07 à Sainte-Méthode (Point 2) : ♀ avec 4 jeunes
- 7 ind. le 17/07 à Sainte-Méthode (Passerelle) : ♀ accompagnée de 6 jeunes
- 9 ind. le 18/07 au marais de Saint-Gédéon

Eider à duvet / Somateria mollissima / Common Eider

- 7 ind. le 05/07 à Rivière-Ouelle : 3♀ et 4 jeunes
- 15-20 ind. le 04/07 au port de Saint-Jean-Port-Joli
- Plusieurs familles le 05/07 à Cacouna (Zone portuaire)
- Plusieurs familles le 06/07 au parc national de Bic
- 11 ind. le 07/07 à Ramouski (Pointe-au-père)
- + 30 ind. le 12/07 à Baie Comeau : groupe en vol
- 31 ind. le 12/07 au quai de Raguenaud : 26 en vol et 5 posés sur l'eau
- + 30 ind. le 13/07 à la Pointe de Bois Vert : groupe en mer

Fuligule à bec cerclé (Fuligule à collier) / Aythya collaris / Ring-necked Duck

- plusieurs ind. observés le 05/07 au lac noir à Tourville : familles + 1♂
- 3 ind. le 05/07 à Cacouna (Zone portuaire) : 2♂ et 1♀
- 2 ind. le 18/07 au marais de Saint-Gédéon

Fuligule milouinan / Aythya marila / Greater Scaup

- 4 ind. le 05/07 à Cacouna (Zone portuaire) : 3♂ et 1♀

Garrot à œil d'or / Bucephala clangula / Common Goldeneye

- 6 ind. le 05/07 à Cacouna (Zone portuaire)
- 1♀ le 14/07 à la Pointe de l'Islet à Tadoussac : en vol
- 2 ind. le 16/07 en Baie des Ha Ha

Harle bièvre (Grand harle) / Mergus merganser / Goosander

- 4 ind. le 08/07 à Manic2 (barrage) : groupe pose sur l'eau
- 2 imm. le 18/07 au marais de Saint-Gédéon
- 5 juv. le 18/07 à Saint-François de Sales : famille présent en bordure de rivière

Harle huppé / Mergus serrator / Red-breasted Merganser

- 2 ind. le 12/07 à Baie Comeau
- + 25 ind. le 13/07 à la Pointe de Bois Vert : en mer
- 2 ind. le 14/07 à la Pointe de la Croix aux Escoumins
- 2 ind. le 15/07 en Baie de Sainte-Catherine
- 6 ind. le 16/07 en Baie des Ha Ha : femelle avec 5 jeunes
- 1♀ le 16/07 au marais de Saint-Gédéon

Macreuse à front blanc / Melanitta perspicillata / Surf Scoter

- 7 ind. le 14/07 au phare de Bon-désir : 5♂ et 2♀, de très belles obs
- 2 ind. le 15/07 en Baie de Sainte-Catherine : couple en pêche

Macreuse brune / Melanitta fusca / Velvet Scoter

- + 100 ind. le 05/07 à Kamouraska (Rocher noir) : en mer par groupes
- 5♂ le 14/07 au phare de Bon-désir

Oie des neiges / Anser caerulescens / Snow Goose

- 2 ind. le 04/07 au port de Saint-Jean-Port-Joli

Sarcelle à ailes vertes / Anas carolinensis / Green-winged Teal

- + 10 ind. le 05/07 à Cacouna (Zone portuaire)
- 12 ind. le 06/07 au marais de Gros Cacouna
- 1♀ le 17/07 au marais de Saint-Gédéon
- 3 ind. le 18/07 au marais de Saint-Gédéon
- + 6 ind. le 20/07 au Cap Tourmente

Phasianidés

Gélinotte des bois / Bonasa bonasia / Hazel Grouse

- 3 ind. le 17/07 au Parc de la Pointe-Taillon : ♀ avec 2 jeunes

Perdrix choukar / Alectoris chukar / Chukar Partridge

- 4 ind. le 17/07 à Saint-Henri de Taillon : adulte avec 3 jeunes

Tétras du Canada / Falcipennis canadensis / Spruce Grouse

- 1 ♀ le 11/07 sur la 389S au km132 (secteur Manicouagan) : s'alimente en bordure de forêt
- 1 ♀ le 11/07 sur la 389S au km97 (secteur Manicouagan) : s'envole du bord de la route
- 1 ♀ le 15/07 à Saint-Siméon (Les Palissades) : s'envole à 5m de nous
- 2 ind. le 16/07 au Parc National des Grands Jardins : femelle avec un jeune

Gaviidés

Plongeon catmarin / Gavia stellata / Red-throated Diver

- 1 ind. le 13/07 à la Pointe de Bois Vert

Plongeon imbrin (Plongeon huard) / Gavia immer / Great Northern Diver

- 1 ind. le 05/07 au lac noir à Tourville
- le 08/07 à Manic2 (camping) : entendu à plusieurs reprises
- 2 ind. le 10/07 au Lac Daviault
- 1 ind. le 16/07 en Baie des Ha Ha
- 1 ind. le 17/07 au marais de Saint-Gédéon
- 2 ind. le 18/07 vu sur le lac St-Jean depuis le quai de Saint-Prime

Podicipédidés

Grèbe à bec bigarré / Podilymbus podiceps / Pied-billed Grebe

- 5 ind. le 05/07 au lac noir à Tourville : couple avec 3 jeunes

Sulidés

Fou de Bassan / Morus bassanus / Northern Gannet

- 2 imm. le 08/07 lors de la traversée Matane-Baie Comeau
- + 20 ind. le 12/07 à Baie Comeau : en pêche en groupe
- 2 ind. le 12/07 à la Pointe-aux-Outardes : imm. et adt. en vol
- 6 ind. le 13/07 à Sainte-Anne-de-Porneuf : en pêche

Phalacrocoracidés

Cormoran à aigrettes / Phalacrocorax auritus / Double-crested Cormorant

- + 6 ind. le 05/07 à La Pocadière :
- + 20 ind. le 05/07 à Rivière-Ouelle
- + 30 ind. le 07/07 au parc national de Bic
- 1 ind. le 08/07 à Baie Comeau (port)
- + 14 ind. le 12/07 à Manic2 (barrage)
- + 30 ind. le 12/07 à Baie Comeau
- 1 ind. le 12/07 à la Pointe-aux-Outardes
- + 200 ind. le 12/07 au quai de Raguena
- 2 ind. le 16/07 en Baie des Ha Ha

- 1 ind. le 20/07 au Cap Tourmente

Ardéidés

Bihoreau gris / Nycticorax nycticorax / Night Heron

- 1 ind. le 05/07 à Saint-Jean-Port-Joli
- 1 ind. le 08/07 à Baie Comeau (port) : en vol
- 3 ind. le 15/07 en Baie de Sainte-Catherine : en alimentation dans vasières
- 2 ind. le 17/07 au marais de Saint-Gédéon : adulte et immature
- 1 ind. le 18/07 à la tourbière de Saint-Prime : adulte en vol
- 1 ind. le 18/07 au marais de Saint-Gédéon

Grand Héron / Ardea herodias / Great Blue Heron

- 5 ind. le 05/07 à La Pocadière
- 3 ind. le 05/07 à Rivière-Ouelle
- + 6 ind. le 05/07 à Cacouna (Zone portuaire)
- 1 ind. le 06/07 au marais de Gros Cacouna : en vol
- 1 ind. le 12/07 au quai de Raguenaud
- 6 ind. le 13/07 au centre d'interprétation des marais salés de Longue Ville
- 1 ind. le 14/07 au phare de Bon-désir
- 3 ind. le 20/07 au Cap Tourmente

Héron vert / Butorides virescens / Green-backed Heron

- 2 ind. le 04/07 au pont Pierre-Roy à Nicolet : se perchent dans un arbre en bordure de rivière

Accipitridés

Busard Saint-Martin / Circus cyaneus / Hen Harrier

- 1 ♂ le 16/07 à La Grande-Baie
- 1 ♀ le 17/07 au Parc de la Pointe-Taillon
- 1 ♀ le 17/07 à Sainte-Méthode
- 1 ♀ le 19/07 à Saint-Tite des Caps : en vol

Buse à queue rousse / Buteo jamaicensis / Red-tailed Hawk

- 1 ind. le 09/07 sur la 389N au km60 (secteur Manicouagan)
- 1 ind. le 09/07 sur la 389N au km172 (secteur Manicouagan) : cerclant

Pandionidés

Balbusard pêcheur / Pandion haliaetus / Osprey

- 1 ind. le 08/07 à Baie Comeau (port) : en chasse
- 1 ind. le 10/07 au Lac Daigle à Fermont : Oiseau sur nid placé sur un pylône électrique
- 1 ind. le 12/07 à la Baie aux Outardes : avec un poisson dans les serres, houspillé par un G. argenté
- 1 ind. le 13/07 à la Baie Saint-Ludger : ind. sur aire (plateforme au milieu de la forêt)
- 1 ind. le 16/07 au Parc National des Grands Jardins

Falconidés

Crécerelle d'Amérique / Falco sparverius / American Kestrel

- 3 ind. (couple + 1 jeune) le 03/07 au parc de Belle île de Laval
- 1 ♀ le 17/07 à Saint-Henri-de-Taillon : perchée sur un fil en bordure de route

Epervier brun / Accipiter striatus / Sharp-shinned Hawk

- 1 ind. le 07/07 au parc national de Bic : obs furtive (espèce déterminée à la silhouette)

Faucon émerillon / Falco columbarius / Merlin

- 1 ind. le 07/07 à Saint-Ulric : perché sur fil électrique et en vol
- 1 ind. le 19/07 à Saint-Tite-des-Caps : vu en vol

Faucon pèlerin / Falco peregrinus / Peregrine Falcon

- 1 ind. le 05/07 à Cacouna (Zone portuaire) : perché sur fil électrique
- 1 ad. le 13/07 à la Pointe-aux-Outardes : en vol
- 1 imm. le 20/07 au Cap Tourmente : en vol (site de reproduction à proximité)

Cathartidés**Urubu à tête rouge / Cathartes aura / Turkey Vulture**

- 6 ind. le 04/07 au pont Pierre-Roy à Nicolet : 4 cerclant et 2 posés sur un îlot de sable

Rallidés**Foulque d'Amérique / Fulica americana / American Coot**

- 1 ind. le 17/07 au marais de Saint-Gédéon

Râle de Virginie / Rallus limicola / Virginia Rail

- 1 ind. le 17/07 au marais de Saint-Gédéon : observation furtive à 2 reprises

Charadriidés**Pluvier kildir / Charadrius vociferus / Killdeer**

- 2 ind. le 05/07 à La Pocadière
- 1 ind. le 05/07 à Kamouraska (Route du Cap) : posé dans un champ cultivé avec goélands

Scolopacidés**Bécasseau minuscule / Calidris minutilla / Least sandpiper**

- 3 ind. le 13/07 à la Pointe de la Croix aux Escoumins

Bécassin sp / Limnodromus sp

- 5 ind. le 20/07 au Cap Tourmente : en repos avec d'autres limicoles

Bécassine de Wilson / Gallinago delicata / Wilson's Snipe

- 1 ind. le 05/07 au lac noir à Tourville : s'alimente en bordure de l'eau + en vol
- 2 ind. le 06/07 au marais de Gros Cacouna : en alimentation
- 1 ind. le 09/07 à Fermont

Chevalier criard (Grand chevalier) / Tringa melanoleuca / Greater Yellowlegs

- 1 ind. le 09/07 sur la 389N au km486 (secteur Manicouagan) : alarme à la cime d'une épinette
- 1 ind. le 11/07 sur la 389S au km453 (secteur Manicouagan) : en vol
- 2 ind. le 20/07 au Cap Tourmente

Chevalier grivelé / Actitis macularius / Spotted Sandpiper

- 1 ind. le 08/07 à Matane (camping : Rivière Matane)
- 2 ind. le 10/07 au Mont Daviault à Fermont : alarme (site probable de nidif)

- 3 ind. le 13/07 à la Pointe de la Croix aux Escoumins : adulte avec 2 jeunes duveteux
- 3 ind. le 14/07 à la Pointe de la Croix aux Escoumins : adulte avec 2 jeunes
- 2 ind. le 18/07 à Saint-François de Sales

Laridés

Goéland à bec cerclé / Larus delawarensis / Ring-billed Gull

- + 600 ind. le 04/07 au pont Pierre-Roy à Nicolet : en reposoir sur îlot
- + 5 ind. le 05/07 au lac noir à Tourville
- + 60 ind. le 12/07 à Manic2 (barrage)
- le 13/07 à Sainte-Anne-de-Porneuf : immatures et adultes présents sur site
- + 150 ind. le 13/07 à la Pointe de Bois Vert : en reposoir
- + 180 ind. le 13/07 en Baie des Bacons
- + 400 ind. le 14/07 à la Pointe de l'Islet à Tadoussac : en reposoir sur rocher
- + 30 ind. le 16/07 en Baie des Ha Ha
- 27 ind. le 17/07 à la Pointe de Ticouapé
- + 30 ind. le 18/07 vu sur le lac St-Jean depuis le quai de Saint-Prime : posés sur la berge

Goéland argenté / Larus argentatus / Herring Gull

- 2 ind. le 05/07 au lac noir à Tourville
- 1 ind. le 05/07 à Rivière-Ouelle
- le 08/07 à Baie Comeau (port) : site de nidif, vus plusieurs jeunes à proximité des nids
- le 08/07 à Manic2 (barrage) : site de nidif, vu 2 jeunes au nid
- 4 ind. le 09/07 à Manic5 (barrage) : en vol
- 3 ind. le 10/07 au Lac Daigle à Fermont
- + 40 ind. le 12/07 à Manic2 (barrage)
- le 12/07 au quai de Raguenu : site de nidif
- 6 ind. le 16/07 en Baie des Ha Ha

Goéland marin / Larus marinus / Great Black-backed Gull

- 2 ind. le 07/07 au parc national de Bic : présents dans un dortoir de G. à bec cerclé
- 1 ind. le 08/07 à Baie Comeau (port)

Guifette noire / Chlidonias niger / Black Tern

- 1 adt. le 04/07 à Pierre Ville : en plumage nuptial
- 1 ind. le 05/07 au lac noir à Tourville
- 1 ind. le 12/07 à Baie Comeau

Mouette de Bonaparte / Larus philadelphia / Bonaparte's Gull

- + 29 ind. le 14/07 aux Escoumins (Sentier des Moulins) : posées sur îlot avec d'autres laridés

Mouette tridactyle / Rissa tridactyla / Kittiwake

- le 08/07 à Baie Comeau (port) : site de nidif
- + 6 ind. le 12/07 à la Pointe-aux-Outardes
- 4 ind. le 12/07 au quai de Raguenu : 2 couples nicheurs
- + 80 ind. le 13/07 à la Pointe de la Croix aux Escoumins
- + 10 ind. le 14/07 à Essipit
- 8 ind. le 14/07 au phare de Bon-désir
- 4 ind. le 14/07 à la Pointe de l'Islet à Tadoussac : en reposoir sur rocher

Sternidés

Sterne pierregarin / Sterna hirundo / Common Tern

- 1 ind. le 14/07 à Essipit
- 2 ind. le 17/07 à la Pointe de Ticouapé : en vol
- 1 ind. le 18/07 au marais de Saint-Gédéon : en vol

Alcidés

Guillemot à miroir / Cepphus grylle / Black Guillemot

- 3 ind. le 14/07 au phare de Bon-désir

Pingouin torda / Alca torda / Razorbill

- 1 ind. le 08/07 lors de la traversée Matane-Baie Comeau
- + 6 ind. le 12/07 au quai de Raguenu : posés sur rocher
- 4 ind. le 14/07 à Essipit
- 6 ind. le 14/07 au phare de Bon-désir

Columbidés

Pigeon biset / Columba livia / Rock Pigeon

- nbx le 03/07 à Montréal
- nbx le 19/07 à Québec

Tourterelle triste / Zenaida macroura / Mourning Dove

- 3 ind. le 03/07 au parc de Belle île de Laval
- 1 ind. perché sur fil électrique le 04/07 à Pierre Ville : chant
- 1 ind. le 05/07 à La Pocadière : posée sur le sentier
- 2 ind. le 08/07 à Matane (Rivière Matane Camping)
- 1 ind. le 12/07 à Manic2 (camping)
- 1 ind. le 13/07 à la Pointe-aux-Outardes
- 4 ind. le 17/07 au marais de Saint-Gédéon

Alcédinidés

Martin-pêcheur d'Amérique / Ceryle alcyon / Belted Kingfisher

- 1 ind. le 13/07 à la Chute-aux-Outardes : en vol
- 1 ind. le 17/07 à Sainte-Méthode : se perche sur fil

Picidés

Pic à dos rayé / Picoides dorsalis / American Three-toed Woodpecker

- 3 ind. le 15/07 à Saint-Siméon (Les Palissades)

Pic chevelu / Picoides villosus / Hairy Woodpecker

- 1♂ le 03/07 au parc de Belle île de Laval : en vol
- 1♂ le 15/07 à Saint-Siméon (Les Palissades)
- 1 ind. le 18/07 à Saint-François de Sales

Pic flamboyant / Colaptes auratus / Northern Flicker

- 1♂ le 12/07 à la Pointe-aux-Outardes
- 1♂ le 15/07 à Saint-Siméon (Les Palissades)
- 1 ind. le 17/07 au Parc de la Pointe-Taillon
- 1♂ le 17/07 à Sainte-Méthode (Passerelle) : en vol
- 1 ind. le 18/07 à Saint-François de Sales : s'abreuve dans la rivière

Pic maculé / Sphyrapicus varius / Yellow-bellied Sapsucker

- 4 ind. le 15/07 à Saint-Siméon (Les Palissades) : 2♂ + 1♀ et 1 jeune
- 1 ind. le 18/07 à Saint-François de Sales

Pic mineur / Picoides pubescens / Downy Woodpecker

- 1 ind. le 06/07 au marais de Gros Cacouna
- 3 ind. le 07/07 au parc national de Bic : un couple + 1♂
- 1♂ le 08/07 à Manic2 (camping)
- 2 ind. le 15/07 à Saint-Siméon (Les Palissades) : ♂ et ♀
- 2 ind. le 17/07 au marais de Saint-Gédéon
- 1 ind. le 17/07 au Parc de la Pointe-Taillon
- 2 ind. le 18/07 à la tourbière de Saint-Prime

Tyrannidés**Moucherolle à ventre jaune / Empidonax flaviventris / Yellow-bellied Flycatcher**

- 1 ind. le 07/07 au parc national de Bic
- 1 ind. le 18/07 à la tourbière de Saint-Prime

Moucherolle des aulnes / Empidonax alnorum / Alder Flycatcher

- 1 ind. le 17/07 au marais de Saint-Gédéon

Moucherolle tchébec / Empidonax minimus / Least Flycatcher

- 1 ind. le 08/07 à Matane (Rivière Matane Camping) : chant + cris

Tyrann tritri / Tyrannus tyrannus / Eastern Kingbird

- 2 ind. le 04/07 à Pierre Ville : couple probable posé le long de la berge
- 1 ind. le 04/07 à Villeroy : perché sur rambarde d'escalier
- 1 ind. le 19/07 à Saint-Tite-des-Caps : perché en bordure de route sur barbelé
- 1 ind. le 20/07 au Cap Tourmente

Hirundinidés**Hirondelle à front blanc / Petrochelidon pyrrhonota / Cliff Swallow**

- le 14/07 à la Pointe de la Croix aux Escoumins : colonie nichant sous un avant-toit (7-8 nids)
- + 10 ind. le 20/07 au Cap Tourmente

Hirondelle bicolore / Tachycineta bicolor / Tree Swallow

- + 20 ind. le 05/07 au lac noir à Tourville : en vol au-dessus de l'eau
- 1 ind. le 05/07 à Rivière-Ouelle
- 3 ind. le 07/07 à Saint-Ulric : présence de nichoir sous les avant-toits
- + 10 ind. le 07/07 à Saint-Jérôme de Matane
- 1 ind. le 12/07 à Manic2 (camping)
- 1 ind. le 17/07 à Sainte-Méthode
- + 3 ind. le 20/07 au Cap Tourmente

Hirondelle de rivage / Riparia riparia / Sand Martin

- Colonie installée le 04/07 sur les berges de la rivière St-François à Pierre Ville
- Colonie installée le 17/07 sur les berges de la Pointe-aux-Outardes

Hirondelle rustique / Hirundo rustica / Barn Swallow

- 1 ind. le 06/07 dans le bourg de L'Isle Verte : en vol
- + 7 ind. le 08/07 à Manic2 (barrage)

- + 5 ind. le 12/07 à Manic2 (barrage)

Bombycillidés

Jaseur d'Amérique / Bombycilla cedrorum / Cedar Waxwing

- 1 ind. le 05/07 à Saint-Jean-Port-Joli : avec brindilles dans le bec
- 2 ind. le 05/07 à Kamouraska (Rocher noir) : posés à la cime d'un conifère
- + 3 ind. le 06/07 au marais de Gros Cacouna
- + 3 ind. le 06/07 au parc national de Bic
- 4 ind. le 08/07 à Matane (Rivière Matane Camping)
- 2 ind. le 10/07 aux sablières Daviault
- 2 ind. le 14/07 au phare de Bon-désir : en vol
- 3 ind. le 14/07 à la Pointe de l'Islet à Tadoussac
- 1 ind. le 15/07 en Baie des Rochers
- 3 ind. le 17/07 au marais de Saint-Gédéon : adultes nourrissent un jeune
- 3 ind. le 17/07 à Saint-Henri-de-Taillon : en vol
- 4 ind. le 18/07 à la tourbière de Saint-Prime : groupe en vol
- 13 ind. le 18/07 au marais de Saint-Gédéon
- 5 ind. le 18/07 à Saint-François de Sales
- 1 ind. le 19/07 à Saint-Ferréol-les-neiges

Troglodytidés

Troglodyte mignon / Troglodytes troglodytes / Wren

- 3 ind. le 12/07 à la Pointe-aux-Outardes
- 1 ind. le 14/07 au phare de Bon-désir
- 1 ind. le 15/07 en Baie des Rochers

Troglodyte sp / Troglodytes sp

- 1 ind. le 06/07 au marais de Gros cacouna

Mimidés

Moqueur chat / Dumetella carolinensis / Grey Catbird

- 1 ind. le 17/07 au marais de Saint-Gédéon

Moqueur roux / Toxostoma rufum / Brown Thrasher

- 1 ind. le 20/07 au Cap Tourmente

Turdidés

Grive à dos olive / Catharus ustulatus / Swainson's Thrush

- 3 ind. le 06/07 au parc national de Bic : chant
- 1 ind. le 07/07 à Saint-Ulric : chant
- 1 ind. le 08/07 à Matane (Rivière Matane Camping) : chant
- 1 ind. le 10/07 au Mont Daviault à Fermont : entendu
- 1 ind. le 10/07 au Monts Severson à Fermont : chant
- 1 ind. le 12/07 à Manic2 (barrage)
- 4 ind. le 12/07 à la Pointe-aux-Outardes
- 1 ind. le 15/07 en Baie de Sainte-Catherine
- 3 ind. le 15/07 en Baie des Rochers
- 5 ind. le 15/07 à Saint-Siméon (Les Palissades)
- 3 ind. le 16/07 au Parc National des Grands Jardins

- 2♂ le 17/07 au marais de Saint-Gédéon : ♂ chanteurs
- 1♂ le 17/07 à la Pointe de Ticouapé
- 1♂ le 18/07 à la tourbière de Saint-Prime
- 1♂ le 18/07 au marais de Saint-Gédéon

Grive solitaire / Catharus guttatus / Hermit Thrush

- 1 ind. le 10/07 au Monts Severson à Fermont : transport de nourriture au bec
- 2♂ le 16/07 au Parc National des Grands Jardins

Merle d'Amérique / Turdus migratorius / American Robin

- 1 ind. le 03/07 au parc de Belle île de Laval : transport de nourriture
- 1 ind. le 04/07 à Villeroy : en quête de nourriture sur pelouse
- plusieurs contacts le 07/07 au parc national de Bic : transport de nourriture
- plusieurs contacts le 10/07 au Mont Daviault à Fermont
- 2 ind. le 17/07 au marais de Saint-Gédéon
- 1 ind. le 19/07 à Saint-Ferréol les neiges : ♂ transportant nourriture au bec
- 1 ind. le 20/07 au Cap Tourmente

Merlebleu de l'Est / Sialia sialis / Eastern Bluebird

- 2 ind. le 19/07 à Saint-Ferréol les neiges : couple avec ♂ transport de nourriture
- 1♀ le 19/07 à Saint-Tite-des-Caps

Sylviidés

Roitelet à couronne dorée / Regulus satrapa / Golden-crowned Kinglet

- 3 ind. le 04/07 à tourbière de Villeroy : adultes nourrissent au moins un jeune
- 3 ind. le 06/07 au marais de Gros Cacouna
- 4 ind. le 12/07 à la Pointe-aux-Outardes
- + 3 ind. le 15/07 à Saint-Siméon (Les Palissades) : adulte nourrit jeunes

Roitelet à couronne rubis / Regulus calendula / Ruby-crowned Kinglet

- + 4 ind. le 10/07 au Mont Daviault à Fermont : 2♂ + jeunes

Paridés

Mésange à tête brune / Pœcile hudsonica / Boreal Chickadee

- + 2 ind. le 06/07 au parc national de Bic

Mésange à tête noire / Pœcile atricapillus / Black-capped Chickadee

- plusieurs contacts le 07/07 au parc national de Bic
- 1 ind. le 12/07 à Manic2 (camping)
- 1 ind. le 15/07 à Saint-Siméon (Les Palissades)
- 1 ind. le 17/07 au marais de Saint-Gédéon
- 1 ind. le 18/07 à la tourbière de Saint-Prime
- 2 ind. le 19/07 au jardin botanique de Québec

Sittidés

Sittelle à poitrine rousse / Sitta canadensis / Red-breasted Nuthatch

- + 3 ind. le 06/07 au parc national de Bic
- plusieurs contacts le 07/07 au parc national de Bic
- 1 ind. le 09/07 sur la 389N au km118 (secteur Manicouagan)
- 3 ind. le 12/07 à la Pointe-aux-Outardes

- 2 ind. le 14/07 au phare de Bon-désir
- 4 ind. le 15/07 à Saint-Siméon (Les Palissades)
- 2 ind. le 17/07 au marais de Saint-Gédéon
- 1 ind. le 18/07 à la tourbière de Saint-Prime
- 5 ind. le 18/07 à Saint-François de Sales

Certhiids

Grimperea brun / Certhia americana / Brown Creeper

- 1 ind. le 15/07 à Saint-Siméon (Les Palissades) : obs furtive
- 1 ind. le 18/07 à Saint-François de Sales : obs furtive

Corvidés

Corneille d'Amérique / Corvus brachyrhynchos / American Crow

- 4 ind. le 03/07 au parc de Belle île de Laval : se nourrissent au sol
- 1 ind. le 08/07 à Matane (Rivière Matane Camping)
- 1 ind. le 12/07 à Manic2 (barrage)
- + 20 ind. le 12/07 à la Pointe-aux-Outardes
- 3 ind. le 12/07 au quai de Raguenaud
- 3 ind. le 13/07 à Sainte-Anne-de-Porneuf
- le 13/07 au centre d'interprétation des marais salés de Longue Ville : nbx sur site
- 6 ind. le 17/07 au marais de Saint-Gédéon
- 1 ind. le 17/07 à la Pointe de Ticouapé
- 4 ind. le 18/07 à la tourbière de Saint-Prime

Geai bleu / Cyanocitta cristata / Blue Jay

- 2 ind. le 03/07 au parc de Belle île de Laval

Grand Corbeau / Corvus corax / Common Raven

- 1 ind. le 05/07 au lac noir à Tourville
- 4 ind. le 05/07 à Rivière-Ouelle
- 1 ind. le 05/07 à Kamouraska (Rocher noir)
- 1 ind. le 06/07 au marais de Gros Cacouna : en quête de nourriture
- 3 ind. le 07/07 à Saint-Jérôme de Matane
- 1 ind. le 08/07 à Matane (Rivière Matane Camping)
- 1 ind. le 08/07 à Baie Comeau : transport d'une branche au bec
- 2 ind. le 08/07 à Manic2 (barrage)
- 1 ind. le 09/07 sur la 389N au km118 (secteur Manicouagan)
- 1 ind. le 15/07 à Saint-Siméon (Les Palissades)
- 3 ind. le 15/07 au Parc National des Grands Jardins

Mésangeai du Canada / Perisoreus canadensis / Gray Jay

- 1 imm. le 09/07 sur la 389N au km308 (secteur Manicouagan)
- 1 ind. le 09/07 sur la 389N au km382 (secteur Manicouagan)
- 2 imm. le 09/07 sur la 389N au km390 (secteur Manicouagan)
- 1 adt. le 09/07 sur la 389N au km450 (secteur Manicouagan)
- 1 imm. le 11/07 sur la 389S au km512 (secteur Manicouagan)
- 2 imm. le 11/07 sur la 389S au km312 (secteur Manicouagan)
- + 10 ind. le 16/07 au Parc National des Grands Jardins : dont 6 adultes

Sturnidés

Etourneau sansonnet / *Sturnus vulgaris* / Common Starling

- + 5 ind. le 08/07 à Baie Comeau
- 1 ind. le 12/07 à Manic2 (camping)
- 9 ind. le 19/07 au jardin botanique de Québec
- + 15 ind. le 20/07 au Cap Tourmente

Passeridés

Moineau domestique / *Passer domesticus* / House Sparrow

- 7 ind. le 19/07 au jardin botanique de Québec

Viréonidés

Viréo à tête bleue / *Vireo solitarius* / Solitary Vireo

- + 3 ind. le 15/07 à Saint-Siméon (Les Palissades) : nourrissage de jeunes

Viréo aux yeux rouges / *Vireo olivaceus* / Red-eyed Vireo

- 1 ind. le 06/07 au marais de Gros Cacouna : en quête de nourriture
- 1 ind. le 06/07 au parc national de Bic
- 1 ind. le 08/07 à Matane (Rivière Matane Camping)
- 1 ind. le 12/07 à Manic2 (camping)
- 1 ind. le 13/07 à la Pointe-aux-Outardes
- 3 ind. le 17/07 au marais de Saint-Gédéon
- 1 ind. le 17/07 au Parc de la Pointe-Taillon
- 1♂ le 17/07 à la Pointe de Ticouapé : chant
- 5 ind. le 18/07 à la tourbière de Saint-Prime
- 1♂ le 18/07 au marais de Saint-Gédéon
- 1 ind. le 18/07 à Saint-François de Sales
- 2 ind. le 20/07 au Cap Tourmente

Fringillidés

Roselin pourpré / *Carpodacus purpureus* / Purple Finch

- 3 ind. le 13/07 à la Pointe-aux-Outardes : femelle avec 2 jeunes quémament
- 2 ind. le 19/07 au jardin botanique de Québec

Bec-croisé bifascié / *Loxia leucoptera* / Two-barred Crossbill

- + 6 ind. le 06/07 au parc national de Bic : s'alimentent en groupe au sol
- 1 ind. le 07/07 au parc national de Bic

Tarin des pins / *Carduelis pinus* / Pine Siskin

- 2 ind. le 09/07 sur la 389N au km308 (secteur Manicouagan) : se nourrissent dans les épinettes
- 3 ind. le 12/07 à la Pointe-aux-Outardes : près d'une mangeoire

Chardonneret jaune / *Carduelis tristis* / American Goldfinch

- nombreux le 03/07 à Laval
- + 3 ind. le 06/07 au marais de Gros Cacouna
- + 4 ind. le 12/07 à Baie Comeau
- 6 ind. le 17/07 au marais de Saint-Gédéon
- 8 ind. le 18/07 à la tourbière de Saint-Prime

Cardinalités

Cardinal rouge / *Cardinalis cardinalis* / Northern Cardinal

- + 3 ind. (couple + imm.) le 03/07 dans un quartier résidentiel de Laval

Parulidés

Paruline à collier / *Parula americana* / Northern Parula

- 1 ind. le 07/07 au parc national de Bic : mâle chanteur
- 2 ind. le 15/07 à Saint-Siméon (Les Palissades) : mâles chanteurs
- 1 ind. le 19/07 à Saint-Ferréol-les-neiges : chant

Paruline à couronne rousse / *Dendroica palmarum* / Palm Warbler

- 1 ind. le 04/07 à la tourbière de Villeroy

Paruline à croupion jaune / *Dendroica coronata* / Yellow-rumped Warbler

- plusieurs ind. observés le 04/07 à la tourbière de Villeroy
- 1 ind. le 06/07 au marais de Gros Cacouna : en quête de nourriture
- 1♂ le 08/07 à Matane (Rivière Matane Camping) : se nourrit au sol
- 2♂ le 09/07 sur la 389N au km308 (secteur Manicouagan)
- 1 ind. le 10/07 au Mont Daviault à Fermont
- 1♂ le 15/07 à Saint-Siméon (Les Palissades)
- 2 ind. le 16/07 au Parc National des Grands Jardins : couple

Paruline à gorge orangée / *Dendroica fusca* / Blackburnian Warbler

- 1 ind. le 06/07 au parc national de Bic
- 7 ind. le 15/07 à Saint-Siméon (Les Palissades) : dont un nourrissage de 2 jeunes

Paruline à joues grises / *Vermivora ruficapilla* / Nashville Warbler

- 1♂ le 06/07 au marais de Gros Cacouna : avec nourriture au bec
- 1 ind. le 06/07 au parc national de Bic : avec nourriture au bec
- 1 ind. le 15/07 en Baie des Rochers
- 1 ind. le 18/07 à la tourbière de Saint-Prime

Paruline à poitrine baie / *Dendroica castanea* / Bay-breasted Warbler

- 1 ind. le 06/07 au parc national de Bic
- + 3 ind. le 15/07 à Saint-Siméon (Les Palissades) : ♂ nourrit jeunes

Paruline à tête cendrée / *Dendroica magnolia* / Magnolia Warbler

- 1♂ le 06/07 au marais de Gros Cacouna : avec nourriture au bec
- 1♂ le 07/07 au parc national de Bic
- 1♂ le 15/07 en Baie des Rochers
- + 3 ind. le 15/07 à Saint-Siméon (Les Palissades) : 2♂ + 1♀ et nourrissage de jeunes
- 1♂ le 16/07 au Parc National des Grands Jardins
- 1♂ le 17/07 au Parc de la Pointe-Taillon
- 1 ind. le 18/07 à Saint-François de Sales

Paruline bleue / *Dendroica caerulescens* / Black-throated Blue Warbler

- + 3 ind. le 06/07 au marais de Gros Cacouna : 2♂ + 1♀ au mini.

Paruline du Canada / *Wilsonia canadensis* / Canada Warbler

- 1 ind. le 07/07 au parc national de Bic

Paruline couronnée / Seiurus aurocapilla / Ovenbird

- 1 ind. le 15/07 à Saint-Siméon (Les Palissades) : transport de nourriture

Paruline flamboyante / Setophaga ruticilla / American Redstart

- 1♂ le 04/07 à la tourbière de Villeroy
- 2 ind. le 06/07 au marais de Gros Cacouna : ♂ et ♀
- 2 ind. le 17/07 au marais de Saint-Gédéon : ♂ et ♀

Paruline jaune / Dendroica petechia / Yellow Warbler

- 1♂ le 10/07 aux sablières Daviault : se nourrit
- 1 ind. le 15/07 à Saint-Siméon (Les Palissades)
- 1♂ le 20/07 au Cap Tourmente

Paruline masquée / Geothlypis trichas / Common Yellowthroat

- 1♂ le 04/07 au pont Pierre-Roy à Nicolet : mâle chanteur
- 2 ind. le 17/07 au marais de Saint-Gédéon : adulte nourrit jeune
- 2♂ le 18/07 à la tourbière de Saint-Prime
- 1 ind. le 20/07 au Cap Tourmente

Paruline noir et blanc / Mniotilta varia / Black-and-white Warbler

- 1♀ le 15/07 à Saint-Siméon (Les Palissades)
- 1♀ le 16/07 au Parc National des Grands Jardins

Paruline obscure / Vermivora peregrina / Tennessee Warbler

- 1 ind. le 15/07 à Saint-Siméon (Les Palissades)

Embérizidés**Bruant à couronne blanche / Zonotrichia leucophrys / White-crowned Sparrow**

- 6 ind. le 09/07 à Fermont : s'alimente au sol en groupe
- 1 ind. le 10/07 au Mont Daviault à Fermont
- + 7 ind. le 10/07 au Monts Severson à Fermont
- 1 ind. le 10/07 aux sablières Daviault

Bruant à gorge blanche / Zonotrichia albicollis / White-throated Sparrow

- Plusieurs ind. observés le 04/07 à la tourbière de Villeroy
- + 2 ind. le 05/07 au lac noir à Tourville : mâles chanteurs
- 1 ind. le 05/07 à Kamouraska (Rocher noir) : mâle chanteur
- 2-3 ind. le 06/07 au marais de Gros Cacouna
- 4-5 ind. le 06/07 au parc national de Bic : mâles chanteurs
- 5-10 ind. le 07/07 au parc national de Bic : mâles chanteurs
- 1 ind. le 07/07 à Saint-Ulric
- 1 ind. le 08/07 à Matane (Rivière Matane Camping)
- 1 ind. le 08/07 à Baie Comeau (port)
- 1 ind. le 08/07 à Manic2 (barrage)
- + 5 ind. le 10/07 au Mont Daviault à Fermont
- 1 ind. le 10/07 au Monts Severson à Fermont
- 2 ind. le 12/07 à la Pointe-aux-Outardes
- 3 ind. le 14/07 à la Pointe de l'Islet à Tadoussac : ♂ chanteur + 1 adt. nourrit un jeune
- 2 ind. le 15/07 à Saint-Siméon (Les Palissades) : ♂ chanteurs
- 6 ind. le 16/07 au Parc National des Grands Jardins : dont un jeune
- 4 ind. le 17/07 au marais de Saint-Gédéon
- 4♂ le 17/07 au Parc de la Pointe-Taillon : ♂ chanteurs

- 1 ♂ le 17/07 à la Pointe de Ticouapé : chant
- 5 ind. le 18/07 à la tourbière de Saint-Prime : 4 ♂ chanteurs et 1 immature
- 5 ind. le 18/07 à Saint-François de Sales : dont 1 immature

Bruant chanteur / Melospiza melodia / Song Sparrow

- ♂ chanteur le 04/07 à Pierre Ville : transport de matériaux
- plusieurs chanteurs le 05/07 au lac noir à Tourville
- plusieurs chanteurs le 05/07 à La Pocadière
- 1 ind. le 05/07 à Rivière-Ouelle
- plusieurs oiseaux le 06/07 au marais de Gros Cacouna
- 2 ind. le 06/07 au parc national de Bic : couple alarmant
- 1 ind. le 13/07 à Colombiers (Halte-routière) : transport de nourriture
- 1 ind. le 13/07 à Sainte-Anne-de-Porneuf
- 1 ind. le 13/07 au centre d'interprétation des marais salés de Longue Ville
- 3 ind. le 17/07 au marais de Saint-Gédéon
- 6 ind. le 18/07 à la tourbière de Saint-Prime
- 3 ind. le 19/07 au jardin botanique de Québec

Bruant familial / Spizella passerina / Chipping Sparrow

- 1 ♂ le 06/07 au parc national de Bic
- 1 ind. le 08/07 à Matane (Rivière Matane Camping)
- Plusieurs chanteurs : le 08/07 à Baie Comeau (port)
- 4 ind. le 12/07 à Manic2 (camping) : 1 adulte avec 3 jeunes
- 1 ♂ le 12/07 à Baie Comeau
- 2 ♂ le 17/07 à Saint-Gédéon : ♂ chanteurs
- 2 ind. le 18/07 à la tourbière de Saint-Prime
- 2 ind. le 19/07 au jardin botanique de Québec
- 3 ind. le 19/07 à Saint-Ferréol-les-neiges : dont un transport de nourriture
- 1 ind. le 19/07 à Saint-Tite-des-Caps : avec nourriture au bec

Bruant de Lincoln / Melospiza lincolni / Lincoln's Sparrow

- 1 ind. le 06/07 au marais de Gros Cacouna

Bruant des marais / Melospiza georgiana / Swamp Sparrow

- + 2 ind. le 05/07 au lac noir à Tourville
- 2 ♂ le 17/07 au marais de Saint-Gédéon : mâles chanteurs
- 1 ind. le 17/07 à Sainte-Méthode : adulte avec nourriture dans le bec
- 1 ind. le 18/07 à la tourbière de Saint-Prime : avec nourriture dans le bec

Bruant des prés / Passerculus sandwichensis / Savannah Sparrow

- 1 ♂ le 05/07 à La Pocadière : mâle chanteur
- 2 ind. le 06/07 au marais de Gros Cacouna
- Plusieurs oiseaux observés le 07/07 à Saint-Jérôme-de-Matane
- 3 ind. le 18/07 à Saint-François-de-Sales

Junco ardoisé / Junco hyemalis / Dark-eyed Junco

- 2 ind. le 09/07 sur la 389N au km308 (secteur Manicouagan)
- + 4 ind. le 10/07 au Mont Daviault à Fermont : + 2 couples
- + 6 ind. le 15/07 en Baie des Rochers : s'alimentent au sol
- 3 ind. le 15/07 à Saint-Siméon (Les Palissades)
- 10 ind. le 16/07 au Parc National des Grands Jardins : dont 2 jeunes

Icteridés

Carouge à epaulettes / Agelaius phoeniceus / Red-winged Blackbird

- plusieurs contacts le 04/07 à Pierre Ville
- 4 ind. le 05/07 au lac noir à Tourville : couple avec 2 jeunes
- plusieurs familles le 05/07 à La Pocadière
- plusieurs contacts le 06/07 au marais de Gros Cacouna
- + 3 ind. le 08/07 à Matane (Rivière Matane Camping)
- 1 ind. le 16/07 au marais de Saint-Gédéon
- 2 ind. le 17/07 au marais de Saint-Gédéon : adulte avec jeune
- 6 ind. le 17/07 à Sainte-Méthode (Point 2) : couple avec 4 jeunes
- 4 ind. le 17/07 à la station d'épuration de Sainte-Méthode : ♂ avec 3 jeunes

Quiscale bronzé / Quiscalus quiscula / Common Grackle

- + 2 ind. le 03/07 dans un quartier résidentiel de Laval
- 1 ind. le 05/07 à Cacouna (Zone portuaire)
- 1 ind. le 06/07 au marais de Gros Cacouna
- 5 ind. le 08/07 à Matane (Rivière Matane Camping) : couples avec 3 jeunes
- 1 ind. le 16/07 au marais de Saint-Gédéon
- 2 ind. le 17/07 au marais de Saint-Gédéon
- 3 ind. le 17/07 à Sainte-Méthode
- 6 ind. le 19/07 à Saint-Tite-des-Caps : dont 1 avec nourriture au bec
- 1 ind. le 20/07 au Cap Tourmente

Quiscale rouilleux / Euphagus carolinus / Rusty Blackbird

- 1♂ le 03/07 au parc de Belle île de Laval : vu brièvement posé sur une toiture
- 1 ind. le 09/07 sur la 389N au km486 (secteur Manicouagan)
- 5 ind. le 10/07 aux sablières Daviault : couple avec 3 jeunes
- 6 ind. le 16/07 au Parc National des Grands Jardins

Trochilidés

Colibri à gorge rubis / Archilochus colubris / Ruby-throated Hummingbird

- 4 ind. le 19/07 à Saint-Tite des Caps : 2♂ et 2♀ s'abreuvant
- 2 ind. le 19/07 au Mont Sainte-Anne (accueil du camping) : s'abreuvant
- 3 ind. le 20/07 au Mont Sainte-Anne (accueil du camping) : 2♂ et 1♀ s'abreuvant
- + 4 ind. le 20/07 au Cap Tourmente : s'abreuvant