

RECIT DE VOYAGE
ORNITHOLOGIQUE

LES CANARIES

Ténérife
Fuerteventura
La Gomera
Lanzarote

Du 11 au 24 mars 2001

Corinne Bonnet & Pierre Crouzier
118, Allée des Roses
01960 Péronnas
France
Tél. 04 74 32 06 76
E.mail - crouzierbonnet@wanadoo.fr

SOMMAIRE

LA DESTINATION, LE CHOIX DES DATES	p. 3
ETAPES	p. 4
LES SITES	
La Gomera	p. 7
Ténérife	p. 8
Fuerteventura	p.10
Lanzarote	p.13
DIVERS	p.14
LISTE COMMENTEE DES OISEAUX	p.16
LISTE COMMENTEE DES MAMMI FERES	p.31
MAIS AUSSI ...	p.32

La destination

Le choix des dates

Ou comment passer du pays des chahs aux Canaries !

Tout était prêt. Nos avions préparé nos affaires, établi notre checklist, révisé avec soins les nombreuses espèces nouvelles prévues et Corinne avait même prévu foulards et tenues islamiques...

Mais à une semaine du départ, tout tombe à l'eau, pour des raisons techniques, qui nous dépassent. Nous n'irons donc pas en Iran comme prévu. Pourtant les congés sont posés et nous n'avons pas l'intention d'y renoncer. Nous nous précipitons donc dans notre agence de voyage pour tenter d'organiser, en 5 jours, un voyage dépaystant, au soleil, où nous puissions emmener nos filles de 2 et 5 ans... et qui présente un intérêt ornitho.

Après avoir envisagé de partir en Egypte (pas simple), puis au Maroc (pas d'avion), en Crète (pas de logement), nous optons finalement pour les Canaries.

Il y fait beau, la région, très touristique, offre des possibilités d'accueil multiples et les espèces endémiques sont assez facilement visibles en mars, pendant la période de nidification.

Nos hésitations relatives à l'évocation des souvenirs de cohortes de touristes entassés sur des plages bondées cèdent au souvenir de photos du Teide (le point culminant de Ténérife et d'Espagne) enneigé et majestueux, ou à l'idée d'approcher les cratères et les déserts rocheux.

Sur place, nous balancerons sans cesse entre ces deux visions des Canaries.

Ténérife, à moindre titre Lanzarote et quelques rares points de la côte de Fuerteventura nous laissent le souvenir désagréable de pièges à touristes, où les allemands (75 % des étrangers) s'entassent au soleil et ne voient que le bout de leurs chaises longues.

A Ténérife, la circulation souvent dense, l'omniprésence des chantiers de construction d'hôtel et d'autoroute contribuent sans doute à la sensation de ne pouvoir que rarement se sentir seuls, immergés dans la nature.

A l'inverse, Fuerteventura désertique et battue par les vents, semble vierge aux 9/10èmes. Il est possible d'y marcher seul des heures dans le désert, d'y « explorer » des zones superbes, d'échapper totalement à la pression touristique de Ténérife. Enfin, nos deux excursions à la journée à La Gomera et Lanzarote nous ont permis de goûter à deux îles bien différentes. La luxuriance de la 1^{ère} et les zones volcaniques très récentes de la seconde ayant chacune d'incontestables charmes.

Pour les cocheurs soucieux d'efficacité et de rendement, les îles sont rarement productives. S'ils optent pour les Canaries ils devront au moins visiter Ténérife et Fuerteventura pour voir tous les endémiques, et glaner la plupart des sous-espèces locales.

Enfin, ils opteront pour un voyage entre mai et septembre (et tout particulièrement en mai) pour projeter des oiseaux marins alors nicheurs. Si nous avons découvert, avec plaisir, que le Puffin semblable peut être noté dès le mois de mars, une visite deux mois plus tard nous aurait permis d'assurer le Pétrel de Bulwer, d'espérer Océanites de Castro et à face blanche ou même Phaéton à bec rouge. Il nous faudra donc y retourner ! *(NDLR : c'est à voir !)*

Reste la question de la durée du voyage. Dans une optique de rentabilité, 4 jours à Ténérife (dont 1 à La Palma), puis un jour de transit par ferry jusqu'à Fuerteventura et 3 jours dans cette dernière île permettent de voir tous les endémiques, au pas de charge.

Nos meilleurs souvenirs sont cependant ceux de longues balades à pied...

ETAPES

11/03/2001 (40 km)

Lyon St Exupéry – Madrid – Ténérife (14 h 30) - ☉ ☽ - vent d'est- 25° , nuit 15° -

12/03/2001 (192 km)

Pic Teïde - 20° - ☀ - à pied ⇒ Punto de la Rasca

⇒ El Fraile

- 12 h ⇒ zone du Teïde via San Miguel – Villaflor et retour par le nord puis l'autoroute Est.

Gris, puis pluie battante au nord ☁

13/03/2001 (203 km)

Vent violent d'Est ⇒ Erjos - ☁ torrentielles et vent fort Nord

Punta de la Rasca El Fraile

Las Lajas, Teïde

Camping Nauta

14/03/2001 (260 km)

Brouillard et bruine à Erjos

Vent de Nord Est parfois violent en diminution – 25 / 10°

Neige sur le Teïde

Santiago /Erjos/Pino/Teïde

Camping Nauta ⇒ Erjos (brouillard) ⇒ Buenenavista del Norte, Masca, Santiago Del Teïde, Teïde, retour par Guria

Las Galletas ☉

Camping Nauta

15/03/2001 (117 km)

Voilé puis ☉

En mer : mer calme au départ de Los Cristianos puis moutons. Au retour, moutons et vent du Nord

La Gomera ☀ 25°, beau, brume passagère sur les sommets.

Camping Nauta – 19 h 00 – vent nul, 20°, ☉

16/03/2001 (171 km)

Quelques ☀ - ☉, 25°

Erjos – 5 km AR ⇒ site à pigeons

Punto Teno en voiture

Phare Punta de la Rasca et El Fraile

17/03/2001 (102 km)

7 h 30 – 8 h 30 ✈

Ténérife ⇒ Fuerteventura, ☉

Installation à Calleta de Fustes ; Beau 25°, vent Nord

Après-midi à Los Molinos, Seawatch 15 m le soir à Calleta de Fustes

18/03/2001 (100 km)

Beau, 25°, cumulus - vent Nord de 1 à 3, ◦
7 à 8 h 00 - Balade à Calleta de Fustes
8 h à 13 h 00 - Longue balade au sud d'El Cotillo
13 h à 15 h 00 - Repas et plage à El Cotillo
15 h 30 - Retour à Calleta de Fustes - piscine !
17 h - ⇒ La Oliva
17 h 45 - 19 h 00 - La Oliva - champs sud du village
19 h 30 (nuit) - Retour à Calleta de Fustes

19/03/2001 (212 km)

Beau, 25°, bleu - Vent nord de 1 à 3, ◦
7 h à 8 h 00 - Calleta de Fustes
9 h à 13 h 00 - balade en zone désertique au champ d'éoliennes à Costa Calma
13 h à 15 h 00 - plage de l'hôtel Los Goriones - 2 km au sud de Costa Calma
18 h 30 à 19 h 00 - seawatch à Calleta de Fustes

20/03/2001 (131 km)

Beau, 25° - vent 1 puis 2, 3, ◦
7 h à 8 h 00 - Prospection plage Calleta de Fustes
9 h à 13 h 00 - La Oliva - vallée de la Fimapaire - aller par le chemin de gauche, retour par celui de droite - repas aux champs sud.
16 h - 17 h 00 - Los Molinos
18 h 30 à 19 h 00 - seawatch à Calleta de Fustes

21/03/2001 (174 km)

Beau, 28° - vent Nord 1 puis 2, ◦
7 h à 8 h 00 - Prospection plage Calleta de Fustes
9 à 10 h 00 - Catalina Garcia
10 h à 11 h 00 - Village de Pajara
12 h à 13 h 00 - Belvédère dominant Las Penitas
13 h à 14 h 00 - Las Penitas (à sec)
14 h à 15 h 00 - Betancuria
18 h à 19 h 00 - Seawatch à Calleta de Fustes

22/03/2001 (175 km)

Beau 30° - vent Nord 2, 3 par rafales, ◦
7 h 30 à 8 h 00 - Port de Corralejo
8 h à 8 h 45 - Traversée Fuerteventura ➤ Lanzarote
Salins de Janubio
Volcans de Timanfaya et centre interprétatif de Mancha Blanca
Téguisse
Mirador de Guinate et del Rio
Salinas de Los Cocoteros
18 h 00 bateau ⇒ Corralejo

23/03/2001 (279 km)

Beau 30°, vent NW 3, 4 toute la journée, ☉

9 h à 11 h 00 - Barranco de Pecenescal

12 h à 14 h 00 - Plage de Los Gorionnes

14 h 15 à 14 h 45 - Bois de Costa Calma

17 h 30 à 19 h 00 - Seawatch à Calleta de Fustes

24/03/2001 (88 km)

Beau 25° - vent NW 2, ☉

8 h à 10 h 00 - Los Molinos

14 h 00 ✈ ⇒ Madrid - Lyon St Exupéry - 22 h 30

TOTAL = 2244 km

LES SITES

Les îles seront présentées d'ouest en est et dans chacune d'elles, les sites le seront du nord au sud.

L A G O M E R A

↵ LG1 - Seawatch - depuis le ferry de Ténérife à La Gomera

Le ferry se prend dans le port de Los Cristianos, et donc assez loin de La Gomera.

Il longe de ce fait assez longuement la côte ouest de Ténérife et traverse ainsi des zones particulièrement favorables aux oiseaux pélagiques et aux Globicéphales.

Prenez bien un ferry Transmediterranéa et pas un Fred Olsen, en effet cette seconde compagnie est plus chère et propose des navires à grande vitesse d'où l'observation est difficile. Placez vous sur le pont le plus élevé dans le bateau, (en saison favorable l'avant du bateau est réputé être un bon endroit pour détecter les océanites s'envolant à l'arrivée du ferry).

↵ LG2 - Bar de la Carbonera

De San Sebastian, prenez la route d'Hermigua.

Franchissez quelques tunnels et guettez, sur votre droite, le bar à touristes « La Carbonera ». Garez-vous y et prenez le sentier qui descend vers la vallée, sur quelques dizaines de mètres.

D'ici vous aurez une vue générale sur la forêt de lauriers, et, s'ils veulent bien voler, sur ses pigeons des deux espèces locales.

Plus tard, reprenez la route vers Hermigua puis quittez là pour la 1ère route à gauche (en direction du Monte del Agua). Celle ci monte en lacets vers le parc de Garajonay. Cette ascension offre de nombreux points de vue forestiers d'où guetter les pigeons.

↵ LG3 - Bosque del Cedro

Dans le parc de Garajonay, empruntez à pied la route dallée menant à Bosque del Cedro.

Observation aisées de Pinsons des arbres et de Rougegorges des sous-espèces locales, de Roitelet des Canaries...

T E N E R I F E

↳ T1 Erjos

Le site à Pigeons de Bolle et des Lauriers sur Ténérife (où ces deux espèces sont beaucoup moins faciles à voir qu'à La Gomera).

Dans la partie nord-ouest de l'île, prendre la route reliant Santiago Del Teïde à Erjos. A l'entrée d'Erjos, à la hauteur de la pancarte indiquant l'entrée dans le village, prendre un chemin à gauche. Le descendre sur 300 m environ ; au fond du vallon, suivre le chemin qui monte vers la droite et entre après 500 m environ dans une forêt de lauriers (signalée par un panneau indiquant l'entrée dans un espace naturel).

Poursuivre ce chemin sur 4 km environ, jusqu'à un point de vue remarquable. Sur la droite de la route, au sommet d'un rocher de quelques mètres, un pluviomètre vert est bien visible. Prendre à pied sur 30 m environ un petit sentier en contrebas qui permet d'accéder à une véritable fenêtre où... attendre.

Les Pigeons de Bolle sont vus lors de leurs petits vols, notamment en contrebas direct du point de vue.

Les Pigeons des Lauriers (à queue blanche) sont plus difficiles à voir, nous en avons vus, dans le dernier tiers du chemin d'accès, un à l'aller et 3 au retour.

NB 1- Le chemin menant de l'entrée d'Erjos au pluviomètre est théoriquement carrossable. Néanmoins, après les fortes pluies tombées quelques jours plutôt, il nous aurait été impossible de l'emprunter en voiture, sans 4x4.

La balade à pied pour laquelle nous avons donc opté, fut superbe et ombragée,... et nous n'aurions sûrement pas vu les Pigeons des Lauriers en voiture.

NB 2 - Ce secteur préservé de forêt de lauriers subsiste en particulier en raison du fait que cette zone de l'île est très arrosée et souvent plongée dans un brouillard épais...qui rend alors toute observation impossible. Nous avons dû attendre notre 3^{ème} visite (depuis la côte sud, qui elle est toujours ensoleillée) pour pouvoir l'explorer.

↳ T2 - Vilaflor

Le meilleur site pour le Pinson bleu et le Pic épeiche *canariensis*.

Sur la route d'accès au Teïde depuis le sud-est de l'île, passer le village de Vilaflor, et poursuivre vers le sommet sur la route principale qui serpente dans la superbe forêt claire de Pins des Canaries. Quelques kilomètres après Villaflor (6 ?), l'aire de pique-nique de Las Lajas est clairement fléchée sur la gauche.

Très étendue, cette zone de forêt claire attire de nombreux passereaux qui y profitent des miettes laissées par les visiteurs et des gouttes suintant des robinets disposés dans le secteur des tables de pique-nique. Les Pinsons bleus, Pics épeiches, Serins des Canaries et Pipits de Berthelot y sont facilement photographiables.

↳ *T3 - Punta de Teno*

Au coin nord ouest de l'île, ce site est accessible depuis la ville de Buenavista et y est clairement fléché.

La route d'accès à la pointe est cependant en mauvais état et est dominée par de hautes falaises propices aux éboulements rocheux. Il est donc totalement interdit de l'emprunter par temps de pluie ou de vent fort. Par beau temps, c'est à ses risques et périls... mais nombreux sont les touristes qui s'y rendent. Le site est superbe et permet de rechercher le Faucon de Barbarie. Nous l'avons bien vu depuis le parking du 1^{er} (petit) tunnel. S'y garer et passer à pied au point de vue adjacent, d'où il est possible d'embrasser du regard les falaises se trouvant de part et d'autre de ce tunnel.

↳ *T4 - Phare de Punta de la Rasca et bassin de Roquito del Fraile*

1 - Le phare

A la pointe sud de l'île, le phare est un excellent site de seawatch, notamment de mai à septembre. Le Puffin semblable y est alors fréquent, les autres spécialités (Bulwer...) régulières. Situé à l'ouest du village de Las Galletas il n'est pas accessible en voiture. Pour s'y rendre, quitter Las Galletas vers le Nord Ouest, en direction de Guaza. Avant le 1^{er} rond point et après la sortie du village, tourner à gauche juste après une station d'essence Respol ; suivre cette route de terre puis longer sur la droite une serre à bananiers.

Au bout de cette longue serre vous arrivez à un carrefour. A votre gauche se trouve une route barrée par un portail longeant une autre bananeraie, à votre droite une route vous ramenant à l'axe Las Galletas-Guaza, et face à vous un chemin barré par une chaîne.

Garez-vous et prenez à pied ce chemin. Il vous mènera jusqu'à des maisons abandonnées et à une grosse grange à toit jaune bordée de grands arbres.

De là, repart une route goudronnée, barrée par une barrière.

Franchissez là et vous arriverez au phare 20 mn plus tard.

La zone traversée pour atteindre le phare est propice aux espèces désertiques mais est de plus en plus grignotée (dévorée ?) par les bananeraies.

Au phare, vous pouvez vous asseoir, à l'ombre, sur le pourtour du bâtiment bas. L'observation est bien meilleure tôt le matin et tard le soir.

2 - Le bassin Roquito del Fraile

Sur le chemin d'accès au phare, après la grange et sur la route goudronnée, guettez sur votre gauche (vers l'est), entre les immenses serres des bananeraies, un mur de moellons ajourés, de 3 m de haut.

Rejoignez le en coupant le désert et vous arriverez, en 5 mn, sur la piste gravillonnée permettant de circuler tout autour du mur d'enceinte de ce bassin de 50 m x 50m.

Très bien placé, il est extrêmement favorable aux oiseaux d'eau ; de nombreuses raretés y ont été vues et nous avons pu y observer, longuement et de près, deux femelles de Fuligules à tête noire ayant hiverné sur le site. La contrainte d'observation liée à la nécessité de regarder à travers les trous de chaque moellon est un peu frustrante. Elle impose un examen soigneux de tout le bassin et un tour complet de celui-ci pour ne rien rater. Elle permet aussi de voir de près des oiseaux totalement sécurisés par cette muraille quasi infranchissable. Enfin, sur la face nord de la clôture, un portail permet une vision plus aisée de tout le bassin.

↳ *T5 - Las Galletas*

Le port de Las Galletas est assez favorable aux laridés. Le matin s'y tient en effet une vente de poissons dont les goélands du coin connaissent apparemment bien les horaires.

F U E R T E V E N T U R A

↪ *F1 El Cotillo*

Ce village, situé en bord de mer à l'extrémité de la route quittant La Oliva vers le Nord puis obliquant vers l'est, est fameux pour ses grandes plaines où nichent l'Houbara, le Ganga unibande, le Courvite.

Pour atteindre cette zone prendre dans El Cotillo, la 1ère piste à gauche (vers le sud). La longer sur 3 km, se garer, et prospecter la zone. Le plus efficace pour détecter l'Houbara serait de scruter de la voiture, au petit matin, tous les 300m. La recherche à pied n'est en effet pas évidente au vu des mœurs de l'espèce qui tend à piéter très discrètement devant l'observateur plutôt qu'à s'envoler et à révéler ainsi sa présence. Nous avons rencontré 2 Perdrix gambras et de nombreux passereaux près d'une ferme isolée au bout d'un oued à sec (mais où subsistaient toutefois 1 ou 2 flaques d'eau).

↪ *F2 La Oliva - vallée de la Fimapaire*

Site réputé pour le Tarier des Canaries.

20 couples nicheraient dans cette vallée, mais nous n'en avons vu que 2 en 2 h 00 de balade. 2001 est une année de sécheresse et la reproduction a été quasi nulle.

Pour atteindre le site, dans La Oliva, passer à droite de l'église puis devant la Casa del Coloneles (une grosse bâtisse en cours de réfection).

A la sortie du village, là où la route marque un fort tournant vers la droite, la quitter pour obliquer vers la (bonne) piste partant en face. Se garer 500 m plus loin, à un col d'où l'on découvre la vallée ; le chemin se dédouble et ses deux branches peuvent être parcourues. Celle de droite mène à une décharge (lointaine) et est parcourue par de gros camions puants (mais rares).

↪ *F3 La Oliva - champs sud*

Site à Outarde houbara

En arrivant à La Oliva depuis Antigua-Tefia, prendre la nouvelle route à gauche (vers le NW) en direction d'El Cotillo. Cette route, qui évite le centre du village, rejoint très vite l'ancienne route d'El Cotillo. Peu après cette jonction, quitter la route vers la gauche pour emprunter une piste. Celle-ci est initialement bordée de deux murets, et sur le côté gauche de lampadaires. La parcourir sur à peu près 500 m pour parvenir au sommet de la 1^{ère} colline (où un enclos de pierre accueille des chèvres).

D'ici, le soir, scruter en direction du village, la plaine que vous venez de traverser.

Nous y avons observé, pendant près d'1h00, 4 outardes quittant la zone de buissons pour se nourrir à découvert ...en évitant discrètement troupeau de chèvres, chiens et promeneurs.

Roselins, Pispolettes et Linottes y sont aussi communs.

↳ *F4 Los Molinos*

Le seul plan d'eau douce permanent de Fuerteventura. Remarquable car le Tadorne casarca et la Sarcelle marbrée y sont réguliers, les limicoles fréquents et variés.

En allant d'Antigua à Puerto del Rosario, prendre la 1ère route à gauche après La Ampuyenta, en direction de Betancuria. Après 3 km vers l'ouest, prendre à droite (vers le Nord) la route de Tefia.

Environ 3 km avant Tefia, prendre à gauche la bonne route goudronnée, (non portée sur les cartes) fléchée Las Parcelas, Los Molinos. Peu après être entré dans le 1^{er} village (Las parcelas), prendre une piste partant à gauche, là où la route tourne sèchement à droite .

Suivre cette bonne piste sur 2 ou 3 kilomètres jusqu'au barrage.

Le plan d'eau peut être exploré depuis l'ouvrage. Scruter attentivement ses berges, où les limicoles se dissimulent facilement. En longeant le plan d'eau il est possible d'observer une « corne » non visible du barrage. De même, le désert rocheux et plat, à l'est du barrage, accueillerait Houbara, Courvite et Ganga (dans sa partie la plus proche, la plus lointaine étant surpaturée et dépourvue de toute végétation). La zone sous le barrage est elle aussi excellente, les trois marouettes y ont été vues.

Dans le 1^{er} coude que forme cette vallée (à peu près 300 m sous le barrage) peut être vu le Tarier des Canaries. Nous avons aussi découvert, un peu plus bas, un Pipit Spioncelle migrateur, une Tourterelle des bois, des petits Gravelots nicheurs...

Enfin les Roselins githagines, Alouettes pispolettes, Pipits de Berthelot sont communs tout autour du plan d'eau, ils sont aussi facilement abordables aux abords de la ferme située à l'angle de la piste d'accès au site.

↳ *F5 Calleta de Fustes*

Cette ville champignon touristique se développe sans cesse. Elle se trouve sur la côte, à quelques km au sud de l'aéroport de Fuerteventura.

Elle permet de se loger en appart-hôtel de grand confort, pas horriblement cher pour une famille de deux adultes et de deux enfants (300 F/nuit).

Pour seawatcher, la pointe au nord la ville, facilement accessible à pied, présente une pyramide à 4 pans, (sans pointe !) où s'asseoir pour voir loin et bien. Les mares naturelles de la côte rocheuse, bien visibles depuis la promenade située sous les hôtels Del Castillo sont aussi favorables aux limicoles.

↳ *F6 Las Penitas*

En allant de Pajara à Betancuria, un point de vue avec un (assez) grand parking domine le site, avant le village de Vega de rio Palmas. Des Ecureuils de barbarie y sont habitués à manger ce que leur donnent les touristes et sont donc très confiants... et photogéniques.

Pour accéder à la retenue, il existe aujourd'hui une belle route toute neuve, à prendre sur la gauche dans le village de Vega de Rio Palmas. Se garer au bout de la route et descendre à pied jusqu'au barrage.

Excellent site pour la sous espèce locale de la Mésange bleue, pour la Fauvette mélando, dans les tamaris et cannes/phragmites très denses du fond de la retenue. Celle-ci était totalement à sec lors de notre passage et semble très ensablée.

En aval du barrage, quelques flaques peuvent retenir des passereaux migrateurs mais il vous faudra les explorer avant l'arrivée des bandes de touristes qui dévalent en masse cette petite vallée aux allures de canyon.

↪ **F7 Pajara**

Depuis son entrée et jusqu'aux alentours de l'église et de la piscine municipale, cette petite ville est très soignée, verdoyante, arrosée à souhait.

Les Moineaux espagnols nichent par centaines dans les grands ficus devant l'église.

J'y ai aussi trouvé (près de l'église) la sous-espèce locale de la Mésange bleue, pas facile à voir ailleurs (sauf à Las Penitas).

↪ **F8 Catalina Garcia**

Sur la route menant de Gran Tarajal à Tuineje, tourner à droite, environ à 3 km avant Tuineje, sur une piste, juste avant une maisonnette, à la hauteur de la pancarte « Catalina Garcia ».

Le lac de barrage est en contrebas et accessible en voiture.

Lors de notre passage il ne restait d'eau qu'au pied de l'ouvrage et celle-ci était invisible à distance. La zone la plus végétalisée de la retenue asséchée hébergeait de nombreux passereaux. Nous y avons aussi entendu des Gangas unibandes, vu Courvites et Oedicnèmes. Sur le plan d'eau (25 m x 15 m), deux Casarcas très cantonnés, quelques limicoles, quelques passereaux migrateurs (Bergeronnette printanière, Pouillot véloce).

↪ **F9 Costa Calma - Zone sableuse**

Sans doute le meilleur site des Canaries pour le trio Houbara/Courvite/Ganga.

A l'entrée de la péninsule de Jandia (au sud de l'île) un désert sableux de 4x4 km est délimité par un grillage bas destiné à en interdire l'accès aux 4 x4. Les piétons y sont admis. Nous y sommes entrés depuis la route de la Pared et avons sillonné la zone délimitée par

- cette route au nord,
- le champ d'éoliennes au sud,
- la côte à l'ouest,
- la cité de Costa Calma .

En fait, et peut être en raison de la forte sécheresse sévissant lors de notre séjour, la seule zone intéressante était la plus végétalisée, soit en contre bas du champ d'éoliennes, assez près de Costa Calma.

↪ **F10 Costa Calma - Bois urbain**

De part et d'autre de la route principale allant à Morro del Jable, un boisement irrigué constitue la plus grande forêt de l'île. Il s'agit donc d'un « piège » classique à passereaux, où j'ai eu la surprise de voir chanter des Tarins des aulnes. Le site, sillonné de sentiers goudronnés, est très fréquenté.

↪ **F11 Hôtel Los Gorionnes**

A 3 km au sud de Costa Calma, une route (clairement fléchée depuis l'axe principal) rejoint la mer et le grand hôtel Los Gorionnes.

Les jardins de cet hôtel et leurs grands arbres méritent une visite.

En poursuivant à pied ou en voiture, par la piste longeant le rivage vers le sud, on accède sur cette immense plage de sable fin, où une lagune se reforme à chaque marée haute.

Elle est tout à fait favorable aux sternes, goélands (le Railleur est régulier). Nous y avons aussi vu 3 Spatules, des Pierregarins, quelques Caugeks baguées (parmi 210 oiseaux).

↪ **F12 Barranco de Pecenescal**

A 5 km du sud de Costa Calma, sur la route de Morro Jable, cette vallée est signalée par un panneau sur le petit pont où coule (très rarement) le ruisseau du même nom.

D'autres que nous y ont vu Outarde et Courvite. Nous l'avons exploré sur 2 km, sans y découvrir autre chose que 3 Oedicnèmes, 2 Tariers des Canaries et quelques passereaux plus communs.

LANZAROTE

Je ne disposais d'aucun récit de voyage à Lanzarote mais seulement de la synthèse sur l'observation des oiseaux aux Canaries, publiée dans *Birding World* par T. Clarke et D. Collins, en prélude à leur ouvrage.

Nous avons visité, parfois brièvement, chacun des sites indiqués, ce qui permet d'actualiser les détails d'accès donnés dans cet article.

☞ *L1 Mirador del Rio*

A l'extrémité nord des falaises débutant à Guinate il est très bien fléché car très touristique. La vue y est soumise à un péage (!) et la vision des falaises n'y est pas excellente : à déconseiller. Par contre, la vue est très belle du parking. L'on peut y fouiller les bandes d'hirondelles et tenter de repérer, au télescope, les (gros) oiseaux évoluant en contrebas sur les Salinas del Rio.

☞ *L2 Mirador de Guinate*

Au nord de l'île, accessible après avoir traversé Haria puis Maguez, en tournant à gauche à Guinate (vers l'ouest).

La route est bien fléchée car elle mène au « parque Tropical ». Elle s'achève un peu plus loin, en cul de sac, au mirador de Guinate.

Bonne lumière l'après midi sur les immenses falaises situées au nord du point de vue.

Le Faucon de Barbarie s'y est montré tous les ¼ d'heure, puis est venu consommer un pigeon sous nos yeux.

☞ *L3 Salinas de Los Cocotero*

Sur la côte ouest.

Le village de Guatize, situé sur le GC 710 au nord d'Arrecife, héberge le « jardin de cactus » (en espagnol dans le texte) et est bien fléché.

Y prendre, au hasard des rues du village, la seule route le quittant vers l'ouest pour rejoindre la mer.

Arrivé au bout de la route se garer aux 1ères maisons, prospecter à pied les bassins sur votre droite. Ceux-ci sont en exploitation active et il ne m'a pas paru opportun de circuler entre les bassins.

Site tout à fait intéressant pour les limis.

☞ *L4 Port d'Arrecife*

Indiqué par Clarke comme favorable aux laridés, aux sternes et aux limicoles.

Nous l'avons parcouru en voiture avec quelques arrêts, sans vraiment comprendre où pouvait être le « lagon » de Charco de San Gines... et n'y avons absolument rien vu de notable.

☞ *L5 Salinas de Janubio*

Facilement accessibles depuis la voie rapide quittant, vers le nord, Playa Blanca.

Sortir à « Casas de la Hoyas », où un rond point, situé juste après la sortie, permet de passer sous la voie rapide et de rejoindre les salines, à l'ouest de la route.

En activité (à nouveau ?), celles-ci sont interdites au public, mais la plupart des bassins peuvent être vus au télescope.

DIVERS

☞ Monnaie

Une Pesetas = 0,4 centimes

Des distributeurs sont installés un peu partout et permettent des retraits d'argent liquide très facilement. Il est inutile d'emmener des voyageurs chèques pour une courte période.

Les commissions lors des retraits sont fixes (environ 20 F) et une commission d'environ 1,5 % est retirée pour les règlements par carte bancaire.

☞ Climat

Temps tempéré à chaud (15° à 25°). Pluies torrentielles possibles, notamment sur la côte occidentale de l'île de Ténérife, vent modéré à fort.

Il peut faire froid en montagne (il a neigé au Teïde).

☞ Transport

Location d'une Kangoo (cat C) avec Avis. 1 litre de gasoil = 3,14 F

Bateaux : 1 traversée A/R Ténérife/La Gomera (1 voiture, 2 ad.+ 2 enfnts)) = 605 F

1 traversée A/R Fuerteventura/Lanzarote (1 voiture, 2 ad.+ 2 enfnts)) = 504 F

Nous n'avions pas réservé. Aucun problème.

☞ Alimentation

Il existe des petits supermarchés partout. Aucune difficulté à ce niveau.

☞ Hébergement

Un camping sommaire à Ténérife au milieu des saisonniers. Bruit, poussière, chaleur garanties !! Toutefois : sanitaires corrects et une piscine sympa. Une épicerie dont les prix sont les mêmes qu'ailleurs.

A Fuerteventura, il n'existe pas de camping. Nous avons loué un appart'hôtel à Galetas de Fuste (Le Castillo del Mar), ville champignon touristique. Malgré la pression touristique, nous avons trouvé relativement facilement. Cette formule est un peu luxueuse mais correspond aux prix de nos gîtes français. On peut louer une ou plusieurs nuits. Piscine.

☞ Divers

- Téléphone

Avec un n° actualisé de France Télécom, nous n'avons eu aucun problème pour téléphoner en France. Sinon, il existe des cartes prépayées.

☞ Guides touristiques

Nous avons le guide bleu évasion d'Hachette. Pas terrible...mais il n'existe pas grand chose d'autre !

On peut se débrouiller avec les cartes routières données par le centre d'information touristique ou avec celles des loueurs de voiture.

↵ Biblio ornitho

Notre départ tardif ne nous a pas permis de commander d'ouvrage spécialisé. Cependant Internet fourmille de rapports de voyage sur cette destination très courue.

Philippe Dubois et Emmanuel Le Roy ont aussi eu la gentillesse de nous faire parvenir, en express, quelques récits (personnels ou non) et de bons tuyaux qui nous ont été tout à fait précieux. Merci à eux...et à tous ceux dont les écrits nous sont parvenus.

La bible locale, souvent citée, serait *A Birdwatcher's Guide to The Canary Islands*, de Tony Clarke et David Collins. Il semble que cet ouvrage soit épuisé.

Les mêmes auteurs avaient aussi publié, lors de l'annonce de leur bouquin, un article détaillé et presque suffisant à lui seul, intitulé « Birding in the Canary Islands » (*Birding World* 9 / 6 228-241).

Enfin, Dave Gosney diffuse aussi un petit guide consacré à ces îles.

Je vous suggère enfin, avant le départ, de compléter le *Guide Ornitho* de K. Mullarney & co., (le meilleur sur le marché, à mes yeux) par une compilation des descriptifs des sous-espèces locales d'oiseaux nicheurs. Vous les trouverez dans le BWP, dans le GEOPO, dans les guides consacrés aux groupes d'espèces... Celles-ci sont parfois bien distinguables et leur recherche contribuera indéniablement à l'attrait de vos prospections canariennes.

LISTE DES ESPECES D'OISEAUX COMMENTEE

- ▶▶ F Fuerteventura
- LG La Gomera
- L Lanzarote
- T Ténérife

- ▶ Les seuls noms scientifiques précisés sont ceux des espèces présentant une ou plusieurs sous-espèces locales particulières.

- **Puffin cendré - Cory's Shearwater - *Calonectris diomedea borealis***

T11/03 Palm Mar - environ 20 le soir

12/03 Punta de la Rasca - 60 + 20 en bancs, + 60 en chasse

13/03 Punta de la Rasca - 20

14/03 Las Galletas - 5

LG 15/03 Le soir : >300 au large de La Gomera

>200 au large de Los Christianos

+ environ 50 dans la traversée

T 16/03 Punta de la Rasca - env. 500 ⇒ Nord, en 15'

F 17/03 Calleta de Fustes - 26/10 mn le soir

18/03 Calleta de Fustes - 1, le matin

19/03 Calleta de Fustes - ⇒ Nord, 140/30 mn le soir + 2 au large de Costa Calma

20/03 Calleta de Fustes - 54/30 mn le soir

21/03 Calleta de Fustes ⇒ Nord 182/1 h00 le soir

22/03 Corralejo ⇒ Playa Blanca = env.100 pendant la traversée en vol ou posé (env. 40)

23/03 Calleta de Fustes - 931 en 1 h 10, le soir

24/03 Calleta de Fustes - quelques uns le matin

- **Puffin semblable - Little Shearwater - *Puffinus assimilis baroli***

T/LG 15/03 - 1, en vue de La Gomera - 9 h 30

2 en vue de Los Christianos - 18 h 00

F 21/03 - 1 en 1 h 00 à Calleta de Fustes

Quelques uns séjournent toute l'année, mais l'espèce est beaucoup plus facile à voir de mai à septembre.

Oiseaux vus du bateau : petits, très blanc dessous blanc liseré de noir, face blanche, vol tendu, passage ailes vibrées d'alcidés ; ailes en cloche.

De loin en seawatch, assez déroutant par l'aspect très blanc de la face inférieure et la grande prédominance des phases de vol battu (environ 75% du temps) ; les planés très brefs et à ras de l'eau étant peu visibles.

- **Héron gardeboeuf - Cattle Egret**

L 20/03 - 2, probables, survolent le Port d'Arrecife.

- **Bihoreau gris - Night Heron**

F 22/03 - 24, tournent longuement sur Corralejo, au petit matin.

- **Aigrette garzette - Little Egrett**

T 11/03 - 1 - plage de Palm Mar
12/03 - 1 à El Fraile et 1 à Punta de la Rasca
13/03 - 1 à Punta de la Rasca
14/03 - 1 guimas, 1 Garachico
15/03 - 1, port de Los Christianos
F 18/03 - 3 à Calleta de Fustes
19/03 - 4 à Costa Calma, 1 à Calleta de Fustes
20/03 - 3 à Calleta de Fustes
21/03 - Calleta de Fustes, + 1 à Salinas de Carmen
22/03 - 3 à Corralejo
23/03 - 1 à Calleta de Fustes

- **Héron cendré - Grey Heron**

T 16/03 - 1 ad. El Fraile
F 17/03 - 1 ad. Los Molinos
21/03 - 1 ad. Calleta de Fustes

- **Spatule blanche - Spoonbill**

F 3 imm. de 2^{ème} année civile sur la plage de Costa Calma le 19/03, le 23/03.

- **Tadorne casarca - Ruddy Shelduck**

F 17/03 - 2 à Los Molinos
21/03 - 1 couple cantonné + alarmes... à Catalina Garcia
24/03 - 2 à Los Molinos

- **Sarcelle marbrée - Marbled Duck**

F 17/03 - 4 à Los Molinos
20/03 - 4 à Los Molinos
24/03 - 4 à Los Molinos

- **Petit Morillon - Lesser Scaup**

T 12 et 16/03- 2 femelles, El Fraile.

Ici depuis 11/00 au moins. Observables de très près.

Profil de tête typique. Onglet noir de taille très restreinte mais dont le pourtour n'est pas aussi nettement délimité que celui des mâles. La tâche blanche frontale est séparée de celles des joues. Chez un seul oiseau ces tâches jugales sont elles-mêmes détachées de petites tâches blanches aux cotés du bec, chez le second ces zones ne sont pas séparées.

- **Vautour percnoptère - Egyptian Vulture**

F 17/03 - 2 au sud d'Antigua
24/03 - 2, à l'entrée au sud d'Antigua

- **Epervier d'Europe - Sparrowhawk - *Accipiter nisus granti***

T 2 mâle et fem. A Erjos 16/03

- **Buse variable - Buzzard - *Buteo buteo insularum***

T 12/03 - 1, San Miguel ; 1 lézard aux serres

16/03 - 5 à erjos, 1 Punto Teno

LG 4, La Carbonera, 2 luttent serres enlacées

F 18/03 - 1 + 2 - La Oliva

19/03 - 1 à Pozo Negro

20/03 - 1 à Los Parceles, 1 à Casillas dos Parceles

21/03 - 1 à Catalina Garcia, 1 à Las Penitas

- **Balbusard pêcheur - Osprey**

T 16/03 - Punta de la Rasca

- **Faucon crécerelle - Kestrel - *Falco tinnunculus canariensis* (T) + *F. t. dacotiae* (F,L)**

T 12/03 - Punta de la Rasca, 3 + San Miguel 2

13/03 - Punta de la Rasca

14/03 - Jusqu'à 2200 m au Teïde

16/03 - Punto Teno, Erjos...

F 19/03 - 1 à El Cotillo, 1 à Lajares

20/03 - 1 à Antigua

21/03 - 1 à Antigua, 1 à Tuineje - 2 très cantonnés et alarmant au barrage de Las Penitas.

24/03 - 1 à l'aéroport

L 22/03 - 1 à San Bartholome, 1 à Maguez, 2 cantonnés au mirador de Guinate

- **Faucon de Barbarie - Barbary Falcon**

T 1 fem. Ad. Punto Teno, depuis le 1^{er} petit tunnel

L 1 ad ; vu à plusieurs reprises sur les falaises au nord du Mirador de Guinate, en vol puis alors qu'il ramène 1 pigeon, le dépèce, le plume et le mange.

Oiseaux très clairs dessous, bleutés dessus, nuque rousse assez restreinte.

- **Perdrix gabra - Barbary Partridge**

F 18/03 - 2, près d'une ferme isolée au sud d'El Cotillo

- **Foulque macroule - Common Coot**

T 12/03 - 34 El Fraile, 13/03 : 44, 13/03

F 17/03 - 54 à Los Molinos

20/03 - 55 à Los Molinos

24/03 - 59 à Los Molinos

- **Outarde houbara - Houbara Bustard - *Chlamydotis undulata fuertaventurae* (F)**

F 18/03 - 5 observées pendant 1 h 00 dans les près au sud d'Oliva, le soir.

Visibles de sa 1^{ère} piste partant d'Oliva en direction d'El Cotillo, bordée aux départs de murets des deux côtés et de lampadaires d'un côté. Depuis le sommet de la 1^{ère} colline (enclos à chevreaux en pierre) scruter en direction du village.

Les outardes picorent dans les tamaris, ne s'écartent des chèvres qu'à 20 m, fuient les chiens en se tapissant au sol puis en courant. Vues au plus près à 20 m, dans l'excellentes conditions.

Dos brun et noir assez sombre, calotte grise à crête gris clair blanchâtre sans noir (cf O. de mac Queen). Tous les oiseaux ayant des marques ornementales noires au cou il n'y avait donc pas de J. Par contre ces marques sont parfois très discrètes puis, selon le port de l'oiseau, peuvent soudainement devenir très évidentes.

F 19/03 – 4, piétant à 100 m de moi, sur 300 m à Costa Calma dans la zone des éoliennes, là où la végétation est la plus haute.

- **Echasse blanche - Black-winged Stilt**

L 22/03 – 2 aux Salinas de Janubio

- **Avocette élégante - Avocet**

L 22/03 – 19 aux Salinas de Janubio

- **Oedicnème criard - Stone Curlew - *Burhinus oedicnomus distinctus (T) + B. o. insularum (F)***

T 11/03, 12/03 – chants nocturnes et Nauta

F 18/03 – cris vespéraux au sud d'Oliva

19/03 – cris à Costa Calma

21/03 – 2, levés à Catalina Garcia

23/03 – 3, levés au Barranco de Pecenescal

- **Courvite isabelle - Cream-coloured Courser - *Cursorius cursor bannermani***

F 19/03 – 1 en vol + cris de 1 + 1 autres à Costa Calma – « ouit, ouit, ouit »

21/03 – 2, en vol, à Catalina Garcia

Ailes brun orangé/noires dessus, noires dessous, bec courbe et court bien visible même en vol.

- **Petit Gravelot - Little ringed Plover**

T 12/03, 13/03, 16/03 (1 se pose sur le toit d'une serre) – 2 El Fraile, 1 camping Nauta 13/03

F 17/03 – > 3 couples cantonnés Los Molinos

20/03 – 9 couples cantonnés Los Molinos

21/03 – 5, dont 2 couples cantonnés, à Catalina Garcia

24/03 – 2, cantonnés, à Los Molinos.

L 22/03 – 2, cantonnés, aux Salinas de Los Cocoteros

- **Grand Gravelot - Ringed Plover**

T 16/03 – 1 juv. El Fraile

F 17/03 – 2 ad. Calleta de Fustes

18/03 – 1 ad. Calleta de Fustes

19/03 – 1 ad. Calleta de Fustes

20/03 – 1 ad. Calleta de Fustes

21/03 – 4 ad. Calleta de Fustes

22/03 – 1 dans le port de Corralejo

23/03 – 2 aux Salinas de Cocoteros

24/03 – 3 à Calleta de Fustes

- **Gravelot à collier interrompu - Kentish Plover**

F 17/03 – 1 Los Molinos

18/03 – 7 sur les rochers, et surtout sur la plage de sable de Calleta de Fustes

19/03 – 5 Calleta de Fustes

20/03 – 6 Calleta de Fustes

21/03 – 10 Calleta de Fustes

23/03 – 1 Calleta de Fustes

24/03 – 8 Calleta de Fustes – 1 couple cantonné Los Molinos (et donc à l'intérieur des terres).

L 22/03 – 8 Salinas de Cocoteros

- **Pluvier argenté - Grey Plover**

T 11/03 - 1 plage de Palm Mar

F 18/03 - 1 à Calleta de Fustes

19/03 - 2 Calleta de Fustes

20/03 - 3 Calleta de Fustes

21/03 - 4 Calleta de Fustes

22/03 - 1 à Corralejo

23/03 - 1 Calleta de Fustes

24/03 - 4 Calleta de Fustes (dont le 1^{er} à ½ nuptial).

- **Bécasseau sanderling - Sanderling**

F 20/03 - 1 à Los Molinos

- **Bécasseau minute - Little Stint**

F 20/03 - 1 Los Molinos

L 22/03 - 4 Salinas de Los Cocoteros

F 24/03 - 1 Calleta de Fustes

- **Bécasseau de Temminck - Temminck's Stint**

F 17/03 - 1 Los Molinos

- **Bécasseau variable - Dunlin**

T 12/03 - El Fraile, 3 le 13/03

F 13/03 - 1 Los Molinos

18/03 - 4 Calleta de Fustes sur la plage

19/03 - 1 Calleta de Fustes

20/03 - 3 Calleta de Fustes + 1 Los Molinos

21/03 - 3 Calleta de Fustes + 1 Los Molinos

22/03 - 5 Calleta de Fustes

24/03 - 3 Calleta de Fustes

- **Combattant varié - Ruff**

T 12/03, 13/03, 16/03 - 1 El Fraile

- **Bécassine des marais - Snipe**

F 17/03 - 4 Los Molinos

20/03 - 1 Los Molinos

L 22/03 - 1 aux Salinas de Los Cocoteros

- **Barge à queue noire - Black-tailed Godwit**

F 17/03 - 1 Los Molinos

20/03 - 1 Los Molinos

- **Courlis corlieu - Whimbrel**

F 17/03 - 1 Calleta de Fustes

18/03 - 3 Calleta de Fustes

19/03 - 2 Calleta de Fustes

21/03 - 4 Calleta de Fustes

22/03 - 1 Corralejo

23/03 - 2 Calleta de Fustes

24/03 - 2 Calleta de Fustes

- **Chevalier gambette - Spotted Redshank**

F 18/03 - 1 Calleta de Fustes

20/03 - 1 Calleta de Fustes

21/03 - 2 Calleta de Fustes + 1 Salinas del Carmen

L 22/03 - 3 Salinas de Janubio, 8 Salinas de Los Cocoteros

- **Chevalier arlequin - Redshank**

F 17/03 - 1 Los Molinos

20/03 - 1 Los Molinos

24/03 - 1 Los Molinos

- **Chevalier aboyeur - Greenshank**

T 13/03 : 2, 13/03 : 3, 16/03 : 5 El Fraile

F 17/03 - 4 Los Molinos

20/03 - 5 Los Molinos

21/03 - 1 Catalina Garcia

23/03 - 1 Los Gorionnes

24/03 - 2 Los Molinos

L22/03 - 2 Salinas de Janubio et 2 Salinas de Los Cocoteros

- **Chevalier culblanc - Green Sandpiper**

F 17/03 - 1 Los Molinos

20/03 - 1 Los Molinos

21/03 - 3 Catalina Garcia

- **Chevalier guignette - Common Sandpiper**

T 12/03, 13/03, 16/03 - 1 El Fraile

F 17/03 - 3 Los Molinos, 1 Calleta de Fustes

20/03 - 1 Calleta de Fustes, 7 Los Molinos

21/03 - 2 Calleta de Fustes, 1 Catalina Garcia, 1 Las Penitas (sous le barrage)

24/03 - 1 Los Molinos, 3 Calleta de Fustes

L 22/03 - 1 Salinas de Los Cocoteros

- **Tournepierre à collier - Turnstone**

T11/03 - 1 plage de Palm Mar

F 17/03 - 25 Calleta de Fustes

18/03 - 15 Calleta de Fustes

19/03 - 10 Calleta de Fustes

20/03 - 19 Calleta de Fustes

21/03 - 2 Calleta de Fustes

22/03 - 1 à Corralejo

23/03 - 6 Calleta de Fustes

24/03 - 9 Calleta de Fustes

- **Grand Labbe - Great Skua**

F 19/03 - 1 en 30 mn ⇒ Nord, le soir à Calleta de Fustes

- **Goéland leucopnée - Yellow-legged Gull - *Larus cachinans atlantis***

T 11/03 - > 60 plage Palm Mar + 5 Camping Nauta

12/03 - 5 Punta de la Rasca, 13/03, 16/03

23/03 - env. 30 Calleta de Fustes

G 15/03 - env. 50 de Los Christianos à La Gomera

F 17/03 - env. 20 Calleta de Fustes, 5 Los Molinos, 1 ad.mort Ph

18/03 - en petits nombres, partout sur l'île

19/03 - en petits nombres, partout sur l'île, 25 sud de Costa Calma

20/03 - en petits nombres, partout sur l'île

21/03 - 14/1 h 00, le soir Calleta de Fustes + 2 Catalina Garcia

L 22/03 - commun dans toute l'île + 200, nicheurs en falaises, sous le mirador de Guinate ;

Oiseaux de moins d'un an étonnants : très sombres à tête claire, ils évoquent de jeunes smitho (mais ont la queue blanche). Ad. très sombres, tout particulièrement par lumière dure.

- **Goéland brun - Lesser Black-backed Gull - *Larus fuscus graelsii***

T 12/03 - 1 graelsii à Las Galletas

15/03 - 1 à Los Christianos (au large) + 1 dans le port

F 18/03 - 1 à Corralefo

21/03 - 1 ad. ⇒ Nord / 1 h 00 à Calleta de Fustes (graelsii pb)

- **Sterne caugek - Sandwich Tern**

T/LG - 15 /03 - 1 juv. Port de Los Christianos T, 2 port de La Gomera

F 17/03 - 1 ad. Calleta de Fustes

19/03 - 210 sur la plage de Los Gorionnes ; quelques unes baguées alu, 1 baguée à gauche, en bas, blanc alu

23/03 - 14 en 1 h 10 à Caleta de Fustes ; 270 sur la plage de Los Gorionnes

L 22/03 - 1 aux Salinas de Los Cocoteros

- **Sterne pierregarin - Common Tern**

F 19/03 - 10 à ½ PN sur la plage de Los Gorionnes, avec les Caugeks

23/03 - 10 idem

- **Ganga unibande - Black-bellied Sandgrouse**

F 19/03 - Costa Blanca : 3+6+2+1+1+2.

Notamment dans les zones les plus buissonneuses sous les éoliennes

21/03 - cris à Catalina Garcia.

Quelques très bonnes observations, mais oiseaux en vol difficiles à localiser au cri (prou prou).

- **Pigeon biset - Rock Dove**

T Nombreux domestiques, sud Ténérife

13/03 - 2 types sauvages - Punta de la Rasca

F 17/03 - Nombreux domestiques

2 types sauvages Los Molinos

2 types sauvages Las Penitas

LG 2 types sauvages (pitons rocheux)

- **Pigeon de Bolle - Bolle's Pigeon**

LG 5 contacts d'un ou deux dans la laurisylve.

T 16/03 - 1 + 3 en montant à pied au pluviomètre depuis Erjos

Gros, très vineux sombre, reflet vert au cou.

Queue sombre à bout beige très visible ; vol bas, rapide

- **Pigeon des lauriers - Laurel Pigeon**

LG - 11 en groupe, coupent une vallée à La Gomera

T 16/03 - 3 contacts, perchés et vols brefs à Erjos depuis le pluviomètre.

Type de petits Ramiers à ailes plus courtes, contrastées, sans croissant pâle, queue largement brune.

- **Tourterelle rieuse - Barbary Dove**

T 13/03 - 1 pb au Camping Nauta

- **Tourterelle turque - Collared Dove**

T 12/03 - 1, Punto de la Rasca

13/03 - Camping Nauta - 1 leucistique + 1 très sombre, petite

F 17/03 - A Antigua, Calleta de Fustes...

19/03 - A Costa Blanca, Los Gorionnes, Calleta de Fustes...

21/03 - ...

L 22/03 - commune dans les villages (Harria...)

A Ténérife, les oiseaux du Camping Nauta sont étonnamment variables en taille et en teintes.

Hybridation avec des Rieuses ? lâchers d'oiseaux domestiques ?

- **Tourterelle des bois - Turtle Dove**

T 14/03 - 2 possibles, vers Guimar

16/03 - 1 à Buenavista

F 19/03 - 2 à Calleta de Fustes

20/03 - 1 à Los Molinos

21/03 - Régulières dans le centre de l'île env. 10, chanteurs urbains à Pajara

23/03 - 2 à Costa Calma

24/03 - 2 au sud d'Antigua

L 22/03 - 2 à San Bartolome

- **Perruche à collier - Ring-necked Parakeet**

F 18/03 - 1 perruche (de type à collier) vue en roulant en voiture à Punta Una Gato

F 23/03 - 1 Costa Calma

- **Martinet unicolore - Plain Swift**

T 12/03 - 40 Camping Nauta gorge sombre

13/03 - 20 Camping Nauta

15/03 - - 5 + 5 à La Gomera

16/03 - Erjos...

F 18/03 - 1 martinet sp (sans doute unicolore) à Corralejo

20/03 - 1 à Oliva

22/03 - 2 au Mirador de Guinate

Petit, vif, vole souvent bas

En comparaison au Martinet noir : + petit, ailes aussi pointues, ventre un peu écailleux, queue très fourchue, gorge brunâtre et zone claire de Martinet pâle à la base des R2

- **Martinet noir - Common Swift**

L 5 pb au Mirador del Rio.

Vus trop brièvement, ces oiseaux n'avaient pas un look d'unicolores, ce qui m'a sauté aux yeux en les voyant passer tout près.

- **Martinet pâle - Pallid Swift - *Apus pallidus brehmorum***

F 20/03 - 2 à Los Molinos - La Matilla

24/03 - 2 à l'aéroport

L - 1 au Mirador de Guinate

En comparaison directe avec le Martinet unicolore : + grand, ailes plus rondes, teinte générale plus beige claire, grande gorge blanche, queue moins échancrée

- **Huppe fasciée - Hoopoe**

T 12/03 - 1 Punta de la Rasca, claire et pâle

13/03 - 4, Punta de la Rasca

16/03 - 1 (cadavre) Punta de la Rasca

F 17/03 - 1 Los Molinos

18/03 - 1 au sud d'El Cotillo, 1 El Roque

19/03 - env. 10 Costa Calma, dans le petit bois urbain mais aussi en zone sableuse

20/03 - 4,5 à La Oliva

21/03 - 3 Catalina Garcia, 5 Pajara

22/03 - 2 Costa Calma, 1 Barranco de Pecenescal

- **Pic épeiche - Great Spotted Woodpecker - *Dendrocopos major canariensis* (T)**

T 12/03 - 5 Los Lajas ; parties < enfumées

13/03 - 3 Los Lajas

Sous-espèce locale aux parties inférieures très enfumées.

- **Alouette piskolette - Lesser Short-toed Lark - *Calandrella rufescens polatzeki* (F)**

F 17/03 - x10 à Los Molinos

18/03 - env. 20 à El Roque & El Cotillo

19/03 - env. 50 en troupes, à Costa Calma

20/03 - env. 20 à Oliva : champs sud et vallée de la Fimapaire

21/03 - plusieurs petites troupes, dans le centre de l'île

23/03 - chanteurs au Barranco de Pecenescal

24/03 - 140 + 30 en 2 bandes à Las Parcelas et Los Molinos

Sous-espèce locale à teinte sableuse, finement rayée.

Cri très rapeux « Prrett » et « Piiit » (+B. grise). Chant imitatif.

Plastron nettement marqué, projection primaire très courte.

- **Hirondelle de rivage - Sand Martin**

T 13/03 - 3 Camping Nauta
14/03 - 1 Camping Nauta
F 21/03 - 1 Catalina Garcia
L 22/03 - 1 Mirador del Rio

- **Hirondelle rustique - Barn Swallow**

T 13/03 - 4 Camping Nauta
14/03 - 200 - Camping Nauta
16/03 - 1 Camping Nauta
F 17/03 - 4 Antigua, 1 Calleta de Fustes
18/03 - 1 Corralejo
19/03 - 1 Los Gorionnes, 1 Costa Calma
21/03 - 1 Catalina Garcia
23/03 - 20 migrant en mer à Calleta de Fustes + 4 à la Ljita, + 2 Costa Calma
24/03 - 6 migrant à Calleta de Fustes + 8 à l'aéroport
L 22/03 - 3 migrant vers Lanzarote, en mer, puis > 100 au nord de l'île, passage très net.

- **Hirondelle rousseline - Red-rumped Swallow**

F 24/03 - 1 à Calleta de Fustes

- **Hirondelle de fenêtre - House Martin**

T 14/03 - 1 Camping Nauta
F 20/03 - 2 La Oliva
21/03 - 4 Pajara
L 22/03 - env. 400 aux Mirador de Guinate & del Rio : seulement des migrateurs ?

Au Mirador del Rio, 1 oiseau de type fenêtre à 100% mais présentant une gorge noire : hybride ?

- **Pipit rousseline - Tawny Pipit**

T 13/03 - 2 bien vus + chant Punta de la Rasca

- **Pipit de Berthelot - Berthelot's Pipit**

T le 1^{er} oiseau vu aux Canaries, sur le parking de l'aéroport de Ténérife sud.
12/03 - nombreux, du bord de mer à 2400 m
14/03 - idem
LG 15/03 - La Gomera - 2,3, en zone sèche
T 16/03 - Erjos, Buenavista, Punta de la Rasca
F 17/03 - aéroport + Los Molinos
18/03 - El Cotillo, La Oliva...
19/03 & 23/03 - Costa Calma, Calleta de Fustes, 1 en limite de plage
L 22/03 - 2 au Mirador de Guinate

Assez gris, rayé, sourcil blanc, taille moyenne.
Souvent très confiant.

- **Pipit des arbres - Tree Pipit**

F 18/03 1 Calleta de Fustes

- **Pipit farlouse - Meadow Pipit**

F 24/03 - 1 bien vu et entendu à l'aéroport

22/03 - 1 migre vers Lanzarote dans le port de Corralejo

- **Pipit spioncelle - Water Pipit**

F 17/03 - 1, en plumage hivernal, Los Molinos

Une rareté locale.

- **Bergeronnette printanière - Yellow Wagtail - *Motacilla flava flava***

F 21/03 - 1 flava femelle à Catalina Garcia

- **Bergeronnette des ruisseaux - Grey Wagtail - *Motacilla cinerea canariensis* (T)**

T 12/03 - 3 Camping Nauta, cris aigus ; El Fraile.

14/03 - Garachicos...

16/03 - Erjos, El Fraile

Dos bleu, croupion vert très marqués.

- **Bergeronnette grise - White Wagtail**

F 21/03 - 1 Canaba de la Mata, avec des moutons

- **Rougegorge familier - Robin - *Erithacus rubecula superbus* (T) + *E. r. rubecula* (LG, F)**

LG 15/03 - 4 ch. & 1 bien vu à La Gomera

T 16/03 - env. 10 Erjos

F 18/03 - cris probables à El Cotillo au cœur d'un gros buisson de tamaris, en zone désertique.

19/03 - 2 Costa Calma

Superbus est sensé être assez sombre, ce qui ne m'a pas paru évident.

- **Rougequeue noir - Black Redstart**

F 18/03 - 1 Calleta de Fustes

- **Tarier des Canaries - Canary Islands Chat**

F 17/03 - 1 mâle sous le barrage à Los Molinos

20/03 - 2 couples, La Oliva, vallée de la Fimapaire.

21/03 - couple dans les cannes/phragmites de 5 m de haut du barrage asséché de Las Penitas.

22/03 - 2 fem. & 1 mâle au Barranco de Pecenescal.

Mâle : capuchon brun sombre non jointif sous le bec, petit sourcil, poitrail orangé assez restreint.

Femelle : pâle, très gris beige, sourcil flou et clair.

Port et attitudes de Tariers pâtres.

- **Traquet motteux - Wheatear**

T 11/03 - 1 fem. Punta de la Rasca

- **Merle noir - Blackbird - *Turdus merula cabrerae* (T)**

T 12/03 - 2 Camping Nauta + 1 le 13/03 + 14/03 Garachico

15/03 - 1 déjoué à La Gomera

16/03 - env.50 Erjos

F 19/03 - 1 pb à l'hôtel Los Gorionnes (cris)

Sous-espèce assez sombre et terne.

- **Grive musicienne - Song Thrush**

F 19/03 - 2, en limite de la zone désertique, de Costa Calma

21/03 - 1 Las Penitas

- **Fauvette à lunettes - Spectacled Warbler - *Sylvia conspicillata orbitalis* (T,F)**

T 12/03 - 6 Punta de la Rasca + 5 le 13/03

16/03 - 1 Punta de la Rasca

F 18/03 - 1 couple, au sud d'El Cotillo

20/03 - 3, vallée de la Fimapaire, à La Oliva

21/03 - plusieurs couples à Catalina Garcia

Sous-espèce locale assez sombre et grise.

- **Fauvette mélanocéphale - Sardinian Warbler**

T 14/03 - Cris à Garachico et I cod

LG 15/03 - Couple alarmant vu à La Gomera.

F 21/03 - fem. ad + 1 juv à queue courte à peine volant à Pajara. Commune dans les tamaris de Las Penitas, plusieurs dans les buissons de Catalina Garcia.

- **Fauvette à tête noire - Blackcap - *Sylvia atricapilla heineken* (T) + *S. a. atricapilla* (F,L)**

T 12/03 - chant Camping Nauta

13/03 - chant Camping Nauta

14/03 - chant Camping Nauta

16/03 - chant Camping Nauta (& vue) ; chant Erjos

F 19/03 - 1 femelle Los Gorionnes + cris à Costa Calma

21/03 - chanteurs Pajara & Betancuria

L 22/03 - chanteurs à Teguisse, Harria & 1 fem. au Mirador de Guinate

Sous-espèce locale réputée assez sombre...

- **Pouillot véloce / Pouillot des Canaries / Pouillot ibérique**

Chiffchaff / Canarian Chiffchaff / Iberian Chiffchaff

Phylloscopus (collybita) canariensis (T, LG) (+*P. (c.) exsul* ?) / *P. c. collybita* (F) / *P. (c.) brehmii* (F)

T 11/03 - Camping Nauta Las Galletas, 1 + chant.

12/03 - 5 Camping Nauta, + 5 le 13/03

14/03 - commun partout

16/03 - env. 30 Erjos.

LG 15/03 - env. 20 La Gomera, pattes plus brunes, plus sombres ?

F 17/03 - 1 Calleta de Fustes

18/03 - 4 Calleta de Fustes + 3 au sud d'El Cotillo

21/03 - 1 Catalina Garcia

22/03 - 1 dans les rochers

T 11/03 - Los Lajas 1 de tout près de la digue du port de Corralejo

Pouillot des Canaries

- Chant au rythme de véloce mais assez distinct, noté « Piat piat piat piat piat »
- Brun dessous et dessus, ailes courtes, queue longue, pattes claires à Ténériffe, plus sombres à La Gomera (?)

Pouillot ibérique

- Chant entendu à Ténériffe, avec une accélération finale évoquant celle du Pinson des arbres européen.

Pouillot véloce

- La majeure partie des migrateurs de Fuerteventura semblait être des collybita.

- **Pouillot fitis - Willow Warbler**

F 23/03 - 3 dans le bois de Costa Calma

24/03 - 1 à l'aéroport

- **Roitelet de Ténérife - Tenerife Goldcrest**

15/03 - env. 10 à La Gomera, chant entre RH & R3B

16/03 - env. 10 à Erjos

Avant tout identifiable par le front noir reliant les deux bandeaux oculaires.

- **Mésange bleue - Blue Tit - *Parus caeruleus teneriffae* (T, LG) + *P. c. degener* (F)**

T 12/03 - Las Lajas.

13/03 - 5

14/03 - régulière partout

LG 15/03 - 4,5

16/03 - env. 20 à Erjos

F 1 chanteur bien vu à Pajara

5 dont des chanteurs à Las Penitas.

Teneriffae : dos très bleu sans barre alaire, calotte bleu noir très tranchée sur la face blanche. Dessous très jaune.

Degener : dos gris bleu, calotte et traits faciaux bleu noir ; barre alaire nette, mais plus ou moins marquée selon les oiseaux ; dessous jaune, sous caudales blanchâtres

- **Pie-grièche méridionale - Southern Grey Shrike - *Lanius meridionalis koenigi***

T 12/03 - env. 10 Punta de la Rasca. Peu farouche. Capture de lézard .

16/03 - Punta de la Rasca

F 17/03 - 1 Los Molinos

18/03 - 2 au sud d'El Cotillo, 1 à La Oliva

19/03 - 2 à Costa Calma

20/03 - quelques unes au bord des routes du centre de l'île, vallée de la Fimapaire à La Oliva.

21/03 - quelques unes à Catalina Garcia, Las Penitas.

24/03 - 1 au nord d'Antigua

22/03 - ad. + grand juv au Barranco de Pecenescal

L 23/03 1 à San Batolome

Dessous gris, court sourcil blanc au dessus des lores.

- **Grand Corbeau - Raven - *Corvus corax canariensis***

T 1 vers Masca, 3 à Punto Teno

F 17/03 - 1+1 vers Antigua

18/03 - 2 au sud d'El Cotillo + 1 à tétu

19/03 - 1 Costa Calma

20/03 - 2 La Oliva, 1 à Casillas de Morales

21/03 - 2 Las Penitas, 1 à Pajara, 1 à Canaba de la Mata, 1 à Pozzo Negro, 1 Betancuria

24/03 - 2 Los Molinos

L 22/03 - 2 très confiants à Timanfaya, 2 cantonnés au Mirador de Guinate

Canariensis : plutôt petits, bec assez court.

- **(Pie bavarde) - Magpie**

11/03 - Madrid - aéroport

- **(Etourneaux unicolore) - Spotless Starling**

11/03 - env. 60 - Madrid - aéroport

- **Moineau espagnol - Spanish Sparrow**

T 11, 12, 13, 14, 15, 16/03 - Camping Nauta, Las Galletas.

F 17/03 - commun à Calleta de Fustes, Los Molinos, à l'aéroport

18/03 - commun à Calleta de Fustes, El Cotillo

19/03 - commun à Costa Calma, Los Gorionnes

20/03 - commun à La Oliva

21/03 - commun dans les villages vers Betancuria. Niche par centaines dans les gros lauriers de l'église Pajara (nids en boule dans les arbres)

L 22/03 - commun dans l'île : Mirador de Guinate, Teguisse...

Au camping Nauta, certains mâles en plumage hivernal ou partiellement immature sont très peu marqués et font penser à des hybrides de Moineau domestique.

Communs dans les différentes îles, les Moineaux espagnols y occupent les villages et la proximité des habitations comme le feraient des Moineaux domestiques chez nous...ou des Friquets en Asie. Chant des mâles bien rythmé évoquant celui de la Charbonnière.

- **(Moineau domestique) - House Sparrow**

Madrid : aéroport

- **Pinson des arbres - Chaffinch - *Fringilla coelebs tintillon (T, LG)***

LG 3 ch. + 1 mâle + 1 fem.

T 16/03 10 à Erjos

Chant original : « pitou, pitou, pitou, ru u rubiou »

Bien vus à La Gomera et à Erjos.

Sous-espèce locale : poitrail et face orange, casque dos et flancs bleus.

- **Pinson bleu - Blue Chaffinch - *Fringilla teydea teydea (T)***

T 12/03 Las Lajas env 10, mâles et femelles. Plusieurs bagués.

13/03 Las Lajas. 10

Grand, bec fort et pointu. Mâles très bleus, femelles plus grises.

Cris d'appel évoquant un peu ceux de la femelle de Pinson des arbres, mais un peu voilés.
Chant des mâles de type Pinson des arbres d'Europe continentale mais finissant par
« Rubiou,rubiou »

- **Serin des Canaries - Canary**

T 13/03 - 20 - Las Lajas - chants, mâle & fem. (bagués)

14/03 - commun partout.

15/03 - env ; 20 La Gomera

16/03 - Erjos, Buenavista

Les mâles ont des teintes et des cris de contact de Venturon montagnard, le chant comprend bien sûr les roulades sifflées et les cascades liquides des canaris domestiques.

Certains ont un ventre bicolore blanc /jaune et des allures de Serin cini, mais ils ont toujours la queue beaucoup plus longue et le bec assez long et rose clair.

- **Chardonneret élégant - Goldfinch**

F 19/03 - 1 Los Gorionnes (chant), 2+ Costa Calma, alarment

21/03 - chanteurs à Pajara

23/03 - chanteurs à Costa Calma

- **Tarin des Aulnes - Siskin**

F 19/03 - 2 dont 1 mâle en plumage nuptial chanteur en pinède à Costa Calma.

- **Linotte mélodieuse - Linnet - *Carduellis cannabina harteri* (F)**

F 17/03 - 12 Betancuria

19/03 - 4 Costa Calma

20/03 - 2 La Oliva (champs sud)

21/03 - 3 au sud de Pajara, 2 à Pajara, à Betancuria

23/03 - 5 Barranco de Pecenescal ; 10 Costa Calma

L 22/03 - 3 Mancha Blanca

Sous-espèce locale petite et sombre.

A.c. meadewaldoi de Ténérife n'a pas été vue.

- **Roselin githagine - Trumpeter Finch - *Rhodopechys githaginea amantum* (T,F)**

T 16/03 - 2 El Fraile sur les bords gravillonnés du pourtour du bassin.

F 17/03 - 40 Los Molinos

18/03 - cris, La Oliva

20/03 - 10 La Oliva (champs sud et vallée de la Fimapaire) ; associés à des Alouettes pispolettes

21/03 - 2 Catalina Garcia, 2 sud de Pajara ; 2 au sud de Betancuria

22/03 - 2 Barranco de Pecenescal

24/03 - 40 Los Molinos, accompagnant les moutons avec des Alouettes pispolettes.

L 22/03 - 1 Mancha Blanca

Sous-espèce locale plus sombre, plus brune et plus rose que celle d'Afrique du nord.

Cris classiques de trompette d'enfant ; mâles beaucoup plus roses que les femelles.

SOIT (au moins) 95 ESPECES AUX CANARIES

LISTE COMMENTEE DES ESPECES DES MAMMI FERES

- **Baleine sp**

T 23/03 - 1 souffle par 2 fois, à 30 mn d'intervalle, au large de Calleta de Fustes

- **Globicéphale noir**

T 15/03 - 5+1+3+1 au large de Los Christianos.

Le groupe de 5 reste à la surface au passage du ferry.

Gros éperon arqué émoussé de fort variable. Très noir.

Il s'agit d'une zone de reproduction classique de l'espèce.

- **Grand Dauphin**

F 20/03 - 5 , au large de Calleta de Fustes ad. + Juv.

L'un d'eux tape 3 ou 4 fois de suite la surface de l'eau de sa queue.

- **Dauphin commun**

F 21/03 - 20, au large de Calleta de Fustes ad. + Juv.

23/03 - 15, en 1 h 10 à Calleta de Fustes

Petits, vifs, flancs colorés de 2 grosses tâches claires, bondissent parfois totalement hors de l'eau.

- ***Ecureuil terrestre de Barbarie***

F 18/03 - env. 10 au sud d'El Cotillo, en zone désertique, près d'une ferme.

19/03 - 2 Costa Calma

21/03 - 8 au belvédère dominant Las Penitas, quasi domestiques. 5 à 50 m des derniers hôtels sur la côte rocheuses de Calleta de Fustes

23/03 - 5 Calleta de Fustes

24/03 - 1 Los Molinos

Cris : Tschek, tschek... répété longuement, évoque une alarme (voilée) de Merle noir.

Espèce introduite en 1965.

- **Hérisson d'Algérie**

F 20/03 - 1 écrasé à Calleta de Fustes

1 écrasé à Casas El Almacigo

- **Lapin de garenne**

T 12/03 - 2 Punta de la Rasca

16/03 - trace, Punta de la Rasca

F 20/03 - 1 La Oliva, champs sud

21/03 - 1 Catalina Garcia

MAIS AUSSI ...

- **Lézards sp.**

T- Nous avons observé de nombreux lézards de type Lézard des murailles (12/03 - Punta de la Rasca...), de type Lézard vert (plus gros, forte tête, corps épais...) (12/03 - 2,3 Punta de la Rasca 13, 14/03 - Teïde...) et de nombreux autres à Erjos (T).

F- A Fuerteventura, les lézards étaient aussi communs au sud d'El Cotillo, à Costa Calma, La Oliva, Catalina Garcia, Las Penitas...

L- A Lanzarote, plusieurs observations au mirador de Guinate, à San Bartolome

- **Papillons sp**

Assez rares notamment à Fuerteventura où sévissait la sécheresse.

Plus communs à Ténérife et à La Gomera.

Par exemple, à La Gomera et à Erjos, de type Vulcains, à La Gomera, de types Citrons et Pierides sp. ...

- **Libellules sp.**

Assez communes autour des (rares) zones humides à T, LG et F.

T 21/03 - Type *Anax imperator* à Catalina Garcia

- **Poisson volant - Tropical Two Wing Flying fish - *Exocoetus volitans***

F/L 1, depuis le bateau entre Fuerteventura et Lanzarote à l'approche de Playa Blanca.

Levé par le bateau, il vole sur 10 mètres au ras de l'eau, ses longues nageoires pectorales et caudales déployées.

Environ 50 cm d'envergure.