

Voyage du 11 au 19 février 2018.



Fuerteventura (F) et Lanzarote (L) (17/02/18)

Parcours et liste des principales espèces par journée.

Lundi 12 février 2018

Promenade matinale autour du village de Tiscamanita et particulièrement dans la plaine à l'est.

Principales espèces : **Oedicnèmes criards** (entendus), **Huppe fasciée** (entendue), **Roselins githagines** (entendus), **Moineau espagnol**, **Pie-grièche grise**, **Fauvette à lunettes**, **Pipit de Berthelot**, **Pouillot véloce** (chanteur), **Gallinule poule d'eau**, **Alouette pispolette** (entendue).

Route pour Vega de Rio Plamas.

- Halte au mirador de Fenduca : **Grand Corbeau** (extrêmement familier), **Roselin githagine** (aperçu), **Pipit de Berthelot**.
- Halte au mirador las Penitas : **Roselins githagines** (belle mais courte obs.), **Pie-grièche grise** (posée sur les antennes des voitures !), **Moineau espagnol**.

Balade de 10h à 13h00 environ dans la vallée de Vega de Rio Palmas, sentier SL FV 27 en direction de Virgen de la Pena.

Principales espèces : **Fauvette à lunettes**, **Fauvette mélanocéphale**, **Buse féroce**, **Tourterelle maillée**, **Mésange nord-africaine**, **Merle à plastron** (sans doute *alpestris*), **Tadorne casarca**, **Tarier des Canaries** (1 mâle près de Virgen de la Pena, l'unique obs. du voyage), **Ecureuil de Berbérie**.

Fin d'après-midi, retour à Tiscamanita, affût aux abords de la plaine de l'est, peu de succès, alors je descends et traverse les champs de cailloux. Beaucoup plus fructueux. Outre les espèces du matin, je lève 2 **Gangas unibandes**, observe un peu mieux des **Roselins githagines** et enfin un **Percnoptère** adulte.

Mardi 13 février 2018

En route vers la Alcolgida, une **Perdrix gambra** sur le bord de la route,

Le barranco de Los Molinos, entre 10h45 et midi. Sorte de gorges dont le fond est miraculeusement vert et humide. De petites falaises bordent ce ravin. Autour, un désert de cailloux gris. Nos observations sont un peu décevantes au regard du potentiel de ce barranco.

Au fond des gorges : **Chevaliers culblancs** (au moins 2), **Ibis falcinelle** (1), **Aigrettes garzettes** (2), au moins un couple de **Casarca** qui vole régulièrement.

Dans l'après-midi, retour vers Vega de Rio Palmas. En amont de la petite ville, un **Busard des roseaux** en bord de route.

Fin d'après-midi, balade depuis la vallée de Vega de Rio Palmas en grim pant direction sud-est, vers le Degollado los Granadillos : **Pies-grièches grises** (plusieurs, bruyantes et peu farouches), **Buses variables**, **Faucon de Barbarie** (1 femelle posée), **Monticole bleu** (sans doute un mâle), **Fauvette à lunettes**,

En redescendant, aux abords de la roselière : **Pie-grièche grise**, **Mésanges nord-africaines**, **Perdrix gambra**, **Pouillot véloce**, **Fauvette mélanocéphale**, **Chardonnerets**...

En repartant, dans les lacets au-dessus de Vega de Rio Palmas, un **Vautour percnoptère** splendide, posé sur un poteau électrique.

Mercredi 14 février 2018

Balade matinale dans le secteur habituel de Tiscaminata. En plus des espèces classiques, **2 Vautours percnoptères** immatures en vol. Observation de plus près du dromadaire et de son petit dans le champ de lave de Gairia.

Route pour le nord-ouest.

Nous sommes à Tindaya vers 10h15. Nous choisissons une piste dans la plaine en direction d'El Cotillo. C'est une piste un peu secondaire qui part de Tindaya vers le nord-ouest, elle poursuit le GR131. Nous y cherchons les espèces désertiques.

Il nous faut peu de temps pour découvrir la première **Outarde houbara** au niveau de Lomo de Esquinzo. Presqu'immédiatement, nous observons une sorte de boule de plumes blanche qui traverse la plaine de manière spasmodique, en aveugle, puis stoppe et attend avant de se lancer à nouveau dans cette course convulsive. C'est une **Outarde houbara** en parade. C'est vraiment très rigolo !

Quelques centaines de mètres plus loin, nous découvrons 2 **Courvites isabelles**. Plus difficiles à trouver, mimétiques et petites. Nous avons le plaisir de les suivre un bon moment, elles traversent la route et avancent régulièrement.

En plus de ces deux espèces emblématiques, nous notons des **Alouettes pispolettes**, dont certaines sont également en parade. Peu d'autres espèces semblent présentes.

Dans l'après-midi, nous allons à la Oliva et observons un très chouette **Roselin githagine** mâle buvant dans une flaque devant un magasin d'Aloe vera. C'est aussi ici que j'aperçois un oiseau en vol qui était peut-être un **Tarier des canaries** (entrée de la Oliva, en arrivant de Lajarès).

En soirée, petite promenade sur l'estran devant l'hôtel à El Cotillo (Cotillo Lago) playa de Marfolin. Les rochers qui affleurent sont basaltiques, tantôt très glissants, tantôt rugueux et acérés. Quelques limicoles se baladent comme le **Courlis corlieu**, remarquablement mimétique.

Jeudi 15 février 2018

Balade matinale, de 7h30 à 9h00 sur la plage exondée devant l'hôtel.

Principales espèces : les inevitables **Tournepierres à collier**, des **Grands Gravelots** et des **Gravelots à collier interrompu**, un **Chevalier guignette**, des **Linottes mélodieuses** et une **Bergeronnette grise**.

Isla des Lobos, au nord-est de Corralejo. Premier départ de la journée à 10h00. Traversée de 15 min.

Dès l'arrivée, nous sommes accueillis par les traditionnels **Pipits de Berthelot**. Nous faisons la boucle qui traverse l'île, en passant par le sommet du petit volcan local. Le principal attrait ornitho, ce sont les petites mares, notamment au nord, à côté de la punta Martino (faro des lobos), et aussi à Las tres Hermanas, sur la côte est. Le tour complet fait environ 7 km et, en pique-niquant au phare, il faut environ 3 heures pour

boucler la boucle tranquillement. Nous prenons le bateau de retour à 14h00.

Principales espèces : **Goélands leucophées, Pipits de Berthelot, Echasses blanches (qq), Barge à queue noire (1), Chevaliers gambettes (2), Chevalier guignette (1 ou 2), Grands Gravelots, Pluviers argentés (2), Hirondelles de fenêtre** en migration active.

Dans l'après-midi, nous faisons à nouveau un passage dans la plaine de Tindaya. Nous retrouvons le mâle en parade. Surtout, en se dirigeant un peu plus au sud, nous trouvons, environ à 2 km au nord-ouest de Tindaya, un secteur encore plus riche, où nous croisons 5 nouvelles **outardes** guère farouches et suffisamment proches de la route pour que je tire quelques images convenables, et trois **Courvites isabelles**. Pour la première fois, nous croisons des ornithos. Peu bavards et distants... Toujours pas de Gangas dans le coin.

Vendredi 16 février 2018

Balade de 7h05 à 9h15 près de Lajarès, autour de la Montana de la Mareta (bout du sentier PR FV 1), dans une petite réserve de chasse. Paysage désertique ou semi-désertique.

Dès le départ de la balade, je tombe sur une **Outarde houbara** en parade. Malheureusement, je ne fais que l'apercevoir dans l'obscurité et je ne la retrouverai pas au retour. Pour le reste, malgré la beauté du paysage, peu d'espèces se signalent.

Principales espèces : **Outarde houbara, Roselin githagine** (environ 10), **Grand Corbeau, Alouette piskolette, Huppe fasciée, Buse variable, Pie-grièche grise, Courvite isabelle** (1 ou 2 en vol).

Matinée : promenade dans la vallée de Vallebron en suivant le PR FV 9. Cette vallée, située au sud de la Oliva nous avait tapé dans l'œil au retour de Corralejo hier et nous avons passé une agréable matinée en nous promenant sur le sentier qui la descend depuis Vallebron. Malgré un paysage sympathique et paraissant attractif pour les oiseaux, peu d'espèces.

Principales espèces : **Fauvettes à lunettes, Roselins githagines, Grands Corbeaux, Pipits de Berthelot, Pie-grièche grise, Perdrix gabra, Linottes mélodieuses et Moineaux espagnols.**

Peut-être qu'on pourrait y trouver le Tarier des Canaries plus avant dans le printemps ? Et comme depuis le début du séjour, je me demande pourquoi il n'y a pas de traquets (oreillard, du désert, rieur...) sur cette île.

Dans l'après-midi, sous un soleil éclatant, nous suivons la côte par le PR FV 1 depuis la Playa del Aljibe de la Cueva jusqu'à la Playa de Esquinzo.

Paysage à couper le souffle, mer formant de longs rouleaux qui viennent se casser sur les falaises ou se déroulent sur les criques sauvages. Magnifique et grand. Les **Ecureuils de Berbérie** s'amuse sur les rebords des falaises. Au niveau du barranquo de Esquinzo, nous rentrons dans l'intérieur, puis, vers les Casas de Taca, nous piquons vers le nord, en direction des Laderas de la Manta. C'est là qu'enfin nous trouvons les **Gangas unibandes**. Quatre oiseaux, des mâles semble-t-il décollent et se reposent plus loin. Nous les observons au télescope un moment avant d'en trouver 2 autres posés dans le secteur également. Un couple.

Le soir, face à notre logement, sur l'estran, 4 **Bécasseaux sanderlings** avec les **Grands Gravelots**.

Samedi 17 février 2018

Journée à Lanzarote. Nous prenons le premier bateau qui part de Corralejo à 8h00 (traversée de 35 min., coût : 114,80 € pour 2 adultes et une voiture – attention, il faut bien prévenir le loueur qu'on veut faire traverser la voiture et tous n'offrent pas cette possibilité ; nous avons loué chez Avis).

Lors de la traversée, nous observons quelques **Puffins cendrés**.

Nous ne sommes pas vraiment passés sur Lanzarote pour faire de l'ornitho mais on note quelques bricoles, inévitablement : deux **Tourterelles maillées** (jardins des cactus), **Pipits de Berthelot** (notamment au Mirador del Rio), **Hérons gardeboeufs** (pas observé sur Fuerteventura, semble commun à Lanzarote), au moins **un Serin des Canaries** chanteur près de Haria (voir commentaire dans la liste commentée ci-dessous), un **Chevalier guignette** et un **Courlis corlieu** à Caleta de Famara (chouette village, soit dit en passant !).

Au retour sur le bateau, je vois une grosse troupe, peut-être plusieurs centaines de **Puffins cendrés** au large de l'Isla des Lobos.

Dimanche 18 février 2018

Ultime passage dans la plaine de Tindaya au petit matin. Pas vraiment de nouveautés, mais le plaisir d'observer longuement 3 **Courvites isabelles** avec une lumière sublime. Deux **Gangas unibandes** crient en vol assez haut. Plus loin, vers les Laderas de la Manta, j'en retrouve six, dont un couple. Les Laderas de la Manta semblent être, pendant notre séjour, leur site de prédilection. Egalement, un chouette couple de **Faucons crécerelles** peu farouche, qui me regardent passer sans broncher. Le mâle a de belles couleurs chaudes et deux **Perdrix gambras**.

De nouveau nous traversons l'île, du nord au sud cette fois-ci. Il faut 1h45 sans forcer pour faire El Cotillo-Morro Jable. Un **Ibis sacré** passe au-dessus de la route au niveau de Morro Jable.

En début d'après-midi, après avoir buté sur une course de VTT qui nous a barrés l'accès à la piste de la Jandia, nous filons enfin vers le bout du monde : Puerto de la Cruz el Puertito (l'espagnol voue une affection particulière pour les noms à rallonge, mais pas autant que le portugais !). Promenade sur le PR FV56, jusqu'à la Punta de Ojos, puis retour par le Faro de Jandia. C'est désertique à souhait. Presque personne, une côte déchiquetée, c'est magique. Sur les rochers dans la mer, de gros crabes rouges cuivrés très spectaculaires. Dans les airs, il n'y a pas foule, mais sur la Playa de la Turbia, un petit groupe d'une vingtaine de limicoles : **Grands Gravelots, Gravelots à collier interrompu et Tournepierres à collier.**

En revenant de la punta de Jandia, nous croisons une **Spatule blanche** de 2^e année en vol au-dessus de la mer.

Autres espèces : **Goélands leucophées, Héron cendré, Hirondelles rustiques et de fenêtre.**

Lundi 19 février 2018

Nous avons passé la nuit à Gran Tarajal. Petite promenade dans la ville le matin. Il y a un petit parc et un joli bord de mer pour deux espèces : **Pie-grièche grise** (en pleine ville) et **Pouillot véloce.**

Nous avons eu envie de retourner à Vega de Rio Palmas, dans l'espoir de revoir le Tarier des Canaries. Et puis aussi pour la beauté de la vallée et son aspect véritablement exotique, comme une oasis marocaine. Pour ce second aspect, nous ne serons pas déçus, mais le premier, c'est l'échec : le petit endémique nous échappe. Nous faisons notre promenade de 9h50 à 12h, et nous notons encore une fois combien les touristes ne sont pas des lève-tôt, nous ne croisons pas âme qui vive avant 11h00 et profitons donc de la vallée pour nous tout seuls !

La végétation, en une semaine, a déjà bien bougé.

Principales espèces : **Tourterelle des bois** (chant), **Perdrix gabra, Tadorne casarca, Roselins githagines** (enfin bien observés), **Merles à plastron** (apparemment plus nombreux qu'il y a une semaine), **Vautour percnoptère, Mésange nord-africaine, Pie-grièche grise...**

Repas au restaurant de Betencuria, accompagnés par les chants des **Mésanges nord-africaines** dans les bougainvilliers.

Dernier crochet avant départ : On se gare au musée du sel à Casas de las Salinas, on observe un peu dans le coin, puis on marche jusqu'au Puerto de la Torre. Là encore, quelques ornithos, un Allemand au niveau du musée détaille un banc de sternes et quelques personnes rôdent autour des tamaris vers le Torre et la vallée en amont. Il faut dire qu'il y a de quoi. Nous ne restons pas longtemps, mais manifestement, le site est

riche, c'est notamment le premier endroit où les **Roselins githagines** se laissent observer de près et très facilement.

Espèces au musée du sel : un gros banc d'au moins 100 **Sternes caugeks**, un couple de **Tadornes casarcas** et un **Chevalier gambette**.

Principales espèces vers le Torre : **Huppe fasciée**, **Tourterelle maillée**, **Roselins githagines** (voir ci-dessus), **Pie-grièche grise**.

Observations par espèces

J'ai respecté la taxonomie de **Garcia-del-Rey, E.** (2011) pour les noms latins et de **Svensson, L., Grant, P., Mullarney, K., Zetterström, D.** (2012) pour les noms français. Pour les noms de lieux, j'ai utilisé la carte Fuerteventura 240 de Kompass.

1. **Perdrix gabra**. *Alectoris barbara koenigi*. (F) Assez commune mais pas toujours facile à observer. Le plus souvent, on en entend sans les trouver. D'autres fois, on les observe aux bords des routes, sans pouvoir s'arrêter. Au final, nous l'avons contactée à peu près partout.
2. **Tadorne casarca**. *Tadorna ferruginea*. (F et L) Presque systématiquement en couples. On commence presque toujours par les entendre avant de les voir, voler un moment, puis se posant dans des lieux très variables : en plein désert (vers le Barranco de Los Molinos le 13/02/18, à Tiscamanita entre le 12 et le 14/02/18 ou Tindaya le 18/02/18), voire en pleine falaise, à l'aplomb du Presa de Las Penitas (Vega de Rio Palmas le 19/02/18). Parfois près de l'eau tout de même (musée du sel à Casas de las Salinas le 19/02/18...).
3. **Puffin cendré**. *Calonectris diomedea borealis*. Le 17/02/18, dans la traversée entre Fuerteventura en Lanzarote. Quelques-uns le matin, puis au retour, vers 17h15, un groupe de quelques centaines d'oiseaux au nord de Isla des Lobos.
4. **Héron gardebœufs**. *Bubulcus ibis*. (L) Uniquement sur Lanzarote. Observé dans des lieux assez inattendus, jamais à proximité de bétail, parfois en ville (Yaiza) (17/02/18).
5. **Aigrette garzette**. *Egretta garzetta*. (F) Deux oiseaux dans le Barranco de Los Molinos (13/02/18), quelques oiseaux dans un des trous d'eau au bout de l'Isla des Lobos (Punta Martino, le 15/02/18). Observée aussi de-ci, delà sur les côtes rocheuses autour de El Cotillo, notamment juste en face de la ville. Egalement à Lanzarote le 17/02/18.

- Héron cendré.** *Ardea cinerea*. (F) Quelques individus isolés dont un oiseau à Vega de Rio Palmas (12/02/18), un dans le Barranco de Los Molinos (13/02/18) et un sur la côte désertique de la Playa de Ojos (Péninsule de Jandia) 18/02/18.
6. **Ibis sacré.** *Threskiornis aethiopicus*. (F) Un oiseau en vol au-dessus de Morra Jable (18/02/18).
 7. **Spatule blanche.** *Platalea leucorodia*. (F) Un oiseau de 2^e année à Puerto de la Cruz el Puertito (extrémité sud de la péninsule de Jandia), 18/02/18.
 8. **Ibis falcinelle.** *Plegadis falcinellus*. (F) Un oiseau dans le Barranco de Los Molinos (13/02/18).
 9. **Vautour percnoptère.** *Neophron percnopterus majorensis*. (F) 1 adulte en vol à Tiscaminata le 12/02/18 en soirée, un adulte posé sur un poteau électrique à Vega de Rio Palmas le 13/02/18, 2 immatures en vol à Tiscamanita le 14/02/18 en début de matinée. Enfin un adulte en aval du Presa de Las Penitas (Vega de Rio Palmas) le 19/02/18. Les adultes ont un beau plumage orangé. Tout de même pas si fréquent qu'attendu, les contacts se limitant à deux localités : Tiscamanité et Vega de Rio Palmas.
 10. **Busard des roseaux.** *Circus aeruginosus*. (F) Un oiseau en vol en amont de Betancuria, entre Betancuria et du Mirador de Morro Veloso Bar (13/02/18).
 11. **Buse variable.** *Buteo buteo insularum*. (F) Observée assez régulièrement : Filo de Fenduca (Vega de Rio Palmas) et Antigua le 13/02/18, Montana de la Mareta (Lajarès) le 16/02/18 ...
 12. **Buse féroce.** *Buteo rufinus cirtensis*. (F) Au moins un oiseau photographié au-dessus du Presa de las Penitas (Vega de Rio Palmas), le 12/02/18.
 13. **Faucon crécerelle.** *Falco tinnunculus dacotiae*. (F et L) Le rapace le plus commun. Observé partout où nous sommes passés.
 14. **Faucon de Barbarie.** *Falco pelegrinoides*. Une femelle adulte posée près de Filo de Fenduca (Vega de Rio Palmas) le 13/02/18 en fin d'après-midi, puis revue au même endroit le 19/02/18 en début d'après-midi.
 15. **Gallinule poule-d'eau.** *Gallinula chloropus*. (F) Deux oiseaux dans les baignoires en aval de Presa de Las Penitas le 12/02/18.
 16. **Outarde houbara.** *Chlamydotis undulada fuerteventurae*. (F) Le 14/02/18, en milieu de matinée, un premier oiseau dans la plaine de Tindaya (Lomo de Esquinzo), puis un mâle en parade tout à côté. Le 15/02/18, un nouveau mâle en parade au pied de la Montana de la

Mareta (Lajarès) dans l'obscurité, au petit matin. Dans l'après-midi, le mâle observé le 14/02/18 est toujours en parade dans le même secteur. Il y a deux autres oiseaux dans les parages. Plus au sud, tout autour des pistes, nous observons très facilement 6 autres individus. Les oiseaux en parades sont inratables, les autres, si on se trouve dans le bon secteur, ne sont pas du tout farouches.

17. **Echasse blanche.** *Himantopus himantopus*. (F) 2 oiseaux au Barranco de Los Molinos le 13/02/18, puis quelques-uns dans les mares tout à côté du phare du bout de l'Isla des Lobos (Punta Martino) le 15/02/18.
18. **Œdicnème criard.** *Burhinus oedicnemus insularum*. (F) Entendu avant le lever du soleil le 12/02/18 à Tiscaminata et le 16/02/18 à El Cotillo.
19. **Courvite isabelle.** *Cursorius cursor bannermani*. (F) Deux sites : à Tindaya et à Lajarès. Le 14/02/18 deux oiseaux en fin de matinée autour de la piste de Tindaya à El Cotillo, près de la Roseta. Le 15/02/18, 3 oiseaux posés au sud de la piste nord-sud dans Lomo de Esquinzo, en fin d'après-midi. Le 16/02/18, au petit matin, un ou deux oiseaux entendus, puis un vu en vol près de Lajarès (la Montana de la Mareta). Le 18/02/18, je revois les 3 individus du 15/02/18, dans Lomo de Esquinzo et j'entends un individu en vol au-dessus de Roseta.
20. **Grand Gravelot.** *Charadrius hiaticula*. (F) Le limicole le plus fréquent et abondant sur les côtes rocheuses. A El Cotillo (15 au 17/02/18), Punta Martino sur l'Isla des Lobos (15/02/18) ou encore entre le Faro de Jandia et Puerto de la Cruz el Puertito le 18/02/18.
21. **Gravelot à collier interrompu.** *Charadrius alexandrinus*. (F) Souvent en compagnie du Grand Gravelot, sur les rochers exondés ou les plages, mais moins d'oiseaux. A El Cotillo le 15/02/18 et entre le Faro de Jandia et Puerto de la Cruz el Puertito le 18/02/18.
22. **Pluvier argenté.** *Pluvialis squatarola*. (F) Deux oiseaux sur les mares de l'Isla des Lobos le 15/02/18.
23. **Tournepierrre à collier.** *Arenaria interpres*. (F) Même répartition que le Grand Gravelot avec un peu moins d'individus. Le trio Grand Gravelot, Gravelot à collier interrompu et Tournepierrre à collier est inséparable !
24. **Bécasseau sanderling.** *Calidris alba*. (F) Quatre individus sur les rochers en face de El Cotillo le 16/02/18 en soirée.
25. **Barge à queue noire.** *Limosa limosa*. (F) Un oiseau sur les mares de Punta Martino (Isla des Lobos) le 15/02/18.

26. **Courlis corlieu.** *Numenius phaeopus*. (F et L) Régulier sur les rochers noirs des côtes rocheuses, toujours à l'unité. A El Cotillo le 14/02/18 et Caleta de Famara (Lanzarote) le 17/02/18 notamment.
27. **Chevalier gambette.** *Tringa totanus*. (F) Deux individus le 15/02/18 sur une mare de la Punta Martino (Isla des Lobos) et un autre dans un bassin du musée du sel (Casas de las Salinas) le 19/02/18.
28. **Chevalier guignette.** *Actitis hypoleucos*. (F et L) Observé aux mêmes endroits et dates que le Courlis corlieu.
29. **Chevalier culblanc.** *Tringa ochropus*. (F) Un oiseau dans le Barranco de Los Molinos le 13/02/18.
30. **Goéland leucophée.** *Larus michahellis atlantis*. (F et L) Sur toutes les côtes, parfois un peu à l'intérieur des terres comme dans la vallée de Vega de Rio Palmas.
31. **Sterne caugak.** *Thalasseus sandvicensis*. (F) Un oiseau au large de la Punta Martino (Isla des Lobos) le 15/02/18, puis un banc de 100 à 150 individus près du musée du sel (Casa de las Salinas) le 19/02/18.
32. **Pigeon biset.** *Columbia livia*. (F) Très fréquent et très répandu, notamment sur les côtes ou les barrancos. Des oiseaux au beau plumage, mais aussi des individus de type féral, blancs, marron, etc.
33. **Tourterelle turque.** *Streptopelia decaocto*. (F et L) Très commune et répandue. Selon **Garcia-del-Rey, E.** (2011), *Streptopelia roseogrisea* (la Tourterelle rieuse) serait présente dans les villes, mais je n'ai pas cherché à l'identifier.
34. **Tourterelle des bois.** *Streptopelia turtur*. (F) Un oiseau chanteur mais non vu dans les tamaris de la vallée de Vega de Rio Palmas le 19/02/18.
35. **Tourterelle maillée.** *Stigmatopelia senegalensis*. (F et L) Pas si facile à observer, en tout cas à Fuerteventura. Bien présente dans la vallée de Vega de Rio Palmas (12/02/18 et 19/02/18). Elle se cache dans les tamaris et les palmiers où elle chante (quelques individus). Deux oiseaux, dont un chanteur dans le jardin de cactus (Lanzarote, le 17/02/18), où elle paraît beaucoup moins farouche. Un oiseau encore entendu puis vu dans le barranco de la Torre le 19/02/18.
36. **Ganga unibande.** *Pterocles orientalis*. (F) Le 12/02/18, deux oiseaux s'envolent devant moi dans la plaine à l'est de Tiscaminata et se reposent. Entre Tindaya et El Cotillo, j'ai surtout trouvé l'espèce dans les Laderas de la Manta : 6 oiseaux le 16/02/18 (4 puis 2) en milieu d'après-midi ainsi que le 18/02/18 en début de matinée, dont un couple bien observé au télescope. Le 18/02/18,

j'en observe aussi un dans Lomo de Esquinzo qui me survole en criant et j'en entends d'autres que je ne peux trouver.

37. **Huppe fasciée.** *Upupa epops*. (F) Répandue et assez commune. Observée à peu près partout notamment à Tiscamanita et Vega de Rio Palmas le 12/02/18, dans le Barranco de la Torre le 19/02/18 etc.
38. **Alouette piskolette.** *Calandrella rufescens rufescens*. (F) Commune dans les semi-déserts où elle est bien plus souvent entendue que vue qu'elle soit au sol ou sur fond de ciel bleu. A Tiscamanita en début de voyage et dans le nord, entre Tindaya, El Cotillo (où j'ai vu des oiseaux en parade et un vol de quelques dizaines d'oiseaux le 14/02/18) et Lajarès.
39. **Hirondelle rustique.** *Hirundo rustica*. (F) Quelques observations d'oiseaux toujours seuls : au-dessus des falaises de Rincon de los Morteros (El Cotillo) le 16/02/18 ou encore le 18/02/19 à Puerto de la Cruz el Puertito (Jandia).
40. **Hirondelle fenêtre.** *Delichon urbicum*. (F) Plus fréquente que la rustique. Les premières vues à l'Isla des Lobos le 15/02/18, d'autres sur les falaises de Rincon de Los Morteros (El Cotillo) le 16/02/18. Un oiseau encore vu et entendu dans la ville de Morro Jable le 18/02/18.
41. **Pipit de Berthelot.** *Anthus berthelotii*. (F et L) Sans doute le passereau le plus répandu. Non seulement il est partout, mais partout il est l'espèce la plus abondante ! Typiquement, il vient se poser près du marcheur et puis il s'éloigne par à-coups, soit d'un bref coup d'ailes, soit avec de trots nerveux. On le trouve souvent là où les touristes sont rassemblés, vers les phares, les quais d'embarquement, les points de vue etc.
42. **Bergeronnette des ruisseaux.** *Motacilla cinerea*. (F) Deux oiseaux : le premier en aval du Presa de Las Penitas (Vega de Rio Palmas) les 12 et 19/02/18, le second dans une petite mare juste à côté du parking pour touristes de Betancuria le 19/02/18.
43. **Bergeronnette grise.** *Motacilla alba*. (F) Quelques oiseaux le 15/02/18 sur les rochers devant la ville d'El Cotillo.
44. **Tarier des Canaries.** *Saxicola dacotiae*. (F) La petite déception du voyage. La seule observation sûre est celle d'un mâle en aval du Presa de Las Penitas, juste au-dessus de la Virgen de la Pena (Vega de Rio Palmas) le 12/02/18, sur des buissons, dans une pente rocheuse. Nous ne l'avons pas retrouvé le 19/02/18. Pour le reste, je pense en avoir aperçu un dans la plaine à l'est de Tiscamanita, dans un champ d'Aloe vera (Espigon de la caldera) sur un fil

électrique et un autre qui s'est envolé, alors que nous entrions en voiture dans La Oliva en venant de Lajarès le 15/02/18.

45. **Merle à plastron.** *Turdus torquatus alpestris*. (F) Un petit groupe séjourne dans les tamaris dans la vallée de Vega de Rio Palmas. Le 12/02/18, j'en observe deux et photographie un individu, à mon avis, une femelle *alpestris* (l'autre oiseau aperçu devait être un 2^e année). Le 19/02/18, ils sont au même endroit, mais plus nombreux, peut-être 5 ou 6.
46. **Monticole bleu.** *Monticola solitarius*. (F) Observation lointaine d'un oiseau, sans doute un mâle, dans la même falaise et en même temps que le Faucon de Barbarie, le 13/02/18 (Filo de Fenduca ; Vega de Rio Palmas).
47. **Grive musicienne.** *Turdus philomelos*. (F) Un oiseau dans les tamaris de la vallée de Vega de Rio Palmas le 12/02/18.
48. **Fauvette mélanocéphale.** *Sylvia melanocephala*. (F) Abondante dans les tamaris et les roseaux de la vallée de Vega de Rio Palmas (le 12/02/18, le 13/02/18 et le 19/02/18). Je ne l'ai pas vue ailleurs, mais j'en ai entendu une ou deux fois.
49. **Fauvette à lunettes.** *Sylvia conspicillata*. (F) La fauvette la plus répandue. Elle chante souvent. Je l'ai entendue et vue à Tiscaminita, dans la vallée de Vega de Rio Palmas, dans la vallée de Vallebron, etc.
50. **Pouillot véloce.** *Phylloscopus collybita*. Assez répandu, chante parfois. Contacté notamment à Vega de Rio Palmas (le 12, le 13 et 19/02/18), Gran Tarajal et Betancuria (2) le 19/02/18.
51. **Mésange nord-africaine.** *Cyanistes teneriffae ultramarinus*. Présente à Vega de Rio Palmas et Bentencuria. Chante et notamment le 19/02/18, deux oiseaux se répondent avidement, l'un s'approchant de l'autre dans une attitude plutôt agressive !
52. **Pie-grièche grise.** *Lanius excubitor (algeriensis)*. (F) Une espèce très répandue, peut-être un peu moins dans les semi-déserts. Elle se montre parfois étonnamment peu farouche : au mirador las Penitas (Vega de Rio Palmas), un oiseau s'est posé sur l'antenne de radio de la voiture d'un touriste qui était accoudé contre son véhicule, à moins de 50 cm. Souvent, son cri typique résonne puissamment avant qu'on la détecte au sommet d'un agave ou d'une tige haute sèche.
53. **Grand Corbeau.** *Corvus corax tingitanus*. (F) Nulle part ailleurs je n'avais vu autant de Grand Corbeau. Présent partout, parfois très familier (Mirador de Fenduca, Vega de Rio Palmas par exemple).

54. **Moineau espagnol.** *Passer hispaniolensis*. (F) Comme l'espèce précédente, Fuerteventura est le premier endroit où je trouve l'espèce aussi abondante. On le voit ou l'entend dans tous les biotopes, autant en ville que dans les semi-déserts ou dans les vallées.
55. **Serin des Canaries.** *Serinus canaria*. (L) J'ai été surpris d'entendre puis de voir un mâle près de Haria (Lanzarote), le 17/02/18, en effet selon **Svensson, L., Grant, P., Mullarney, K., Zetterström, D.** (2012), l'espèce est absente de Fuerteventura et Lanzarote (ce que ne dit d'ailleurs pas **Garcia-del-Rey, E.** (2011)).
56. **Chardonneret élégant.** *Carduelis carduelis parva*. Deux oiseaux dans les tamaris de la vallée de Vega de Rio Palmas, le 13/02/18.
57. **Linotte mélodieuse.** *Carduelis cannabina*. Une espèce répandue et assez abondante, notamment Tiscamanita, à Vega de Rio Palmas, à Vallebron etc.
58. **Roselin githagine.** *Bucanetes githagineus amantum*. Bien qu'assez répandus, ce n'est jamais très facile de bien observer les Roselins githagines. Le plus souvent, ce sont de petites bandes, parfois seulement 1 à 3 oiseaux. On l'entend, mais il faut le localiser, petit et mimétique, se promenant dans les cailloux ou volant haut et loin. Son vol de fringille typique, avec des ondulations, est d'ailleurs très reconnaissable. L'oiseau paraît tout rond, avec une grosse tête, il crie spasmodiquement, à chaque coup d'ailes et ses ondulations sont profondes. Après l'avoir plus ou moins bien observé tout le séjour (à peu près partout), nous l'avons trouvé au dernier moment commun et très familier, au bout du Barranco de la Torre, notamment juste à côté de la Torre.

Garcia-del-Rey, E. (2011) Field guide to the birds of Macaronesia – Azores, Madeira, Canary Islands, Cape Verde. Lynx edicions, Bellaterra, Barcelona.

Svensson, L., Grant, P., Mullarney, K., Zetterström, D. (2012) Le grand guide ornitho. Delachaux et Niestlé SA, Paris.

Carte : Fuerteventura, Strassen karte 240 ; 50 000^e – Edition Kompass



Boris Juillard, l'Hôpital, F-42140 MARCENOD

Boris.juillard69@orange.fr