


HAPPY-ISLAND

CHINE

A la rencontre des migrateurs sibériens

7-23 Mai 2009



**BERNARD CHABERT
PASCAL CHARRIERE
FREDERIC DOMENJOUR
HERVE DUBOIS
LUDOVIC PERBET**

Commentaires : F. Domenjoud (domenjoud@free.fr) avec les remarques de B.Chabert pour les oiseaux observés du 16 au 23 Mai.
Photos : Hervé Dubois

INTRODUCTION: L' EAST ASIAN FLYWAY

Dans le monde animal les oiseaux sont bien connus pour les migrations spectaculaires qu'ils sont capables d'effectuer. Ces déplacements à grande échelle leur permettent de fuir temporairement des contrées devenues hostiles pour leur survie. Les zones géographiques, les reliefs survolés, l'influence climatique, l'instinct animal et bien d'autres facteurs ont concentré de part le monde les voies de migration sur huit routes principales empruntées par une majorité d'espèces et d'individus. L'une de ces grandes autoroutes, ou East Asian Flyway s'étend des côtes australiennes jusqu'aux confins de l'Anadyr en Russie. C'est l'une des voies de migration les plus importantes au monde et elle concerne plus de cinq millions d'oiseaux. Pour les ornithos européens, l'East Asian Flyway est également la route des mythiques migrateurs sibériens.

Au cours de ce chemin, le long des côtes de la Chine Orientale, le relief concentre la migration sur une étroite bande côtière et oblige certains oiseaux au survol plus ou moins partiel du golfe de Bo Hai. Ces migrateurs s'empressent alors au plus vite de se reposer et de se restaurer sur la terre ferme, et les îles et caps avancés sont des escales quasi obligées. La légendaire Happy Island à quelques encablures de la côte est l'un de ces avants postes.



ORGANISATION DU SEJOUR

L'ensemble de notre parcours (Trajet en taxi, traversée en bateau, hébergement) a été organisé par Jesper Hornskov (goodbirdmail@gmail.com) grand spécialiste de la Chine. Tout s'est parfaitement bien déroulé. Jesper présent sur l'île une partie de notre séjour avec un groupe de Danois nous a également été d'une aide précieuse sur le terrain. Notre logement sur Happy Island était assez confortable, un grand chalet avec trois chambres à deux lits, salle de bains et eau chaude pour le café. Repas organisés au restaurant de l'île à heures fixes : Petit déjeuner 9h, déjeuner 13h, repas 19h : un lieu d'échange et de discussions avec les autres ornithos.

Vendredi 8/05 : 12h Arrivée à Beijing ou nous attendent deux taxis
Transfer vers Laoting
17h-17h30 Observations à Magic Wood
Traversée pour Happy Island (15mns)

Samedi 9/05 : 5h-19h Observations à Happy Island

Dimanche 10/05: 5h-19h Observations à Happy Island

Lundi 11/05: 5h-19h Observations à Happy Island

Mardi 12/05: 5h-19h Observations à Happy Island

Mercredi 13: 5h-10h Observations à Happy Island
Traversée pour Magic Wood /Laoting
11h-16h Observations à Magic Wood et rizières alentours
Traversée pour Happy Island

Jeudi 14/05 : 5h-19h Observations à Happy Island

Vendredi 15/05 : 5h-9h Observations à Happy Island
Traversée pour Laoting
11h-13h Observations à Magic Wood et rizières alentours
Transfer vers Beijing
Nuit à Beijing

Samedi 16/05 5h-8h Observations à Bei He River (2h de route)
13h Départ de Beijing

Trois d'entre nous restant une semaine supplémentaire : trois jours de plus à Happy Island puis direction Beidahe pour trois jours avec visite de la Grande Muraille, du réservoir et des « sandflats ». Enfin deux jours de tourisme à Beijing et visite de Bei He River avant le vol retour.

METEO

Très variable, souvent très frais le matin puis, si le soleil donne, très chaud l'après midi. Nous n'avons pratiquement pas eu de pluie tout juste une ou deux petites averses. Happy Island connaissait en ce mois de Mai une sécheresse sévère avec plusieurs semaines déjà sans pluie.

Malheureusement une très forte constante : le vent, souvent violent et de direction variable qui nous a fortement perturbé. Il a soufflé même en véritable tempête les 9 et 10.

BIBLIOGRAPHIE

Pour ce voyage nous avons tous en main le nouveau guide de M.Brazil, « Birds of East Asia ». Très complet, planches de grands formats avec des dessins de qualités : vraiment rien à redire : un très bon guide de terrain.

LES SITES VISITES

La baie de Bo Hai à quelques 300 kms à l'est de Beijing est depuis bien longtemps connue par les ornithos pour l'extraordinaire migration qui s'y déroule. Deux sites majeurs, la cote autour de la ville de Beidahe et l'île de Happy Island ont toujours concentrés les efforts de prospection. Le premier secteur, en fort développement, a été bouleversé et a apparemment beaucoup perdu de sa réputation. Nous l'avons sur conseils évité pour se concentrer sur Happy Island et la côte toute proche (Magic Wood Laoting). Nous nous attendions à une île un peu à l'écart de la civilisation... quelle surprise de voir tant d'activités, des hôtels en construction, des tractopelles en nombre, des ouvriers de partout !! ...Mais pour l'instant les migrateurs sont toujours là...

Les sites sur Happy Island

Happy Island est un petit îlot sableux, plat de 2kms sur 4 kms. Une grande partie de l'île est constitué d'anciens bassins à crevettes entourés de digues. Pour le reste les friches avec leurs cortèges de bosquets épineux, de prairies hautes et de petites roselières dominent le paysage. L'homme a déjà largement laissé son empreinte en creusant des canaux et un immense bassin en face du restaurant, en aménageant des zones habitées avec jardins et petites cultures, et en bétonnant déjà une grande partie du front de mer. Enfin deux petites zones de boisement clair dans la partie sud sont tout à fait caractéristiques et font la réputation ornithologique de l'île.

En dix jours d'observations nous avons contacté près de 138 espèces sur les 173 du voyage.

Cette semaine a apparemment été excellente pour les Gobemouches avec 8 espèces (dont deux rares) et des nombres conséquents de Gobemouche Mugimaki et à Croupion jaune.

Pour les bruants la diversité était au rendez vous mais les quantités souvent faibles : très peu de Bruants Auréoles très souvent au surplus des femelles et des uniques observations pour les Bruants à Sourcils Jaunes, et à Oreillons. Un peu le même constat pour les grives avec toutefois de belles observations de Grives Sibérienne et Obscure. Un seul contact en tout et pour tout pour les Grives Dorée et de Naumann. L'observation de la très élégante Grive à tête orangée est réellement un plus. Pour les Pouillots, la diversité a été au rendez vous avec des nombres conséquents de Pouillots de Pallas et à Grands Sourcils. Nous n'avons pas cherché à faire des comptages exhaustifs.

En addition de très belles observations des deux Gros Bec, du Coucou Oriental, du Rossignol Bleu, du Monticole à Gorge Blanche..... plus frustrantes pour le Martinet Epineux et le Pipit de la Petchora.

A part les Pouillots et Gobemouches parfois très abondants à Temple Wood et quelques espèces des milieux ouverts comme La Pie-grièche Brune et Les Traquets de Sibérie avec des « falls » de dizaines d'oiseaux, nous n'avons jamais rencontré de concentrations extraordinaires, des centaines de Bruants sur les digues ou des dizaines de migrateurs dans les fourrés. Météo ? Déclin ?

Arrivée des migrants



1 Hébergement

2 Restaurant

Plusieurs articles dont celui de Jacques-André Leclercq et François Gabillard (Ornithomedia) présentent de façon remarquable les différents biotopes et secteur de l'île. En addition cependant quelques éléments qui nous semblent importants :

Site N°1 :

Au petit matin (5h) et jusque vers 8h beaucoup d'ornithos se concentrent sur une digue à quelques centaines de mètres en retrait du littoral. C'est par ici qu'arrivent les flots de migrateurs. Certains survolent le site d'autres au contraire se posent immédiatement dans les prairies hautes et premiers buissons. C'est incontestablement quand les conditions sont bonnes un très bon spot.

Site N°2 :

Le bois qui jouxte le temple est toujours extraordinaire. (Nous l'appellerons pour plus de commodité Temple Wood). C'est probablement le secteur le plus prospecté de l'île. La forêt claire, aux sous bois dégagés parcourue par de nombreux sentiers permet de très bonnes observations. C'est un site majeur pour les Grives, Pouillots et Gobemouches. Aux heures chaudes de la journée ou par mauvais temps beaucoup d'oiseaux (Bruants en particulier) viennent y trouver refuge et fraîcheur. Les fossés qui sillonnent le bois sont également des lieux d'observations privilégiés et « disputés ».

Site N°3 :

Petit bois au avant poste de l'île. C'est donc un site d'intérêt majeur accentué pendant notre séjour par la présence d'un camp de baguage qui nous a permis de voir et détailler quantité d'espèces .

Site N°4 :

Nous n'avons que peu parcouru le littoral et les vasières à la recherche des limicoles. Tout autour d'Happy Island, la marée basse découvre d'immenses vasières, les limicoles sont nombreux mais souvent dispersés et éloignés du rivage.

Dans la partie sud de l'île, le dernier bassin à crevettes et les vasières maritimes adjacentes nous ont paru cependant concentrer une bonne partie des oiseaux. A prospecter à marée haute, idéalement au début du reflux.

Nous n'avons également que peu prospecté les autres secteurs, digues, cultures, bassins à crevettes...


Mais on peut évidemment rencontrer les migrateurs un peu partout !

Les sites sur le continent

Magic wood /Laoting


Sur le continent à quelques kms de l'embarcadère il y a le très réputé Magic Wood, mais aussi un peu plus loin une zone de cultures et de rizières qui attirent quand elles sont inondées une avifaune caractéristique : Glaréoles, Pipits, Bergeronnettes, Guifettes et même deux Courlis nain signalés par des ornithos danois : nous avons essayé deux jours plus tard mais...trop tard.

L'observation des limicoles est aussi privilégiée sur les vasières autour de l'embarcadère et lors de la traversée pour Happy Island si la mer n'est pas trop haute. (Attention la traversée est impossible à marée basse, certains horaires sont à respecter).



Bai He River :

Il serait dommage de prendre l'avion à Pékin et d'ignorer cet extraordinaire petit site. A quelques trois heures de route de l'Aéroport, la rivière Bai He serpente au milieu de collines boisées et d'escarpement rocheux. Sa physionomie de type alpestre a donné naissance à de larges gravières, domaine des très convoités Bec d'Ibis Tibétain et Gravelot à long bec. A quelques mètres de ce spot très connu, un chemin s'élève doucement au milieu de collines escarpées avec broussailles et affleurement rocheux : les Bruants à Longue Queue et de Godlewski sont communs et très coopératifs. C'est le domaine également du Garrulax de David, endémique de l'extrême est Asiatique.



Beidahe :

Le trio restant la deuxième semaine a passé quelques jours autour de Beidahe avec une excursion matinale à la grande muraille. Les visites se sont concentrées autour du réservoir de Beidahe et au niveau des vasières du front de mer « Sandflats ». Peut être aurait-il fallu rester la semaine entière à Beidahe ?

LISTE SYSTEMATIQUE DES OBSERVATIONS

NB : Sans indication de lieux particuliers, les observations ont été faites à Happy Island.
Pour certaines espèces, nous avons reporté l'effectif cumulé des observations journalières.
: Pour les observations du 16 au 23 Mai, seules les données marquantes ont été ajoutées.

GREBE CASTAGNEUX Little Grebe PODICEPS RUFICOLLIS

Un oiseau à Happy Island et un à Bai He River. Nombreux au réservoir de Beidahe.

GRAND CORMORAN Great Cormorant PHALACROCORAX CARBO

Un seul oiseau observé de loin en mer le 11/05 !!

HERON STRIE Striated Heron ARDEOLA STRIATUS

Un oiseau régulièrement noté autour du bassin creusé en face du restaurant.

BIHOREAU GRIS Black-crowned Night Heron NYCTICORAX NYCTICORAX

En petit nombre à Happy Island, importante colonie à Magic Wood Laoting. Plusieurs au réservoir de Beidahe.

CRABIER CHINOIS Chinese Pond Heron ARDEOLA BACCHUS

Une demi douzaine vue tous les jours à Happy Island (autour du bassin central). Max de 10 le 14/05. Colonie à Magic Wood Laoting. Nombreux au réservoir de Beidahe.

HERON GARDEBOEUF Cattle Egret ARDEOLA BUBULCUS

Colonie à Magic Wood Laoting.

HERON CENDRE Grey Heron ARDEA CINEREA

4 à Bai He River.

HERON POURPRE Purple Heron ARDEA PURPUREA

Deux en migration le 13/05. Plusieurs au réservoir de Beidahe.

GRANDE AIGRETTE Great White Egret CASMERODIUS ALBUS

Une à Happy Island les 17 et 18/05. Jusqu'à cinq aux Sandflats de Beidahe.

AIGRETTE GARZETTE Little Egret EGRETTE GARZETTA

Très régulièrement noté (max de 10). Colonie à Magic Wood Laoting. A Beidahe nombreuses au réservoir et aux Sandflats.

AIGRETTE DE CHINE Chinese Egret EGRETTE EULOPHOTES

Une des espèces rares et recherchées. Très belle observation d'un oiseau le 9/5 sur les vasières sud de l'île. Endémique d'Asie orientale, espèce classée en danger avec une population mondiale inférieure à 1000c.

TADORNE DE BELON Common Shelduck TADORNA TADORNA

Un max de 20 le 9/05 sur les vasières. Autrement noté deux, trois fois en vol au dessus de l'île.

TADORNE CASARCA Ruddy Shelduck TADORNA FERRUGINEA

Un les 19 et 20/05 au réservoir de Beidahe.

CANARD A BEC TACHETE Eastern Spot-billed Duck ANAS POECILORHYNCHA

Le plus commun des anatidés. Très souvent noté en vol et autour des points d'eau de l'île. Egalement au réservoir de Beidahe.

CANARD COLVERT Mallard ANAS PLATYRHYNCHOS

Noté à Bai He River avec 4 oiseaux. Plusieurs au réservoir de Beidahe.

BONDREE ORIENTALE Crested Oriental Honey-Buzzard PERNIS PTILORHYNCHUS

Un migrateur bien observé le 10/05, une également à la grande Muraille.

BUSARD D'ORIENT Eastern Marsh Harrier CIRCUS SPINOLOTUS

1c vu tous les jours au dessus des friches dans la partie sud de l'île.

EPERVIER JAPONAIS Japanese Sparrowhawk ACCIPITER GULARIS

Deux premiers le 10/05, puis régulièrement avec max de 3 le 14/05, le plus souvent autour de Temple wood. .

FAUCON CRECERELLE Common Kestrel FALCO TINNUNCULUS

Un oiseau en route vers Bai He River, noté également à Beidahe et à la grande Muraille.

FAUCON DE L'AMOUR Amur Falcon FALCO AMURENSIS

Migrateur régulier, vu 5 jours sur 8 avec max d'une dizaine le 9/05.

Une grande majorité des observations se faisant en migration active autour de midi.

Un couple nicheur avec nid trouvé autour du réservoir de Beidahe.

FAUCON HOBEREAU Eurasian Hobby FALCO SUBBUTEO

Vu 6 jours sur 8, souvent à l'unité avec maximum cumulé de 10 le 11/05. Aussi présent à Beidahe.

FAISAN DE COLCHIDE Common Pheasant PHASIANUS COLCHICUS

Très commun partout, souvent confiant et démonstratif. Sous espèce Palassi à calotte grise.

CAILLE DU JAPON Japanese Quail COTURNIX JAPONICA

Très régulièrement levé dans les herbes hautes. Un max de 10 le 11/05.

GALLINULE POULE D'EAU Common Moorhen GALLINULA CHLOROPUS

Un oiseau à Bai He River. Nombreux couples reproducteurs au réservoir de Beidahe.

HUITRIER PIE Eurasian Oystercatcher HAEMATOPUS OSTRALEGUS

Deux oiseaux le 9/5 et une bonne vingtaine le 13 lors de la traversée.

BEC D'IBIS TIBETAIN Ibisbill IBIDORHYNCHA STRUTHERSII
Très belles observations d'au moins trois oiseaux sur les gravières de Bai He River.
Nicheurs locaux avec comportements de diversions.

AVOCETTE ELEGANTE Pied Avocet RECURVIROSTRA AVOSETTA
Régulièrement notée, max de 6 le 9/05.

ECHASSE BLANCHE Black-winged Stilt HIMANTOPUS HIMANTOPUS
Très régulière autour des bassins et canaux. Une trentaine à Beidahe.

VANNEAU A TETE GRISE Grey-headed Lapwing VANELLUS CINEREUS
Un à Happy Island le 15/05.

PLUVIER ARGENTE Grey Plover PLUVIALIS SQUATAROLA
Commun sur les vasières.

PLUVIER FAUVE Pacific Golden Plover PLUVIALIS FULVA
Une vingtaine le 13/05 dans les rizières autour de Laoting.

PLUVIER A LONG BEC Long-billed Plover CHARADRIUS PLACIDUS
Deux oiseaux observés de près à Bai He River.

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU Kentish Plover CHARADRIUS ALEXANDRINUS
Commun sur les vasières.

PETIT GRAVELOT Little Ringed Plover CHARADRIUS DUBIUS
Plusieurs à Beidahe.

GRAVELOT MONGOL Lesser Sand Plover CHARADRIUS MONGOLUS
A l'unité les 9 et 13/05, mais une bonne centaine le 15/05 sur les vasières autour de l'embarcadère pour Happy Island.

BECASSINE DES MARAIS Common Snipe GALLINAGO GALLINAGO
Six en migration active le 14/05.

BECASSINE A QUEUE POINTUE Pin-tailed Snipe GALLINAGO STENURA
Des isolés levés autour des bassins à crevettes les 9 et 10/05.

LIMNODROME ASIATIQUE Asian Dowitcher LIMNODROMUS SEMIPALMATUS
Un groupe de 6 le 9/05 sur les vasières sud de l'île. Un lors de la traversée le 15/05. Tous en plumage nuptial. Un des limicoles particulièrement recherché par les ornithos.
Récemment enlevé de la liste rouge des espèces en danger avec une population mondiale révisée à 20000 individus.

BARGE ROUSSE Bar-tailed Godwit LIMOSA LAPPONICA
Commune, une centaine le 15/05 lors de la traversée.

COURLIS CORLIEU Whimbrel NUMENIUS PHAEOPUS

Un groupe d'une cinquantaine le 9/05 sur les vasières sud, une dizaine le 15/05 lors de la traversée. Nombreux aux sandflats de Beidahe. Sous espèce dit Courlis Hudsonien.

COURLIS CENDRE Eurasian Curlew NUMENIUS ARQUATA

Commun. (Happy Island et Beidahe).

COURLIS DE SIBERIE Far Eastern Curlew NUMENIUS MADAGASCARIENSIS

Une trentaine le 9/05 sur un bassin à crevettes puis un isolé le 15/05 lors de la traversée. En vol le croupion beige est diagnostic.

CHEVALIER GAMBETTE Common Redshank TRINGA TOTANUS

12 oiseaux avec groupe de 10 le 9/05.

CHEVALIER SYLVAIN Wood Sandpiper TRINGA GLAREOLA

Commun le long des bassins et canaux.

CHEVALIER ABOYEUR Common Greenshank TRINGA NEBULARIA

20 oiseaux avec max de 12 le 13/05.

CHEVALIER CULBLANC Green Sandpiper TRINGA OCHROPUS

Régulièrement noté en petit nombre sur les bassins d'eau salée de l'île. Un au réservoir de Beidahe.

CHEVALIER GUIGNETTE Common Sandpiper ACTITIS HYPOLEUCOS

Régulier autour des bassins d'eau salée. Max de 6 le 13/05. Plusieurs à Beidahe.

BARGETTE DE TEREK Terek Sandpiper XENUS CINEREUS

Notée lors des traversées: 6 le 13 et 2 le 15/05.

TOURNEPIERRE A COLLIER Ruddy Turnstone ARENARIA INTERPRES

Un oiseau avec des Bécasseaux de l'Anadyr le 15/05 lors de la traversée.

BECASSEAU DE L'ANADYR Great Knot CALIDRIS TENUIROSTRIS

Commun sur les vasières, plusieurs dizaines.

BECASSEAU MAUBECHE Red Knot CALIDRIS CANUTUS

Une cinquantaine le 9/05 sur les vasières sud.

BECASSEAU A COU ROUX Red-necked Stint CALIDRIS RUFICOLLIS

Deux le 9/05 sur les vasières sud.

BECASSEAU VARIABLE Dunlin CALIDRIS ALPINA

Une vingtaine le 9/05 sur les vasières sud, un isolé le 13/05 lors de la traversée.

GLAREOLE ORIENTALE Oriental Practincole GLAEROLA MALDIVARUM

Une quarantaine le 13/05 autour des rizières inondées de Laoting, moins nombreuse au même endroit le 15.

GOELAND A QUEUE NOIRE Black-tailed Gull LARUS CRASSIROSTRIS
Une dizaine à Beidahe.

MOUETTE RIEUSE Black-Headed Gull LARUS RIDIBUNDUS
Deux troupes de 10 et 20 oiseaux les 9 et 13/05. Des centaines à Beidahe et aux Sandflats.

MOUETTE DE SAUNDERS Saunders's Gull LARUS SAUNDERSI
Régulièrement notée en vol ou sur les vasières. Max de 10 le 9/5.

STERNE CASPIENNE Caspian Tern HYDROPROGNE CASPIA
Deux aux sandflats de Beidahe.

STERNE PIERREGARIN Common Tern STERNA HIRUNDO
Très régulière, une dizaine d'oiseaux vu chaque jour. Sous espèce Longipennis à bec entièrement noir.

STERNE NAINE Little Tern STERNA ALBIFRONS
Nicheur probable autour des bassins d'eau salée de l'île. Assez commune.

STERNE HANSEL Gull-billed Tern GELOCHELIDON NILOTICA
Une trentaine le 9/05 et un autre groupe de 10 oiseaux le 13/05 lors de la traversée.

GUIFETTE MOUSTAC Whiskered Tern CHLIDONIAS HYBRIDUS
Deux le 13/05 et quatre le 15/05 autour des rizières de Laoting.

GUIFETTE LEUCOPTERE White-winged Tern CHLIDONIAS LEUCOPTERUS
Des groupes régulièrement notés en vol, effectif cumulé de 26 oiseaux. Une bonne cinquantaine le 15/05 autour des rizières de Laoting. Toutes en splendide plumage d'été.

PIGEON BISET Rock Dove COLUMBA LIVIA
Présent à la grande muraille.

TOURTERELLE TIGRINE Spotted Dove STREPTOPELIA CHINENSIS
Un seul oiseau à Happy Island. Couples cantonnés à Magic Wood Laoting (avec nid) et Bai He River. Bien présente à Beidahe et dans les parcs de Pékin.

TOURTERELLE ORIENTALE Oriental Turtle Dove STREPTOPELIA ORIENTALIS
En très petit nombre 5 données. Plus nombreuses à Beidahe.

COUCOU INDIEN Indian Cuckoo CUCULUS MICROPTERUS
Entendu le 15/05 noté aussi à Beidahe.

COUCOU GRIS European Cuckoo CUCULUS CANORUS
Entendu un le 15/05.

COUCOU ORIENTAL Oriental Cuckoo CUCULUS SATURATUS
Total de 9 avec plusieurs bonnes observations d'oiseaux posés le 15/05.

PETIT COUCOU Lesser Cuckoo CUCULUS POLIOCEPHALUS

Un oiseau à Happy Island la deuxième semaine.

ENGOULEVENT JOTAKA Grey Nightjar CAPRIMULGUS INDICUS

Un posé dans le bois nord le 14/05.

MARTINET EPINEUX White-throated Needletail HIRUNDAPUS CAUDACUTUS

Un furtif le 14/05.

MARTINET NOIR Common Swift APUS APUS

Plusieurs dans la région de Pékin.

MARTINET DE SIBERIE Pacific Swift APUS PACIFICUS

Un oiseau à la digue de Happy Island le 14/05, un autre au dessus de Magic Wood le 15/05. Une cinquantaine passe à Happy Island le matin du 17.

MARTIN-PECHEUR GEANT Crested Kingfisher CERYLE LUGUBRIS

Deux à Bai He River.

MARTIN PECHEUR A COIFFE NOIRE Black-capped Kingfisher HALCYON PILEATA

Un oiseau présent à Happy Island, vu deux fois.

HUPPE FASCIEE Hoopoe UPUPA EPOPS

Commune.

PIC EPEICHE Great Spotted Woodpecker DENDROCOPOS MAJOR

Noté à Beidahe et à la grande muraille.

PIC A VENTRE FAUVE Rufous-bellied Woodpecker DENDROCOPOS HYPERYTHRUS

Très régulier dans les massifs boisés de l'île, max de 5 le 12/05.

PIC CENDRE Grey-headed Woodpecker PICUS CANUS

Entendu dans le parc autour du réservoir de Beidahe.

TORCOL FOURMILIER Eurasian Wryneck JYNX TORQUILLA

Un migrateur le 9/05 puis deux le 13.

HIRONDELLE DE CHEMINEE Barn Swallow HIRUNDO RUSTICA

Très commune.

HIRONDELLE ROUSSELINE Red-rumped Swallow HIRUNDO DAURICA

Deux oiseaux à Magic Wood Laoting. Nombreuses à Beidahe.

PIPIT A DOS OLIVE Olive-backed Pipit ANTHUS HODGSONI

Effectif cumulé d'au moins 32 oiseaux. Régulier dans les sous bois dégagés.

PIPIT FARLOUSANE Buff-bellied Pipit ANTHUS RUBESCENS

Quatre oiseaux dans les sous-bois de Temple Wood le 10/05.

PIPIT DE RICHARD Richard's Pipit ANTHUS NOVAESEELANDIAE

Trois oiseaux dans les rizières inondées autour de Laoting. Deux oiseaux à Beidahe.

PIPIT DE GODLEWSKII Blyth's Pipit ANTHUS GODLEWSKII

Un oiseau en vol puis posé vu dans d'assez bonnes conditions le 13/05. Depuis le poste d'observation matinale de la digue.

PIPIT DE LA PETCHORA Petchora Pipit ANTHUS GUSTAVI

Deux oiseaux depuis le poste d'observation de la digue. Un en vol le 13/05 se pose dans les hautes herbes. Nous le faisons envoler sans pouvoir bien l'observer. Un autre posé bien vu par certains d'entre nous le 15/05.

BERGERONNETTE DES FORETS Forest Wagtail DENDRONANTHUS INDICUS

Deux à Happy Island (Temple Wood) le 11/05 et deux à Magic Wood Laoting le 15/05. Un mâle chanteur au réservoir de Beidahe.

BERGERONNETTE GRISE White Wagtail MOTACILLA ALBA

Cinq données de la sous espèces Leucopsis, une également à Bai He River.

BERGERONNETTE PRINTANNIERE Yellow Wagtail MOTACILLA FLAVA

Une trentaine d'individus (principalement Taivana). Le 13/05 dans les rizières inondées autour de Laoting il y avait au moins un représentant de chacune des sous espèces Taivana, Thunbergi et Tschutschensis.

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX Grey Wagtail MOTACILLA CINEREA

Une à Bai He River.

MINIVET CENDRE Ashy Minivet PERICROCOTUS DIVARICATUS

Un posé le 12/05 et 6 en vol le 15.

BULBUL DE CHINE Light-vented Bulbul PYCNONOTUS SINENSIS

Commun.

JASEUR DU JAPON Japanese Waxwing BOMBYCILLA JAPONICA

Un oiseau de près dans les arbres près du temple le 12/05. Un autre le 16/05.

CINCLE DE PALLAS Brown Dipper CINCLUS PALLASSI

Un oiseau longuement observé à Bai He River.

ROSSIGNOL SIFFLEUR Rufous-tailed Robin LUSCINIA SIBILANS

Seulement deux données. Un oiseau bien furtif à Temple Wood et un pris au filet le 11/05.

ROSSIGNOL CALLIOPE Siberian Rubythroat LUSCINIA CALLIOPE

5 données dont 2 oiseaux le 15/05 à Magic Wood Laoting.

ROSSIGNOL BLEU Siberian Blue Robin LUSCINIA CYANE

8 données. Très bel oiseau souvent observé dans d'excellentes conditions (un complètement a découvert le long des digues). Un le 15/05 à Magic Wood Laoting.

GORGEBLEUE A MIROIR Bluethroat LUSCINIA SVECICA

Trois observations très furtives.

ROUGEQUEUE AURORE Daurian Redstart PHOENICURUS AUROREUS

Une femelle bien terne à Happy Island le 9/05 en comparaison des trois couples observés à Bai He River.

TARIER DE SIBERIE Siberian Stonechat SAXICOLA MAURUS

Très commun, avec des flocks de dizaines d'oiseaux.

MONTICOLE A GORGE BLANCHE White-throated Rock-Thrush MONTICOLA GULARIS

Migrateur très régulièrement noté dans les bois de Happy Island avec un total de 12 oiseaux. Un également à Magic Wood Laoting le 15/05.

MONTICOLE MERLE-BLEU Blue Rock Thrush MONTICOLA SOLITARIUS

4 oiseaux dont deux de la sous espèce Philippensis.

GRIVE A TETE ORANGE Orange-headed Thrush ZOOTHERA CITRINA

L'une des observations remarquables du voyage. Un superbe mâle observé les 9,10 et 11 en plusieurs points boisés de l'île, très probablement le même individu.

GRIVE DE VERREAUX Chinese Thrush TURDUS MUPINENSIS

Une le 10/05 à Temple Wood.

MERLE DE FEA Grey-sided Thrush TURDUS FEA

Un oiseau le 8/05 à Magic Wood Laoting.

GRIVE DOREE White's Thrush ZOOTHERA DAUMA

Un unique représentant le 18/05.

GRIVE DE NAUMANN Naumann's Thrush TURDUS NAUMANNI

Un oiseau le 10/5 dans les fossés de Temple Wood.

GRIVE OBSCURE Eyebrowed Thrush TURDUS OBSCURUS

La plus commune des grives. Au moins 35 individus avec max de 15 le 12/05. (Une très grande majorité des observations à Temple Wood).

L'observation pas toujours évidente des grives en forêt demande patience et discrétion !

GRIVE DE SIBERIE Siberian Thrush ZOOTHERA SIBIRICA

5 observations, avec max de 3 le 12/05. Très bel oiseau, souvent furtif, mais tous les membres du groupe l'ont vu au moins une fois de façon très satisfaisante.

Le 15/05 un mâle de première année nous a donné du fil à retordre. Encore trois autres le 18/05.

POUILLOT BRUN Dusky Warbler PHYLLOSCOPUS FUSCATUS

Relativement commun, entre 4 et 10 individus notés tous les jours.

POUILLOT DE SCHWARZ Radde's Warbler PHYLLOSCOPUS SCHWARZI
En petit nombre, un à deux oiseaux notés tous les jours.

POUILLOT BOREAL Phylloscopus Borealis ARTIC WARBLER
Premier le 12/05, max de 4 oiseaux le 14/05.

POUILLOT DE TEMMINCK Phylloscopus Coronatus EASTERN CROWNED WARBLER
Total de 5 oiseaux, gros pouillot au faciès assez caractéristique et sous caudale jaunâtre.

POUILLOT DE CLAUDIA Phylloscopus Claudiae CLAUDIA'S LEAF WARBLER
Total de 5 oiseaux dont un pris au filet le 9/05.

POUILLOT A PATTES SOMBRES Phylloscopus Trochiloides TWO-BARRED GREENISH WARBLER
Au moins trois oiseaux durant la période. (Sous espèce Plumbeitarsus).

POUILLOT A PATTES CLAIRES Phylloscopus Tenellipes PALE-LEGGED LEAF WARBLER
Total de 9 oiseaux avec max de 4 le 11/05. Un oiseau pris au filet. Le comportement de ce pouillot souvent à terre, "bondissant" et hochant régulièrement la queue est caractéristique.

POUILLOT DE PALLAS Pallas's Leaf Warbler PHYLLOSCOPUS PROREGULUS
Nombreux, par dizaines.

POUILLOT A GRANDS SOURCILS Yellow-browed Warbler PHYLLOSCOPUS INORNATUS
Nombreux, de loin le plus commun des pouillots avec le Pallas.

POUILLOT DE BIANCHI Seicercus Valentini BIANCHI'S WARBLER
Deux oiseaux égarés le 14/05 furent une des attractions de l'île. (Le point de nidification le plus au nord est dans la province Chinoise de Fujian en face de Taiwan). Les photos montrent clairement les retrices externes blanches.

CISTICOLE DES JONCS Zitting Cisticola CISTICOLA JUNCIDIS
Deux fois des isolés.

BOUSCARLE DE SWINHOE Asian Stubtail UROSPHENA SQUAMEICEPS
Une attrapée au filet dans le bois sud.

ROUSSEROLLE DE SCHRENCK Acrocephalus Bistrigiceps BLACK-BROWED REED WARBLER
Notée deux fois les 9 et 14/05 dans les roselières.

ROUSSEROLLE D'ORIENT Acrocephalus Orientalis ORIENTAL REED WARBLER
Premier le 13/05, un oiseau à Happy Island avec plusieurs chanteurs dans les fourrés par la suite. Une autre à Magic Wood Laoting.

ROUSSEROLLE A GROS BEC Acrocephalus Aedon THICK-BILLED WARBLER
Un oiseau le 15/05 à Magic Wood Laoting. Grosse arrivée de migrateurs sur l'île le 18/05. Une capture au filet.

LOCUSTELLE LANCEOLE Lanceolated Warbler LOCUSTELLA LANCEOLATA
Une à temple wood le 18/05.

GOBEMOUCHE A TETE GRISE Muscicapa Griseisticta GREY-STREAKED FLYCATCHER
4 données plus six autres les 18 et 19/05.

GOBEMOUCHE FULIGINEUX Muscicapa Sibirica DARK-SIDED FLYCATCHER
Deux données les 10 et 18/05.

GOBEMOUCHE BRUN Asian Brown Flycatcher MUSCICAPA DAURICA
Moins d'une dizaine les 9,10 et 11/05, mais des dizaines partout par la suite.

GOBEMOUCHE DE LA TAIGA Ficedula Albicilla FICEDULA PARVA
Commun particulièrement après le 12/05 où ils étaient en nombre!

GOBEMOUCHE A CROUPION JAUNE Ficedula Zanthopygia YELLOW-RUMPED FLYCATCHER
Oiseau éclatant! Premier mâle les 10/05, puis réguliers par la suite en forêt avec 3-4 individus notés tous les jours. Un le 15/05 à Magic Wood Laoting.

GOBEMOUCHE MUGIMAKI Ficedula Mugimaki MUGIMAKI FLYCATCHER
21 données ce qui semble à la lecture des autres rapports un chiffre remarquable. Un également le 15/05 à Magic Wood Laoting.

GOBEMOUCHE BLEU ET BLANC Cyanoptila Cyanomelana BLUE-AND-WHITE FLYCATCHER
L'un des oiseaux les plus rares du voyage qui a fait courir les ornithos de l'île. Un mâle le 11/05 à Temple Wood.

GOBEMOUCHE DE HODGSON Ficedula Hodgsonii SLATY-BACKED FLYCATCHER
Peut-être l'espèce du voyage, la dernière observation à Happy Island remontant à plus de 5 ans. Un mâle le 14/05 à Temple Wood. (Le ventre orange est nettement plus étendu que sur le guide).

GARRULAX DE DAVID Garrulax Davidi PLAIN LAUGHINGTRUSH
Plusieurs entendus et un vu brièvement dans le vallon boisé de Bai He River. Egalement noté à la grande muraille. Endémique d'Asie de l'est.

PARADOXOMIS DE WEBB Vinous-throated Parrotbill PARADOXORNIS WEBBIANUS
Une trentaine se nourrissant dans les broussailles le long de Bai He River. Commun également à Beidahe et à la grande muraille.

MESANGE GRACIEUSE Yellow-bellied Tit PERIPARUS VENUSTULUS
De 2 à 4 oiseaux régulièrement notés à Temple wood.

MESANGE DE L'EST Eastern Great Tit PARUS MINOR
Trois, quatre oiseaux notés à Bai He River, cantonnés autour du vallon boisé. Des chanteurs également à la grande muraille.

MESANGE A LONGUE QUEUE Long-tailed Tit AEGITHALOS CAUDATUS
Un groupe de 6 à la grande muraille.

REMIZ DE CHINE Chinese Penduline Tit REMIZ CONSOBRINUS
Noté deux fois, 6 et 5 oiseaux dans les roselières et herbes hautes de l'île.

ZOSTEROPS A FLANCS MARRON Chesnut-flanked White-eye ZOSTEROPS ERYTHROPLEURA
Trois groupes de respectivement 6, 10 et 4 oiseaux. Un pris au filet.

LORIOT DE CHINE Black-naped Oriole ORIOLUS CHINENSIS
Noté tous les jours, commun.

PIE-GRIECHE BRUNE Brown Shrike LANIUS CRISTATUS
Abondante, partout, par dizaines.

PIE-GRIECHE BUCEPHALE Bull Headed Shrike LANIUS BUCEPHALUS
Un oiseau le 11/05 en zone broussailleuse à l'extrémité sud de l'île.

DRONGO A CRINIÈRE Hair-crested Drongo DICRURUS HOTTENTOTTUS
Un, très bien observé le 14/05 en forêt.

DRONGO BRILLANT Fork-tailed Drongo DICRURUS ADSIMILIS
Régulier, vu 6 jours sur 7. Max de 5 le 13/05.

PIROLLE A BEC ROUGE Blue Magpie UROCISSA ERYTHORHYNCHAS
Une quinzaine à Bai He River.

PIE BLEUE Azure-winged Magpie CYANOPICA CYANUS
Un oiseau près de l'Aéroport de Beijing. Commune dans les parcs de Pékin.

PIE BAVARDE Common Magpie PICA PICA
Abondante, des nids très en évidence tout le long des routes: panneaux de signalisation routière, pylônes...

CORBEAU A GROS BEC Large-billed Crow CORVUS MACRORHYNCHOS
Une dizaine autour de Bai He River.

ETOURNEAU DE DAOURIE Daurian Starling STURNUS STURNINUS
Deux fois deux individus. Les deux premiers le 9/05 étaient posés sur un arbre juste devant notre logement.

ETOURNEAU A BEC ROUGE Red-billed Starling STURNUS SERICEUS
Deux à Happy Island le 17/05.

ETOURNEAU GRIS White-cheeked Starling STURNUS CINERACEUS
Peu noté, un seul sur Happy Island, les trois autres en route autour de Laoting.

MOINEAU FRIQUET Tree Sparrow PASSER MONTANUS
Commun.

GROS BEC MIGRATEUR Eophona Migratoria CHINESE GROSBEAK
Un oiseau posé le 13/05 près du restaurant.

GROS BEC MASQUE Eophona Personata JAPANESE GROSBEAK
De belles observations le 13/05: un oiseau à Magic Wood Laoting puis plus tard un couple à Happy Island/Temple Wood.

GROS BEC CASSE NOYAUX Hawfinch COCCOTHAUSTES COCCOTHAUSTES
Deux en migration active le 14/05.

ROSELIN CRAMOISI Common Rosefinch CARPODACUS ERYTHRINUS
37 oiseaux avec un maxi d'une vingtaine le 14/05 à temple wood.

PINSON DU NORD Brambling FRINGILLA MONTIFRINGILLA
Un attardé le 12/05.

VERDIER DE CHINE Carduelis Sinica ORIENTAL GREENFINCH
Commun à Bai He River et dans les parcs de Pékin.

BRUANT A OREILLONS Emberiza Fucata CHESNUT-EARED BUNTING
Une seule observation d'un oiseau dans les champs près des logements.

BRUANT DE TRISTRAM Emberiza Tristrami TRISTRAM'S BUNTING
Assez commun: 34 oiseaux avec max de 15 le 14/05. Un mâle pris au filet.

BRUANT NAIN Emberiza Pusilla LITTLE BUNTING
Au moins 45 oiseaux avec un passage marqué le 9/05 avec plus d'une vingtaine de données. Souvent noté dans les zones de friches et broussailleuses.

BRUANT A SOURCILS JAUNE Emberiza Chrysophrys YELLOW-BROWED BUNTING
Un couple très bien observé dans les sous bois de Temple Wood le 12/05.

BRUANT ELEGANT Emberiza Elegans ELEGANT BUNTING
Une femelle prise au filet le 10/05. Belle observation de deux individus dont un mâle le 18/05.

BRUANT AUREOLE Emberiza Aureola YELLOW-BREASTED BUNTING
5 oiseaux dont seulement deux mâles (vu par certains d'entre nous) le 12/05.

BRUANT ROUX Emberiza Rutila CHESTNUT BUNTING
L'un des bruants les plus communs en sous bois. 42 données.

BRUANT MASQUE Black-faced Bunting EMBERIZA SPODOCEPHALA
Effectif probablement sous évalué (Une majorité des bruants spé est probablement de cette espèce) : seulement 10 données avec max de 4 le 15/05.
Le plus souvent le long des digues.

BRUANT DE GODLEWSKI Emberiza Godlewskii GODLEWSKI'S BUNTING

Au moins trois chanteurs bien en évidence dans les collines autour de Bai He River.
Egalement deux mâles et une femelle à la grande muraille.

BRUANT A LONGUE QUEUE Emberiza Cioides MEADOW BUNTING

Une femelle à Happy Island le 15/05. Plusieurs mâles chanteurs bien en évidence autour de Bai He River.

BRUANT DE PALLAS Emberiza Pallasi PALLAS'S REED BUNTING

Un mâle en évidence dans les herbes hautes au sud de l'île.

BRUANT DE YESU Japanese Reed Bunting EMBERIZA YESSOENSIS

Un couple dans une roselière à Beidahe.