

CHYPRE

LE DERNIER PASSAGE

17- 29 AOUT 2001



Frédéric Domenjoud
domenjoud@free.fr

27/08/01 AKROTORI SALT LAKE , 6h du matin

C'est la cinquième matinée depuis cette fin d'été que je scrute à la longue vue le lac salé de la presqu'île d'Akrotori. Jusqu'à présent j'ai observé peu d'oiseaux migrateurs, mais depuis un ou deux jours il me semble noter une animation de plus en plus marquée : ibis falcinelle, faucon hobereau , traquet isabelle... Tous les espoirs sont donc permis.

Le jour se lève à peine et les premières minutes d'exploration ne donnent rien.

Soudain, en bordure des salicornes , elles sont là : 25 oiseaux qui peu à peu se réveillent et étalent leurs ailes dans la lueur pâle du lever de soleil. Deux jours plus tard, au même endroit, elles seront au moins 220.

Enseré entre une zone militaire et la grande ville de Limassol, le lac salé d'Akrotori est le dernier lieu de migration postnuptial des grues demoiselle du paléarctique occidental. Le passage très concentré (3 à 4 jours) se déroule en deux petites vagues de fin Août à début septembre. Arrivant à la tombée du jour les grues repartent toutes le lendemain matin à la faveur des premières ascendances thermiques.

Mais peu à peu et inexorablement le nombre de migrateurs décroît et les jeunes de l'année sont bien peu nombreux.

Akrotori Salt Lake est pour quelques temps encore le dernier passage.

L'ILE DE CHYPRE

Troisième île en superficie du bassin méditerranéen, chypre à quelques centaines de kilomètres des côtes turques et libanaises est un doigt pointé vers l'Asie.

Jouissant d'un climat particulièrement chaud et sec avec plus de 300 Jours de soleil par an, c'est une destination particulièrement prisée des touristes, anglais en tête.

Depuis 1974, suite à l'invasion turque, l'île est coupée en deux, toute la partie du NE occupée par les forces militaires turques étant quasiment inaccessible. Le reste du pays, présidé par le gouvernement indépendant chypriote, entièrement tourné vers le tourisme, offre un niveau de vie comparable aux pays européens. Il n'y a aucune difficulté pour découvrir ce pays en toute liberté et sécurité.

ORGANISATION DU SEJOUR

Deux semaines de location au village de Kalavassos à mi chemin entre Larnaca et Limassol

METEO

Beau et chaud

APERCU ORNITHOLOGIQUE

Les anglo saxons aiment faire de l'ornithologie à Chypre. Situé sur un axe migratoire important, l'île est un lieu d'escale réputé au printemps et à l'automne. C'est l'occasion d'espérer des espèces à répartition orientale. Les mois d'avril et mai sont toujours privilégiés mais la migration post-nuptiale, surtout en septembre octobre est également intéressante.

Nous avons été agréablement surpris par la diversité des migrants rencontrés, surtout au cours de la dernière semaine d'août : Pélican blanc, bécasseau falcinelle, traquet isabelle, pie-grièche à poitrine rose...

C'est aussi le moment du passage des grues demoiselles.

Du côté des nicheurs, l'île abrite deux endémiques : le traquet de chypre et la fauvette de Chypre. C'est également un des meilleurs endroits du paléarctique occidental pour observer le francolin noir

PRINCIPAUX SITES D'OBSERVATION

Toutes les sorties ont eu lieu le matin de 6h (lever du jour) à 8h, organisées de la façon suivante :

17/08 : Kalavassos

18/08 : Kalavassos

19/08 : Aéroport de Paphos

20/08 :

21/08 : Presqu'île de Akrotori

22/08 : Kalavassos

23/08 : Presqu'île de Akrotori

24/08 : Kalavassos

25/08 : Presqu'île de Akrotori

26/08 : Presqu'île de Akrotori

27/08 : Presqu'île de Akrotori

28/08 : Lac salé de Larnaka et Larnaca sewage work

29/08 : Presqu'île de Akrotori

VILLAGE DE KALAVASSOS

Village traditionnel au milieu de collines caillouteuses, c'est un endroit facile pour observer dans le maquis environnant les deux endémiques de l'île. Une étroite vallée, traversée par le deversoir d'un barrage plus haut dans la montagne, constitue un milieu intéressant : une mosaïque de petites parcelles de champs cultivés, d'oliviers et d'arbres fruitiers : observation de rolliers, pie-grièche masquée et nombreuses fauvettes de chypre en lisière de collines.

AEROPORT DE PAPHOS

Site bien connu pour l'observation des francolins. Egalement trois faucons d'Eléonore en chasse.

MASSIF DU TROODOS

Très peu prospecté.

Occupant toute la partie centrale de l'île, ce massif montagneux culmine à au mont Olympe. Couvert de pins et localement de cèdres c'est le milieu des espèces forestières de l'île : mésange noire (ss espèce locale), pinsons, geais.

LARNAKA SALT LAKE

C'est avec surprise que nous avons découvert ce lac salé non desséché. Observation de nombreux flamants et sur les rivages de quelques limicoles, principalement des gravelots.

LARNAKA SEWAGE LAKE

Découvert en fin de voyage, cet endroit est le site d'escale postnuptial le plus important de l'île pour les larolimicoles. Tout près de l'aéroport il s'agit de deux réservoirs artificiels de traitement des eaux usées. Conscient de l'intérêt du site, les ornithologues locaux ont érigés un observatoire qui est le seul endroit possible pour observer au dessus des digues et des grillages des réservoirs.

En 20 mn nous avons noté 15 espèces de larolimicoles dont le bécasseau falcinelle et les trois espèces de guifettes.

PRESQU'ILE D'AKROTORI

AKROTORI SALT LAKE

Ce lac salé (complètement à sec à cette période de l'année) et ses périphériques sont une étape importante pour les oiseaux migrateurs. Autour du lac on trouve de vastes zones à salicornes et deux roselières Akrotori Reedbed et Phasouri Reddbed.

Plusieurs espèces intéressantes ont été notées : Traquet isabelle, alouette calandrelle, pie-grièche à poitrine rose...grue demoiselle.

LADYS MILE BEACH

Le long de la plage de Ladys mile beach, de petites zones d'eau saumâtre attirent quelques limicoles.

BISHOOPS POOLS

C'est le seul point d'eau douce de la presqu'île d'Akrotori. Par conséquent de nombreuses espèces sont susceptibles de s'arrêter ici : observation entre autre d'un ibis falcinelle.

| |
|-------------------------------------|
| LISTE SYSTEMATIQUE DES OBSERVATIONS |
|-------------------------------------|

1) **Grèbe castagneux** (*Tachybaptus ruficollis*)

Une dizaine à Bishop's pool, quelques uns le 28/08 à Larnaca Sewage Work.

2) **Pélican blanc** (*Pelecanus onocrotalus*)

Trois en vol le 28/08 au dessus de Yermasoyia dam.

3) **Bihoreau gris** (*Nycticorax nycticorax*)

7 en vol tôt le matin le 21/08 à Phasouri Reed beds.

4) **Aigrette garzette** (*Egretta garzetta*)

Des isolées régulièrement notées à Bishop's pool et à Ladies Mile Beach.

5) **Héron cendré** (*Ardea cinerea*)

Un le 28/08 autour du lac salé de Larnaca.

6) **Cigogne blanche** (*Ciconia ciconia*)

Un groupe d'une dizaine d'oiseau régulièrement noté dans les champs autour de Phasouri reedbeds. Trois au lever du jour le 26/08 sur un arbre mort autour d'Akrotori reedbed.

7) **Ibis falcinelle** (*Plegadis falcinellus*)

Un à Bishop's pool le 25/08.

8) **Spatule blanche** (*Platalea leucorodia*)

Une au milieu des flamants rose le 28/08 au lac salé de Larnaca.

9) **Flamant rose** (*Phoenicopterus ruber*)

Plusieurs centaines au lac salé de Larnaca, quelques uns également à Larnaca Sewage Work.

10) **Canard colvert** (*Anas platyrhynchos*)

Plusieurs à Bishop's pool et à Larnaca sewage work.

11) **Sarcelle d'été** (*Anas querquedula*)

Trois le 28/08 à Larnaca sewage work.

12) **Busard sp** (*Circus sp*)

Une femelle le 29/08 au lac salé de Akrotori pourrait être un busard pâle. Cette espèce est en effet régulièrement notée dès la fin Aout dans l'important dortoir de busards qui se forme sur ce site.

13) **Busard des roseaux** (*Circus aeruginosus*)

Premier le 23/08 à Akrotori Salt Lake. Sur ce site l'espèce sera de plus en plus fréquente et il y aura au moins une dizaine d'oiseaux le 29/08.

14) **Autour des palombes** (*Accipiter gentilis*)

Un dans le massif de Troodos le 20/08.

15) **Bondrée apivore** (*Pernis apivorus*)

Une de passage le 26/08 à Akrotori Salt Lake.

16) **Faucon crécerelle** (*Falco tinnunculus*)

En petit nombre un peu partout.

17) **Faucon hobereau** (*Falco subbuteo*)

Un le 25/08 à Akrotori Salt Lake.

18) **Faucon d'Eléonore** (*Falco eleonorae*)

Trois chassent de concert autour de Paphos Airport le 19/08.

19) **Francolin noir** (*Francolinus francolinus*)

Facilement observé autour du site bien connu de Paphos Airport ainsi que dans les zones cultivées autour de Phasouri Reedbed.

20) **Perdrix chukar** (*Alectoris chukar*)

Très commune tout particulièrement dans les zones rocailleuses.

21) **Gallinule poule-d'eau** (*Gallinula chloropus*)

Plusieurs à Bishop's pool.

22) **Foulque macroule** (*Fulica atra*)

Plusieurs à Bishop's Pool et à Larnaca sewage work.

23) **Grue demoiselle** (*Anthropoides virgo*)

25 au petit matin le 27/08 au milieu du lac salé de Akrotori. Au moins 220 le 29/08.

La quasi totalité des populations nicheuses du paléarctique occidentale fait une halte postnuptiale sur ce site qui fait de Chypre le seul lieu d'observation régulière de l'espèce en migration. Celle-ci se déroule généralement en deux phases très courtes de 4 à 5 jours autour du 29/08 et du 12/09. Les oiseaux arrivent le soir, passent la nuit au milieu du lac asséché et repartent au matin avec les ascendances thermiques.

24) **Echasse blanche** (*Himantopus himantopus*)

Nombreuses le 28/08 à Larnaca sewage work.

25) **Oedicnème criard** (*Burhinus oedicnemus*)

Nombreuses le 28/08 à Larnaca sewage work.

26) **Grand gravelot** (*Charadrius hiaticula*)

Deux à Lady miles beach et un à Larnaca sewage work.

27) **Petit gravelot** (*Charadrius dubius*)

Nombreux avec les gravelots à collier interrompu le 28/08 sur les bords de Larnaca sewage work.

28) **Gravelot à collier interrompu** (*Charadrius alexandrinus*)

Nombreux autour de Larnaca Salt Lake.

29) **Bécasseau variable** (*Calidris alpina*)

Une dizaine à Larnaca sewage work.

30) **Bécasseau falcinelle** (*Limicola falcinellus*)

Un à Larnaca sewage work le 28/08.

31) **Bécasseau minute** (*Calidris minuta*)

Quatre oiseaux régulièrement notés à Ladies Mile Beach.

32) **Combattant varié** (*Philomachus pugnax*)

Nombreux le 28/08 à Larnaca sewage work.

33) **Barge à queue noire** (*Limosa limosa*)

Une le 28/08 à Larnaca sewage work.

34) **Chevalier arlequin** (*Tringa erythropus*)

Un le 23/08 à Ladies Mile Beach.

35) **Chevalier stagnatile** (*Tringa stagnatilis*)

Un le 28/08 à Larnaca sewage work.

36) **Chevalier guignette** (*Actitis hypoleucos*)

Un le 28/08 à Larnaca sewage work.

37) **Bécassine des marais** (*Gallinago gallinago*)

Un oiseau surpris au petit matin sur une piste autour de Akrotori Salt Lake.

38) **Mouette rieuse** (*Larus ribundus*)

Une demi douzaine à Larnaca sewage work.

39) **Goéland railleur** (*Larus genei*)

Trois oiseaux à Larnaca sewage work le 28/08.

40) **Goéland leucophée** (*Larus cachinnans*)

Plusieurs fois noté en bord de mer.

41) **Sterne pierregarin** (*Sterna hirundo*)

Une le 28/08 à Larnaca sewage work.

42) **Guifette noire** (*Chlidonias niger*)

Deux à Larnaca sewage work.

43) **Guifette leucoptère** (*Chlidonias leucopterus*)

Très régulièrement notée en migration postnuptiale ou elle est généralement la plus commune des trois guifettes.
Une dizaine le 28/08 à Larnaca sewage work.

44) **Guifette moustac** (*Chlidonias hybridus*)

3-4 à Larnaca sewage work.

45) **Pigeon ramier** (*Columba palumbus*)

Noté un peu partout en petit nombre.

46) **Pigeon biset** (*Columba livia*)

Commun mais probablement très souvent de souche féral.

47) **Tourterelle turque** (*Streptopelia decaocto*)

Assez commune.

48) **Chouette effraie** (*Tyto alba*)

Un à la tombée de la nuit dans les marais de la Biebzra.

49) **Martinet noir** (*Apus apus*)

Assez commun.

50) **Martinet pâle** (*Apus pallidus*)

Une dizaine d'oiseaux au Mont Olympe est probablement de cette espèce.

51) **Martin-pêcheur d'Europe** (*Alcedo atthis*)

Noté une demi douzaine de fois tant sur le littoral qu' autour des zones humides (Larnaca , Akrotori).

52) **Rollier d'Europe** (*Coracias garrulus*)

Deux oiseaux dans une zone de culture autour du village de Kalavassos.

53) **Huppe fasciée** (*Upupa epops*)

Notée une demi douzaine de fois.

54) **Cochevis huppé** (*Galerida cristata*)

Commun principalement dans les zones de plaine.

55) **Alouette calandrelle** (*Calandrella brachydactyla*)

Plusieurs en migration au lac salé d' Akrotori à partir du 25/08.

56) **Hirondelle de rivage** (*Riparia riparia*)

Notée une fois en migration le 26/08 au lac salé d' Akrotori.

57) **Hirondelle de cheminée** (*Hirundo rustica*)

Très commune en migration.

58) **Hirondelle rousseline** (*Hirundo daurica*)

Commune.

59) **Hirondelle de fenêtre** (*Delichon urbica*)

Plusieurs autour du Mont Olympe.

60) **Bergeronnette printanière** (*Motacilla flava*)

Noté trois fois des petits groupes en migration. Tous de la sous espèce à tête noire feldegg.

61) **Pie-grièche à poitrine rose** (*Lanius minor*)

Très commune en migration dans la presqu'île de Akrotori.

62) **Pie-grièche masquée** (*Lanius nubicus*)

Une famille dans une zone de culture et vergers autour du village de Kalavassos. Une à Bishop's pool le 27/08.

63) **Pie-grièche écorcheur** (*Lanius collurio*)

Notée une demi douzaine de fois en migration à Kalavassos et dans la presqu'île de Akrotori.

64) **Tarier des prés** (*Saxicola rubetra*)

Un oiseau en migration dans les salicornes du lac salé de Akrotori le 26/08.

65) **Traquet de Chypre** (*Oenanthe*)

L'espèce la plus commune sur l'île, présente dans tous les milieux rocheux et zones caillouteuses jusqu'au cœur des villages.

66) **Traquet isabelle** (*Oenanthe isabellina*)

Plusieurs fois noté en migration à partir du 25/08 autour de Akrotori Salt Lake.

97) **Bouscarle de cetti** (*Cettia cetti*)

Un attiré par une séance de pishing à Akrotori Reedbed le 21/08.

98) **Cisticole des joncs** (*Cisticola juncidis*)

Très commune en plaine.

101) **Rousserolle effarvate** (*Acrocephalus scirpaceus*)

Assez commune dans les roselières de Akrotori et Phasouri . Nicheur local.

102) **Rousserolle verderolle** (*Acrocephalus palustris*)

Une en migration dans les roselières de Akrotori reedbed le 29/08.

106) **Fauvette de Chypre** (*Sylvia melanothorax*)

Très commune dans les zones à fourrés et maquis autour du village de Kalavassos.

110) **Hypolais pâle** (*Hippolais pallida*)

Notée deux fois autour du village de Kalavassos.

113) **Pouillot fitis** (*Phylloscopus trochilus*)

Deux fois des isolés en migration, autour de Kalavassos le 22/08 et à Akrotori Reedbed le 29/08.

114) **Gobemouche gris** (*Muscicapa striata*)

Deux fois des isolés à Bishop's pool et dans le massif du Troodos.

120) **Mésange noire** (*Parus ater*)

Notée dans les forêts de pins du massif de Troodos.

121) **Mésange charbonnière** (*Parus major*)

Commune.

129) **Bruant cendrillard** (*Emberiza caesia*)

Assez commun près du village de Kalavassos où il fréquente les pentes rocailleuses.