

CHYPRE

Du 22 avril au 6 mai 2006

Didier Bâlon et Alice Burban
17 rue des Sencies
53290 Bouère
02 43 70 61 70
didier.balon@wanadoo.fr

Pour préparer ce voyage, nous avons utilisé deux comptes rendus trouvés sur le site d'Ornithomédia (le premier est anonyme et s'intitule *Observer les oiseaux à Chypre*, le deuxième a été rédigé par Nicolas Rasson après le voyage qu'il a effectué en août 2004) et un compte rendu provenant du site de la LPO. Ce dernier a été rédigé par Frédéric Malvaud (voyage du 27 avril au 7 mai 1992).

Ces trois rapports sont très pertinents et contiennent des cartes et des plans détaillés.

Nous avons également utilisé un guide de terrain qui complète les informations données dans ces comptes rendus. Il présente de façon claire et précise tous les spots de l'île et les espèces que l'on peut y voir selon les saisons.

Son titre : *A birding Guide to Cyprus* d'Arthur Stagg et de Graham Hearl (nous mentionnerons les numéros des pages de ce guide pour les sites que nous avons visités).

En ce qui concerne l'aspect pratique du voyage, nous avons utilisé le *PetitFuté*.

Pour le logement, nous avons opté pour la location de studios, dans des hôtels ou dans des gîtes ruraux. Nous n'avions rien réservé avant notre départ et nous n'avons rencontré aucune difficulté pour nous loger. En cette saison, les touristes ne sont pas encore très nombreux. Il est très pratique de s'adresser aux Offices de Tourisme qui s'informent des disponibilités et des modalités de location auprès des propriétaires ou des gérants.

Quelques indications de prix :

- billet d'avion (Paris-Larnaca avec Cyprus Airways) : 407 €
- voiture : Renault Clio, 406 € pour les 14 jours. Nous l'avions louée avant notre départ chez Europcar par l'intermédiaire de l'agence Nouvelles Frontières de Laval.
- Pendant notre séjour, le sans plomb 95 coûtait 0,566 £ le litre (1 €)

Taux de change :

Le passage à l'euro devrait avoir lieu en 2007 ou en 2008. Pour l'instant, la monnaie est encore la livre chypriote.

1 £ = 1,74 €

1 € = 0,57 £

DÉROULEMENT DU VOYAGE

22 avril :

Arrivée à Larnaca vers 20 h. À noter qu'il y a, dans l'aéroport, un bureau de l'Office de Tourisme (encore ouvert à cette heure) et plusieurs distributeurs de billets.

Hébergement : Hotel – Apts Achilleos, Mitsi Street (20 £ / nuit).

23 avril :

Obs. dans le **secteur de Larnaca** (Guide, page 45).

Nous observons au point n° 5 (**North Pools**), au point n° 11 (**Kiti Dam**), site qui nous permettra de voir pour la première fois le Francolin noir.

Le niveau d'eau du lac salé de Larnaca est très bas, notamment du côté de la mosquée Tekke.

Nous voyons seulement un groupe d'une vingtaine de Flamants roses dans la matinée. Lors de nos passages ultérieurs, nous n'y verrons plus rien, pas même le moindre limicole.

24 avril :

Obs. à **Akhna Dam** (Guide, page 48).

Hébergement : Hotel – Apts Meliana (18 £ / nuit), G. Papoulli Street à Agia Napa, petite ville touristique située sur la côte, à une cinquantaine de km à l'est de Larnaca.

25 avril :

Dans la matinée, obs. au **Cap Greco** (Guide, page 48).

Le vent souffle très fort et un ornitho local nous apprend qu'il ne faiblira pas de la journée, ni les jours prochains. Nous observons nos premiers Traquets de Chypre au chant si caractéristique.

Dans l'après-midi, nous faisons route vers un petit village nommé Anogyra, situé à l'ouest de Limassol. Pour s'y rendre, il faut quitter l'autoroute à Avdimou.

Hébergement : Nicolas and Maria's Cottage (25 £ / nuit).

Du 26 au 28 avril :

- Obs. aux **falaises de Kensington** (Guide, page 22). Ce site est bien connu pour abriter une colonie de Faucons d'Éléonore et quelques Vautours fauves. Lors de notre passage, il n'y avait pas de vautour, mais nous avons pu voir trois Faucons d'Éléonore dans de très bonnes conditions, c'est-à-dire de la plage voisine, au pied des falaises. En effet, les faucons restaient de très longs moments posés sur la falaise et ne faisaient que quelques petits tours en vol.

Pour accéder au pied des falaises, en venant de Limassol par la B 6, il faut prendre, avant la montée sur les ruines du stade de Kourion, une petite route sur la gauche, annoncée par un grand panneau indiquant les noms des trois ou quatre restaurants qui se trouvent sur la plage. Le meilleur endroit pour observer se situe au-delà du dernier restaurant (le Sun Shine).

- Obs. à **Asprokremnos Dam** (Guide, page 24), site appelé de façon plus simple **Aspro Dam**.

Au pied du barrage, il y a deux petites pièces d'eau qui ne payent pas de mine, mais elles se révèlent finalement très intéressantes. Nous y sommes passés trois fois, et à trois reprises, nous avons vu, entre autres, des Marouettes poussins.

- Obs. dans la **péninsule d'Akrotiri** (Guide, page 13). Nous prospectons principalement la **roselière d'Akrotiri** et les **Zakaki Pools**. Le niveau d'eau du lac salé est très bas, et même en nous approchant le plus possible, nous ne verrons aucun oiseau.

- Obs. aux alentours de l'**aéroport de Paphos**. Nous entendons le Francolin noir, mais nous ne parvenons pas à le voir.

Deux policiers viennent nous rappeler – courtoisement – qu'il est interdit de prendre des photos.

- Obs. le long de la route qui longe la **vallée de la Dhiarizos** (Guide, page 25).

À chaque arrêt, on entend le Francolin noir et la Fauvette de Chypre en fond de vallée, le Bruant proyer, le Bruant mélanocéphale et l'incontournable Traquet de Chypre quand on se trouve sur les hauteurs, notamment du côté de Kedares.

29 avril :

Après un troisième passage à Aspro Dam, nous faisons route vers Prodromi, « banlieue » de Polis.

Hébergement : Hotel – Apts Chrysafinia (18 £ / nuit).

30 avril et 1^{er} mai :

- De Prodromi aux **Bains d'Aphrodite** (Guide, page 36), tout le long de la E 713, le Francolin noir n'arrête pas de chanter. Il y a quasiment un mâle chanteur dans chaque parcelle cultivée.

- Obs. au **camp de caravanes des Bains d'Aphrodite**.

- Obs. le long des pistes sur les hauteurs de la **péninsule de l'Akamas** (Guide, page 35).

- Obs. dans les **gorges d'Avgas** (Guide, page 30).

- Obs. au **camping de Polis** et à **Evretou Dam** (Guide, page 32).

Du 2 au 4 mai :

Route de Polis à Askas, petit village très typique situé dans la région de la Pitsilia, à l'est des Monts Troodos.

Durant le trajet, nous faisons de nombreux arrêts dans la **forêt de Paphos**. Dans le secteur de Pedoulas, petit village de la région des Monts Troodos, alors que nous observions un Geai des chênes, nous avons la chance de voir une femelle de Mouflon de Chypre. Elle broute le feuillage d'un arbuste avant de disparaître dans la végétation. Nous attendons une bonne demi-heure dans l'espoir de la revoir. Nous ne la reverrons pas, mais notre attente n'aura pas été vaine, puisque nous pouvons observer également deux jeunes mâles qui dévalent la pente en s'arrêtant de temps à autre pour se donner des coups de tête.

Ce sera notre jour de chance, car quelque temps après, trois femelles traversent la route à quelques mètres devant la voiture !

Hébergement : Evgenia's House à Askas (25 £ / nuit).

Les propriétaires de cette maison traditionnelle, divisée en plusieurs studios, sont particulièrement accueillants et ont plaisir à faire goûter toutes les spécialités de la région.

- Obs. aux **Monts Troodos** (Guide, pages 42 et sq.) Le 3 mai, au mont Olympe et à Troodos, les averses de pluie et de grêle se succèdent sans cesse. Il fait 5° au village de Troodos à 16 h. Heureusement, le temps est plus clément le lendemain. Il fait de 9° à 11° selon les endroits, le ciel est très couvert, mais il ne pleut pas. Cette météo plus favorable nous permet d'observer dans de très bonnes conditions les sous-espèces locales de la Mésange noire et du Grimpereau des jardins.

5 mai :

Retour à Larnaca.

6 mai :

Départ en matinée pour Paris.

LISTE COMMENTÉE DES ESPÈCES OBSERVÉES

- **Grèbe castagneux** *Tachybaptus ruficollis* Little Grebe
2 ind. aux Zakaki Pools et 2 autres à Aspro Dam.

- **Blongios nain** *Ixobrychus minutus* Little Bittern
1 ind. en vol vu à deux reprises à Aspro Dam.

- **Bihoreau gris** *Nycticorax nycticorax* Night Heron
1 ind. à Aspro Dam.

- **Héron gardeboeufs** *Bubulcus ibis* Cattle Egret
Un vol de 4 ind. en migration active au Cap Greco, 2 ind. au dortoir en fin de journée à Aspro Dam et 1 ind. à Evretou Dam.

- **Crabier chevelu** *Ardeola ralloides* Squacco Heron
1 ind. le 27 avril à Aspro Dam et 2 le lendemain au dortoir avec les Hérons gardeboeufs.

- **Aigrette garzette** *Egretta garzetta* Little Egret
1 ind. à Akhna Dam et aux Zakaki Pools (péninsule d'Akrotiri) et 2 ind. à Evretou Dam.

- **Héron cendré** *Ardea cinerea* Grey Heron
Quelques ind. vus uniquement à Akhna Dam.

- **Héron pourpré** *Ardea purpurea* Purple Heron
1 ind. à Akhna Dam et un autre aux Zakaki Pools (péninsule d'Akrotiri).

- **Flamant rose** *Phoenicopterus ruber* Greater Flamingo
Unique observation d'un groupe d'une vingtaine d'ind. dans la matinée du 23 avril sur le lac salé de Larnaca.

- **Canard colvert** *Anas platyrhynchos* Mallard
1 couple à Akhna Dam et un autre aux Zakaki Pools (péninsule d'Akrotiri).

- **Sarcelle d'été** *Anas querquedula* Garganey
2 ind. à Akhna Dam.

- **Milan noir** *Milvus migrans* Black Kite
2 ind. en vol : l'un à Akhna Dam et l'autre au-dessus d'Agia Napa.

- **Busard des roseaux** *Circus aeruginosus* Marsh Harrier
Une femelle en vol observée du côté de Chrysokhou, village situé à 3 km au sud de Polis.

- **Busard cendré** *Circus pygargus* Montagu's Harrier
Une femelle en vol, puis qui se pose bien en évidence au sommet d'un arbuste à Kiti Dam et une autre en vol dans le secteur de Chrysokhou, village situé à 3 km au sud de Polis.

- **Buse variable** *Buteo buteo* Common Buzzard

2 ind. en vol au-dessus de la roselière d'Akrotiri et 1 ind. sur les hauteurs de la péninsule de l'Akamas.

- **Faucon crécerelle** *Falco tinnunculus* Kestrel

Espèce très commune.

- **Faucon hobereau** *Falco subbuteo* Hobby

1 ind. posé bien en évidence au sommet d'un pin dans la forêt de Paphos.

- **Faucon d'Eléonore** *Falco eleonora* Eleonora's Falcon

3 ind. seulement observés aux falaises de Kensington. 2 ind. de forme claire et 1 ind. de forme sombre. Ils restent perchés sur la falaise la plupart du temps. Nous assistons à deux accouplements (à environ 15 mn d'intervalle) entre un mâle de forme sombre et une femelle de forme claire.

- **Francolin noir** *Francolinus francolinus* Black Francolin

Dans les zones cultivées, on entend son chant très caractéristique à toute heure de la journée. Dans certains secteurs, sa population paraît assez élevée. Par exemple, le long de la E 713, entre Polis et les Bains d'Aphrodite, on entend un mâle chanteur presque dans chaque parcelle (et à Chypre, elles n'ont pas la taille des champs de la Beauce !).

Nous le verrons à deux reprises. À Kiti Dam, en fin de journée, nous en suivons un en voiture pendant plusieurs minutes le long de la piste avant qu'il ne disparaisse dans un champ d'artichauts. La deuxième observation a eu lieu dans un champ récemment moissonné le long de la E 713. Comme nous l'avions entendu et qu'il ne pouvait pas se cacher dans les cultures, nous avons attendu au moins une demi-heure avant de le voir enfin à découvert car il restait prudemment caché dans une bande d'herbes hautes en bordure du champ.

- **Perdrix choukar** *Alectoris chukar* Chukar

On l'entend également très souvent. Nous avons pu l'observer dans de très bonnes conditions à trois reprises : à proximité de la mosquée Tekke, à l'ouest du lac salé de Larnaca (2 ind.), à Aspro Dam (2 + 2 ind.) et dans les gorges d'Avgas (1 ind.).

- **Marouette poussin** *Porzana parva* Little Crake

Espèce observée uniquement à Aspro Dam, mais dans de très bonnes conditions puisque les oiseaux n'hésitent pas à se mettre à découvert. Lors de notre premier passage sur ce site, nous voyons le couple, lors de notre deuxième passage, le mâle et lors de notre dernier passage, la femelle.

- **Gallinule poule d'eau** *Gallinula chloropus* Moorhen

1 ind. à Akhna Dam et quelques ind. à Aspro Dam.

- **Foulque macroule** *Fulica atra* Coot

Quelques ind. à Akhna Dam et aux Zakaki Pools (péninsule d'Akrotiri).

- **Échasse blanche** *Himantopus himantopus* Black-winged Stilt

5 ind. aux North Pools de Larnaca et 1 ind. aux Zakaki Pools (péninsule d'Akrotiri).

- **Œdicnème criard** *Burhinus œdicnemus saharae* Stone Curlew
Un groupe de 6 ind. aux North Pools de Larnaca.
- **Petit Gravelot** *Charadrius dubius* Little Ringed Plover
1 ind. à Akhna Dam.

- **Gravelot à collier interrompu** *Charadrius alexandrinus* Kentish Plover
2 ind. aux North Pools de Larnaca.

- **Vanneau éperonné** *Hoplopterus spinosus* Spur-winged Plover
2 ind. à Akhna Dam.

- **Bécasseau minute** *Calidris minuta* Little Stint
Un seul ind. aux North Pools de Larnaca.

- **Chevalier sylvain** *Tringa glareola* Wood Sandpiper
Quelques ind. à Akhna Dam et 1 ind. aux Zakaki Pools (péninsule d'Akrotiri).

- **Chevalier culblanc** *Tringa ochropus* Green Sandpiper
3 ind. à Aspro Dam et plusieurs ind. à Evretou Dam.

- **Chevalier guignette** *Actitis hypoleucos* common Sandpiper
Quelques ind. à Akhna Dam et 3 ind. aux Zakaki Pools (péninsule d'Akrotiri).

- **Chevalier gambette** *Tringa totanus* Common Redshank
Quelques ind. aux North Pools de Larnaca.

- **Chevalier arlequin** *Tringa erythropus* Spotted Redshank
Quelques ind. aux North Pools de Larnaca.

- **Chevalier aboyeur** *Tringa nebularia* Greenshank
Quelques ind. aux North Pools de Larnaca ainsi qu'à Akhna Dam.

- **Barge à queue noire** *Limosa limosa* Black-tailed Godwit
1 ind. à Akhna Dam.

- **Combattant varié** *Philomachus pugnax* Ruff
Plusieurs dizaines d'ind. aux North Pools de Larnaca.

- **Goéland leucophée** *Larus cachinnans* Yellow-legged Gull
2 ind. aux Zakaki Pools de la péninsule d'Akrotiri et quelques ind. en vol au-dessus des Bains d'Aphrodite dans la péninsule de l'Akamas.

- **Goéland d'Audouin** *Larus audouinii* Audouin's Gull
3 ind. aux North Pools de Larnaca.

- **Guifette leucoptère** *Chlidonias leucopterus* White-winged Black Tern
1 ind. aux Zakaki Pools de la péninsule d'Akrotiri.

- **Guifette moustac** *Chlidonias hybridus* Whiskered Tern
2 ind. aux Zakaki Pools de la péninsule d'Akrotiri.

- **Pigeon ramier** *Columba palumbus* Woodpigeon
Espèce très commune.

- **Tourterelle turque** *Streptopelia decaocto* Collared Dove
Espèce vue un peu partout, mais toujours en petite quantité.

- **Tourterelle des bois** *Streptopelia turtur* Turtle Dove
Entendue très fréquemment un peu partout, mais un seul ind. observé à Aspro Dam.

- **Coucou gris** *Cuculus canorus* Cuckoo
Un ind. posé au sommet d'un arbuste à Akhna Dam.

- **Coucou geai** *Clamator glandarius* Great-spotted Cuckoo
Espèce vue assez régulièrement. Par exemple, 2 ind. à Kiti Dam et 1 ind. houspillé par 2 pies du côté de Kedares (vallée de la Dhiarizos).

- **Effraie des clochers** *Tyto alba* Barn Owl
Un ind. entendu en soirée de la terrasse de l'hôtel Chrysafinia à Prodromi.

- **Chevêche d'Athéna** *Athene noctua* Little Owl
Un ind. vu en plein jour, posé sur un rocher, le long de la vallée de la Dhiarizos.

- **Martinet noir** *Apus apus* Common Swift
Espèce très commune.

- **Martinet pâle** *Apus pallidus* Pallid Swift
Quelques ind. vus au camp de caravanes des Bains d'Aphrodite (péninsule de l'Akamas).

- **Martinet à ventre blanc** *Apus melba* Alpine Swift
Quelques ind. observés à Aspro Dam.

- **Huppe fasciée** *Upupa epops* Hoopoe
Un ind. dans les gorges d'Avgas, plusieurs obs. dans la forêt de Paphos et dans la région des Monts Troodos.

- **Guêpier d'Europe** *Merops apiaster* European Bee-eater
Première obs. faite le 30 avril avec un groupe de 12 ind. posés sur un fil électrique dans les gorges d'Avgas. Le lendemain, et ce pendant une grande partie de la journée, nous verrons souvent des groupes de 30/50 ind. tourner haut dans le ciel au-dessus de Polis et de la péninsule de l'Akamas.
Plusieurs obs. également du côté de Palaichori.

- **Rollier d'Europe** *Coracias garrulus* Roller
Obs. quasiment quotidiennes d'ind. isolés.

- **Cochevis huppé** *Galerida cristata cypriaca* Crested Lark
Espèce très commune.

- **Hirondelle rustique** *Hirundo rustica* Swallow

Espèce très commune. Bien souvent, les oiseaux ont le ventre plus ou moins teinté d'ocre rouge.

- **Hirondelle rousseline** *Hirundo daurica* Red-rumped Swallow

Quelques ind. observés au camp de caravanes des Bains d'Aphrodite (péninsule de l'Akamas), à Evretou Dam et à Askas.

- **Hirondelle de fenêtre** *Delichon urbica* House Martin

Espèce très commune.

- **Bergeronnette grise** *Motacilla alba* White Wagtail

Une seule obs. d'un ind. à Akhna Dam.

- **Troglodyte mignon** *Troglodytes troglodytes cypriotes* Wren

Un ind. très bien observé le long du torrent de Caledonian Falls nature trail (Monts Troodos).

- **Rossignol philomèle** *Luscinia megarhynchos* Nightingale

Plusieurs chanteurs entendus dans le bas du village d'Askas.

- **Rougequeue noir** *Phoenicurus ochruros* Black Redstart

Un ind. à Evretou Dam.

- **Traquet motteux** *Ænanthe ænanthe* Northern Wheatear

Une seule obs. : une femelle observée au Cap Greco.

- **Traquet oreillard oriental** *Ænanthe melanoleuca* Eastern Black-eared Wheatear

Un couple observé le long des pistes du côté de la mosquée Tekke (lac salé de Larnaca).

- **Traquet de Chypre** *Ænanthe cypriaca* Cyprus Pied Wheatear

Impossible de le manquer tellement il est présent, notamment dans la région des Monts Troodos.

- **Tarier des prés** *Saxicola rubetra* Whinchat

Espèce observée le long de la vallée de la Dhiarizos, à Aspro Dam, au camp de caravanes des Bains d'Aphrodite (péninsule de l'Akamas) et dans le secteur de Chrysokhou, village situé à 3 km au sud de Polis.

- **Merle noir** *Turdus merula* Blackbird

Obs. de 2 ind. le long du torrent de Caledonian Falls nature trail (Monts Troodos).

- **Fauvette à tête noire** *Sylvia atricapilla* Blackcap

Une bande de 20/30 ind. aux environs d'Anogyra.

- **Fauvette mélanocéphale** *Sylvia melanocephala* Sardinian Warbler

Un couple le long de la route entre Anogyra et Avdimou, 1 ind. dans les gorges d'Avgas. Espèce également observée dans le secteur de Chrysokhou, village situé à 3 km au sud de Polis.

- **Fauvette de Chypre** *Sylvia melanothorax* Cyprus Warbler
Espèce observée assez communément. Facile à observer dans la zone buissonnante d'Aspro Dam.
- **Fauvette de Rüppell** *Sylvia rueppelli* Rüppell's Warbler
2 mâles observés au Cap Greco et un autre à Aspro Dam.
- **Fauvette à lunettes** *Sylvia conspicillata* Spectacled Warbler
Plusieurs ind. observés au Cap Greco dont un en train de nourrir un juv.
- **Cisticole des joncs** *Cisticola juncidis* Fain-tailed Warbler
Espèce observée à Kiti Dam, dans la roselière d'Akrotiri et à Aspro Dam.
- **Bouscarle de Cetti** *Cettia cetti* Cetti's Warbler
Espèce omniprésente. Où que l'on soit, sauf en altitude, dès qu'on descend de voiture, il ne se passe pas cinq minutes sans que l'on entende son chant.
- **Rousserolle effarvatte** *Acrocephalus scirpaceus* Reed Warbler
Un ind. entendu et entraperçu dans la roselière proche du camping de Polis.
- **Hypolais pâle** *Hippolais pallida* Olivaceous Warbler
Espèce assez commune, observée, entre autres, le long de la route entre Anogyra et Avdimou, aux alentours d'Aspro Dam et au camp de caravanes des Bains d'Aphrodite (péninsule de l'Akamas).
- **Pouillot siffleur** *Phylloscopus sibilatrix* Wood Warbler
Un ind. au camp de caravanes des Bains d'Aphrodite (péninsule de l'Akamas).
- **Gobemouche gris** *Muscicapa striata* Spotted Flycatcher
Un ind. à Aspro Dam et un autre au camp de caravanes des Bains d'Aphrodite (péninsule de l'Akamas).
- **Gobemouche noir** *Ficedula hypoleuca* Pied Flycatcher
Espèce observée dans les gorges d'Avgas, à Evretou Dam et dans la péninsule de l'Akamas (dans le secteur de l'église d'Agios Minas).
- **Mésange charbonnière** *Parus major aphrodite* Great Tit
Cette sous-espèce est plus pâle que l'espèce nominale et est assez répandue.
- **Mésange noire** *Parus ater cypriotes* Coal Tit
Nous avons pu observer facilement cette sous-espèce au dos couleur gris olivâtre dans la forêt de Paphos. Elle est aussi présente en grande quantité le long du chemin qui mène au Pin noir géant, à quelques centaines de mètres du sommet du Mont Olympe.
- **Grimpereau des jardins** *Certhia brachydactyla dorotheae* Short-toed Treecreeper
De nombreux ind. sont facilement visibles dans les forêts des monts Troodos, comme, par exemple, aux abords du chemin mentionné pour l'espèce précédente.

- **Pie-grièche écorcheur** *Lanius collurio* Red-backed Shrike
Un ind. dans le secteur d'Aspro Dam et un autre au camp de caravanes des Bains d'Aphrodite (péninsule de l'Akamas).

- **Pie-grièche masquée** *Lanius nubicus* Masked Shrike
Une seule obs. : 2 ind. sur le parking du « Visitor Center » du village de Troodos.

- **Pie bavarde** *Pica pica* Magpie
Espèce très commune.

- **Geai des chênes** *Garrulus glandarius glaneri* Jay
Plusieurs ind. vus dans la forêt de Paphos. Très abondant vers le sommet du Mont Olympe ainsi que dans le petit square du village de Troodos.

- **Choucas des tours** *Corvus monedula soemmerringii* Jackdaw
Très répandu. Les oiseaux de cette sous-espèce ont une tache d'un blanc grisâtre à la base du cou, qui, pour certains individus, va presque jusqu'à former un collier.

- **Corneille mantelée** *Corvus cornix sardonius* Hooded Crow
Espèce très commune.

- **Loriot d'Europe** *Oriolus oriolus* Golden Oriole
Quatre ind. (3 mâles et une femelle) à Kiti Dam, un mâle à proximité de la roselière d'Akrotiri et quelques ind. dans les jardins qui se trouvent aux abords de l'hôtel Chrysafinia à Prodromi.

- **Moineau domestique** *Passer domesticus* House Sparrow
Espèce très commune.

- **Moineau espagnol** *Passer hispaniolensis* Spanish Sparrow
Espèce très commune.

- **Pinson des arbres** *Fringilla coelebs* Chaffinch
Espèce très commune dans les massifs forestiers.

- **Linotte mélodieuse** *Carduelis cannabina* Linnet
Un couple à Evretou Dam.

- **Chardonneret élégant** *Carduelis carduelis niediecki* Goldfinch
Espèce très commune.

- **Verdier d'Europe** *Carduelis chloris* Greenfinch
Espèce très commune.

- **Bruant ortolan** *Emberiza hortulana* Ortolan Bunting
Un ind. sur les hauteurs de la péninsule de l'Akamas.

- **Bruant cendrillard** *Emberiza caesia* Cretzschmar's Bunting
Un ind. sur les hauteurs de la péninsule de l'Akamas.

- **Bruant mélanocéphale** *Emberiza melanocephala* Black-headed Bunting
Espèce observée le long de la vallée de la Dhiarizos et à Palaichori.

- **Bruant proyer** *Miliaria calandra* Corn Bunting
Espèce observée le long de la vallée de la Dhiarizos et sur les hauteurs de la péninsule de l' Akamas, où elle est assez abondante dans les zones cultivées.