

## Costa Rica : février 2000

Par JP PARIS  
24, Rue Jean Mermoz  
78620 L'ETANG LA VILLE  
mail : [jpparis@mageos.com](mailto:jpparis@mageos.com)  
Tél : 01 39 16 03 80

Le Costa Rica est l'un des pays qui a la plus grande diversité d'espèces par rapport à sa superficie. C'est donc une destination rêvée pour un ornithologue. J'ai choisi un voyage avec un organisme qui n'est pas une agence naturaliste mais qui offre des prestations de qualités (mais attention la qualité cela se paye), à savoir EXPLORATOR. La fiche descriptive du voyage et des contacts par mails avec l'accompagnateur m'ont décidé. Dans mon esprit, vu le temps dont je disposais, ce voyage était une reconnaissance avant d'organiser moi-même un périple dans le futur (avec objectif 300 cette fois !).

Ce voyage de 11 jours sur place, dont pratiquement 10 consacrés à la nature a tenu toutes ses promesses. J'ai vu plus de 200 espèces en étant parfois légèrement à l'écart du groupe et en étant parfois seul avec le guide Sergio Chacon, notamment au petit jour au moment où les oiseaux sont les plus actifs et où le reste du groupe dormait encore. L'intérêt que nous portions l'un et l'autre aux oiseaux à d'ailleurs fait naître une grande complicité entre nous. A noter que ses connaissances sont également très importantes sur la flore ou l'histoire de son pays.

Le circuit mis en place par EXPLORATOR permet de parcourir une grande variété de paysage du Costa Rica, de la côte Pacifique jusqu'à plus de 3000m en passant par les forêts de basse et haute altitude. J'ai également trouvé la qualité des hôtels excellente et toujours dans des sites merveilleux. Le seul regret que je peux avoir est de ne pas avoir pris assez de photos ! Il est vrai que la forêt tropicale ne se prête pas facilement à des prises de vues.

La diversité des espèces n'a pas grand chose à voir comparée à la France ou à la Californie. Par contre l'identification des espèces en forêt tropicale est souvent assez difficile surtout au début ou lorsque l'on est seul. Les oiseaux sont toujours en mouvement et souvent deux observations et une ou deux consultations du livre sont nécessaires pour confirmer l'identification. Autant dire que le nombre "d'OVNI" peut être important ! De mon point de vue, la longue vue est également indispensable pour identifier un petit passereau à 40 ou 50 mètres de haut dans la canopée.

09-02	San José, Poas, Arenal
10-02	Arenal
11-02	Arenal Monteverde
12-02	PN Monteverde
13-02	Monteverde Rincon de la Vieja
14-02	PN Rincon de la Vieja Bolanos
15-02	Bolanos
16-02	Bolanos Tempisque Dona Marta
17-02	PN Carara Copey
18-02	Copey San José
19-02	San José

### **BIBLIOGRAPHIE :**

- Retrouver de nombreuses photos de mon voyage sur le net : <http://monsie.mageos.com/jpp-voyage>
- "A guide to the birds of Costa Rica" : Gary Stiles, Alexander F. Skutch, Dana Gardner ; édition Comstock / Cornell.
- "A travel & site guide to birds of Costa Rica " : Aaron D. Sekerak, Elissa Conger ; édition Lone Pine



r	Killdeer	Gravelot kildir										1		
amh	Semipalmated Plover	Gravelot semipalmé										10		
cmh	Greater Yellowlegs	Chevalier criard										1		
amh	Spotted Sandpiper	Chevalier grivelé		1					*			*	*	
cmh	Sanderling	Bécasseau sanderling										4		
lc	Crested Guan	Pénélope à crête		2										
ah	Turkey Vulture	Urubu à tête rouge	*	*	*		*	*	**	*		*	*	*
a	Black Vulture	Urubu noir	**	*	**		*		*	*		*	*	*
c	Common Black-Hawk	Buse noire										1		
lc	Bay-winged Hawk	Buse à croupion blanc											1	
c	Crested Caracara	Caracara commun					1	1		*		*		
c	Black-shouldered Kite	Élanion blanc												
c	American swallow-tailed Kite	Milan à queue fourchue			1									
c	Laughing Caracara	Macagua rieur	1											
c	Yellow-headed Caracara	Caracara à tête jaune								1		1	1	
lcmh	American Kestrel	Crécerelle américaine						1f	1f					
pc	Bat Falcon	Faucon des chauve-souris		1	1									
c	Roadside Hawk	Buse à gros bec										2ad	2ad	
c	Gray Hawk	Buse grise		2im	1ad							1		
pc	Black-chested Hawk	Buse barrée		1										
pc	White Hawk	Buse blanche			1									
pc	Red-tailed Hawk	Buse à queue rousse								1				
pcmh	Osprey	Balbuzard pêcheur		1						4	*		1	
a	Band-tailed Pigeon	Pigeon du Pacifique											5	
a	Red-billed Pigeon	Pigeon à bec rouge		2	1		*							
pc	Pale-vented Pigeon	Pigeon rousset			1									
c	Short-billed Pigeon	Pigeon à bec noir		*										
a	Ruddy Ground-Dove	Colombe rousse										**		
c	Common Ground-Dove	Colombe moineau									*			
lc	Plain-breasted Ground-Dove	Colombe pygmée											1	
a	Inca Dove	Colombe inca					2	2	*			*		
c	White-winged Dove	Colombe à ailes blanches					*	*		*				
cmh	White-tipped Dove	Colombe à front blanc		1									1	1
lc	Scarlet Macaw	Ara rouge										*		
c	Red-ored Parrot	Amazone à diadème		*										
pc	Yellow-naped Parrot	Amazone à cou jaune								*				
c	White-fronted Parrot	Amazone à front blanc					2	*	*	2				
a	White-crowned Parrot	Pione à couronne blanche											1	
pc	Brown-hooded Parrot	Caïque terne		6										
pc	Olive-throated Parakeet	Conure aztèque		*										
c	Orange-fronted Parakeet	Conure à front orange					2	2	*			*		
pc	Black-and-white Owl	Chouette noire et blanche						2						
r	Mangrove Cuckoo	Coulicou des mangroves								1				
c	Squirrel Cuckoo	Coucou écoreuil		1m										
c	Groove-billed Ani	Ani à bec cannelé	*		*		4			*	*			





pch	Yellow-headed Blackbird	Carouge à tête jaune		1										
c	Black-cowled Oriole	Oriole à capuchon												
cmh	Northern (Baltimore) Oriole	Oriole orangé		1m	1f		1f			1imm	*	*		
c	Montezuma Oropendola	Cacique de Montezuma		*	*		1	*		1				
lcmh	Yellow-billed Cacique	Cacique à bec jaune			1									
c	Bronzed Cowbird	Vacher bronzé		*										
a	Great-tailed Grackle	Grand Quiscale	**		**	*	**	*	**	*	*	*	*	*
lc	Yellow-throated Euphonia	Euphone à gorge jaune					1m					1m		
c	Golden-browed Chlorophonia	Euphone à sourcils d'or	*											
a	Common Bush-Tanager	Tangara des buissons commun	*			**	*					*	1	
a	Sooty-capped Bush-Tanager	Tangara des buissons à bonnet	1									*		
c	Palm Tanager	Tangara des palmes	*	*								1		
c	Red-legged Honeycreeper	Guit-guit saï		(1)			>2				*			
pc	Green Honeycreeper	Guit-guit vert				1f								
pc	Bay-headed Tanager	Tangara gyrola										1		
pc	Spangled-cheeked Tanager	Tangara pailletées					10							
c	Golden-hooded Tanager	Tangara à masque d'or		1										
lc	Black-and-yellow Tanager	Guira noir et jaune		c								2m		
a	Blue-gray Tanager	Tangara évêque	*	*	*		*					*	*	*
a	Scarlet-rumped Tanager	Piranga à croupion écarlate		*	*							*	*	
cmh	Summer Tanager	Piranga vermillon	1f		(1m)									
pc	White-winged Tanager	Piranga à ailes blanches												1m
c	Buff-throated Saltator	Grand Saltator	*	*	*							*		
c	Yellow-thighed Finch	Pinson à cuisses jaunes											1	
a	Variable Seedeater	Sporophile variable										2m		
c	Yellow-faced Grassquit	Grand Chanteur de Cuba	**	*	1	*	*							
c	Blue-black Grassquit	Jacarini commun								*				
c	Slaty Flowerpiercer	Diglosse gris											2	
c	Thick-billed Seed-Finch	Sporophile à bec épais	1f	*	*									
c	Striped-headed Sparrow	Bruant à tête rayée						*	*					
lc	Volcano Junco	Junco des volcans											2	
a	Rufous-collared Sparrow	Bruant à collier roux	*	*	*	*	*						*	*
c	Black-striped Sparrow	Bruant à bec conique		2	1									
c	House Sparrow	Moineau domestique								*			*	
c	Rock Dove	Pigeon domestique	*											*
	(Mimus polyglottes)	Moqueur Polyglotte												Au Kensas !!

pch	Solitary Sandpiper	Chevalier solitaire									(1)	(1)		mauvaise observation, possible
pc	Black Guan	Pénélope unicolore										(1)		id Sergio critère d'id non vu, certain
pc	Short-tailed Hawk	Buse à queue courte									(1)			en forêt de dos, possible
pc	Slaty-backed Forest-Falcon	Carnifex ardoisé			(1)									en vol vers 17h-17h0 probable ad
c	Crimson-fronted Parakeet	Conure de Finsch	(*)										(*)	à San José en vol, certain !
c	Common Pauraque	Engoulevant pauraque					(*)	(*)	(*)					en vol, probable
lc	White-tailed Nightjar	Engoulevant coré							(*)					en vol, possible
a	Southern rough-winged Swallow	Hirondelle à ailes hérissées									(*)			sous le pluie, ???

lc	Russet Antshrike	Fourmilier roussâtre	(1)									1 oiseau entièrement roux en foret, ???
lc	Dull-mantled Antbird	Fourmilier à manteau sombre	(1)									à 5m mais id différente de Sergio !, ???
c	Yellow-bellied Elaenia	Élaène à ventre jaune				(1)						en même temps qu'un Saltator mystère, Probable
c	Tropical Gnatcatcher	Moucheronnier plombé								(1)		ou Moucheronnier à lore blanc !, 1 chance sur 2 !