

Voyage ornitho au Costa Rica


Du 17 février 2015 au 8 mars 2015 à trois personnes, Chantal, Laurent et Janie

Nous nous sommes centrés sur l'avifaune et la faune du Costa Rica.

Nous avons observés plus de 350 espèces d'oiseaux sur les 900 espèces présentes au Costa Rica. Nous avons également vu des mammifères dont les 4 espèces de singes, des batraciens et des reptiles.

Il faut compter environ 2500 € par personne tout compris dans les conditions où nous l'avons fait.

Carte du parcours



Le 17/02 : Voyage avion Paris-San José (Costa Rica)

A 9h05 Départ de Paris CDG terminal 2F avec Air France-KLM avec un billet AR à 570 €.

Escale à Amsterdam puis à Panama, arrivée à San José à 18h50.

Notre objectif était d'éviter à tout prix une escale aux USA, trop prise de tête et nous avons eu une excellente idée parce que l'un de nous s'est fait dérober son passeport et avec un laissez-passer délivré par l'ambassade de France à San José nous avons pu rentrer sans difficulté en France.

A l'aéroport, nous avons un taxi rouge (25 USD) pour rejoindre notre hôtel El Maragato près du Théâtre National à San José.

Nous avons fait un petit tour en ville mais rien de bien intéressant ne semble s'y passer.

Le 18/02 : Transfert de San José à Tortuguero sur la côte Caraïbe

RDV à 6h00 en face du Théâtre National et du Gran hotel Costa Rica sur la 2nde avenue pour retrouver notre guide chauffeur de Jungle Tom Safaris et rejoindre l'embarcadère de La Pavona. Nous y prendrons un bateau pour se rendre au village de Tortuguero sur la côte Caraïbe, village accessible seulement en bateau ou en avion, nous y arriverons à 12h30.

Tortuguero est célèbre pour la reproduction des tortues marines qui viennent pondre leurs œufs sur la plage mais pour cela il faut venir en juillet et août.

En route, notre 1^{ère} rencontre avec l'**Unau d'Hoffmann** ou **Paresseux d'Hoffmann** qui se déplace sur les fils électriques.



Unau d'Hoffmann



Rhinoclémyde funèbre (tortue de rivière)

Pendant la descente de rivière Tortuguero, on est plongé dans l'univers tropical, on a déjà des oiseaux plein les yeux et notre chauffeur n'hésitera pas à se transformer en guide et à s'arrêter pour nous les montrer tortues et crocodiles.

A Tortuguero, rencontre avec notre guide naturaliste : Victor Barrantes qui a organisé notre séjour, un package de 480\$ pour 3 qui comprend le transfert en voiture avec chauffeur de San José à La Pavona, puis bateau jusqu'à Tortuguero, 2 nuits à l'hôtel Balcon Del mare (très modeste) au bord de la plage et tout près de l'entrée du parc, 3 sorties terrain dont une en bateau à rames et 1 sortie nocturne de 2 h.

Dès notre arrivée, traversée du village de Tortuguero (village orienté vers le tourisme, ambiance agréable et bon enfant et tout plein d'oiseaux !). Balade sur le sentier dans la forêt qui longe la plage et le PN, à partir de notre hébergement (pas grand-chose à voir mais agréable balade).

La traversée du village nous met dans l'ambiance, les oiseaux volètent partout et la population nourrit les oiseaux pour le plus grand bonheur des touristes :



Les cassiques de montezuma près de l'école du village et le **tangara évêque** ou **tangara bleu**.

La sortie nocturne nous fait découvrir une toute autre faune :



La reinette aux yeux rouges



et le boa constricteur.

Le 19/02 : Tortuguero

Tortuguero : entrée du parc national : 15 USD/pers

Visite des canaux du PN de Tortuguero le matin très tôt en bateau à rames et balade en forêt l'après-midi jusqu'à Tortuguero Hill (volcan effondré) où nous sommes allés en bateau à moteur. De là, après la montée au sommet de ce volcan effondré à travers une superbe forêt humide, panorama sur Tortuguero, la mer des Caraïbes et l'estuaire de la rivière Tortuguero.



Au cours des 2 périples en bateau entre autres de nombreux oiseaux :



Le savacou huppé



et l'onoré agami.



Un jeune onoré du Mexique



et le caïman à lunettes

Le 20/02 : De Tortuguero à Cahuita sur la côte caraïbe en bateau (superbe)

Départ à 10 H de Tortuguero en bateau pour rejoindre le débarcadère de Moin (Puerto Limon) vers 13 H où nous allons récupérer notre 4X4 Nissan X-trail en super bon état avec des bons pneus et une roue de secours pour 1030 USD pour 17 jours de location.

Tout le monde est victime de crevaisons au Costa Rica, d'ailleurs il y a des réparateurs à tous les coins de rue. Malgré nos supers pneus neufs on a réussi aussi à avoir une crevaison l'avant-dernier jour, en ville à San José, à cause d'une vis sur la route, incroyable !

Au cours de notre voyage en bateau jusqu'à Moin :



L'aigrette neigeuse



et la sterne royale



L'hirondelle des mangroves



et l'anhinga d'Amérique

Nous prenons la route pour Cahuita et check in au Colibri Rouge en chambre d'hôtes, tenu par un jeune couple de français, Christophe et Karine.

Nous irons faire une balade en soirée jusqu'au crépuscule au mirador de chez Alban, gardien au parc de Cahuita et ami de nos hôtes. On y voit surtout de jolies petites grenouilles.

Mais attention, elles sont hautement toxiques !



Dendrobate doré



et dendrobate fraise

Le 21/02 : Cahuita et route pour la station biologique de La Selva

Visite le matin autour de Cahuita avec un guide sur place.



La plage de Cahuita



L'ermite de Rucker



et un couple d'urubus noirs



L'attila à coupion jaune



et le sporophile variable

Puis visite du Parc National de Cahuita, superbe parc accolé à la mer où il aurait fallu passer un peu plus de temps. Très bon endroit pour voir les paresseux et les singes.



Le paresseux à gorge brune ou tridactyle Les sapajous capucin ou capucins à face blanche



Le raton crabier



L'écureuil à queue rouge



L'aigrette bleue



et l'aigrette tricolore

Départ pour la Station Biologique de La Selva à Puerto Viejo de Sarapiquí, arrivée en fin d'après-midi.
Package : la nuit, 3 repas et une balade guidée : 258 USD pour 3 pers.

Réserver longtemps à l'avance auprès de l'OTS : Organization for Tropical Studies.

<http://www.ots.ac.cr/>

Possibilité de participer à des séminaires ornithos.

En arrivant, petite balade jusqu'à la tombée de la nuit dans la forêt de la station biologique.



Le grand Hocco



et le pécarí à collier

La zone protégée de La Selva s'étend sur 16 km² de forêt tropicale humide en grande partie vierge (forêt primaire) et bordée au sud par le PN Braulio Carrillo.

Pour visiter cette forêt, il faut soit loger à la station biologique, soit prendre la visite guidée du matin.

Nuit et repas sur place.

Le 22/02 : La Selva et route pour La Fortuna

Balade dès l'aube dans les alentours de la station très fructueuse où l'on rencontre plusieurs ornithos.
Visite guidée de La Selva à 8 H (Centre de recherches scientifiques).



Le motmot roux



le motmot à bec large



le piranga vermillon



le pic à bec clair



le nid de l'ermite bronzé



et l'araçari à collier

Avant de partir, petite balade dans un champ non loin de là (El Tigre) pour voir quelques espèces supplémentaires puis route pour La Fortuna. Vue sur le volcan Arenal.

Petite virée avant le coucher de soleil pour repérer les lieux sur une petite route qui va au volcan.

Nous rencontrons une dame qui nous dit de revenir le lendemain matin si l'on veut voir des oiseaux...

Nuit à l'Arenal Hostel Resort à La Fortuna.

Le 23/02 route autour du lac Arenal et route vers Palo Verde

De retour sur cette petite route qui va au volcan Arenal, nous rencontrons effectivement un couple qui tient un gîte avec des chambres d'hôtes : le majestic lodge et qui nourrit les oiseaux, alors tôt le matin c'est un vrai festival. Fascinés par le nombre d'oiseaux, nous sommes restés quelques heures là à les regarder, à chaque minute une nouvelle espèce !



le toui à menton d'or



l'organiste à gorge jaune



le sucrier à ventre jaune



et l'ariane à ventre gris


Ensuite, on fait un rapide tour au pied du volcan qui aurait mérité la demi-journée, mais il nous faut faire le tour du lac Arenal par une bonne route. Malheureusement, peu de possibilité de s'arrêter. A noter, déjeuner dans un très beau restaurant avec une superbe vue sur le lac.



Nous rencontrons toutefois quelques espèces intéressantes :



Le geai à face blanche



Une bande de coatis à nez blanc

Changement d'ambiance en arrivant sur la côte pacifique, plus chaude et aride.

Nous avons choisi de passer la nuit à la station biologique de Palo Verde (même organisme que celle de La Selva). Package 258USD : 1 nuit +3repas+une balade guidée dans le PN.

C'est le seul logement qui permet d'être au bord du lac au coucher et au lever du soleil.

Réservation obligatoire par le site <http://www.ots.ac.cr/>

Pour rejoindre la station, il faut entrer dans le PN de Palo Verde avant 16h30 (fermeture de l'entrée) L'entrée est de 12USD. Attention, on peut vous demander de payer 2 jours. Ne pas hésiter à discuter en disant qu'on se rend à la station biologique pour la nuit.


Avant la nuit, nous avons pu apprécier la beauté du site dans une belle lumière.

Le 24/02 : La forêt sèche et la zone humide du Marais de Palo Verde

Visite guidée avec Sergio, à 8 H dans le marais du PN de Palo Verde que l'on avait visité la veille.



le motmot à sourcils bleus



l'amazone à front blanc



Le singe hurleur à manteau

Dans le marais :



Jacana du Mexique



spatule rosée



Sarcelles à ailes bleues



Ibis blancs



Courlan brun



Le rare Jabiru d'Amérique

Nuit à Canas Hotel La Pacifica, bungalows en bois très sympa, en pleine nature.

Le 25/02 : Route vers Santa Elena

En demandant la clé à la réception de l'hôtel, on peut faire une jolie balade sur un sentier qui longe la rivière et voir une merveille :



Le manakin fastueux

Route pour la fameuse forêt des nuages, au sud du volcan Arenal.

Entrée 15 USD/pers pour visiter la forêt de Santa Elena où nous avons fait une superbe longue balade (8 kms) parce qu'on s'est trompé de chemin. Aucun regret, car cette forêt luxuriante est absolument magnifique. Nous avons même eu la chance de la voir sous le soleil scintillant entre les feuilles des arbres.



Nuit au Manakin Lodge (attention, chambre réservée avec booking, la chambre est moche et mal placée, rien à voir avec ce que nous avons réservé).

Le 26/02 : Visite de la réserve privée de Curi Cancha

Visite guidée dès 6 H le matin de la réserve privée de Curi Cancha (15 USD/pers l'entrée de la réserve) avec un guide ornitho Rafael Elizondo (personnage totalement génial sur tous les plans).

Ses coordonnées : r.elizondo@hotmail.com à la réserve de Curi Cancha : tél : 506 8838-8145, adresse mail : curicancha.mv@gmail.com.

Cette réserve privée, assez récente, est particulièrement intéressante, car assez peu fréquentée et possède, en plus d'une superbe forêt, un milieu semi ouvert très propice à l'observation des espèces présentes.

C'est notamment là que nous avons vu l'oiseau emblématique du Costa Rica avec Rafael qui s'est démené pour nous montrer :



Le Quetzal Resplendissant

Nous avons aussi eu l'occasion de voir bien d'autres oiseaux colorés :



Le toucanet émeraude ou à gorge bleue



Le motmot houtouc ou à tête bleue



Le colibri Magenta



Le campyloptère violet



L'organiste à capuchon



et la paruline ardoisée.

Arrêt au café « le Colibri », à la sortie de la réserve de la forêt des nuages de Monte Verde pour admirer les colibris venant se nourrir dans les distributeurs remplis d'eau sucré.



Duel entre le colibri à gorge pourpré et le brillant fer de lance



Colibri à gorge pourpré femelle



Colibri à épaulette



Colibri thalassin

Le 27/02 : Route vers Carara - région plus sèche au sud du Guanagaste

Sur la route détour au marais de Chomes très riche en espèces.

Pour en savoir plus visiter le site internet « [birding Costa Rica in Chomes](#) ».



Le bihoreau violacé



et une rareté : l'Avocette d'Amérique au milieu d'aigrettes

Puis visite des vasières de Tarcolès. Du pont sur le Rio Tarcolès on peut aussi voir des crocodiles dans les eaux boueuses du rio.



Crocodile américain

Nuit au Sol Pacifico Lodge à Cascajal chez Jean Paul et Nuria et leurs 2 enfants très curieux de savoir d'où viennent les visiteurs du jour.

Le 28/02 : Parc National de Carara

Visite du PN de Carara avec un guide qui a proposé son service au guichet des entrées et avec qui nous avons pu voir 3 espèces de Manakin. Entrée : 10 USD et 2 balades différentes dans ce parc de 4700ha.



Le Manakin à tête bleue



et le Manakin à cuisses jaunes

Puis route pour Parrita.

Nuit à l'Hôtel Cabinas El Sueno à Parrita pour pouvoir rejoindre au plus tôt l'Interamericana pour le long trajet du lendemain.

Le 01/03 sur l'Interamericana

Avant de partir, observation de nombreuses espèces autour de l'hôtel



La talève violacée



Le héron vert



Le passerin non pareil



Le passerin indigo

Longue route pour Puerto Jimenez, sur l'Interamericana, le long de la côte Pacifique avec différents arrêts : PN. Marino Ballena, détour au Tilapia la Cascada restaurant à Puerto Cortés pour déjeuner (un endroit de vacance superbe)



Trogon de Massena



Tangara du Costa Rica male

Nuit à Cabinas Marcelina à Puerto Jimenez où nous rencontrons notre guide Nito (très bon guide). Il connaît parfaitement toute la péninsule d'OSA.

Package jusqu'au 05/03 de 1900 USD pour 3 personnes comprenant les services de Nito, l'hébergement, les balades en bateau, l'entrée au PN du Corcovado ainsi que tous les repas.

Le 02/03 : Autour de Puerto Jimenez et de sa mangrove

Très tôt le matin, balade le long d'une petite route où nous voyons une grande quantité de passereaux



Coulicou Manioc



Buse à gros bec

Visite rapide de la mangrove de Puerto Jimenez pour voir 2 espèces typiques :



La paruline jaune des mangroves



et l'ariane de Boucard

Puis on fait un petit détour pour voir un oiseau incroyable



Il s'agit d'un ibijau gris, immature

Nous finissons la journée à La Tarde, à la limite du PN du Corcovado

En bonus, balade nocturne très sympa pour voir grenouilles, mygales, serpents, ...

Le 03/03 : Autour de La Tarde et Drake Bay
Superbe et très fructueuse balade matinale autour de la Tarde



Le Trogon de Baird



et le Trogon aurore



Le manakin à col orange femelle



et mâle



Le jacamar à queue rousse femelle



et le grimpar vermicule

Nuit en forêt à la station biologique de Tamandua, dans l'arrière forêt de Drake Bay, totalement retirée du monde. Un endroit où on s'éclaire à la bougie, où on arrive en traversant de multiples gués sur la rivière. Il est nécessaire d'avoir un bon 4X4.



Le 04/03 : Parc National du Corcovado et Drake Bay

Départ à 6 H pour se rendre en bateau dans le PN du Corcovado au cœur de la forêt tropicale humide. Dans l'idéal, il faudrait y rester au moins une nuit pour pouvoir profiter de la forêt au lever et au coucher du soleil et avoir une chance de voir le jaguar.

Nous pouvons quand même voir quelques animaux incontournables



Le Sapajou à dos rouge uniquement présent dans cette forêt.



Atèle de Geoffroy ou Singe-araignée



La pénélope panachée



et le grand Tinamou

Retour à la station biologique de Tamandua à La Bijagua pour une dernière sortie nocturne.



Crapaud buffle



Une des nombreuses grenouilles arboricoles

Le 05/03 : La mangrove de Sierpe et route pour San Isidro De El General

Balade de 6 heures environ pour visiter la mangrove de Sierpe.

En chemin, plusieurs îlots rocheux accueillent des frégates, des pélicans bruns, des fous bruns et fous à pieds rouges qui nichent là.



Le Fou brun



La Frégate superbe (immature)



et le Pélican brun

Plus loin, nous entrons dans cette mangrove qui est une des plus grandes du monde. Nous n'y voyons toutefois pas beaucoup d'animaux. Notre guide est surpris. Nous voyons quand même 2 martins :



Martin-pêcheur nain



Martin-pêcheur vert

De retour à Drake bay, nous flânons le long de la piste qui nous ramène sur la route asphaltée. Nous faisons de nombreux arrêts intéressants.



L'Ara rouge



3 anis à bec lisse



Caracara à tête jaune

A 14 H, retour vers Rincon où nous lâchons Nito et partons vers San Isidro De El General, au centre du pays (+3500 m d'altitude).

Nuit à Mirador Valle Del General (superbe hôtel avec petits bungalows en bois très coquets plantés en balcon dans la colline).

Nous ne faisons qu'y passer mais il aurait été intéressant de visiter cette vallée.

Le 06/03 : Aller-Retour dans la vallée en cul de sac de San Gerardo De Dota puis route vers San José par la panaméricaine


Repas en route au Georgina Restaurant en compagnie des colibris nourris à l'eau sucrée devant les baies vitrées, là encore le spectacle fascine.



Le colibri flammule



et le Colibri scintillant



Le Colibri Rivoli femelle et mâle

Nous faisons un détour incontournable à San Gerardo De Dota petite bourgade de montagne bucolique traversée par une rivière claire et vive, endroit très touristique très agréable.

C'est un très bon coin pour voir le Quetzal resplendissant, mais nous manquons de temps pour le trouver. Par contre, nous voyons de nombreux oiseaux d'altitude.



Le chlorospin à sourcils brisés



Le moucherolle huppé


Nuit à Heredia au Nord de San José pour être proche de l'aéroport.

Le 07/03 : Route vers PN Volcan Poas et départ

Tôt le matin, route vers PN Volcan Poas, pour profiter des dernières heures costaricaines.

Belle balade sur un chemin à gauche avant la barrière d'entrée du PN.

Nous en profitons pour faire de nouvelles observations et pas des moindres !



Colibri insigne



Paruline à calotte noire

Sur la route du retour on traverse de grosses plantations de café entourées de barbelés, d'ailleurs au Costa Rica tout territoire privé est entouré de barbelés.

Départ pour l'aéroport et rendre la voiture à l'aéroport à 13 H.

Taxe de sortie du territoire à payer à l'aéroport, avant d'enregistrer ses bagages.

Liste des oiseaux observés

TINAMIFORMES: Tinamidae			
	Grand Tinamou	Great Tinamou	Tinamus major
ANSERIFORMES: Anatidae			
	Dendrocygne à ventre noir	Black-bellied Whistling-Duck	Dendrocygna autumnalis
	Canard musqué	Muscovy Duck	Cairina moschata
	Canard d'Amérique	American Wigeon	Anas americana
	Sarcelle à ailes bleues	Blue-winged Teal	Anas discors
	Canard souchet	Northern Shoveler	Anas clypeata
	Petit Fuligule	Lesser Scaup	Aythya affinis
GALLIFORMES: Cracidae			
	Ortalide chacamel	Plain Chachalaca	Ortalis vetula
	Ortalide à tête grise	Gray-headed Chachalaca	Ortalis cinereiceps
	Pénélope panachée	Crested Guan	Penelope purpurascens
	Pénélope unicolore	Black Guan	Chamaepetes unicolor
	Grand Hocco	Great Curassow	Crax rubra
CICONIIFORMES: Ciconiidae			
	Jabiru d'Amérique	Jabiru	Jabiru mycteria
	Tantale d'Amérique	Wood Stork	Mycteria americana
SULIFORMES: Fregatidae			
	Frégate superbe	Magnificent Frigatebird	Fregata magnificens
SULIFORMES: Sulidae			
	Fou brun	Brown Booby	Sula leucogaster
	Fou à pieds rouges	Red-footed Booby	Sula sula
SULIFORMES: Phalacrocoracidae			
	Cormoran vigua	Neotropic Cormorant	Phalacrocorax brasilianus
SULIFORMES: Anhingidae			
	Anhinga d'Amérique	Anhinga	Anhinga anhinga
PELECANIFORMES: Pelecanidae			
	Pélican brun	Brown Pelican	Pelecanus occidentalis
PELECANIFORMES: Ardeidae			
	Onoré fascié	Fasciated Tiger-Heron	Tigrisoma fasciatum
	Onoré du Mexique	Bare-throated Tiger-Heron	Tigrisoma mexicanum
	Grand Héron	Great Blue Heron	Ardea herodias
	Grande Aigrette	Great Egret	Ardea alba
	Aigrette neigeuse	Snowy Egret	Egretta thula
	Aigrette bleue	Little Blue Heron	Egretta caerulea
	Aigrette tricolore	Tricolored Heron	Egretta tricolor
	Héron garde-bœufs	Cattle Egret	Bubulcus ibis
	Héron vert	Green Heron	Butorides virescens
	Onoré agami	Agami Heron	Agamia agami
	Bihoreau gris	Black-crowned Night-Heron	Nycticorax nycticorax
	Bihoreau violacé	Yellow-crowned Night-Heron	Nyctanassa violacea

	Savacou huppé	Boat-billed Heron	Cochlearius cochlearius
PELECANIFORMES: Threskiornithidae			
	Ibis blanc	White Ibis	Eudocimus albus
	Ibis falcinelle	Glossy Ibis	Plegadis falcinellus
	Ibis vert	Green Ibis	Mesembrinibis cayennensis
	Spatule rosée	Roseate Spoonbill	Platalea ajaja
ACCIPITRIFORMES: Cathartidae			
	Urubu noir	Black Vulture	Coragyps atratus
	Urubu à tête rouge	Turkey Vulture	Cathartes aura
	Sarcoramphé roi	King Vulture	Sarcoramphus papa
ACCIPITRIFORMES: Pandionidae			
	Balbuzard pêcheur	Osprey	Pandion haliaetus
ACCIPITRIFORMES: Accipitridae			
	Milan à queue fourchue	Swallow-tailed Kite	Elanoides forficatus
	Milan bidenté	Double-toothed Kite	Harpagus bidentatus
	Busard Saint-Martin	Northern Harrier	Circus cyaneus
	Buse noire	Common Black Hawk	Buteogallus anthracinus
	Buse à gros bec	Roadside Hawk	Rupornis magnirostris
	Buse blanche	White Hawk	Pseudastur albicollis
	Buse semiplombée	Semiplumbeous Hawk	Leucopternis semiplumbeus
	Petite Buse	Broad-winged Hawk	Buteo platypterus
	Buse grise	Gray Hawk	Buteo plagiatus
GRUIFORMES: Rallidae			
	Râle de Cayenne	Gray-necked Wood-Rail	Aramides cajaneus
	Talève violacée	Purple Gallinule	Porphyrio martinicus
	Foulque d'Amérique	American Coot	Fulica americana
GRUIFORMES: Heliornithidae			
	Grébifoulque d'Amérique	Sungrebe	Heliornis fulica
GRUIFORMES: Aramidae			
	Courlan brun	Limpkin	Aramus guarauna
CHARADRIIFORMES: Burhinidae			
	Oedicnème bistré	Double-striped Thick-knee	Burhinus bistriatus
CHARADRIIFORMES: Recurvirostridae			
	Échasse d'Amérique	Black-necked Stilt	Himantopus mexicanus
	Avocette d'Amérique	American Avocet	Recurvirostra americana
CHARADRIIFORMES: Charadriidae			
	Pluvier argenté	Black-bellied Plover	Pluvialis squatarola
	Pluvier bronzé	American Golden-Plover	Pluvialis dominica
	Vanneau téro	Southern Lapwing	Vanellus chilensis
	Pluvier d'Azara	Collared Plover	Charadrius collaris
	Pluvier de Wilson	Wilson's Plover	Charadrius wilsonia
	Pluvier semipalmé	Semipalmated Plover	Charadrius semipalmatus

	Pluvier kildir	Killdeer	Charadrius vociferus
CHARADRIIFORMES: Jacanidae			
	Jacana du Mexique	Northern Jacana	Jacana spinosa
CHARADRIIFORMES: Scolopacidae			
	Chevalier grivelé	Spotted Sandpiper	Actitis macularius
	Chevalier solitaire	Solitary Sandpiper	Tringa solitaria
	Chevalier semipalmé	Willet	Tringa semipalmata
	Courlis corlieu	Whimbrel	Numenius phaeopus
	Barge marbrée	Marbled Godwit	Limosa fedoa
	Tournepierre à collier	Ruddy Turnstone	Arenaria interpres
	Bécasseau sanderling	Sanderling	Calidris alba
	Bécasseau minuscule	Least Sandpiper	Calidris minutilla
	Bécasseau d'Alaska	Western Sandpiper	Calidris mauri
	Bécassin roux	Short-billed Dowitcher	Limnodromus griseus
CHARADRIIFORMES: Laridae			
	Mouette atricille	Laughing Gull	Leucophaeus atricilla
	Sterne royale	Royal Tern	Thalasseus maximus
	Sterne caugek	Sandwich Tern	Thalasseus sandvicensis
COLUMBIFORMES: Columbidae			
	Pigeon biset	Rock Pigeon	Columba livia
	Pigeon rousset	Pale-vented Pigeon	Patagioenas cayennensis
	Pigeon à bec rouge	Red-billed Pigeon	Patagioenas flavirostris
	Pigeon à queue barrée	Band-tailed Pigeon	Patagioenas fasciata
	Pigeon à bec noir	Short-billed Pigeon	Patagioenas nigrirostris
	Colombe inca	Inca Dove	Columbina inca
	Colombe à queue noire	Common Ground-Dove	Columbina passerina
	Colombe rousse	Ruddy Ground-Dove	Columbina talpacoti
	Colombe de Verreaux	White-tipped Dove	Leptotila verreauxi
	Colombe de Cassin	Gray-chested Dove	Leptotila cassinii
	Tourterelle à ailes blanches	White-winged Dove	Zenaida asiatica
CUCULIFORMES: Cuculidae			
	Piaye écureuil	Squirrel Cuckoo	Piaya cayana
	Coulicou manioc	Mangrove Cuckoo	Coccyzus minor
	Géocoucou tacheté	Striped Cuckoo	Tapera naevia
	Ani à bec lisse	Smooth-billed Ani	Crotophaga ani
	Ani à bec cannelé	Groove-billed Ani	Crotophaga sulcirostris
STRIGIFORMES: Strigidae			
	Petit-duc guatémaltèque	Vermiculated Screech-Owl	Megascops guatemalae
	Chouette à lignes noires	Black-and-white Owl	Ciccaba nigrolineata
CAPRIMULGIFORMES: Caprimulgidae			
	Engoulevent pauraqué	Common Pauraque	Nyctidromus albicollis
CAPRIMULGIFORMES: Nyctibiidae			
	Ibijau gris	Common Potoo	Nyctibius griseus

APODIFORMES: Apodidae			
	Martinet à points blancs	Spot-fronted Swift	Cypseloides cherriei
	Martinet à collier blanc	White-collared Swift	Streptoprocne zonaris
	Martinet du Costa Rica	Costa Rican Swift	Chaetura fumosa
	Martinet de Cayenne	Lesser Swallow-tailed Swift	Panyptila cayennensis
APODIFORMES: Trochilidae			
	Colibri jacobin	White-necked Jacobin	Florisuga mellivora
	Ermite bronzé	Bronzy Hermit	Glaucis aeneus
	Ermite vert	Green Hermit	Phaethornis guy
	Ermite à longue queue	Long-billed Hermit	Phaethornis longirostris
	Ermite à gorge rayée	Stripe-throated Hermit	Phaethornis striigularis
	Colibri thalassin	Green Violetear	Colibri thalassinus
	Colibri féérique	Purple-crowned Fairy	Heliothryx barroti
	Mango de Prévost	Green-breasted Mango	Anthracothorax prevostii
	Mango de Veraguas	Veraguan Mango	Anthracothorax veraguensis
	Coquette adorable	White-crested Coquette	Lophornis adorabilis
	Brillant fer-de-lance	Green-crowned Brilliant	Heliodoxa jacula
	Colibri de Rivoli	Magnificent Hummingbird	Eugenes fulgens
	Colibri corinne	Long-billed Starthroat	Heliomaster longirostris
	Colibri à gorge pourprée	Purple-throated Mountain-gem	Lampornis calolaemus
	Colibri magenta	Magenta-throated Woodstar	Calliphlox bryantae
	Colibri flammule	Volcano Hummingbird	Selasphorus flammula
	Colibri scintillant	Scintillant Hummingbird	Selasphorus scintilla
	Colibri à tête violette	Violet-headed Hummingbird	Klais guimeti
	Campyloptère violet	Violet Sabrewing	Campylopterus hemileucurus
	Colibri à épauettes	Stripe-tailed Hummingbird	Eupherusa eximia
	Colibri à tête cuivrée	Coppery-headed Emerald	Elvira cupreiceps
	Ariane charmante	Charming Hummingbird	Amazilia decora
	Ariane de Boucard	Mangrove Hummingbird	Amazilia boucardi
	Ariane à ventre gris	Rufous-tailed Hummingbird	Amazilia tzacatl
	Saphir d'Elicia	Blue-throated Goldentail	Hylocharis eliciae
TROGONIFORMES: Trogonidae			
	Quetzal resplendissant	Resplendent Quetzal	Pharomachrus mocinno
	Trogon de Masséna	Slaty-tailed Trogon	Trogon massena
	Trogon à tête noire	Black-headed Trogon	Trogon melanocephalus
	Trogon de Baird	Baird's Trogon	Trogon bairdii
	Trogon pattu	Gartered Trogon	Trogon caligatus
	Trogon aurore	Black-throated Trogon	Trogon rufus
	Trogon à ventre orange	Orange-bellied Trogon	Trogon aurantiiventris
CORACIIFORMES: Momotidae			
	Motmot à tête bleue	Blue-crowned Motmot	Momotus coeruliceps
	Motmot roux	Rufous Motmot	Baryphthengus martii
	Motmot à bec large	Broad-billed Motmot	Electron platyrhynchum

	Motmot à sourcils bleus	Turquoise-browed Motmot	<i>Eumomota superciliosa</i>
CORACIIFORMES: Alcedinidae			
	Martin-pêcheur à ventre roux	Ringed Kingfisher	<i>Megaceryle torquata</i>
	Martin-pêcheur d'Amérique	Belted Kingfisher	<i>Megaceryle alcyon</i>
	Martin-pêcheur d'Amazonie	Amazon Kingfisher	<i>Chloroceryle amazona</i>
	Martin-pêcheur vert	Green Kingfisher	<i>Chloroceryle americana</i>
	Martin-pêcheur nain	American Pygmy Kingfisher	<i>Chloroceryle aenea</i>
GALBULIFORMES: Bucconidae			
	Tamatia de Lafresnaye	White-whiskered Puffbird	<i>Malacoptila panamensis</i>
GALBULIFORMES: Galbulidae			
	Jacamar à queue rousse	Rufous-tailed Jacamar	<i>Galbula ruficauda</i>
PICIFORMES: Semnornithidae			
	Cabézon de Frantzius	Prong-billed Barbet	<i>Semnornis frantzii</i>
PICIFORMES: Ramphastidae			
	Toucanet émeraude	Emerald Toucanet	<i>Aulacorhynchus prasinus</i>
	Araçari à collier	Collared Aracari	<i>Pteroglossus torquatus</i>
	Araçari de Frantzius	Fiery-billed Aracari	<i>Pteroglossus frantzii</i>
	Toucan tocard	Black-mandibled Toucan	<i>Ramphastos ambiguus</i>
	Toucan à carène	Keel-billed Toucan	<i>Ramphastos sulfuratus</i>
PICIFORMES: Picidae			
	Picumne olivâtre	Olivaceous Piculet	<i>Picumnus olivaceus</i>
	Pic glandivore	Acorn Woodpecker	<i>Melanerpes formicivorus</i>
	Pic masqué	Golden-naped Woodpecker	<i>Melanerpes chrysauchen</i>
	Pic de Pucheran	Black-cheeked Woodpecker	<i>Melanerpes pucherani</i>
	Pic à couronne rouge	Red-crowned Woodpecker	<i>Melanerpes rubricapillus</i>
	Pic de Hoffmann	Hoffmann's Woodpecker	<i>Melanerpes hoffmannii</i>
	Pic à croupion rouge	Red-rumped Woodpecker	<i>Veniliornis kirkii</i>
	Pic or-olive	Golden-olive Woodpecker	<i>Colaptes rubiginosus</i>
	Pic roux	Chestnut-colored Woodpecker	<i>Celeus castaneus</i>
	Pic ouentou	Lineated Woodpecker	<i>Dryocopus lineatus</i>
	Pic à bec clair	Pale-billed Woodpecker	<i>Campephilus guatemalensis</i>
FALCONIFORMES: Falconidae			
	Caracara du Nord	Crested Caracara	<i>Caracara cheriway</i>
	Caracara à tête jaune	Yellow-headed Caracara	<i>Milvago chimachima</i>
	Macagua rieur	Laughing Falcon	<i>Herpetotheres cachinnans</i>
	Faucon des chauves-souris	Bat Falcon	<i>Falco rufigularis</i>
	Faucon pèlerin	Peregrine Falcon	<i>Falco peregrinus</i>
PSITTACIFORMES: Psittacidae			
	Toui à menton d'or	Orange-chinned Parakeet	<i>Brotogeris jugularis</i>
	Caïque à capuchon	Brown-hooded Parrot	<i>Pyrilia haematotis</i>
	Pione à tête bleue	Blue-headed Parrot	<i>Pionus menstruus</i>

	Pionne à couronne blanche	White-crowned Parrot	Pionus senilis
	Amazone diadème	Red-ored Parrot	Amazona autumnalis
	Amazone à front blanc	White-fronted Parrot	Amazona albifrons
	Amazone poudrée	Mealy Parrot	Amazona farinosa
	Conure naine	Olive-throated Parakeet	Eupsittula nana
	Conure à front rouge	Orange-fronted Parakeet	Eupsittula canicularis
	Ara rouge	Scarlet Macaw	Ara macao
	Conure de Finsch	Crimson-fronted Parakeet	Psittacara finschi
PASSERIFORMES: Thamnophilidae			
	Batara fascié	Fasciated Antshrike	Cymbilaimus lineatus
	Grand Batara	Great Antshrike	Taraba major
	Batara capucin	Black-hooded Antshrike	Thamnophilus bridgesi
	Batara rousset	Russet Antshrike	Thamnistes anabatinus
	Grisin étoilé	Dot-winged Antwren	Microrhopias quixensis
	Alapi à tête nue	Bare-crowned Antbird	Gymnocichla nudiceps
	Alapi à dos roux	Chestnut-backed Antbird	Myrmeciza exsul
PASSERIFORMES: Furnariidae			
	Grimpar à longue queue	Long-tailed Woodcreeper	Deconychura longicauda
	Grimpar à ailes rousses	Tawny-winged Woodcreeper	Dendrocincla anabatina
	Grimpar bec-en-coin	Wedge-billed Woodcreeper	Glyphorhynchus spirurus
	Grimpar vermiculé	Northern Barred-Woodcreeper	Dendrocolaptes sanctithomae
	Grimpar cacao	Cocoa Woodcreeper	Xiphorhynchus susurrans
	Grimpar maillé	Black-striped Woodcreeper	Xiphorhynchus lachrymosus
	Grimpar tacheté	Spotted Woodcreeper	Xiphorhynchus erythropygius
	Grimpar de Souleyet	Streak-headed Woodcreeper	Lepidocolaptes souleyetii
	Sittine brune	Plain Xenops	Xenops minutus
	Anabate à gorge fauve	Buff-throated Foliage-gleaner	Automolus ochrolaemus
	Anabasitte tachetée	Spotted Barbtail	Premnoplex brunnescens
	Synallaxe à face rouge	Red-faced Spinetail	Cranioleuca erythropis
	Synallaxe albane	Pale-breasted Spinetail	Synallaxis albescens
	Synallaxe ardoisé	Slaty Spinetail	Synallaxis brachyura
PASSERIFORMES: Tyrannidae			
	Tyranneau passegris	Southern Beardless-Tyrannulet	Camptostoma obsoletum
	Tyranneau flavéole	Yellow Tyrannulet	Capsiempis flaveola
	Tyranneau roitelet	Yellow-crowned Tyrannulet	Tyrannulus elatus
	Élénie à ventre jaune	Yellow-bellied Elaenia	Elaenia flavogaster
	Élénie montagnarde	Mountain Elaenia	Elaenia frantzii
	Tyranneau des torrents	Torrent Tyrannulet	Serpophaga cinerea
	Pipromorphe roussâtre	Ochre-bellied Flycatcher	Mionectes oleagineus
	Tyranneau gobemoucheron	Paltry Tyrannulet	Zimmerius vilissimus

	Bec-en-arc cendré	Northern Bentbill	Oncostoma cinereigulare
	Todirostre de Desmarest	Slate-headed Tody-Flycatcher	Poeciloriccus sylvia
	Todirostre familier	Common Tody-Flycatcher	Todirostrum cinereum
	Platyrhynque à bec court	Eye-ringed Flatbill	Rhynchocyclus brevirostris
	Platyrhynque jaune-olive	Yellow-olive Flycatcher	Tolmomyias sulphurescens
	Platyrhynque à tête d'or	Golden-crowned Spadebill	Platyrinchus coronatus
	Moucherolle rougequeue	Ruddy-tailed Flycatcher	Terentotriccus erythrurus
	Moucherolle à croupion jaune	Sulphur-rumped Flycatcher	Myiobius sulphureipygius
	Moucherolle huppé	Tufted Flycatcher	Mitrephanes phaeocercus
	Moucherolle ombré	Dark Pewee	Contopus lugubris
	Pioui de l'Ouest	Western Wood-Pewee	Contopus sordidulus
	Moucherolle à ventre jaune	Yellow-bellied Flycatcher	Empidonax flaviventris
	Moucherolle tchébec	Least Flycatcher	Empidonax minimus
	Moucherolle noir	Black Phoebe	Sayornis nigricans
	Attila à croupion jaune	Bright-rumped Attila	Attila spadiceus
	Tyran plaintif	Rufous Mourner	Rhytipterna holerythra
	Tyran olivâtre	Dusky-capped Flycatcher	Myiarchus tuberculifer
	Tyran du Panama	Panama Flycatcher	Myiarchus panamensis
	Tyran huppé	Great Crested Flycatcher	Myiarchus crinitus
	Tyran de Wied	Brown-crested Flycatcher	Myiarchus tyrannulus
	Tyran quiquivi	Great Kiskadee	Pitangus sulphuratus
	Tyran pitangua	Boat-billed Flycatcher	Megarynchus pitangua
	Tyran sociable	Social Flycatcher	Myiozetetes similis
	Tyran à tête grise	Gray-capped Flycatcher	Myiozetetes granadensis
	Tyran audacieux	Streaked Flycatcher	Myiodynastes maculatus
	Tyran pirate	Piratic Flycatcher	Legatus leucophaeus
	Tyran mélancolique	Tropical Kingbird	Tyrannus melancholicus
	Tyran à longue queue	Scissor-tailed Flycatcher	Tyrannus forficatus
	Tyran des savanes	Fork-tailed Flycatcher	Tyrannus savana
PASSERIFORMES: Cotingidae			
	Cotinga turquoise	Turquoise Cotinga	Cotinga ridgwayi
	Piauhau roux	Rufous Piha	Lipaugus unirufus
PASSERIFORMES: Pipridae			
	Manakin fastueux	Long-tailed Manakin	Chiroxiphia linearis
	Manakin à tête bleue	Blue-crowned Manakin	Lepidothrix coronata
	Manakin à col blanc	White-collared Manakin	Manacus candei
	Manakin à col orange	Orange-collared Manakin	Manacus aurantiacus
	Manakin à cuisses jaunes	Red-capped Manakin	Ceratopipra mentalis
PASSERIFORMES: Tityridae			
	Tityre masqué	Masked Tityra	Tityra semifasciata
	Bécarde à gorge rose	Rose-throated Becard	Pachyramphus aglaiae
PASSERIFORMES: Vireonidae			

	Viréo à gorge jaune	Yellow-throated Vireo	Vireo flavifrons
	Viréo de Philadelphie	Philadelphia Vireo	Vireo philadelphicus
	Viréon à pattes claires	Scrub Greenlet	Hylophilus flavipes
	Viréon à calotte rousse	Tawny-crowned Greenlet	Hylophilus ochraceiceps
	Viréon menu	Lesser Greenlet	Hylophilus decurtatus
PASSERIFORMES: Corvidae			
	Geai à face blanche	White-throated Magpie-Jay	Calocitta formosa
	Geai enfumé	Brown Jay	Psilorhinus morio
PASSERIFORMES: Hirundinidae			
	Hirondelle bleu et blanc	Blue-and-white Swallow	Pygochelidon cyanoleuca
	Hirondelle à ailes hérissées	Northern Rough-winged Swallow	Stelgidopteryx serripennis
	Hirondelle à gorge rousse	Southern Rough-winged Swallow	Stelgidopteryx ruficollis
	Hirondelle chalybée	Gray-breasted Martin	Progne chalybea
	Hirondelle des mangroves	Mangrove Swallow	Tachycineta albilinea
	Hirondelle rustique	Barn Swallow	Hirundo rustica
PASSERIFORMES: Troglodytidae			
	Troglodyte familier	House Wren	Troglodytes aedon
	Troglodyte à nuque rousse	Rufous-naped Wren	Campylorhynchus rufinucha
	Troglodyte à ventre noir	Black-bellied Wren	Pheugopedius fasciatoventris
	Troglodyte rufalbin	Rufous-and-white Wren	Thryophilus rufalbus
	Troglodyte modeste	Plain Wren	Cantorchilus modestus
	Troglodyte des ruisseaux	Riverside Wren	Cantorchilus semibadius
	Troglodyte à poitrine grise	Gray-breasted Wood-Wren	Henicorhina leucophrys
PASSERIFORMES: Polioptilidae			
	Microbate à long bec	Long-billed Gnatwren	Ramphocaenus melanurus
	Gobemouche tropical	Tropical Gnatcatcher	Polioptila plumbea
PASSERIFORMES: Turdidae			
	Solitaire masqué	Black-faced Solitaire	Myadestes melanops
	Grive ardoisée	Slaty-backed Nightingale-Thrush	Catharus fuscater
	Grive à calotte rousse	Ruddy-capped Nightingale-Thrush	Catharus frantzii
	Grive à tête noire	Black-headed Nightingale-Thrush	Catharus mexicanus
	Merle fauve	Clay-colored Thrush	Turdus grayi
PASSERIFORMES: Mimidae			
	Moqueur chat	Gray Catbird	Dumetella carolinensis
	Moqueur des savanes	Tropical Mockingbird	Mimus gilvus
PASSERIFORMES: Ptilionotidae			
	Phénoptile noir et jaune	Black-and-yellow Silky-flycatcher	Phainoptila melanoxantha
	Ptilonot à longue queue	Long-tailed Silky-flycatcher	Ptilionotus caudatus
PASSERIFORMES: Parulidae			
	Paruline des ruisseaux	Northern Waterthrush	Parkesia noveboracensis

	Paruline à ailes bleues	Blue-winged Warbler	Vermivora cyanoptera
	Paruline à ailes dorées	Golden-winged Warbler	Vermivora chrysoptera
	Paruline orangée	Prothonotary Warbler	Protonotaria citrea
	Paruline obscure	Tennessee Warbler	Oreothlypis peregrina
	Paruline à calotte grise	Gray-crowned Yellowthroat	Geothlypis poliocephala
	Paruline du Kentucky	Kentucky Warbler	Geothlypis formosa
	Paruline jaune	Yellow Warbler	Setophaga petechia
	Paruline à flancs marron	Chestnut-sided Warbler	Setophaga pensylvanica
	Paruline bleue	Black-throated Blue Warbler	Setophaga caerulescens
	Paruline à couronne rousse	Palm Warbler	Setophaga palmarum
	Paruline à couronne dorée	Golden-crowned Warbler	Basileuterus culicivorus
	Paruline triline	Three-striped Warbler	Basileuterus tristriatus
	Paruline à croupion fauve	Buff-rumped Warbler	Myiothlypis fulvicauda
	Paruline à calotte noire	Wilson's Warbler	Cardellina pusilla
	Paruline ardoisée	Slate-throated Redstart	Myioborus miniatus
PASSERIFORMES: Thraupidae			
	Tangara à tête grise	Gray-headed Tanager	Eucometis penicillata
	Tangara à épaulettes blanches	White-shouldered Tanager	Tachyphonus luctuosus
	Tangara à gorge blanche	White-throated Shrike-Tanager	Lanio leucothorax
	Tangara à croupion rouge	Passerini's Tanager	Ramphocelus passerinii
	Tangara du Costa Rica	Cherrie's Tanager	Ramphocelus costaricensis
	Tangara évêque	Blue-gray Tanager	Thraupis episcopus
	Tangara des palmiers	Palm Tanager	Thraupis palmarum
	Calliste à coiffe d'or	Golden-hooded Tanager	Tangara larvata
	Calliste gris	Plain-colored Tanager	Tangara inornata
	Calliste rouverdin	Bay-headed Tanager	Tangara gyrola
	Calliste safran	Silver-throated Tanager	Tangara icterocephala
	Dacnis bleu	Blue Dacnis	Dacnis cayana
	Guit-guit brillant	Shining Honeycreeper	Cyanerpes lucidus
	Guit-guit saï	Red-legged Honeycreeper	Cyanerpes cyaneus
	Tangara émeraude	Green Honeycreeper	Chlorophanes spiza
	Perceffleur ardoisé	Slaty Flowerpiercer	Diglossa plumbea
	Jacarini noir	Blue-black Grassquit	Volatinia jacarina
	Sporophile à bec fort	Thick-billed Seed-Finch	Sporophila funerea
	Sporophile variable	Variable Seedeater	Sporophila corvina
	Sucrier à ventre jaune	Bananaquit	Coereba flaveola
	Cici grand-chanteur	Yellow-faced Grassquit	Tiaris olivaceus
	Saltator des grands-bois	Buff-throated Saltator	Saltator maximus
	Saltator à tête noire	Black-headed Saltator	Saltator atriceps
	Saltator gris	Grayish Saltator	Saltator coerulescens
PASSERIFORMES: Emberizidae			
	Tohi à cuisses jaunes	Yellow-thighed Finch	Pselliophorus tibialis

	Tohi à nuque brune	Chestnut-capped Brush-Finch	Arremon brunneinucha
	Tohi à bec orange	Orange-billed Sparrow	Arremon aurantiirostris
	Tohi ligné	Black-striped Sparrow	Arremonops conirostris
	Tohi à calotte blanche	White-naped Brush-Finch	Atlapetes albinucha
	Tohi oreillard	White-eared Ground-Sparrow	Melozone leucotis
	Bruant chingolo	Rufous-collared Sparrow	Zonotrichia capensis
	Chlorospin des buissons	Common Chlorospingus	Chlorospingus flavopectus
	Chlorospin à sourcils brisés	Sooty-capped Chlorospingus	Chlorospingus pileatus
PASSERIFORMES: Cardinalidae			
	Piranga orangé	Hepatic Tanager	Piranga flava
	Piranga vermillon	Summer Tanager	Piranga rubra
	Piranga à dos rayé	Flame-colored Tanager	Piranga bidentata
	Habia à gorge rouge	Red-throated Ant-Tanager	Habia fuscicauda
	Habia à joues noires	Black-cheeked Ant-Tanager	Habia atrimaxillaris
	Cardinal à ventre blanc	Black-faced Grosbeak	Caryothraustes poliogaster
	Cardinal à poitrine rose	Rose-breasted Grosbeak	Pheucticus ludovicianus
	Évêque bleu-noir	Blue-black Grosbeak	Cyanocompsa cyanoides
	Passerin indigo	Indigo Bunting	Passerina cyanea
	Passerin nonpareil	Painted Bunting	Passerina ciris
PASSERIFORMES: Icteridae			
	Carouge à épauettes	Red-winged Blackbird	Agelaius phoeniceus
	Sturnelle militaire	Red-breasted Blackbird	Sturnella militaris
	Quiscale chanteur	Melodious Blackbird	Dives dives
	Quiscale à longue queue	Great-tailed Grackle	Quiscalus mexicanus
	Vacher luisant	Shiny Cowbird	Molothrus bonariensis
	Vacher bronzé	Bronzed Cowbird	Molothrus aeneus
	Oriole monacal	Black-cowled Oriole	Icterus prothemelas
	Oriole des vergers	Orchard Oriole	Icterus spurius
	Oriole à dos rayé	Streak-backed Oriole	Icterus pustulatus
	Oriole de Baltimore	Baltimore Oriole	Icterus galbula
	Cassique à dos rouge	Scarlet-rumped Cacique	Cacicus uropygialis
	Cassique de Montezuma	Montezuma Oropendola	Psarocolius montezuma
PASSERIFORMES: Fringillidae			
	Organiste à calotte jaune	Yellow-crowned Euphonia	Euphonia luteicapilla
	Organiste à gorge jaune	Yellow-throated Euphonia	Euphonia hirundinacea
	Organiste à capuchon	Elegant Euphonia	Euphonia elegantissima
	Organiste moucheté	Spot-crowned Euphonia	Euphonia imitans
	Organiste olive	Olive-backed Euphonia	Euphonia gouldi
	Organiste à sourcils jaunes	Golden-browed Chlorophonia	Chlorophonia callophrys
PASSERIFORMES: Passeridae			
	Moineau domestique	House Sparrow	Passer domesticus