

VOYAGE EN ÉQUATEUR

Du 16 juillet au 22 août 2005

Pour préparer ce voyage, nous avons lu avec intérêt les comptes rendus de Vincent Petit-Simon (du 4 au 23 août 2001) et de Didier Godreau (du 14 au 25 septembre 2004) ainsi que le livre de Nigel Wheatley *Where to watch Birds in South America*.

Nous avons également utilisé le *Guide du Routard*.

Guide d'identification : *The Birds of Ecuador* de Robert S. Ridgely et de Paul J. Greenfield. Nous n'avons utilisé que le volume II (Field Guide – 34,81 €) qui comprend 96 planches en couleur et 740 pages de commentaires sur les oiseaux et leurs habitats ainsi que des cartes de répartition pour chaque espèce.

Nous n'avons pas loué de voiture, nous avons effectué tous les déplacements en taxi ou en bus.

Nous avons toujours logé à l'hôtel, dont nous donnons systématiquement les prix pour deux personnes.

ITINÉRAIRE

16 – 18 juillet : Quito

Arrivée à Quito à 21 h (il fait 13°). Un taxi nous conduit à l'Auberge Inn où nous passons les deux nuits suivantes.

Vu l'heure tardive de notre arrivée, nous avons réservé la chambre et le taxi par internet quelques semaines avant le départ (www.ioda.net/auberge-inn)

Prix du taxi : 6 US\$

Prix de l'hôtel : 17 US\$

Visite touristique à Mitad del Mundo et dans le Quito colonial.

Obs. dans le Parque Metropolitana qui se trouve sur les hauteurs de Quito.

19 – 30 juillet : voyage aux Galapagos

30 juillet – 1^{er} août : Puerto Lopez

Arrivée à l'aéroport de Guayaquil à 13 h.

Route en bus de Guayaquil à Puerto Lopez (4 US\$ / pers.)

Hôtel : Villa Colombia (12 US\$)

Obs. sur le site d'Agua Blanca (taximoto : 5 US\$) et à Ayampe, notamment sur un chemin bordant le rio du même nom (bus : 0,50 US\$ / pers.)

Pour ces deux sites, cf. livre de Nigel Wheatley p. 237.

2 – 3 août : Zumbahua

Route de Puerto Lopez à Zumbahua : départ à 8 h, arrivée à 21 h 30.

(Puerto Lopez – Jipijapa , 1 US\$ / pers.
Jipijapa – Portoviejo , 1 US\$ / pers.
Portoviejo – Quevedo, 5 US\$ / pers.
Quevedo – Zumbahua, 2, 5 US\$ / pers.)

Hôtel Nuca Huasi (30 US\$ pour deux nuits, deux petits-déjeuners et un repas du soir).
Obs. dans le village et à la lagune Quilotoa (bus : 1, 5 US\$ / pers. et accès à la lagune : 1 US\$ / pers.).

4 – 5 août : Latacunga

Bus de Zumbahua à Latacunga (2 US\$ / pers.)

Hôtel Estambul : 20 US\$

Obs. dans le parc national du Cotopaxi (entrée : 10 US\$ / pers.). Pour nous y rendre, nous louons à l'hôtel une voiture avec chauffeur pour 25 US\$ / pers. pour la journée.

6 – 7 août : Quito

Bus de Latacunga à Quito (2, 5 US\$ / pers.)

Hostal Marsella : 10 US\$

Obs. dans la réserve botanique de Pasochoa (entrée : 7 US\$ / pers.)

Trajet : bus de la gare routière « La Marin » au village d'Amaguaña (0, 43 US\$ / pers.), puis camionnette jusqu'à la réserve (3 US\$ / pers.).

Nous réservons pour la semaine suivante, par l'intermédiaire de l'agence Palmar Voyages, un séjour de 5 jours au Jamu Lodge dans la parc de Cuyabeno.

8 – 12 août : Mindo

Cf. carte dans le livre de Nigel Wheatley, p.212.

Hôtel Rubby (10 US\$ / pers.)

Pour se rendre à Mindo, il ne faut pas prendre le bus au terminal terrestre. Il faut aller à la Cooperativa de Transportes Flor del Valle-Cayambe située Manuel Larrea y Santiago. (2, 5 US\$ / pers.).

Mindo est un des hauts-lieux de l'ornithologie en Équateur. Il faut éviter de s'y rendre les dimanches et jours fériés, car cette petite bourgade bien tranquille est prise d'assaut par les habitants de Quito qui adorent cet endroit.

Observations le long du rio Mindo et sur le Yellow House Trail (propriété privée ; il faut payer 5 US\$ / pers. ; accueil très chaleureux de la part des propriétaires de l'hacienda).

En compagnie d'un guide local (Marcelo Arias, le propriétaire de l'hôtel Rubby), nous allons, avant le lever du jour, sur une arène de chant de Coqs-de-roche péruviens, située dans la forêt à quelques km du village (entrée : 7 US\$ / pers.), puis nous nous rendons à Bellavista Lodge et dans la forêt avoisinante (guide : 30 US\$ pour la journée + la même somme pour le véhicule).

Obs. également au croisement de la route de Quito. Prendre le premier bus du matin à 6 h 30 et se faire déposer au carrefour de la route de Quito et redescendre tranquillement dans Mindo à pied.

Un réverbère est situé au croisement. La nuit, sa lumière attire les insectes et les papillons qui s'y brûlent les ailes et au lever du soleil les oiseaux viennent se nourrir à ce garde-manger bien garni et réapprovisionné chaque jour. De nombreux oiseaux peuvent être vus de très près comme le Cabézon toucan ou le Toucannet à croupion rouge entre autres.

13 – 14 août : Quito

Hostal Marsella : 10 US\$

À l'agence Palmar Voyages, nous apprenons que le séjour projeté (et payé) dans le parc Cuyabeno est annulé en raison de conflits sociaux dans la région de Lago Agrio. Tous les accès sont coupés pour une durée indéterminée ; les populations locales exigent des compagnies pétrolières le goudronnage des pistes et des compensations pour les dégradations environnementales occasionnées par l'exploitation du pétrole.

Finalement, l'agence nous propose un séjour de remplacement à la Casa del Suizo, sur les rives du Napo, dans la région de Tena. Du point de vue ornithologique, c'est beaucoup moins intéressant, mais nous ne pouvons pas attendre la fin du conflit qui risque de durer. Nous apprendrons plus tard que les populations indigènes ont obtenu gain de cause et qu'elles ont dégagé les accès à la région de Coca et de Lago Agrio après les avoir bloqués pendant plus de dix jours.

Obs. au col de Papallacta. Nous avons de la chance : il fait beau, il n'y a pas de vent et le Grallaire de Quito est au rendez-vous.

15 août : Tena

Bus de Quito à Tena (5 h de route – 6 US\$ / pers.)

Hôtel Austria : 15 US\$

16 – 20 août :

Séjour à la très chic Casa del Suizo.

21 août :

Retour à Quito.

Nous retrouvons l'Hostal Marsella. Hôtel propre, bien situé et bon marché où on peut laisser une partie de ses bagages en toute sécurité.

22 août :

Retour à Paris.

Didier Bâlon et Alice Burban

17 rue des Sencies

53290 Bouère

02 43 70 61 70

didier.balon@wanadoo.fr

LISTE COMMENTÉE DES ESPÈCES OBSERVÉES

Pélican brun *Pelecanus occidentalis* Brown Pelican

De nombreux ind. dans le port de Puerto Lopez et le long de la côte du Pacifique.

Cormoran vigua *Phalacrocorax brasilianus* Neotropic Cormorant
1 ind. dans le port de Puerto Lopez et 2 ind. le long du rio Ayampe.

Frégate superbe *Fregata magnificens* Magnificent Frigatebird
En grande quantité à Puerto Lopez et le long de la côte du Pacifique.

Héron strié *Butorides striatus* Striated Heron
2 ind. au bord du rio Ayampe et 2 ind. sur les rives du Napo.

Aigrette neigeuse *Egretta thula* Snowy Egret
Un seul ind. observé le long du rio Ayampe.

Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis* Cattle Egret
Quelques ind. vus en vol à la gare routière de Guayaquil ; de nombreux ind. en vol , en fin de journée, sur les bords du rio Mindo.

Grand Héron *Ardea herodias* Great Blue Heron
Un seul ind. observé le long du rio Ayampe.

Grande Aigrette *Ardea alba* Great Egret
Quelques ind. le long de la route entre Guayaquil et Puerto Lopez ; 1 ind. sur le bord du rio Ayampe.

Sarcelle des Andes *Anas andium* Andean Teal
Quelques ind. observés sur la lagune Limpinungo (parc national du Cotopaxi).

Urubu à tête rouge *Cathartes aura* Turkey Vulture
De nombreux ind. observés sur le site d'Agua Blanca (Puerto Lopez) et quelques ind. dans le secteur de Mindo.

Urubu noir *Coragyps atratus* Black Vulture
Espèce très fréquente et les groupes observés ont souvent des effectifs assez élevés. Vue notamment sur la route entre Guayaquil et Puerto Lopez, à Puerto Lopez, dans la réserve botanique de Pasochoa, à Mindo et sur les rives du Napo.

Milan bec-en-croc *Chondrohierax uncinatus* Hook-billed Kite
Un ind. posé bien en évidence au sommet d'un arbre sur la piste qui mène à Bellavista Lodge.

Buse barrée *Leucopternis princeps* Barred Hawk
Un ind. en vol observé sur la piste qui mène à Bellavista Lodge.

Buse tricolore *Buteo polyosoma* Variable Hawk
1 couple en vol au-dessus de la lagune Quilotoa et 1 ind., également en vol, dans la réserve botanique de Pasochoa.

Caracara noir *Daptrius ater* Black Caracara
Quelques ind. sur les rives du Napo.

Caracara caronculé *Phalcoboenus carunculatus* Carunculated Caracara
Quelques ind. en vol observés dans le parc national du Cotopaxi.

Crécerelle d'Amérique *Falco sparverius* American Kestrel

Plusieurs ind. perchés sur les fils électriques le long de la route entre Latacunga et Quito ; 1 ind. sur le terrain de football de Mindo.

Jacana noir *Jacana jacana* Wattled Jacana

2 ind. le long du rio Ayampe.

Gallinule poule d'eau *Gallinula chloropus* Common Gallinule

4 juv. le long du rio Ayampe.

Foulque ardoisée *Fulica ardesiaca* Andean Coot

Quelques ind. observés sur la lagune Limpipungo, dans le parc national du Cotopaxi.

Vanneau des Andes *Vanellus resplendens* Andean Lapwing

4 ind. en vol vus du car quelques km avant Latacunga ; espèce présente en assez grande quantité aux abords de la lagune Limpipungo, dans le parc national du Cotopaxi.

Chevalier grivelé *Actitis macularia* Spotted Sandpiper

1 ind. sur une petite lagune asséchée entre le village d'Ayampe et la plage.

Chevalier criard *Tringa melanoleuca* Greater Yellowlegs

5 ind. observés sur la lagune Limpipungo, dans le parc national du Cotopaxi.

Mouette des Andes *Larus serranus* Andean Gull

Quelques dizaines d'ind. sur la lagune Limpipungo et quelques ind. sur la lagune de Papallacta.

Sterne hansel *Sterna nilotica* Gull-billed Tern

2 ind. sur une petite lagune asséchée entre le village d'Ayampe et la plage.

Pigeon à queue barrée *Columba fasciata* Band-tailed Pigeon

1 ind. bien en vue, posé au sommet d'un arbre à Mindo (Yellow House Trail).

Pigeon plombé *Columba plumbea* Plumbeous Pigeon

1 ind. en vol, puis qui se pose, dans la forêt à proximité de Bellavista Lodge.

Tourterelle oreillard *Zenaida auriculata* Eared Dove

Espèce notée en assez grande quantité à Quito.

Colombe rousse *Columbina talpacoti* Ruddy Ground-Dove

1 ind. dans le jardin de l'hôtel Austria à Tena.

Colombe à bec jaune *Columbina cruziana* Croaking Ground-Dove

Quelques ind. à Puerto Lopez.

Colombe à ailes noires *Metriopelia melanoptera* Black-winged Ground-Dove

2 ind. à proximité de la lagune Quilotoa.

Colombe pâle *Leptotila pallida* Pallid dove

1 ind. sur le site d'Agua Blanca (Puerto Lopez).

Toui céleste *Forpus coelestis* Pacific Parrotlet

Un groupe de plusieurs dizaines d'ind. le long du rio Ayampe.

Conure du Choco *Pyrrhura melanura pacifica* Maroon-tailed Parakeet
(ssp. de Conure de Souancé *Pyrrhura melanura* ; œil gris)

Espèce observée à Mindo. Un groupe de 8 ind. dans le jardin de l'hôtel Rubby. D'après les propriétaires de l'hôtel, ces oiseaux passent régulièrement vers 8h30 et vers 10h30.

Pione à bec rouge *Pionus sordidus* Red-billed Parrot

Un groupe d'une dizaine d'ind. à Mindo (Yellow House Trail).

Piaye écureuil (ssp.) *Piaya cayana* Squirrel Cuckoo

(ssp. *Piaya cayana nigricrissa* : œil jaune)

1 ind. le long du rio Mindo et un autre dans la forêt à proximité de Bellavista Lodge.

Ani à bec lisse *Crotophaga ani* Smooth-billed Ani

Très fréquent dans le secteur de Mindo et sur les rives du rio Napo.

Ani à bec cannelé *Crotophaga sulcirostris* Groove-billed Ani

En assez grande quantité sur le site d'Agua Blanca (Puerto Lopez) et sur les rives du rio Ayampe.

Hoazin huppé *Opisthocomus hoazin* Hoatzin

Magnifique obs. d'un groupe de 4 ind. sur les rives du Napo, lors de la « pêche au caïman ».

Martinet à collier blanc *Streptoprocne zonaris* White-collared Swift

Quelques ind. observés dans la réserve botanique de Pasochoa et à Mindo.

Martinet à croupion gris *Chaetura cinereiventris* Gray-rumped Swift

Espèce observée à Tena.

Colibri de Benjamin *Urosticte benjamini* Purple-bibbed Whitetip

Espèce observée à Bellavista Lodge.

Colibri à palettes (ssp.) *Ocreatus underwoodii* Booted Racket-Tail

(ssp. *Ocreatus underwoodii melanatherus* : plumes blanches sur les pattes)

Espèce observée à Bellavista Lodge.

Colibri anaïs *Colibri coruscans* Sparkling Violetear

Espèce observée à Bellavista Lodge.

Brillant rubinoïde *Heliodoxa rubinoides* Faxn-breasted Brilliant

Espèce observée à Bellavista Lodge.

Mango à cravate noire *Anthracothorax nigricollis* Black-throated Mango

1 couple dans la « volière aux papillons » proche de la Casa del Suizo.

Colibri étincelant *Aglaeactis cupripennis* Shining Sunbeam

1 ind. dans le village de Papallacta.

Inca brun *Coeligena wilsoni* Brown Inca

1 ind. à Mindo, sur les bords du rio Mindo.

Inca à collier *Coeligena torquata* Collared Inca
Espèce observée à Bellavista Lodge.

Colibri lesbie *Lesbia victoriae* Black-tailed Trainbearer
Plusieurs ind. observés dans le Parque Metropolitana à Quito et 1 ind. à proximité de la lagune Quilotoa.

Sylphe à queue violette *Aglaiocercus coelestis* Violet-tailed Sylph
Une femelle au-dessus de Mindo (carrefour de la route de Quito).

Colibri flavescent *Boissonneaua flavescens* Buff-tailed Coronet
Espèce observée à Bellavista Lodge.

Érione catherine *Eriocnemis luciani* Sapphire-vented Puffleg
Quelques ind. observés dans la réserve botanique de Pasochoa.

Trogon à lunettes jaunes *Trogon caligatus* Northern Violaceous Trogon
Très belle obs. d'1 ind. le long du chemin qui surplombe le rio Ayampe.

Trogon masqué (ssp.) *Trogon personatus* Masked Trogon
(ssp. *assimilis*)
Belle obs. d'une femelle dans la forêt à proximité de Bellavista Lodge.

Alcyon de l'Amazone *Chloroceryle amazona* Amazon Kingfisher
Quelques ind. le long du rio Napo.

Motmot roux *Baryphthengus martii* Rufous Motmot
1 ind. à Mindo.

Motmot houtouc (ssp.) *Momotus momota* Blue-crowned Motmot
(ssp. *argenticinctus* : nuque bleu turquoise)
1 couple très bien observé sur le site d'Agua Blanca (Puerto Lopez).

Geai turquoise *Cyamolyca turcosa* Turquoise Jay
1 ind. à Bellavista Lodge.

Cabézon toucan *Semnornis ramphastinus* Toucan Barbet
Très belle obs. de 2 ind. au-dessus de Mindo (carrefour de la route de Quito) ; encore quelques ind. à Mindo (Yellow House Trail).

Toucanet à croupion rouge *Aulacorhynchus haematopygus* Crimson-rumped Toucanet
2 ind. très bien vus au-dessus de Mindo (carrefour de la route de Quito).

Araçari à bec clair *Pteroglossus erythropygius* Pale-mandibled Araçari
Très belle obs. d'un groupe de 4 ind. à Mindo (à proximité du Mindo Garden Lodge).

Toucan du Choco *Ramphastos brevis* Choco Toucan
Espèce observée uniquement à Mindo : 1 ind. sur les rives du rio Mindo et 2 ind. un peu plus loin, à proximité du Mindo Garden Lodge.

Pic de Rivoli *Piculus rivolii* Crimson-mantled Woodpecker
1 mâle très bien observé dans la forêt à proximité de Bellavista Lodge.

Pic or-olive (ssp.) *Piculus rubiginosus* Golden-olive Woodpecker
(ssp. *rubripileus* : du noir seulement sur le haut de la gorge)
1 ind. à Mindo.

Picumne de Lafresnaye *Picumnus lafresnayi* Lafresnaye's Piculet
1 ind. dans le Parque Amazonico à Tena.

Pic de Pucheran *Melanerpes pucherani* Black-cheeked Woodpecker
Belle obs. d'1 ind. le long du chemin qui surplombe le rio Ayampe.

Grimpar enfumé *Dendrocincla fuliginosa* Plain-brown Woodcreeper
1 ind. à Mindo.

Grimpar géant *Xiphocolaptes promeropirhynchus* Strong-billed Woodcreeper
1 ind. dans la forêt à proximité de Bellavista Lodge ; 1 ind. au-dessus de Mindo (carrefour de la route de Quito) et à Mindo (Yellow House Trail).

Grimpar de Souleyet *Lepidocolaptes souleyetii* Streak-headed Woodcreeper
1 ind. sur le site d'Agua Blanca (Porto Lopez).

Synallaxe des Andes *Leptasthenura andicola* Andean Tit-Spinetail
Quelques ind. observés au col de Papallacta.

Synallaxe flammé *Asthenes flammulata* Many-striped Canastero
1 ind. dans le parc national du Cotopaxi.

Synallaxe à menton blanc *Schizoeaca fuliginosa* White-chinned Thistletail
Quelques ind. observés au col de Papallacta.

Cinclode du paramo *Cinclodes excelsior* Stout-billed Cinclodes
Espèce observée aux abords de la lagune Limpinungo dans le parc national du Cotopaxi et au col de Papallacta.

Cinclode brun *Cinclodes fuscus* Bar-winged Cinclodes
3 ind. observés aux abords de la lagune Quilotoa.

Fournier cannelle *Furnarius cinnamomeus* Pacific Hornero
Quelques ind. sur le site d'Agua Blanca (Puerto Lopez) ; 2 ind. au bord du chemin qui surplombe le rio Ayampe ; quelques ind. dans Mindo et aux alentours.

Anabate de Boissonneau *Pseudocolaptes boissonneautii* Streaked Tuftedcheek
1 ind. dans la forêt à proximité de Bellavista Lodge.

Anabate flammé *Thripadectes flammulatus* Flammulated Treehunter
Très belle obs. d'un ind. dans la forêt à proximité de Bellavista Lodge.

Grisin à longue queue *Drymophila caudata* Long-tailed Antbird
1 ind. dans la forêt à proximité de Bellavista Lodge.

Grallaire de Quito *Grallaria quitensis* Tawny Antpitta
1 ind. très bien observé au col de Papallacta.

Mérulaxe du paramo *Scytalopus canus* Paramo Tapaculo
Quelques ind. (assez difficiles à identifier tant leurs apparitions sont furtives) au col de Papallacta.

Tyranneau du Pérou (ssp.) *Camptostoma obsoletum sclateri* Sclater's Beardless-Tyrannulet
(Ssp. de Tyranneau passegris *Camptostoma obsoletum* ; terne, barres alaires de couleur chamois)
Espèce vue à Mindo et aux environs, notamment au croisement de la route de Quito.

Pipromorphe à poitrine rousse *Leptopogon rufipectus* Rufous-breasted Flycatcher
1 ind. au col de Papallacta.

Élénie gris-et-blanc *Pseudelaenia leucospodia* Gray-and-white Tyrannulet
1 ind. sur le site d'Agua Blanca (Puerto Lopez).

Élénie à ventre jaune *Elaenia flavogaster* Yellow-bellied Elaenia
Quelques ind. le long du chemin qui surplombe le rio Ayampe.

Élénie écaillée *Elaenia gigas* Mottle-backed Elaenia
Plusieurs ind. très bien observés dans les jardins de la Casa del Suizo.

Tyranneau des torrents *Serpophaga cinerea* Torrent Tyrannulet
Plusieurs ind. observés le long du rio Mindo.

Moucherolle orné (ssp.) *Myiotriccus ornatus* Ornate Flycatcher
(ssp. *stellatus* : bout de la queue noir)
1 ind. très bien observé à Mindo, du côté de Mindo Garden Lodge.

Moucherolle bistré *Contopus fumigatus* Smoke-colored Pewee
1 ind. à Mindo (carrefour de la route de Quito).

Gaücho à bec noir *Agriornis montana* Black-billed Shrike-Tyrant
Quelques ind. dans le parc national du Cotopaxi.

Dormilon à grands sourcils *Muscisaxicola alpina* Plain-capped Ground-Tyrant
Quelques ind. au col de Papallacta.

Dormilon à bec maculé *Muscisaxicola maculirostris* Spot-billed Ground-Tyrant
Quelques ind. observés dans le village de Zumbahua.

Moucherolle vermillon *Pyrocephalus rubinus* Vermilion Flycatcher
Une femelle dans le jardin de l'hôtel Villa Colombia à Puerto Lopez ; 1 femelle observée sur le site d'Agua Blanca et un couple le long du chemin qui surplombe le rio Ayampe.

Moucherolle à croupion roux *Cnemarchus erythropygius* Red-rumped Bush-Tyrant
Plusieurs ind. observés au col de Papallacta.

Pitajo à poitrine rousse *Ochthoeca rufipectoralis* Rufous-breasted Chat-Tyrant
1 ind. dans la réserve botanique de Pasochoa.

Moucherolle noir *Sayornis nigricans* Black Phoebe
Assez abondant le long du rio Mindo.

Moucherolle aquatique *Fluvicola nengeta* Masked Water-Tyrant
Plusieurs groupes de quelques ind. le long du rio Ayampe et 2 ind. à Mindo (Yellow House Trail).

Moucherolle riverain *Ochthornis littoralis* Drab Water-Tyrant
Espèce observée sur les rives du rio Napo.

Tyran à front gris *Myiarchus phaeocephalus* Sooty-crowned Flycatcher
Observé en assez grand nombre le long du chemin qui surplombe le rio Ayampe.

Tyran audacieux *Myiodynastes maculatus* Streaked Flycatcher
1 ind. observé au-dessus de Mindo (carrefour de la route de Quito).

Tyran de Baird *Myiodynastes bairdii* Baird's Flycatcher
1 ind. observé sur le site d'Agua Blanca (Puerto Lopez).

Tyran à tête grise *Myiozetetes granadensis* Gray-capped Flycatcher
Espèce observée en assez grande quantité à Mindo.

Bécarde unicolore *Platypsaris homochrous* One-colored Becard
1 ind. observé sur le site d'Agua Blanca (Puerto Lopez).

Cotinga à huppe rouge *Ampelion rubrocristatus* Red-crested Cotinga
Très belle obs. d'un ind. perché à la cime d'un arbre dans la réserve botanique de Pasochoa et un couple, également très bien observé, au col de Papallacta.

Coq-de-roche péruvien (ssp.) *Rupicola peruviana* Andean Cock-of-the-Rock
(ssp. *sanguinolenta* : couleur rouge-sang très vif)
Le patron de l'hôtel Rubby, Marcelo Arias, nous emmène, dès le lever du jour, dans une forêt proche de Mindo à l'affût du Coq-de-roche-péruvien. Spectacle fantastique ! Une vingtaine de mâles s'affrontent vocalement dans un vacarme sans nom.
Toujours à Mindo, dans la partie boisée du circuit Yellow House Trail, nous entendons plusieurs mâles, mais à notre approche, ils se taisent et restent invisibles.

Hirondelle chalybée *Progne chalybea* Gray-breasted Martin
Quelques ind. observés à Puerto Lopez.

Hirondelle à ventre brun *Notiochelidon murina* Brown-bellied Swallow
Espèce observée à Quito (Parque Metropolitana), dans le parc national du Cotopaxi, dans la réserve botanique de Pasochoa et au col de Papallacta.

Hirondelle bleu-et-blanc *Notiochelidon cyanoleuca* Blue-and-white Swallow
Espèce observée à Mitad del Mundo, dans la réserve botanique de Pasochoa et à Mindo.

Hirondelle à ceinture blanche *Atticora fasciata* White-banded Swallow
Espèce observée à Tena.

Hirondelle à gorge rousse (ssp.) *Stelgidopteryx ruficollis* Southern Rough-winged Swallow (ssp. *uropygialis* : croupion blanc bien visible)
Quelques ind. observés à Mindo, le long du rio Mindo.

Troglodyte fascié *Campylorhynchus fasciatus* Fasciated Wren
Quelques ind. observés sur le site d'Agua Blanca (Puerto Lopez) et le long du chemin qui surplombe le rio Ayampe.

Troglodyte à calotte noire *Thryothorus nigricapillus* Bay Wren
1 ind. à Mindo.

Troglodyte de Sclater *Thryothorus sclateri* Speckle-breasted Wren
1 ind. le long du chemin qui surplombe le rio Ayampe.

Troglodyte familier *Troglodytes aedon* House Wren
Espèce observée à Mindo, dans le jardin de l'hôtel Austria à Tena (2 ind.) et dans les jardins de la Casa del Suizo.

Moqueur à longue queue *Mimus longicaudatus* Long-tailed Mockingbird
Plusieurs groupes de quelques ind. sur le site d'Agua Blanca (Puerto Lopez) ainsi que le long du rio Ayampe.

Pipit du paramo *Anthus bogotensis* Paramo Pipit
De nombreux ind. observés aux abords de la lagune Quilotoa.

CinCLE à tête blanche *Cinclus leucocephalus* White-capped Dipper
1 ind. en vol sur le rio Mindo.

Merle chiguanco *Turdus chiguanco* Chiguanco Thrush
Un seul ind. observé dans le village de Zumbahua.

Merle géant *Turdus fuscater* Great Thrush
Espèce commune observée notamment à Quito, dans le parc national du Cotopaxi et dans la réserve botanique de Pasochoa.

Merle lustré *Turdus serranus* Glossy-black Thrush
1 ind. observé sur un chemin forestier à proximité de Bellavista Lodge.

Paruline à joues noires *Parula pitiayumi* Tropical Parula
Quelques ind. observés le long du chemin qui surplombe le rio Ayampe.

Paruline ardoisée *Myioborus miniatus* Slate-throated Whitestart
Quelques ind. observés au-dessus de Mindo (carrefour de la route de Quito).

Paruline à lunettes *Myioborus melanocephalus* Spectacled Whitestart
Espèce observée **Tangara**, sur un chemin forestier à proximité de Bellavista Lodge et au-dessus de Mindo (carrefour de la route de Quito).

Sucrier à ventre jaune *Coereba flaveola* Bananaquit
Observé assez couramment à Mindo.

Perceflueur masqué *Diglossopis cyanea* Masked Flowerpiercer
Espèce observée à Bellavista Lodge.

Perceflueur noir *Diglossa humeralis* Black Flowerpiercer
1 ind. observé dans le Parque Metropolitana à Quito.

Perceflueur à flancs blancs *Diglossa albilatera* White-sided Flowerpiercer
Quelques ind. observés à Bellavista Lodge.

Organiste à calotte d'or *Euphonia saturata* Orange-crowned Euphonia
1 ind. observé le long du rio Mindo.

Organiste à bec épais *Euphonia lanirostris* Thick-billed Euphonia
Un groupe de quelques ind. observé sur le site d'Agua Blanca (Puerto Lopez) et 1 ind. le long du rio Mindo.

Tangara à dos noir *Pipraeidea melanonota* Fawn-breasted Tanager
Espèce observée à Mindo.

Calliste doré (ssp.) *Tangara arthus* Golden Tanager
(ssp. *goodsoni* : ventre couleur jaune d'or)
Espèce observée le long du rio Mindo et sur un chemin forestier à proximité de Bellavista Lodge.

Calliste basané (ssp.) *Tangara parzudakii lunigera* Flame-faced Tanager
(ssp. de Calliste à face rouge *Tangara parzudakii* : tête orange et ventre vert)
Quelques ind. observés au-dessus de Mindo (carrefour de la route de Quito).

Tangara à nuque jaune *Anisognathus somptuosus* Blue-winged Mountain-Tanager
Espèce observée sur un chemin forestier à proximité de Bellavista Lodge et au-dessus de Mindo (carrefour de la route de Quito).

Tangara de Rieffer *Chlorornis riefferii* Grass-green Tanager
Espèce observée dans la forêt à proximité de Bellavista Lodge.

Tangara évêque (ssp.) *Thraupis episcopus* Blue-gray Tanager
- (ssp. *quaesita* : aile complètement bleue ; ssp. visible dans l'ouest du pays)
Quelques ind. observés le long du chemin qui surplombe le rio Ayampe.

- (ssp. *coelestis* : du blanc à l'aile, bien visible ; ssp. visible dans l'est du pays)
Espèce observée à Tena et à la Casa del Suizo.

Tangara à bec d'argent *Ramphocelus carbo* Silver-beaked Tanager
Une femelle observée dans les jardins de la Casa del Suizo.

Tangara à dos citron *Ramphocelus icteronotus* Lemon-rumped Tanager
Quelques ind. observés le long du rio Mindo.

Tangara de Stolzmann *Chlorothruapis stolzmanni* Ochre-breasted Tanager
Plusieurs groupes observés aux alentours de Mindo.

Tangara ombré *Chlorospingus semifuscus* Dusky Bush-Tanager
Espèce observée à Bellavista Lodge.

Tangara bridé *Hemispingus superciliaris* Supercilliated Hemispingus
Un ind. observé dans la réserve botanique de Pasochoa.

Saltator strié (ssp.) *Saltator striatipectus* Streaked Saltator
(ssp. *flavidicollis* : ventre jaunâtre et non strié ; long sourcil blanc)
Un groupe de quelques ind. sur le site d'Agua Blanca (Puerto Lopez).

Chardonneret de Magellan *Carduelis magellanica* Hooded Siskin
Plusieurs ind. observés dans le village de Zumbahua.

Sporophile noir *Sporophila corvina* Variable Seedeater
Espèce observée le long du chemin qui surplombe le rio Ayampe et à Mindo.

Sporophile noir-et-blanc *Sporophila luctuosa* Black-and-white Seedeater
Quelques ind. observés aux alentours de Mindo.

Sporophile télasco *Sporophila telasco* Chestnut-throated Seedeater
Quelques ind. le long du chemin qui surplombe le rio Ayampe.

Sporophile curio (ssp.) *Oryzoborus angolensis* Lesser Seed-Finch
(ssp. *torridus* : poitrine et ventre marron)
Quelques ind. observés dans le village d'Ahuana, sur les rives du rio Napo.

Cataménie terne *Catamenia inornata* Plain-colored Seedeater
Un couple observé au col de Papallacta.

Cataménie maculée *Catamenia analis* Band-tailed Seedeater
Quelques ind. observés dans Zumbahua, notamment le long du rio en contrebas du village.

Phrygile gris-de-plomb *Phrygilus unicolor* Plumbeous Sierra-Finch
Un ind. au refuge du Cotopaxi, situé à 4800 m. d'altitude et quelques ind. au col de Papallacta.

Tohi à nuque rousse *Atlapetes latinuchus* Rufous-naped Brush-Finch
Un ind. observé dans la réserve botanique de Pasochoa.

Tohi à nuque blanche *Buarremon brunneinucha* Chestnut-capped Brush-Finch
Un ind. entrevu dans la forêt à proximité de Bellavista Lodge.

Bruant chingolo *Zonotrichia capensis* Rufous-collared Sparrow
Espèce communément observée dans pratiquement tous les sites visités.

Cassique cul-jaune (ssp.) *Cassicus cela* Yellow-rumped Cacique

- ssp. *cela* (bec de couleur ivoire) observée à l'est du pays, lors du séjour à la Casa del Suizo, sur les rives du Napo.
- ssp. *flavicrissus* (bec plus sombre et moins de jaune à la queue) observée à l'ouest du pays (quelques ind. sur le site d'Agua Blanca).

Oriole à queue jaune *Icterus mesomelas* Yellow-tailed Oriole

Un ind. observé sur le site d'Agua Blanca (Puerto Lopez) et quelques ind. le long du chemin qui surplombe le rio Ayampe.

Quiscale buissonnier *Dives warszewiczi* Scub Blackbird

Quelques ind. sur le site d'Agua Blanca (Puerto Lopez) et le long du chemin qui surplombe le rio Ayampe.

Quiscale à longue queue *Quiscalus mexicanus* Great-tailed Grackle

Quelques ind. en vol observés à la gare routière de Guayaquil.

Tête-de-peluuche couronné *Catamblyrhynchus diadema* Plushcap

Un ind. dans la forêt à proximité de Bellavista Lodge.

Didier Bâlon et Alice Burban
17 rue des Sencies
53290 Bouère
02 43 70 61 70

didier.balon@wanadoo.fr