

# Séjour naturaliste dans la Sierra de Andujar (Andalousie, Espagne)

24 au 31 mars 2012



**Julien Aït El Mekki & Philippe Legay**

Contact : [julien\\_aem@yahoo.fr](mailto:julien_aem@yahoo.fr) ou [legay.philippe@gmail.com](mailto:legay.philippe@gmail.com)

## Préambule

La Sierra de Andujar en Andalousie est une destination de renommée européenne voire mondiale pour l'observation du Lynx ibérique. Ce dernier fait y l'objet d'un programme d'étude, de conservation et de réintroduction. L'objectif avoué de cette semaine de vacances était évidemment de tenter d'observer cet animal magnifique et mythique et d'en profiter pour découvrir tout ce qui vole, chante, rampe, nage, se planque, butine, pousse et laisse des traces sur la boue ou les rochers...

Bien qu'hébergeant l'une des espèces de mammifère les plus menacées au monde, ce petit paradis sur terre est à l'origine dédié à la pratique de la chasse ! Les centaines de cervidés qui se baladent le long des pistes que vous traverserez témoignent de l'importance de la zone pour les amoureux de la gachette.

Les possibilités d'hébergement sur place ne sont pas nombreuses mais il y a plusieurs hôtels qui sont très courus par les touristes naturalistes et les chasseurs. Les conseils que nous avons reçus nous ont orienté vers la Villa Matilde. Il y a des chambres mais nous avons préféré le camping qui est la solution la plus économique (5,50€ par pers. et par nuit). Prévoir des duvets chauds car fin mars, les nuits sont encore bien fraîches. Mercedes qui est la gérante de la Villa parle 4 langues dont le français. Le soir, les hôtes se retrouvent autour d'une table dans une ambiance conviviale pour débriefer les observations de la journée et échanger les bons tuyaux. Le repas est à 13€. On mange vraiment très bien !

## Sites visités

L'essentiel des observations ont été réalisées dans un rayon de 20km autour de la Villa Matilde. Dans l'ensemble, les pistes sont praticables par une voiture classique.

### La piste de la Lancha



Depuis la Villa Matilde, partir vers Los Escoriales et prendre la piste à gauche.

Ne jamais croire que vous serez tranquille sur cette piste puisqu'il s'agit du meilleur secteur pour voir le Lynx pardelle. L'endroit est connu et parcouru toute la journée par des dizaines d'observateurs. Eviter si possible le w.e car l'endroit est fréquenté également par les locaux qui vont à la pêche sur le lac. Défilé infernal de voiture et poussière assurés ! Restez impérativement sur les pistes et ne pénétrez pas le milieu même s'il n'y a pas de grillage ! Vous vous exposez à la visite des gardes qui patrouillent et qui n'hésiteront pas à vous dresser une « denonciacion » ! Même en dehors des « hot spot » à Lynx, ne jouez pas aux aventuriers, on se fait vite sortir. Grosses frustrations parfois même pour aller au bord d'un petit ruisseau à seulement 30m de la piste.

Pour chercher le Lynx, s'offrir une vue imprenable sur la Sierra mais ne pas se fatiguer à chercher à 3km. Ça tue les yeux plus qu'autre chose. Chercher le Lynx moins loin et de préférence à la jumelle. Utiliser ensuite le télescope une fois le félin repéré. Soyez également vigilant aux mouvements des autres observateurs. Quand un Lynx est dans la longue-vue, ça se voit, les gens bougent autour et se mettent à courir... Bonne ambiance tout de même puisque les observateurs n'hésitent pas à se donner le signal par un sifflement ou un geste de la main.

### La Lancha et l'Embalse del Jandula



Les points de vue de ce secteur offrent également de bonnes possibilités pour chercher le Lynx mais ils sont moins prospectés.

Les possibilités de balade sont très limitées mais on peut longer le lac et surplomber la rivière le long d'un sentier d'interprétation. Ce petit sentier est excellent pour l'observation des reptiles de même que les environs des ruines de l'ancien village de la Lancha. La Jandula est magnifique dans ce secteur avec énormément de rochers qui sont marqués abondamment par la Loutre. Pour observer la Loutre le mieux est de se poster juste après le village de la Lancha et de scruter les centaines de mètres de rivière.

L'observation est lointaine mais les images sont sublimes et c'est également le coin le plus calme. Il existe un endroit sur la même rivière avec des observatoires pour voir la Loutre mais l'ambiance n'est pas la même.

Le barrage est un endroit excellent pour voir les 4 espèces d'hirondelles. Les Anglais sont également fans des tunnels où l'on peut voir des Chauves-souris. Nous n'avons pas insisté car les Chauves-souris sont dérangées chaque jour...

## Embalse del Encinarejo

L'endroit est également très fréquenté par les naturalistes et les locaux qui viennent passer leur dimanche au bord de l'eau le temps d'un barbecue et d'un pique-nique. Il paraît que c'est le site pour voir le Lynx le plus près. Il traverse même régulièrement la petite passerelle mais nous n'avons pas eu cette chance. C'est à cet endroit que les observateurs viennent « cocher » la Loutre depuis les postes d'observations aménagés. Nous l'avons tenté une fois sans conviction et nous ne l'avons pas vu mais durant la semaine plusieurs observateurs l'ont vu dans d'excellentes conditions. Pour la pratique de l'herpétologie, l'endroit est très bon. Nous avons eu la chance d'observer plusieurs espèces d'amphibiens et de reptiles dont la rare Couleuvre fer à cheval !!!



Rio Jandula au niveau de l'Embalse del Encinarejo




Point d'obs où la Loutre est visible

## Zone agricole sur la piste GR-48 etapa 26 et Rio del Rumblar

Pour ceux qui ont envie de sortir des sentiers battus et rebattus par le flot de touristes, il est possible de s'engager sur la piste GR-48 qui file vers Banos de la Encina. L'endroit est aussi beau que la piste de la Lancha. Il est possible de chercher le Lynx dans ce secteur mais il faut avoir du temps pour fouiner. A environ 5km avant l'Embalse del Rumblar, un immense plateau caillouteux permet d'observer les espèces d'oiseaux plus steppiques. Nous n'avons pas trouvé de Ganga ou d'Outarde mais l'endroit s'y prête bien. L'Alouette calandre est présente ainsi que les dizaines de Coucou geai. Plus bas le Rio del Rumblar présente un peu moins d'intérêt si ce n'est celui de trouver le Moineau espagnol ! La Loutre est présente, quelques épreintes sont visibles mais la rivière est beaucoup moins belle que le Rio Jandula.



Point de vue sur la zone à Lynx, au loin les premières villes



Rio del Rumblar



Zone pierreuse dans une zone agricole, habitat de l'Alouette calandre

## Zone agricole entre El Romera et Lillo au sud de Madrid



Cette zone agricole présente l'intérêt d'abriter l'Outarde canepetière et la Grande outarde. Visiter cette zone demande un petit écart de 15km seulement par rapport à l'itinéraire entre Andujar et Pau. Nous avons trouvé les deux espèces en seulement 20 minutes...l'endroit nous a été indiqué par les anglais qui ont toujours de bons tuyaux à indiquer !

## Programme de la semaine

**Samedi 24 mars** : voyage Pau Andujar. 900km. Départ 7h arrivée 17h30. Soirée au bord du Rio Jandula à Puente de Hierro (proche de l'Embalse den Encinarejo).

**Dimanche 25 mars** : matinée sur la piste de la Lancha, début d'après-midi herpéto sur le sentier au dessus du barrage de l'Embalse del Jandula, fin de journée sur la piste de la Lancha.

**Lundi 26 mars** : affût à la Loutre sur le Rio Jandula en aval de l'Embalse del Encinarejo, herpéto dans les environs du barrage en fin de matinée, courses à Andujar au Carrefour (1h30 de déplacement aller/retour), pique-nique à l'Embalse del Jandula et affût à la Loutre jusqu'en fin de journée.

**Mardi 27 mars** : matinée sur la piste de la Lancha, balade à Los Escoriales, prospection le long du cours d'eau entre Villa Matilde et Los Escoriales avant de s'en faire virer, soirée sur la piste de la Lancha.

**Mercredi 28 mars** : matinée sur la piste de la Lancha, balade le long de la piste GR-48 jusqu'à Embalse del Rumblar où on pique-nique, après midi ornitho sur cette même route et point d'obs en fin de journée sur les zones à Lynx le long de la piste.

**Jeudi 29 mars** : matinée sur la piste GR-48 pour chercher le Lynx, ornitho en fin de matinée sur la steppe caillouteuse, retour à Andujar pour faire le plein d'essence et une petite course, aprem à l'Embalse del Encinarejo pour faire de l'herpéto, fin de journée affût Loutre au même endroit.

**Vendredi 30 mars** : matinée sur la piste de la Lancha, herpéto à l'Embalse del Jandula et dans les ruines de la Lancha, fin d'aprem et soirée à spoter la Loutre depuis un point d'obs au dessus du barrage de l'Embalse del Jandula.

**Samedi 31 mars** : départ à 7h de Matilde, escale avant Madrid pour voir les Outardes, retour à Pau à 18h30

## Liste des espèces d'Oiseaux (111 espèces)

**Oie cendrée** (*Anser anser*) Greylag Goose  
Un groupe entendu de nuit depuis la tente à Villa Matilde

**Canard colvert** (*Anas platyrhynchos*) Mallard  
Observé sur le Rio Jandula entre autres

**Perdrix rouge** (*Alectoris rufa*) Red-legged Partridge  
Commune et abondante dans toutes les zones à Lynx

**Grand Cormoran** (*Phalacrocorax carbo*) Great Cormorant  
Vu plusieurs fois sur le Rio Jandula

**Héron cendré** (*Ardea cinerea*) Grey Heron  
Commun sur le Rio Jandula

**Cigogne noire** (*Ciconia nigra*) Black Stork  
Un seul adulte vu en vol durant l'affût à Loutre le 30 mars

**Cigogne blanche** (*Ciconia ciconia*) White Stork  
Observée sur le trajet aller et retour mais en faibles effectifs

**Milan noir** (*Milvus migrans*) Black Kite  
Quelques uns sur le trajet et le long de la piste vers la Lancha

**Milan royal** (*Milvus milvus*) Red Kite  
Vu seulement dans les environs de Jaca sur le trajet

**Gypaète barbu** (*Gypaetus barbatus*) Lammergeier  
Vu en vol au bord de la route en Sierra de Guara

**Vautour percnoptère** (*Neophron percnopterus*) Egyptian Vulture  
2 en vol et 2 posés le 31 mars à Accous (France)

**Vautour fauve** (*Gyps fulvus*) Griffon Vulture  
Vu tous les jours, très commun

**Vautour moine** (*Aegypius monachus*) Eurasian Black Vulture  
Vu chaque jour en Sierra de Andujar mais moins abondant que le fauve

**Circaète Jean-le-Blanc** (*Circaetus gallicus*) Short-toed Eagle  
Un le 24 mars vers Madrid et un posé au sommet d'un arbre en criant pendant qu'on observait le Lynx pardelle pour la première fois

**Busard des roseaux** (*Circus aeruginosus*) Marsh Harrier  
Vu durant le trajet aller et retour, 3 en migration tôt le matin le 28 mars

**Busard Saint-Martin** (*Circus cyaneus*) Hen Harrier  
Seulement observé le long de la route à l'aller et au retour

**Epervier d'Europe** (*Accipiter nisus*) Eurasian Sparrowhawk  
Commun en Sierra de Andujar

**Buse variable** (*Buteo buteo*) Common Buzzard  
Quelques unes vues en Sierra de Andujar mais pas fréquente

**Aigle botté** (*Aquila pennata*) Booted Eagle  
Quelques uns phase claire

**Aigle royal** (*Aquila chrysaetos*) Golden Eagle  
Vu à la Lancha, à Los Escoriales, à Encinajero, le long de la GR-48

**Aigle ibérique** (*Aquila adalberti*) Spanish Imperial Eagle

Commun ! Vu tous les jours à la Sierra de Andujar et plusieurs fois par jour parfois. Quelques observations proches dont une où l'oiseau nous passe juste au dessus de la tête en criant le 27 mars.

**Balbuzard pêcheur** (*Pandion haliaetus*) Osprey

Un vu à la Lancha le 26 mars et 2 vus le long de la route entre El Romera et Lillo le 31 mars

**Faucon crécerelle** (*Falco tinnunculus*) Common Kestrel

Commun.

**Gallinule poule-d'eau** (*Gallinula chloropus*) Moorhen

Vue sur le Rio Jandula

**Outarde canepetière** (*Tetrax tetrax*) Little Bustard

3 le long de la route entre El Romera et Lillo le 31 mars. Un mâle chanteur et 2 femelles

**Outarde barbue** (*Otis tarda*) Great Bustard

10 le long de la route entre El Romera et Lillo le 31 mars. La première vue en vol au dessus de la route. Enorme ! Un groupe de 8 avec mâles et femelles posés.

**Mouette rieuse** (*Larus ridibundus*) Black-headed Gull

Vu seulement le long de la route entre El Romera et Lillo le 31 mars.

**Goéland leucopnée** (*Larus michahellis*) Yellow-legged Gull

Vu seulement le long de la route entre El Romera et Lillo le 31 mars.

**Sterne hansel** (*Gelochelidon nilotica*) Gull-billed Tern

Vu seulement le long de la route entre El Romera et Lillo le 31 mars. 1 adulte.

**Pigeon colombin** (*Columba oenas*) Stock Pigeon

Chante le matin le long de la route de la Lancha, plusieurs chanteurs également dans la forêt d'Eucalyptus à la Lancha.

**Pigeon ramier** (*Columba palumbus*) Wood Pigeon

Commun.

**Tourterelle turque** (*Streptopelia decaocto*) Collared Dove

Commune.

**Tourterelle des bois** (*Streptopelia turtur*) Turtle Dove

Vu une fois posée le long de la route à Andujar, un chanteur le 30 mars à la Lancha

**Coucou geai** (*Clamator glandarius*) Great Spotted Cuckoo

Commun dans la Sierra de Andujar. Vu dans d'excellentes conditions dans la steppe caillouteuse de la piste GR-48

**Coucou gris** (*Cuculus canorus*) Common Cuckoo

Plusieurs chanteurs et obs visuelles en comparaison avec le gros Coucou geai.

**Petit-duc scops** (*Otus scops*) Eurasian Scops Owl

Un chanteur actif même en pleine après midi dans la forêt d'Eucalyptus entre la Lancha et le barrage. Un chanteur entendu par Julien le matin du 31 mars à la Villa Matilde.

**Chevêche d'Athéna** (*Athene noctua*) Little Owl

Commune dans le secteur, vue et entendue à de nombreuses reprises.

**Chouette hulotte** (*Strix aluco*) Tawny Owl

1 chanteur entendu à l'Embalse del Encinajero

**Martinet pâle** (*Apus pallidus*) Pallid Swift

Vu chaque jour dans la Sierra de Andujar. Pas vraiment cherché à voir le Martinet noir qui devait aussi être présent dans le ciel. Belles obs de pâle en tout cas.

**Martinet à ventre blanc** (*Apus melba*) Alpine Swift

3 vu le 27 mars après l'affût du soir.

**Martin-pêcheur d'Europe** (*Alcedo atthis*) Common Kingfisher  
Commun.

**Guêpier d'Europe** (*Merops apiaster*) European Bee-eater  
Contacté en vol presque partout, des petits groupes à chaque fois, se méfier tout de même des étourneaux unicolores qui l'imitent très bien !

**Huppe fasciée** (*Upupa epops*) Hoopoe  
Commune.

**Torcol fourmilier** (*Jynx torquilla*) Wryneck  
Un entendu à Vinas de Penallana le 29 mars.

**Pic vert** (*Picus viridis*) Green Woodpecker  
Pic de sharpe. Commun partout. Vu posé et en vol mais surtout entendu. Différence très faible au niveau du chant. En tout cas nous n'avons rien relevé de significatif vis-à-vis du chant par rapport au Pic vert.

**Pic épeiche** (*Dendrocopos major*) Great Spotted Woodpecker  
Pas abondant.

**Alouette calandre** (*Melanocorypha calandra*) Calandra Lark  
Jusqu'à 6 dans la zone de steppe caillouteuse le long de la piste GR-48 le 29 mars.

**Cochevis huppé** (*Galerida cristata*) Crested Lark  
Obs quotidienne. Pas eu le temps de prêter attention au Cochevis de Teckla qui devait être présent également.

**Alouette lulu** (*Lullula arborea*) Wood Lark  
Pas abondante mais plusieurs chanteurs.

**Alouette des champs** (*Alauda arvensis*) Sky Lark  
Uniquement vu le jour du départ sur le site à Outardes.

**Hirondelle de rochers** (*Ptyonoprogne rupestris*) Crag Martin  
Présente sur les barrages.

**Hirondelle rustique** (*Hirundo rustica*) Barn Swallow  
Vue chaque jours.

**Hirondelle de fenêtre** (*Delichon urbicum*) House Martin  
Vu seulement sur les barrages.

**Hirondelle rousseline** (*Cecropis daurica*) Red-rumped Swallow  
Observée très régulièrement notamment au niveau des barrages. Le premier contact le 25 mars en vol avec un adulte d'Aigle ibérique. Très souvent repérée grâce à ses cris.

**Pipit des arbres** (*Anthus trivialis*) Tree Pipit  
Un seul entendu en vol le 25 mars depuis la piste de la Lancha.

**Pipit farlouse** (*Anthus pratensis*) Meadow Pipit  
Vu seulement dans la steppe caillouteuse, une dizaine.

**Bergeronnette des ruisseaux** (*Motacilla cinerea*) Grey Wagtail  
Vue sur les Rios.

**Bergeronnette grise** (*Motacilla alba*) White Wagtail  
Vue sur les Rios.

**Troglodyte mignon** (*Troglodytes troglodytes*) Wren  
Vu et entendu mais pas fréquent.

**Accenteur mouchet** (*Prunella modularis*) Dunnock  
Vu et entendu mais pas fréquent.

**Rougegorge familier** (*Erithacus rubecula*) Robin  
Vu et entendu mais pas ultra commun.

**Rossignol philomèle** (*Luscinia megarhynchos*) Rufous Nightingale  
Contacté seulement sur le Rio del Rumblar.

**Rougequeue noir** (*Phoenicurus ochrurus*) Black Redstart  
Dans les habitats rocheux.

**Tarier pâtre** (*Saxicola torquatus*) Common Stonechat  
Croisé sur le trajet.

**Traquet oreillard** (*Oenanthe hispanica*) Black-eared Wheatear  
2 adultes observés le 28 mars dans la steppe caillouteuse

**Monticole bleu** (*Monticola solitarius*) Blue Rock Thrush  
Plusieurs mâles chanteurs au barrage de l'Embalse del Jandula.

**Merle noir** (*Turdus merula*) Blackbird  
Commun.

**Grive musicienne** (*Turdus philomelos*) Song Thrush  
Commune.

**Grive draine** (*Turdus viscivorus*) Mistle Thrush  
Commune.

**Bouscarle de Cetti** (*Cettia cetti*) Cetti's Warbler  
Commune dans les ripisylves de cours d'eau.

**Fauvette à tête noire** (*Sylvia atricapilla*) Blackcap  
Commune.

**Fauvette des jardins** (*Sylvia borin*) Garden Warbler  
1 chanteur le 30 mars dans le secteur de la Lancha, non loin du barrage.

**Fauvette à lunettes** (*Sylvia conspicillata*) Spectacled Warbler  
Belle surprise non immortalisée car très mobile. Vue le 29 mars au matin dans les buissons et grillage de la steppe caillouteuse. Un seul mâle. Cri bien différent de celui de la Fauvette grisette.

**Fauvette pitchou** (*Sylvia undata*) Dartford Warbler  
Uniquement dans les habitats à lynx, meilleur spot la piste de la Lancha.

**Fauvette mélanocéphale** (*Sylvia melanocephala*) Sardinian Warbler  
Uniquement dans les habitats à lynx, meilleur spot la piste de la Lancha. Un couple vu nourrir.

**Pouillot de Bonelli** (*Phylloscopus bonelli*) Western Bonelli's Warbler  
1 chanteur le 28 mars le long de la piste de la Lancha pendant l'observation du Lynx. Quelques uns entendu crier également.

**Pouillot véloce** (*Phylloscopus collybita*) Common Chiffchaff  
1 par-ci par là mais pas commun.

**Pouillot fitis** (*Phylloscopus trochilus*) Willow Warbler  
1 chanteur le 30 mars proche de l'Embalse del Jandula. Contacté le 29 également mais seulement au cri.

**Roitelet à triple bandeau** (*Regulus ignicapilla*) Firecrest  
Un chanteur le 30 mars au dessus du barrage del Jandula.

**Mésange à longue queue** (*Aegithalos caudatus*) Long-tailed Tit  
Commune. Un nid occupé trouvé dans un buisson à environ 1m du sol le long du seul petit ruisseau avec de l'eau.

**Mésange huppée** (*Parus cristatus*) Crested Tit  
Vu un peu partout mais pas très fréquente quand même.

**Mésange bleue** (*Parus caeruleus*) Blue Tit  
Commune.

**Mésange charbonnière** (*Parus major*) Great Tit  
Commune.

**Sittelle torchepot** (*Sitta europaea*) Eurasian Nuthatch  
Présente à la faveur des boisements les plus vieux.

**Grimpereau des jardins** (*Certhia brachydactyla*) Short-toed Treecreeper  
Présent à la faveur des boisements les plus vieux.

**Pie-grièche à tête rousse** (*Lanius senator*) Woodchat Shrike  
Belle arrivée notée en longeant la piste GR-48 le 28 et 29 mars.

**Geai des chênes** (*Garrulus glandarius*) Eurasian Jay  
Commun.

**Pie bleue** (*Cyanopica cyanus*) Azure-winged Magpie  
Très commune.

**Pie bavarde** (*Pica pica*) Magpie  
Très commune partout et peut apporter une aide précieuse pour repérer le Lynx.

**Crave à bec rouge** (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*) Red-billed Chough  
Vu uniquement entre Los Escoriales et la Lancha.

**Choucas des tours** (*Corvus monedula*) Western Jackdaw  
Observations régulières.

**Corneille noire** (*Corvus corone*) Carrion Crow  
Commune.

**Grand Corbeau** (*Corvus corax*) Common Raven  
2 le 28 mars le long de la piste de la Lancha.

**Étourneau sansonnet** (*Sturnus vulgaris*) Common Starling  
En France en rentrant le 31 mars.

**Étourneau unicolore** (*Sturnus unicolor*) Spotless Starling  
Vu chaque jour et en nombres mais pas eu le temps de le photographier.

**Moineau domestique** (*Passer domesticus*) House Sparrow  
Commun.

**Moineau espagnol** (*Passer hispaniolensis*) Spanish Sparrow  
Belle surprise de le découvrir dans la ripisylve du Rio Rumblar le 28 mars. Très farouche et super discret. Impossible à photographier dans la végétation. Un couple observé et photographié avec une Pie-grièche à tête rousse dans la steppe caillouteuse le 28 mars et le même jour, découverte d'un groupe important dans un roncier proche d'une ferme le long de la piste GR-48. Revu à ce dernier endroit le 29 mais uniquement en vol. Les mâles sont caractéristiques surtout quand on les voit de dessous (bavette !).

**Moineau soulcie** (*Petronia petronia*) Rock Sparrow  
Commun au barrage de l'Embalse del Encinajero et le long de la rivière. Un couple observé dans un trou d'arbre.

**Pinson des arbres** (*Fringilla coelebs*) Common Chaffinch  
Commun.

**Serin cini** (*Serinus serinus*) European Serin  
Commun. Un nid trouvé pas très haut dans un cyprès.

**Verdier d'Europe** (*Carduelis chloris*) Greenfinch  
Commun.

**Chardonneret élégant** (*Carduelis carduelis*) Goldfinch  
Commun.

**Tarin des aulnes** (*Carduelis spinus*) Siskin  
3 individus vus pendant l'affût matinal à la Loutre sur le Rio Jandula en aval de l'Embalse del Encinajero le 26 mars.

**Linotte mélodieuse** (*Carduelis cannabina*) Linnet  
Commune.

**Bec-croisé des sapins** (*Loxia curvirostra*) Common Crossbill  
1 ou 2 en vol le 25 mars au dessus de la piste de la Lancha.

**Grosbec casse-noyaux** (*Coccothraustes coccothraustes*) Hawfinch  
Très commun partout c'est étonnant de le voir dans ce type de paysages !

**Bruant jaune** (*Emberiza citrinella*) Yellowhammer  
Vu en France le 24 mars en vallée d'Aspe avant le tunnel du somport.

**Bruant zizi** (*Emberiza cirlus*) Cirl Bunting  
Pas très courant, un seul chanteur entendu vers la Villa Matilde.

**Bruant fou** (*Emberiza cia*) Rock Bunting  
Commun dans tous les habitats rocheux, le meilleur secteur étant les environs du barrage de l'Embalse del Jandula.

**Bruant proyer** (*Emberiza calandra*) Corn Bunting  
Commun et abondant dans les zones agricoles le long de la piste GR-48

## Liste des espèces de Mammifères (13 espèces)

**Lynx pardelle** (*Lynx pardinus*) Iberian Lynx  
Observé à trois reprises, à chaque fois pendant près d'une heure (mais par intermittence, la bête évoluant à travers la végétation buissonnante) depuis l'un des belvédères de la piste de la Lancha, seulement en matinée entre 8 h et 11 h. A priori la piste de la Lancha traverse le territoire de 6 individus. Les trois observations concernaient le même mâle, Bardo, suivi par les scientifiques du programme Life Lynx pardelle. Un italien observant l'animal avec nous le 30 mars s'est éloigné un instant sur la piste et a pu observer un autre individu à quelques centaines de mètres du « nôtre ». A l'approche du Lynx, les biches restent aux aguets, les Pies bavardes peuvent alerter et les Perdrix rouges s'envoler bruyamment.

**Cerf élaphe** (*Cervus elaphus*) Red Deer  
Omniprésent dans toute la Sierra, parfois par troupeaux de 10 à 15 individus (notamment le matin et le soir).

**Renard roux** (*Vulpes vulpes*) Red Fox  
Un individu mort observé au bord du ruisseau entre Los Escoriales et la Villa Matilde, le seul qu'on ait pu suivre sur quelques dizaines de mètres

**Loutre d'Europe** (*Lutra lutra*) Otter  
1 individu observé 2 fois dans le Rio Jandula en aval de l'Embalse du même nom en début de soirée. Les affûts sur le Rio del Rumblar et le Rio Jandula en aval de l'Embalse del Encinarejo, malgré la présence d'épreintes, n'ont rien donné.

**Chat forestier** (*Felis silvestris*) Wildcat  
Traces observées dans de l'argile humide sur la piste débouchant du tunnel situé au bout du barrage Embalse del Jandula.

**Genette commune** (*Genetta genetta*) Common Genet  
Beaux crottiers trouvés en bord de piste vers Los Escoriales et à proximité du Rio del Rumblar

**Sanglier** (*Sus scrofa*) Wild Boar  
1 seul individu observé au loin, un matin pendant un affût au Lynx depuis la piste de la Lancha

**Daim** (Dama dama) Fallow Deer  
Commun un peu partout

**Bouquetin ibérique** (Capra pyrenaica) Spanish Ibex  
Observé à 3 reprises dans les zones pierreuses et les falaises surplombant la vallée du Rio Jandula du côté de l'Embalse del Jandula. Scène d'accouplement et de combat entre 2 mâles (ceux-ci portant de petites cornes et ayant une robe aussi claire que celle des femelles)

**Mouflon** (Ovis orientalis) Mouflon  
Observé plusieurs fois depuis la piste de la Lancha et la piste GR-48

**Lérot** (Eliomys quercinus) Garden Dormouse  
1 observation dans une ruine de l'ancien village de la Lancha

**Lièvre ibérique** (Lepus granatensis) Iberian Hare  
Un individu écrasé sur la route entre Andujar et Viñas de Peñallana

**Lapin de garenne** (Orystolagus cuniculus) Rabbit  
Commun partout

**Hérisson d'Europe** (Erinaceus europaeus) Western Hedgehog  
1 individu écrasé sur la route du retour

## Liste des espèces d'Amphibiens (4 espèces)

Pas beaucoup d'espèces car zone très sèche !

**Crapaud commun** (Bufo bufo) Common Toad  
Entendu sur le Rio Rumblar le 28 mars.

**Crapaud calamite** (Bufo calamita) Natterjack  
Une femelle le 24 mars sur le chemin qui mène à la Villa Matilde.

**Rainette méridionale** (Hyla meridionalis) Stripeless Tree Frog  
Commune le long des cours d'eau.

**Grenouille verte de Perez** (Rana esculenta perezzi)  
Commune dans les cours d'eau.

## Liste des espèces de Reptiles (12 espèces)

**Cistude d'Europe** (Emys orbicularis) European Pond Terrapin  
Observée uniquement le long du petit ruisseau en eau le 27 mars. Une femelle.

**Emyde lépreuse** (Mauremys leprosa) Spanish Terrapin  
Commune sur les Rios. Un beau groupe d'une dizaine au pied du barrage de l'Embalse del Encinarejo.

**Tarente de Maurétanie** (Tarentola mauritanica) Moorish Gecko  
2 observées dans les environs de l'Embalse del Jandula le 30 mars

**Psammodrome algire** (Psammodromus algirus) Large Psammodromus  
Commun.

**Lézard ocellé** (Timon lepidus) Ocellated Lizard  
Un mâle le 25 mars au barrage de l'Embalse del Jandula, vu à Los Escoriales au début de la piste de la Lancha, observé enfin dans les zones agricoles et steppiques de la piste GR-48 les 28 et 29 mars.

**Lézard catalan** (*Podarcis liolepis*) Iberian wall Lizard  
Commun.

**Amphisbène de Maria** (*Blanus mariaae*) Iberian Worm Lizard  
2 adultes sous une pierre le 26 mars au barrage de l'Embalse del Encinarejo. Un adulte à la Lancha (village en ruine) sous une pierre le 30 mars.

**Couleuvre de Montpellier** (*Malpolon monspessulanus*) Montpellier Snake  
Au moins 3 individus observés écrasés mais aucun vivant !

**Couleuvre fer à cheval** (*Coluber hippocrepis*) Horseshoe Whip Snake  
Un subadulte trouvé par Julien au pied du barrage de l'Embalse del Encinarejo.

**Couleuvre à échelons** (*Elaphe scalaris*) Ladder Snake  
Une mue trouvée le 25 mars sur l'affût à Lynx sur la piste de la Lancha, un adulte le même jour au barrage de l'Embalse del Jandula et enfin un jeune le 29 mars au pied du barrage de l'Embalse del Encinarejo.

**Couleuvre vipérine** (*Natrix maura*) Viperine Snake  
Présente dès qu'il y a de l'eau. Individus souvent très petits. Deux beaux spécimens « bilineata » dans un petit ruisseau le 27 mars.

**Couleuvre à capuchon** (*Macroprotodon cucullatus*) False Smooth Snake  
Un subadulte le 25 mars au barrage de l'Embalse del Jandula.

**De nombreuses photos de paysages et d'espèces sont visibles ici :**

<https://profiles.google.com/legay.philippe/photos>