

Espagne

**Aiguamolls-
Belchite-
Extremadure**

14 au 26

Avril 2007



Voyage ornithologique en Espagne

Aiguamolls-Belchite-Extrémadure

Du 14 au 26 avril 2007

Amine et Stéphanie Flitti
16 Faubourg Reyre
13430 Eyguières
04 90 57 89 76

e-mail : flitti.amine@orange.fr

ETAPES

14/04 - Eyguières - Aiguamolls	360 km
15/04 - Aiguamolls	- km
16/04 - Aiguamolls-Belchite	400 km
17/04 - Belchite - Monfragüe	580 km
18/04 - Monfragüe	- km
19/04 - Monfragüe et alentours	- km
20/04 - Monfragüe et alentours	- km
21/04 - Monfragüe - Monroy (Extrémadure)	- km
22/04 - Monroy - Cacérès	- km
23/04 - Cacérès - Belén (Trujillo)	- km
24/04 - Belén (Trujillo) - Belchite	580 km
25/04 - Belchite - Aiguamolls	400 km
26/04 - Aiguamolls - Eyguières	360 km

Total : 3500 km

Le tout en Camping-Car !



Détails des étapes

- 14/04 Eyguières (départ à 13h30). Arrivée aux Aiguamolls (El Mata) vers 17h00.
Temps nuageux, situation de blocage météo.
- 15/04 Observation dans le Parc des Aiguamolls (El Mata, Estanys Europa,...) puis après-midi à Vilaut. Camping sur place.
Pluvieux en milieu de nuit.
- 16/04 Aiguamolls (Vilaut). Observation le matin
Puis départ pour Belchite (El Planeron). Arrivée en fin d'après-midi.
Beau temps, orage le soir au loin.
- 17/04 Belchite :
- Réserve d'El Planeron
- Ruines de village de Belchite
- Zone des éoliennes
- Détour par le village de Roden
- Départ pour l'Extrémadure avec un arrêt pour dormir sur une aire d'autoroute...
Beau, soleil, assez chaud, orage dans la nuit.
- 18/04 Poursuite du trajet vers Monfragüe (arrivée vers 15h)
- Traversée d'une partie du parc (Portilla d'el Tiétar...)
- Obs autour du camping
Beau temps, quelques gouttes de pluie en soirée.
- 19/04 Monfragüe :
- Visite du parc (Castillo, Salto Gitano, Mirador Tajadilla...)
- Nuit au Camping Monfragüe
Très beau temps.
- 20/04 Monfragüe :
- dehesa autour du camping
- sentier rouge à partir de Villareal de San Carlos
- mirador Tajadilla
- Visite de Plasencia
- Arrêt à la estacion de palazuelo près du camping
Beau. Faible pluie en fin de soirée.
- 21/04 Départ de Monfragüe vers Monroy
- Torrejon El Rubio (nid d'aigle ibérique)
- Monroy (colonie de cigogne)
- Santiago del Campo
- Hinojal
- Talavan
- Nuit près de Monroy (site à élanion)

Beau temps, mais venteux entre 10-16h.

- 22/04 Départ de Monroy vers
- La Encillina
 - Valdesalor
 - Embalse de Cacérès
 - Nuit à l'embalse.
- Beau temps, vent en journée.
- 23/04 Départ de l'embalse pour
- Santa Marta de Magasca
 - Monroy sud
 - Trujillo
 - Belén
 - Nuit à Belén.
- Beau temps et chaud.
- 24/04 Belén
- Observation à belén, et départ pour Belchite
- Ruine du village
 - El Planeron où nous dormons.
- Beau temps
- 25/04 Belchite
- Obs rapide le matin pour cause d'invasion de moustiques !!!
 - Puis départ pour les Aiguamolls (El Mata)
 - Observation dans le secteur
 - Nuit à El Mata
- Beau temps
- 26/04 Aiguamolls
- Obs le matin à El Mata, Europa, Vilaut
 - Arrêt à Delfià pour les crécerelletes.
 - Puis retour à Eyguières !
- Nuageux.

LES SITES PRINCIPAUX

1. Aiguamolls de l'Emporda

Cette réserve de marais côtiers se trouve en baie de Rosas, entre Castello d'Empuries et San Pere Pescador, à l'est de Figueiras. Très aménagée, elle propose une succession d'affûts et de sentiers facilitant grandement l'observation. Aménagée au sommet d'un ancien silo, la tour d'El Mata, un observatoire haut placé, vaut à lui seul le détour.

Les spécialités locales sont la Talève sultane et l'ensemble des migrateurs littoraux printaniers.

Accès :

Ce point d'observation remarquable peut être atteint depuis la route de San Pere Pescador à Castello d'Empuries, face au grand panneau signalant l'accès au camping Nautica Almata, une centaine de mètres à l'est de la voie d'accès principale à la réserve.

L'entrée principale, dont le parking est payant (1,5 Euro) se trouve 500 mètres au nord, sur la même route. Elle permet l'accès direct au site central, El Cortalet, ainsi que l'obtention d'un plan.

En poursuivant la même route vers le nord, prendre au premier rond point la direction du camping « Laguna » et de la station d'épuration (1^{ère} petite route à droite dans le rond point en arrivant de San Pere). La station d'épuration est signalée par un grand panneau aux couleurs européennes. Ouverts au public, les bassins attenants proposent deux beaux observatoires favorables aux Marouettes, aux limi...

Le site de Vilaut se trouve au nord de Castello d'Empuries, sur la route de Palau Saverdera. Généralement, il est excellent pour les ardéidés (Butor), pipit à gorge rousse, guifette, bergeronnette, marouette, coucou-geai...

2. Belchite

Ce site très classique est bien connu car il permet un accès aisé aux Sirlis de Dupont, mais aussi aux autres espèces d'alaudidés steppiques : Alouettes calandres, calandrelles, pispolettes, Cochevis huppé et de Thekla...

Rappelons que le Sirli ne peut être observé que tôt le matin et tard le soir, quand il chante et peut alors être repéré alors qu'il se faufile entre les touffes d'herbes rases...

Accès :

Situé au sud est de Zaragoza, la réserve de Lomaza se trouve au nord du village de Belchite, sur l'A 222, au PK 18. Un vaste parking y permet, si besoin, d'attendre le lever du jour. Les Sirlis sont parfaitement audibles depuis le parking et le chemin qui en part permet de les approcher.

Mais nous préférons la zone du planeron, au nord-est de Belchite, après le hameau de Codo. Prendre l'une des 2 pistes indiquant « Planeron ».



Ruines du village de Belchite

3. Monfragüe

Ce parc naturel est très connu et bien décrit dans de nombreux guides.

Les rapaces en sont la principale attraction : Aigles impérial ibérique, botté, de Bonelli, royal, Vautours fauve, percnoptère et moine... Y nichent aussi Engoulevent à collier roux et Agrobate.

Tous les miradors méritent de longues séances d'observation, avec vue directe sur des colonies de Vautours fauves à Pena Falcon, Tajadilla, Portilla del Tetiar.

Les sites de La Basculà, La Higuera, et de Portilla del Tetiar sont les plus favorables à l'Aigle ibérique.

Depuis le village de Villereal de San Carlo (où obtenir la carte détaillée du parc), 3 sentiers offrent de superbes balades et l'accès à divers milieux plus frais, favorables aux passereaux. Très agréables, ces sentiers ne représentent cependant pas d'intérêt ornitho majeur.



Monfragüe : Portilla del Tiétar



Vue sur la Tage à Monfrague

4. Torrejon el Rubio

Pour observer le nid d'Aigle ibérique, prendre depuis le village de Torrejon la route de Monroy. Après 4,4km, prendre la 1^{ère} piste carrossable sur la droite (vers le nord), fléchée « Taheva ».

Parcourir environ 300 mètres pour arriver à un point de vue, d'où le nid est visible au loin, énorme, dans la tête d'un pylône haute tension. Le rechercher vers le nord ouest, en direction des antennes relais-télé (?), visibles plus loin encore en ligne de crête. Seule la partie supérieure du pylône dépasse de l'horizon.

5. Monroy nord

Ce site à Elanion se trouve à proximité immédiate de Talavan.

Il offre de bonnes chances de repérer, au crépuscule, cette espèce toujours difficile à repérer. Ces dernières années, l'Aigle ibérique aurait aussi niché à proximité, sur des poteaux électriques à haute tension.

Accès :

Sur la EX 390, entre Torrejon el Rubio et Cacérès, à 500 mètres environ à l'est du carrefour menant vers le sud à Monroy, emprunter, au pied de la grosse colonie de Cigognes blanches installée en pinède, le chemin carrossable menant vers le



sud. S'arrêter à 300 mètres de là, au pied d'un Pin parasol isolé. D'ici scruter l'horizon, en direction du sud et de l'est.

En 2003 et 2004, les Elanions continuaient de fréquenter le même site mais ces oiseaux étaient alors visibles au nord, et non plus au sud, de la EX 390, depuis le même point, 300 m à l'ouest de la grosse colonie de Cigognes.

6. Talavan

Il s'agit sans doute de la zone steppique la plus proche de Monfragüe.

Les deux outardes, les gangas et les Faucons crécerellettes peuvent y être trouvés. Les moineaux espagnols y abondent.

Accès : Le site se trouve à 40 km au sud de Monfragüe. Il faut parcourir le triangle situé entre Hinojal, Talavan et Santiago del Campo, à partir des chemins de terre bien carrossables accessibles uniquement depuis la route reliant ces deux dernières communes.

L'embalse de Talavan mérite un coup d'œil, y compris pour les loutres.

7. La Encillana

Il s'agit d'une zone de steppes décrite par Gosney. Gangas, outardes...

Accès :

Sur la EX 390, depuis Cacérès, prendre la 1^{ère} route à droite. 5 km plus loin, prospecter les environs de la ferme La Encillana, sans s'engager sur le chemin qui y mène, celui étant gardé par de gros molosses...

8. Valdesalor

Ce site, décrit par Gosney, est aujourd'hui protégé en grande partie.

Il demeure tout à fait « prospectable » depuis son chemin d'accès.

Gangas et Outardes des 2 espèces, en effectif remarquables, Vautours moines...

Accès :

Sur la route de Cacérès à Merida, à la sortie sud de Valdesalor, juste avant le pont sur le Rio Salor, emprunter le chemin vers l'ouest traversant très rapidement le vieux pont tout proche (ou le gué voisin). En 2004, le gué était noyé sous 50 cm d'eau, soit beaucoup trop pour notre Kangoo. Suivre le chemin jusqu'au franchissement de la voie ferrée. La meilleure zone à outarde commence ici et se prolonge jusqu'au petit vallon ponctué de rochers au sud du chemin.

9. Embalse de Cacérès, Llanos de Cacérès

L'embalse de Cacérès (=Guadiloba) est une grande retenue de laquelle sont observables quelques oiseaux d'eau et limicoles (Glaréoles, Echasses...). A l'aval du barrage, nombreux passereaux tel cochevis de Thékla, pie bleue, engourent à collier roux...

Accès : bien indiqué, au départ de Cacérès, quelques km à l'est en direction de Trujillo.

Les llanos sont une vaste zone de steppes qui peuvent être parcourus en rejoignant Santa Marta de Magasca. A tout moment, outardes, gangas, rollier, crécerellette, etc peuvent y être observés.

9. Trujillo, Belén

Encore une superbe zone de steppes, très sauvages. Comme cela est indiqué dans un guide, il est possible d'y voir toutes les spécialités locales en moins de 2 heures de temps !

Hébergement

➤ Camping de Monfragüe

Bien situé, à 15 km de Villaréal. Calme (à cette saison), très bien équipé.
19 euros pour 2 personnes par nuit en camping-car y compris l'électricité !

Divers

L'Espagne étant un pays européen, les formalités sont limitées (voire inexistantes !), la monnaie unique, les cartes bleues largement acceptées.

Pas de difficultés pour l'alimentation, l'essence (0,95 €). Difficile de trouver du bon pain, mais par contre, côté charcuterie, c'est le paradis !!!

➤ Climat

De 10° à 28°. Globalement, très beau temps, quelques rares pluies en soirée ; Le plus gênant fut le vent de Nord-Est dans les steppes d'Extrémadure qui soufflaient uniquement en journée (10-16h environ). Heureusement, pas tous les jours !



Réserve d'El Planeron, Belchite, Aragon, avril 2007

Liste commentée des espèces d'oiseaux

Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis* Little Grebe

Quelques uns sur des mares, en zone steppique et en dehesa, aux environs de Cacérès (nid sur l'embalse de Talavan) et de Monfragüe. Noté aussi aux Aiguamolls de l'Empordà (nicheur) et à Belchite (plan d'eau).

Grèbe huppé *Podiceps cristatus* Crested Grebe

Noté à Talavan (plusieurs nids) et aux Aiguamolls de l'Empordà.

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* Cormorant

Plusieurs aux Aiguamolls de l'Empordà et 1 à l'embalse de Cacérès.

Butor étoilé *Botaurus stellaris* Bittern

Chanteur à Vilaut (Aiguamolls de l'Empordà).

Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax* Night Heron

Plusieurs aux Aiguamolls.

Crabier chevelu *Ardeolla ralloides* Squacco Heron

2 ou 3 aux Aiguamolls de l'Empordà.

Héron gardeboeufs *Bubulcus ibis* Cattle Egret

Vu partout, et notamment une colonie avec Cigogne blanche à Belén.

Aigrette garzette *Egretta garzetta* Little Egret

Commune à Aiguamolls de l'Empordà. Quelques observations éparses ailleurs.

Grande aigrette *Casmerodius albus* Great egret

1 individu aux Aiguamolls.

Héron cendré *Ardea cinerea* Grey heron

Régulièrement contacté.

Héron pourpré *Ardea purpurea* Purple Heron

Plusieurs aux Aiguamolls de l'Empordà (Europa, Vilaut, ...), certains partant en migration le soir venu.

Cigogne noire *Ciconia nigra* Black Stork

A Monfragüe, nombreux contacts de 1 à 3 oiseaux.

3 nids en falaise, dont 2 couvés et 1 occupé par 2 adultes paradant (Salto del Gitano, mirador Tajadilla et au bord du Tage au puente del Cardinal). Une des attractions de Monfragüe !

Cigogne blanche *Ciconia ciconia* White Stork

Que dire, si ce n'est l'incroyable abondance de l'espèce !



Monfragüe, nombreux nids, en dehesa, sur des Pins parasols, sur des pylones MT... un groupe de 16 oiseaux, vu en vol, dans la zone centrale du Parc. Nombreux nids sur des monuments urbains à Cacérès, Plasencia, colonies en sites artificiels à Aiguamolls de l'Empordà. Nombreuses observations dont celles de nids avec de petits jeunes, à Trujillo.



Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus* Glossy Ibis

La déception du voyage, aucune observation !

Spatule blanche *Platalea leucorodia* Spoonbill
3 posées à l'embalse de Talavan.

Flamant rose *Phoenicopterus roseus* Greater flamingo
15 individus aux Aiguamolls.

Cygne tuberculé *Cygnus olor* Mute Swan
1 couple nicheur, à Aiguamolls de l'Empordà.

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna* Shelduck
Quelques unes à Aiguamolls de l'Empordà.

Canard chipeau *Anas strepera* Gadwall
Surement le canard le plus régulier sur les divers plans d'eau en extrémadure (Talavan, embalse de Cacérès...). Aiguamolls de l'Empordà, quelques individus.

Colvert *Anas platyrhynchos* Mallard
A Monfragüe, régulier sur les mares de la dehesa. Noté aussi à Talavan, Cacérès... Commun à Aiguamolls de l'Empordà. Egalement à Belchite.

Sarcelle d'été *Anas querquedula* Garganey
20 à Aiguamolls de l'Empordà.

Canard souchet *Anas clypeata* Shoveler
Quelques uns aux Aiguamolls.

Fuligule morillon *Aythya fuligula* Tufted Duck
1 male à El mata en vol (Aiguamolls).

Elanion blanc *Elanus caeruleus* Black-Shouldered Kite
1 seul individu en chasse au loin, depuis le site de Monroy. D'après les locaux, cette année est mauvaise...

Milan noir *Milvus migrans* Black Kite
Le plus fréquent des rapaces. Omniprésent en tous milieux, en bord de rivière mais aussi en pleine steppe.

Milan royal *Milvus milvus* Red Kite

Vu quotidiennement à Cacérès, Talavan, Valdesalor, Monfragüe et dans les environs, mais en effectifs bien moindres que le précédent. Tous les oiseaux ou presque étaient en mue des rémiges.

Vautour percnoptère *Neophron percnopterus* Egyptian Vulture

A Monfragüe, nombreuses observations dont celles d'oiseaux nicheurs, dans de petites cavités à Tajadilla et dans les falaises de Salto del Gitano et de Portillo del Tetiar.

Vautour fauve *Gyps fulvus* Griffon Vulture

Premières observations quelques part entre Barcelone et Lleida. Puis environ 150 posés dans les falaises dominant la réserve du Planeron.

Très nombreuses observations autour de Cacérès, de Talavan, et à Monfragüe.

A Monfragüe, de nombreux oiseaux couvent ou nourrissent au nid des poussins parfois assez gros. Nids facilement observables à Salto del Gitano, Portillo del Tetiar et chaque bout de rocher !

Vautour moine *Aegypius monachus* Black Vulture

A Monfragüe, plus d'une vingtaine d'observations mais néanmoins moins fréquentes que celles des Vautours fauves. Il est rare de ne pas voir cette espèce au sein des groupes de vautours fauves. Nids toujours situés sur des chênes à la cime aplatie.

Bien plus commun dans les plaines au sud de Monfragüe, qu'aux environs du château. Belles observations d'individus à la curée près de Cacérès.



Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus* Short-toed Eagle

Nombreux contacts tout au long de notre voyage.

Busard des roseaux *Circus aerogineus* Marsh Harrier

Commun aux Aiguamolls. Quelques observations sporadiques ailleurs.

Busard cendré *Circus pygargus* Montagu's Harrier

Assez commun en zone de steppe, à Talavan, à Valdesalor, à La Encilina... avec parades spectaculaires. Quelques observations d'individus en migration comme à Belchite. Une femelle en migration à Aiguamolls de l'Empordà.

Busard pâle *Circus macrourus* Pallid Harrier

Superbe observation d'un mâle adulte à El Mata (Aiguamolls). Nous apprendrons plus tard que 3 autres individus ont été vus le lendemain !

Buse variable *Buteo buteo* Common Buzzard

Observée régulièrement durant notre voyage mais globalement peu commune.

Aigle ibérique *Aquila adalberti* Spanish Imperial eagle

1 adulte observé à Monfragüe (Portillo del Tetiar) mais aussi à Torrejon el Rubio, où un couple niche sur un pylone. La femelle couvait tandis que le mâle chassait dans le secteur.

Aigle royal *Aquila chrysaetos* Golden Eagle

Une observation d'un adulte en chasse à Belchite.

Aigle botté *Hieraetus pennatus* Booted Eagle

Etonnamment commun! Nombreuses observations à Monfragüe, Talavan et aux environs de Cacérès, etc. Un individu a dormi près de notre camping-car à Monroy! Egalement à Belchite. Sur plus de 30 oiseaux identifiés, seuls 2 étaient de forme sombre.

Aigle de Bonelli *Hieraetus fasciatus* Bonelli's Eagle

2+2 adultes + 1 immature de 2^{ème} année, à Monfragüe, depuis le vieux pont sur le Tage, à Tadjilla et à Portilla del Tiétar.



Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus* Osprey

Aux Aiguamolls de l'Empordà, 1 individu en pêche et 1 à Estanys de Europa.

Faucon crécerellette *Falco naumanni* Lesser Kestrel

Commun. Observé dans deux milieux principaux : les steppes (Talavan, Cacérès, La Encilina, Valdesalor...) et les vieux monuments de Plasencia et Cacérès.

Niche aussi dans la vieille ferme en ruine de Belén. Colonies conséquentes aux environs de Cacérès, dans des lignes de nichoirs, fixés sur des pylones MT.

Une colonie près des Aiguamolls, sur la route de La Jonquera (5-10 cp à Delfià).



Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* Kestrel

En Estrémadure, commun en bord de route, mais néanmoins observé en moins grand nombre que les Crécerellettes. 1 couple au nid aux Aiguamolls de l'Empordà.

Faucon hobereau *Falco subbuteo* Hobby

1 adulte à Estanys de Europa (Aiguamolls).

Faucon pèlerin *Falco peregrinus* Peregrine Falcon

1 adulte chasse les limicoles aux Aiguamolls.

Deux adultes se nourrissent sur un cadavre d'oiseau à Belchite.

A Monfragüe, un adulte noté, par deux fois, près de Salto del Gitano et du castillo.

Perdrix rouge *Alectoris rufa* Red-legged Partridge
Contacts réguliers à Belchite, Monfragüe, Talavan....

Caille des blés *Coturnix coturnix* Quail
Nombreux chanteurs un peu partout.

Faisan de Colchide *Phasianus colchicus* Common Pheasant
Commun aux Aiguamolls de l'Empordà.

Râle d'eau *Rallus aquaticus* Water Rail
Une dizaine de contacts à Aiguamolls de l'Empordà. Aussi à l'Embalse de Talavan.

Marouette poussin *Porzana parva* Little Crake
Belle observation d'une femelle à nos pieds depuis l'observatoire Closa del Puig (El mata).



Marouette ponctuée *Porzana porzana*
1 individu à Vilaut (Aiguamolls).

Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus* Common Moorhen
Répandue aux Aiguamolls de l'Empordà, Belchite, Talavan...

Talève sultane *Porphirio porphirio* Purple Gallinule
Deux adultes accompagnés de 2 poussins bien vus à Estanys Europa (Aiguamolls de l'Empordà).

Foulque macroule *Fulica atra* Coot
Communes aux Aiguamolls de l'Empordà (nombreux poussins), Talavan, Cacérés...

Outarde canepetière *Tetrax tetrax* Little Bustard
Plusieurs mâles chanteurs à La Encilina, Belén et quelques autres endroits steppiques.

Grande Outarde *Otis tarda* Great Bustard
Quelle bête énorme, encore plus impressionnante que l'outarde arabe !
Un mâle vers Santiago d'El Campo, 15-20 individus à la Encillina (mâles en parade avec femelles), plusieurs contacts vers Santa Marta, et 14 individus à Belén.



Echasse blanche *Himantopus himantopus* Black-winged Stilt
Abondante aux Aiguamolls de l'Empordà. Contacter aussi à Belchite, Cacérés, Talavan...

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta*
Plusieurs à El Mata (Aiguamolls).

Oedicnème criard *Burhinus oedicnemus* Stone-curlew
Contacté un peu partout (Aiguamolls, Monfragüe, Belchite, Belén...)

Glaréole à collier *Glareola pratincola* Pratincole

3 aux Aiguamolls de l'Emporda et une trentaine vers Talavan, posées dans un champ. Plusieurs individus à l'embalse de Cacérés.

Petit Gravelot *Charadrius dubius* Little Ringed Plover

Quelques uns aux Aiguamolls de l'Empordà et à l'embalse de Cacérés.

Grand Gravelot *Charadrius hiaticula* Ringed plover

20-30 aux Aiguamolls de l'Empordà.

Bécasseau minute *Calidris minutus* Little Stint

15 aux Aiguamolls de l'Empordà.

Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea* Curlew Sandpiper

20 aux Aiguamolls de l'Emporda.

Bécasseau variable *Calidris alpina* Dunlin

15-20 aux Aiguamolls de l'Emporda.

Combattant varié *Philomachus pugnax* Ruff

50, aux Aiguamolls de l'Emporda.

Bécassine des marais *Gallinago gallinago* Snipe

5 aux Aiguamolls de l'Emporda.

Courlis corlieu *Numenius phaeopus* Whimbrel

2 au plan d'eau du Planeron.

Courlis cendré *Numenius arquata*

2 individus aux Aiguamolls.

Barge à queue noire *Limosa limosa*

2 à El Mata.

Chevalier arlequin *Tringa totanus* Redshank

15 aux Aiguamolls de l'Emporda. Quelques uns au plan d'eau du Planeron.

Chevalier gambette *Tringa erythropus* Spotted Redshank

Quelques uns aux Aiguamolls de l'Emporda et au Planeron.

Chevalier stagnatile *Tringa stagnatilis* Marsh Sandpiper

2 à Aiguamolls de l'Empordà (El mata).

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* Greenshank

10 aux Aiguamolls de l'Emporda et 2 au Planeron. 1 à l'embalse de Cacérés.

Chevalier culblanc *Tringa ochropus* Green Sandpiper

1 aux Aiguamolls de l'Empordà.

Chevalier sylvain *Tringa glareola* Wood Sandpiper
100 au moins aux Aiguamolls de l'Empordà. Egalement au Planeron.

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos* Common Sandpiper
A Monfrague, un oiseau sur les berges du Tage.

Mouette pygmée *Larus minutus* Little Gull
A El Mata (Aiguamolls) 1 en plumage hivernal.

Mouette rieuse *Larus ridibundus* Black-headed Gull
Divers contacts.

Goéland leucopnée *Larus michaelis* Yellow-legged Gull
Des centaines aux Aiguamolls de l'Empordà et quelques uns à Cacérès.

Sterne pierregarrin *Sterna hirundo* Common Tern
2 aux Aiguamolls de l'Empordà.

Guifette moustac *Chlidonias hybridus* Whiskered Tern
20-30 à El Mata (Aiguamolls).

Ganga unibande *Pterocles orientalis* Black-bellied Sandgrouse
2 à Belchite.
Ensuite, belles observations en vol et posé à La Encilina (16) et Santa Marta (6)

Ganga cata *Pterocles alchata* Pin-tailed Sandgrouse
6 à Belchite, 6 à la Encillina, 2 à Monroy sud, et plusieurs à Santa Marta.

Pigeon biset *Columba livia* Rock Dove
De type domestique : commun partout, y compris dans les falaises de Monfraguè.

Pigeon ramier *Columba palumbus* Common Woodpigeon
Noté régulièrement.

Tourterelle turque *Streptopelia decaocto* Collared Dove
Commune partout, même loin des habitations dans les dehesa de Monfraguè.

Tourterelle des bois *Streptopelia turtur* Turtle Dove
Très peu d'observation, ici et là.

Coucou Geai *Clamator glandarius* Great Spotted Cuckoo
Très régulier (2 à belchite), puis un peu partout en Extrémadure !

Coucou gris *Cuculus canorus* Cuckoo
Commun partout et nombreux chants.

Perruche à collier *Psittacula krameri*
Contacts auditifs à Estanys de Europa.

Effraie des clochers *Tyto alba* Barn Owl
Aiguamolls de l'Empordà : 1 couple nourrit dans la grange à l'entrée d'El Mata.

Petit-duc scops *Otus scops* Scops Owl
Monfragüe : au moins 2 chanteurs près du Camping.

Grand-duc d'Europe *Bubo bubo* Eurasian Eagle Owl
Un nid vu depuis l'observatoire de Portillo del Tetiar.
Chevêche d'Athéna *Athene noctua* Little Owl
Aiguamolls de l'Empordà : 1 en fin de journée à El Mata.
1 à Belchite, 2 à Belén, 1 à l'embalse de Cacérès.

Martinet noir *Apus apus* Common Swift
Partout.

Martinet pâle *Apus pallidus* Pallid Swift
Aiguamolls de l'Empordà : plusieurs contacts. Quelques uns à Plasencia, à Cacérès et Trujillo.

Martinet à ventre blanc *Apus melba* Alpine Swift
Monfragüe : régulier, aux environs du pont sur le Tage et de Salto del Gitano. Colonie active sur le pont du Rio Almonte.
Aiguamolls de l'Empordà : nombreux, en chasse sur les marais.

Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis* Common Kingfisher
Monfragüe : 1 sur le Tage

Guêpier d'Europe *Merops apiaster* European Bee-eater
Contacts quotidiens, nombreux groupes en migration ou stationnant.

Rollier d'Europe *Coracias garrulus* European Roller
2 vers Talavan et Cacérès.

Huppe fasciée *Upupa epops* Eurasian Hoopoe
Commune partout.

Pic épeiche *Dendrocopos major* Great Spotted Woodpecker
Monfragüe : contacts ponctuels.

Sirli de Dupont *Chersophilus duponti* Dupont's Lark
Belchite : 4-5 chanteurs simultanés, de 17h à 9h du matin, sans interruption ou presque ! De belles observations d'un des oiseaux. Etonnamment furtifs, mais finalement assez facilement repérés, et visiblement commun sur l'ensemble de la réserve du Planeron.

Alouette calandre *Melanocorypha calandra* Calandra Lark
Etonnamment commune, que ce soit à Belchite ou en Extrémadure ! Ca change pour un ornitho français...

Alouette calandrelle *Calandrella brachydactyla* Short-toed Lark
Nombreuses à Belchite, Talavan, etc
Calotte rousse bien visible chez ces oiseaux espagnols très clairs.

Alouette pispoulette *Calandrella rufescens* Lesser short-toed Lark

Nombreuses à Belchite, et curieusement 2 à Talavan. Les bouquins n'indiquent pas la présence de cette espèce en Extrémadure...

Par rapport à la Calandrelle, repérable immédiatement à une taille apparemment plus compacte, une teinte plus sombre, un collier bien plus marqué.

Chant mêlé de nombreuses imitations, notamment de Linotte mélodieuse.

Cri : « prrr » roulé, moins sec que celui de la Calandrelle.

Cochevis huppé *Galerida cristata* Crested Lark

Commun à Belchite, Monfragüe, La Encilina, Aiguamolls de l'Empordà...

Cochevis de Thékla *Galerida theklae* Thekla Lark

Commun en zone steppique, à Talavan, Valdesalor, La Encilina... Vu également à Belchite.

Par rapport au Cochevis huppé, plus gris, crête plus hérissée à l'avant, bec plus court, plastron plus nettement marqué, axillaires grises...

Alouette lulu *Lullulea arborea* Wood Lark

Commune à Monfragüe, Cacérès...

Hirondelle de rivage *Riparia riparia* Bank Swallow

Nombreuses aux Aiguamolls de l'Empordà. Entendu aussi à Belchite.

Hirondelle de rochers *Hirundo rupestris* Crag Martin

Commune à Monfragüe.

Hirondelle rustique *Hirundo rustica* Barn Swallow

Commune partout.

Hirondelle rousseline *Hirundo daurica* Red-rumped Swallow

Etonnamment commune à Monfragüe et alentours. Plusieurs contacts aux Aiguamolls (El Mata et Vilaut).

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbica* House Martin

Une grosse colonie sur le Pont du Tage, à Monfragüe. Vu partout ailleurs.

Pipit rousseline *Anthus campestris* Tawny Pipit

Quelques uns à Belchite.

Pipit à gorge rousse *Anthus cervinus* Red-throated Pipit

Quelques rares contacts auditifs aux Aiguamolls de l'Empordà.

Pipit spioncelle *Anthus spinoletta* Water Pipit

Aux Aiguamolls de l'Empordà, 2 individus.

Pipit farlouse *Anthus pratensis*

Quelques contacts aux Aiguamolls.

Pipit des arbres *anthus trivialis*

Quelques migrants en vol (cris aux Aiguamolls).

Bergeronnette printanière *Motacilla flava* Black-headed Wagtail

Aux Aiguamolls de l'Empordà, quelques dizaines, mais beaucoup moins que les autres années...

Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea* Grey Wagtail
A Monfragüe, 2 au bord du Tage.

Bergeronnette grise *Motacilla alba* White Wagtail
Régulièrement contactée.

Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes* Wren
Quelques chanteurs (Aiguamolls, Monfragüe).

Rougegorge familier *Erithacus rubecula* Robin
A Monfragüe, 1 chanteur. Seul individu du voyage !!!

Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos* Nightingale
Très commun.

Rougequeue noir *Phoenicurus phoenicurus* Black Redstart
Quelques chanteurs en zone de falaise à Monfragüe. Egalement à Belchite.

Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* Redstart
Quelques individus en halte migratoire aux Aiguamolls de l'Emporda.

Tarier des prés *Saxicola rubetra* Whinchat
Plusieurs contacts de migrants.

Tarier pâtre *Saxicola torquata* Stonechat
Commun.

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* Northern Wheatear
En zone steppique à Talavan, Valdesalor, La Encilina.... Egalement à Belchite dont des chanteurs dans les ruines du village.

Traquet oreillard *Oenanthe hispanica* Black-eared Wheatear
Plusieurs mâles chanteurs à Monfragüe. Idem à Belchite.

Traquet rieur *Oenanthe leucura* Black Wheatear
Un couple dans les ruines du village de Belchite.
Tantôt au sommet, tantôt plus bas.
Nous avons aussi cherché le couple sur le site classique du pont sur le Rio Almonte (regarder en amont, sur la rive droite de l'affluent de droite, autour des ruines de la base d'un très vieux pont), mais l'affluence de pêcheurs et autres badauds (c'était dimanche...) nous en a dissuadés !



Monticole bleu *Monticola solitarius* Blue Rock Thrush
Monfragüe : régulier sur les crêtes rocheuses. Egalement un mâle à Belchite. Très belles observations de mâles paradant.

Merle noir *Turdus merula* Blackbird
Commun.

Grive draine *Turdus viscivorus* Mistle Thrush

Monfragüe : étonnamment régulière en dehesa. Vue également vers Belchite (Roden).

Bouscarle de Cetti *Cettia cetti* Cetti's Warbler

Aiguamolls de l'Empordà : nombreux contacts auditifs et quelques oiseaux très visibles. également quelques chanteurs en Extrémadure.

Cisticole des joncs *Cisticola juncidis* Zitting Cisticola

Commune aux Aiguamolls de l'Empordà, en zone humide, mais aussi notée dans les steppes, à Talavan et près de Cacérés... Curieusement en Extrémadure, le chant semble différent, avec un « Tzeet » plutôt que le « tssiit » habituel.

Rousserolle effarvate *Acrocephalus scirpaceus* Reed Warbler

Chanteurs aux Aiguamolls de l'Empordà.

Rousserolle turdoïde *Acrocephalus arundinaceus* Great Reed Warbler

Chanteurs aux Aiguamolls de l'Empordà.

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus*

Plusieurs chanteurs aux Aiguamolls.

Fauvette pitchou *Sylvia undata* Dartford Warbler

Monfragüe : chants en coteaux arides.

Fauvette à lunettes *Sylvia conspicillata* Spectacled Warbler

1 observation en steppe vers La Encillina.

Fauvette passerinette *Sylvia cantillans* Subalpine Warbler

Monfragüe : forte abondance, en milieux buissonnant hauts.

Migrateurs aux Aiguamolls et Belchite.

Fauvette mélanocéphale *Sylvia melanocephala* Sardinian Warbler

Commune.

Fauvette orphée *Sylvia hortensis* Orphean Warbler

Monfragüe : régulièrement entendu.

Fauvette grisette *Sylvia communis* Common Whitethroat

Observations de migrants aux Aiguamolls de l'Empordà et en Extrémadure.

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla* Blackcap

Monfragüe : quelques mâles chanteurs en zone buissonnante, près du pont sur le Tage.

L'espèce y demeure peu commune. Aussi aux Aiguamolls de l'Empordà.

Puillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli* Bonelli's Warbler

1 chanteur au camping Monfragüe.

Puillot véloce *Phylloscopus collybita* Chiffchaff

Commun, uniquement des *collybita*..

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* Willow Warbler
Commun (migrateur). A noter un *acredula* à Vilaut.

Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix* Wood warbler
Plusieurs individus aux Aiguamolls.

Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca* Pied flycatcher
Très nombreux aux Aiguamolls.

Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus* Long-tailed Tit
Quelques contacts (Aiguamolls, Monfragüe).

Mésange bleue *Parus caeruleus* Blue Tit
Monfragüe : commune en dehesa, où elle paraît beaucoup plus abondante que la Charbonnière.
Aux Aiguamolls de l'Empordà, commune.

Mésange charbonnière *Parus major* Great Tit
Commune à Monfragüe et Aiguamolls de l'Empordà.

Grimpereau des jardins *Certhia brachydactyla* Short-toed Treecreeper
Monfragüe : commun en dehesa

Loriot d'Europe *Oriolus oriolus* Golden Oriole
1 à Monfragüe.

Pie-grièche méridionale *Lanius meridionalis* Southern Grey Shrike
Commune en Extrémadure.

Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator* Woodshat Shrike
Très commune en dehesa, à Monfragüe !!! Nombreux chanteurs, il m'a fallu quelques instants pour identifier le 1^{er} chant du voyage du fait de ma faible habitude du chant de l'espèce en Provence...

Geai des chênes *Garulus glandarius* Eurasian Jay
Régulier.

Pie bleue *Cyanopica cyana* Azure-winged Magpie
Monfragüe : omniprésente en dehesa, par exemple dans le camping de Monfragüe (accouplement, nourrissage entre adulte...)
Une bande de plus de 40 individus à l'Embalse de Cacérès, en pré-dortoir.



Pie bavarde *Pica pica* Magpie

Commune près des villes ou en zone agricole, mais absente en dehesa. Commune à Aiguamolls de l'Empordà.

Crave à bec rouge *Pyrrhocorax pyrrhocorax* Chough

Belchite : régulier, le plus souvent par couple. 2 à Monfrague, aux environs du château.

Choucas des tours *Corvus monedula* Eurasian Jackdaw

A Belchite, Monfrague, Cacérés, Aiguamolls de l'Emporda...

Corneille noire *Corvus corone* Carrion Crow

Aiguamolls de l'Empordà : quelques unes. Très rare en Extrémadure !!! Une seule observation !

Grand Corbeau *Corvus corax* Raven

Régulier à Monfragüe (Monroy : nid sur pylone HT), Belchite, Cacérés...

Etourneau sansonnet *Sturnus vulgaris* Starling

Commun aux aiguamolls uniquement. Absent ailleurs.

Etourneau unicolore *Sturnus unicolor* Spotless Starling

Omniprésent en Extrémadure.

Teinte noire, bec bien jaune, aile unie et pattes très rouges lui donnent une allure très spéciale, identifiable sans problème à l'œil nu, à cette période de l'année.

Chant lui aussi original, au moins chez plusieurs oiseaux du camping de Monfragüe : une ritournelle aux sonorités évocatrices de celle du chant du Petit Gravelot, beaucoup moins grinçante et complexe que ne l'est le chant du Sansonnet.

Moineau domestique *Passer domesticus* House Sparrow

Monfragüe : commun près des habitations, mais aussi loin de celles-ci, en dehesa.

Aiguamolls de l'Empordà : commun.

Moineau espagnol *Passer hispaniolensis* Spanish Sparrow

Noté en petites troupes, à Monfrague, à Valdesalor, à Santa Marta, à La Encilina...
Grosse colonie à Monroy (bois de pin parasol avec colonie de cigogne).



Moineau friquet *Passer montanus* Tree Sparrow

Quelques uns aux Aiguamolls de l'Emporda.

Moineau soulcie *Petronia petronia* Rock Sparrow

Pas vu !

Pinson des arbres *Fringilla coelebs* Common Chaffinch

Commun partout où il y a des arbres.

Serin cini *Serinus serinus* Serin

Commun.

Verdier d'Europe *Carduelis chloris* Greenfinch

Régulier.

Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* Goldfinch

Régulier.

Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina* Linnet

Notée à Belchite, Monfrague, Cacérés et Aiguamolls de l'Emporda.

Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* Hawfinch

Monfragüe : 1 oiseau au castillo.

Bruant zizi *Emberiza cirlus* Cirl Bunting

Monfragüe : quelques chanteurs. Peu commun...

Bruant fou *Emberiza cia* Rock Bunting

Monfragüe : assez commun en zone de rocaïlle, dont quelques couples déjà nicheurs.

Bruant proyer *Emberiza calandra* Corn Bunting

Très commun.

Total : 176 espèces

