

# L' EXTREMADURE ORNITHO

## SEJOUR A TORREJON EL RUBIO

(du 25 au 30 avril 2003)

Je ne suis pas surpris, chaque année, à date presque fixe, de voir revenir chez nous, nicher le couple de Busards Saint Martin dans la lande derrière le bois, le Rossignol près de la rivière, le Lorient en haut du grand chêne etc ... vous avez, vous aussi, dû constater cette régularité.

Au parc de Monfragüe en Extremadure (centre ouest de l'Espagne) depuis maintenant 25 ans que la réserve existe, les oiseaux ont été tellement constants dans la localisation de leur nid, que les documents imprimés par l'Office du Tourisme en tiennent compte.

Vous sont indiqués l'endroit des nids de Cigognes noires, celui de l'Aigle Ibérique .... mieux encore, l'un des trois circuits de randonnée conduit en une heure et demie à un mirador qui vous permet de dominer un superbe nid de Vautour Moine sur le plus spectaculaire chêne-liège du coin. Présence au nid garantie en avril .

Quant aux Vautours Fauves, ils sont une cinquantaine à distance des jumelles sur le rocher du «Salto del Gitano» ou à tourner lentement au dessus de vous – quelquefois on peut compter leurs plumes - lorsque vous ne les voyez pas dans une dizaine des nids faciles à repérer à la lunette, sur la face est du rocher. Le spectacle est permanent : jeunes au nid en équilibre instable se serrant contre l'adulte, lissage consciencieux des plumes, scènes d'intimidation, cou tendu, corps ramassé et si vous avez de la chance, vous verrez le spectacle d'un vautour posé au soleil, les ailes tendues ouvertes (2,40 à 2,80 mètres d'envergure !!).

Rassurez-vous, on ne vous dit pas tout et les grandes surprises existent, le plaisir de trouver en cherchant demeure. Et c'est ce qui fait le charme des échanges de «tuyaux du jour» avec les autres ornithos. Car des ornithos il y en a et vous leur devrez certainement une ou deux raretés en dehors du parc de Monfragüe.

### COMMENT S'ORGANISER ?

Habituellement, nous avons plaisir à partir avec Pierre Boutonnet (Yuhina) mais le groupe qu'il conduisait en Extremadure en avril étant complet, nous sommes partis seuls. Pierre a bien voulu nous donner quelques infos dans une de taille : l'indication de l'Hôtel Carvajal à Torrejon del Rubio, au centre des différents points d'intérêt . Merci à Pilar, Toñi et Raphaël pour leur gentillesse et leur disponibilité ... séjour en demi pension de 6 jours parfaitement réussi.

## LES GRANDS MOMENTS DE DECOUVERTE

◆ La route dans la fraîcheur matinale pour rejoindre le parc. Roulez doucement, ouvrez vos fenêtres, vous allez vous régaler.

Dans un concert ininterrompu dominant d'abord les virtuoses ROSSIGNOLS PHILOMELES (*Luscinia megarhynchos*) dont les territoires se touchent et qui se passent le relai au long de votre route. Se mêlent les trilles du TROGLODYTE MIGNON (*troglodytes troglodytes*), le chant familier du PINSON DES ARBRES (*fringilla coelebs*) partout présent, les chants plus aigus du SERIN CINI (*serinus serinus*) ou du BRUANT JAUNE (*emberiza citrinella*).

Vous allez rencontrer vos premières sautillantes PIES BLEUES (*cyanopica cyanus*) quelques PIES GRIECHES A TETE ROUSSE (*lanius senator*) et la PIE GRIECHE MERIDIONALE (*lanius meridionalis*) à la poitrine légèrement ocrée et au sourcil blanc étroit faisant le tour du front – elle est seulement cantonnée dans notre midi et en péninsule ibérique.

En fond, le COUCOU GRIS (*cuculus canorus*) célèbre lui aussi le soleil ainsi que , les sentinelles chanteuses, moins discrètes, régulièrement postées que sont les BRUANTS PROYERS (*miliaria calandra*), les COCHEVIS HUPPES (*galerida cristata*) quelquefois COCHEVIS DE TEKLA (*galerida theklae*) et dans les zones humides la BOUSCARLE DE CETTI (*cettia cetti*) au chant tonitruant.

◆ L'arrivée au parc avec en perspective devant nous une trentaine de VAUTOURS FAUVES (*gyps fulvus*) traçant, pas très haut, de lents cercles face au rocher escarpé dans la lumière brumeuse du matin.

◆ La marche vers le château de Monfragüe, face au grand rocher et l'envol à quelques mètres de nous du couple de MONTICOLE BLEU (*monticola solitarius*), le mâle continuant à chanter au fur et à mesure qu'il monte dans les airs.

En bas, l'univers des chênes-lièges est à perte de vue, avec des masses pommelées, d'un vert soutenu ... et là, tout à coup, sous nos yeux, deux tâches blanches se rapprochent, planantes ...c'est un couple de VAUTOURS PERCNOPTERES (*neophron pernopterus*) paisible.

◆ Un vol de GANGAS UNIBANDE (*pteroctes orientalis*) s'est levé peu avant que nous ne trouvions une douzaine de GRANDES OUTARDES (*otis tarda*) dans la steppe entre Torreargas et Sierra de Fuentes. Impressionnante, la parade nuptiale de l'adulte mâle, toutes plumes blanches dehors dans la transe d'un ballet.

◆ Quatre nids de CIGOGNES NOIRES (*ciconia nigra*) dont trois seront repérés par les va et vient d'adultes – oeufs visibles mais pas encore de poussin.

◆ Le renard rencontré sur la route, fier et décidé, avec un gros poisson dans la gueule (sans tête ni queue) offert par des pêcheurs du Tage.

◆ Pendant près d'une heure, la contemplation de cinq ELANIONS BLANCS (*elanius caeruleus*) dont un couple en parade et trois autres en chasse (comme le faucon crécerelle ils font le «Saint Esprit»). Il est habituel de les trouver près de la route CC912 de Torrejon el Rubio à Caceres. Prendre à gauche face à une dizaine de nids

de cigognes blanches sur de grands pins, environ à une quinzaine de kilomètres du village.

◆ La découverte d'une vingtaine de vautours fauves sur la carcasse d'une vache qui venait de mourir. Pour permettre certainement un contrôle vétérinaire un peon est venu planter un bâton avec au bout un sac plastique attaché flottant au vent. Cela a suffi pour décourager les vautours les plus téméraires et ils sont tous partis en prenant de la hauteur.

◆ L'interception, par un AIGLE IBERIQUE (*aquila adalberti*) sous nos yeux, en plein vol, d'un ETOURNEAU UNICOLORE (*sturnus unicolor*) Il l'a laissé échapper deux fois mais .....

◆ La relève assurée majestueusement par un VAUTOUR MOINE (*aegypus monachus*) sur le nid déjà évoqué, visible depuis le mirador de la piste verte de Cerro Gimio – deux heures trente aller et retour depuis Villareal de San Carlos.

◆ Les virevoltes d'un couple d'AIGLES DE BONELLI (*hieraaetus fasciatus*), à bonne portée de lunette près des rochers du Portilla del Tietar. Nous n'avons pas pu localiser le nid avec certitude.

◆ En plein jour, dans un lieu bien connu des ornithos, un HIBOU GRAND DUC (*bubo bubo*) cligne des yeux ... peut être surveille-t-il ses deux jeunes tout proches.

◆ En bordure de l'autoroute E90, en partant de Jaraicejo et quelques kilomètres avant Trujillo, les branches de cinq arbres sans feuilles croulent sous le poids de près d'une centaine de HERONS GARDE BŒUFS (*bubulcus ibis*) qui nichent là, au milieu d'une vingtaine de nids de CICOGNES BLANCHES (*ciconia ciconia*).

◆ Trois TALEVES SULTANES (*porphyrio porphyrio*) sont sur leur nid, à cinquante mètres du chemin, dans les zones humides de Almaraz.

◆ Dans des flaques créées par les pluies de la semaine passée, des HIRONDELLES DE FENETRE (*delichon urbica*) et des ROUSSELINES (*hirundo daurica*) en bonnes maçonnes, enfouissent leur front dans la boue et font des navettes vers les nids à construire.

◆ Pendant qu'une HIRONDELLE RUSTIQUE (*hirundo rustica*) construit son nid dans le poste d'observation de l'Embalse de Talavan, à vingt mètres, imperturbable, un GREBE HUPPE (*podiceps cristatus*) couve, même pas dérangé par le HERON POURPRE juvenile (*ardea purpurea*) qui frôle les herbes de son nid en sortant de la roselière.

◆ Quatre GLAREOLES A COLLIER (*glareola pratincola*) partagent une petite bande de terre au milieu de l'Embalse de Caceres avec une dizaine d'ECHASSES BLANCHES (*himantopus himantopus*), indifférentes au remue ménage bruyant d'une cinquantaine de hérons garde bœufs proches, installés sur une jetée.

- ◆ Un peu partout, près des zones sablonneuses, les GUEPIERS D'EUROPE (merops apiaster) nous émerveillent de leurs couleurs. Pour les trouver, tendez l'oreille.
- ◆ La route qui va de Talavan à Caceres est longée à une centaine de mètres par une ligne électrique ; à chaque poteau a été fixée une « boîte à Rollier » ... et en effet des ROLLIERS D'EUROPE (coracias garrulus) sont bien là sur les fils, mais surprise, superbes, deux COUCOUS GEAIS (clamator gaudarius) serrés l'une contre l'autre donnent une note de couleur différente.
- ◆ La presque rencontre, sur la route vers Trujillo avec un AIGLE BOTTE version claire (hieraaetus pennatus) qui tombé du ciel a coupé notre route, sa masse obscurcissant notre pare brise et serres en avant pour saisir une proie s'est plaqué contre le talus en léger surplomb à notre droite. Bel instantané ! Ca c'est passé en un éclair à moins de cinq mètres ! Dommage que nous n'ayons pu voir la suite, nous roulions et l'oiseau était hors du champ du rétroviseur.

#### AUTRES OBSERVATIONS

Grèbe castagneux – Aigrette garzette – Héron cendré – Héron pourpré – Canard colvert – Canard chipeau – Milan noir – Milan royal – Circaète Jean-Le-Blanc – Busard des roseaux – Busard Saint Martin – Busard Cendré – Epervier d'Europe – Buse variable – Bondrée apivore – Aigle royal – Faucon crécerelle – Faucon crécerellette – Perdrix rouge – Caille des blés – Poule d'eau – Foulque macroule – Oedicnème criard – Petit Gravelot – Pigeon bizet – Pigeon colombin – Pigeon ramier – Tourterelle turque – Coucou gris – Chouette hulotte – Martinet noir – Huppe fasciée – Alouette des champs – Alouette calandrelle – Alouette Calandre – Hirondelle des rivages – Hirondelle des rochers – Bergeronnette grise – Bergeronnette des ruisseaux – Rouge-gorge – Tarier pâtre – Rouge-queue noir – Traquet oreillard – Merle noir – Grive draine – Cisticole des joncs – Fauvette à tête noire – Fauvette grisette – Pouillot véloce – Roitelet triple-bandeau – Mésange à longue queue – Mésange noire – Mésange charbonnière – Mésange bleue – Sittelle torchepot – Pie grièche grise excubitor – Geai des chênes – Pie bavarde – Corneille noire – Choucas des tours – Grand Corbeau – Lorient d'Europe – Moineau domestique – Moineau friquet – Moineau espagnol – Chardonneret élégant – Verdier d'Europe – Bruant zizi

Faute d'avoir bien les chants dans l'oreille et la grande connaissance des lieux de Pierre, nous avons manqué certains oiseaux. Il faut dire aussi que beaucoup de temps a été passé en prises de vues (débutant en digiscopie).

Le groupe que guidait Pierre a vu 172 espèces dans la semaine. Nous ont manqué en particulier Balbuzard pêcheur, Outarde Canepetière ... sans tenir compte de la rencontre exceptionnelle d'une BUSE FEROCÉ (buteo rufinus) d'ENGOULEMENTS A COLLIER ROUX (caprimulgus ruficollis) avec en prime depuis le petit pont de Torrejon le spectacle de la loutre chassant juste au dessous !!!

Alors un conseil....si vous voulez venir en Extremadure avec Pierre en 2004, inscrivez vous dès la sortie du programme en novembre 2003.

Coordonnées Pierre BOUTONNET (YUHINA)  
Le Bois Morin – 79350 CHICHE  
  
Tél 05 49 65 48 48  
Email : [pierreboutonnet@hotmail.com](mailto:pierreboutonnet@hotmail.com)

Et si une semaine dans le coin vous tente

Hôtel Carvajal (une étoile Tourisme)  
Paseo Pizzaro, 54  
10694 TORREJON EL RUBIO

Tél – Fax 00 34 927 455 254  
Email : [carvajal@bme.es](mailto:carvajal@bme.es)

Cuisine familiale variée et excellente, bon confort de la chambre - Petits déjeuners copieux possibles vers 10/11 heures après les premières observations du matin à la fraîche et avec la meilleure lumière ...

Si vous voulez en savoir plus ...

Cordialement  
André BOUSSARD  
TOULOUSE