

# De la Côte d'Emeraude à celle de l'Arrábida

*Compte-rendu d'un voyage ornithologique en Estrémadure au départ de la Bretagne*

*- du 1er septembre au 12 septembre 2007 -*

Jérôme Fournier & Laurent Godet



*Embalse de Borbollón, Estrémadura*

Voici un compte-rendu d'un voyage naturaliste (essentiellement ornithologique) réalisé en Estrémadure, au départ des Côtes d'Armor, avec escale en vallée d'Ossau (Pyrénées) et un petit crochet le long des côtes de l'Arrábida (au Sud de Lisbonne) en fin de voyage. Au total 145 espèces d'oiseaux, et quelques espèces intéressantes de mammifères et d'insectes.



## Jour 1. De Ploubalay à la vallée d'Ossau

Avec un départ au petit matin, le 1<sup>er</sup> oiseau du voyage est un mâle chanteur de **Chouette hulotte**. Quelques espèces banales ponctuent le voyage et les arrêts au bord de la route. Nous arrivons en vallée d'Ossau en fin d'après-midi. Un premier arrêt le long du Gave d'Ossau, au pied de « la falaise aux vautours » nous permet d'observer



un **Cincla plongeur** (ci-contre), un premier **Milan royal** et bien sûr la belle colonie locale de **Vautours fauves**, tandis qu'un **Faucon pèlerin** patrouille le long des escarpements rocheux. Un rapide tour au col du Pourtalet (1794m) nous offre nos premiers **Pipits spioncelles** et **Traquets motteux**. Nous plantons la tente au pied d'une aire de Gypaète barbu, mais la nuit commence déjà à tomber et les brumes masquent de larges pans de la falaise... Quelques cris de **Mésanges noires** s'égrènent et la nuit est bientôt hantée par un concert de Chouettes hulottes. 43 espèces pour cette première journée de voyage.

## Jour 2. De la Vallée d'Ossau à Montfragüe (Estrémadure).



Il est à peine plus de 7 heures quand nous nous levons. Un cri de vol de **Pic noir** se fait entendre dans la hêtraie-sapinière toute proche. Le café à peine chaud, les longues-vues sont déjà pointées sur la falaise. Posté sur un surplomb rocheux, un superbe adulte de **Gypaète barbu** (ci-contre) se laisse longuement observer : une journée qui commence bien ! Nous rejoignons le col du

Pourtalet avant de gagner la frontière espagnole, en chemin nous observons quelques **Craves à bec rouge**, des **Grands corbeaux** et de petites bandes d'**Isards** éparpillés sur les pelouses.

Arrivés au col, un **Circaète jean-le-blanc** en migration active nous passe à quelques mètres au-dessus de la tête, les **Hirondelles de fenêtre** moucheronnent accompagnées d'une **Hirondelle des rochers**. Pipits spioncelles et Traquet motteux abondent sur les blocs rocheux.

Deux **Tariers des prés** (ci-contre), en escale migratoire, sont également présents. C'est en observant un petit groupe de **Marmottes**



que la silhouette d'un superbe mâle de **Monticole de roche** se détache. L'observation est furtive mais superbe...

Le versant espagnol est très différent du français : on quitte littéralement les paysages vallonnés et verdoyants du Béarn ô combien anthropisés pour des paysages secs et à l'habitat

heureusement beaucoup plus groupé. Toute notre traversée de l'Espagne sera ponctuée de beaux groupes de **Vautours fauves** à l'approche de chaque escarpement rocheux ou presque, de nombreux **Milans royaux**, d'un autre **Circaète** sur un pylône électrique, d'un **Aigle botté** de forme claire. Un arrêt au sud de Saragosse, au bord de la route, nous permet d'observer une **Hypolaïs polyglotte** ainsi qu'un premier **Gobemouche noir** moucheronnant tous les deux dans des Lauriers roses.

Nous arrivons dans le Parc Naturel de Montfragüe en fin d'après-midi. Après avoir traversé de vastes pâturages extensifs ponctués de chênes verts et lièges, nous longeons la vallée du Tiétar et ses grands escarpements rocheux. Nous sommes toute de suite mis dans l'ambiance : des **Vautours fauves** partout (en vol et posés sur les escarpements), des **Hirondelles rousselines** aussi abondantes que des rustiques en France, des cris de **Guêpiers d'Europe** en tout sens. Nous plantons notre tente au camping de Montfragüe, lieux de résidence de nombreux **Etourneaux unicolores** et de **Pies bleues** qui viennent manger des petits bouts de pains que les gens leur lancent comme à de vulgaires pigeons...

### Jour 3. La vallée du Tiétar (Parc de Montfragüe)

Réveillés par les cris de **Pies bleues**, nous partons rapidement en direction du parc (le camping est en lisière). Le premier escarpement scruté à la longue-vue nous permet d'observer un magnifique **Vautour moine** (ci-contre), un peu à l'écart des fauves ainsi qu'un **Monticole bleu**. Plusieurs autres moines (7 autres) seront observés avec des fauves tout au long de la journée. **Hirondelles des rochers, de fenêtre, rustiques, rousselines, Guêpiers d'Europe**



papillonnent un peu partout et des femelles de **Cerfs élaphe**s et leurs jeunes viennent boire aux points d'eau un peu partout. Nous faisons une pause au bord des « trois canyons », au cœur du parc, pour observer des vautours en vol. Un **Cochevis de Thékla** chante au sommet d'un petit arbuste, puis se pose sur la route, à quelques mètres de nous. Un **Aigle de Bonelli** cercle dans le fond de la vallée, laissant apparaître une large tache blanche entre ses épaules, puis se pose non loin de quelques vautours. Un peu plus loin nous observons un **Percnoptère d'Egypte** en maraude puis un couple de la même espèce un peu plus loin (ci-contre). L'après-midi est



torride et il faut chercher l'ombre. Après avoir installé un hamac au-dessus de la vallée du Tiétar, un **Loriot d'Europe** passe en vol et nous observons 3 **Cigognes noires**, en compagnie de Hérons cendrés. Nous sommes survolés par des Vautours moines et fauves. En fin d'après-midi, nous cherchons en vain l'Aigle ibérique depuis le panorama de « la Báscula », nous apprendrons plus tard qu'il n'a apparemment pas niché ici cette année... Les zones de végétation un peu ouvertes sont peuplées par quelques **Perdrix rouges**, **Pie-grièche méridionales**, **Cochevis de Thékla**, et de nombreuses **Alouettes lulu** et **Fauvettes mélanocéphales**. Des **Pipits des arbres** en migration activent nous survolent par trois fois.

#### Jour 4. Toreron El Rubio, Sanctuario de Montfragüe, Vallée du Tiétar

Au petit matin, nous explorons les bords de la route située entre Toreron El Rubio et Monroy,



connue pour accueillir des Elanions blancs, en vain... Sur le trajet, nous observons quelques **Cerfs élaphe**s (dont un mâle, en photo plus loin dans le texte). Les pâturages le long de la route située entre Toreron El Rubio et Monroy accueillent de beaux groupes de **Moineaux espagnols**, et nous observons également de nombreux **Cochevis huppés**, **Pie-grièche à tête rousse et méridionales**, **Tariers des prés**, **Bergeronnettes printanières iberiae**, **Etourneaux unicolores**, **Bruants zizi** et 3 **Bruants proyers**.

En début d'après-midi, nous montons au sommet du Castillo de Montfragüe, qui offre une vue splendide sur les vallées du Tage et du Tiétar et est très réputé pour l'observation de rapaces.

Au bord du Tage, nous observons 7 **Cigognes noires** (ci-dessus) au repos. Côté rapaces, la



déception de ne pas observer d'Aigles royaux ou ibériques est compensée par l'observation d'un couple d'**Aigle de Bonelli**, de nombreux fauves, de quelques moines et d'un couples de **Percnoptères d'Egypte**. Un Grosbec casse-noyaux passe devant nous et un **Silène *Brintesia circe*** (ci-contre) se dore les ailes sur une pierre.

La fin d'après-midi depuis le point de vue du Mirador la Báscula est mémorable : pas moins de 15 **Vautours moines** se rassemblent par couples sur les arbres et les rochers, ainsi que 3 **Percnoptères d'Egypte**. Un **Monticole bleu** est observé à grande distance, et une **Fauvette passerinette** pallie la monotonie des observations de l'abondante mélanocéphale. De



nombreux **Cardinaux** *Pandoriana pandora* (ci-contre) et quelques **Pachas à deux queues** *Charaxes jasius* s'affairent en lisière d'un petit bois.

Non loin d'ici, nous découvrons un dortoir d'au moins 500 moineaux composé essentiellement de **Moineaux soulcie**. Le vacarme est impressionnant et les oiseaux ne cessent de passer d'un chêne vert à l'autre.

#### Jour 5. Embalse de Arrocampo-Almaráz

Première véritable zone humide prospectée, l'arrivée sur l'embalse de Arrocampo-Almaráz (au nord-est du parc de Montfragüe, entre les villages d' Almaráz et de Saucedilla) nous permet d'observer de nouvelles espèces pour le voyage. Les **Grèbes castagneux** et **huppés** abondent, une **Bouscarle de Cetti** chante, deux **Rousserolles effarvates** se poursuivent dans




les roselières survolées par deux **Busards des roseaux** et un **Faucon hobereau**. Un **Râle d'eau**, de nombreuses **Foulques macroules**, 2 **Chevaliers culblancs**, 1 **Chevalier guignette**, 1 **Martin pêcheur** se laissent également observer ou entendre. Deux **Pouillots ibériques** et un **Pouillot fitis** moucheronnent dans des petits saules en bordure de l'eau, tandis que de nombreux **Gobemouches noirs** crient dans de gros chênes verts. Un petit parcours ornithologique nous permet de belles observations : une **Talève sultane**, 6 espèces d'ardéidés : **Héron cendré** (nombreux), **pourpré** (2), **gardeboeuf** (abondant), **Crabier chevelu** (1), **Aigrette garzette** (quelques unes), **Grande Aigrette** (1). La frustration ultime vient d'une observation extrêmement furtive d'une **Marouette sp.** vue très rapidement en vol entre deux roselières au même endroit que la talève.... Impossible de retrouver l'oiseau qui a dû s'enfoncer dans les mégaphorbiaies, et aucune vasière ne découvre en bordure des zones en eau... Entre deux zones humides, nous observons les désormais habituels **Vautours fauves**, **moines**, **Aigles bottés** et **Circaètes jean-le-blanc** ainsi que quelques **Milans royaux** et **Grands corbeaux**. Un peu plus loin, une petite bande d'une dizaine de **Faucons crécerelletes** chasse dans un pâturage extensif.

En rentrant à la nuit tombée par la route qui longe le Tiétar dans le parc de Montfragüe, des yeux brillent dans les feux de la voiture : un **Engoulevent à collier roux** est posé en plein

milieu de la route ! Le temps de quelques vidéos et photos, et l'oiseau s'envole lorsque la voiture arrive à 1 mètre de lui. Le petit chant mélancolique d'un **Petit-duc scops** se fait entendre le soir au camping de Montfragüe... Belle journée !

#### Jour 6. Embalse de Borbollón (nord-ouest de Plasencia, près de Pozuelo de Zarzón)

Nous passons toute notre journée autour de l'Embalse de Borboron. Les alentours du réservoir sont composés de douces collines couvertes de vastes pâturages extensifs piquetés de quelques chênes verts. Sur le réservoir, nous observons des **Canards chipeaux**, quelques **Canards colverts**, de nombreux **Petits gravelots**, quelques **Vanneaux huppés**, **Chevaliers culblancs** et **guignettes**, **Mouettes rieuses**, un 1<sup>er</sup> hiver de **Goéland leucopnée** et un **Goéland brun**. De nombreuses **Hirondelles de rivage** (les premières du voyage) volent, accompagnées des inévitables **Hirondelles rousselines** et de quelques **Hirondelles de fenêtre** et **rustiques**.



Les pâturages alentours ont réservé de belles observations : **Chouettes chevêches**, 2 **Traquets oreillards** (ci-dessus), des **Traquets motteux**, **Tariers des prés** et **pâtres** abondants, **Alouettes lulu**, **Cochevis de Thékla**, **Pies-grièches méridionales** et **à tête rousse**, **un Torcol fourmilier**, **Huppés fasciés** et **Guêpiers d'Europe**, **Moineaux espagnols** etc. Nous observons dans d'excellentes conditions quelques petites bandes de dizaines d'individus d'**Alouettes calandre**. C'est en repartant de l'embalse que nous observons nos deux seules **Cigognes blanches** du voyage qui devaient être présentes en abondance quelques semaines auparavant vu le nombre impressionnant de nids partout.

En rentrant par le parc de Montfragüe, nous repassons devant le grand dortoir de **Moineaux soulcie** (au bord de la route entre le mirador de la Báscula et le mirador Portilla del Tiétar).

Un Petit duc chante encore ce soir au camping de Montfragüe.

#### Jour 6. De Montfragüe à Cáceres



Nous quittons le parc pour nous diriger vers Cáceres. Pour nous y rendre, nous choisissons de traverser les steppes situées entre Trujillo et Cáceres, connues pour accueillir les espèces typiques des milieux ouverts de l'Estrémadure.

Le village médiéval de Trujillo est extraordinairement beau. Depuis la place centrale, on peut observer de nombreux **Faucons crécerellettes** (ci-dessus) posés sur les vieux bâtiments ou en vol. Un tout petit réservoir situé sur la route EX-381 à la sortie de Trujillo accueille un petit groupe d'**Echasses blanches**, des **Petits gravelots**, 2 **Chevalier guignettes**, et quelques **Grèbes castagneux**. Une pause au bord de cette route malheureusement assez passante nous permet d'observer quelques **Faucons crécerellettes** et 2 à 3 **Milans royaux** et bien sûr de nombreux Cochevis huppés. Quelques **Alouettes calandres** passent en vol. Encore un peu plus au sud, nous nous arrêtons devant le petit cimetière situé immédiatement au nord du village de La Cumbre. Les longues-vues à peine posées, nous découvrons 4 **Grandes outardes** assez loin et quelques minutes plus tard, deux individus passent en vol à une centaine de mètres de nous : splendide ! Nous les retrouvons posées à 150m de nous, tout près du mur du cimetière (ci-dessous). Plus loin, nous prenons une petite route de terre partant sur la gauche à l'entrée du village longeant : de nombreux **Hérons gardeboeufs** suivent les troupeaux, un **Torcol fourmilier** est perché sur un piquet de clôture et nous retrouvons un petit groupe d'une petite dizaine de **Grandes outardes**.

Les brumes de chaleur (qui arrivent dès 11h du matin...) rendent les prospections à la longue-vue difficiles... Nous arrivons sur l'embalse del Salor, dont les rives sont bordées par des Eucalyptus. L'embalse accueille de nombreux limicoles : une cinquantaine d'**Echasses blanches**, plus de 200 **Vanneaux huppés**, 38 **Bécasseaux minutes**, 2 **Bécasseaux variables**, 1 **Chevalier aboyeur**, 5 **Chevalier culblancs**, 3 **Chevaliers guignettes**, 1 **Chevalier sylvain**. Sur l'eau il y a une centaine de **Goélands bruns**, une vingtaine de Mouettes rieuses, quelques Canards colverts. Dans les eucalyptus, nous notons une **Sittelle torchepot**, quelques **Mésanges à longue queue** etc.



#### Jour 7. Torreorgaz, Embalse de Guadiloba, steppes de l'ouest de Cáceres

Au petit matin, nous explorons les zones rases situées au nord de Torreorgaz (sud-est de Cáceres). Nous observons une trentaine de **Grandes outardes**, une **Chouette chevêche** par monticule de pierre et par bâtiment, et tous les habituels : **Faucons crécerellettes**, **Pies-grièches à tête rousse** et **méridionale**, **Cochevis huppés**, **Huppés fasciées**, quelques **Alouettes calandres** et **lulu**, **Bergeronnettes printanières**, **Tariers pâtre** et **des prés** et des **Bruants proyers**.



Sur l'Embalse de Guadiloba, tout près de Cáceres, outre quelques Chevaliers guignettes, quelques dizaines de Vanneaux huppés et 3 Chevaliers aboyeurs, un **Aigle botté** (le premier de forme sombre) est posé au bord de l'eau. Mais c'est surtout un grand aigle, posé sur de petits escarpements rocheux qui dominent le réservoir qui retient notre attention. Après s'être rapproché, nous faisons une magnifique observation d'un **Aigle royal** (ci-dessous).

En fin d'après-midi, petit tour dans les steppes de l'ouest de Cáceres (autour de Brozas). Les



petits embalses autour du village accueillent **Vanneaux huppés, Echasses blanches, 2 Bécasseaux variables, Chevalier aboyeurs, culblancs** et **guignettes** de nombreux **Grèbes castagneux** et 4 **Nettes rousses**. Les Rolliers d'Europe ont déserté leurs sites de nidifications entre Brozas et Villa del Rey et nous n'y observons que quelques **Faucons crécerellettes**, deux **Buses variables** et un **Circaète jean-le-blanc** (ci-contre). Quatre



**Grandes outardes** longent la route en vol et nous les suivons un moment en voiture. La nuit commence à tomber lorsque nous prenons la route EX-302 entre Brozas et Herrerueta. Nous observons un grand groupe d'au moins 500 **Alouettes calandres**, et encore une bonne dizaine de **Grandes outardes**.

#### Jour 8. De Cáceres à Sesimbra (Portugal)

Partant de Cáceres pour rejoindre le Portugal, on ne s'attendait pas trop à observer des oiseaux depuis la voiture. Mais une vieille habitude nous restait des longues prospections élanion desquelles nous sommes rentrés bredouille : on scrutait chaque poteau télégraphique et chaque sommet d'arbre du coin de l'œil...

Et puis.... Juste après avoir quitté le village de Roca de la Sierra, un **Elanion blanc** passe en vol au-dessus de la voiture. Arrêt de la voiture en catastrophe. Demi-tour. Arrêt au bord de la route.... L'Elanion réapparaît. Il est en chasse et prospecte son territoire d'un vol léger et indescriptible : semblable à un rapace nocturne, les ailes en « v » comme un minuscule busard et avec le vol un peu mécanique et fantomatique de l'engoulement. C'est vraiment un oiseau superbe.

Un peu plus tard, après avoir passé la frontière portugaise, un oiseau longe la route en vol : c'est un deuxième **Elanion blanc**. Malheureusement, impossible de s'arrêter sur une autoroute...

Arrivée dans le petit port portugais de Sesimbra. Quelques **Goélands bruns** (ci-après) et **leucophées** (dont un 1<sup>er</sup> hiver bagué à Gibraltar) sont au repos sur le toit des bâtiments et les bateaux ; une jeune **Sterne caugék** et une **Sterne pierregarin** sont également présentes. Dans le camping les habituels **Gobemouches noirs** et **Fauvettes mélanocéphales** alarment, en compagnie d'une femelle de **Rougequeue à front blanc**. Le petit cri flûté et roulé de **Mésanges huppées** se fait entendre dans les pins. En mer, une petite heure de seawatch a permis l'observation de 11 **Puffins cendrés** et de quelques **Fous de Bassan**.

#### Jours 9 et 10. Lisbonne

Rien de très particulier à signaler dans cette superbe ville du point de vue ornithologique. Quelques **Perruches à collier** fréquentent les grands parcs urbains, un **Martinet** sp. (noir ou pâle) fait un passage éclair dans une rue bondée de touristes...

