

VOYAGE ORNITHOLOGIQUE

EN ESPAGNE

du 26/04/2012 au 03/05/2012

Frédéric Lepage, Olivier Paris et Pierre Laur-Fournié

Principaux sites visités :

- **Extremadure :**
 - Parc de *Monfragüe* p. 3 ; 6
 - Steppes entre *Trujillo* et *Cáceres* p. 4
 - Nord de *Monroy* et *embalse de Talaván*. p. 9
- **Andalousie : Est de Doñana :**
 - *Dehesa de Abajo* p. 11
 - *Laguna de Medina* p. 12
 - Nord de *Bonanza* et *la Algaida* p. 12
 - Plage de *Chipiona* p. 14
 - *Brazo de Este* (ouest de *Pinzón*) p. 15
- **alentours de Tarifa :**
 - Côte entre *Barbate* et *Zahara de los Atunes* p. 15
 - *La Janda* p. 16 ; 17
 - Falaise de *Bolonia* p. 16
 - Plage de *Los Lances* p. 17
- **Cabo de Gata :**
 - *Sierra de Cabo de Gata* p. 19
 - Salines p. 21
 - *Las Amoladeras* p. 21

Premier jour : 26/04/2012

Voyage et premier aperçu de l'*Extremadure*

Départ de Sainte Savine à 5h du matin. Arrivée à Roissy Charles de Gaulle vers 7h. Embarquement à 8h et départ de l'avion vers 10h 15.

Arrivée à Madrid vers 13h. Premières observations d'**Étourneaux unicolores** sur la piste. Il pleut. Location de voiture et départ vers l'Extremadure. Depuis l'autoroute, nombreuses **Cigognes blanches**.

Arrivée vers *Monfragüe* : les buissons de ciste sont omniprésents. Les premiers **Aigles bottés** sont vus depuis la voiture.

Quelques kilomètres avant *Torrejón el Rubio*, nous pénétrons dans la dehesa. Très rapidement, des **Pies bleues** passent devant la voiture. Nous nous arrêtons sur le bord de la route : ces superbes pies sont vraiment communes dans ce milieu. D'ailleurs, il y a des oiseaux partout. Il est bien difficile de parcourir les derniers kilomètres qui nous séparent de *Torrejón el Rubio* : nous sommes tentés de nous arrêter tous les deux cents mètres, mais les lunettes et les trépieds sont encore dans les bagages. Ces quelques arrêts improvisés nous permettent néanmoins de manquer écraser un **Aigle botté** clair, posé au bord de la route, et d'observer des **Guêpiers**, une **Pie-grièche à tête rousse**, un **Moineau soulcie** (qui s'avèrera être le seul de notre séjour), de nombreux **cochevis** et **Bruants proyers**, ainsi que quelques **Lièvres ibériques**.

Nous réussissons finalement à parcourir les dernières centaines de mètres qui nous séparent de *Torrejón*. A peine sortis de la voiture, un Aigle cercle au-dessus de nous, assez haut. Maudites longues-vues toujours au fond des sacs ! Il s'agit sans doute d'un **Aigle royal** immature.



Cochevis huppé

Les bagages déposés dans notre *apartamento rurales* et le matériel enfin sorti et monté, nous faisons un crochet par une épicerie et filons vers *Monfragüe*. Malgré les averses, nous passons la soirée au *Salto del Gitano*. Les **Vautours fauves** sont partout, les **Bruants fous** très confiants. Un **Faucon pèlerin** (*brookei*) capture un Martinet sous nos yeux ébahis. Les **Monticoles bleus** se répondent jusqu'à la nuit tombée, quand les dernières **Hirondelles rousselines** nous frôlent. Un couple de **Traquets rieurs** s'active aussi dans les parages ; le mâle, chantant sur un rocher, nous offre notre deuxième coche quotidienne. Seul le Grand-Duc ne nous gratifiera d'aucun signe de présence, malgré notre longue attente fraîche et pluvieuse.

Nous tirons néanmoins au restaurant, ce soir là, un bilan ornithologique très positif de cette journée pourtant essentiellement consacrée aux déplacements.



El Salto del Gitano dominant le Rio Tajo.



Bruant fou



Monticole bleu

Deuxième jour : 27/04/2012

La steppe entre *Trujillo* et *Cáceres*

Notre ennemi est décidément la météo : dès le réveil, averses. Un coup d'œil par la fenêtre nous révèle *Monfragüe* dans les nuages. Changement de programme : aujourd'hui ce sera la steppe.

Sur la route vers *Trujillo*, nous nous arrêtons sur le pont qui enjambe le *Rio Almonte*. Plus exactement : sous le pont, pour s'abriter de la pluie. Nous y trouvons nos premières **Émides lépreuses**. À la faveur d'une éclaircie, nous profitons des cinq espèces d'**hirondelles (rustique, de fenêtre, de rivage, des rochers et rousseline)** chassant ensemble au-dessus du Rio, et, surtout, des ébats aquatiques d'une **Loutre** en pleine séance de pêche. Nous sommes impressionnés par la taille de l'animal qu'on arrive à suivre, lors de ses immersions, grâce aux filets de bulles qui remontent à la surface. Ça doit chauffer en dessous ! La tête "hippopotamesque" du prédateur finit par émerger, une grenouille dans la gueule. Superbes moments !



Le Rio Almonte

Nous poussons jusqu'aux steppes à l'*est de Belèn*. Vent et pluie. Abrisés derrière la voiture, nous scannons l'immense plaine. Outre les **Alouettes calandres** omniprésentes, nous trouvons quelques **Outardes canepetières** qui paradent. Sur un muret en pierre, près d'une ferme, une troupe mixte de moineaux nous offre nos premiers **Moineaux espagnols** et nous permet de constater la variabilité du plumage des mâles.

Alors que nous commençons à nous lasser de nous faire doucher, nous remarquons un possesseur de longue-vue, bientôt rejoint par un autre couple d'ornithos, observant la steppe depuis un point un peu plus élevé. Plus on est de fous... Nous décidons de les rejoindre. A peine descendus

de la voiture, nous entendons : "*Great bustard* !" Les **Outardes barbues** sont tout près, au milieu des vaches. Sur les six individus visibles, deux mâles paradent. Ils ne semblent pas gênés par l'averse que nous avons aussi oubliée.

Nous allons quand même nous sécher et nous réchauffer en mangeant quelques tapas à [Trujillo](#). **Cigognes et Faucons crécerelletes**.

Il pleut moins, en ce début d'après-midi, quand nous parcourons les routes au [sud de Santa Marta de Magasca](#). Un premier arrêt sur la CC-571 nous permet d'observer des **Pies bleues** qui pratiquent le vol du Saint-Esprit à trente centimètres du sol, une belle troupe d'au moins quatre-vingt **Moineaux espagnols** et une **Pie-grièche méridionale**. Un peu partout dans le ciel, des "pompes" mêlant vautours, dont un moine, et cigognes, dont une noire. Lors d'autres pauses sur la CC-99, nous rencontrons des **Coucous gris**, un **Rollier** et quelques **Crécerelletes** près des nichoirs disposés sur les pylônes électriques, ainsi que deux nouvelles **Grandes Outardes**, étonnamment mimétiques dans les hautes herbes sèches. Les **Aigles bottés**, les **Alouettes calandres** et les **Grands Corbeaux** sont communs. Nous croisons aussi quelques **Busards cendrés**.

Nous choisissons de finir cette journée steppique par la zone au [nord de Torreorgaz](#). Là, au bord d'un minuscule étang sans végétation, quelques **Bécasseaux variables**, un **Chevalier aboyeur** et deux **Échasses** s'alimentent. Nous poussons plus loin dans la steppe et trouvons un **Courlis corlieu** au milieu des moutons. Les **Lièvres ibériques** bouquinent au bord du chemin, observés par une **Chevêche d'Athéna** qui a élu domicile dans un tas de pierres. Nous nous garons au bout du chemin, près d'un portail, et scannons la plaine : les **Outardes barbues** sont partout. Nous en comptons une cinquantaine. Certains grands mâles paradent. Nous croisons aussi un couple d'**Alouettes calandrelles** et des **Gangas unibandes** : sur la douzaine de Gangas détectés par Olivier en vol à grande distance, cinq se détachent du groupe et ont la bonne idée de nous survoler.

Repas à [Trujillo](#), sur la place médiévale aux nombreux nids de **Cigognes**.



Outarde barbue



Lièvre ibérique

Troisième jour : 28/04/12

Monfragüe

Malgré le temps toujours incertain, cette journée sera consacrée à l'exploration de *Monfragüe*. Rapide traversée de la zone de dehesa qui nous sépare du *Castillo de Monfragüe*, puis ascension à un rythme soutenu vers le sommet où se dresse la tour. Olivier prolonge un peu un arrêt à mi-pente pour tirer le portrait d'un **Monticole bleu**. Arrivés avec Fred sur le toit du château, nous profitons de la superbe vue sur les falaises du *Salto del Gitano* qui dominant le Tage. Me rappelant d'un compte rendu de voyage daté de 2011, je dirige ma longue vue vers le sommet des pins sur une pente descendant vers un affluent du Tage. Bingo : un **Aigle ibérique** couve sur son énorme nid. Fred a à peine le temps de jeter un coup d'œil dans la lunette, une averse nous oblige à nous abriter dans le château qu'Olivier vient juste de rejoindre. La coche a été fugace ; et l'attente qui la suit fort longue. Elle est heureusement agrémentée par la découverte, à la lampe torche, d'un nid d'**Hirondelle rousseline** au plafond du *Castillo* et par les allées et venues d'un couple de **Bruants fous** très familiers.



Le Tage depuis le *Castillo de Monfragüe*.

Nous attendons pendant plus d'une heure que la pluie cesse, sans trop oser espérer une véritable éclaircie. Elle finit pourtant par arriver. Un jeune **Vautour moine** passe à quelques mètres au-dessus de nos têtes et se pose sur la pente de l'autre côté du Tage. La femelle d'**Aigle ibérique** n'a pas bougé du nid sur lequel aucun mâle ne viendra la rejoindre. Nous redescendons, un peu mouillés, mais heureux de notre observation pourtant lointaine.

La route qui traverse le parc nous permet d'observer quelques **biches** à courte distance. La couverture nuageuse se déchire enfin et nous décidons de pique-niquer en face de la falaise de *La Tajadilla*. Difficile de prendre le temps de manger tant le spectacle est incessant : sur la falaise, survolée par deux **Aigles royaux** à notre arrivée, plusieurs nids de **Vautours fauves** accueillent des poussins protégés par leurs parents. Puis un choix cornélien : observer et tenter de photographier les **Pies bleues**, dont une dizaine, manifestement habituée, chipent les miettes des repas, ou bien lever les yeux vers les vautours dont les trois espèces nous survolent à faible hauteur. **Fauve, Moine** et **Percnoptère** dans le même rond de jumelles. Nous finissons malgré tout par nous nourrir un peu, sans trop prêter attention aux **Martinets à ventre blanc**.




Pies bleues



Vautours fauves

Lors d'un bref arrêt à *la Bascula*, nous observons, étrange, ce qui semble être un nid au sommet d'un chêne vert occupé par un **Vautour fauve**. Dans les courants ascendants, une **Cigogne noire** se mêle aux trois espèces de Vautour. Un **Circaète** traverse la zone.

Une belle éclaircie nous accueille à *Portillo del Tiétar*. Tout juste descendus de la voiture, un **Aigle ibérique** nous survole et se pose sur la falaise. Quelques instants plus tard, il ramasse une branche et l'emporte au sommet d'un chêne vert à proximité : c'est une femelle rechargeant le nid qu'elle vient de nous permettre de localiser. Elle y reste posée. Soudain, un autre individu aux marques blanches plus étendues arrive du Nord, un serpent dans le bec. Le mâle se pose sur le nid et offre sa prise à la femelle qui commence à dépecer et manger le serpent. Le mâle repart dans les cieux. Il tournera longtemps, assez haut, au-dessus du Tage. Au bout d'une heure environ, la femelle quitte le nid et se pose en haut de la falaise. Puis elle décolle, longe le Tage en passant devant une quinzaine d'ornithos ébahis et disparaît derrière la crête. Inoubliable.



Aigle ibérique femelle



Vautour moine



Vautour fauve

Nous quittons *Portillo del Tiétar* sous une belle averse et traversons à nouveau le parc pour rejoindre *El Salto del Gitano*. Notre arrivée sur ce site est concomittante avec celle du soleil. Stimulés par cette belle éclaircie, des dizaines de vautours, dont un ou deux **Moines**, quittent leur falaise et se mettent à décrire des orbes au-dessus du Tage. Le spectacle est grandiose. Les vautours n'en sont pas la seule attraction : le couple de **Cigogne noire** qui niche sur la falaise se livre à une sorte de parade en vol. Les chants des **Traquets rieurs** et **Monticoles bleus** accompagnent le coucher du soleil. Sous l'averse, à la nuit tombante, un hululement lointain sera notre seul contact avec le **Grand-duc** ; sans doute une femelle.



Traquet rieur



Cigogne noire

Quatrième jour : 29/04/12

Nord de *Monroy* et voyage vers le *Guadalquivir*



Dernier jour en Extremadure. Les valises chargées, nous filons vers la zone mêlant dehesa et steppe au [nord de *Monroy*](#). Nous nous garons sous les pins chargés de nids de **Cigognes** qui se saluent en claquetant et s'accouplent. De nombreux **Moineaux espagnols** s'affairent à construire leurs nids dans l'enchevêtrement de branches élaboré par les **Cigognes**. Quelques **Moineaux domestiques** se mêlent à eux. Le milieu est magnifique, la balade très agréable. Nous croisons des **Huppes**, un **Vautour pecnoptère** et de nombreuses **Pie-grièches à tête rousse** qui, comme nous, s'abritent sous les arbres lors des averses. Ce n'est qu'en revenant vers la colonie de **Cigognes** que Fred détecte enfin un **Élanion blanc** à l'affût sur une haie, au sud de la Ex-390. Cet objectif lui aussi atteint, nous roulons jusqu'à l'[Embalse de Talaván](#).



Cigognes blanches



Huppe fasciée



Embalse de Talaván

Dès notre arrivée, trois **Aigles royaux** nous survolent : deux adultes et un juvénile. **Hirondelles**, dont **rousselines**, et **Martinets**, dont **pâles**, chassent au-dessus des roselières où chante une **Rousserolle turdoïde**. Longeant l'embalse par le sud, nous constatons que tous les pylônes portent des nids de **Cigognes** : de vrais HLM pour les **Moineaux espagnols**. La zone de steppe tient aussi ses promesses. Les **Calandres** sont communes et nous observons enfin des **Gangas catas** (plus faciles à trouver ici qu'en Crau) : vingt-deux individus survolent longuement la steppe, en maints aller-retour, avant de se poser au loin, retournant à leur invisibilité. Enfin, deux **Outardes barbues** passent d'un vol lent et puissant. C'est plus que ce que nous osions espérer.



Moineau espagnol



Moineau espagnol

Nous partons sous une averse de grêle. Les **Crécernellettes** et les **Guépriers**, sur les fils électriques, prennent leur mal en patience. Poussés par les nuages, nous roulons vers le sud.



Alouette calandre sous la grêle

En fin d'après-midi, après quatre heures de trajet, nous arrivons au nord du delta du *Guadalquivir*, à la *Dehesa de Abajo*. Le site grouille d'oiseaux : les **Talèves sultanes** sont omniprésentes dans les roselières, au moins cinquante **Guifettes moustacs** chassent au-dessus de l'eau. **Spatules**, **Ibis**, **Bihoreaux** et un **Crabier chevelu**. A force de détailler les **Foulques macroules** qui se cachent dans la végétation, nous finissons par détecter une (peut-être deux individus différents) **Foulque caronculée** : impossible de la rater avec son collier blanc aux écritures noires. Hormis cet artifice, les caroncules surmontant le bec bleuté sont bien visibles à cette saison. Ce sera la dernière coche de la journée : nous allons dormir à *Jerez de la Frontera*.

Cinquième jour : 30/04/12

A l'est de *Doñana*

Premier spot de la journée : la *Laguna de Medina* dont nous attendions beaucoup. Si les fauvettes et ardéidés sont au rendez-vous (superbe observation de **Blongios nain**), quasiment rien ne nage sur le lac. Sans doute le printemps, plus que pluvieux cette année, a-t-il disséminé canards et foulques qui se rassemblent ici quand les autres étendues d'eau sont à sec.



Blongios nain



Rousserolle turdoïde

Nous ne nous attardons pas trop sur ce site et partons vers le *nord de Bonanza*, sur la rive est du *Guadalquivir*. Nous commençons par prospecter la zone de salins sur laquelle nous trouvons une belle troupe de bécasseaux peu farouches : **Bécasseaux sanderlings**, **variables**, **minutes**, de nombreux **Cocorlis** bien colorés et quelques **Chevaliers gambettes**. Sur le marais, au nord des salines, de nombreux limicoles se nourrissent : aux espèces précédentes, nous ajoutons quelques **Bécasseaux maubèches**, dont un nuptial, et des **Barges rousses**. Les **Sternes naines** sont en pleine séance de pêche. Des **Ibis falcinelles**, quelques **Goélands railleurs** et une **Sterne hansel** nous survolent. Des ornithologues anglais nous disent qu'ils viennent d'observer, sur les salines, deux Phalaropes à bec étroit. Nos recherches, sur le trajet du retour, restent vaines.



Bécasseau cocorli




Sterne naine

Je presse à nouveau tout le monde pour aller sans traîner à la *Laguna de Tarelo* : je suis trop impatient de cocher des canards. J'abandonne Fred et Olivier, qui pique-niquent près la voiture à l'orée du bois de pin, et file vers l'observatoire de la lagune où je retrouve le groupe d'Anglais. Les deux espèces de canards tant espérées sont là : une dizaine d'**Érismatures à tête blanche** se toilettent et paradent ; deux **Sarcelles marbrées** dorment sur l'île, cachées dans les roseaux. Revenus sur le site avec mes acolytes que, fort de mes deux coches, je me suis empressé d'aller chercher, nous nous attardons sur ce spot très intéressant. Outre les deux espèces citées, se reposent là quelques **Fuligules milouins**, **Nettes rousses** et **Colverts**. Les tamaris de l'îlot accueillent une colonie mixte d'ardéidés : **Aigrettes garzettes**, **Bihoreaux**, **Crabiers**, **Spatules**. Une **Grande Aigrette** se joint au cortège. Dans les roselières nous trouvons quelques **Talèves**. Des **Émides lépreuses** prennent le soleil sur des branches à demi immergées. Si les **Sarcelles marbrées** n'assurent pas vraiment le spectacle (elles finiront quand même par lever la tête quelques secondes avant de retourner à leur sieste, le bec sous l'aile), les **Érismatures** sont plus actives. Certaines se hissent péniblement sur la berge pour se toiletter. Elles rampent, alors, plus qu'elles ne marchent. Les mâles plongent, se poursuivent autour des femelles. Quoi qu'il advienne, la journée est d'ores et déjà réussie.



Sarcelles marbrées




Érismature à tête blanche

La traversée du bois de pins de *la Algaida* se relève laborieuse, tant la route est en mauvais état (ce qui n'était indiqué dans aucun guide), et vide d'oiseaux. Sur les sansouires, au nord, nous faisons de belles observations d'**Alouettes calandrelles**, **Flamants roses**, **Spatules** et trouvons une **Échasse** baguée. Les **Bergeronnettes printanières** (*iberiae*) sont aussi bien présentes sur cette zone. La route qui nous reconduit vers le sud, en longeant le canal à l'est du bois de pins, est une longue succession de nids de poules – sultanes : les **Talèves** sont nombreuses sur les talus qui bordent le canal.



Talève sultane

Nous arrivons en fin d'après-midi à *Chipiona* pour tenter notre chance avec les **Martinets des maisons**. Une dizaine de couples sont censés nicher dans la ville. Garés près du phare, nous longeons la côte vers le nord. La balade est agréable mais aucune espèce de martinet en vue. Nous nous attardons un peu à observer quelques **Tournepierres à collier** dans la lumière déclinante, en commençant à penser au repas, quand Frédéric – décidément d'une efficacité redoutable tout au long du voyage – trouve une bande de martinets au loin. Parmi eux, il y a trois **Martinets des maisons**. Tout juste le temps de nous rapprocher, d'observer leurs voltiges à faible distance. Au bout de cinq minutes, tout le monde disparaît au-dessus des toits du centre ville. Incroyable coup de bol. Cette fois, nous pouvons aller manger sereinement dans un agréable bar à tapas.




Chipiona


Sixième jour : 31/05/2012

Est de *Doñana* et ouest de *Tarifa*

La matinée est consacrée à la prospection du *Brazo del Este*, zone marécageuse au milieu des rizières à l'ouest de *Pinzon*. Le site est remarquable : le chemin large et surélevé permet de belles observations, à distance raisonnable. Les roselières grouillent d'**Ibis**, de **Spatules** et de **Talèves**. Toutes sortes de hérons, dont plusieurs **Blongios**, fréquentent aussi la zone, comme de nombreuses **Échasses**, **Barges à queue noire** et **bécasseaux**. Sur les parties d'herbe rase, nous trouvons des **Glaréoles à collier**. Les passereaux ne sont pas en reste : outre les **Rémiz pendulines** et **Locustelles luscinioides**, nous observons quelques oiseaux exotiques que nous identifierons comme des **Tisserins gendarmes**. Des **Aigles bottés** chassent dans le secteur.



Spatule blanche



Ibis falcinelle



Crabier chevelu


En avance sur notre programme, nous roulons en début d'après-midi vers l'extrême sud européen. Après avoir traversé *Barbate*, nous longeons, aux aguets, la côte en direction de *Zahara de Los Atunes* ; c'est dans cette zone que des **Ibis chauves** ont été réintroduits. A nouveau, la chance est au rendez-vous. C'est Olivier qui trouve les drôles d'oiseaux dans un champ, parmi des vaches près de la route. Ils sont une dizaine à se toiletter et se nourrir. Ils sondent méthodiquement les fleurs de chardons, tous bagués. Nous distinguons également des antennes sur le dos de deux individus. A l'occasion du passage d'un agriculteur, une partie de la troupe s'envole et, très rapidement, prend de la hauteur en cerclant dans un courant ascendant. Ces oiseaux sont étonnamment élégants et élancés en vol. Ils planent avec beaucoup d'aisance.



Ibis chauves

Comme l'après-midi est peu avancée, nous décidons, avant de nous rendre à la falaise de *Bolonia*, d'aller explorer un peu *La Janda*, au nord de la *Sierra de Retin*. Dans un canal au sud de cette plaine, Olivier et Fred aperçoivent une **Loutre**. Sur les bassins, les **Ibis falcinelles** sont nombreux.

Nous nous rendons en fin d'après-midi au pied des *falaises à l'est de Bolonia*. Une grotte grillagée est censée accueillir quelques couples de Martinets des maisons, et surtout de Martinets cafres, qui y viennent généralement en fin de journée pour dormir. Le site est splendide mais point de martinets. Sans doute est-ce un peu tôt, en cette année pluvieuse, pour les Martinets cafres qui n'arrivent qu'en mai. Des **Monticoles bleus** chantent sur la falaise et, perturbant une famille de **Crécerelles** installée là, un **Vautour percnoptère** rejoint son dortoir habituel – les fientes en témoignent. En partant à la nuit tombée, nous trouvons un gros **Crapaud commun** (ssp. *spinosus*) qui traverse la route.



Vautour percnoptère

Septième jour : 01/05/2012

Autour du détroit

Tôt le matin, nous explorons [la plage de Los Lances](#), en face de notre hôtel à *Tarifa*. Pas de Sterne voyageuse, seulement quelques **Caugeks** qui pêchent, des limicoles et une famille de **Cochevis de Thékla** fort peu farouche. Le plumage des jeunes cochevis est bien plus contrasté que celui des adultes.



Cochevis de Thékla juvénile



Cochevis de Thékla adulte

Les conditions semblent favorables, nous nous rendons sur le site de migration de [Punta del Carnera](#). Au bord de la route, nous voyons, à un endroit où il est malheureusement impossible de s'arrêter, une probable **Coronelle girondine** écrasée : le seul serpent du séjour. Arrivés sur le site de migration, rien ne passe. Ni migrateurs, ni oiseaux marins. Tout juste quelques **Fauvettes mélanocéphales** qui s'affairent dans les buissons.

Nous retournons, un peu déçus, à [La Janda](#). Superbe plaine, parcourue par des vaches rousses aux immenses cornes. Nous l'arpentons longuement. Une **Chevêche d'Athéna** nous observe depuis une ruine. Le long d'une route, dans des peupliers bordant les canaux de chaque côté, nous trouvons une gigantesque colonie de **Hérons garde-bœufs**. Assurément des milliers de nids. Le long des canaux, peuplés d'**Émides lépreuses**, les **Talèves** ne sont pas rares. Quelques **Glaréoles** nous survolent pendant le pique-nique. Nous observons aussi des **Vautours fauves**, des **Aigles bottés**, un **Circaète**. Nous débusquons un gros **Lézard ocellé** sous un buisson. Côté insectes, nous découvrons un **Échiquier des Almoravides** et une femelle de **Méloé de mai**, parasite des abeilles, traverse le chemin à nos pieds.



Héron garde-bœufs



Bruant proyer

Puisque les oiseaux manquent un peu à cette journée – nous sommes devenus exigeants –, on peut peut-être se rattraper avec les reptiles. Nous allons vers [les falaises de Barbate](#) pour prospecter une vaste zone plantée de genêts blancs censés accueillir des Caméléons. Sur le trajet, nous apercevons un **Ibis chauve** en vol au-dessus de la route. Mais la chance n'est pas avec nous aujourd'hui et notre longue recherche dans les genêts ne nous permettra pas de trouver de Caméléon. La surprise viendra de la découverte d'étranges mollusques sur la plage de *Barbate*.

Il est 19h et cinq heures et demi de route nous attendent pour rallier *Cabo de Gata* à l'extrême sud-est de l'Espagne.



Plage de *Barbate*

Huitième jour : 02/05/2012

Cabo de Gata



Cabo de Gata

Notre arrivée à l'hôtel à *Cabo de Gata* vers une heure du matin ne nous empêche pas, après un copieux petit déjeuner, de débiter cette dernière journée de terrain pleins d'entrain. Nous filons, sans nous arrêter, au [phare de Cabo de Gata](#), au bord du désert rocheux. Il semblerait que des **Roselins githagines** soient visibles dans les parages. Le contraste entre le bleu de la Méditerranée et la roche rose est saisissant. Le site est superbe et riche en avifaune. Un couple de **Traquets rieurs** parade sur les bâtiments du phare. Prospectant les environs, nous rencontrons un **Traquet oreillard**, une **Pie-grièche à tête rousse**, des **Cochevis de Thékla**, un **Gobemouche gris** en pose migratoire. De nombreux **Étourneaux unicolores** se perchent sur les antennes. En mer, au-dessus de ce qui semble être une bande de thons en train de pêcher, passe un **Puffin des Baléares**. Fred aperçoit aussi des dauphins que nous ne parviendrons pas à retrouver. Parmi les **Goélands leucophées** qui longent la côte découpée, nous trouvons quelques **Goélands d'Audouin** immatures. Mais pas de Roselins, et nos espoirs de les trouver s'amenuisent : le site est immense et escarpé.



Étourneau unicolore



Traquet oreillard



Cabo de Gata

Reprenant la voiture, nous décidons d'aller explorer les falaises de la côte est du site. Quelques arrêts sur la route qui serpente en bord de mer nous permettent d'observer des **Traquets rieurs**, communs sur le secteur, nourrissant des jeunes, et un **Faucon pèlerin**. Les falaises à l'est ne semblent plus accueillir la colonie de Cormorans de Desmarest. Peu d'oiseaux en mer, aucun migrateur en vue. Nous empruntons le chemin qui longe la falaise vers le nord, abrités du vent d'ouest qui est extrêmement fort ici. Soudain, je me fige ; et enjoins mes compagnons de ne plus faire un pas. A cinq mètres de nous, un couple de **Roselins githagines** se nourrit de graines sur le bord du chemin. Notre proximité ne semble pas les déranger. Pas besoin de jumelles pour les détailler. Malheureusement, au bout de quelques minutes, une voiture s'approche et les fait décoller. Ils vont se perdre dans la pente rocailleuse dont ils partagent la teinte rose. Un peu plus tard nous réentendrons leurs cris étranges lorsqu'ils nous survoleront. Nous mangeons, enchantés de cette nouvelle victoire, adossés à la falaise rose, le regard absorbé par la mer limpide.



Roselin githagine



Près d'un observatoire sur les [salines de Cabo de Gata](#), nous trouvons enfin des lézards – on commençait à se demander s'il y en avait en Espagne – : un **Acanthodactyle d'Europe** adulte et quelques jeunes bien plus colorés. Sur les salines où se nourrissent les **Flamants**, parmi les **Sternes caugeks** au repos et une dizaine de **Goélands railleurs**, nous observons deux **Sternes caspiennes** en halte.



Acanthodactyle d'Europe juvénile

Nous décidons de finir par la prospection de la zone de steppe appelée [Las Almoladeras](#). Nous y découvrons une véritable forêt d'aloès où s'attardent de nombreuses **Tourterelles des bois** ; surprenant de les voir dans ce milieu. Un **Lézard hispanique** prend le soleil sur un rocher. Au nord de la ALP-202, en cherchant des Alouettes piskolettes que nous ne trouverons pas, nous observons un énorme **Lézard ocelé** et un **Œdicnème criard**. Repérés à leurs étranges cris, trois **Gangas unibandes** nous survolent. La meilleure surprise viendra de deux **Aigles de Bonelli**, un adulte et un immature encore roux, chahutant dans le ciel : nous avons raté cette espèce à *Monfragüe* et ne l'espérons plus vraiment.

En fin d'après-midi, nous retournons dormir à *Málaga*, pour y prendre l'avion vers Paris le lendemain matin.



Neuvième jour : 03/05/2012

Départ

Aéroport de Málaga : départ vers 10 h. Arrivée à Paris vers 13h.

Pour conclure :

Malgré une météo peu engageante pendant la première moitié du séjour, le bilan de ce voyage est plus que positif. Beaucoup d'espèces cibles ont été vues, et quasiment toutes dans de très bonnes conditions. Manquent à l'appel quelques espèces qui étaient moins assurées, comme l'Engoulevent à collier roux, que les soirées pluvieuses ne nous ont pas permis de rechercher vraiment. Ce sont surtout des passereaux que nous n'avons pas vus – on n'a pas beaucoup entendu chanter pendant cette semaine, les fauvettes étaient globalement bien discrètes – et en particulier les migrateurs tardifs : Hypolaïs obscure, Agrobate roux, Martinet cafre... Pas non plus de migration active, ni de bonnes observations en mer. Restent néanmoins la découverte de superbes milieux et quelques observations inoubliables.



Èrismatures à tête blanche

Bibliographie :

Pour préparer ce voyage, j'ai principalement utilisé trois ouvrages en anglais :

- GARCIA, Ernest et PATTERSON, Andrew. *Where to watch Birds, Southern & Western Spain ; Andalucía, Extremadura and Gibraltar*. Christopher Helm, 2008, Third edition.
- HILBRES, Dirk. *Crossbill Guides : Extremadura – Spain*. KNNV Publishing, 2011.
- HILBRES, Dirk. *Crossbill Guides : The Nature Guide to Coto Doñana and surrounding coastal lowlands*. KNNV Publishing, 2005.

M'ont aussi été fort utiles les comptes rendus de voyages disponibles sur le site de la LPO (<http://www.lpo.fr/voyages-ornithos/espagne>).

Remarques d'ordre pratique:

Grâce à la précision des descriptions et cartes des différents sites dans les guides nommés ci-dessus, ainsi qu'au repérage préalable de ces sites sur un GPS, nous n'avons pas perdu de temps lors des trajets, y compris lorsque nous avons modifié notre programme initial.

La réservation six mois à l'avance des billets d'avion chez *Easyjet* et des chambres d'hôtel sur internet nous a permis d'obtenir des tarifs très intéressants : 123 € l'aller-retour en avion par personne (Paris-Madrid, Málaga-Paris) et, en moyenne, 23 € par nuit d'hôtel par personne (chambres pour trois, le plus souvent sans petit déjeuner). Il est d'ailleurs à noter que, même pour les hôtels les moins chers, nous n'avons eu aucune mauvaise surprise quant aux réservations, au paiement, au confort ou à la propreté.

La voiture (Ford C-max), réservée aussi sur internet, a été louée chez *Hertz* : prise à l'aéroport de *Madrid*, rendue à celui de *Málaga*, deux conducteurs, 300 € environ pour huit jours.



Ciste à gomme *Cistus ladanifer* à Monfragüe

Liste des espèces contactées :

- 1- Tadorne de Belon *Tadorna tadorna*
- 2- Canard chipeau *Anas strepera*
- 3- Canard colvert *Anas platyrhynchos*
- 4- Canard pilet *Anas acuta* : un au *Brazo del Este*.
- 5- Sarcelle marbrée *Marmaronetta angustirostris* : deux, *Laguna de Talero (la Algaida)*.
- 6- Nette rousse *Netta rufina*
- 7- Fuligule milouin *Aythya ferina*
- 8- Érismature à tête blanche *Oxyura leucocephala* : une dizaine à la *Laguna de Talero*.
- 9- Perdrix rouge *Alectoris rufa*
- 10- Caille des blés *Coturnix coturnix* : une au nord de *Torreorgaz*.
- 11- Faisan de Colchide *Phasianus colchicus*
- 12- Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis*
- 13- Grèbe huppé *Podiceps cristatus*
- 14- Puffin des Baléares *Puffinus mauretanicus* : un à *Cabo de Gata*.
- 15- Fou de Bassan *Morus bassanus* : *Chipiona*
- 16- Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo*
- 17- Blongios nain *Ixobrychus minutus*
- 18- Bihoreau gris *Nycticorax nycticora* : *Dehesa de Abajo ; Brazo del Este*.
- 19- Crabier chevelu *Ardeola ralloides* : *Dehesa de Abajo ; Brazo del Este*.
- 20- Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis* : dont une immense colonie à *La Janda*.
- 21- Aigrette garzette *Egretta garzetta*
- 22- Grande Aigrette *Casmerodius albus* : une, *Laguna de Talero (la Algaida)*.
- 23- Héron cendré *Ardea cinerea*
- 24- Héron pourpré *Ardea purpurea*
- 25- Cigogne noire *Ciconia nigra* : un couple sur la falaise au *Salto del Gitano (Monfragüe)*.
- 26- Cigogne blanche *Ciconia ciconia* : partout.
- 27- Spatule blanche *Platalea leucorodia* : commune près du *Guadalquivir*.
- 28- Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus* : commun dans les zone de marais.
- 29- Ibis chauve *Geronticus eremita* : dix à l'est de *Barbate* ; un en vol le lendemain dans les environs.
- 30- Flamant rose *Phoenicopterus roseus*
- 31- Élanion blanc *Elanus caeruleus* : un au nord de *Monroy*.
- 32- Milan noir *Milvus migrans*
- 33- Milan royal *Milvus milvus* : un seul.
- 34- Vautour percnoptère *Neophron percnopterus* : *Monfragüe* ; zone de dehesa ; falaise de *Bolonia*.
- 35- Vautour fauve *Gyps fulvus* : très commun en Extremadure ; pulli en duvet sur les nids à *la Tajadilla (Monfragüe)*.
- 36- Vautour moine *Aegypius monachus* : Adultes et immatures à *Monfragüe* et alentours. Au moins cinq individus différents dans la journée.
- 37- Circaète Jean-le-blanc *Circaetus gallicus*
- 38- Busard des roseaux *Circus aeruginosus*
- 39- Busard cendré *Circus pygargus*
- 40- Buse variable *Buteo buteo* : moins commune qu'en France.
- 41- Aigle botté *Aquila pennata* : très commun.
- 42- Aigle royal *Aquila chrysaetos* : deux adultes et un immature *Embalse de Talaván*.
- 43- Aigle de Bonelli *Aquila fasciata* : un adulte et un immature près de *Cabo de Gata*.
- 44- Aigle ibérique *Aquila adalberti* : une femelle couvant au nord de la *Peña Falcón* depuis le *Castillo de Monfragüe* ; un couple rechargeant un nid à *Portillo del Tiétar*.

- 45- Faucon crécerellette *Falco naumanni* : Trujillo ; sud de *Santa Marta de Magasca* ; embalse de *Talaván*.
- 46- Faucon crécerelle
- 47- Faucon pèlerin : un couple au *Salto del Gitano (Monfragüe)* ; un adulte à *Cabo de Gata*.
- 48- Râle d'eau *Rallus aquaticus* : un entendu à l'embalse de *Talaván*.
- 49- Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus*
- 50- Talève sultane *Porphyrio porphyrio* : commune près du delta du *Guadalquivir*. Très nombreuses au *Brazo del este*.
- 51- Foulque macroule *Fulica atra*
- 52- Foulque caronculée *Fulica cristata* : une (peut-être deux) avec collier blanc à code noir à la *Dehesa de Abajo*.
- 53- Outarde canepetière *Tetrax tetrax* : plusieurs mâles paradant à l'est de *Belèn*.
- 54- Outarde barbue *Otis tarda* : six à l'est de *Belèn* ; deux au sud de *Santa Marta de Magasca* ; une cinquantaine au nord de *Torreorgaz* ; deux en vol à l'embalse de *Talaván*. Quelques parades.
- 55- Huîtrier pie *Haematopus ostralegus* : trois aux salines de *Cabo de Gata*.
- 56- Échasse blanche *Himantopus himantopus*
- 57- Avocette élégante *Recurvirostra avosetta*
- 58- Œdicnème criard *Burhinus oediconemus* : un seul à *las Almoladeras (Cabo de Gata)*.
- 59- Glaréole à collier *Glareola pratincola* : *Brazo del Este* ; *la Janda*.
- 60- Grand Gravelot *Charadrius hiaticula*
- 61- Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus*
- 62- Pluvier argenté *Pluvialis squatarola*
- 63- Bécasseau maubèche *Calidris canutus* : deux, dont un nuptial aux marais de *Bonanza*.
- 64- Bécasseau sanderling *Calidris alba*
- 65- Bécasseau minute *Calidris minuta*
- 66- Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea*
- 67- Bécasseau variable *Calidris alpina*
- 68- Combattant varié *Philomachus pugnax*
- 69- Bécassine des marais *Gallinago gallinago*
- 70- Barge à queue noire *limosa limosa*
- 71- Barge rousse *limosa lapponicai*
- 72- Courlis corlieu *Numenius phaeopus*
- 73- Chevalier gambette *Tringa totanus*
- 74- Chevalier aboyeur *Tringa nebularia*
- 75- Chevalier guignette *Tringa hypoleucos*
- 76- Tournepière à collier *Arenaria interpres* : plage de *Chipiona*.
- 77- Goéland railleur *Chroicocephalus genei* : Salines de *Bonanza* ; une dizaine aux salines de *Cabo de Gata*.
- 78- Mouette rieuse *Chroicocephalus ridibundus*
- 79- Goéland d'Audouin *Larus audouinii* : au moins trois près du phare de *Cabo de Gata*.
- 80- Goéland brun *Larus fuscus* : à *Chipiona*.
- 81- Goéland leucophée *Larus michahellis*
- 82- Sterne naine *Sternula albifrons*
- 83- Sterne hansel *Gelochelidon nilotica* : une au marais de *Bonanza*.
- 84- Sterne caspienne *Hydroprogne caspia* : deux aux salins de *Cabo de Gata*.
- 85- Guifette moustac *Chlidonias hybrida* : une cinquantaine à la *dehesa de Abajo* ; deux au marais de *Bonanza*.
- 86- Guifette noire *Chlidonias niger* : une à l'embalse de *Talaván*.
- 87- Sterne caugek *Sterna sandvicensis*
- 88- Sterne pierregarin *Sterna hirundo*
- 89- Ganga cata *Pterocles alchata* : vingt deux à l'ouest de l'embalse de *Talaván*.

- 90- Ganga unibande *Pterocles orientalis* : une douzaine au nord de *Torreorgaz* ; trois à *las Almoladeras (Cabo de Gata)*.
- 91- Pigeon biset (domestique) *Columba livia*
- 92- Pigeon ramier *Columba palumbus*
- 93- Tourterelle turque *Streptopelia decaocto* : beaucoup moins répandue qu'en France.
- 94- Tourterelle des bois *Streptopelia turtur*
- 95- Coucou gris *Cuculus canorus*
- 96- Grand-duc d'Europe *Bubo bubo* : un entendu au *Salto del Gitano (Monfragüe)*.
- 97- Chevêche d'Athéna *Athene noctua* : une au nord de *Torreorgaz* ; une à *la Janda*.
- 98- Martinet noir *Apus apus*
- 99- Martinet pâle *apus pallidus* : commun.
- 100- Martinet à ventre blanc *Apus melba* : *La Tajadilla (Monfragüe)*.
- 101- Martinet des maisons *Apus affinis* : trois sur le front de mer à *Chipiona*.
- 102- Guêpier d'Europe *Merops apiaster*
- 103- Rollier d'Europe *Coracias garrulus* : deux dans la Plaine au sud ouest de *Santa Marta de Magasca*.
- 104- Huppe fasciée *Upupa epops*
- 105- Pic de Sharpe *Picus viridis sharpei* : un entendu près de la falaise de *Bolonia*.
- 106- Pic épeiche *Dendrocopos major*
- 107- Alouette calandre *Melanocorypha calandra* : commune dans les zones de steppe.
- 108- Alouette calandrelle *Calandrella brachydactyla* : deux au nord de *Torreorgaz* ; un autre couple sur les sansouires d' *Algaida*.
- 109- Cochevis huppé *Galerida cristat* : commun
- 110- Cochevis de Thékla *Galerida theklae*
- 111- Alouette lulu *Lullula arborea*
- 112- Alouette des champs *Alauda arvensis*
- 113- Hirondelle de rivage *Riparia riparia*
- 114- Hirondelle de rochers *Ptyonoprogne rupestris*
- 115- Hirondelle rustique *Hirundo rustiqua*
- 116- Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum*
- 117- Hirondelle rousseline *Cecropis daurica* : commune en Extremadure.
- 118- Bergeronnette ibérique *Motacilla flava iberiae* : aucun contact en Extremadure.
Observée dans les zones de sansouire près du delta du *Guadalquivir*.
- 119- Bergeronnette grise *Motacilla alba*
- 120- Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes*
- 121- Rougegorge familier *Erithacus rubecula*
- 122- Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos*
- 123- Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros*
- 124- Tarier des près *Saxicola rubetra* : un près de *Torrejón el Rubio*.
- 125- Tarier pâtre *Saxicola torquatus*
- 126- Traquet motteux *Oenanthe oenanthe*
- 127- Traquet oreillard *Oenanthe hispanica* : un mâle près du phare de *Cabo de Gata*.
- 128- Traquet rieur *Oenanthe leucura* : un couple au *Salto del Gitano (Monfragüe)* ; plusieurs couples, certains nourrissant, à *Cabo de Gata*.
- 129- Monticole bleu *Monticola solitarius* : plusieurs mâles chanteurs et une femelle très bleue nourrissant au *Salto del Gitano* ; mâle chanteur au *Castillo de Monfragüe* ; sur la falaise de *Bolonia*.
- 130- Merle noir *turdus merula*
- 131- Grive draine *Turdus viscivorus*
- 132- Bouscarle de Cetti *cettia cetti*
- 133- Cisticole des joncs *Cisticola juncidis*

- 134- Locustelle lusciniöide *Locustella luscinioides* : au moins deux chanteurs au *Brazo del Este*.
- 135- Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus* : un à *Torrejón el Rubio*.
- 136- Rousserolle effarvate *Acrocephalus scirpaceus*
- 137- Rousserolle turdoïde *Acrocephalus arundinaceus*
- 138- Hypolaïs polyglotte *hypolais polyglotta*
- 139- Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla* : un seul contact près du détroit de Gibraltar.
- 140- Fauvette des jardins *sylvia borin*
- 141- Fauvette passerinette *Sylvia cantillans*
- 142- Fauvette mélanocéphale *Sylvia melanocephala*
- 143- Gobemouche gris *Muscicapa striata* : un, *Laguna de Medina* ; un au phare de *Cabo de Gata*.
- 144- Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus* : seulement entendue. Dommage de ne pas avoir pu observer le dos gris de la sous-espèce *irbii*.
- 145- Mésange bleue *Cyanistes caeruleus*
- 146- Mésange charbonnière *parus major*
- 147- Grimpereau des jardins *Certhia brachydactyla*
- 148- Rémiz penduline *Remiz pendulinus* : au moins deux dans les roselières du *Brazo del Este*.
- 149- Lorient d'Europe *Oriolus oriolus*
- 150- Pie-grièche méridionale *Lanius meridionalis* : quelques contacts dans la dehesa en Extremadure.
- 151- Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator* : commune dans la dehesa.
- 152- Geai des chênes *Garrulus glandarius*
- 153- Pie bavarde *Pica pica*
- 154- Pie bleue *Cyanopica cyanus* : en petites bandes, un peu partout dans la dehesa autour de *Monfragüe* et dans le parc lui-même.
- 155- Choucas des tours *Corvus monedula*
- 156- Grand Corbeau *Corvus corax* : plusieurs contacts en Extremadure.
- 157- Étourneau unicolore *Sturnus unicolor* : omniprésent.
- 158- Moineau domestique *Passer domesticus* : commun dans les zones habitées. Quelques uns avec les Moineaux espagnols dans les nids de Cigognes au nord de *Monroy*.
- 159- Moineau espagnol *Passer hispaniolensis* : groupe mixte avec des Moineaux domestiques à l'est de *Belèn* ; belle troupe d'environ quatre-vingt individus dans la dehesa au sud de *Santa Marta de Magasca* ; grande colonie dans les nids de Cigognes au nord de *Monroy* et à l'*embalse de Talaván*.
- 160- Moineau soulcie *Petronia petronia* : un seul, près de *Torrejón el Rubio*.
- 161 Tisserin gendarme *Ploceus cucullatus* : au moins deux mâles et trois femelles au *Brazo del Este*.
- 162- Pinson des arbres *Fringilla coelebs*
- 163- Serin cini *Serinus serinus*
- 164- Verdier d'Europe *Carduelis chloris*
- 165- Chardonneret élégant *Carduelis carduelis*
- 166- Linotte mélodieuse *carduelis cannabina*
- 167- Roselin githagine *Bucanetes githagineus* : un couple à *Cabo de Gata*.
- 168- Bruant zizi *Emberiza cirlus* : un mâle au *Salto del Gitano (Monfragüe)*.
- 169- Bruant fou *Emberiza cia* : plusieurs couples, très peu farouches à *Monfragüe*.
- 170- Bruant proyer *Emberiza calandra* : omniprésent ; assurément une des espèces les plus souvent rencontrées pendant ce séjour.

Nous avons aussi pu observer quelques **mammifères** :

- Loutre d'Europe *Lutra lutra* : un individu pêchant dans le *Rio Almonte* entre *Torrejón el Rubio* et *Trujillo* ; un autre aperçu dans un canal de *la Janda* (plaine au nord est de *Tarifa*).
- Cerf élaphe *Cervus elaphus* : quelques biches peu farouches à *Monfragüe*.
- Lièvre ibérique *Lepus granatensis* : petit lièvre aux pattes et au ventre bien blancs, observé dans la dehesa et dans la steppe au nord de *Torreorgaz*.

Quelques **reptiles** :

- Émide lépreuse *Mauremys leprosa* : commune dans les cours d'eau et les étangs.
- Lézard ocellé *Timon lepidus*
- Lézard hispanique *Podarcis hispanicus*
- Acanthodactyle d'Europe *Acanthodactylus erythurus*

Un **amphibien** :

- Crapaud commun de Méditerranée *Bufo bufo spinosus*



Crapaud commun ssp *spinosus*

Pierre Laur-Fournié

14 rue Jean-Baptiste Corot 10300 SAINTE SAVINE
pierrelaurfournie@hotmail.fr