

VOYAGE NATURALISTE EN ESPAGNE

Catalogne, Aragon, Navarre, Castille-Leon
Estrémadure

21 au 29 avril 2001



Paysage de DEHESA en Estrémadure, avril 2001

Yohann BROUILLARD (textes)
Dominique ZABINSKI (photographies)

VOYAGE NATURALISTE EN ESPAGNE

Catalogne, Aragon, Navarre, Castille-Leon

Estrémadure

21 au 29 avril 2001

Yohann BROUILLARD (textes)
Dominique ZABINSKI (photographies)

Liste des participants : Jérôme Bailly (guide), Pascal Albert, Yohann Brouillard, Dominique Crozier, Roland Faynot, Isabelle et Régis Fouillade, Yveline et Jean-Pierre Girardot, Roger Guichon, Edith, Marie-Claire et Serge Paris, Ginette et Philippe Picgirard, Bernard Vacheret, Dominique Zabinski et Miguel « x ».

Remerciements à Roger GUICHON (Europe Nature Optik) pour l'irréprochable organisation du voyage, à Jérôme BAILLY (Centre Ornithologique Rhône-Alpes) pour sa connaissance du terrain et aux 14 autres participants pour leur sympathie, leur motivation et leur bonne humeur.

1^{er} jour : 21 avril

C'est le grand jour ! Après un départ de Troyes à 4h00 du matin (2 camionnettes de 9 places louées chez AVIS), le début du voyage est marqué par des chutes de neige sur le Plateau de Langres. Cette météo imprévue perturbe sensiblement la circulation, avec notamment un poids-lourd couché sur le flanc. Après quelques km au ralenti, la route se fait ensuite sans encombre le long de l'A.7 puis de l'A.9. Cette première partie du trajet vers le sud de la France nous permet de réaliser quelques observations tout en roulant : 3 **Circaètes jean-le-blanc** et une trentaine de **Hérons gardeboeufs** dans les environs de Montélimar (26) puis 1 **Faucon hobereau** au nord de Nîmes (34). Nous effectuons ensuite une halte en milieu de matinée à Montpellier où Roland Faynot nous attend sur le parking d'un supermarché. L'équipe est au complet, cap sur la Catalogne !

Nous passons la frontière espagnole en début d'après-midi. La route qui nous mène vers les célèbres **Steppes de Lérida** (Catalogne centrale) nous permet d'effectuer les premières observations ornithologiques ibériques du voyage : **Faucon hobereau** (4), **Pie-grièche à tête rousse** (1), **Hérons gardeboeufs**, **Hirondelle de rochers** (2) et **Etourneaux unicolores**.

Nous atteignons les **Steppes de Lérida** en fin de journée. Les quelques heures de lumière qui nous restent avant de monter le bivouac permettent d'effectuer de belles observations : **Alouette calandre** (nombreux chanteurs), **Ganga cata** (8 + 12 + 4 en vol et posés), **Outarde canepetière** (1 mâle), **Coucou geai** (1) mais aussi **Chevalier guignette** (1), **Oedicnèmes criards**, **Guêpier d'Europe** (1) et **Busard des roseaux** (1). Le **Sirli de Dupont** chante mais reste invisible dans la **steppe bordant l'ancien aérodrome de Lérida** malgré une longue et assidue recherche visant à l'observer. Nous ne verrons pas cette espèce lors du séjour (ce qui donne une indiscutable excuse pour revenir un jour dans cette région !).

Depuis la tente, les chants et cris nocturnes incessants stimulent notre imagination et notre motivation à l'aube de ce voyage qui s'annonce mémorable, ce que nous ignorons alors encore... : **Sirli de Dupont** (2 chanteurs), **Chevêche d'Athéna** (1 cri) et **Oedicnème criard** (3 chanteurs).

2^{ème} jour : 22 avril

Malgré la fatigue accumulée lors du trajet en camionnette et le manque d'heures de sommeil, la motivation et la curiosité nous éveillent dès le lever du jour. Nous prospectons les **Steppes de Lérida** en début de matinée sous la houlette de Jérôme Bailly, notre guide, qui connaît parfaitement le secteur.

Les observations ne tardent pas, avec, par ordre d'apparition : **Huppe fasciée** (1 couple + 1 individu), **Alouette calandrelle** (2 chanteurs), **Tarier des prés** (1), **Outarde canepetière** (1 mâle), **Perdrix rouge** (2), **Busards cendrés**, **Echasse blanche** (2 en vol), **Cochevis huppé** (2), **Oedicnèmes criards** et **Alouettes calandres**.

Vers 8h00, nous quittons Lérida en direction de l'ouest (il est prévu de revenir dans le secteur sur la fin du voyage, au retour). Nous passons la frontière administrative de l'**Aragon** et, depuis la camionnette, au fil des paysages qui défilent, nous observons des **Huppés fasciés** (1 couple), 1 **Cigogne blanche**, 4 **Vautours fauves**, 1 **Busard des roseaux** et 1 **Aigle royal** (immature).

La petite **mare du village de Bujaraloz** (Aragon), pourtant bien proche des habitations, constitue un point d'eau favorable à la halte des migrateurs qui survolent les paysages steppiques secs du secteur. En effet, sont présents aux abords de cette mare des **Echasses blanches**, des **Petits Gravelots**, des **Combattants variés**, 1 **Chevalier cul-blanc**, 1 **Grèbe castagneux** et 1 **Poule d'eau**. Les environs accidentés du village sont également intéressants : **Crave à bec rouge** (2), **Traquet motteux** (1), **Alouette calandrelle** (2), **Cochevis de Thékla** (1) et **Perdrix rouge** (2).


Nous atteignons ensuite **les hauteurs du village de Sastago sur les rives de l'Ebre** où nous observons **Vautour fauve** (15+), **Vautour percnoptère** (1 adulte), **Traquet rieur** (2), **Fauvette mélanocéphale** (2), **Moineau soulcie** (1) et **Cochevis huppé**. A signaler une remarquable observation d'un Traquet rieur vu de longues minutes à courte distance.

Nous prenons ensuite la direction de la **réserve ornithologique El Planeron**, dans le superbe **paysage désertique de Belchite**. Les quelques 40 km qui séparent Sastago de Belchite sont forts intéressants avec plusieurs observations :

- **Balbuzard pêcheur** (1 en migration active)
- **Cochevis de Thékla** (1)
- **Hirondelle de rochers** (1)
- **Pie-grièche méridionale** (1)
- **Huppe fasciée** (2)
- **Circaète jean-le-blanc** (1+1)
- **Vautours fauves**
- **Grand Corbeau** (2)
- **Chevêche d'Athéna** (1 sur un tas de pierres)
- **Cigogne blanche** (1 couvant sur une église)
- **Faucon crécerellette** (groupe de 8 en chasse au-dessus d'une prairie sèche)

Dans la **Réserve Ornithologique du Planeron** au milieu de la steppe désertique de **Belchite** que nous ne pouvons hélas visiter qu'à l'occasion d'une brève halte, les observations sont à la hauteur de nos espérances :

- **Huppe fasciée** (1)
- **Alouettes calandres**
- **Alouettes calandrelles**
- **Circaète jean-le-blanc** (2)
- **Traquet oreillard** (4 dont 1 de la forme *hispanica* et 1 de la forme *stapazin*)
- **Martinet à ventre blanc** (1)
- **Alouette piskolette** (4 dont 1 chanteur et 1 adulte nourrissant 1 jeune juste volant)
- **Traquet motteux** (1)
- **Milan royal** (1)
- **Aigle royal** (1 immature de 3ème année)
- **Vautour fauve** (2+)
- **Busards cendrés**
- **Ganga unibande** (3)



Un ornitho au look franchouillard à Belchite...

Nous quittons ensuite ce site hors du commun pour prendre la direction d'un site encore plus extraordinaire, le **Désert des Bardenas (Navarre)**, où nous arrivons en fin de journée. Le long du **trajet Belchite – Tudela**, nous pouvons observer une douzaine de **Cigognes blanches** et 1 nouvelle **Huppe fasciée**.

A notre arrivée dans les paysages « de western » des **Bardenas** (plusieurs westerns « spaghetti » y ont été tournés), il nous reste environ 2 heures de lumière

avant de devoir monter notre bivouac. Nous en profitons pour prospector immédiatement le secteur (dont **1 étang avec une belle roselière**).



Observation du Cochevis de Thékla et du Vautour percnoptère dans les Bardenas

Nous observons et/ou entendons (toujours par ordre d'apparition) :

- 1 **Circaète**
- 3 **Busards des roseaux** (dont 2 mâles adultes)
- 5 **Traquets motteux**
- des chants de **Rousserolles turdoïdes**
- 1 **Héron pourpré**
- 3 **Grands Corbeaux** dont 1 couple attaquant 1 **Vautour percnoptère** adulte
- 1 autre **Vautour percnoptère** (adulte ou subadulte en vol juste au-dessus du bivouac à 19h30)
- 1 **Butor étoilé** (mâle chanteur)
- 1 **Gobemouche noir** (mâle)
- 1 **Petit Gravelot**
- 1 **Râle d'eau** (cri)
- **Foulques macroules** et **Poules d'eau**
- 3 **Pies-grièches méridionales** dont 1 couple attaquant 1 **Chevêche d'Athéna**
- 3 **Cochevis de Thékla** dont 1 couple ravitaillant sa nichée et 1 mâle chanteur
- 1 **Caille des blés** (mâle chanteur)
- 1 **Fauvette à lunettes** (femelle)
- 3 **Oedicnèmes** (chanteurs)
- 1 **Hibou moyen-duc** en chasse à partir de 21h00 alors qu'il fait encore relativement clair. Cet oiseau se pose sur un poteau téléphonique à proximité d'une autre **Chevêche** (posée sur le poteau suivant). En longeant cette ligne téléphonique, nous découvrons de nombreuses pelotes de Chevêche, 2 pelotes de **Grand-Duc d'Europe** contenant des ossements de **Lapin de garenne** et nous observons 1 **Lièvre** dans la steppe sèche.



Paysage de fin de journée dans les Bardenas

3^{ème} jour : 23 avril

La nuit en bivouac dans les Bardenas est animée des cris et chants nocturnes d'un couple de **Chevêches**, puis le lever du jour est marqué par le chant lointain d'un **Grand-Duc**. Les 18 ornithos du groupe ont sans doute tous déjà connu des réveils moins agréables...



Les Bardenas au lever du jour

Nous prospectons **les Bardenas** de 7h00 jusqu'en milieu de matinée. A 7h15, une nouvelle **Chevêche** est perchée sur une bergerie. Par la suite, nous observons :

- **Faucon hobereau** (1)
- **Vautour percnoptère** (4 adultes)
- **Cochevis de Thékla** (1 couple)
- **Traquet oreillard** (1 *stapazin* + 1 *hispanica*)
- **Crave à bec rouge** (qq'uns)
- **Traquet motteux** (15+)
- **Grand Corbeau** (5+ dont 1 couple, le même que celui vu la veille)
- **Chevêche** (1 nouvel individu posé sur un tas de pierres)
- **Moineau soulcie** (4)
- **Vautour fauve** (adultes en vol et aires occupées à flanc de falaise)
- **Huppe fasciée** (mâle chanteur)

- **Pipit rousseline** (2)
- **Perdrix rouge** (2)
- **Alouette calandre** (1)
- **Tarier pâtre** (1)
- **Tarier des près** (1)
- **Lièvre** (1)
- **Lapin de garenne** (plusieurs)

Les abords de l'étang brièvement visité la veille sont marqués par l'observation de 3 **Hérons pourprés**, d'1 **Pouillot indéterminé** (sourcil bien visible mais vision trop furtive) et de 2 **Chevaliers gambettes**.



Site de nidification du Vautour fauve dans les Bardenas

Nous quittons les **magnifiques paysages des Bardenas** en milieu de matinée en direction de Madrid puis du principal objectif du voyage, l'**Estrémadure**. **Des Bardenas à l'Estrémadure**, les **Cigognes blanches** et les **Vautours fauves** sont nombreux. Au **sud-ouest de Madrid**, en roulant, nous observons également 1 **Pie-grièche méridionale**, 1 **Rollier d'Europe** perché sur une ligne électrique (je suis le seul du groupe à l'avoir vu), quelques **Hérons gardeboeufs**, 1 **Effraie des clochers** (morte écrasée), un groupe de 5 **Aigrettes garzettes** en vol migratoire et 2 **Guêpiers d'Europe**.

Après de longues heures de route, l'**Estrémadure**, une des régions les plus intéressantes d'Espagne du point de vue naturaliste, s'offre enfin à nous. Nous arrivons suffisamment en avance sur l'horaire pour jeter un coup d'œil rapide dans le mythique **Parc Naturel de Monfragüe dans le secteur de la falaise du Salto del Gitano** qui domine **le cours sinueux du Tage**. Nous pouvons y voir :

- 2 **Milans royaux**
- de nombreux **Vautours fauves**
- 2 **Vautours percnoptères** (adultes)

- 2 **Vautours moines** + une aire avec 1 jeune
- 1 couple nicheur de **Cigognes noires** à flanc de falaise
- de nombreux **Guêpiers d'Europe**
- 2 mâles chanteurs de **Monticole bleu**
- quelques **Hirondelles rousselines**
- 2 **Circaètes**
- notre 1^{ère} **Pie bleue**
- 2 **Perdrix rouges**
- 2 **Pies-grièches à tête rousse**.

Nous rejoignons avant la nuit **notre auberge dans le petit village de Torrejon-el-Rubio situé au cœur de la Dehesa**, cette fameuse forêt ouverte de Chênes lièges pâturée dont la superficie dépasse les 800.000 ha... L'auberge est habitée par 1 couple nicheur de **Cigognes blanches** qui s'est installé sur la cheminée (couvaison en cours) et par 1 **Effraie des clochers** qui chuinte dans le grenier. Aux abords du village, la nuit est animée par le chant des **Rainettes méridionales** (et Rainettes arboricoles ?), des **Grenouilles de Pérez** et de **Crapauds accoucheurs** indéterminés (probablement l'Alyte accoucheur, à moins qu'il ne s'agisse du rare Alyte de Cisternas ?). Point important : la gentillesse des gérants de l'auberge et la qualité exceptionnelle de leur cuisine !



Chênes-lièges dans la Dehesa

4^{ème} jour : 24 avril

Au petit matin, 2 **Huppés** chantent dans le village de **Torrejon-el-Rubio**. La journée est consacrée à la visite du **Parc Naturel de Monfragüe**. Les observations ne tardent pas. Certaines resteront mémorables, cette journée du 24 avril 2001 étant sans doute une des plus émotionnelles de ma vie de naturaliste ! Nous observons :

- 1 chanteur de **Coucou gris**
- de nombreux **Guêpiers**

- 2 **Pies-grièches méridionales**
- 1 **Cochevis de Thékla**
- 2 **Huppes** (dont 1 chanteur)
- quelques **Hérons gardes-bœufs**
- 6 **Vautours moines** dont 2 aires occupées et 1 individu posé de longues minutes au petit matin **au bord de la route de Torrejon**



Vautour moine posé au bord de la route de Torrejon dans le Parc de Monfragüe

- des **Pies bleues**
- des **Pies-grièches à tête rousse**
- de nombreux **Vautours fauves** dont un bon nombre de jeunes au nid
- au moins 10 **Cigognes noires** en vol ou dans leur nid à flanc de falaise (1 nid n'étant situé qu'à 4 ou 5 m du niveau de l'eau du Tage et 1 autre individu nicheur portant une bague métallique)
- 2+ **Hirondelles rousselines** dont 3 nids découverts sous une cavité rocheuse



Nid d'Hirondelle rousseline sous une vire rocheuse dans le Parc de Monfragüe

- 4 **Vautours percnoptères** (2 adultes) et 1 nid abandonné suite à une prédation par des Grands Corbeaux 2 semaines auparavant (d'après notre guide Jérôme)
- des **Hirondelles de rochers**
- des **Martinets à ventre blanc**
- 1 **Chevalier guignette**
- 2 **Bruants fous** (1 individu observé de longues minutes à quelques mètres)
- 1 **Perdrix rouge** (chant ou cri)
- des **Alouettes lulus** (chants)
- 2 **Merles noirs** (chants)
- 2 **Monticoles bleus** (mâles chanteurs)
- 2 **Aigles bottés** de forme claire
- 1 nid d'**Hirondelles de rochers**
- 1 mâle chanteur de **Bouscarle de Cetti**
- un groupe de 8 **Grands Corbeaux** (+ 1 nid bâti à flanc de falaise)
- 1 femelle d'**Aigle ibérique** couvant ses œufs dans son nid bâti sur un arbre à flanc de colline
- 3 **Circaètes** dont 1 bien sombre
- 1 **Epervier d'Europe**
- 1 **Fauvette mélanocéphale** ravitaillant sa nichée
- 2 **Roitelets triple-bandeau**
- 1 couple nicheur de **Moineaux domestiques** ayant élu domicile dans une aire abandonnée de Percnoptères
- 1 couple de **Rougequeue noirs**
- 1 couple de **Faucons crécerelles**
- 1 nid inoccupé cette année de **Craves à bec rouge** (fait de branches) à l'intérieur d'un château abandonné dit « El Castillo » bâti au sommet d'une colline.

Parmi les espèces plus communes, est à signaler la présence :

- de la **Mésange huppée** (dans des boisements de feuillus)
- de la **Mésange à longue queue**
- du **Grimpereau des jardins**
- du **Pinson des arbres**
- du **Rosignol philomèle**
- du **Rougegorge familier**
- du **Troglodyte mignon**
- de la **Linotte mélodieuse**.

Les observations de mammifères sont également remarquables :

- 1 **Cerf élaphe** (femelle)
- 1 **Renard roux** et surtout...
- une mémorablissime observation de **Loutre d'Europe**, un de ces animaux mythiques ayant marqué mon imagination depuis l'enfance... Je n'oublierai jamais « ma 1^{ère} Loutre », allongée sur un rocher aux côtés d'une **Emyde lépreuse**, tranquillement affairée à dévorer un poisson de belle taille d'environ 30 cm (probablement une **Tanche**). Une observation vraiment inoubliable dans des conditions remarquables, pendant ½ heure en plein après-midi (15h30 – 16h00) ! Après environ 25 minutes de repas, cette Loutre

s'est ensuite glissée dans l'eau et a nagé lentement le long de la rive, tout en finesse et élégance, croisant au passage 2 **Emydes** dont 1, dérangée, s'est jetée à l'eau.

Il en est de même pour les reptiles et les amphibiens avec :

- 6 **Emydes** sur les berges du Tage
- 3 **Psammodromes algires** (mâle et femelle adultes + juvénile)
- 3 **Tarentes** dont 2 sur une petite cabane en ruine et 1 individu tout noir et sans queue dans des rochers au bord d'une route
- 2 **Tritons de Bosca** (un rare endémique ibérique)
- 2 **Tritons marbrés** (mâle et femelle) dans une mare située sur le flanc d'une falaise boisée
- Plus bas sous cette falaise, une auge en pierre alimentée par l'eau limpide d'une source abrite 3 larves de belle taille du **Triton de Bosca**.



Psammodrome algire mâle dans le Parc de Monfragüe



Tarente ventousée à l'envers sous le plafond d'une cabane dans le Parc de Monfragüe

De retour à **l'auberge de Torrejon** en fin de journée, la pluie se met à tomber. Sur le moment, nous éprouvons quelques craintes légitimes sur les conditions météo des jours à venir mettant en péril nos prospections... Nous ignorions alors que cette pluie allait permettre aux herpétologues du groupe d'effectuer une remarquable série d'observations d'espèces nouvelles !

Nous sommes en effet quelques courageux, lampe à la main, à profiter de la pluie, de la douceur et de l'obscurité pour prospecter **les routes aux abords du village de Torrejon**. Les amphibiens pullulent littéralement ! La profusion spontanée de tritons, crapauds et grenouilles est vraiment impressionnante ! En l'espace d'une heure, nous observons :

- une dizaine de **Pleurodèles de Wautli**, le plus grand triton d'Europe
- de nombreux **Tritons marbrés**
- 1 jeune **Triton de Bosca**
- une quinzaine de **Pélobates cultripèdes** dont plusieurs poussant d'in vraisemblables « cris de cochon » tout en se gonflant en guise de défense lors de la prise en main
- 1 mâle de **Crapaud commun**
- 2 **Crapauds des joncs** (juvénile + individu de taille moyenne)
- 3 **Rainettes méridionales**
- 2 jeunes **Grenouilles de Pérez**.

Malgré le peu de véhicules circulant, 3 ou 4 voitures laisseront derrière elles plusieurs cadavres écrasés dont 2 Pleurodèles de 15 cm, des Tritons marbrés et 2 Rainettes...



Pleurodèle de Wautli aux abords du village de Torrejon-el-Rubio

5^{ème} jour : 25 avril

Au petit matin, nous nous apercevons que **le village de Torrejon** héberge en réalité 3 couples de **Cigognes blanches** (2 en plus de celui installé sur notre auberge). Plus loin, le long de **la route menant aux grandes étendues de Belen et de Trujilo**, nous avons le plaisir d'observer une nouvelle **Pie bleue** puis 1 **Chevêche** posée à 8h10 sur un poteau téléphonique au milieu d'une zone de pâtures parsemées de rochers. Les **environs de Belen et de Trujilo** sont constitués d'immenses prairies sèches pâturées par des bovins. Ces grandes étendues délimitées par des murets de pierres et ponctuées de nombreuses mares sont réputées pour la présence d'un des oiseaux européens parmi les plus menacés, la **Grande Outarde**. Nous ne tardons pas à observer cette espèce extraordinaire et si impressionnante. Nous observerons en tout 27 individus dont 20 mâles (2 paradant) et 7 femelles ou immatures. Un autre grand moment du voyage, la cerise sur le gâteau étant l'observation d'un vieux mâle paradant !

Le secteur est également très favorable à l'**Outarde canepetière** (13 individus observés dont 8 mâles, 3 femelles ou immatures et 2 individus). Au loin, nous pouvons également entendre le chant d'un mâle.



Paysage favorable aux outardes dans la région de Belen

Les **steppes de Belen et de Trujilo** nous permettent également de noter dans nos carnets d'autres espèces :

- l'**Alouette des champs**
- le **Vanneau huppé** (1)
- l'**Alouette calandre**
- le **Milan royal** (2)
- le **Circaète jean-le-blanc** (1)
- le **Busard cendré**

- le **Vautour moine** (1)
- le **Coucou-geai** (2)
- le **Grand Corbeau** (5)
- le **Vautour percnoptère** (1 adulte)
- le **Faucon crécerellette** (1 femelle)
- la **Buse variable** (1)
- l'**Oedicnème** (1 chantant bien en évidence sur un rocher)
- la **Caille des blés** (1 mâle chanteur)
- l'**Aigle botté** (1 de forme claire)
- la **Chevêche** (2 sur une bergerie)
- la **Cisticole des joncs** (1)
- la **Huppe fasciée** (1 mettant un long moment à tuer une chenille avant de l'avaler)
- l'**Hirondelle rousseline** (1)
- le **Cochevis de Thékla** (1)

Sur une grande mare, nous contactons **Poule d'eau** (1), **Grèbe castagneux** (2) et plusieurs **Emydes lépreuses**.

En soulevant des pierres, nous découvrons :

- 1 jeune **Lézard ocellé**
- 1 jeune **Crapaud des joncs**
- 1 **Pleurodéle de Waltl** de 20 cm
- 1 mue de lézard indéterminé
- de nombreux **Scolopendres**
- 1 chenille de **bombyx** indéterminé

C'est également dans ce secteur que j'observe pour la première fois la **Sérapias à langue** *Serapias lingua*, une superbe orchidée méditerranéenne.

Plus loin dans ces immenses steppes, un spectacle grandiose s'offre à nos yeux : **une curée de vautours** ! Les **Fauves** et les **Moines** sont aux premiers postes et se nourrissent avec frénésie du cadavre d'une brebis. En périphérie de la curée, attendant leur tour, des **Grands Corbeaux** (environ 10), des **Milans noirs** (2 ou 3) et des **Milans royaux** (2). Un nouveau grand moment du voyage !

Plus tard dans la journée, nous nous rendons à **Trujilo**. Ce village est connu pour héberger en ses murs une colonie de 90 à 110 couples de **Faucons crécerellettes** ! Et effectivement, les petits faucons sont là, **partout** !

En poste dans le village, outre les nombreux **Crécerellettes**, nous observons également :

- 4 **Aigles bottés** (3 clairs et 1 foncé)
- 1 couple de **Cigognes blanches** avec 3 jeunes
- 2 **Grenouilles de Pérez**
- 2 **Lézards hispaniques** sur un muret

A noter que des Crécerellettes mâles qui ravitaillent leurs familles nous permettent l'observation originale, en vol (!), de nos 2 premiers **Acanthodactyles communs** et d'1 grand **Scolopendre**.



Trujilo, « le village aux Crécerellettes »

Nous quittons le village de Trujilo pour **un nouveau secteur de steppe sèche et de murets situé aux abords**. De nouveau, les observations pleuvent :

- **Pie-grièche méridionale** (1 volant 10 secondes en st-esprit avant de capturer un insecte au sol)
- **Pie bleue** (8 mâles différents)
- **Moineau espagnol** (1 mâle)
- **Hérons gardeboeufs**
- **Coucou-geai** (2)
- **Cigogne noire** (5 cerclant ensemble)
- **Grande Outarde** (1 en vol puis posée)
- **Oedicnème** (1 chanteur)
- **Cisticole des joncs** (1)
- **Buse variable** (2)
- **Caille des blés** (2 chanteurs)
- **Lézard ocellé** (1 jeune sous un muret)
- **Lézards hispaniques**
- **Tarente** (1)
- **Grenouilles de Pérez**
- **Moro-sphinx** (1)
- 1 énorme **Dytique**.

Lors du retour en fin de journée **en direction de Torrejon-el-Rubio**, je réveille d'un prompt coup de coude Dom qui s'est assoupi dans la camionnette pour lui faire remarquer qu'il allait rater un certain « oiseau bleu » sur un fil téléphonique au bord de la route. Ce coup de coude permet à Dom, soit-dit en passant, de cocher le **Rollier d'Europe** !

Plus loin, nous verrons un **Chevalier guignette** sur le cours du **Rio Almonte**, 2 **Grives draines** puis une n-ième **Huppe** dans la Dehesa.

6^{ème} jour : 26 avril

Ce 26 avril est de nouveau consacré à la prospection de la faune du **Parc de Monfragüe**.

Et la journée commence de la meilleure des façons qui soient ! Une **Loutre** est en effet trouvée à 8h45, nageant **dans les eaux du Tage au pied des falaises** ! Nous la suivons à la lunette sur une distance d'environ 500 m durant de longues et (sympathiques !) minutes. L'animal grimpe un instant sur la berge, puis retourne rapidement dans l'eau toujours en longeant la rive. Les plongées sont fréquentes et durent entre 10 et 15 secondes en moyenne. Quel régal pour les yeux !



*Sentier de randonnée sur les hauteurs du Tage
dans le Parc de Monfragüe*

Les observations d'oiseaux de la journée **aux abords du cours du Tage** puis **dans le secteur ouest du Parc** (par ordre d'apparition) :

- **Chevalier guignette** (1)
- **Vautours fauves**
- **Vautour moine** (4)
- **Grands Corbeaux**
- **Hirondelles rousselines**
- **Grive litorne** (1)
- **Coucou gris** (3 dont 2 chanteurs)
- **Fauvette mélanocéphale** (1 mâle chanteur)
- **Bouscarle de Cetti** (chant)
- **Circaète** (4)
- **Guépriers d'Europe**

- **Vautour percnoptère** (1 adulte)
- **Perdrix rouge** (au moins 2 criant à flanc de falaise)
- **Fauvette des jardins** (1 mâle chanteur)
- **Bruant fou** (2)
- **Huppe fasciée** (1 sur un fil électrique puis 4 autres plus tard)
- **Grand-duc d'Europe** (1 en vol diurne à 10h20 à flanc de falaise !)



Vautours fauves et moine (2^{ème} à partir de la gauche) sur la falaise du Salto del Gitano dans le Parc de Monfragüe

- **Aigle botté** (6 clairs et 1 foncé dont 1 couple de clairs paradant au-dessus d'une falaise)
- notre 1^{er} **Aigle ibérique** dans de bonnes conditions (jeune adulte avec une balise Argos sur le dos très bien observé en vol durant au moins 5 minutes)
- **Monticole bleu** (1 mâle)
- **Milan royal** (7)
- **Buse variable** (1)
- **Pie-grièche méridionale** (1)
- **Pies-grièches à tête rousse** (commune dans la Dehesa)
- **Cigogne noire** (1 posée au bord d'une mare)
- **Moineau soulcie** (1)
- **Fauvette pitchou** (1 mâle)
- **Bergeronnette des ruisseaux** (1 sur un petit torrent)
- **Aigle de Bonelli** (1 couple d'adultes vu en vol et posé sur leur falaise)
- **Monticole bleu** (2)
- **Cisticole des joncs** (1)
- **Caille des blés** (1 chanteur dans la Dehesa dans un secteur moins densément peuplé de chênes-lièges)
- **Grand Corbeau** (1 couple nicheur ayant bâti un gros nid... dans un pylône)
- **Elanion blanc** : 2 adultes observés sur un site de nidification connu dans un secteur de Dehesa composé de pâtures et ponctué de quelques cultures. Au

moins 1 des 2 oiseaux vu en vol battu, en vol plané et en chasse en st-esprit. Observation d'un accouplement. Nous remarquons, lors du vol, la queue courte caractéristique de l'espèce.

Le reste de la faune du jour : **Cerf élaphe** (1 biche, à flanc de falaise), **Psammodrome algire** (1 mâle + 1 individu + 3 juvéniles), **Tarente** (1 individu noir de grande taille), **Coronelle girondine** (1 jeune de 20 cm trouvé sous une pierre), **Lézard ocellé** (1 jeune de 20 cm sous une pierre), **Pélobate cultripède** (centaines de têtards énormes dans une mare, les coueteaux typiques de l'espèce étant déjà en partie développés), **Scorpion d'Occitanie** (2 débusqués sous une pierre).



Jeune Coronelle girondine dans le Parc de Monfragüe



Têtard de Pélobate cultripède dans une mare du Parc de Monfragüe



« Coche » de l'Elanion blanc dans le Parc de Monfragüe

7^{ème} jour : 27 avril

Cette journée du 27 avril est la dernière consacrée à l'observation de la faune du **Parc de Monfragüe**.

Nous débutons la journée par une prospection d'un autre secteur accueillant une population de **Grande Outarde**. Il s'agit des **abords du village de Santiago del Campo** où nous observons (par ordre d'apparition) :

- **Huppe fasciée** (1 mâle chanteur + 1)
- **Ganga cata** (un groupe de 40 oiseaux ensemble bien vus en vol, notamment de dessous)
- **Vautour moine** (1)
- **Vautours fauves**
- **Grand Corbeau** (1 couple + 1)
- **Grande Outarde** (2 couples en vol + 2 femelles + 2 mâles immatures + 1 mâle sub-adulte)
- **Vautour percnoptère** (1 adulte posé sur une prairie rase)
- **Outarde canepetière** (1 mâle)
- **Faucon crécerellette** (2 mâles + 1 femelle)
- **Ganga unibande** (6 puis 8 en vol)
- **Alouette calandrelle** (2 chanteurs bien observés)
- **Oedicnème** (2)
- **Milan royal** (2)
- **Chevêche** (1 posée à 10h30 sur des rochers au milieu de friches et de champs labourés)
- **Traquet oreillard** (1 de forme *stapazin*)
- **Huppe fasciée** (1 mâle chanteur)

L'église du village, au-delà de son intérêt historique et architectural, est surtout une véritable curiosité ornithologique : pas moins de 14 couples de **Cigognes blanches** y nichent en colonie !



14 couples de Cigognes blanches sur l'église de Santiago del Campo !

Sous les nids de cigognes sont également visibles plusieurs nids de **Moineaux espagnols**. Leurs nids, en forme de boule, sont constitués de brindilles et d'herbes sèches. Chez le mâle de cette espèce, le sourcil bien blanc est très distinct. La femelle est assez similaire à la femelle du Moineau domestique mais la poitrine et les flancs sont légèrement tachetés de brun. Enfin, **sous le porche d'entrée de ce bâtiment particulier**, niche également 1 couple d'**Hirondelles de rochers**, à une hauteur d'à peine 2 m ! Nous sommes là bien loin de l'habitat typique de l'espèce, d'autant que le village de Santiago del Campo, comme l'indique son nom, est situé au milieu d'une immense plaine !

Toujours **dans la plaine de Santiago**, nous nous approchons **d'un ruisseau** et **d'une mare** où nous observons :

- des nids de **Guêpiers** dans un talus de 80 cm de haut tout au plus
- plusieurs **Emydes lépreuses**
- pas moins de 5 **Couleuvres vipérines**
- 3 **Acanthodactyles communs** sur des pierres au bord de l'eau
- 1 **Tarente**
- les empreintes d'une **Loutre**
- 1 **Martin-pêcheur d'Europe**
- 1 **Circaète**



Acanthodactyle commun au bord d'un ruisseau

- 2 **Grands Corbeaux**
- 1 **Fauvette à lunettes** (mâle chanteur)
- plusieurs **Busards cendrés** (dont 1 mâle de 2^{ème} année)
- 2 **Pies-grièches méridionales**

Toujours en bordure de ce ruisseau de la plaine de Santiago, Dom, qui soulève des pierres en quête de quelques reptiles ou amphibiens, débusque un animal méconnu : 1 **Amphisbène cendré** ! L'Amphisbène est un reptile primitif endémique de la Péninsule Ibérique ressemblant à un gros lombric. C'est un animal souterrain très discret et très difficile à observer. Une autre belle surprise du voyage pour les herpétologues du groupe !



Vautours fauves dans le ciel de l'Estrémadure : un spectacle permanent

Nous nous rendons ensuite aux abords **d'un étang bordé d'une belle roselière**. Nous y observons :

- 1 nichée de **Colverts**
- 3 **Canards chipeaux** dont 1 couple
- 2 mâles chanteurs de **Rousserolles turdoïdes**
- des **Grèbes huppés**
- des **Foulques macroules**
- des **Grèbes castagneux**
- des **Poules d'eau**
- 1 **Cochevis de Thékla**
- 1 **Cisticole des joncs**
- 2 **Hirondelles rousselines**
- 1 couple de **Buses variables**
- 1 **Combattant varié** en halte migratoire
- 2 **Aigles bottés** de forme claire
- 1 plumée de **Rollier d'Europe** (l'occasion de rapporter quelques plumes)

- des épreintes de **Loutre** composées notamment d'arrêtes de poissons
- 2 **Couleuvres vipérines** dont 1 morte
- 1 jeune **Acanthodactyle commun**

Plus tard, nous visitons un **barrage réservoir au cœur des steppes de Santiago**. Des ornithologues anglais, rencontrés sur place, nous informe de la présence sur ce site, la veille, d'une **Foulque à crête**. Nous ne la verrons pas malgré une recherche assidue parmi les nombreuses **Foulques macroules** présentes sur l'eau. Nos observations :

- 8 couples nicheurs de **Grèbes huppés** établis en colonie sur une petite surface. Cette installation en colonie, inhabituelle chez l'espèce, s'explique sans doute par le fait que le secteur où sont établis les nids est le seul du barrage-réservoir fourni de végétation aquatique.
- 3 **Canards chipeaux**
- 4 **Chevaliers aboyeurs**
- 1 **Sterne hansel** adulte

Le long du chemin du retour vers le nord **entre Santiago del Campo et Torrejon-el-Rubio**, nous nous arrêtons au bord de la route au niveau d'une ligne électrique où sont disposés des nichoirs à **Rollier d'Europe**. Nous observons 5 individus dont 2 adultes ensemble : 1 des 2 adultes offre à 2 reprises un insecte à 1 jeune d'un an (né en 2000) qui réclame toutefois toujours sa pitance (à ses parents ?). Jérôme nous informe que 70 % des nichoirs sont occupés par les Rolliers. Aux abords de la ligne électrique, nous observons 1 nouvel **Acanthodactyle** dans une steppe herbacée parsemée de rochers épars.

Le trajet Santiago – Torrejon me permet également de dénombrer une dizaine de **Pies-grièches méridionales** en poste au bord de la route.

Nous effectuons pour terminer cette longue journée une halte **sur le site à Elanions blancs** visité 2 jours auparavant. Cette fois-ci, l'observation est de meilleure qualité : nous observons le couple nicheur local en vol et posé. Les 2 petits rapaces construisent leur nid (apport de branchettes) dans un chêne-liège, alors qu'1 **Coucou geai** passe en vol. Quelques km avant Torrejon, 1 **Bihoreau gris** s'envole du fossé au bord de la route, peu après une halte forcée provoquée par la Guardia Civile espagnole (simple contrôle de papiers).

Malgré la fatigue qui s'accumule, Dom et moi ne pouvons nous résoudre à terminer la dernière journée en Estrémadure. Nous prospectons de nuit les abords du village de Torrejon, ce qui nous permet de constater que le couple de **Cigognes blanches qui niche sur la cheminée de l'auberge** vient de voir éclore ses jeunes (nous entendons leurs cris). Nous découvrons également 1 énorme femelle de **Crapaud commun** qui chemine le long du mur d'enceinte de l'auberge en quête d'insectes. Il s'agit (de loin) du plus gros Crapaud commun que nous ayons jamais vu ! Sa taille est accentuée par le gonflement défensif de l'animal alors que nous le prenons en main.



Yohann tenant un Crapaud commun femelle de taille remarquable à Torrejon-el-Rubio

8^{ème} jour : 28 avril

Nous quittons en début de matinée l'Estrémadure (pour la Catalogne via Madrid) avec des souvenirs plein la tête et déjà avec l'envie d'y revenir un jour. Alors que nous quittons le **Parc de Monfragüe**, nous observons 1 **Cerf élaphe** et 1 **Lièvre** qui, perturbé par la présence de nos 2 camionnettes qui se suivent, court plus de 500 m (!) devant nous avant de penser à sauter sur le talus.

A l'occasion de la première halte de la journée, dans une station service, nous découvrons une **Rainette méridionale** ... sur la porte des toilettes.

Après quelques heures de route, nous effectuons une halte dans la **Sierra de Gredos (en Castille-Leon, à l'ouest de Madrid)** pour la pause de midi et pour une prospection rapide. Les montagnes de la Sierra de Gredos accueillent une des dernières populations de l'un des mammifères les plus rares d'Europe, le **Bouquetin des Pyrénées**. Il faut bien (une nouvelle fois) l'admettre, c'est une chasse irraisonnée menée contre un animal très (trop ?) confiant et avivée par le prestige du « trophée » qui est à l'origine de la quasi disparition de l'espèce (c'est par exemple le cas dans les Pyrénées françaises). Nous observons en tout 25 individus. Il est vrai que les animaux se laissent approcher à seulement 20 m... Les mâles dominants sont encore aujourd'hui chassés pour leurs trophées. Cette activité met en péril la pérennité des populations qui subsistent de-ci de là à travers l'Espagne (problèmes de reproduction).

Nos autres observations :

- 4 **Lapins de garenne** et 1 **Coucou geai** (au pied de la Sierra)
- 1 **Fauvette grisette** (mâle chanteur)
- 3 **Aigles royaux** en vol (dont 1 couple d'adultes) au-dessus d'une ancienne aire abandonnée située à seulement 30 m sur un piton dominant l'axe routier principal du secteur !
- 2 **Craves à bec rouge**
- des **Traquets motteux**
- des **Pipits spioncelles**
- 1 **Vautour moine**
- 1 **Tarier pâtre** (mâle)
- 1 **Rougequeue à front blanc** (mâle)
- 1 **Busard cendré** migrateur à 1400 m d'altitude (femelle)
- 1 **Aigle botté** de forme sombre
- 1 **Monticole bleu** (mâle)
- 1 **Hirondelle rousseline**
- des **Hirondelles de rochers**
- 1 **Paon du jour**



Bouquetins des Pyrénées dans la Sierra de Gredos

Dès la fin de notre visite éclair dans la **Sierra de Gredos**, nous prenons la direction du nord-est en direction des **Steppes de Lérida** que nous avons déjà visitées au début du séjour. Le long de la route, **quelque part au nord de Madrid**, nous observons 1 **Vautour percnoptère** puis 1 **Chevreuil européen**.

Nous atteignons les **Steppes de Lérida** en fin de journée après de longues heures de circulation routière. Nous prenons le temps de monter notre bivouac, comme à l'aller **en bordure de l'ancien aérodrome**, puis nous sortons le casse-croûte. Il reste environ 45 minutes de lumière avant la nuit. Place à une dernière

prospection dans ce secteur qui aurait mérité plus de temps ... mais nous n'avions que 9 jours. Comme la semaine précédente, le **Sirli de Dupont** chante (plusieurs individus) mais reste invisible. Nous observons également 2 **Oedicnèmes** et 1 **Alouette calandrelle** (vue de très près) avant de tomber nez à nez avec ce qui restera comme une autre cerise sur le gâteau du voyage : 2 **Engoulevents à collier roux** ! Nous ne sommes que quelques uns (les plus courageux) à pouvoir admirer cette espèce inattendue, en vol et posée (dans de très bonnes conditions). Nous entendons également le chant du mâle, clairement différent de celui de son cousin, l'Engoulevent d'Europe. La courte nuit est animée par les vocalises d'1 couple de **Chevêches** et de plusieurs **Oedicnèmes**.

9^{ème} jour : 29 avril

Nous quittons au lever du jour les **Steppes de Lérida** en direction de la **Réserve Naturelle des Aiguamolls de l'Emporda**. Cette zone humide catalane située à proximité de la ville de Rosas, à seulement 40 km de la frontière française, est comparable à une miniature de notre Camargue. Ce site, très prisé par les oiseaux migrateurs, est un des spots les plus fréquentés par les ornithologues catalans. Nous restons quelques heures sur place, le temps de jeter un œil aux principaux sites d'observation : **Mas del Matar**, **El Cortalet** et **Estany Europa** (nombreux observatoires et oiseaux visibles dans des conditions remarquables). La quantité d'espèces observées en seulement quelques heures laisse présager du potentiel des Aiguamolls dans le cas d'un séjour de plusieurs jours !

Nos observations (par ordre d'apparition des espèces) :

- **Cisticole des joncs**, **Bouscarle de Cetti** et **Martinet pâle** (2 en vol)
- **Combattant varié**, **Petit Gravelot** et **Rousserolle turdoïde**
- **Talève sultane** (3 individus dont 1 bagué)
- **Flamant rose**, **Echasse blanche**, **Chevalier aboyeur** et **Guifette moustac**
- **Sarcelle d'été**, **Aigrette garzette** et **Goéland leucophée**
- **Bécasseau de Temminck** (2 adultes nuptiaux vus à quelques mètres)
- **Foulque macroule** et **Poule d'eau**
- **Cigogne blanche** et **Grèbe castagneux**
- **Bergeronnette printanière** (1 de la sous-espèce *cinereocapilla*)
- **Chevalier sylvain** (2), **Grand Gravelot** et **Canard chipeau** (2)
- **Chevalier arlequin** (1 adulte nuptial)
- **Avocette élégante** et **Héron pourpré**
- **Coucou gris** (2 dont 1 chantant en plein vol)
- **Héron gardeboeufs** et **Bécassine des marais**
- **Ibis falcinelle** (1 immature) et **Pipit à gorge rousse** (1 mâle adulte nuptial)
- **Bécasseau cocorli** (8) et **Moineau friquet**
- **Bécasseau minute** (1) et **Gravelot à collier interrompu** (1)
- **Tortue de Floride** (1 de grande taille...)
- **Rainette méridionale** et **Grenouille de Pérez**

FIN DU VOYAGE ET RETOUR VERS LA CHAMPAGNE

Bilan du voyage

	Nombre d'espèces observées	Nombre d'espèces supplémentaires contactées**
Oiseaux	environ 175*	4
Mammifères	7	/
Amphibiens	10	/
Reptiles	10	/
Invertébrés	7	/
TOTAL	environ 209	4

**les espèces les plus communes (Moineau domestique, Hirondelle rustique, Martinet noir, Serin cini, Pinson des arbres, etc.) n'ont pas été comptabilisées avec précision*

***indices de présence (laissées, plumes, ossements, etc.)*

Ce compte-rendu est dédié à la mémoire de mon ami d'enfance Maxime CASTIGLIA, tragiquement disparu le 21 mars 2001 à l'âge de 24 ans. Max, ton image et ton souvenir étaient à mes côtés lors de chacune des observations et émotions naturalistes de ce voyage.