

Voyage ornithologique du 08 au 17 avril 2006 en Catalogne et en Aragon – Espagne

Sari Legaut, Didier Bizien, François Gabillard, François Halligon et Bruno Legendre

Sites : **Aiguamolls** (niveau d'eau très élevé avec tous les prés inondés) :
Estany Europa (station d'épuration et lagunes)
El Cortalet
Mas Mata
Cap Creus, Roses, Cadaques



Alfes (sud de Lerida)
Salinas de la Playa (Los Monegros)
Alborgue (ravins et collines en descendant du plateau de Los Monegros vers Alborgue)
Belchite (réserve d'El Planeron)



Lac de Sotonera (sud d'Ayerbe)
Los Mallos de Riglos
San Juan de la Pena
Col du Somport



Météo : temps globalement très ensoleillé avec qq jours de Tramontane en début de séjour et une demi-journée de pluie à Riglos.

Hébergement : camping La Laguna à Castello d'Empuries (en bordure de la réserve des Aiguamolls) (51€/nuits à 5)

auberge de la Grande Ourse (un peu fraîche la nuit) à Belchite

camping Armalygal à Murillo de Gallego (près de Riglos) (42€/nuit à 5)

camping municipale d'Aire sur l'Adour (18€/nuit à 5)

Itinéraire : 3000km aller retour.

La Pointe / Bouchemaine (49 – France)- Bordeaux – Toulouse- La Junquera (frontière) – Aiguamolls – Lerida (Alfes) – Buraraloz – Alborgue – Belchite – Riglos – San Juan de la Pena – Col du Somport – Aire sur l'Adour – Bordeaux – La Pointe

Liste des espèces observées

Grèbe castagneux (*Tachybaptus ruficollis*) : plusieurs couples dans la réserve des Aiguamolls

Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*) : rare dans la réserve des Aiguamolls

Puffin yelkouan (*Puffinus yelkouan*) : 1 en baie de Roses

Puffin cendré : 1 ind. probable en baie de Roses

Fou de Bassan (*Morus bassanus*) : qq ind. en baie de Roses

Grand cormoran (*Phalacrocorax carbo*) : qq ind. aux Aiguamolls

Bihoreau gris (*Nycticorax nycticorax*) : réserve des Aiguamolls

Héron garde-boeufs (*Bubulcus ibis*) : réserve des Aiguamolls

Aigrette garzette (*Egretta garzetta*) : 1 à El Cortalet

Grande aigrette (*Ardea alba*) : réserve des Aiguamolls

Héron cendré (*Ardea cinerea*) : réserve des Aiguamolls

Héron pourpré (*Ardea purpurea*) : Estany Europa – Mas Mata – El Cortalet

Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*) : sur les nids à El Cortalet et dans certains villages en Aragon



Spatule blanche (*Platalea leucorodia*) : 4 à El Cortalet

Flamant rose (*Phoenicopterus roseus*) : Mas Mata

Cygne tuberculé (*Cygnus olor*) : 1 à El Cortalet

Tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*) : sur la plage de la réserve des Aiguamolls

Canard chipeau (*Anas strepera*) : Réserve des Aiguamolls

Sarcelle d'hiver (*Anas crecca*) : El Cortalet

Canard colvert (*Anas platyrhynchos*) : Réserve des Aiguamolls

Canard pilet (*Anas acuta*) : Réserve des Aiguamolls

Sarcelle d'été (*Anas querquedula*) : Réserve des Aiguamolls

Canard souchet (*Anas clypeata*) : Réserve des Aiguamolls

Milan noir (*Milvus migrans*) : nb sur tous les sites visités, passages migratoires aux Aiguamolls le 11/04/06

Milan royal (*Milvus milvus*) : qqs aux Aiguamolls, nbx sur tous les sites visités en Aragon

Gypaète barbu (*Gypaetus barbatus*) : 2 en montant au Col du Somport

Vautour percnoptère (*Neophron percnopterus*) : ancien dépotoir d'Ayerbe, Riglos

Vautour fauve (*Gyps fulvus*) : nbx à Riglos mais aussi à Monegros, Belchite

Circaète Jean-Le-Blanc (*Circaetus gallicus*) : Réserve des Aiguamolls, Alfes, Belchite, Riglos

Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*) : communs aux Aiguamolls, assez souvent observé (en migration ?) à Belchite et à Ayerbe

Busard Saint Martin (*Circus cyaneus*) : 1 fem. au lac de Sotonera

Busard cendré (*Circus pygargus*) : 1 fem. Aux Aiguamolls, qq ind. à El Planeron dont 1 ind. **mélanique**, 1 fem. à Ayerbe

Epervier d'Europe (*Accipiter nisus*) : Aiguamolls, Riglos

Buse variable (*Buteo buteo*) : 1 aux Aiguamolls chassée par un Goéland leucophé

Aigle royal (*Aquila chrysaetos*) : 1 à Belchite, 2 aux Salinas de la Playa (Monegros), 1 à Riglos

Aigle botté (*Hieraaetus pennatus*) : 1 à Ayerbe, 1 au lac de Sotonera, 1 à Riglos

Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*) : vus sur tous les sites visités, 1 accouplement le 15.04 à Riglos

Faucon émerillon (*Falco columbarius*) : 1 fem. probable à Alfes

Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*) : aux Aiguamolls, 1 ind. arrive et pique sur les limicoles sans réussir l'attaque, à Riglos 2 ind. dont 1 en parade, 1 ind. au lac de Sotonera

Perdrix rouge (*Alectoris rufa*) : vu sur tous les sites visités.

Caille des blés (*Coturnix coturnix*) : nbs à Alfes, 2 ind. sur un chemin

Faisan de Colchide (*Phasianus colchicus*) : 2 à Mas Mata

Râle d'eau (*Rallus aquaticus*) : 1 entendu à l'Estany Europa

Marouette poussin (*Porzana parva*) : 1 mâle ad. observé dans de bonnes conditions, en lisière des enchevêtrements de massettes, dans un des bassins près de la station d'épuration à Estany Europa le 11.04, de 8 :00 du matin jusqu'à 10 :00, par grand soleil et reste de tramontane

Gallinule poule d'eau (*Gallinula chloropus*) : nbs aux Aiguamolls

Talève sultane (*Porphyrio porphyrio*) : 1 seul ad. observé à Estany Europa



Foulque macroule (*Fulica atra*) : nbs aux Aiguamolls et particulièrement agités, avec poursuites incessantes et tumultueuses.

Outarde canepetière (*Tetrax tetrax*) : nbs dans le secteur d'Alfes, chants et démonstration en vol

Echasse blanche (*Himantopus himantopus*) : nbs ind. aux Aiguamolls, qq ind. dans la mare de Bujaraloz

Avocette élégante (*Recurvirostra avosetta*) : 6 ind. sur Mas Mata aux Aiguamolls

Œdicnème criard (*Burhinus oedicnemus*) : présent sur tous les sites visités sauf Riglos

Glaréole à collier (*Glareola pratincola*) : au moins quatre ind. à Mas Mata

Petit gravelot (*Charadrius dubius*) : nbs aux Aiguamolls

Grand gravelot (*Charadrius hiaticula*) : Mas Mata

Gravelot à collier interrompu (*Charadrius alexandrinus*) : 5 ind. sur la plage de la réserve à Mas Mata, 4 ind. aux Salinas de la Playa

Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*) : 1 ind. près du camping La Laguna

Bécasseau minute (*Calidris minuta*) : 1 ind. à Mas Mata

Bécasseau cocorli (*Calidris ferruginea*) : 1 ind. à Mas Mata le 10/04

Bécasseau variable (*Calidris alpina*) : qq ind. à Mas Mata, **2 races distinctes**

Combattant varié (*Philomachus pugnax*) : nbs, surtout des mâles à Mas Mata

Bécassine sourde (*Lymnocyptes minimus*) : 1 ind. très probable à Mas Mata

Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*) : qq ind. à Estany Europa

Barge à queue noire (*Limosa limosa*) : 1 ind. à Mas Mata le 10/04

Courlis cendré (*Numenius arquata*) : mini 6 ind. sur la plage près du camping La Laguna

Chevalier arlequin (*Tringa erythropus*) : qq ind. à Mas Mata

Chevalier gambette (*Tringa totanus*) : qq à Mas Mata, 1 aux Salinas de la Playa

Chevalier stagnatile (*Tringa stagnatilis*) : 1 ind. à Mas Mata le 10/04



Chevalier aboyeur (*Tringa nebularia*) : qq ind. à Estany Europa

Chevalier culblanc (*Tringa ochropus*) : qq ind. aux Aiguamolls

Chevalier sylvain (*Tringa glareola*) : très nbs ind. aux Aiguamolls présent sur tous les bassins

Chevalier guignette (*Actitis hypoleucos*) : contacté aux Aiguamolls et 2 ind. sur le lac de Sotonera

Labbe parasite (*Stercorarius parasiticus*) : 2 ind. dans la baie de Roses

Labbe pomarin (*Stercorarius pomarinus*) : 2 ind. en baie de Roses

Labbe sp (*Stercorarius sp*) : 2 ind. en baie de Roses

Mouette mélanocéphale (*Larus melanocephalus*) : aux Aiguamolls

Mouette rieuse (*Larus ridibundus*) : aux Aiguamolls et Sotonera

Goéland d'Audouin (*Larus audouinii*) : aux Aiguamolls

Goéland leucophée (*Larus michahellis*) : aux Aiguamolls et Sotonera

Sterne Hansel (*Sterna nilotica*) : qq ind. aux Aiguamolls

Sterne caspienne (*Sterna caspia*) : 1 ind. à Mas Mata le 10.04

Sterne caugek (*Sterna sandvicensis*) : qq ind. aux Aiguamolls

Guifette moustac (*Chlidonias hybrida*) : 4 ind. à Estany Europa, 5 à Mas Mata

Guifette noire (*Chlidonias niger*) : 2 ind. au lac de Sotonera le 15.04

Ganga unibande (*Pterocles orientalis*) : au moins 2 bandes de 4 à El Planeron

Ganga cata (*Pterocles alchata*) : Alfes, El Planeron, plusieurs contacts en vol

Pigeon biset (*Columba livia*) : qq bandes à Alfes, salinas de la Playa

Pigeon colombin (*Columba oenas*) : qq ind. à Alfes

Pigeon ramier (*Columba palumbus*) : tous les sites

Tourterelle turque (*Streptopelia decaocto*) : tous les sites

Tourterelle des bois (*Streptopelia turtur*) : 1 ind. le 13/04 à Burajaloz

Conure veuve (*Myiopsitta monachus*) : 2 ind. dans un palmier à Castello d'Empuries

Coucou-geai (*Clamator glandarius*) : presque commun à Alfes !

Coucou gris (*Cuculus canorus*) : nbx sites

Petit-duc scops (*Otus scops*) : au moins 3 chanteurs sur les rives de la Muga, entre le camping La laguna et Castello d'Empuries. 2 ind. contactés visuellement. 1 chanteur dans le camping de Murillo de Gallego

Grand-duc d'Europe (*Bubo bubo*) : 1 chanteur à El Planeron dans les falaises le 13/04

Chevêche d'Athéna (*Athene noctua*) : Aiguamolls, Alfes

Chouette hulotte (*Strix aluco*) : 1 chanteur à Riglos le 15

Martinet à ventre blanc (*Tachymarptis melba*) : qq uns entre Roses et Cadaques

Martinet noir (*Apus apus*) : qq aux Aiguamolls

Martinet pâle (*Apus pallidus*) : qq ind. bien observés à Estany Europa

Martin pêcheur d'Europe (*Alcedo atthis*) : aux Aiguamolls

Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*) : présent sur tous les sites visités

Huppe fasciée (*Upupa epops*) : présente sur tous les sites visités

Pic vert « de Sharpe » (*Picus viridis sharpei*) : qq ind. aux Aiguamolls et Riglos

Pic noir (*Dryocopus martius*) : San Juan de la Pena

Pic épeiche (*Dendrocopos major*) : 1 à Riglos

Sirli de Dupont (*Chersophilus duponti*) : Plusieurs chanteurs actifs en début et fin de nuit et le matin jusque vers 11h00 à El Planeron. 1 ind. observé en vol nuptial le 14/04

Alouette calandre (*Melanocorypha calandra*) : commune à Alfes et à El Planeron

Alouette calandrelle (*Calandrella brachydactyla*) : Alfes, El Planeron

Alouette pispolette (*Calandrella rufescens*) : El Planeron

Cochevis huppé (*Galerida cristata*) : présent aux Aiguamolls



Cochevis de Thékla (*Galerida theklae*) : commun à Alfes et Belchite

Alouette lulu (*Lullula arborea*) : 1 chanteur à Murillo de Gallego (camping)

Alouette des champs (*Alauda arvensis*) : 1 chanteur à Riglos au belvédère des vautours

Hirondelle de rivage (*Riparia riparia*) : aux Aiguamolls

Hirondelle de rocher (*Ptyonoprogne rupestris*) : Riglos

Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*) : sur tous les sites

Hirondelle rousseline (*Hirundo daurica*) : 4 ind. à Mas Mata

Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbicum*) :

Pipit rousseline (*Anthus campestris*) : qq ind. à Alfes

Pipit farlouse (*Anthus pratensis*) : aux Aiguamolls

Pipit spioncelle (*Anthus spinoletta*) : aux Aiguamolls

Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*) : *iberiae* aux Aiguamolls et 2 ind. sans sourcil et avec gorge blanche et calotte très sombre observés près du Cap Creus

Bergeronnette grise (*Motacilla alba alba*) : aux Aiguamolls

Troglodyte mignon (*Troglodytes troglodytes*) : Aiguamolls, Riglos, San Juan de la Pena

Rougegorge familier (*Erithacus rubecula*) : 1 ch. à Riglos et 1 à San Juan de la Pena (absent des Aiguamolls !!!?)

Rosignole philomèle (*Luscinia megarhynchos*) : Aiguamolls

Rougequeue noir (*Phoenicurus ochruros*) : aux Aiguamolls

Rougequeue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*) : 1 mâle à Alborgue

Tarier des prés (*Saxicola rubetra*) : Alfes

Tarier pâtre (*Saxicola torquatus*) : aux Aiguamolls

Traquet motteux (*Oenanthe oenanthe*) : 1 dans les dune aux Aiguamolls, 1 à Alfes

Traquet oreillard (*Oenanthe hispanica*) : 1 couple Stapazin + 1 mâle Stapazin à Alborgue, 1 mâle type à El Planeron et à Belchite (village)



Monticole bleu (*Monticola solitarius*) : 1 mâle à Riglos

Merle noir (*Turdus merula*) : 1 ch. à Riglos

Grive draine (*Turdus viscivorus*) : 2 contacts vers Belchite

Bouscarle de Cetti (*Cettia cetti*) : nb aux Aiguamolls

Cisticole de joncs (*Cisticola juncidis*) : nbx aux Aiguamolls

Locustelle lusciniôide (*Locustella luscinioides*) : 1 contact possible aux Aiguamolls

Phragmite des joncs (*Acrocephalus schoenobaenus*) : 1 contact auditif à Estany Europa

Rousserolle turdoïde (*Acrocephalus arundinaceus*) : 2 ou 3 chanteurs à Estany Europa

Fauvette pitchou (*Sylvia undata*) : 1 à Alborgue

Fauvette mélanocéphale (*Sylvia melanocephala*) : présente sur tous les sites visités

Fauvette orphée (*Sylvia hortensis*) : 1 mâle ch. à Alborgue

Fauvette grisette (*Sylvia communis*) : 1 ch. à Alfes

Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*) : Aiguamolls

Pouillot de Bonelli (*Phylloscopus bonelli*) : migrants au Cap Creus. Qq ind. à Riglos

Pouillot véloce (*Phylloscopus collybita*) :

Pouillot fitis (*Phylloscopus trochilus*) : nbx aux Aiguamolls

Roitelet huppé (*Regulus regulus*) : 1 à Riglos

Roitelet triple bandeau (*Regulus ignicapilla*) : 1 à San Juan de la Pena

Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*) : 1 ind. à Roses et 1 à Mas Mata (camping)

Mésange à longue queue (*Aegithalos caudatus*) : Mas Mata

Mésange huppée (*Parus cristatus*) : San Juan de la Pena

Mésange noire (*Parus ater*) : San Juan de la Pena

Mésange bleue (*Parus caeruleus*) : Riglos

Mésange charbonnière (*Parus major*) :

Sitelle torchepot (*Sitta europaea*) : San Juan de la Pena

Grimpereau des jardins (*Certhia brachydactyla*) : San Juan de la Pena

Remiz penduline (*Remiz pendulinus*) : 1 ind. Probable à Mas Mata (contact auditif)

Pie grièche méridionale (*Lanius meridionalis*) : 1 à Alfes , 1 à El Planeron

Pie grièche à tête rousse (*Lanius senator*) : 2 ind. à Mas Mata

Geai des chênes (*Garrulus glandarius*) : Riglos

Pie bavarde (*Pica pica*) : Aiguamolls, Alfes

Chocard à bec jaune (*Pyrrhocorax graculus*) : col du Somport

Crave à bec rouge (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*) : qq ind. aux Salinas de la Playa, nbx à Riglos

Choucas des tours (*Corvus monedula*) : Salinas de la Playa

Corneille noire (*Corvus corone*) : 1 aux Aiguamolls

Grand corbeau (*Corvus corax*) : 1 à El Planeron et 1 à Riglos

Etourneau sansonnet (*Sturnus vulgaris*) : aux Aiguamolls (pas d'unicolore observé)

Etourneau unicolore (*Sturnus unicolor*) : dans les villages d'Aragon – Alfes, Belchite, Riglos

Moineau domestique (*Passer domesticus*) :

Moineau friquet (*Passer montanus*) : Mas Mata

Pinson des arbres (*Fringilla coelebs*) : 1 à Belchite

Serin cini (*Serinus serinus*) : Aiguamolls

Verdier d'Europe (*Carduelis chloris*) : Aiguamolls

Chardonneret élégant (*Carduelis carduelis*) : Aiguamolls

Tarin des aulnes (*Carduelis spinus*) : 3 à Riglos

Linotte mélodieuse (*Carduelis cannabina*) : Roses, Alfes

Bec croisé des sapins (*Loxia curvirostra*) : 8 au col du Somport

Bruant zizi (*Emberiza cirrus*) : 2 à Riglos

Bruant ortolan (*Emberiza hortulana*) : 1 ind. à Alborgue

Bruant des roseaux : 1 aux Aiguamolls

Bruant proyer (*Emberiza calandra*) : nb sur tous les sites visités (171)

Autres espèces observées :

Daim : introduit aux Aiguamolls

Lapin de garenne : nbx aux Aiguamolls

Lièvre : Aiguamolls

Renard : 1 entendu japper à Riglos

Isard : 3 au col du Somport

Crapaud calamite : Estany Europa

Rainette méridionale : Estany Europa

Orvet : 1 à El Cortalet

Lézard ocellé: El Planeron

Emyde lépreuse : 3 à El Cortalet

Tortue de Floride : 1 à El Cortalet

francois.halligon@wanadoo.fr

bruno.legendre@tele2.fr