

Estrémadure

Compte-rendu de séjour naturaliste

21-30 avril 2017

Rédaction: Gilles Bentz



Vautour fauve

© Jacques Artieda

Participants:

- Artieda Jacques
- Belin Valérie, Liberelle Émile, Liberelle Bernard
- Bouchet Joëlle, Bouchet Michel
- Eyre-Brook Ian
- Ottaviani Franck

Guide: Bentz Gilles



Notre itinéraire :

- J2: Madrid - Trujillo - Madronera
- J3: Madronera - plaine de Caceres Est - Madronera
- J4: Madronera - plaine de Caceres Ouest - Herrera de Alcantara
- J5: Herrera de Alcantara - Cedillo - Herrera de Alcantara
- J6: Herrera de Alcantara - plaine de Caceres Nord - Monfrague
- J7: Monfrague - Monfrague
- J8: Monfrague - Arrocampo - Monfrague
- J9: Monfrague - Puerto de Honduras - Madrid



Météo globalement agréable pour l'observation. Plus beau et plus chaud au début qu'à la fin. Un peu de pluie le dernier jour. Du vent assez fort presque tous les jours.

J1- vendredi 21 avril 2017

les participants se retrouvent à l'hôtel Ibis de l'aéroport de Madrid dans l'après-midi et en soirée.

J2- samedi 22 avril 2017

nous prenons le minibus chez Sixt à l'aéroport à 8h30 et prenons la direction de Trujillo où nous arrivons à midi après avoir aperçu un **élanion blanc** en vol et 2 **lièvres ibériques** lors d'une pose. Nous déjeunons en ville puis visitons les remparts en observant la colonie de **cigognes blanches** établie sur les clochers nombreux. Les autres espèces : **faucon crécerellette, martinets noir et pale, hirondelles rustique, de fenêtre, des rochers et rousseline.**

Par un sentier qui sort du village nous observons un **aigle botté**, des **pies bleues**, alors qu'un **monticole bleu** chante au sommet du rempart.

À 15h, il fait chaud et nous décidons d'aller déposer nos bagages à l'hôtel





Bruant proyer ©Franck Ottaviani



Cochevis huppé ©Franck Ottaviani

Soterrana à Madronera avant de repartir par une piste vers Belen pour chercher les outardes. En face de l'hôtel se trouve un grand cèdre au sommet duquel une **cigogne blanche** a fait son nid. Tout au long de la piste les **bruants proyers**, **cochevis huppés**, **tariers pâtres**, **alouettes calandres** sont nombreux. Nous observons également plusieurs **pies-grièches méridionales**, ainsi que **3 circaètes Jean le Blanc**. Nous garons le minibus à l'entrée d'un chemin et partons explorer la plaine à pieds par le même chemin. Un aigle passe devant nous. Son plumage est atypique. Nous pensons à un **aigle ibérique** immature. Nous ne tardons pas à trouver une, puis deux **outardes canepetières grandes outardes**. Une **caille des blés** chante les graminées. Il est déjà 20 h, un détour avant de

avant de découvrir un groupe de 12 non loin, mais invisible dans mais nous faisons



Aigle ibérique ©Franck Ottaviani



Circaète Jean-le-Blanc ©Jacques Artieda



Chevêche d'Athéna ©Jacques Artieda

rentrer pour aller voir la **chevêche d'Athéna** sur les murets en bord de route. Nous en trouvons 3. Nous clôturons cette première journée d'observation avec quelques limicoles dans une mare: 1

chevalier aboyeur, 1 **chevalier sylvain**, 1 **petit gravelot** et 1 **échasse blanche**, tous à l'unité. À la nuit tombée, un **petit-duc scops** chante près de l'hôtel.

J3- dimanche 23 avril 2017

départ à 9h de l'hôtel de Madronera pour explorer la région entre Trujillo et Caceres: au nord de l'autoroute le matin, au sud l'après-midi. Nous croisons 2 **coucous-geais** en sortant de Madronera. Entre Trujillo et Santa Marta de Magasca, nous observons un groupe de 3 **grandes outardes** dans les hautes graminées, puis une isolée. Les nouvelles espèces de la matinée sont le **coucou gris**, la **pie-grièche à tête rousse**, mais aussi le **pinson de arbres**, la **mésange**



Grande outarde ©Franck Ottaviani



Vautour moine ©Franck Ottaviani

charbonnière, le **rossignol philomèle**. À partir de 10h les rapaces sont nombreux dans le ciel: les 3 espèces de **vautours** : **fauve**, **moine** et **percnoptère**, tournent ensemble dans les ascendances thermiques. Plus près du sol, plusieurs **busards cendrés** évoluent dans la plaine.

Une **perdrix rouge** se laisse photographier. Un arrêt au pont sur le rio Magasca,

avant Santa Marta, nous permet d'observer une vingtaine d'**émydes lépreuses**, alors que 2 **aigles ibériques** immatures nous survolent.

Nous pique-niquons sur place, à l'ombre d'un arbre car il fait chaud. 1 **bergeronnette grise** longe la rivière en vol. Un arrêt sur un autre pont, peu après Santa Marta, nous donne à voir des épreintes de **loutre**, des **écrevisses** grises de petite taille cachées sous des pierres sur la berge. Un nid d'**hirondelle des rochers** est visible sous le pont. Une **fauvette mélanocéphale** et un **phragmite des joncs** chantent dans les buissons. Une **bergeronnette des ruisseaux** se pose sur la berge. 1 **coucou gris** se perche sur le fil électrique au-dessus du pont.

Dans la plaine, des dizaines de poteaux



Rollier d'europe ©Jacques Artieda



Rollier d'europe ©Jacques Artieda

électriques sont équipés de nichoirs occupés par des **rolliers d'Europe** et quelques **faucons crécerelletes**.

Nous franchissons l'autoroute pour rentrer par le sud. Nous sillonnons la plaine par Torremocha, Botija, Plasenzuela, Ruanes, Ibahernando et La Cumbre. Mais aucune outarde en vue. Un **circaète Jean-le-Blanc** se perche sur un pylône électrique. Un **criquet égyptien** se laisse admirer. Des dizaines de **vautours fauves** montent dans les airs, avec 2 **milan royal**, alors qu'une dizaine d'autres



Guêpier d'Europe ©Franck Ottaviani



Criquet égyptien ©Gilles Bentz

un **vautours fauves** sont perchés sur un chêne vert isolé. 1 **tarier des prés** se pose sur les clôtures des champs.

Les **guêpiers d'Europe** sont partout.

Plus loin, 1 **aigle botté** est posé sur une pierre, puis décolle. Des dizaines de **hérons gardeboeufs** accompagnent les vaches et les moutons. Une belle colonie de cette espèce est visible depuis la route dans les pins parasols d'une propriété. Avant de rentrer à l'hôtel, nous allons observer les **faucons crécerelletes** sur l'église de Madronera.

J4- lundi 24 avril 2017



Rio de la Luz dans la plaine de Caceres ©Gilles Bentz

nous quittons l'hôtel de Madronera à 9h en direction de l'ouest. Nous arrivons à 10h30 au pont du Rio de la Luz à la sortie de Malpartida de Caceres, en prenant une petite route à gauche 200 mètres avant une tour en pierre couverte de nids de **cigogne blanche**. 4 **vautours moines** planent au-dessus de la route avant d'arriver au pont. Une vingtaine d'**émydes lépreuses** se chauffent sur les cailloux au milieu du rio.



Faucon crécerellette ©Franck Ottaviani

Parmi elles nous repérons 2 **trachémydes écrites de Troost**, tortue de Floride sans les tempes rouges, mais au cou et pattes fortement rayés de jaune. Un **moineau soulcie**



Psammodrome algire ©Gilles Bentz



Lézard hispanique ©Gilles Bentz

morte.

chante, bien visible sur une branche

Quelques lézards prennent le soleil: **psammodrome algire** et **lézard hispanique**. De nombreux odonates circulent le long des berges et pondent dans la végétation aquatique.

Un **circaète Jean-le-Blanc** nous survole avec la queue d'un serpent sortant du bec. Avant de rejoindre le gîte à Herrera de Alcantara, nous faisons un arrêt au bord de l'étang de Membrio. Un **goéland brun** y fait une pose lui aussi. Au moins 2 couples de **petit gravelot** se partagent le territoire. 1 **chevalier guignette** arpente les rives. Une trentaine de **vautours fauves** montent dans le ciel en tournoyant. Un **aigle botté** survole assez haut l'étang.

Nous arrivons à 16h30 au gîte rural Los Tres Riveros. Une première balade nous permet de découvrir une aire de **milan noir** à 5 m de hauteur dans un chêne vert. Le rapace s'aplatit dans son nid sans nous quitter des yeux. Nous partons chercher un restaurant à Cedillo. Nous croisons 3 **biches** avant de sortir de la ferme.



Emyde lépreuse ©Franck Ottaviani



Trachémyde écrite de Troost ©Jacques Artieda



Couleuvre vipérine ©Gilles Bentz

Au retour nous partons explorer 2 mares à la recherche d'amphibiens et de reptiles entre 23h et minuit. Nous trouvons 2 **pleurodèles de Waltl** et 2 **couleuvres vipérines**. Le **petit-duc scops** chante.

J5- mardi 25 avril 2017



nous partons en balade derrière la ferme à 9h. Une **cigogne noire** se pose dans le vallon et redécolle. Nous trouvons plusieurs **scorpions** pierres. Une **tarente de Maurétanie** prend le soleil sur une pierre. En faisant des courses à Herrera de Alcantara, nous comptons 54 nids d'**hirondelle de fenêtre** sur le même bâtiment et un **rouge-queue noir** chante sur un clocher. En rentrant au gîte nous observons une **cigogne noire** dans le ciel. En début d'après-midi, nous nous arrêtons sur le chemin de la ferme pour voir des **sérapias lingua** dans une prairie humide. En rentrant de Valencia de Alcantara, nous trouvons écrasés sur la route un **guêpier d'Europe** et une **couleuvre de Montpellier**. Au loin, une colonie de **vautour fauve** sur un piton rocheux. Plusieurs **biches** sont notées durant le retour au gîte.

languedociens sous des



J6- mercredi 26 avril 2017

nous quittons le gîte à 9h30 en direction de Monfrague. Nous observons d'abord plusieurs **perdrix rouges**, puis un **aigle ibérique** adulte sur un pylône électrique. Nous faisons un arrêt au pont du rio de Jumadiel, où les **hirondelles de fenêtre** construisent leur nid. Quelques **émydes lépreuses** se chauffent sur les rochers. Un peu plus loin, c'est la plaine. Mais nous n'y trouvons pas d'outardes. Par contre les rapaces sont abondants: **vautours fauves et moines, circaètes** et un **aigle ibérique** immature. Nous pique-niquons au lac de Mata de Alcantara où nous avons la surprise de trouver 2 **oies cendrées**. Nous arrivons sur une autre zone humide:



L'embalse de Talavan. 3 **rousserolles turdoïdes** y chantent ainsi qu'une **hypolais polyglotte**. En arrivant dans le parc de Monfragüe nous faisons un arrêt au pont de l'arroyo de la Vid. Il n'y a que 5 **émydes lépreuses** et aucune couleuvre vipérine. Au Salto del Gitano nous admirons le vol des **vautours fauve et percnoptère**. 1 **cigogne noire** couve. Une autre se pose sur son aire. Des **monticoles bleus** chantent. Nous montons au Castillo de Monfragüe. 2 **aigles de Bonelli** (?) nous survolent, mais surpris, nous n'avons pas eu le temps de les observer, ni de les photographier, sauf de dos. Au camping de Monfragüe, nous sommes accueillis par les **pies bleues**.

J7- jeudi 27 avril 2017



Parc de Monfragüe ©Gilles Bentz

nous partons dès 8h30 du camping pour arriver à 9h à la Portilla del Tietar, après avoir vu quelques **biches** au bord de la route. Mais au mirador de la Portilla del Tietar, pas d'aigle ibérique ?! Nous repartons à 10h. Nous nous arrêtons un peu plus loin au bord du Tietar pour admirer un **vautour percnoptère** sur son aire, située très bas sur l'autre rive. Arrivés à la Bascula, nous regardons une aire pouvant être celle d'un aigle, sur un pylône électrique, mais nous ne pouvons pas voir si elle est occupée. Nous observons une aire dans un chêne vert occupée par un **vautour fauve**. Nous allons pique-niquer à Tajadilla.

La falaise est vide de vautours. Nous allons à Villarreal de San Carlos où nous observons les nids d'hirondelles rustiques. Puis nous partons vers une hypothétique aire de vautour moine, mais nous perdons le chemin et revenons sur nos pas. Nous prenons le sentier dernière Villarreal pour observer les **fauvettes mélanocéphale, passerinette, orphée**, ainsi que le **cochevis de Tekla**. Nous repassons admirer le vol des vautours au Salto del Gitano. Nous revoyons les 2 **cigognes noires** sur les 2 aires, plus une troisième perchée sur un rocher. Le **bruant fou** fait une apparition. Nous retournons en fin d'après-midi

toujours pas d'aigle ibérique. Avant de rentrer au camping, nous effectuons un dernier arrêt au parking de la Serrena, à la sortie du parc. Un cycliste de passage nous indique une aire de **vautour moine** dans un pin parasol, assez facile à trouver et en dessous de la route, ce qui permet de voir l'oiseau qui couve. Au camping, le guide ornitho local nous explique que la femelle de l'aigle ibérique a quitté l'aire 4 jours plus tôt pour une raison inconnue. En sortant du restaurant du camping nous entendons l'**engoulevent à collier roux** à 22h20.



Vautour fauve
©Franck Ottaviani

à la Portilla del Tietar, mais



d'Arrocampo ©Gilles Bentz



Spatule blanche ©Franck Ottaviani



Sterne hansel ©Jacques Artieda



Crabier chevelu ©Franck Ottaviani



Grande aigrette ©Franck Ottaviani

départ à 9h30 pour le lac d'Arrocampo et plus précisément à Saucedilla, non loin de la centrale nucléaire d'Almaraz. Nous commençons par nous arrêter à l'église pour sa colonie de **faucou crécerellette** qui a fait l'objet de mesures de protection grâce à des fonds européens : les murs sont équipés de dizaines de nichoirs intégrés qui profitent également aux **choucas des tours** et aux **étourneaux unicolores**. Nous nous rendons au Point I de la réserve pour prendre la clé des observatoires. Nous en visitons 4 le matin pour observer le **blongios nain**, le **crabier chevelu**, la **spatule blanche**, la **grande aigrette**, la **talève sultane**, la **sterne hansel**, le **héron pourpré**, la **locustelle lusciniode**. Nous pique-niquons au bord du lac, tout en observant des odonates inconnues de nous jusque là et que nous identifions plus tard d'après nos photos: **Brachythémis à ailes barrées** et **Orthétrum effilé**. Le cadavre d'une **loutre** de belle taille gît au bord de la route. Après déjeuner, Nous partons visiter le 5e observatoire sur lequel niche une **cigogne blanche**. Sur un autre étang de l'autre côté de la route, nous observons 5 **échasses blanches**, dont une qui couve et une **grande aigrette** en train de pêcher. Au retour nous trouvons une famille de 5 **élanions blancs** sur un arbre mort.



Elanions blancs ©Franck Ottaviani

Après avoir rapporté les clés au point I, nous allons voir la station d'orchidées d'Almaraz, mais à part la belle station d'**orchis à fleurs lâches**, point d'orchidées. Nous nous arrêtons sur le chemin du retour devant un **vautour fauve** perché sur un arbre mort à une centaine de mètres. Arrivés au parc de Monfrague, nous refaisons une halte devant l'aire du **vautour percnoptère** à la Portilla del Tietar, puis à la Tajadilla où deux autres volent. Cette journée fraîche et peu ensoleillée se termine sans pluie.



Brachythémis à ailes barrées
©Gilles Bentz



Orthétrum effilé mâle
©Bernard Liberelle



Orthétrum effilé femelle
©Bernard Liberelle



Vautour fauve ©Michel Bouchet



Vautour percnoptère
©Jacques Artieda



Cigogne blanche ©Franck Ottaviani



Col de Honduras ©Gilles Bentz

départ à 9h sous le crachin en direction du col de Honduras, au nord de Placencia, en passant par la vallée de l'Ambroz. Lors de l'ascension, nous observons un couple de **gobe-mouche noir** et un **écureuil roux**. Mais le col est dans les nuages. Nous parvenons malgré tout à trouver le **bruant ortolan** plutôt abondant et le **bruant fou**, plutôt rare. La **fauvette grisette** est omniprésente. La **fauvette à lunettes** l'est beaucoup moins. De même que la **fauvette pitchou**.

L'**accenteur mouchet** lui aussi est abondant. Il fait moins de 10°C et les reptiles ne sortent pas. Un **pic épeiche** passe en vol et se perche dans un chêne. L'éclaircie arrive à 16h, lorsque nous repartons par la vallée du Jerte. Un dernier arrêt à Navaconcejo nous permet de voir des **bergeronnettes grises** et **des ruisseaux** avec leurs jeunes, ainsi qu'un **martin pêcheur**, puis en repartant, un loriot. Depuis l'autoroute nous voyons une **outarde canepetière** mâle en vol au niveau de Santa Cruz del Retamar à une soixantaine de kilomètres de Madrid. Nous arrivons à 19h à l'hôtel. Fin du séjour.



Bruant ortolan ©Franck Ottaviani



Fauvette pitchou ©Franck Ottaviani



Bruant fou ©Jacques Artieda

J10- dimanche 30 avril 2017

retour en France (et en Angleterre)



Liste des oiseaux observés

1. **Oie cendrée** *Anser anser* 1 couple sur le lac de Mata de Alcantara
2. **Canard chipeau** *Anas strepera* 1 au lac de Mata de Alcantara, 1 à l'embalse de Talavan, 3 au barrage d'Arrocampo
3. **Canard colvert** *Anas platyrhynchos* plusieurs dans la plupart des zones humides
4. **Perdrix rouge** *Alectoris rufa* 1 près de Trujillo, 1 à Santa Marta de Magasca, 2 à Herrera de Alcatara, 8 vers Santiago de Alcantara, plusieurs dans le parc de Monfrague et au col du Honduras
5. **Caille des blés** *Coturnix coturnix* 1 à Belen
6. **Grèbe castagneux** *Tachybaptus ruficollis* 1 Santa Marta de Magasca,
7. **Grèbe huppé** *Podiceps cristatus* 3 au lac de Mata de Alcantara, 2 à l'embase de Talavan
8. **Cigogne noire** *Ciconia nigra* 2 à Herrera de Alcantara, 1 derrière la ferme de los tres riveros, 1 à Santiago de Alcantara, plusieurs à Monfrague, dont 2 couvant dans l'aire
9. **Cigogne blanche** *Ciconia ciconia* nombreuse en ville comme en campagne
10. **Spatule blanche** *Platalea leucorodia* une colonie dans un arbre au barrage d'Arrocampo
11. **Blongios nain** *Ixobrychus minutus* plusieurs au barrage d'Arrocampo
12. **Crabier chevelu** *Ardeola ralloides* 3 ensemble au barrage d'Arrocampo
13. **Héron gardeboeuf** *Bubulcus ibis* plus d'une centaine à Ibahernando avec le bétail et sur la colonie dans des pins parasols, une centaine avec des vaches au barrage d'Arrocampo

14. **Aigrette garzette** *Egretta garzetta* 2 à Belen, nombreuse au barrage d'Arrocampo
15. **Grande aigrette** *Casmerodius albus* plusieurs au barrage d'Arrocampo
16. **Héron cendré** *Ardea cinerea* 2 à Belen, plusieurs entre Trujillo et Caceres, plusieurs dans le parc du Tage, dans le parc de Monfrague, au barrage d'Arrocampo, 1 sur le Jerte à Navaconcejo
17. **Héron pourpré** *Ardea purpurea* plusieurs au barrage d'Arrocampo
18. **Grand Cormoran** *Phalacrocorax carbo* 1 à Monfrague, une vingtaine au barrage d'Arrocampo
19. **Élanion blanc** *Elanus caeruleus* 1 au bord de l'autoroute avant d'arriver à Trujillo. Une famille de 5 sur un arbre mort à Saucedilla
20. **Vautour percnoptère** *Neophron percnopterus* 1 à Santa Marta de Magasca, 2 à Herrera de Alcantara, plusieurs à Monfrague dont 1 sur l'aire
21. **Vautour fauve** *Gyps fulvus* nombreux partout, surtout à Monfrague
22. **Vautour moine** *Aegyptius monachus* plusieurs chaque jour. 1 aire à Monfrague, visible de la route à la puerta de la Serrena
23. **Circaète Jean-le-Blanc** *Circaetus gallicus* 3 à Belen, 1 à Ruanes, 1 avec un serpent au rio de la luz à Malpartida de Caceres, 5 à Herrera de Alcantara, 2 entre Membrio et Alcantara, plusieurs à Monfrague
24. **Aigle botté** *Hieraetus pennatus* 1 à Trujillo, 1 à La Cumbre, 1 à Membrio, 2 à Herrera de Alcantara, plusieurs à Monfrague, 1 à Almaraz
25. **Aigle ibérique** *Aquila adalberti* 1 imm à Belen, 2 imm volent ensemble à Santa Marta de Magasca, 1 ad à Herrera de Alcantara, 1 adulte à Santiago de Alcantara posé sur un pylône et 1 imm dans la plaine entre Membrio et Alcantara
26. **Aigle de Bonelli** *Aquila fasciata* peut-être 2 au Castillo de Monfrague, mais vus trop tard
27. **Busard des roseaux** *Circus aeruginosus* 1 à l'embalse de Talavan, 1 à Saucedilla
28. **Busard cendré** *Circus pygargus* plusieurs à Belen, à Santa Marta de Magasca, 1 entre Membrio et Alcantara
29. **Milan royal** *Milvus milvus* 1 à Ibahernando, 1 à Serrejon
30. **Milan noir** *Milvus migrans* nombreux partout. 1 nid à la finca tres riveros
31. **Buse variable** *Buteo buteo* plusieurs à Belen, entre Trujillo et Caceres, entre Caceres et Herrera de Alcantara, 1 à Monfrague, 1 dans la vallée du Jerte
32. **Faucon crécerellette** *Falco naumanni* nombreux à Trujillo, un peu partout dans la plaine de Caceres, sur le clocher de Madronera, 4 sous le pont du rio Jumadiel entre Membrio et Alcantara, une colonie sur l'église de Saucedilla
33. **Faucon crécerelle** *Falco tinnunculus* sans doute plusieurs en bord de route, mais pas identifié avec certitude
34. **Grande Outarde** *Otis tarda* un groupe de 12 à Belen, un groupe de 3 et 1 seule entre Trujillo et Santa Marta de Magasca
35. **Outarde canepetière** *Tetrax tetrax* 4 mâles, isolés mais dans le même secteur, à Belen. 1 mâle en vol depuis l'autoroute à hauteur de Santa Cruz del Rétamar, à une soixantaine de kilomètres de Madrid
36. **Gallinule poule-d'eau** *Gallinula chloropus* 1 au barrage de Arrocampo
37. **Foulque macroule** *Fulica atra* 3 au barrage de Arrocampo
38. **Talève sultane** *Porphyrio porphyrio* 2 au barrage d'Arrocampo
39. **Échasse blanche** *Himantopus himantopus* 1 à Belen, plusieurs à Trujillo, 5 à Saucedilla
40. **Petit Gravelot** *Charadrius dubius* 1 à Belen, 4 à Membrio
41. **Chevalier sylvain** *Tringa glaucolegas* 1 à Belen
42. **Chevalier guignette** *Actitis hypoleucos* 1 à Membrio, 2 sur le lac de Mata de Alcantara, 1 au barrage d'Arrocampo
43. **Chevalier aboyeur** *Tringa nebularia* 1 à Belen
44. **Goéland brun** *Larus fuscus* 1 adulte au lac de Membrio, 1 imm au barrage d'Arrocampo
45. **Sterne hansel** *Gelochelidon nilotica* nombreuse au barrage d'Arrocampo
46. **Pigeon biset** *Columba livia* populations férales importantes
47. **Pigeon ramier** *Columba palumbus* commun
48. **Tourterelle des bois** *Streptopelia turtur* 1 à Herrera de Alcantara
49. **Tourterelle turque** *Streptopelia decaocto* commune en ville
50. **Coucou geai** *Clamator glandarius* 2 en vol à Madronera
51. **Coucou gris** *Cuculus canorus* Plusieurs entre Trujillo et Santa Marta de Magasca,

- plusieurs à Herrera de Alcantara, à Monfrague, au col du Honduras
52. **Petit-duc scops** *Otus scops* 1 entendu à Madronera, plusieurs entendus à Herrera de Alcantara et à Monfrague
 53. **Chevêche d'Athéna** *Athene noctua* 3 à Belen, 1 Torremoché
 54. **Martinet noir** *Apus apus* nombreux en ville
 55. **Martinet pâle** *Apus pallidus* 2 à Trujillo
 56. **Engoulevent à collier roux** *Caprimulgus ruficollis* 1 chanteur au camping de Monfrague
 57. **Rollier d'Europe** *Coracias garrulus* Nombreux sur les nichoirs à Santa Marta de Magasca, plusieurs à La Cumbre
 58. **Martin-pêcheur d'Europe** *Alcedo atthis* 1 au rio de la Luz à Malpartida de Cáceres, 1 sur le rio Jumadiel, plusieurs au barrage d'Arrocampo, 1 à Navaconcejo
 59. **Guêpier d'Europe** *Merops apiaster* plusieurs un peu partout, parfois en grand nombre
 60. **Huppe fasciée** *Upupa epops* plusieurs un peu partout
 61. **Pic épeiche** *Dendrocopos major* 1 au col du Honduras
 62. **Pic vert de Sharp** *Picus viridis* 1 vu de l'autoroute en sortant de Madrid, entendu à Herrera de Alcantara
 63. **Pie-grièche méridionale** *Lanius meridionalis* plusieurs à Belen, aux alentours de Trujillo. T jusqu'au parc du Tage, 1 à Serrejon
 64. **Pie-grièche à tête rousse** *Lanius senator* Plusieurs aux alentours de Trujillo, commune dans la plaine de Cáceres et au parc du Tage, dans le parc de Monfrague et alentour
 65. **Loriot d'Europe** *Oriolus oriolus* 1 à Herrera de Alcantara, 1 à Monfrague, 1 à Navaconcejo
 66. **Geai des chênes** *Garrulus glandarius* 1 à Monfrague, 2 au col du Honduras
 67. **Pie bleue** *Cyanopica cyanus* présente partout, sauf au col du Honduras
 68. **Pie bavarde** *Pica pica* présente partout
 69. **Choucas des tours** *Coloeus monedula* nombreux à Trujillo et aux alentours
 70. **Grand Corbeau** *Corvus corax* plusieurs aux alentours de Trujillo, 1 vers Valencia de Alcantara, plusieurs dans la plaine entre Membrio et Alcantara, Monfrague, 1 au col du Honduras
 71. **Mésange bleue** *Cyanistes caeruleus* 1 à Trujillo, plusieurs au parc du Tage
 72. **Mésange charbonnière** *Parus major* plusieurs à Santa Marta de Magasca, 1 à Herrera de Alcantara, à Monfrague, 2 au barrage d'Arrocampo
 73. **Mésange à longue queue** *Aegithalos caudatus* 1 à Monfrague
 74. **Alouette lulu** *Lullula arborea* 1 à Malpartida de Cáceres, plusieurs au col du Honduras
 75. **Cochevis de Thékla** *Galerida theklae* 1 à Monfrague
 76. **Cochevis huppé** *Galerida cristata* nombreux partout, sauf au col du Honduras
 77. **Alouette calandre** *Melanocorypha calandra* nombreuse dans la plaine de Cáceres, dans la plaine entre Membrio et Alcantara
 78. **Hirondelle rustique** *Hirundo rustica* commune
 79. **Hirondelle des rochers** *Ptyonoprogne rupestris* commune dans Trujillo, à Santa Marta de Magasca, au parc du Tage, nombreuses à Monfrague
 80. **Hirondelle de fenêtre** *Delichon urbicum* commune, voire abondante sur certaines constructions (habitations hautes et ponts)
 81. **Hirondelle rousseline** *Cecropis daurica* régulièrement observée y compris dans Trujillo où elle niche dans des vieilles maisons en centre-ville, nombreuse à Monfrague
 82. **Bouscarle de Cetti** *Cettia cetti* entendue dans diverses zones humides, à l'embalse de Talavan, commune au barrage d'Arrocampo
 83. **Pouillot véloce** *Phylloscopus collybita* 1 au rio de la Luz à Malpartida de Cáceres
 84. **Hypolais polyglotte** à l'embalse de Talavan
 85. **Rousserolle turdoïde** *Acrocephalus arundinaceus* 3 à l'embalse de Talavan, 2 au barrage d'Arrocampo
 86. **Phragmite des joncs** *Acrocephalus schoenobaenus* 1 chanteur dans un buisson au bord du rio Tamuja près de Santa Marta de Magasca
 87. **Locustelle lusciniôïde** *Locustella luscinioides* 3 au barrage d'Arrocampo
 88. **Cisticole des joncs** *Cisticola juncidis* plusieurs à Belen, à Herrerueta, à Talavan, nombreuse au barrage d'Arrocampo
 89. **Fauvette à tête noire** *Sylvia atricapilla* 1 à Monfrague, 2 au col du Honduras
 90. **Fauvette grisette** *Sylvia communis* nombreuse au col du Honduras
 91. **Fauvette pitchou** *Sylvia undata* 1 au col du Honduras

92. **Fauvette à lunettes** *Sylvia conspicillata* 1 au col du Honduras
93. **Fauvette passerinette** *Sylvia cantillans* plusieurs à Monfrague
94. **Fauvette mélanocéphale** *Sylvia melanocephala* 1 à Santa Marta de Magasca, plusieurs à Monfrague
95. **Fauvette orphée** *Sylvia hortensis* plusieurs à Monfrague
96. **Gobe-mouche noir** 1 mâle et 1 femelle ensemble dans les chênes dans l'ascension du col de Honduras
97. **Troglodyte mignon** *Troglodyte troglodytes*, à Monfrague, au barrage d'Arrocampo
98. **Sittelle torchepot** *Sitta europaea* plusieurs à Herrera de Alcantara, au col du Honduras
99. **Grimpereau des jardins** *Certhia brachydactyla* 1 à Herrera de Alcantara, 1 au camping de Monfrague
100. **Étourneau unicolore** *Sturnus unicolor* commun partout
101. **Merle noir** *Turdus merula* commun
102. **Grive draine** *Turdus viscivorus* plusieurs à Herrera de Alcantara
103. **Rossignol philomèle** *Luscinia megarhynchos* plusieurs à Santa Marra de Magasca, à Herrera de Alcantara, nombreux à Monfrague, dans les vallées de l'Ambroz et du Jerte
104. **Rougequeue noir** *Phoenicurus ochruros* 1 à Herrera de Alcantara, 2 au salto del Gitano à Monfrague, ainsi qu'à la Portilla del Tietar, plusieurs à Navaconcejo
105. **Monticole bleu** *Monticola solitarius* 1 sur le rempart de Trujillo, 2 au Salto del Gitano à Monfrague
106. **Tarier pâtre** *Saxicola rubicola* fortes densités dans la plaine de Caceres, plusieurs au col du Honduras
107. **Tarier des prés** *Saxicola rubetra* 1 à La Cumbre
108. **Traquet motteux** *Oenanthe oenanthe* plusieurs entre Madronera et Trujillo et dans la plaine de Caceres
109. **Moineau domestique** *Passer domesticus* commun partout
110. **Moineau espagnol** *Passer hispaniolensis*, plusieurs dans la plaine de Caceres
111. **Moineau soulcie** *Petronia petronia* 1 au rio de la Luz, à Malpartida de Caceres, plusieurs à Herrera de Alcantara
112. **Accenteur mouchet** *Prunella modularis* nombreux au col du Honduras
113. **Bergeronnette des ruisseaux** *Motacilla cinerea* 1 à Santa Marta de Magasca, plusieurs à Navaconcejo
114. **Bergeronnette grise** *Motacilla alba* 1 à Santa Marta de Magasca, à Herrera de Alcantara et dans la plupart des zones humides, à Monfrague, à Navaconcejo
115. **Pinson des arbres** *Fringilla coelebs* nombreux dès qu'il y a des arbres
116. **Verdier d'Europe** *Chloris chloris* plusieurs dans la plaine de Caceres, 1 à Navaconcejo
117. **Tarin des aulnes** *Carduelis spinus* 1 au col du Honduras
118. **Linotte mélodieuse** *Linaria cannabina* 1 lors d'une pose entre Madrid et Trujillo, plusieurs dans la plaine de Caceres, à Monfrague, plusieurs au col du Honduras
119. **Chardonneret élégant** *Carduelis carduelis* nombreux à Trujillo et dans la plaine de Caceres, parc du Tage, parc de Monfrague, barrage d'Arrocampo
120. **Serin cini** *Serinus serinus* plusieurs à Trujillo et dans la plaine de Caceres, Monfrague, Saucedilla
121. **Bruant proyer** *Emberiza calandra* abondant dans la plaine de Caceres et jusqu'à Monfrague
122. **Bruant fou** *Emberiza cia* 1 à Monfrague, plusieurs au col du Honduras
123. **Bruant ortolan** *Emberiza hortulana* nombreux au col du Honduras
124. **Bruant zizi** *Emberiza cirlus* 1 au rio de la luz, à Malpartida de Caceres

Liste des mammifères observés

1. **Loutre d'Europe** *Lutra lutra* 1 morte sur la route au barrage d'Arrocampo
2. **Hérisson commun** *Erinaceus europaeus* plusieurs écrasés
3. **Lapin de garenne** *Oryctolagus cuniculus* 1 à Almaraz
4. **Lièvre ibérique** *Lepus granatensis* 1 près d'une station service entre Madrid et Trujillo
5. **Écureuil roux** *Sciurus vulgaris* 1 au col du Honduras

6. **Cerf élaphe** *Cervus elaphus* plusieurs à Herrera de Alcantara, plusieurs biches à Monfrague
7. **Mangouste ichneumon** *Herpestes ichneumon* 1 écrasée à Membrio

Liste des amphibiens observés

1. **Pleurodèle de Waltl** *Pleurodeles waltl* 2 à Herrera de Alcantara
2. **Pélobate cultripède** *Pelobates cultripes* des têtards dans les mares du parc du Tage international
3. **Rainette méridionale** *Hyla meridionalis* 1 à Herrera de Alcantara
4. **Grenouille de Perez** *Rana perezii* commune partout

Liste des reptiles observés

1. **Emyde lépreuse** *Mauremys leprosa* des dizaines dans les mares et les rivières
2. **Trachémyde écrite de Troost** *Trachemys scripta troostii* 2 avec des émydes au pont sur l'Arroyo de la Luz, à Malpartida de Cáceres (version sans tempes rouges de la tortue de Floride)
3. **Tarente de Maurétanie** *Tarentola mauritanica* 1 à Herrera de Alcantara
4. **Psammodrome algire** *Psammodromus algirus* commun
5. **Lézard hispanique** *Podarcis hispanica* 2 au pont sur l'Arroyo de la Luz
6. **Lézard ocellé** *Timon lepidus* 1 écrasé vers Valencia de Alcantara
7. **Couleuvre vipérine** *Natrix maura* 2 à Herrera de Alcantara
8. **Couleuvre de Montpellier** *Malpolon monspessulanus* 1 mâle écrasé sur la route entre Valencia de Alcantara et Herrera de Alcantara

Liste des orchidées

1. **Orchis laxiflora** *Orchis à fleur lâche* 1 station de plus de 100 pieds à Almaraz
2. **Sérapias en langue** *Serapias lingua* une station dans la finca dehesa tres riveros

Quelques invertébrés

1. **Scorpion languedocien** *Buthus occitanus* plusieurs à Herrera de Alcantara
2. **Scolopendre méditerranéenne** *Scolopendra cingulata* 1 à La Cumbre
3. **Brachythémis à ailes barrées** *Brachythemis leucosticta* plusieurs à Saucedilla
4. **Orthétrum effilé** *Orthetrum trinacria* plusieurs à Saucedilla
5. **Bousier commun** *Scarabaeus laticollis* 1 au bord du Rio de la Luz à Malpartida de Cáceres
6. **Criquet égyptien** *Anacridium aegyptium* 1 à La Cumbre