

Voyage ornithologique en Corse

4 au 24 octobre 2009



Saleccia, octobre 2009

Stéphane Chambris – Karsten Schmale – Alain Thomas

ITINERAIRE

La plupart des ornithologues se rendent en Corse pour y découvrir les trois espèces endémiques : la Sittelle corse, le Venturon corse et la Fauvette Sarde. Bien que nous partagions cet objectif, nous souhaitons aussi rechercher le Pic à dos blanc *Dendrocopos leucotos lilfordi* qui n'a plus été signalé sur l'île depuis les années 1970. C'est dans cet optique que nous avons passé une grande partie de notre séjour en forêt de moyenne altitude, privilégiant les vieilles hêtraies et la forêt d'Aitone (site de découverte de l'espèce en Corse à la fin du XIX^{ème} siècle). L'observation des passereaux migrateurs était aussi un des buts du voyage. C'est pour cela que nous avons prospecté un maximum de pointes littorales, et de fourrés, dunes de diverses embouchures de rivières.

Dimanche 04 octobre

Nous arrivons dans l'après midi à Ajaccio. Après le débarquement et quelques courses nous partons vers Propriano. Nous installons le campement dans le camping qui domine la plage de Baracci. Observations près de l'embouchure du Rizzanèse.

Lundi 05 octobre

Prospection le matin sur la plage et la dune de Baracci et l'après midi sur le littoral et les prairies situés en rive sud du Rizzanèse, à son embouchure.

Mardi 06 au jeudi 08 octobre

Départ pour la forêt d'Aitone. Nous établissons le campement au col de Vergio le mardi soir. Observations autour du col le mardi. Le mercredi, nous prospectons la partie supérieure de la forêt (hêtraie) sur le versant sud de la vallée. Le boisement y est souvent clair et de diamètre assez faible (inférieur à 50 cm), mais il y a pas mal de bois mort. Le jeudi nous concentrons notre prospection dans le cœur de la forêt, en contrebas du col et le long du ruisseau d'Aitone. Nous essuierons successivement les affres de manœuvres militaires aériennes et l'établissement d'un PC de campagne au col durant deux nuits, l'attaque nocturne renouvelée, de Stéphane endormi et sans défense par un féroce Renard roux, enfin le pillage de notre campement avec le vol d'un saucisson par une horde de cochons. Grâce au courage de Karsten nous sauverons les nouilles.

Vendredi 09 octobre

Le matin en forêt d'Aitone et départ l'après midi vers Sagone et l'embouchure de la Liamone. Forte pluie et orange dans la nuit.

Dans le vallon, le long du ruisseau d'Aitone, nous traversons d'intéressants boisements de Hêtres et d'Aulnes à feuilles en cœur.

Samedi 10 octobre

Observation le matin à l'embouchure de la Liamone. Une grosse averse met fin à l'obs. Nous partons vers Ajaccio, pour observer à la pointe de Parata. Nous déposons Karsten au port en soirée puis, c'est le départ vers Bonifacio.

Dimanche 11 octobre

Observation à la pointe de Pertusato le matin et visite de Bonifacio l'après midi.

Lundi 12 octobre

Observation sur la rive sud du golfe de Sta Manza le matin, mais en raison d'un très fort vent nous quittons les lieux et nous partons vers la montagne.

Mardi 13 et mercredi 14 octobre

Arrivée à Zicavo le lundi dans l'après midi. Mardi et mercredi prospection dans la hêtraie et sur le plateau de Coscione. Nous visitons ici une hêtraie remarquable présentant dans de nombreux secteurs des diamètres très impressionnants et un fort volume de bois mort. Les

lambeaux de hêtraies subsistants sur le plateau font regretter les déboisements lamentables des années 1950 et l'obstination des locaux à faire pâturer ce plateau.
Nous dormons en chambre d'hôte à Zicavo.

Jeudi 15 octobre

Le mercredi dans l'après midi nous partons vers le col de Verde à la recherche de hêtraies ou hêtraie sapinière. Nous établissons le campement le long d'une piste forestière sur le versant Est du col. Le temps est particulièrement froid et humide. Il neige dans la nuit. Le matin nous partons au col et nous prospectons la forêt vers le nord en suivant le GR 20. Nous trouvons de beaux éléments de hêtraie sapinière avec des Sapins pectinés de très gros diamètre. Nous observons une forge importante sur le pied d'un hêtre mort.

Malheureusement le froid et la neige ne nous aident pas et l'activité des oiseaux est minime. Nous partons dans l'après midi pour regagner le littoral de la plaine orientale et Aléria.

Vendredi 16 octobre

Terrain autour d'Aléria et de la réserve nationale de chasse de l'étang Del Salse.
Départ pour la lagune de Biguglia.

Samedi 17 au lundi 19 octobre

Terrain autour de la lagune de Biguglia. Nous campons au camping de San Damiano. La première nuit plusieurs rafales de fusils d'assaut troublent la quiétude des lieux et par la suite les choses redeviennent plus calmes. Nous essayons une nuit avec de fortes pluies.

Mardi 20 au jeudi 22 octobre

Observation dans le Désert des Agriates. Nous campons au camping de Saleccia. Nous observons sur la piste d'accès à Saleccia, sur le littoral et jusqu'à la plage de Loto.

Vendredi 23 octobre


Retour le matin de Saleccia vers la lagune de Biguglia. La piste est assez mauvaise et avec les fortes pluies de la nuit, de véritables mares se sont formées. Le retour est par conséquent assez lent. Le temps est couvert. Cela se dégage dans l'après midi à Biguglia.

Samedi 24 octobre

Observation sur le lido de Marana (site CEL) et sur la rive orientale de la lagune de Biguglia.

Dimanche 25 octobre

Observation l'après midi depuis la cote au nord de Bastia. Nous prenons le bateau à 21h le dimanche 25 pour le retour de nuit vers Toulon.



Une bergerie près de Saleccia

ITINERAIRE ET PRINCIPAUX SITES D'OBSERVATION



- 1 : Forêt d'Aitone et col de Vergio
- 2 : Embouchure de la Liamone et Sagone
- 3 : Pointe de Parata
- 4 : Propriano, embouchure du Rizzanèse et plage de Baracci
- 5 : Bonifacio et la pointe de Pertusato
- 6 : Golfe de Santa Manza
- 7 : Plateau de Coscione
- 8 : Col de Verde
- 9 : Aléria et la réserve nationale de chasse de l'étang Del Salse
- 10 : Lagune de Biguglia (réserve naturelle)
- 11 : Saleccia et Désert des Agriates

LISTE COMMENTEE DES ESPECES D'OISEAUX

- 1 Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis*
Uniquement observé sur la lagune de Biguglia, où il est commun avec plusieurs dizaines d'individus.
- 2 Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis*
Noté avec quelques individus à l'embouchure de la Liamone, du Rizzanèse à Propriano. Un oiseau présent sur les marais de Saleccia dans le Désert des Agriates, l'espèce est commune aussi sur la lagune de Biguglia.
- 3 Grèbe huppé *Podiceps cristatus*
Espèce uniquement contacté sur la lagune de Biguglia, où elle est fréquente avec peut être de l'ordre d'une cinquantaine d'individus.
- 4 Puffin cendré *Calonectris diomedea*
Noté à notre arrivée à Ajaccio le 4 octobre. Plus de 200 stationnent au large de la pointe de Parata le 10 octobre, jusqu'à 25 devant Bonifacio le 11 octobre. Trois notés au large de l'embouchure de la Liamone. Les plus belles observations sont réalisées sur la côte du Désert des Agriates entre Saleccia et la plage de Loto, les 21 et 22 octobre avec de 4 à 5 individus en pêche ou posés à une distance raisonnable.
- 5 Puffin yelkouan *Puffinus yelkouan*
Un individu observé au large de la pointe de Parata à Ajaccio le 10 octobre.
- 6 Fou de Bassan *Sula bassana*
Deux individus le 22 octobre au large de la plage de Saleccia dans le Désert des Agriates.
- 7 Grand cormoran *Phalacrocorax carbo*
Observé ici et là sur le littoral, à l'unité ou en petits groupes. Plus commun à proximité des zones humides de la plaine orientale et bien présent sur la lagune de Biguglia.
- 8 Cormoran huppé *Phalacrocorax aristotelis*
Il s'agit en Corse de la sous-espèce *desmarestii*. Observé à peu près partout sur la côte mais principalement sur les secteurs rocheux. Nous ne l'avons pas observé sur la lagune de Biguglia mais non loin en mer, sur des balises.
- 9 Héron garde-bœuf *Bubulcus ibis*
Espèce observée dans les prairies proches des embouchures de la Liamone et du Rizzanèse. Notée également dans les prairies de la plaine orientale comme à Aléria. Espèce commune autour de la lagune de Biguglia, où un dortoir de visiblement plusieurs centaines d'individus mêlés d'Aigrettes garzettes se constitue sur la rive Est, quelques centaines de mètres au nord de l'île de San Damiano.
- 10 Aigrette garzette *Egretta garzetta*
Trois individus à la pointe de Parata à Ajaccio, notée à l'embouchure du Rizzanèse et commune à la lagune de Biguglia (voir espèce n°9, Héron garde-boeuf).

11 Grande aigrette *Casmerodius albus*
Deux individus observés à l'étang Del Salse près d'Aléria et présence de plusieurs oiseaux sur la lagune de Biguglia.

12 Héron cendré *Ardea cinerea*
Notés sur les embouchures de la Liamone et du Rizzanèse ainsi que dans les zones humides de la plaine orientale. Quatre oiseaux présents quotidiennement à Saleccia dans le Désert des Agriates.

13 Flamant rose *Phoenicopterus ruber*
Uniquement observé sur la lagune de Biguglia avec jusqu'à 330 oiseaux dénombrés simultanément. Les flamants se tenant principalement dans la partie nord-ouest du plan d'eau.

14 Tadorne de Belon *Tadorna tadorna*
Au moins 2 individus observés à la lagune de Biguglia. Un le 16 et 2 le 17 octobre.

15 Canard colvert *Anas platyrhynchos*
Cinq oiseaux observés près d'Aléria et au moins une centaine sur la lagune de Biguglia.

16 Canard chipeau *Anas strepera*
Deux individus le 17 octobre et 4 le 24 octobre à la lagune de Biguglia, dans la partie Est proche de l'île San Damiano.

17 Canard souchet *Anas clypeata*
Deux observations d'un puis de 2 individus à la lagune de Biguglia.

18 Canard siffleur *Anas penelope*
Environ une vingtaine d'individus le 17 octobre à la lagune de Biguglia puis encore 2 le 24 octobre.

19 Sarcelle d'hiver *Anas crecca*
Au maximum une cinquantaine d'individus vus simultanément sur la lagune de Biguglia, en rive ouest de l'île de San Damiano. Une autre observation d'un oiseau à la pointe sud de la lagune et une dernière de 3 oiseaux près du fort génois de Biguglia. Enfin, 3 individus à l'étang de Pancalellu dans le désert des Agriates.

20 Fuligule milouin *Aythya ferina*
Un stationnement d'environ 400 oiseaux sur la lagune de Biguglia, au niveau de l'accès à l'île de San Damiano.

21 Nette rousse *Netta rufina*
Maximum de 70 individus observés à la lagune de Biguglia au nord de l'île de San Damiano.

22 Fuligule nyroca *Aythya nyroca*
Maximum de 8 individus observés en compagnie des Fuligules milouins à la lagune de Biguglia.

23 Fuligule morillon *Aythya fuligula*
Une cinquantaine d'oiseaux présents à la lagune de Biguglia, en compagnie des Fuligules milouins.

24 Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus*

Le premier est observé à la pointe de Pertusato près de Bonifacio. Présence permanente d'un ou deux oiseaux sur la lagune de Biguglia et une observation littorale à la plage de Loto dans le Désert des Agriates.

25 Aigle royal *Aquila chrysaetos*

Au moins un couple et deux oiseaux possibles au loin, observés depuis le col de Vergio le 8 octobre et un individu observé sur le plateau de Coscione le 13 octobre.

26 Milan royal *Milvus milvus*

Commun aussi bien en montagne que sur le littoral.

27 Busard des roseaux *Circus aeruginosus*

Un individu sur les prairies de l'aérodrome de Propriano le 5 octobre, plusieurs observations dans les marais de Saleccia dans le désert des Agriates, noté à l'étang Del salse, espèce fréquente sur la lagune de Biguglia.

28 Buse variable *Buteo buteo*

Espèce peu abondante mais observée un peu partout.

29 Bondrée apivore *Pernis apivorus*

Un individu à Propriano le 5 octobre.

30 Epervier d'Europe *Accipiter nisus*

Observé pratiquement dans toutes les localités : en forêt de montagne comme à Aitone, sur le littoral comme à la lagune de Biguglia, à la pointe de Pertusato à Bonifacio ou bien dans le maquis.

31 Autour des palombes *Accipiter gentilis*

Une observation en forêt d'Aitone et une seconde dans les premières collines dominant la plaine de l'embouchure de la Liamone.

32 Faucon crécerelle *Falco tinnuculus*

Présent en tout milieu.

33 Faucon kobez *Falco vespertinus*

Un jeune oiseaux observé sur le littoral près de Sagone le 9 octobre.

34 Faucon hobereau *Falco subbuteo*

Deux individus dont un jeune observés les 9 et 10 octobre au niveau de l'embouchure de la Liamone. Un individu à la pointe de Parata le 10 octobre.

35 Faucon pèlerin *Falco peregrinus*

Un individu observé au loin, en retrait de l'embouchure du Rizzanèse et un autre à la pointe de Pertusato près de Bonifacio.

36 Faucon émerillon *Falco columbarius*

Un individu arrivant sur la mer, du sud-ouest à la pointe de Parata à Ajaccio le 10 octobre.

- 37 Perdrix rouge *Alectoris rufa*
Quelques rares contacts : entendue à Propriano, 3 ou 4 au col de la Vergio et deux groupes levés dans le Désert des Agriates près de Saleccia.
- 38 Râle d'eau *Rallus aquaticus*
Entendu à peu près dans toutes les zones humides (embouchure du Rizzanèse, de la Liamone, étang Del Salse, marais de Saleccia...). Commun semble-t-il sur les rives de la lagune de Biguglia.
- 39 Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus*
Espèce présente dans les marais des embouchures du Rizzanèse et du Liamone. Notée à l'étang Del Salse près d'Aléria et commune sur la lagune de Biguglia.
- 40 Foulque macroule *Fulica atra*
Répartition similaire à celle de la Poule-d'eau. Mais c'est uniquement à la lagune de Biguglia que d'importants groupes sont observés. Nous avons estimé au moins à 1500 le nombre d'individus présents à Biguglia, répartis tout au long des rives.
- 41 Oedicnème criard *Burhinus oediconemus*
Deux individus entendus le 18 octobre, dans des pâtures à moutons situées au sud du dépôt de carburant de Pineto, au sud-est de la lagune de Biguglia.
- 42 Vanneau huppé *Vanellus vanellus*
Trois mentions. Les 2 premiers sont notés le 10 octobre dans les prairies proches de l'embouchure de la Liamone. Douze individus près de l'étang Del Salse à Aléria et 5 oiseaux près de l'aéroport de Bastia.
- 43 Chevalier culblanc *Tringa ochropus*
Un individu le 18 octobre, à Pardulalta (sud de la lagune de Biguglia) et un second à l'étang de Panecalellu (plage de Loto), le 21 octobre.
- 44 Chevalier guignette *Actitis hypoleucos*
Un individu entendu le 16 octobre dans la partie nord-est de la lagune de Biguglia.
- 45 Bécassine des marais *Gallinago gallinago*
Une quinzaine d'individus observés près de l'étang Del Salse et d'Aléria les 15 et 16 octobre. Observé en petit nombre sur l'ensemble du pourtour de la lagune de Biguglia. Un individu à l'étang de Panecalellu (plage de Loto), le 21 octobre.
- 46 Grand labbe *Stercorarius skua*
Un individu le 10 octobre à la pointe de Parata à Ajaccio.
- 47 Labbe pomarin *Stercorarius pomarinus*
Au moins 2 individus mais plus probablement 6 (4 moins bien vus), le 22 octobre depuis Saleccia (Désert des Agriates). Les oiseaux ont été observés à plusieurs reprises sortant puis entrant du Golfe de St Florent.
- 48 Mouette rieuse *Larus ridibundus*
Deux ou trois, à notre arrivée à Ajaccio le 4 octobre. Commune sur la lagune de Biguglia.

49 Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus*

Il faut attendre le 25 octobre pour contacter l'espèce. Au total 210 individus sont dénombrés durant l'après midi, remontant le littoral vers le nord depuis Bastia. Les oiseaux sont notés par petits groupes jusqu'à 20 ou 30 ou à l'unité.

50 Goéland leucophé *Larus michahellis*

Commun mais jamais très abondant sur l'ensemble du littoral.

51 Goéland d'Audouin *Larus audouinii*

Observé en divers points du littoral, avec des oiseaux isolés ou en tout petit groupe (1 à 4). Embouchure du Rizzanèse à Propriano les 4 et 5 octobre, depuis la plage d'Olmeto (Baracci) le 5 octobre, à l'embouchure de la Liamone le 10 octobre, dans le golfe de Sta Manza le 12 octobre, au nord de la lagune de Biguglia le 19 octobre et sur la côte de Saleccia les 20, 21 et 22 octobre.

52 Sterne caugek *Sterna sandvicensis*

Un individu le 10 octobre à la pointe de Parata à Ajaccio. Cinq individus sur la lagune de Biguglia le 24 octobre.

53 Pigeon colombin *Columba oenas*

Au moins 5 oiseaux en forêt d'Aitone. Par la suite observé dans le désert des Agriates, le matin visiblement en migration active vers le sud (1 à 3 individus).

54 Pigeon ramier *Columba palumbus*

Présent dans les forêts de montagne comme à Aitone, au col de Verde... Les effectifs les plus importants sont notés sur le plateau de Coscione (groupe de 50). Dans le Désert des Agriates, le matin, de petits groupes, probablement en migration active, sont observés.

55 Tourterelle turque *Sterptopelia decaocto*

Assez rare. Quelques oiseaux notés près des agglomérations (Ajaccio, Aléria, Bonifaccio, Bastia). C'est au camping de San Damiano sur la rive Est de la lagune de Biguglia que nous observons des groupes de plus de 10 oiseaux.

56 Effraie des clochers *Tyto alba*

La première est entendue de nuit dans le camping en retrait de l'embouchure de la Liamone. Présence quotidienne dans le camping San Damiano sur la rive est de la lagune de Biguglia et contactée aussi à Saleccia dans le Désert des Agriates.

57 Petit-duc scops *Otus scops*

Entendu dans l'ensemble des campings visités (Propriano, Bonifacio, Biguglia, Saleccia). Un oiseau chanteur en forêt d'Aitone le 8 octobre.

Jusqu'à notre départ le 24 octobre, les oiseaux conservent une activité de chant importante.

58 Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus*

Un oiseau observé de nuit, le 13 octobre, sur la route à quelques kilomètres au sud de Zicavo.

59 Martinet pâle *Apus pallidus*

Deux ou 3 individus le 11 octobre à la pointe de Pertusato et un autre le même jour à Bonifacio.

60 Martinet à ventre blanc *Apus melba*
Un groupe d'une dizaine d'oiseaux le 20 octobre près de Casta dans le Désert des Agriates.

 Martinet indéterminé *Apus sp*
Un groupe d'une trentaine d'oiseaux passant le col de Teghime le 23 octobre, probablement des Martinets pâles.

61 Huppe fasciée *Upupa epops*
Un individu à la pointe de Pertusato le 11 octobre.

62 Martin pêcheur *Alcedo atthis*
Présent sur toutes les zones humides et embouchures visitées. Un oiseau en côte rocheuse à Saleccia.

63 Pic épeiche *Dendrocopos major*
Fréquent et présent dans l'ensemble des milieux de la forêt de montagne aux bosquets des vallons du Désert des Agriates. Commun en forêt d'Aitone.

64 Alouette des champs *Alauda arvensis*
Assez rare. Le maximum est noté avec 20 à 30 oiseaux le 5 octobre à Propriano près de l'aérodrome. Un léger passage migratoire est observé à la pointe de Pertusato avec de l'ordre de la dizaine d'oiseaux en 1 heure. Pour le reste, des individus vus en vol à l'unité comme sur le plateau de Coscione le 14 octobre ou à l'étang Del Salse le 16 octobre et enfin au sud de la lagune de Biguglia le 18.

65 Alouette lulu *Lulula arborea*
Observée assez fréquemment mais jamais en grande quantité. Les sites d'observation sont Propriano, le col de Vergio, les abords de l'embouchure de la Liamone, le plateau de Coscione et le Désert des Agriates.

66 Hirondelle de rochers *Ptyonoprogne rupestris*
Les premières sont observées à la pointe de Pertusato (4 individus). Notée ensuite autour de Zicavo et à l'église de ce village, dans le défilé de Strette et dans le Désert des Agriates sur la piste de Saleccia. Les groupes ne dépassent pas la douzaine d'individus au plus à Zicavo et sur la piste de Saleccia.

67 Hirondelle rustique *Hirundo rustica*
Peu d'observations. Quelques individus à Propriano le 5 octobre. Quelques dizaines en migration active à la pointe de Pertusato le 11 octobre. Il faut attendre le 18 octobre pour revoir 2 oiseaux à Biguglia près de l'île de San Damiano puis 1 toujours à Biguglia le 24 octobre.

68 Hirondelle de fenêtre *Delichon urbica*
De petits groupes observés au dessus de la forêt d'Aitone les 6 et 7 octobre (jusqu'à 25 / 30 oiseaux) et à l'église de Zicavo le 14 octobre. Quelques dizaines (en compagnie d'hirondelles rustiques – espèce 67) sont notées en migration active à la pointe de Pertusato.

69 Pipit spioncelle *Anthus spinoletta*
Régulièrement contacté en montagne comme au col de Vergio ou sur le plateau de Coscione mais aussi dans la plaine orientale, dans le Désert des Agriates et à la pointe de Pertusato.

- 70 Pipit farlouse *Anthus pratensis*
Deux entendus plage de Baracci à Olmeto le 5 octobre, 1 à la pointe de Pertusato le 11 octobre et un dernier contact auditif dans le Désert des Agriates.
- 71 Pipit des arbres *Anthus trivialis*
Un entendu plage de Baracci à Olmeto le 5 octobre et deux autres, encore entendu en vol, près de Saleccia dans le Désert des Agriates le 21 octobre.
- 72 Bergeronnette grise *Motacilla alba*
Trois en migration au Rochi Bianchi (golfe de Sta Manza) le 12 octobre. Au moins 5 individus autour et sur une bergerie proche de Casta sur la piste de Saleccia dans le Désert des Agriates. Notée aussi à la pointe de Pertusato.
- 73 Bergeronnette printanière *Motacilla flava*
Contacté le 11 octobre à la pointe de Pertusato et le lendemain à Zicavo (1 individu en vol).
- 74 Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea*
Commune aussi bien dans les collines, en ville, sur le littoral que dans la plaine orientale.
- 75 Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes*
Plutôt rare mais observés en divers milieux, des forêts de montagne d'Aitone ou de Coscione, au littoral comme à l'embouchure de la Liamone, à l'étang Del Salse ou sur les rives de la lagune de Biguglia.
- 76 Cincle plongeur *Cinclus cinclus*
Au moins 2 individus observés sur un petit ruisseau de la partie ouverte du plateau de Coscione.
- 77 Accenteur mouchet *Prunella modularis*
Rare. Noté avec 5 individus sur le plateau de Coscione en lisière des boisements relictuels ou dans la lande. Noté aussi autour de Saleccia dans le Désert des Agriates et un individu sur le lido de Marana en rive Est de la lagune de Biguglia.
- 78 Rougegorge familier *Erithacus rubecula*
Un des oiseaux du voyage. Contacté dans tous les milieux et très très abondant dans les maquis et boisements littoraux.
- 79 Rougequeue noir *Phoenicurus achruros*
Seulement 2 individus à la pointe de Pertusato le 11 octobre et un autre à Bonifacio le même jour.
- 80 Traquet motteux *Oenanthe oenanthe*
Rare avec seulement 4 contacts. Un sur la dune de l'embouchure du Rizzanèse à Propriano, 2 sur la dune de l'embouchure de la Liamone, 1 au col de Vergio au dessus de la forêt d'Aitone et 1 dernier près de l'étang Del Salse.
- 81 Tarier pâtre *Saxicola torquata*
Assez commun, observé dans tous les milieux ouverts ou semi ouverts du littoral (Propriano, Bonifacio, Biguglia...) ou de montagne (col de Vergio, plateau de Coscione...).

- 82 Monticole bleu *Monticola solitarius*
Régulièrement observé surtout sur des sites littoraux (Propriano, près de l'estuaire de la Liamone, pointe de Parata, pointe de Pertusato) et plus à l'intérieur dans le Désert des Agriates ou dans le défilé de Strette. Les oiseaux sont essentiellement des jeunes ou des femelles. Maximum de 4 individus le 11 octobre à la pointe de Pertusato.
- 83 Grive musicienne *Turdus philomelos*
Régulièrement contactée, en montagne (forêt d'Aitone, plateau de Coscione) et sur le littoral (étang Del Salse, Biguglia, Désert des Agriates).
- 84 Grive draine *Turdus viscivorus*
Observé dans les forêts de montagne, à Aitone, plateau de Coscione.
- 85 Merle noir *Turdus merula*
Fréquent.
- 86 Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla*
Assez fréquente sur le littoral, dans les milieux boisés de bord de marais et de rivière, plus rare dans le maquis.
- 87 Fauvette mélanocéphale *Sylvia melanocephala*
Très abondante sur le littoral à basse altitude. Surtout dans le maquis et la garrigue mais aussi dans les milieux buissonnants et humides des prairies de la plaine orientale, de la vallée du Rizzanèze...
- 88 Fauvette pitchou *Sylvia undata*
Plus rare ou plus discrète que la précédente. Notée dans les zones de garrigue ou de maquis ouvert du littoral (Propriano, Bonifacio, étang Del Salse, désert des Agriates). C'est dans le Désert des Agriates que nous avons eu le plus de contacts.
- 89 Fauvette sarde *Sylvia sarda*
Quatre lieux d'observations : un individu furtif au col de Vergio, 2 à la pointe de Pertusato, 1 sur le plateau de Coscione et enfin commune dans le Désert des Agriates. L'espèce a été observée dans des milieux de garrigue et de maquis bas ouvert avec au moins 20 à 25 % de sol sans couvert végétal (terre nue, affleurements rocheux...) ainsi que dans des landes rases à genêt épineux en altitude.
- 90 Cisticole des joncs *Cisticola juncidis*
Présence à l'étang Del Salse et autour de la lagune de Biguglia.
- 91 Bouscarle de Cetti *Cettia cetti*
Commune aux abords des rivières et des marais littoraux, plaine orientale...
- 92 Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus*
Noté en début de séjour à Propriano, au niveau de l'estuaire de la Liamone, le dernier contact est réalisé au Rochi Bianchi (golfe de Sta Manza) le 12 octobre.

- 93 Pouillot véloce *Phylloscopus collybita*
Premiers contacts à la pointe de Pertusato. L'espèce est ensuite notée chaque jour dans la plaine orientale, autour de Biguglia et autour de Saleccia. Mais le nombre d'individus n'est pas très élevé.
- 94 Roitelet huppé *Regulus regulus*
Observé en forêt d'Aitone le 7 octobre et dans la forêt du col de Verde.
- 95 Roitelet à triple bandeau *Regulus ignicapillus*
Noté à l'embouchure de la Liamone, à la pointe de Pertusato, plus communément dans la plaine orientale et dans le Désert des Agriates. L'espèce n'a pas été contactée des forêts de montagne.
- 96 Mésange charbonnière *Parus major*
Présente en forêt de Hêtres de montagne dans le maquis et les zones boisées du littoral, semble peu commune ou absente dans les Pins laricio de la forêt d'Aitone.
- 97 Mésange noire *Parus ater*
Fréquente en forêt d'Aitone, dans les forêts du plateau de Coscione et du col de Verde.
- 98 Mésange bleue *Parus caeruleus*
Répartition similaire à celle de la Mésange charbonnière (espèce 96) à l'exception de la forêt d'Aitone où elle est beaucoup plus commune.
- 99 Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus*
Répartition similaire à celle de la Mésange charbonnière (espèce 96).
- 100 Sittelle corse *Sitta whiteheadi*
Bien présente et facile à voir en forêt d'Aitone. Notée également au col de Verde.
- 101 Grimpereau des bois *Certhia familiaris*
Fréquent dans les forêts de montagne d'Aitone, Coscione et Verde.
- 102 Geai des chênes *Garrulus glandarius*
Commun en tout milieu.
- 103 Chocard à bec jaune *Pyrrhocorax graculus*
Observé au niveau des falaises surplombant la forêt d'Aitone avec un maximum de 61 individus simultanément.
- 104 Corneille mantelée *Corvus cornix*
Commune en tout milieu hormis les forêts de montagne et le col de Vergio.
- 105 Grand corbeau *Corvus corax*
Commun en montagne et dans les collines, rare sur le littoral. Les observations les plus basses sont celles d'un couple dans la plaine de Bastia à l'ouest de la lagune de Biguglia et d'un autre couple dans le Désert des Agriates, à 3 ou 4 kilomètres en retrait de Saleccia.

106 Etourneau sansonnet *Sturnus vulgaris*
Présent dans la plaine orientale et dans le Désert des Agriates (vers Casta). Constitue des bandes assez importantes et mixtes avec l'Etourneau unicolore.

107 Etourneau unicolore *Sturnus unicolor*
Très commun à basse et moyenne altitude.

108 Moineau domestique *Passer domesticus italiae*
Commun sur le littoral et aux abords des villages.

109 Moineau friquet *Passer montanus*
Un, observé à Propriano. C'est dans la plaine orientale que nous avons fait les autres observations avec 2 individus près de l'étang Del Salse et une présence quotidienne au niveau de l'accès à l'île de San Damiano à la lagune de Biguglia.

110 Moineau soulcie *Petronia petronia*
De petites bandes notées à l'embouchure du Rizzanèse (20 ind.) et à la plage de Baracci (35 ind.) et enfin 2 individus près de l'étang Del Salse à Aléria.

111 Pinson des arbres *Fringilla coelebs*
Espèce fréquente mais surtout abondante dans les hêtraies d'altitude comme à Coscione, où des bandes se nourrissent des faînes tombées au sol. Tout petit passage migratoire à la pointe de Pertusato dans la matinée du 11 octobre avec de l'ordre de 10 à 15 individus / heure.

112 Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina*
Espèce commune. Tout petit passage migratoire à la pointe de Pertusato dans la matinée du 11 octobre avec de l'ordre de 5 à 10 individus / heure. Fréquente les milieux agricoles et les landes en altitude.

113 Chardonneret élégant *Carduelis carduelis*
Pas très commun et surtout observés dans les milieux agricoles ou périurbains proches de la lagune de Biguglia. Noté également près de Casta et à Saleccia dans le Désert des Agriates. Une unique donnée de montagne au col de Vergio. Noté à l'embouchure de la Liamone sur la cote occidentale.
Quelques rares individus semblent en migration active à la pointe de Pertusato le 11 octobre.

114 Verdier d'Europe *Carduelis chloris*
Plus fréquent que l'espèce précédente, mais jamais en grande bande. Plus facilement rencontré à l'intérieur et en altitude.

115 Tarin des aulnes *Carduelis spinus*
Un groupe de 9 individus en vol le 14 octobre sur le plateau de Coscione constitue notre première donnée. Pour le reste il s'agit toujours d'oiseaux en vol. Plusieurs contacts autour de la lagune de Biguglia, dans le Désert des Agriates et également noté au col de Teghime.

116 Venturon corse *Serinus corsicana*
Présence quotidienne d'une bonne vingtaine d'individus au col de Vergio, qui permet de très bonnes observations. Quelques contacts auditifs sont réalisés en forêt d'Aitone. Par la suite nous observerons l'espèce sur le plateau de Coscione, avec des individus isolés ou en tout petit comité. C'est dans le Désert des Agriates que nous ferons les observations les plus

littorales et que les effectifs les plus importants seront notés. Jusqu'à un cumul de 150 individus sont observés sur la piste de Saleccia sur un tronçon de 4 kilomètres de piste.

117 Serin cini *Serinus serinus*

Noté çà et là sur le littoral occidental. Quelques uns en migrations active à la pointe de Pertusato le 11 octobre. Une donnée en montagne, au col de Vergio, c'est dans le Désert des Agriates que nous aurons le plus de contacts.

118 Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*

Le premier est observé posé au col de Vergio. L'espèce est notée aussi dans la forêt du col de Verde et nous feront 2 données dans le Désert des Agriates près de Saleccia. C'est dans les gros Hêtres du plateau de Coscione que nous verrons un groupe plus important comptant environ 25 individus.

119 Bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra*

Seulement noté en forêt d'Aitone (et au col de Vergio) où le Bec-croisé semblait installés.

120 Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus*

Nous noterons avec certitude l'espèce uniquement en deux points de la lagune de Biguglia. Au niveau de l'accès à l'île de San Damiano, dans les bordures de roseaux et de plantes hélophytes qui bordent le chemin puis dans une belle phragmitaie de la rive ouest de la lagune en vis-à-vis de San Damiano. Les contacts ne concernent à chaque fois qu'un ou deux individus.

121 Bruant zizi *Emberiza cirrus*

Des bruants du voyage, c'est le plus fréquemment noté. Présent un peu partout sur le littoral et en montagne ainsi que dans la plaine orientale. En règle général par petites bandes de moins de 10 oiseaux. Parmi les zones où le Bruant zizi est commun citons le plateau de Coscione et le sentier littoral des Agriates.

122 Bruant proyer *Miliaria calandra*

Noté en petits groupes de jusqu'à 30 individus sur les sites de la cote occidentale que nous avons visité (dunes du Rizzanèse, de Baracci, de la Liamone). Trois oiseaux près d'Aléria dont un chanteur et enfin 1 oiseaux sur le lido de Marana le 24 octobre.



Venturon corse *Serinus corsicana*



Cormoran huppé *Phalacrocorax aristotelis d.*

LISTE COMMENTEE DES ESPECES D'AMPHIBIENS

Euprocte de Corse *Euproctus montanus*

Plusieurs individus observés de nuit en forêt d'Aitone, dans un ruisseau, environ un kilomètre en contrebas du col de Vergio.

Salamandre de Corse *Salamandra corsica*

Deux individus trouvés écrasés sur les pistes de la forêt d'Aitone. Un individu découvert en journée dans la hêtraie du plateau de Coscione.

Discoglosse (probable) corse *Discoglossus* (probable) *montalentii*

Plusieurs immatures et un adulte observés dans le même ruisseau de la forêt d'Aitone que les Euproctes de Corse.

Crapaud vert *Bufo viridis*

Observé sans recherche dans deux campings. A Bonifacio et dans le camping de Saleccia dans le Désert des Agriates, où plus de dix individus se promenaient avant un orage nocturne.

Rainette sarde *Hyla sarda*

Entendu au niveau des embouchures du Rizzanèse et de la Liamone. Elle est bien présente notamment dans les prairies et petits marais situés à l'extrémité de la piste de l'aérodrome de Propriano. Entendu également plusieurs points proche de la lagune de Biguglia ou de l'étang Del Salse.

Grenouille de Berger *Rana bergeri*

Présente dans les parties enherbées situées entre l'aérodrome de Propriano et le Rizzanèse. Notée aussi autour de la lagune de Biguglia et dans le Désert des Agriates.



Crapaud vert *Bufo viridis* probable Discoglosse corse *Discoglossus montalentii* Salamandre de Corse
Salamandra corsica

LES REPTILES DU VOYAGE

Nous n'avons pas porté une attention très forte à ce groupe. Une jeune Tortue d'Hermann *Testudo hermanni* est trouvée à Propriano près de l'embouchure du Rizzanèse. Aucun serpent n'a été observé. Le lézard le plus fréquent est le Lézard tyrrhénien *Podarcis tiliguerta*. Les autres espèces observées sont : l'Agyroïde de Fitzinger *Algyroides fitzingeri*, le Lézard de Bédriaga *Lacerta bedriagae* dans le secteur de la forêt d'Aitone et le Lézard des ruines *Podarcis sicula* à la pointe de Pertusato.

LISTE COMMENTEE DES ESPECES DE MAMMIFERES

Hérisson d'Europe *Erinaceus europaeus*

Un observé de nuit sur la route entre Ajaccio et Propriano. Un second près de Bonifacio.

Chiroptères.

Plusieurs observations et contacts auditifs. Nous observons plusieurs chiroptères passant à la nuit au col de Vergio. Ils passaient de l'Est vers l'ouest. *A priori* selon ces contacts auditifs, il s'agirait de Molosse de Cestonie *Tadarida teniotis* ou de Grande noctule *Nyctalus noctula*.

Renard roux *Vulpes vulpes*

Nous avons donc 1 individu au col de Vergio qui a attaqué à deux reprises Stéphane qui dormait dans son sac de couchage sous la cabane ouverte du col. Pendant son sommeil, le renard vint le mordiller puis, plutard, se rua sur lui et le poursuivit. « Probablement un jeune joueur » dira Stéphane le lendemain.

Des crottes ont été observées sur le plateau de Coscione et en d'autres points.

Chat ganté *Felis libyca*

Un entendu de nuit et au levé du jour en forêt d'Aitone.

Sanglier *Sus scrofa*

Un individu présentant un morphotype de sanglier en forêt d'Aitone.

Mouflon *Ovis gmelinii*

Deux mâles observés dans la partie supérieure de la forêt d'Aitone.

Lapin de garenne *Oryctolagus cuniculus*

Plusieurs observés sur la piste à deux ou trois kilomètre de Saleccia, dans le désert des Agriates.

Rat non identifié *rattus sp*

Plusieurs rats probablement surmulot sur la rive Est de la lagune de Biguglia et un dans le Désert des Agriates.

... et les cochons dans les bois ?

Dans toutes les forêts que nous avons parcourues, même les forêts « domaniales » ou « territoriales ? », comme Aitone, un grand nombre de porcs et de bovins pâturent et vivent en liberté. Cela n'est pas sans poser quelques questions quant à l'impact de cette pratique sur la dynamique forestière et les espèces sauvages. Bien entendu, ces bestiaux peuvent avoir un

effet similaire à celui des grands herbivores qui n'existent pas ou pratiquement pas (ou plus selon) en Corse (Bison, Auroch, Elan, Sanglier, Cerf élaphe...). Quoiqu'il en soit, au vu de l'activité de nourrissage complémentaire et des piles de sacs d'aliment que nous avons vu un peu partout dans les garages, il apparaît que le cheptel est supérieur aux ressources du milieu et que de ce fait son impact doit être plus négatif que positif.

Quant à la charcuterie traditionnelle...

Un article parut dans le Canard enchaîné du 28 octobre 2009, nous indique qu'avec une production locale annuelle de viande de porc de 300 tonnes, la petite industrie de transformation traditionnelle arrive à commercialiser 10 000 t de charcuterie ! Voilà bien un rendement qui fera pâlir plus d'un industriel en mal de rendement carbone. La viande proviendrait selon cet article de Bretagne, d'Espagne, des Pays Bas et même de Chine.

Pour notre part, très chère et trop salée la charcuterie corse ne nous a pas satisfait.

AUTRE

Scorpion des Carpathes *Euscorpis carpathicus*

Un individu découvert sous l'écorce d'un tronc de hêtre tombé au sol, dans la partie supérieure de la forêt d'Aitone.







Mouflon *Ovis gmelinii* et Scorpion des Carpathes *Euscorpis carpathicus*, K. Schmale 2009.



Partie du plateau de Coscione déboisée dans les années 1950.





1 : Vue de la hêtraie de Coscione près de Zicavo

2 : La côte rocheuse à Saleccia

3 : Des Pins laricios de Corse au col de Vergio en forêt d'Aitone

4 : Une énorme chandelle de hêtre en forêt de Coscione