

VOYAGE NATURALISTE DANS LE QUEYRAS (Hautes-Alpes)

**Vallée du Guil et alentours (France)
Contreforts du Mont Viso (Italie)**

3 au 17 août 2005



*Haute Vallée du Guil en amont de l'Echalp. Un des seuls habitats au Monde de la Salamandre de Lanza.
En arrière-plan dans les nuages, le Mont Viso (3841 m). Photographie prise le 13 août 2005.*

Yohann BROUILLARD (textes)
Aurore BROUILLARD (photographies)

VOYAGE NATURALISTE DANS LE QUEYRAS (Hautes-Alpes)

**Vallée du Guil et alentours (France)
Contreforts du Mont Viso (Italie)**

3 au 17 août 2005

Yohann BROUILLARD (textes)

Aurore BROUILLARD (photographies)

***Hébergement et restauration pour les 2 semaines :** Nuits sous tente au camping municipal d'Aiguilles, repas du midi sur le terrain et repas du soir au camping ou dans des restaurants locaux.*

1^{er} jour : 3 août

Itinéraire du jour : Trajet Troyes (10) – Briançon (05) par l'A.5 puis l'A.31 via Dijon (21), Dole puis Lons-le-Saunier (39), Bourg-en-Bresse (01), puis par l'A.42 dans la région lyonnaise (69). Trajet Lyon – Grenoble (38) par l'A.480. A Grenoble, sortie n°8 puis N.91 en direction de Briançon. De Briançon, D.902 jusqu'à Château-Queyras par le Col d'Izoard (2360 m) puis D.947 jusqu'à Aiguilles.

Sites d'observation :

- Halte de 2 heures à Briançon (visite de la Vieille Ville)
- Observation depuis le camping municipal d'Aiguilles

2^{ème} jour : 4 août

Itinéraire du jour : Déplacement d'Aiguilles à l'Echalp (hameau de Ristolas) par la D.947 en remontant la Vallée du Guil.

Sites d'observation :

- Randonnée sur l'adret faisant face à la Réserve de chasse de Ristolas le long du cours du Guil
- Observation depuis le camping municipal d'Aiguilles

*Paysage en amont
du hameau de
l'Echalp le 4 août
2005*



3^{ème} jour : 5 août

Itinéraire du jour : Déplacement d'Aiguilles à Abriès par la D.947.

Sites d'observation :

- Randonnée sur les hauteurs à l'est du village d'Abriès (adret bien exposé à 2000 m et +) puis trajet jusqu'à Guillestre (D.902) puis Embrun (N.94)
- Observation depuis le camping municipal d'Aiguilles

*Paysage sur les
hauteurs d'Abriès
le 5 août 2005*



4^{ème} jour : 6 août

Itinéraire du jour : Déplacement d'Aiguilles à Abriès par la D.947 puis accès au hameau du Roux par la D.441.

Sites d'observation :

- Randonnée sur les hauteurs du hameau du Roux (1800 m et +)
- Observation depuis le camping municipal d'Aiguilles

5^{ème} jour : 7 août

Itinéraire du jour : Pas de déplacement (journée repos).

Sites d'observation :

- Observation depuis le camping municipal d'Aiguilles

6^{ème} jour : 8 août

Itinéraire du jour : Accès au Col Agnel (frontière italienne à 2744 m) par la D.947 puis par la D.205 via Ville-Vieille puis Moline-en-Queyras. A signaler dans ce village, sans doute une des meilleures boulangeries du Monde ! Sans exagérer, le pain y est vraiment exceptionnel. Je m'en souviens encore, presque autant que le jeune FAUCON KOBEZ vu ce jour là en migration à 2750 m d'altitude !

Sites d'observation :

- Randonnée sur le versant italien du Col Agnel, sur les contreforts ouest du Mont Viso (2650 à 3000 m)
- Observation depuis le camping municipal d'Aiguilles



Alpes et éboulis sur le versant italien du Col Agnel le 8 août 2005

7^{ème} jour : 9 août

Itinéraire du jour : Pour cause de mauvais temps, de fatigue et d'un besoin d'approvisionnement, visite du ... supermarché de Briançon. Pas de terrain ce jour.

Sites d'observation :

- Observation brève depuis le camping municipal d'Aiguilles

8^{ème} jour : 10 août

Itinéraire du jour : Déplacement d'Aiguilles à Abriès par la D.947 puis accès au hameau de Valpréveyre par la D.441.

Sites d'observation :

- Randonnée sur les hauteurs du hameau de Valpréveyre (1900 m et +)
- Observation depuis le camping municipal d'Aiguilles



Paysage des hauteurs du hameau de Valpréveyre le 10 août 2005

9^{ème} jour : 11 août

Itinéraire du jour : Pour cause de mauvais temps, visite cette fois-ci de ... la piscine de Briançon et de la Vieille Ville. Pas de terrain ce jour. Pour la petite histoire, le soir dans un restaurant à Aiguilles, DEMANDE OFFICIELLE D'AURORE EN MARIAGE ! Bien entendu, REPONSE POSITIVE de sa part (ouf !) et de l'émotion plein ses yeux...

10^{ème} jour : 12 août

Itinéraire du jour : De nouveau, accès au Col Agnel (comme le 8).

Sites d'observation :

- Randonnée sur le versant italien du Col Agnel, sur les contreforts ouest du Mont Viso (2650 à 3000 m)
- Observation depuis le camping municipal d'Aiguilles

11^{ème} jour : 13 août

Itinéraire du jour : Déplacement d'Aiguilles à l'Echalp (hameau de Ristolas) par la D.947 en remontant la Vallée du Guil le plus loin possible en voiture (petit parking près d'une « maison de la nature » dont j'ai oublié le nom et la fonction exacte).

Sites d'observation :

- Randonnée sur les contreforts nord du Mont Viso près de la frontière italienne le long du cours torrentueux du Guil (« Belvédère du Mont Viso »)
- Observation depuis le camping municipal d'Aiguilles



Pâturage dans la Haute Vallée du Guil en amont de l'Echalp le 13 août 2005

12^{ème} jour : 14 août

Itinéraire du jour : Journée repos au camping d'Aiguilles et soirée cinéma plein air le soir à Château-Queyras, dans le cadre spectaculaire de l'enceinte du château (*Le Dernier Trappeur*). Vers le milieu du film, alors que des loups canadiens hurlaient, nous avons tendu l'oreille vers l'extérieur, au cas où une improbable réponse leur soit donnée par les véritables loups locaux. Mais il ne faut pas trop en demander, c'eût été trop beau !

13^{ème} jour : 15 août

Itinéraire du jour : Déplacement d'Aiguilles à Château-Queyras via la D.947 puis accès au hameau de Souliers par la D.444.

Sites d'observation :

- Randonnée sur les hauteurs nord de Souliers
- Observation depuis le camping municipal d'Aiguilles



Adret fleuri au nord du hameau de Souliers le 15 août 2005

14^{ème} jour : 16 août

Itinéraire du jour : De nouveau, passage du Col Agnel (un secteur que nous avons beaucoup apprécié) par la D.205 puis descente côté italien en passant par les villages de Chianale et de Genzana.

Sites d'observation :

- Prospection côté italien dans la Vallée Varreta, en amont du bourg de Casteldelfino (environ 35 km de la frontière française), à une altitude inférieure à 1200 m dans des milieux de moyenne montagne à tendance nettement méditerranéenne
- Observation depuis le camping municipal d'Aiguilles



Curiosité géologique : la célèbre « Demoiselle coiffée » de Moline-en-Queyras

15^{ème} jour : 17 août

Itinéraire du jour : Départ du Queyras et retour dans les plaines champenoises par les mêmes routes qu'à l'aller.

Sites d'observation :

- Halte de quelques minutes au sommet du Col du Galibier (2642 m) où des courageux amateurs motivés, non sponsorisés et non dopés souffrent sur leurs vélos ... pour de vrai !



Vue sur la Barre des Ecrins (4102 m) depuis le Col du Galibier le 17 août 2005

LISTE SYSTEMATIQUE DES ESPECES OBSERVEES

Les Oiseaux :

Ordre systématique d'après la nouvelle liste des oiseaux du Paléarctique Occidental (CAF, 2007) avec quelques modifications apportées pour la mise en page.

1. Perdrix grise *Perdix perdix* – Grey Partridge

- 1 le 5/08 sur les alpages des hauteurs est d'Abriès (plus de 2000 m).

2. Bondrée apivore *Pernis apivorus* – Honey-Buzzard

- 1 prenant des ascendances le 5/08 sur les alpages des hauteurs est d'Abriès (plus de 2000 m)
- 1 prenant des ascendances le 11/08 au-dessus de Briançon à 16h30
- 3 (2+1) le 14/08 au-dessus du camping municipal d'Aiguilles (a priori pas en migration)

3. Milan noir *Milvus migrans* – Black Kite

- 2 en migration vers l'ouest le 5/08 (8h45) au-dessus du camping municipal d'Aiguilles

4. Autour des palombes *Accipiter gentilis* – Northern Goshawk

- 1 mâle de 1A le 6/08 au camping municipal d'Aiguilles
- 1 mâle le 6/08 prenant des ascendances vers 1800 m près du hameau du Roux à Abriès
- 1 ad. (mâle ?) le 7/08 en chasse sur les hauteurs du camping municipal d'Aiguilles
- 1 ad. (femelle ?) le 7/08 attaquant 1 Aigle royal (mâle ad.) sur les hauteurs du camping municipal d'Aiguilles
- 1 ad. prenant des ascendances le 9/08 sur les hauteurs du camping municipal d'Aiguilles
- 1 femelle adulte le 13/08 dans la Haute Vallée du Guil près du Belvédère du Mont Viso, attaquant brièvement, sans succès, 2 Craves à bec rouge
- 1 femelle le 14/08 sur les hauteurs boisées du camping municipal d'Aiguilles
- 1 femelle prenant des ascendances le 16/08 dans la Vallée Varreta en aval de Casteldelfino, Italie

5. Circaète Jean-le-blanc *Circaetus gallicus* – Short-toed Eagle

- 1 en vol le 4/08 au niveau de la Réserve de Chasse de Ristolas à l'Echalp
- 1 en vol le 5/08 sur les alpages des hauteurs est d'Abriès (plus de 2000 m)
- 1 ad. le 5/08 en vol de chasse à faible hauteur (20 m) au-dessus de la N.94, à proximité des véhicules qui circulent, près de Châteauroux-les-Alpes
- 1 en chasse le 7/08 sur un adret dominant le camping municipal d'Aiguilles
- 1 en chasse le 12/08 sur les hauteurs de Moline-en-Queyras à 20h30
- 1 le 13/08 au nord du hameau de la Monta à Ristolas
- 1 en vol à environ 50 m de hauteur le 13/08 à Abriès (19h55) et tenant dans le bec 1 petit serpent de 40 cm (Coronelle lisse ou Vipère aspic ?). Effectue

plusieurs cercles et laisse tomber sa proie au sol près du cours du Guil. N'essaie pas de retrouver sa pitance ainsi abandonnée et s'éloigne.

- 2 imm. en chasse le 16/08 dans la Vallée Varreta à Pontechianale, Italie



Circaète Jean-le-blanc, imm. de 2^{ème} année, Vallée Varreta, ITALIE, 16 août 2005

6. Epervier d'Europe *Accipiter nisus* – Eurasian Sparrowhawk

- 1 femelle le 5/08 sur les alpages des hauteurs est d'Abriès (plus de 2000 m)
- 2 femelles prenant des ascendances le 13/08 dans la Haute Vallée du Guil près du Belvédère du Mont Viso
- 1 prenant des ascendances le 14/08, puis 2 ensemble le 15/08, au-dessus du camping municipal d'Aiguilles
- 2 ind. dont 1 femelle attaquant des Moineaux domestiques aux abords du hameau de Souliers

7. Buse variable *Buteo buteo* – Common Buzzard

- 1 en vol le 4/08 au niveau de la Réserve de Chasse de Ristolas à l'Echalp
- 1 le 4/08 au-dessus du camping municipal d'Aiguilles attaquant en vol 1 Aigle royal
- 1 en vol le 5/08 sur les alpages des hauteurs est d'Abriès (plus de 2000 m)
- 2 prenant des ascendances le 9/08 sur les hauteurs du camping municipal d'Aiguilles
- 1 le 15/08 sur un adret bien exposé au nord de Souliers

8. Aigle royal *Aquila chrysaetos* – Golden Eagle

- le 3/08, de 18h00 à 20h00, pas moins de 7 observations en vol d'au moins 2 ind. (1^{ère} année et sub-adulte), au-dessus du camping municipal d'Aiguilles. Les premiers Aigles royaux d'un séjour qui sera remarquable pour

l'observation de cette espèce, dans une des régions d'Europe où ce rapace atteint une de ses plus fortes densités.

- 1 imm. (3A ou +) en vol le 4/08 au niveau de la Réserve de Chasse de Ristolas à l'Echalp
- 2 ind. de + de 2A vus 2 fois en vol le 4/08 au-dessus du camping municipal d'Aiguilles, dont 1 attaqué en vol par 1 Buse variable
- 1 imm. le 5/08 prenant des ascendances au-dessus du camping municipal d'Aiguilles
- 2 le 5/08 en vol sur les alpages des hauteurs est d'Abriès (plus de 2000 m)
- le 6/08, 2 en vol dans la matinée dont 1 jeune de 1A puis 3 ensemble en vol à 19h30 (dont 2 jeunes de 1A) sur les hauteurs du camping municipal d'Aiguilles
- 3 ou 4 en vol le 7/08 sur les hauteurs du camping municipal d'Aiguilles dont 1 mâle ad. attaqué par 1 Autour des palombes ad. (femelle ?) et 1 jeune de 1A attaqué par 1 Faucon crécerelle
- 1 jeune de 1A le 12/08 en vol sur les hauteurs du camping municipal d'Aiguilles, puis 1 (le même ?) le 14/08
- 1 couple sur son aire à flanc de falaise (nid découvert par hasard en suivant les oiseaux en vol) le 13/08 dans la Haute Vallée du Guil près du Belvédère du Mont Viso. Une seconde aire est située à quelques mètres de celle sur laquelle les oiseaux se sont posés.
- 1 ind. + 1 mâle en vol le 15/08 sur les hauteurs du camping municipal d'Aiguilles

9. Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* – Common Kestrel

- 2 le 5/08 sur les alpages des hauteurs est d'Abriès (plus de 2000 m)
- 1 mâle le 6/08 sur les hauteurs du camping municipal d'Aiguilles
- 1 le 7/08 attaquant 1 Aigle royal (jeune de 1A) sur les hauteurs du camping municipal d'Aiguilles
- 1 mâle le 8/08 dans les alpages du versant italien du Col Agnel, sur les contreforts ouest du Mont Viso (2650 à 3000 m)
- 2 en vol le 14/08 au-dessus du camping municipal d'Aiguilles se chahutant avec 3 Grands corbeaux
- 1 le 16/08 dans la Vallée Varreta à Pontechianale, Italie

10. Faucon kobez *Falco vespertinus* – Red-footed Falcon

- 1 jeune de 1^{ère} année en migration à 14h00 le 8/08 au Col Agnel (2744 m) : passe le col à quelques mètres au-dessus de nos têtes en provenance d'Italie et file vers la France. Donnée précoce pour l'espèce en migration post-nuptiale. D'après la monographie du Faucon kobez de Pierre Bernard dans *Faune Sauvage des Alpes du Haut-Dauphiné – Atlas des Vertébrés – Tome 2 : les Oiseaux* (CRAVE, 1999), et sous réserve qu'il n'y ait eu d'autres observations faites sur la période 1999-2005, il s'agirait de la seconde mention automnale dans le Haut-Dauphiné et de loin de la plus haute en altitude (précédent record = 1400 m) ! L'oiseau n'a pas été vu très longtemps, mais la qualité de l'observation (proximité des observateurs) ne laisse aucun doute sur l'identification. Une belle surprise !

11. Faucon pèlerin *Falco peregrinus* – Peregrine Falcon

- 1 prenant des ascendances le 7/08 au-dessus du camping municipal d'Aiguilles
- 2 faucons indéterminés (Pèlerins ?) attaquant une bande de 45 à 55 Chocards à bec jaune le 10/08 sur les hauteurs du hameau de Valpréveyre à Abriès

12. Pigeon ramier *Columba palumbus* – Wood Pigeon

- 1 le 13/08 dans la Haute Vallée du Guil près du Belvédère du Mont Viso

13. Chouette de Tengmalm *Aegolius funereus* – Tengmalm's Owl

- 1 probable entendue de nuit le 12/08 (vers 23h00) poussant des cris (en vol) ayant bien la tonalité de l'espèce dans l'enceinte boisée du camping municipal d'Aiguilles

14. Martinet noir *Apus apus* – Common Swift

- noté le 3/08 au camping municipal d'Aiguilles
- noté le 5/08 sur les alpages des hauteurs est d'Abriès (plus de 2000 m)
- très nombreux migrants le 8/08 au sommet du Col Agnel (2744 m), en provenance d'Italie et passant en France

15. Martinet à ventre blanc *Apus melba* – Alpine Swift

- 1 ou 2 en migration le 8/08 au sommet du Col Agnel (2744 m), en provenance d'Italie et passant en France

16. Pic vert *Picus viridis* – Green Woodpecker

- 1 mâle chanteur le 3/08 puis le 7/08 au camping municipal d'Aiguilles

17. Pic noir *Dryocopus martius* – Black Woepecker

- 1 (cris) le 13/08 dans la Haute Vallée du Guil près du Belvédère du Mont Viso

18. Pic épeichette *Dendrocopos minor* – Lesser Spotted Woodpecker

- 1 entendu (cris) le 16/08 dans la Vallée Varreta en aval de Casteldelfino, Italie

19. Hirondelle de rochers *Ptyonoprogne rupestris* – Crag Martin

- 3 à 5 le 3/08 en vol dans la Vieille Ville de Briançon (nidification quasi certaine sur la façade de l'église). Oiseaux faciles à observer.
- nicheuse le 6/08 dans le hameau du Roux à Abriès (1760 m)
- notée le 10/08 aux abords du hameau de Valpréveyre sur les hauteurs d'Abriès

20. Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum* – House Martin

- notée le 3/08 au camping municipal d'Aiguilles
- notée le 5/08 sur les alpages des hauteurs est d'Abriès (plus de 2000 m)
- notée le 6/08 aux abords du hameau du Roux (1760 m) à Abriès
- notée le 8/08 sur le versant italien du Col Agnel, sur les contreforts ouest du Mont Viso (2650 à 3000 m)
- notée le 13/08 dans la Haute Vallée du Guil près du Belvédère du Mont Viso

21. Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea* – Grey Wagtail

- 2 le 4/08 sur le Guil au pied de la Réserve de Chasse de Ristolas à l'Echalp
- 4 le 4/08 sur le Guil au camping municipal d'Aiguilles

22. Bergeronnette grise *Motacilla alba* – White Wagtail

- notée le 6/08 aux abords du hameau du Roux (1760 m) à Abriès

23. Pipit spioncelle *Anthus spinoletta* – Water Pipit

- 1 le 8/08 puis 3 le 12/08 sur le versant italien du Col Agnel, sur les contreforts ouest du Mont Viso (2650 à 3000 m)

24. Pipit des arbres *Anthus trivialis* – Tree Pipit

- 2 le 10/08 aux abords du hameau de Valpréveyre sur les hauteurs d'Abriès

25. Cincle plongeur *Cinclus cinclus* – Dipper

- 1 le 4/08 sur le Guil dans le village d'Aiguilles
- 1 le 13/08 dans la Haute Vallée du Guil près du Belvédère du Mont Viso

26. Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes* – Wren

- 1 mâle chanteur le 5/08 sur les alpages à l'est d'Abriès au niveau de la limite supérieure des arbres (plus de 2000 m)

27. Accenteur alpin *Prunella collaris* – Alpine Accentor

- 5 le 8/08 dans les alpages du versant italien du Col Agnel, sur les contreforts ouest du Mont Viso (2650 à 3000 m)

28. Rougequeue noir *Phoenichurus ochruros* – Black Redstart

- noté le 8/08 dans les alpages du versant italien du Col Agnel, sur les contreforts ouest du Mont Viso (2650 à 3000 m). Plusieurs familles avec jeunes volants.

29. Tarier des prés *Saxicola rubetra* – Whinchat

- 1 couple nicheur (adultes alarmant) le 5/08 sur les alpages des hauteurs est d'Abriès (plus de 2000 m)

30. Tarier pâtre *Saxicola torquatus* – Common Stonechat

- 1 le 4/08 dans les alpages en face de la Réserve de Chasse de Ristolas à l'Echalp

31. Monticole de roche *Monticola saxatilis* – Rock Thrush

- 2 mâles + 1 individu (femelle ?) le 12/08 dans les alpages du versant italien du Col Agnel, sur les contreforts ouest du Mont Viso (2650 à 3000 m)

32. Merle noir *Turdus merula* – Blackbird

- noté le 4/08 au camping municipal d'Aiguilles

33. Grive draine *Turdus viscivorus* – Mistle Thrush

- 1 puis 2 (couple ?) le 4/08 au camping municipal d'Aiguilles

34. Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* – Northern Weather

- noté le 8/08 et le 12/08 dans les alpages du versant italien du Col Agnel, sur les contreforts ouest du Mont Viso (2650 à 3000 m). Plusieurs familles avec jeunes volants.



Traquet motteux, mâle adulte, Col Agnel, ITALIE, 8 août 2005

35. Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonellii* – Western Bonelli's Warbler

- environ 5 chanteurs le 4/08 au camping municipal d'Aiguilles, au pied d'un versant nord dominés par des Mélèzes

36. Pouillot véloce *Phylloscopus collybita* – Common Chiffchaff

- plusieurs le 13/08 dans la Haute Vallée du Guil près du Belvédère du Mont Viso

37. Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus* – Long-tailed Tit

- 1 le 4/08 au camping municipal d'Aiguilles

38. Mésange boréale *Parus montanus* – Willow Tit

- notée au-dessus de 2000 m le 5/08 sur les hauteurs est d'Abriès
- notée le 13/08 dans la Haute Vallée du Guil près du Belvédère du Mont Viso

39. Mésange noire *Parus ater* – Coal Tit

- notée le 3/08 au camping municipal d'Aiguilles
- notée au-dessus de 2000 m le 5/08 sur les hauteurs est d'Abriès
- plusieurs le 15/08 au camping municipal d'Aiguilles

40. Mésange bleue *Parus caeruleus* – Blue Tit

- notée le 3/08 au camping municipal d'Aiguilles

41. Mésange huppée *Parus cristatus* – Crested Tit

- 1 le 15/08 au camping municipal d'Aiguilles

42. Sittelle torchepot *Sitta europaea* – Eurasian Nuthatch

- notée le 7/08 au camping municipal d'Aiguilles

43. Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* – Red-backed Shrike

- 1 jeune le 6/08 aux abords du hameau du Roux (1760 m) à Abriès
- 1 mâle + 1 femelle ou jeune le 9/08 près de Cervières (Briançon)

44. Geai des chênes *Garrulus glandarius* – Eurasian Jay

- 4 ind. peu farouches ensemble le 3/08 profitant des restes alimentaires des campeurs au camping municipal d'Aiguilles

45. Cassenoix moucheté *Nucifraga caryocatactes* – Nutcracker

- 1 en vol le 3/08 à l'est du Col d'Izoard vers 2000 m
- 1 en vol le 4/08 au niveau de la Réserve de Chasse de Ristolas à l'Echalp
- 6 en vol (1+5) le 4/08 sur les hauteurs boisées de résineux du camping municipal d'Aiguilles puis 2 à 4 le 6, 1 le 9, 1 le 12, 1 le 14 et 1 le 15
- 2 le 10/08 aux abords du hameau de Valpréveyre sur les hauteurs d'Abriès
- 6 le 13/08 dans la Haute Vallée du Guil près du Belvédère du Mont Viso

46. Chocard à bec jaune *Pyrrhocorax graculus* – Yellow-billed Chough

- environ 20 le 8/08 puis 22 le 12/08 sur le versant italien du Col Agnel, sur les contreforts ouest du Mont Viso (2650 à 3000 m)
- 45 à 55 le 10/08 aux abords du hameau de Valpréveyre sur les hauteurs d'Abriès attaqués par 2 faucons indéterminés (Pèlerins ?)
- 100+ en vol le 16/08 sur les hauteurs de la Vallée Varreta à Pontechianale, Italie

47. Crave à bec rouge *Pyrrhocorax pyrrhocorax* – Red-billed Chough

- 2 le 13/08 dans la Haute Vallée du Guil près du Belvédère du Mont Viso, brièvement attaqués par 1 femelle adulte d'Autour des palombes

48. Corneille noire *Corvus corone* – Carrion Crow

- 2 couples le 5/08 sur les alpages des hauteurs est d'Abriès (plus de 2000 m)
- 2 le 16/08 dans la Vallée Varreta à Pontechianale, Italie
- 1 le 16/08 dans la Vallée Varreta en aval de Casteldelfino, Italie

49. Grand Corbeau *Corvus corax* – Common Raven

- 1 en vol le 3/08 au-dessus du camping municipal d'Aiguilles
- 2 le 4/08 au niveau de la Réserve de Chasse de Ristolas à l'Echalp
- 2 en vol (couple ?) puis 1 le 4/08 au-dessus du camping municipal d'Aiguilles
- 1 couple le 6/08 aux abords du hameau du Roux (1760 m) à Abriès
- 1 couple le 6/08 à Abriès
- 1 couple le 7/08 sur les hauteurs du camping municipal d'Aiguilles
- 3 le 8/08 puis 2 le 12/08 et un groupe de 10 le 16/08 sur le versant italien du Col Agnel, sur les contreforts ouest du Mont Viso (2650 à 3000 m)
- 1 le 12/08 en vol au-dessus de Molines-en-Queyras

- 3 le 13/08 dans la Haute Vallée du Guil près du Belvédère du Mont Viso
- 3 en vol le 14/08 au-dessus du camping municipal d'Aiguilles se chahutant avec 2 Faucons crécerelles
- 2 en vol le 15/08 sur les hauteurs du camping municipal d'Aiguilles

50. Moineau domestique *Passer domesticus* – House Sparrow

- noté le 6/08 au hameau du Roux (1760 m) à Abriès
- 1 probable métis mâle M. domestique x M. cisalpin le 15/08 dans le centre du village d'Aiguilles

50 bis. Moineau (domestique) cisalpin *Passer (domesticus) italiae* – Italian House Sparrow

- 1 mâle clairement identifié et plusieurs métis possibles avec des M. domestiques le 15/08 dans le hameau de Souliers
- 1 probable métis mâle M. cisalpin x M. domestique le 15/08 dans le centre du village d'Aiguilles

51. Pinson des arbres *Fringilla coelebs* – Common Chaffinch

- noté le 4/08 au camping municipal d'Aiguilles

52. Serin cini *Serinus serinus* – European Serin

- 1 mâle le 4/08 au camping municipal d'Aiguilles

53. Venturon montagnard *Serinus citrinella* – Citril Finch

- 2 + 1 le 5/08 observés à la limite supérieure des arbres sur les hauteurs est d'Abriès (plus de 2000 m)

54. Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* – Goldfinch

- 4 le 6/08 près du hameau du Roux (1760 m) à Abriès

55. Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina* – Linnet

- 11 le 8/08 dans les alpages du versant italien du Col Agnel, sur les contreforts ouest du Mont Viso (2650 à 3000 m)

56. Tarin des aulnes *Carduelis spinus* – Siskin

- 1 groupe d'environ 15 le 13/08 dans la Haute Vallée du Guil près du Belvédère du Mont Viso

57. Bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra* – Common Crossbill

- 1 entendu (cris) le 4/08 au camping municipal d'Aiguilles
- 8 à 10 le 6/08 au camping municipal d'Aiguilles
- au moins 14 le 13/08 dans la Haute Vallée du Guil près du Belvédère du Mont Viso

58. Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula* – Bullfinch

- 1 entendu (cris) le 4/08 au camping municipal d'Aiguilles

Les Mammifères :

1. Lynx d'Europe *Lynx lynx* – European Bobcat

- le 6/08, vers 3-4 h du matin, « miaulements », ou plutôt « rugissements » puissants, rauques et profonds d'un Lynx entendus à plusieurs reprises dans le massif boisé qui domine le camping municipal d'Aiguilles. Un grand moment !!! Gérard Lamouroux, ornithologue marseillais avec qui on fera connaissance quelques jours plus tard, nous annoncera avoir entendu des cris identiques en provenance de la même zone, en août 2004.

2. Chamois *Rupicapra rupicapra* – Alpine Chamois

- 1 femelle + 1 jeune le 4/08 dans la Réserve de Chasse de Ristolas à l'Echalp (visibles à la lunette depuis le sentier ouvert au public longeant le Guil)
- 1 le 10/08 aux abords du hameau de Valpréveyre sur les hauteurs d'Abriès
- 12 adultes + 2 femelles avec chacune 1 jeune (soit 16 ind.) le 13/08 en fin de journée dans la Haute Vallée du Guil près du Belvédère du Mont Viso



Chamois, Haute Vallée du Guil en amont de l'Echalp, 13 août 2005

3. Chevreuil européen *Capreolus capreolus* – European Roe Deer

- cris nocturnes le 12/08 (dans la nuit puis en fin de journée) sur les hauteurs boisées du camping municipal d'Aiguilles
- 1 le 13/08 dans la Haute Vallée du Guil près du Belvédère du Mont Viso

4. Marmotte des Alpes *Marmota marmota* – Alpine Marmot

- entendue le 3/08 sur les hauteurs nord du camping municipal d'Aiguilles (adret)
- 1 famille le 4/08 en face de la Réserve de Chasse de Ristolas à l'Echalp
- 1 le 4/08 à proximité du village d'Abriès

- noté le 5/08 sur les alpages des hauteurs est d'Abriès (plus de 2000 m)
- notée le 8/08 et le 12/08 sur le versant italien du Col Agnel, sur les contreforts ouest du Mont Viso (2650 à 3000 m). Adultes et jeunes, dont 1 jeune fort peu farouche photographié à une distance d'1 mètre à l'entrée de son terrier (voir photo ci-dessous)
- notée le 10/08 aux abords du hameau de Valpréveyre sur les hauteurs d'Abriès
- 1 le 3/08 sur les hauteurs nord du camping municipal d'Aiguilles (adret)
- notée le 13/08 dans la Haute Vallée du Guil près du Belvédère du Mont Viso



Marmotte des Alpes, juvénile, Col Agnel, ITALIE, 12 août 2005

Les Reptiles :

- 1. Lézard des murailles *Podarcis muralis* – Common Wall Lizard**
 - 1 jeune le 16/08 dans la Vallée Varreta en aval de Casteldelfino, Italie
- 2. Couleuvre à collier *Natrix natrix* – Grass Snake**
 - 1 jeune de 20 cm écrasé sur une petite route secondaire le 16/08 dans la Vallée Varreta en aval de Casteldelfino, Italie
- 3. Vipère aspic ou Coronelle lisse *Vipera aspis* / *Coronella austriaca* – Asp Viper or Smooth Snake**
 - 1 de 40 cm ... dans le bec d'1 Circaète Jean-le-blanc le 13/08 à Abriès (19h55). Le rapace effectue plusieurs cercles avant de laisser tomber sa proie au sol près du cours du Guil (il n'essaie pas de la récupérer et s'éloigne).

Les Amphibiens :

1. Grenouille rousse *Rana temporaria* – Common Grass Frog

- 2 adultes de grande taille le 5/08 dans une mare abreuvoir dans les alpages des hauteurs est d'Abriès (plus de 2000 m)
- 1 adulte + 1 immature le 15/08 en bordure d'un torrent sur un adret bien exposé au nord de Souliers

Les Poissons :

1. Truite de rivière *Salmo trutta fario* – River Trout

- notée le 8/08 dans un petit lac sur le versant italien du Col Agnel, sur les contreforts ouest du Mont Viso (2650 à 3000 m). Adultes et jeunes.

Les Lépidoptères :

1. Apollon *Parnassius apollo*

- 1 le 5/08 sur les alpages des hauteurs est d'Abriès (plus de 2000 m)
- noté le 6/08 aux abords du hameau du Roux (1760 m) à Abriès
- 1 le 10/08 aux abords du hameau de Valpréveyre sur les hauteurs d'Abriès
- 1 le 13/08 dans la Haute Vallée du Guil près du Belvédère du Mont Viso
- commun (mâles et femelles) le 15/08 sur un adret bien exposé au nord de Souliers
- noté le 16/08 sur le versant italien du Col Agnel, sur les contreforts ouest du Mont Viso (2650 à 3000 m)



Apollon, adulte, adret exposé au nord de Souliers, 15 août 2005

2. Piéride du Chou *Pieris brassicae*

- notée le 16/08 dans la Vallée Varreta en aval de Casteldelfino, Italie

3. Marbré des alpages *Pontia callidice*

- 1 femelle le 8/08 sur le versant italien du Col Agnel, sur les contreforts ouest du Mont Viso (2650 à 3000 m)

4. Thécla de l'Acacia *Satyrium acaciae*

- 1 femelle le 16/08 dans la Vallée Varreta en aval de Casteldelfino, Italie

5. Cuivré de la Verge d'or *Heodes virgaureae*

- une dizaine le 5/08 sur les alpages des hauteurs est d'Abriès (plus de 2000 m)
- noté le 13/08 dans la Haute Vallée du Guil près du Belvédère du Mont Viso
- noté le 15/08 sur un adret bien exposé au nord de Souliers

6. Sablé du Sainfoin *Polyommatus damon*

- 1 mâle le 6/08 aux abords du hameau du Roux (1760 m) à Abriès
- 1 mâle le 15/08 sur un adret bien exposé au nord de Souliers



Sablé du Sainfoin, mâle adulte, hameau du Roux, Abriès, 6 août 2005

7. Petit Argus *Plebejus argus (ssp. aegidion ?)*

- 1 le 10/08 aux abords du hameau de Valpréveyre sur les hauteurs d'Abriès

8. Azuré commun *Polyommatus icarus*

- 1 femelle le 10/08 aux abords du hameau de Valpréveyre sur les hauteurs d'Abriès

9. Petite Tortue *Aglais urticae*

- 3 le 16/08 sur le versant italien du Col Agnel, sur les contreforts ouest du Mont Viso (2650 à 3000 m)

10. Tabac d'Espagne *Argynnis paphia*

- 1 le 16/08 dans la Vallée Varreta en aval de Casteldelfino, Italie

11. Cardinal *Pandoriana pandora*

- 1 mâle le 16/08 dans la Vallée Varreta en aval de Casteldelfino, Italie

12. Grand Nacré *Speyeria aglaja*

- assez commun le 4/08 dans les alpages au niveau de la Réserve de Chasse de Ristolas à l'Echalp
- 1 femelle le 4/08 au camping municipal d'Aiguilles
- noté le 6/08 aux abords du hameau du Roux (1760 m) à Abriès

13. Moyen-nacré *Fabriciana niobe*

- noté le 5/08 sur les alpages des hauteurs est d'Abriès (plus de 2000 m)

14. Chiffre *Fabriciana adippe*

- 1 femelle le 8/08 sur le versant italien du Col Agnel, sur les contreforts ouest du Mont Viso (2650 à 3000 m)
- commun le 15/08 sur un adret bien exposé au nord de Souliers

15. Petit Nacré *Issoria lathonia*

- noté le 5/08 sur les alpages des hauteurs est d'Abriès (plus de 2000 m)

16. Nacré subalpin *Boloria pales*

- noté le 8/08 et le 16/08 (mâle et femelle) sur le versant italien du Col Agnel, sur les contreforts ouest du Mont Viso (2650 à 3000 m)



Nacré subalpin, mâle adulte sur une *Doronic à grandes fleurs*, versant italien du Col Agnel vers 2800 m, 8 août 2005

17. Petite Violette *Clossania dia*

- 1 le 5/08 sur les alpages des hauteurs est d'Abriès (plus de 2000 m)
- 1 le 6/08 aux abords du hameau du Roux (1760 m) à Abriès

18. Agreste *Hipparchia semele*

- noté le 5/08 sur les alpages des hauteurs est d'Abriès (plus de 2000 m)

19. Demi-deuil *Melanargia galathea*

- 1 le 5/08 au camping municipal d'Aiguilles
- noté le 6/08 aux abords du hameau du Roux (1760 m) à Abriès
- 1 femelle de la ssp. nominale *galathea* le 14/08 (comme ceux des 5 et 6/08 ?) au camping municipal d'Aiguilles
- noté le 15/08 sur un adret bien exposé au nord de Souliers



Demi-deuil, femelle adulte de la ssp. galathea, camping municipal d'Aiguilles, 14 août 2005

20. Hermite *Chazara briseis*

- 1 femelle le 12/08 au camping municipal d'Aiguilles
- 3 le 12/08 à Ville-Vieille

21. Grande Coronide *Satyrus ferula*

- 1 mâle + 1 femelle le 6/08 vers 1800 m près du hameau du Roux à Abriès
- notée le 13/08 dans la Haute Vallée du Guil près du Belvédère du Mont Viso
- notée le 15/08 sur un adret bien exposé au nord de Souliers
- notée le 16/08 dans la Vallée Varreta en aval de Casteldelfino, Italie

22. Grand Nègre des bois *Minois dryas*

- 1 femelle le 5/08 sur les alpages des hauteurs est d'Abriès (plus de 2000 m)
- noté le 6/08 vers 1800 m près du hameau du Roux à Abriès

23. Silène *Brintesia circe*

- 1 le 7/08 au camping municipal d'Aiguilles
- commun le 16/08 dans la Vallée Varreta en aval de Casteldelfino, Italie

24. Moiré sylvicole *Erebia aethiops*

- 1 mâle le 6/08 vers 1800 m près du hameau du Roux à Abriès

25. Moiré lustré *Erebia cassioides*

- très commun le 8/08 et le 16/08 dans les alpages du versant italien du Col Agnel, sur les contreforts ouest du Mont Viso (2650 à 3000 m)
- noté le 15/08 sur un adret bien exposé au nord de Souliers



Moiré lustré, femelle adulte, versant italien du Col Agnel vers 2700 m, 8 août 2005

26. Moiré franconien *Erebia medusa*

- 1 mâle + 1 femelle le 15/08 sur un adret bien exposé au nord de Souliers

27. Myrtil *Maniola jurtina*

- 1 le 10/08 aux abords du hameau de Valpréveyre sur les hauteurs d'Abriès

28. Louvet *Hyponephele lupina*

- 1 femelle le 15/08 sur un adret bien exposé au nord de Souliers

29. Procris *Coenonympha pamphilus*

- 1 mâle le 16/08 dans la Vallée Varreta en aval de Casteldelfino, Italie

30. Misis *Hyponephele lycaon*

- 1 femelle le 5/08 sur les alpages des hauteurs est d'Abriès (plus de 2000 m)



Misis (en bas à gauche), *Grand Nacré* (en haut à gauche) et *Cuivré de la Verge d'Or* (à droite), sur les hauteurs d'Abriès, 5 août 2005

31. Hespérie de la Parcinière *Pyrgus carlinae*

- 1 mâle le 10/08 aux abords du hameau de Valpréveyre sur les hauteurs d'Abriès

32. Comma *Hesperia comma*

- 1 mâle le 10/08 aux abords du hameau de Valpréveyre sur les hauteurs d'Abriès

33. Zygène de la Carniole *Zygaena carniolica*

- 1 le 6/08 aux abords du hameau du Roux (1760 m) à Abriès



Zygaène de la Carniole, hameau du Roux vers 1760 m, Abriès, 6 août 2005

34. Zygène sp. *Zygaena* sp.

- 1 le 7/08 photographié au camping municipal d'Aiguilles

35. Sphinx du Liseron *Agrius convolvuli*

- 2 adultes le 14/08 butinant des fleurs au crépuscule au bord d'un petit torrent à Château-Queyras puis 1 à la tombée de la nuit dans l'enceinte du château. Quel animal remarquable !

36. Queue-Fourchue indéterminée *Cerura* sp.

- 2 chenilles appartenant à une des espèces de ce genre le 13/08 dans la Haute Vallée du Guil près du Belvédère du Mont Viso (se nourrissant sur des feuilles de peuplier *Populus* sp.)



Chenilles de *Queue-Fourchue* sp., Haute Vallée du Guil, Belvédère du Mont Viso, 13 août 2005

37. Ecaille-martre *Arctia caja*

- 1 chenille le 12/08 dans les alpages du versant italien du Col Agnel, sur les contreforts ouest du Mont Viso (2650 à 3000 m)
- 1 adulte le 13/08 dans la Haute Vallée du Guil près du Belvédère du Mont Viso

38. Ecaille chinée *Euplagia quadripunctaria*

- 1 le 10/08 en ville à Briançon (zone industrielle)
- 2 le 16/08 dans la Vallée Varreta en aval de Casteldelfino, Italie



Ecaille-martre, Haute Vallée du Guil, Belvédère du Mont Viso, 13 août 2005



Ecaille chinée, Vallée Varreta en aval de Casteldelfino, ITALIE, 16 août 2005

Les Orthoptères :

1. Barbitiste ventru (Orphanie ventrue) *Polysarcus denticauda*

- 1 mâle le 4/08 dans les alpages au niveau de la Réserve de Chasse de Ristolas à l'Echalp. VOISIN (2003) ne signale qu'une station dans les Hautes-Alpes dans son atlas national. D'après la cartographie en page 16 de son ouvrage, cette station correspond au Queyras. Dans les Alpes, l'espèce semble mieux répandue dans la Drôme, la Savoie et les Alpes-de-Haute-Provence.



Barbitiste ventru, mâle adulte, Haute Vallée du Guil à l'Echalp, 4 août 2005

2. Sauterelle verte *Tettigonia viridissima*

- 1 le 5/08 sur les alpages des hauteurs est d'Abriès (plus de 2000 m)
- notée le 15/08 sur un adret bien exposé au nord de Souliers
- notée le 16/08 dans la Vallée Varreta en aval de Casteldelfino, Italie

3. Sauterelle chanteuse *Tettigonia cantans*

- 2 chanteurs diurnes possibles (mais non trouvés dans la végétation) le 13/08 dans la Haute Vallée du Guil près du Belvédère du Mont Viso



Sauterelle verte, femelle adulte, Abriès, 5 août 2005

4. Dectique verrucivore *Decticus verrucivorus*

- forte densité le 4/08 dans les alpages au niveau de la Réserve de Chasse de Ristolas à l'Echalp
- noté le 5/08 sur les alpages des hauteurs est d'Abriès (plus de 2000 m)
- noté le 6/08 aux abords du hameau du Roux (1760 m) à Abriès dont 1 mâle dévorant 1 criquet sp. du genre *Stenobothrus*
- noté le 10/08 aux abords du hameau de Valpréveyre sur les hauteurs d'Abriès, dont 1 femelle adulte parasitée par un long ver noir qui lui sort du ventre (la sauterelle étant éventrée mais encore vivante). OBSERVATION TRES IMPRESSIONNANTE ! Ces vers parasites sont des Nématomorphes (plus de 300 espèces réparties sur la Terre) qui, lorsqu'ils passent du stade larvaire au stade adulte, oblige leurs hôtes (sauterelles, grillons) à se « suicider » en se jetant à l'eau. Ce ver parasite a en effet la capacité de modifier le comportement de l'hôte en agissant sur le fonctionnement du système nerveux. Les vers adultes vivent en eau libre dans les ruisseaux et rivières et peuvent atteindre une taille considérable par rapport à celle de leur hôte. (Source : CNRS – IRD, Montpellier). Nous observerons par la suite des adultes dans des ruisseaux le 13/08 dans la Haute Vallée du Guil près du Belvédère du Mont Viso puis le 15/08 à Souliers (sous des pierres). Un des individus observés le 15 août à Souliers mesurait plus de 80 cm ! C'est dans le milieu aquatique qu'a lieu la reproduction.



Dectique verrucivore, femelle adulte *vivante* parasitée par un *Ver Nématomorphe*, hameau de Valpréveyre à Abriès, 10 août 2005



Ver Nématomorphe, adulte de 80 cm en eau libre dans un ruisseau au nord de Souliers, 15 août 2005

5. Decticelle grisâtre *Platycleis grisea*

- 1 ind. présentant les caractéristiques morphologiques externes de cette espèce d'identification très délicate le 16/08 dans la Vallée Varreta en aval de Casteldelfino, Italie

6. Decticelle chagrinée *Platycleis albopunctata*

- notée le 5/08 sur les alpages des hauteurs est d'Abriès (plus de 2000 m)
- notée le 10/08 aux abords du hameau de Valpréveyre sur les hauteurs d'Abriès

7. Decticelle bicolore *Metrioptera bicolor*

- notée le 13/08 dans la Haute Vallée du Guil près du Belvédère du Mont Viso

8. Decticelle aptère *Pholidoptera aptera*

- 1 ind. présentant les caractéristiques morphologiques de cette espèce noté le 16/08 dans la Vallée Varreta en aval de Casteldelfino, Italie

9. Decticelle montagnarde *Anonconotus alpinus*

- 1 mâle et 1 femelle le 4/08 dans les alpages au niveau de la Réserve de Chasse de Ristolas à l'Echalp. Femelle présentant une robe de variante brune ne facilitant pas l'identification lorsqu'on découvre pour la première fois les sauterelles du genre *Anonconotus*...
- mâles et femelles le 8/08 dans les alpages du versant italien du Col Agnel, sur les contreforts ouest du Mont Viso (2650 à 3000 m)
- 1 femelle à robe de variante brune le 13/08 dans la Haute Vallée du Guil près du Belvédère du Mont Viso
- notée le 15/08 sur un adret bien exposé au nord de Souliers



Decticelle montagnarde, femelle adulte typique, adret au nord de Souliers, 15 août 2005



Decticelle montagnarde, femelle adulte brune, Haute Vallée du Guil, Belvédère du Mont Viso, 13 août 2005

10. Ehippigère des vignes *Ehippiger ehippiger*

- plusieurs très gros adultes le 4/08 dans les alpages au niveau de la Réserve de Chasse de Ristolas à l'Echalp
- 2 femelles le 10/08 près du hameau de Valpréveyre sur les hauteurs d'Abriès
- noté le 12/08 à Ville-Vieille
- noté le 13/08 dans la Haute Vallée du Guil près du Belvédère du Mont Viso



Ehippigère des vignes, femelle adulte, hameau de Valpréveyre à Abriès, 10 août 2005

11. Miramelle des frimas *Melanoplus frigidus strandi*

Espèce montagnarde localisée dont la répartition en France se limite au département de la Savoie et à l'extrémité nord des Hautes-Alpes.

- notée le 8/08 dans les alpages du versant italien du Col Agnel, sur les contreforts ouest du Mont Viso (2650 à 3000 m).

12. Miramelle piémontaise *Epipodisma pedemontana waltheri*

Espèce montagnarde endémique des Alpes franco-italiennes dont la répartition en France se limite à l'est des départements de la Savoie et des Hautes-Alpes.

- commune le 8/08 et le 12/08 dans les alpages du versant italien du Col Agnel, sur les contreforts ouest du Mont Viso (2650 à 3000 m)
- 1 femelle le 10/08 aux abords du hameau de Valpréveyre sur les hauteurs d'Abriès
- notée le 15/08 sur un adret bien exposé au nord de Souliers



Accouplement de Miramelles piémontaises, versant italien du Col Agnel vers 2800 m, 8 août 2005

13. Caloptène italien *Calliptamus italicus*

- noté le 10/08 aux abords du hameau de Valpréveyre sur les hauteurs d'Abriès
- noté le 12/08 au camping municipal d'Aiguilles
- noté le 13/08 dans la Haute Vallée du Guil près du Belvédère du Mont Viso

14. Oedipode turquoise *Oedipoda caerulescens*

- noté du 3 au 16/08 dans le camping municipal d'Aiguilles
- noté le 4/08 le long du Guil au niveau de la Réserve de Chasse de Ristolas à l'Echalp
- noté le 5/08 sur les alpages des hauteurs est d'Abriès (plus de 2000 m)
- noté le 6/08 aux abords du hameau du Roux (1760 m) à Abriès
- noté le 10/08 aux abords du hameau de Valpréveyre sur les hauteurs d'Abriès

15. Oedipode rouge *Oedipoda germanica*

- noté du 3 au 16/08 dans le camping municipal d'Aiguilles
- densité importante le 4/08 dans les alpages au niveau de la Réserve de Chasse de Ristolas à l'Echalp
- noté le 5/08 sur les alpages des hauteurs est d'Abriès (plus de 2000 m)
- noté le 6/08 aux abords du hameau du Roux (1760 m) à Abriès
- noté le 10/08 aux abords du hameau de Valpréveyre sur les hauteurs d'Abriès
- noté le 13/08 dans la Haute Vallée du Guil près du Belvédère du Mont Viso
- noté le 15/08 sur un adret bien exposé au nord de Souliers



Oedipode rouge, rives du Guil au pied de la Réserve de Chasse de Ristolas à l'Echalp, 4 août 2005

16. Criquet bariolé *Arcyptera fusca*

- densité importante le 4/08 dans les alpages au niveau de la Réserve de Chasse de Ristolas à l'Echalp
- 1 mâle le 4/08 au camping municipal d'Aiguilles
- noté le 5/08 sur les alpages des hauteurs est d'Abriès (plus de 2000 m)
- noté le 6/08 aux abords du hameau du Roux (1760 m) à Abriès
- noté le 10/08 aux abords du hameau de Valpréveyre sur les hauteurs d'Abriès
- noté le 13/08 dans la Haute Vallée du Guil près du Belvédère du Mont Viso
- noté le 15/08 sur un adret bien exposé au nord de Souliers



Criquet bariolé, femelle adulte, Haute Vallée du Guil, Belvédère du Mont Viso, 13 août 2005

17. Criquet des genévriers *Euthystira brachyptera*

- mâles et femelles notés le 16/08 dans la Vallée Varreta en aval de Casteldelfino, Italie

18. Criquet sp. *Omocestus* sp. (groupe *haemorrhoidalis-rufipes-viridulus*)

- genre noté le 13/08 dans la Haute Vallée du Guil près sous le Mont Viso

19. Criquet noir-ébène *Omocestus rufipes*

- identifié avec certitude le 13/08 dans la Haute Vallée du Guil près du Belvédère du Mont Viso
- noté le 16/08 dans la Vallée Varreta en aval de Casteldelfino, Italie

20. Criquet de la Palène *Stenobothrus lineatus*

- identifié avec certitude le 10/08 aux abords du hameau de Valpréveyre sur les hauteurs d'Abriès
- identifié avec certitude le 13/08 dans la Haute Vallée du Guil près du Belvédère du Mont Viso



Criquet de la palène, mâle (à gauche) et femelle (à droite), hameau de Valpréveyre à Abriès, 10 août 2005

21. Criquet sp. *Stenobothrus* sp. (groupe *lineatus-nigromaculatus-rubicundulus-cotticus*)

Petits criquets appartenant à un genre dont les espèces sont proches et délicates à différencier sur le terrain. L'appartenance spécifique n'a pas été recherchée systématiquement.

- densité remarquable (plusieurs millions) le 4/08 dans les alpages au niveau de la Réserve de Chasse de Ristolàs à l'Echalp
- densité remarquable le 4/08 dans les herbages secs du camping municipal d'Aiguilles
- genre noté le 6/08 aux abords du hameau du Roux (1760 m) à Abriès
- genre noté le 10/08 aux abords du hameau de Valpréveyre sur les hauteurs d'Abriès
- genre noté le 13/08 dans la Haute Vallée du Guil près du Belvédère du Mont Viso
- genre noté en forte densité le 15/08 sur un adret exposé au nord de Souliers
- genre noté le 16/08 dans la Vallée Varreta en aval de Casteldelfino, Italie

22. Criquet sibérien (Criquet « popeye ») *Gomphocerus sibiricus*

- commun le 8/08 dans les alpages du versant italien du Col Agnel, sur les contreforts ouest du Mont Viso (2650 à 3000 m)
- noté le 10/08 aux abords du hameau de Valpréveyre sur les hauteurs d'Abriès
- noté le 13/08 dans la Haute Vallée du Guil près du Belvédère du Mont Viso
- noté le 15/08 sur un adret bien exposé au nord de Souliers



Criquet sibérien, mâle (à gauche) et femelle (à droite), versant italien du Col Agnel vers 2850 m, 8 août 2005

23. Gomphocère des moraines *Aeropedellus variegatus*

Espèce montagnarde localisée dont la répartition en France se limite à l'est des départements de la Savoie, des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence.

- 1 femelle le 8/08 dans les alpages du versant italien du Col Agnel, sur les contreforts ouest du Mont Viso (2650 à 3000 m)
- 1 femelle le 10/08 aux abords du hameau de Valpréveyre sur les hauteurs d'Abriès



Gomphocère des moraines, femelle adulte, versant italien du Col Agnel vers 2850 m, 8 août 2005

24. Criquet sp. *Chorthippus* sp. (groupe *scalaris-apricarius-vagans-bigutullus-mollis-brunneus-parallelus-dorsatus*)

Petits criquets appartenant à un genre dont les espèces sont proches et délicates à différencier sur le terrain. L'appartenance spécifique n'a pas été recherchée systématiquement.

- d'après les individus observés sur le terrain, au moins 3 espèces le 10/08 aux abords du hameau de Valpréveyre sur les hauteurs d'Abriès

Les Coléoptères :

1. *Trichius fasciatus*

- 1 adulte le 4/08 dans les alpages au niveau de la Réserve de Chasse de Ristolas à l'Echalp
- 1 adulte le 13/08 dans la Haute Vallée du Guil près du Belvédère du Mont Viso



Trichius fasciatus, Haute Vallée du Guil près du Belvédère du Mont Viso, 13 août 2005

2. Cétoine dorée *Cetonia aurata*

- 1 le 6/08 aux abords du hameau du Roux (1760 m) à Abriès

3. Cicindèle hybride *Cicindela hybrida*

- 1 le 12/08 dans les alpages du versant italien du Col Agnel, sur les contreforts ouest du Mont Viso (2650 à 3000 m)

4. *Melasoma populi*

- 1 adulte présentant les caractéristiques physiques externes de cette espèce le 13/08 dans la Haute Vallée du Guil près du Belvédère du Mont Viso

Les Hyménoptères :

1. Guêpe des sables *Ammophila sabulosa*

- notée le 4/08 dans les alpages au niveau de la Réserve de Chasse de Ristolas à l'Echalp
- 1 adulte le 13/08 dans la Haute Vallée du Guil près du Belvédère du Mont Viso



Guêpe des sables, alpages près de la Réserve de Chasse de Ristolas, 4 août 2005

La Flore fleurie (données très sommaires) :

1. Aconit napel *Aconitum napellus*

- notée le 13/08 dans la Haute Vallée du Guil près du Belvédère du Mont Viso

2. Aconit tue-loup *Aconitum lycoctonum vulparia*

- notée le 13/08 dans la Haute Vallée du Guil près du Belvédère du Mont Viso

3. Ail des jardins *Allium oleraceum*

- notée le 4/08 (1 pied mûre) dans les alpages au niveau de la Réserve de Chasse de Ristolas à l'Echalp



Aconit tue-loup, Haute Vallée du Guil près du Belvédère du Mont Viso, 13 août 2005

4. Armérie des Alpes *Armeria alpina*

- notée le 12/08 dans les alpages du versant italien du Col Agnel, sur les contreforts ouest du Mont Viso (2650 à 3000 m)

5. Campanule de Scheuchzer *Campanula scheuchzeri*

- notée le 12/08 dans les alpages du versant italien du Col Agnel, sur les contreforts ouest du Mont Viso (2650 à 3000 m)



Armérie des Alpes (à gauche) et *Campanule de Scheuchzer* (à droite)
Versant italien du Col Agnel vers 2700 m, 12 août 2005

6. Colchique d'automne *Colchicum multiflorum*

- notée le 4/08 dans les alpages au niveau de la Réserve de Chasse de Ristolas à l'Echalp



Colchique d'automne, alpages face à la Réserve de Chasse de Ristolas à l'Echalp 4 août 2005

7. Doronic à grandes fleurs *Doronicum grandiflorum*

- notée le 4/08 (5 pieds) dans les alpages au niveau de la Réserve de Chasse de Ristolas à l'Echalp, puis les 8, 12 et 16/08 sur le versant italien du Col Agnel (2650 à 3000 m)

8. Edelweiss *Leontopodium alpinum*

- commune le 8/08 dans les alpages du versant italien du Col Agnel, sur les contreforts ouest du Mont Viso (2650 à 3000 m). Totalement « pillée » par des cueilleurs italiens qui écoulent, moyennant finance, les bouquets en Italie.



Edelweiss, versant italien du Col Agnel vers 2800 m, 8 août 2005. Au moment de la photo, nous n'avions pas remarqué la mouche sur la fleur de droite.

9. Epilobe à feuilles étroites (E. en épi) *Epilobium angustifolium*

- notée le 4/08 le long du cours du Guil en face de la Réserve de Chasse de Ristolas à l'Echalp

10. Gentiane jaune *Gentiana lutea*

- notée le 4/08 dans les alpages au niveau de la Réserve de Chasse de Ristolas à l'Echalp (défleurie)
- notée le 15/08 sur un adret fleuri bien exposé au nord de Souliers

11. Gentiane croisette *Gentiana cruciata*

- notée le 4/08 dans les alpages au niveau de la Réserve de Chasse de Ristolas à l'Echalp

12. Hélianthème à feuilles de nummulaire *Helianthemum nummularium*

- notée le 12/08 dans les alpages du versant italien du Col Agnel, sur les contreforts ouest du Mont Viso (2650 à 3000 m)

13. Linaigrette de Scheuchzer *Eriophorum scheuchzeri*

- notée le 8/08 en bordure d'un petit lac sur le versant italien du Col Agnel, sur les contreforts ouest du Mont Viso (2650 à 3000 m).



En haut à gauche, *Gentiane jaune*, adret fleuri au nord de Souliers, 15 août 2005

En haut à droite, *Gentiane croisettes*, Vallée du Guil à l'Echalp en amont de Ristolas, 4 août 2005

En bas à gauche, *Hélianthème à feuilles de nummulaire*, versant italien du col Agnel vers 2700 m, 12 août 2005

En bas à droite, *Linaigrette de Scheuchzer*, versant italien du Col Agnel vers 2650 m, 8 août 2005



Bilan du voyage

	Nombre d'espèces observées	Nombre d'espèces supplémentaires contactées*
Oiseaux	54	4
Mammifères	3	1
Reptiles	3	/
Amphibiens	1	/
Poissons	1	/
Invertébrés	67	/
Flore vasculaire	13	/
TOTAL	142	5

**indices de présence (chants ou cris, laissées, plumes, ossements, etc.)*