

## ROUSSILLON 19-26 AVRIL 2004

### *Compte-rendu ornithologique*

*Julien Birard & Maxime Zucca (puis Benoit Segerer à partir du 22 avril)*

#### **Lundi 19 avril**

Arrivée en train de nuit à Narbonne vers 6h15, on prend le train vers La Franqui à 6h40. Le train passe au milieu des étangs et salins et permet d'observer quelques oiseaux (Echasses, Ibis sacré...). Arrivés à la gare de la Franqui avec nos lourds sacs à dos, accueillis par Huppe et Coucou-geai, on se dirige en direction du bled, et on fait un premier stop au bout d'un quart d'heure (même pas..) pour prospecter une zone buissonneuse au nord de la route, au niveau du chemin de la Gardiole : ça regorge de piafs, dont un magnifique mâle de Gobemouche à collier ! L'afflux noté dans l'Aude les jours précédents permettait d'espérer observer cette espèce...

Nous décidons de monter notre tente au camping des Coussoules, fermé. La tramontane s'est considérablement renforcée, et il est bien dur d'observer, mais ça migre pas mal quand même... Pas grand-chose à la STEP des Coussoules bien peu abritée, nos premiers Bruants ortolans en route.

Julien Gonin vient nous chercher en début d'après midi, et l'on retourne prospecter le secteur où nous avons eu un Gobemouche à collier le matin en compagnie de sa copine Céline et de Julien Gernigon : 3 mâles y sont présents au total !

Forts de ces découvertes, on s'attaque aux jardins ouest du village de la Franqui : 3 nouveaux gb à collier (mâles encore) ! La prospection du reste des jardins (et encore, on a du en louter !) nous a permis de trouver 10 oiseaux supplémentaires (6m, 4f), majorité d'immatures. Les femelles sont difficiles à identifier au premier abord, mais la combinaison des critères de la bande blanche assez large en haut des primaires et de la tête et du dos grisâtres (et non bruns) s'avère bien fiable, sans parler du cri caractéristique.

Alors qu'on boit un coup pour s'en remettre (les Julien Gernigon et Gonin cochaient cette espèce il y a juste qq jours !), Bernard Marconot appelle Julien Gonin pour nous signaler qu'une troupe de 18 Cigognes noires (1 seul ad.) est présente aux Coussoules ! Super spectacle (notre plus grosse troupe en France), un oiseau est bagué...

Pas de Marouettes aux Coussoules pour finir, mais un Hibou des marais en rentrant au camping .

#### **Mardi 20 avril**

On ouvre 3 filets à proximité de notre tente (l'avantage du camping fermé), le long d'une haie de tamaris. Mais la tramontane se lève rapidement, et empêche la capture. Nous ne baguons que 7 oiseaux, mais le premier capturé est une femelle de Gobemouche à collier ! Nous appelons les autres lascars (J. Gonin, J. Gernigon, F. Bouzendorf, A. Vinot) qui viennent voir l'oiseau (il a attendu à peine 25 min dans son sac, raisonnable puisqu'il a été démaillé immédiatement après sa capture). Alors qu'ils arrivent, une deuxième femelle de Gobemouche à collier se prend dans les filets, permettant la comparaison entre les 1 ind., le second présentant plus de blanc sur l'aile. Sinon, 2 fitis, 2 Moineaux, 1 grisette bagués. Ça migre encore beaucoup en fringilles, comme la veille, les Pipits des arbres déclinent (puis presque plus par la suite), mais 1 Pipit à gorge rousse se fait entendre.

Vers 13h, on part prospecter les tamaris entre Leucate plage et port-Leucate avec les Julien, Céline, François et Alexandre. Très venté, les passereaux sont moins nombreux qu'aux Coussoules, à part les Hirondelles et Martinets dont le passage est impressionnant. Un autre Pipit à gorge rousse passe.

Julien Gonin reçoit un coup de fil de Dominique Clément qui a aperçu un piaf bizarre, entre le bleu et le roux, du côté du chemin du milieu vers Gruissan, et sans réfléchir très longtemps, on y file tous. Prospection du secteur 2-3 heures, hélas sans rien trouver de particulier, mais le secteur est riche, les rapaces y sont plus nombreux que plus au sud. Après avoir croisé Dominique sur le site, on part vers l'île St Martin avec Alex et François pendant que Julien Gernigon s'en va prendre son train. François peut ainsi cocher le Traquet oreillard tranquillement, alors que la tramontane est en train de se calmer. Julien G. et Céline nous rejoignent, et on entreprend d'aller aux Marais de St Louis. Nous croisons sur place Frederic Garcia et Serge Nicolle, et comme ils n'ont rien vu et que je suis assoiffé de Marouettes (et je n'ai pas fini de l'être...), sur les conseils de Fred G, on se dirige vers un petit marais du côté de Livières, près de Narbonne, où chantent pleins de Rousserolles turdoïdes, mais où aucune Marouette ne daigne se montrer. Petit restau chez l'indo-pakistanaï à Narbonne avec Céline et Julien, qui nous ramènent aux Coussoules.

### Mercredi 21 avril

A 7h15 à peu près, la voix de Julien Gonin (qui avait prévu de faire la grasse mat ou presque la veille !) nous réveille à travers la tente : « levez vous les gars, y a pas un pet de vent, je viens de lever un Blongios en démontant les filets à la station d'épuration(...) »  
Après un laborieux déplacement de nos filets (et montage d'un quatrième), plus les 5 filets de Julien G., on bague à rythme très cool (peu d'oiseaux) toute la matinée (néanmoins 3 Fauvettes passerinettes, 2 Pouillots de Bonelli, toujours sympa en main, 2 Rossignols philomèles, 1 Rougequeue à front blanc et surtout des fitis sinon). 4 Pipits à gorge rousse passent à l'unité au cours de la matinée. Julien G. nous quitte pour aller faire quelques carrés cochevis dans l'après midi, et nous plions toutes nos affaires, et partons à pied vers Lapalme, où Julien G. nous attendra. Mais l'eau a monté dans les salins, et on est obligé d'enlever pompes et pantalons pour passer... Lorsque laborieusement nous arrivons de l'autre côté, Julien nous attend avec un mâle de Gobemouche à collier, puis nous filons faire des courses avant la fermeture (ce qui explique que nous n'ayons même pas vu de Bécasseau minute du séjour !).

On passe brièvement dans le buisson de Port la Nouvelle (15 min) que Julien veut nous faire visiter (chacun son truc, nous on visite des buissons...), puis on file sur Villesèque, où il nous prépare une petite pierrade avec Céline. On passe cette troisième nuit chez lui. Dans la journée, globalement, les buissons s'étaient vidés, les oiseaux ayant profité de la nuit favorable, mais une arrivée de Fauvettes passerinette était notable (env. 20 ind. dans la journée).

### Judi 22 avril

Petit dej. chez Julien G. à Villesèque de Corbière avec vue sur le Merle bleu avant de partir sur le plateau où il doit faire 2 carrés Cochevis de Tekla. On verra quelques individus, dans la brume et les quelques gouttes de pluie. Le temps s'apaise ensuite momentanément, et Julien nous dépose à Fitou en fin de matinée. Simple changement de voiture, puisque viennent nous

chercher Alexandre Vinot et François Bouzendorf, qui ont pêché notre troisième compagnon en route, Benoît Segerer. Autant dire qu'avec nos trois sacs il ne nous reste plus beaucoup de place... Ils ont prospecté le buisson de Port la Nouvelle le matin et y ont vu pleins de chose, et maintenant il est l'occasion d'aller faire cocher le tekla à Benoît, puisqu'on est dans le secteur. Les Traquets oreillardes sont arrivés en masse (enfin, 4-5 chanteurs alors qu'il n'y en avait pas qq jours auparavant sur le site).

Ils nous déposent ensuite tous les trois au Camping de Leucate, et personne du camping ne viendra jamais nous déranger... Faut dire qu'on a un peu excentré la tente, du côté de la sortie de secours menant aux tamaris ! Mais alors qu'on va manger dans le village, la pluie arrive, et tombera 3 bonnes heures, dont presque 2 passées dans la tente à faire réviser ses maths à Julien ! Lorsque la pluie se calme, la tramontane fait un retour en force, et les quelques gouttes qui tombent encore fouettent le visage. Les buissons de Leucate se sont encore vidés, si ce n'est un joli Crabier posé dans la dune. Forts de notre expérience de la Franqui, on prospecte le Camping (2 Gobemouches à collier), puis les jardins, puis le bas de la falaise (2 autres Gobemouche à collier). Beaucoup de vent sur la falaise, on ne s'y attarde que le temps de profiter du paysage avant la tombée de la nuit. On marche ensuite vers Leucate village pour aller manger, sous les cris des aboyeurs (les Chevaliers...). Dans l'ensemble, il y a nettement moins de passereaux migrateurs que les jours précédents.

### **Vendredi 23 avril**

On commence à s'y habituer, la tente a bougé toute la nuit, la tramontane souffle joyeusement, et sur la falaise de Leucate on ne fait pas les fiers. Avancer dans le vent est une vraie corvée. On se trouve un petit coin à l'abri d'un muret d'où on regarde passer les Hirondelles et Martinets, mais hormis un Bruant ortolan et quelques dizaines de printas, pas grand-chose ne passe. On prospecte un peu les Corbières et on y trouve notre dernière femelle de Gobemouche à collier. On retourne au camping vers midi, et on rejoint Alex et François au bar, qui passent leur dernière journée dans la région. Ils nous déposent à la Gare de La Franqui, et comme notre train ne part que 3 heures après, on prospecte les alentours sans se presser (au début au moins), qui auraient mérité encore plus d'attention de notre part. Cela permet à Benoît de peaufiner sa coche du Coucou geai faite la veille en vol au dessus du Camping.

Du train vers Perpignan, on observe notamment une Cigogne noire entre Leucate et Salses ! On reste une bonne heure à Perpignan le temps de se ravitailler et d'attendre notre bus, puis on part vers le Canet, au Camping (payant, cette fois) de St Nazaire. La tramontane est légèrement moins forte qu'à Leucate, mais on n'observera pas grand-chose en soirée. Le chant du Butor depuis la tente est néanmoins un petit plaisir qu'on ne s'offre pas tous les soirs, nous autres parisiens...

### **Samedi 24 avril**

Agréable réveil, il fait beau, le vent est faible, un Hypolais polyglotte chante derrière la tente survolée par un Coucou Geai... Dans le camping, les pins sont blindés de Pouillots de Bonelli, les Guêpiers se remettent à migrer en nombre, on se familiarise comme on peut avec le cri du Pic de Sharpe...

On marche ensuite en direction du delta du Réart, qu'on atteint en milieu de matinée après avoir pas mal traîné. Le site est sympa, les prairies où ont hiverné les Pipits de Richard sont maintenant bien hautes et servent de terrain de chasse aux Loriots (rare spectacle que de voir 3 Loriots faisant du St Esprit au dessus d'une prairie de fleurs jaunes !). On rebrousse chemin lorsqu'on s'aperçoit que la nage reste notre seule solution pour avancer, et en revenant, une

Hirondelle rousseline nous passe juste sous le nez. Egalement notre première Bondrée au cours de cette matinée.

On retourne au Camping où on reste jusqu'à 15h pour manger et traîner pendant les mauvaises heures, puis Benoît décide de faire la sieste (il lui reste de la fatigue à récupérer, travaillant de nuit..) pendant que Julien et moi faisons du stop vers Canet-village. Descente au Lidl, puis cap vers les prairies inondées du Nord-ouest de l'étang. On galère pour trouver le site sans se mouiller trop (on n'a pas pris le bon chemin), mais arrivé sur le site, pas mal de chevaliers et de Laridés (Mouettes rieuses surtout). Benoît a fait sa sieste au mauvais moment, puisqu'on trouve parmi ceux-là un deuxième été de Goéland d'Audouin, qui restera environ une heure avant de disparaître. Lorsqu'on découvre une Glaréole à collier deux heures plus tard, Benoît décide que sa sieste a assez duré et nous rejoint en stop, pour observer (et cocher par la même occas.) la bête. Il y a plus de 120 Chevalier sur le site, qui a beaucoup de potentiel.

Julien Gonin et Céline Ravaud nous y rejoignent en soirée, puis nous décidons d'aller tous ensemble prospecter rapidement avant la nuit les prairies du côté d'Alenya, au Sud-ouest de l'étang. Bien nous en a pris ! Un magnifique mâle de Faucon kobez se pose à quelques dizaines de mètres et se laisse observer à loisir, pendant qu'un Pipit à gorge rousse se fait entendre. Le lendemain, Renaud Baeta, Nidal Issa et Alexandre Liger en observerons 7 (Pipits à GR) sur ce site.

On retourne au camping, l'arrivée des tourangeaux a provoqué la panique dans le camping, les proprios semblant penser qu'ils voulaient piller notre tente. Il faut dire qu'on se retrouve à 3 voitures et 10 personnes dans le camping pour faire notre petit barbecue : Julien G, Céline, Renaud, Nidal, Alexandre Liger, Jean-Michel Chartendault et sa femme, Benoît S, Julien B et moi. Bonne soirée après une bonne journée !

## **Dimanche 25 avril**

Ce lever au camping commence par une Hirondelle rousseline qui passe au dessus de notre tente. Vers 8h30, on se dirige en stop vers le site de la veille, au NO du Canet. Nettement moins de piafs que la veille, mais la Glaréole nous offre un festival. Les passereaux sont par contre nombreux, des Pouillots de Bonelli en grande majorité sur le site. Une autre Hirondelle rousseline en migration. 3 couleuvres, d'au moins 2 espèces (Esculape/Montpellier trop bref et à éperons).

On repart ensuite (vers 12h30) à pied (belle initiative les gars !) vers Canet Plage pour manger. On croise un crabier dans une zone commerciale. Puis vers 15h, nous nous dirigeons en stop vers le Golf du Canet. On en prospecte une grande partie, mais ça devrait être fait quasiment tous les jours en cette saison, tout comme les autres sites du Canet ! Une talève en pleine après midi dans les mares, des Luscinioles qui chantent, les Sternes naines qui pêchent entre les Golfeurs, une Fauvette orphée tant attendue...

C'est la dernière journée de Julien, qui doit rentrer en train ce soir. A 17h30, on décide qu'il est temps d'entreprendre un retour vers le camping pour plier les sacs. Un dernier petit tour près des roselières autour du camping permettra quelques derniers coup d'oeils de Lusciniole pour Julien avant le retour en Ile de France... Renaud, Nidal et Alexandre passent nous prendre au Camping et nous amènent à Perpignan. Benoît et moi, rejoint par Bruno, un pote plongeur de Benoît, allons manger des tapas à Collioure. On dort chez Bruno à Port-Vendres.

## **Lundi 26 avril**

On se lève bien crevés, et vers 8h30, on part à pied vers le cap Béart. On y arrive 1h plus tard, après avoir croisé quelques Merles bleus, Grands corbeaux et Fauvettes diverses... Au Cap, évidemment (on le savait mais bon, la logique...), la mer est d'huile, et en 2 heures, hormis 3 Puffins yelkouans, notre principale réjouissance aura été l'observation d'un mâle de Pie-grièche écorcheur sur les rochers.

En rentrant sur Port vendres vers midi, juste avant de faire du stop, 3 Cigognes noires nous passent au dessus. On mange avec Bruno, qui nous prête sa voiture pour l'après midi. Vers 15h donc, on retourne vers le Canet, pour Benoît qui veut cocher le Gorgerousse autrement qu'à l'oreille. A Alenya, dans les prairies que nous prospectons, plus que 2 Pipits à gorge rousse sur les 7 de la veille, et aucun mâle nuptial... Tout de même sympa ! On lève de la caille, de la locustelle tachetée...

En repartant, notre premier Rollier, perché au bord de la route. On décide de tenter le coup de la réserve de Mas Larrieux, que je ne connais pas, à l'embouchure du tech. Mais Benoît, qui m'avait prévenu, avait raison : le site n'est pas terrible, surtout à cette heure là, et en plus la plage et l'embouchure sont squattées par les nudistes. Le site, le matin, doit quand même être pas mal pour les passereaux. A l'embouchure du tech, une grosse troupe de Goélands loins et à contre jour nous oblige à se rapprocher de diverses manières. Pas la bonne, hélas, puisque la troupe s'envole alors que Benoît se mettait à crier « Audouin », mais je n'ai pas réussi à trouver le piaf en vol. Il a décrit un oiseau de troisième été, mais ne retient pas l'obs. parce que trop brève. D'autres laridés reviennent se poser après, mais l'autre moitié disparaît en mer, avec cet audouin...

Au final, on a pas mal traîné sur ce site, et il ne nous reste plus de temps pour explorer les forêts de Chênes verts vers Banyuls. Comme j'ai très envie de voir de l'orphée (j'avais juste aperçue celle de la veille), on arrive à y passer 20 minutes, ce qui me permet de l'en trouver une, et de rajouter notre 168<sup>e</sup> et dernière espèce du séjour : le Torcol fourmilier (chant).

On dîne rapidement chez Bruno, puis on prend notre train de nuit pour Paris.

Au réveil, dans le train, au niveau de Bretigny (essonne ?), un Pic noir en vol depuis le train !

### **Liste des espèces (nb jours d'obs/nb jours séjour)**

*L'ordre systématique n'est pas toujours rigoureusement respecté*

#### **1-Grèbe huppé *Podiceps cristatus* (3/8)**

Quelques dizaines (50-60 ?) d'individus sur l'étang de Canet

#### **2-Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis* (2/8)**

Uniquement noté au Canet (chanteurs au Delta du Réart, dans les prairies inondées du NO, depuis le camping de St Nazaire, au Golf de St Cyprien)

#### **3-Puffin yelkouan *Puffinus yelkouan* (1/8)**

En 2h au cap Béart, seulement 1 ind. en vol sud, et 2 autres suivant un chalutier au large

#### **4-Fou de bassan *Morus bassanus* (1/8)**

20+ au Cap Béart le 26

#### **5-Grand cormoran *Phalacrocorax carbo* (6/8)**

Jamais beaucoup, une seule fois plus de 10 ind. dans la journée, et cela concernait 16 migrants à St Nazaire le 24.

**6-Héron cendré *Ardea cinerea* (7/8)**

En petit nombre dans le secteur de Leucate et La Franqui (max 10 dans la journée), souvent des migrateurs actifs d'ailleurs. Très commun autour du Canet (trentaine d'ind max dans une journée)

**7-Héron pourpré *Ardea purpurea* (4/8)**

Peu commun dans le secteur Leucate-La Franqui (peu de milieux favorables) : 2 ind. le 20 aux Coussoules, et 1 ind. vu du train sur l'étang de Leucate le 23. Nombreux dans les roselières du Canet : jusqu'à 15 ind. dans la journée le 25 avril (10 la veille).

**8-Héron gardeboeuf *Bulbucus ibis* (4/8)**

Pas vu aux Coussoules. Un groupe de 28 vers la Craboulette à Gruissan le 20, 6-7 sur un pré inondé à la Franqui le 23, entre 10 et 20 ind. selon les journées au Canet.

**9-Crabier chevelu *Ardeola ralloides* (3/8)**

6 ou 7 individus en tout : 1 seul dans le secteur Leucate/La Franqui, un migrateur en halte dans le dunes de leucate Plage sous la pluie le 22. Tous les autres sont observés autour de l'étang du Canet : 1 depuis le Camping à St Nazaire le 23 puis le 24, 1 dans les prés inondés du nord ouest le 23, 2 au Golf de St Cyprien le 24, et même un individu sur un horrible bassin à côté d'un supermarché (intermarché ?) et du Macdo entre Canet village et Canet Plage le 24.

**10-Aigrette garzette *Egretta garzetta* (8/8)**

Comme pour tous les ardeidés, en petit nombre à Leucate/La Franqui (max de 12 dans la journée), mais commune au Canet : groupes allant jusqu'à 35 ind. dans les prés inondés du nord-ouest le 25 et jusqu'à 50 ind. (en vol) à Alénia le 24.

**11-Grande Aigrette *Ardea alba* (2/8)**

2 obs : 1 ind. au chemin du milieu à Gruissan le 20, et 1 à l'ancien Réart (Etang du Canet) le 24

**12-Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax* (1/8)**

Uniquement observé le 25 autour de l'étang de Canet : 1 dans les prés du nord-ouest, 4-5 au Golf de St Cyprien et 2 au Camping de St Nazaire

**13-Butor étoilé *Botaurus stellaris* (4/8)**

Au moins 3 chanteurs contactés à l'étang de Canet : 1 depuis le camping de St Nazaire les 23, 24 et 25, 1 dans les prés inondés du nord ouest le 25 et 1 à Alénia le 26.

**14-Flamant rose *Phoenicopterus roseus* (5/8)**

Présent sur tous les étangs et Salins dans le secteur Leucate/La Franqui/Salses/Port-la-Nouvelle. Un beau vol de 77 ind. (c'est parcequ'on est pas en Camargue qu'on dit ça...) nous passe au dessus de la tête aux Coussoules le 21.

Par contre, aucun ind. sur l'étang de Canet, probablement trop haut.

**15-Cigogne blanche *Ciconia ciconia* (1/8)**

2 ind. sont observés le 24 autour de l'étang de Canet : 1 en vol au nord-ouest et 1 posée en soirée à Alénia.

**16-Cigogne noire *Ciconia nigra* (4/8)**

Alors que nous finissons notre prospection Gobemouches à La Franqui avec les 3 Julien et Céline, 1 ad. survole le village luttant tant bien que mal contre la tramontane. Au café, Julien G. reçoit un coup de fil de Bernard Marconot : un groupe de 18 ind. épuisés s'est posé sur la plage aux Coussoules, grand moment ! 1 seul adulte dans le tas, et un des immatures avec une bague jaune X4 à la patte gauche. Le groupe repartira le lendemain matin vers 11h, dérangés par des cavaliers.

Un adulte est vu en migration le 20 à Gruissan, et pour notre « train list », 1 ind. sur l'étang de leucate le 23. Enfin, au cap Béart le 26, 3 immatures en migration. Belle série d'observations !

#### **17-Ibis sacré *Threskiornis aethiopicus* (2/8)**

La volaille locale, vue du train (3-4) pas très loin du zoo probablement, et un autre ind ? en vol au dessus du marais de St Louis à Narbonne le 20.

#### **18-Tadorne de Belon *Tadorna tadorna* (8/8)**

Assez commun un peu partout en petit nombre, jusqu'à une quarantaine dans la journée entre les Coussoules et leucate le 20, jusqu'à une vingtaine dans la journée au Canet le 25. La seule observation notable : 2 ind. en vol N en mer au Cap Béart le 26.

#### **19-Canard colvert *Anas platyrhynchos* (7/8)**

Bien présent dans toutes les zones humides, surtout au Canet (rarement plus de 50 ind dans la journée néanmoins)

#### **20-Canard souchet *Anas clypeata* (1/8)**

2 couples dans les prés inondés du nord ouest de l'Etang de Canet le 25

#### **21-Canard pilet *Anas acuta* (1/8)**

1 male dans les prés inondés du NO Canet le 24

#### **22-Sarcelle d'été *Anas quequedula* (1/8)**

1 male, inséparable du pilet ci-dessus au même lieu même date

#### **23-Nette rousse *Netta rufina* (1/8)**

1 mâle le 25 toujours dans ces prés qui nous auront permis de voir autre chose que du colvert...

#### **24-Balbutard pêcheur *Pandion haliaetus* (3/8)**

4 migrateurs observés en début de séjour : 1 au dessus de La Franqui, à peine arrivés, le 19, 1 qq km au sud de Narbonne le 20, 1 au chemin du Milieu à Gruissan le 20 et 1 aux Coussoules le 21.

#### **25-Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus* (3/8)**

Curieusement assez peu, le seul site où on observe l'espèce en bonne quantité est le secteur de Gruissan au chemin du milieu (6 ind. le 20). Ailleurs, 1 au sud de Narbonne le 20, 1 à Fitou le 22 et 1 en halte (pour cause de tramontane beaucoup trop forte même pour un circa) à La Franqui le 23.

#### **26-Milan noir *Milvus migrans* (6/8)**

Deux relativement bonnes journées de migration sont détectées (sachant que nous n'avons pas fait de suivi particulier) avec une cinquantaine d'oiseaux dans la journée le 20 vers Gruissan

surtout (groupe max : 10 ind.), et le 24 au Canet (dont un groupe de 21 ind. cherchant à se poser en dortoir à Alénia au crépuscule).

Sinon, toujours moins de 10 individus les autres jours où l'espèce fut notée (7-8 le 19, 10 le 21, 5 le 22, 5 le 25)

### **27-Busard Saint-Martin *Circus cyaneus* (1/8)**

Hormis des Busards sp volant beaucoup trop haut et inidentifiables sans longue vue et avec tramontane, seulement 3 fem. de cette espèce en migration, autour du Canet, le 24 avril : 1 au Delta du réart et 2 au nord ouest .

### **28-Busard cendré *Circus pygargus* (1/8)**

Là encore uniquement noté au Canet le 24 avril : 1 mâle 2A à l'ancien Réart et 1 femelle au Nord ouest de l'étang, en migration.

### **29-Busard des roseaux *Circus aeruginosus* (5/8)**

Surtout très commun sur l'étang de Canet : impossible de scruter l'horizon sans voir plusieurs exemplaires de cette espèce (sauf de nuit ou par temps de pluie). Au moins une trentaine d'ind. vus autour de l'étang le 24, même plus estimés le lendemain. Hors de cette zone, les seuls contacts sont effectués dans le secteur de Gruissan (3 ind. le 20).

### **30-Buse variable *Buteo buteo* (3/8)**

Uniquement notée dans le secteur de Gruissan (6 ind le 20) et de l'étang du Canet (15 ind. le 24, 10 ind. le 25, la plupart en migration)

### **31-Bondrée apivore *Pernis apivorus* (1/8)**

Notre unique, en migration au dessus de St Nazaire le 24

### **31-Epervier d'Europe *Accipiter nisus* (6/8)**

Des migrateurs sont observés fréquemment, avec un max de 10 ind. le 24 au Canet (total de la journée). Pour les autres jours : 3 ind. le 19, 7 ind. le 20, 5 ind. le 21, 1 ind. le 23, et 7 ind. le 25.

### **32-Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* (8/8)**

De nombreux migrateurs auxquels s'ajoutent les locaux. Souvent jusqu'à 15-20 ind. observés dans la journée, aussi bien vers Leucate, Gruissan ou le Canet. Meilleures journées les 20 et 24 (20 ind.). Couples nicheurs trouvés à l'ancien Réart (dans un nichoir à Rollier), au NO Canet (jeunes au nid) et au Golf de St Cyprien (jeunes au nid).

### **33-Faucon kobez *Falco vespertinus* (1/8)**

Superbe observation d'un mâle posé à quelques dizaines de mètres à Alénia le 24 en soirée, observé en compagnie de Julien Gonin et Céline Ravaud. L'oiseau fait quelques séances de chasse avant de se reposer.

### **34-Faucon hobereau *Falco subbuteo* (5/8)**

Observé en faible nombre (6 ind. en tout) : 2 au chemin du milieu à Gruissan le 20, 1 aux Coussoules le 21, 1 à Fitou le 22, 1 à la gare de Salses le 23 et 1 à l'ancien réart le 24.

### **35-Faucon émerillon *Falco colombianus* (2/8)**

Encore 2 migrateurs : 1 à la Franqui le 19 et 1 à l'ancien Réart le 24.



**36-Perdrix rouge *Alectoris rufa* (5/8)**

Notée en petit nombre, surtout dans les corbières (Fitou, Leucate) ou en bordure de villages (La Franqui, Leucate). Au Canet, uniquement notée à Alénia (2 ind.) le 26.

**37-Caille des blés *Coturnix coturnix* (3/8)**

Quelques migrateurs observés ou contacté : 1 mâle levé aux Coussoules le 20, 1 chanteur Alénia le 24, 2 ind. au moins toujours à Alénia le 26 (1 chanteur et 1 levé). Benoit en a également levé une à Port La Nouvelle le 22 avant de nous rejoindre.

**38-Gallinule Poule d'eau *Gallinula chloropus* (6/8)**

Notée tous les jours autour de l'Étang de Canet, également observée aux Coussoules et à Livières.

**39-Foulque macroule *Fulica atra* (5/8)**

Notée tous les jours autour de l'étang de Canet, souvent plusieurs dizaines. Dans l'aude, seulement observée (et en faible nombre) à Livières près de Narbonne.

**40-Râle d'eau *Rallus aquaticus* (3/8)**

Notée sur 3 sites : 4 cris aux coussoules le 19, 2 à Livières le 20 et 1 à St Nazaire le 23

**41-Talève sultane *Porphyrio porphyrio* (1/8)**

Au Golf de St Cyprien, la projection des mares, pourtant en pleine après midi et sous le soleil, a permis d'observer un ind. le 25.

**42-Avocette élégante *Recurvirostra avosetta* (1/8)**

Seulement 2 ind. vus du train entre Port-La-Nouvelle et la Franqui le 19

**43-Echasse blanche *Himantopus himantopus* (4/8)**

Surtout vue du train ! (une dizaine le 19 et 3-4 le 23)

Ailleurs, une vingtaine à Livières le 20, mais quasiment absente de l'étang de Canet : seulement 1 au nord ouest le 24...

**44-Glaréole à collier *Glareola pratincola* (2/8)**

1 ind. dans les prés inondés au Nord Ouest du Canet les 24 et 25 avril.

**45-Huitrier pie *Haematopus ostralegus* (1/8)**

Cris d'au moins 2 ind. aux Coussoules le 21

**46-Vanneau huppé *Vannellus vannellus* (2/8)**

2 ind. semblant appariés dans les prés inondés du Nord Ouest Canet les 24 et 25 avril.

**47-Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus* (3/8)**

Observé surtout sur la plage aux Coussoules : vingtaine le 19, quelques uns le 21. Ailleurs, seulement 1 ind. à l'embouchure du tech le 26

**48-Grand gravelot *Charadrius hiaticula* (1/8)**

Quelques uns sur la plage aux Coussoules le 19

**49-Chevalier guignette *Actitis hypoleucos* (5/8)**

Assez peu : seulement 7-8 ind ! Dans le détail :

1 à La Franqui le 19, 1 aux Coussoules le 20, 1 à la STEP des Coussoules le 21, 1 au Camping de St Nazaire et 1 au nord ouest Canet le 24, 2 au nord ouest Canet et 1 au Golf de St Cyprien le 25.

**50-Chevalier culblanc *Tringa ochropus* (3/8)**

Fin de migration pour cette espèce : 1 aux Coussoules le 19 puis un autre le 20, 3-4 au même endroit le 21, 1 au nord ouest du Canet le 25 et 2 au camping de St Nazaire le 25.

**51-Chevalier gambette *Tringa totanus* (3/8)**

Principalement observé dans les prés inondés du nord ouest Canet : entre 15 et 20 ind. le 24 (et encore quelques uns le lendemain, les chevaliers étant moins visibles que la veille). Ailleurs, uniquement observé aux Coussoules, avec 4 ind. le 19.

**52-Chevalier arlequin *Tringa erythropus* (2/8)**

Seulement dans les prés inondés du nord ouest Canet : 4-5 ind. le 24, 2-3 ind. le 25.

**53-Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* (7/8)**

Le chevalier le plus régulièrement observé, avec là encore des effectifs maximaux dans les prés inondés du nord ouest Canet : 25 ind. min. le 24. Autour du Canet, 2-3 ind. sont également vus à St Nazaire, et des cris sont entendus à Alenya le 26. Dans le secteur de Leucate, 6 ind fréquentaient une mare à la Franqui le 23, plusieurs cris nocturnes vers Leucate le 22, quelques ind également notés aux Coussoules (1 le 19, plusieurs cris le 21).

**54-Chevalier sylvain *Tringa glareola* (3/8)**

Observé sur 2 sites : 14 dans pré inondé à la Franqui le 23, et un beau groupe d'au moins 70 ind. dans les prés du nord ouest de l'étang de Canet le 24 (encore au moins 20 le lendemain)

**55-Combattant varié *Philomachus pugnax* (2/8)**

Là encore, belle concentration de 40 ind. min. au nord ouest du Canet le 24, dont 2 ind. en PN (1 blanc et 1 roux).

**56-Courlis cendré *Numenius arquata* (1/8)**

Des cris sont entendus aux Coussoules le 21

**57-Courlis corlieu *Numenius phaeopus* (1/8)**

1 ind. dans les prés inondés au nord ouest du Canet le 25.

**58-Bécassine des marais *Gallinago gallinago* (4/8)**

1 à Livières le 20, 1 à la STEP des Coussoules le 21, 6 au Nord Ouest du Canet le 24 et encore une le 25.

**59-Bécasseau variable *Calidris alpina* (1/8)**

On n'aura vraiment pas prospecté de sites à bécasseaux ! Seulement quelques uns sur la plage aux Coussoules le 21.

**60-Bécasseau sanderling *Calidris alba* (1/8)**

2 sur la plage à Leucate le 22

**61-Mouette rieuse *Larus ridibundus* (8/8)**

Très peu présente immédiatement en bord de mer, sur les plages ou sur l'eau. Par contre, nombreuses sur les salins et étangs côtiers, surtout au Canet (plusieurs centaines).

**62-Mouelle mélanocéphale *Larus melanocephalus* (2/8)**

Un petit mouvements d'oiseaux en fin d'après midi au Nord-Ouest du Canet, avec au moins 25 ind (majorité d'adultes, qq 2A et 3A) remontant progressivement vers le nord par haltes successives. Ailleurs, 2 ind. 2A à l'embouchure du Tech le 26.

**63-Goéland railleur *Larus genei* (1/8)**

7 lors de notre bref passage à Lapalme le 21

**64-Goéland leucophée *Larus michaellis* (8/8)**

Très commun

**65-Goéland d'Audouin *Larus audouinii* (1/8)**

Un ind. de deuxième été est posé parmi les Mouettes rieuses(et qq leucophées) dans les prés inondés du Nord-Ouest de l'étang de Canet le 24. Il restera sur le site plus d'une heure, avant de partir suite à un dérangement dans la zone.

**66-Sterne caugek *Sterne sandvicensis* (6/8)**

La Sterne la plus fréquemment observée : des oiseaux naviguent entre Lapalme (5 le 21) et les Coussoules (4 le 19), en mer, une quinzaine pêchent devant Leucate le 22 et 4-5 passent le Cap Béart et l'embouchure du Tech le 26. Sur l'Etang de Canet, jusqu'à une trentaine d'oiseaux sont notés depuis le Golf de St Cyprien, et les contacts se font un peu partout autour du lac.

**67-Sterne hansel *Sterna nilotica* (1/8)**

2 ind. à l'ancien Réart à St Nazaire le 24

**68-Sterne naine *Sterna albifrons* (1/8)**

Au moins 6 ind. au golf de St Cyprien le 25, pêchent dans les mares de Golf et sur l'étang.

**69-Guifette moustac *Chlidonis hybrida* (3/8)**

Uniquement observée au Canet, où l'espèce est bien présente : le 24, 4-5 à l'ancien réart et 6-7 posées avec les laridés dans les prés inondés du nord-ouest ; le 25, une quinzaine au dessus des roselières de St Cyprien et une dizaine au dessus de celles du Nord de St Nazaire ; le 26, 6 vers Alenya.

**70-Guifette noire *Chlidonias niger* (2/8)**

Nettement moins nombreuse que la précédente, et uniquement notée sur le Canet : 4-5 à l'ancien Réart le 24, 2 au dessus des roselières de St Cyprien le 25.

**71-Pigeon féral *Columba livia***

Bien que Benoît ne tienne pas de carnet, il nous fait remarquer que nous ne notons jamais cette espèce dans les notes. C'est fait. Vu probablement tous les jours, ou presque.

**72-Pigeon ramier *Columba palumbus* (8/8)**

Le premier jour de notre arrivée, alors que la tramontane se lève, a lieu un passage relativement important pour la date, puisque au moins 200 oiseaux passent au dessus de notre tente aux Coussoules en 2-3 heures. Les jours suivant, nettement moins d'oiseaux seront

notés, et en nombre décroissant : env 20 ind. le 20, env 10 ind. le 21, env 5 ind. le 22, 1 seul ind. le 23 (secteurs où il ne semble pas y avoir de locaux, entre la Franqui et Leucate).  
Autour du Canet, avec le temps qui repasse au beau, quelques migrateurs sont à nouveau observés, mais jamais nombreux, une vingtaine chaque jour.

### **73-Tourterelle turque *Streptopelia decaocto* (8/8)**

Commune, sans aucun mouvement particulier décelé cette semaine.

### **74-Tourterelle des bois *Streptopelia turtur* (6/8)**

Arrive timidement lors de notre séjour : on observe la première le jour de notre arrivée (19 avril) à la Franqui, mais il faudra attendre le 22 pour en voir une autre, sur le plateau de Villesèque.

Le 23 avril, 1 ind à Leucate.

Autour du Canet, spécialement à St Nazaire (mais aussi à Alenya et Canet-village), l'espèce commence à être notée plus fréquemment : 2 le 23, 4 le 24, 4 le 25, 2 le 26.

1 le 19 à la Franqui, 1 plateau de Villesèque le 22, 1 Camping de Leucate et 2 au Camping de St Nazaire le 23, 4 St Nazaire le 24, 2 Nord-Ouest Canet et 2 Camping St Nazaire le 25, 2 Alenya le 26.

### **75-Coucou gris *Cuculus canorus* (5/8)**

Jamais plus d'un individu dans la journée.

Notre premier est un individu chanteur sous la pluie sur le plateau de Villesèque le 22.

Puis 1 sur la falaise de Leucate le 23, 1 à Alénya le 24, 1 chanteur au Nord Ouest Canet le 25 et 1 à de nouveau à Alénya le 26.

### **76-Coucou geai *Clamator glandarius* (7/8)**

Ca pullule ! Observé presque tous les jours, avec souvent plus d'un individu et plus d'une douzaine en tout. Au moins un oiseau encore en plumage de juvénile (tête noire, ailes rousses).

Dans le détail : 3-4 à la Franqui le 19, 2 (1 juv. sur) au Camping des Coussoules et 1 à Gruissan le 20, 1 au camping de Leucate le 22, 2 à la Franqui le 23, 1 au camping de St Nazaire le 24, 1 au Golf de St Cyprien le 25 et 2 à Alenya le 26.

### **77-Hibou des marais *Asio flammeus* (1/8)**

1 ind. chasse devant le camping des Coussoules le 19 avril à la tombée de la nuit. Espèce rare dans le département, les données récentes étant souvent printanières comme celle-ci (comm. F. Garcia)

### **78-Chouette chevêche *Athene noctua* (1/8)**

4 ind. posés en bord de route sur des piquets vers Alenya le 24.

### **79-Petit-duc scops *Otus scops* (4/8)**

Contacté sur deux localités :

-2 chanteurs à Villesèque de Corbières le 21

-2 chanteurs à St Nazaire le 23, et un chanteur diurne (12h) au même endroit le 24 puis le 25 (8h).

### **80-Martinet noir *Apus apus* (8/8)**

Un gros passage a lieu au début de notre séjour, avec plusieurs milliers d'individus le 19 et surtout le 20 avril entre Leucate et la Franqui. Les jours suivants, le passage diminue un peu

puis semble se renforcer en fin de semaine, avec toujours des centaines d'individus en passage continu. Egalement des centaines en rassemblement au dessus des villages (Villesèque le 22, Leucate le 23, Canet le 25, Port Vendres le 26...)

pls centaines le 19, milliers le 20, centaines le 21, centaines le 22, centaines le 23, centaines le 24, centaines le 25, centaines le 26

### **81-Martinet pâle *Apus pallidus* (1/8)**

Pourtant bien recherché parmi les martinets qui nous passaient sous le nez toute la semaine, il nous faut attendre le dernier jour pour en observer, dans leur bastion, à Port Vendres et Banyuls-sur-mer.

### **82-Martinet à ventre blanc *Apus melba* (7/8)**

Fin de migration pour cette espèce, néanmoins notée quasiment tous les jours (sauf le dernier), avec 11 individus au total.

Dans le détail : 1 aux Coussoules le 19, 1 à Gruissan/chemin du milieu le 20, 1 aux Coussoules le 21, 2 à Fitou le 22, 1 sur la Falaise de Leucate et 1 à La Franqui le 23, 3 à St Nazaire le 24, 1 au dessus de notre tente à St Nazaire le 25.

### **83-Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis* (1/8)**

1 ind. crie à deux reprises au Nord-Ouest de l'étang de Canet le 25.

### **84-Huppe fasciée *Upupa epops* (7/8)**

Le premier oiseau en posant les pieds à la gare de la Franqui, est une huppe posée dans un arbre juste au bord du quai... Nous observerons cette espèce assez communément, aussi bien aux Coussoules/La Franqui (5 ind. le 19, 7-8 ind. le 20, 5-6 ind le 21, mais un seul le 22 sous la pluie, 4 le 23) qu'autour de l'étang de Canet (jusqu'à 15 ind. observés dans la journée le 24 !)

### **85-Guêpier d'Europe *Merops apiaster* (6/8)**

Les oiseaux arrivent progressivement au cours de notre séjour. Nous n'en observons aucun le premier jour bien que de très nombreux oiseaux migrent. Les premiers sont contactés le lendemain, au dessus des Coussoules.

Le 21 avril, une cinquantaine d'ind. survole les Coussoules en plusieurs groupes dans la matinée.

Le 22 avril, 70-80 ind. sont notés en migration le long de la plage de Leucate, dont un groupe de 40-50 ind.

Le 23 avril, la tramontane est tellement forte qu'aucun oiseau n'est observé.

Le 24 avril, autour du Canet, une forte migration a lieu (au moins 150 ind. vus sans trop chercher à les dénombrer tous, avec un groupe max. de 48 ind. à l'ancien réart).

Le 25 avril, un peu moins : 70-80 ind. dans la journée (groupe max. 21 ind)

Le 26 avril, de nouveau un beau passage du côté du Cap Béart en matinée, avec au moins 150 ind. en plusieurs groupes, plusieurs dépassant la trentaine d'oiseaux.

### **86-Rollier d'Europe *Coracias garrulus* (1/8)**

Alors que nous avons visité pas mal de sites favorables, et que nous étions déjà passé sur place 2 jours plus tôt, nous observons le premier migrateur le dernier jour (26 avril) à Alénia, tout fraîchement arrivé donc.

### **87-Pic « de Sharpe » *Picus viridis sharpei* (6/8)**

Très commun tout autour de l'étang de Canet. Une dizaine ou une quinzaine d'individus sont contactés selon les jours. Leur chant est très particulier, mais des oiseaux faisant un chant exactement semblable au Pic vert du nord ont été notés à deux ou trois reprises, à des lieux différents.

Hors étang du Canet, une femelle était au Chemin du milieu à Gruissan le 20, et un ind. à Villesèque des Corbières le 22.

**88-Pic épeichette *Dendrocopos minor* (1/8)**

1 mâle chante et tambourine dans les arbres le long du chemin qui mène aux prés inondés du Nord Ouest Canet le 25.

**89-Torcol fourmilier *Jynx torquilla* (1/8)**

La dernière espèce du séjour, un ind. chante dans une forêt de chênes verts au dessus de Banyuls le 26. Benoit en avait eu un avant de nous rejoindre à Port la Nouvelle le 22.

**90-Cochevis huppé *Galerida cristata* (8/8)**

Quel plaisir de voir cette espèce aussi abondante ! Principalement autour des habitations et sur les côtes...

**91-Cochevis de Thékla *Galerida theklae* (1/8)**

Le 22, nous accompagnons Julien G. sur le plateau de Villesèque où il a 2 carrés à prospecter pour son étude sur l'espèce, ce qui nous permet de voir 1 couple + 1 ind (Julien a du en avoir plus). Comme Benoit arrive et veut cocher la bête, passage dans les milieux favorables autour de Fitou, et 5 oiseaux supplémentaires sur une petite surface (3 chanteurs).

**92-Alouette des champs *Alauda arvensis* (1/8)**

Uniquement notée dans les prairies d'Alenya, 6-7 ind. le 26...

**93-Alouette calandrelle *Calandrella brachydactyla* (3/8)**

Assez peu d'obs : 3 en migration aux Coussoules le 21, 1 en migration à Leucate-Plage le 22, 2+ sur la falaise de Leucate le 23.

**94-Hirondelle rustique *Hirundo rustica* (8/8)**

Les plus gros passages ont lieu en début de séjour, lorsque plusieurs centaines d'oiseaux à l'heure, voire des milliers à certaines heures, passent au dessus des Coussoules le 19 et de Leucate le 20. Le 21, le temps splendide stoppe net la concentration de migrateurs sur les Coussoules, et le passage apparaît très faible. A Leucate, il reprend timidement le 22 mais les conditions atmosphériques sont mauvaises, puis regain le 23 malgré la tramontane très violente. Au Canet du 24 au 26, le passage est régulier en matinée mais assez peu soutenu par rapport au deux premiers jours.

**95-Hirondelle rousseline *Hirundo daurica* (2/8)**

Trois migrateurs, tous sur la partie ouest de l'étang du Canet : 1 à l'ancien Réart le 24 vers 13h, 1 au dessus de notre tente à St Nazaire le 25 vers 7h30, 1 au Nord Ouest Canet le 25 vers 11h.

**96-Hirondelle de fenêtre *Delichon urbica* (8/8)**

Le schéma est à peu près semblable aux Hirondelles rustiques, bien que celles-ci passent toujours en faible nombre. Selon les heures et les jours, on doit passer d'un rapport 70-80% à à peine 5%. Par exemple, le 19 avril, alors que les Hirondelles rustiques migrent en grand

nombre, très peu d'hirondelles de fenêtre passent avec elles. Ce n'est qu'à partir de 12-13h qu'elles commencent à passer, en groupes mono spécifiques parfois surprenants par leur compacité. Des centaines à l'heure passent le 20 le long de la plage de Leucate. Le passage suit le même cours que les Hirondelles rustiques les jours suivants, mais le 23 on note qu'il en passe 10 fois moins que cette espèce.

A noter que les oiseaux sont déjà bien installés et couvent à St Nazaire le 24.

#### **97-Hirondelle de rivage *Riparia riparia* (8/8)**

Bien que vue tous les jours, c'est presque un jeu de chercher l'Hirondelle de rivage parmi les autres Hirondelles en migration tellement elle passe en proportion ridicule durant notre séjour (un peu tardif pour cette espèce). Hormis sur un site où plusieurs dizaines d'ind. stationnaient le 20, à Livières près de Narbonne, nous n'observerons que des migrateurs actifs, et jamais plus de 20 dans la journée (et encore, en début de séjour, à partir du 21 on ne dépasse pas les 6 ind. quotidiens).

#### **98-Hirondelle de rochers *Ptyonoprogne rupetris* (4/8)**

L'espèce est observée sur ses sites de repro à Perpignan-centre (5-6 ind. le 23, 2 à la gare le 25) et autour du Cap Béart (dizaine d'oiseaux).

Lors de la grosse journée de migration à Leucate le 21 avril, nous notons 3 oiseaux en migration active aux Coussoules et 1 à Leucate-Plage, date plutôt tardive pour des migrateurs.

#### **99-Pipit rousseline *Anthus campestris* (5/8)**

Des mouvements ne sont décelés que le 20 avril, avec une vingtaine d'oiseaux en migration entre Leucate et les Coussoules. Les autres jours, les oiseaux sont vus à l'unité ou par deux, en migration et en stationnement, jamais en grande quantité (même dans les corbières, tout n'est pas arrivé). Peu fréquent autour du Canet.

#### **100-Pipit farlouse *Anthus pratensis* (5/8)**

Uniquement dans l'Aude ! Comme pour l'espèce précédente, la seule journée où des mouvements sont constatés est le 20 avril, avec une vingtaine de migrateurs au dessus des Coussoules. Sur ce site, 1 seul est vu le 19, puis 1 seul le 21.

Les seules autres obs concernent un 1-2 ind. à Leucate plage le 22 et 1 à la Franqui le 23 signe que le passage pré-nuptial se termine.

#### **101-Pipit spioncelle *Anthus spinoletta* (1/8)**

Deux oiseaux, en plumage nuptial presque terminé, dans les prés inondés du NO Canet le 25.

#### **102-Pipit des arbres *Anthus trivialis* (8/8)**

Un très gros (pour nous !) passage migratoire a lieu le premier jour (19 avril), avec 200-250 oiseaux qui passent au dessus des Coussoules dans la matinée. Le passage diminue progressivement les jours suivants, avec quelques « rebonds » (nb d'ind totaux dans la journée) : 50-70 le 20, 20 le 21, 20-30 le 22, 1 seul le 23...

Dans le secteur du Canet, malgré la météo qui s'améliore, le passage ne repart pas : <20 ind. le 24, 10 le 25, 8 le 26...

#### **103-Pipit à gorge rousse *Anthus cervinus* (4/8)**

Une belle série d'observations pour cette espèce, bien que le principal n'ait pas pu être vu : pas la moindre gorge rousse !!

Les six premiers sont observés en migration active dans le secteur de Leucate, et pour deux d'entre eux qui ont pu être détaillés la gorge n'était pas rousse (fem. ou jeune mâle) : 1 aux Coussoules le 20 vers 9h, 1 à Leucate le 20 vers 13h, et surtout 4 (tous à l'unité) dans la matinée aux Coussoules le 21.

Les autres contacts ont lieu au sud ouest de l'étang de Canet : le 24, nous entendons un individu crier à Alenya. Le lendemain, Renaud, Nidal et Alexandre se rendent sur le site et prospectent l'ensemble des prairies : ils trouvent 7 ind. en stationnement, dont quelques PN ! Nous y retournons le lendemain soir : il ne reste que 2 ind., en stationnement, mais pas de mâle adulte !! La prochaine fois !

#### **104-Bergeronnette grise *Motacilla alba* (7/8)**

Presque plus de migratrices... Dans le secteur de Leucate/La Franqui, jamais très nombreuses, et surtout dans les villages (hormis un ind. aux coussoules le 21) : 3 à La Franqui le 19, 1 à Leucate le 22, 1 à Salses le 23. Sinon, surtout notée dans les villes : Perpignan (2 le 23), Villesèque de Corbières (1 le 21), St Nazaire (2 le 24) Banyuls-Port Vendres et alentours (dizaine d'ind le 26).

Mais le hot-spot pour l'espèce dans la région est le Golf de Canet, puisque 10 ind. y sont présents le 25...

#### **105-Bergeronnette printanière *Motacilla flava* (8/8)**

De beaux mouvements migratoires les premiers jours (comme pour les Hirondelles), avec plusieurs centaines en migration, notamment le 20 avril (souvent des groupes d'une quarantaine d'oiseaux en migre). Des dizaines d'oiseaux stationnent dans les salins de Lapalme, formant une nuée impressionnante devant la voiture... On en voit nettement moins les 22 et 23 avril (météo médiocre), et apparaisse assez nombreuses au Canet le 24, et nettement moins le lendemain. Des petits sauts migratoires incessants... Majorité de flava dans les groupes, les individus locaux ont souvent divers sortes de cris roulés, plusieurs semblent très iberiae. Aucune thunbergii pour notre part (on avait qu'à aller plus à Lapalme !).

#### **106-Rougegorge familier *Erithacus rubecula* (5/8)**

Pas franchement abondant dans le secteur ! A peine 10 ind. notés dans la semaine. Il semble y avoir des migrateurs, bien que les tamaris soient aussi probablement occupés par des nicheurs. Détail : 3 aux Coussoules le 19, 2 aux Coussoules le 21, 2+ à Leucate le 22, 1 à Leucate le 23, 1 au Golf de St Cyprien le 25.

#### **107-Accenteur mouchet *Prunella modularis* (1/8)**

Mais que faisait cet individu dans les tamaris de Leucate-Plage le 20 avril ?

#### **108-Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos* (8/8)**

Encore assez peu en début de séjour (à peine une dizaine par jour les 19 et 20 avril), puis petite arrivée aux Coussoules le 21 (quinzaine d'ind), nettement plus qu'avant à leucate le 22 (vingtaine), assez peu le 23 (mauvais temps). Nombreux autour du Canet les 24-25, le passage bat son plein.

#### **109-Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros* (5/8)**

Etonnamment 3 jours sans voir cette espèce. Dans le secteur de Leucate, en moyenne une dizaine d'ind. par jour, moins dans le secteur du Canet ou de Port Vendres (max 5 par jour).

#### **110-Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* (8/8)**



Le passage bat son plein. Il y a plus de mâles les deux premiers jours, puis les ratio semble s'équilibrer après bien que non systématiquement vérifié... Observé tous les jours, en quantité toujours agréable pour cette espèce, aussi bien à Leucate qu'au Canet, avec un « pic » de 25 ind. dénombrés le 22 avril à Leucate (plage et falaise).

Dans le détail, 8 La Franqui + Coussoules le 19 ; 20 Gruissan + Coussoules le 20, 8-9 aux Coussoules le 21, 25 Leucate le 22, 8-9 Leucate et St Nazaire le 23, 5 Ouest Canet le 24, 14 Canet le 25 (6 Golf, 5 Nord ouest et 3 Camping), 10 Canet et Tech le 26.

#### **111-Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* (5/8)**

Le premier jour, un oiseau sur les Coussoules. Le 22, sous la pluie, on constate une belle arrivée de motteux à Leucate, puisque 13 ind. sont comptés, 11 sur la plage et 2 sur la falaise (aucun le 20). Il n'en reste d'ailleurs que 4 le 23, dont les deux sur la falaise...

Au Canet, 5 individus le 25 (3 à Alénia et 2 à l'ancien Réart). Le dernier oiseau est sur le cap Béart, le 26 avril.

#### **112-Traquet oreillard *Oenanthe hispanica* (2/8)**

2 f. et 1 m. à l'île St Martin à Gruissan le 20 ; le 22 avril, 5-6 mâles chantent à Fitou sur une faible zone, alors qu'aucun n'était présent 2-3 jours avant (puisque François et Alex n'en avaient pas vu).

#### **113-Tarier des prés *Saxicola rubecula* (8/8)**

Nous avons assisté à une nette arrivée de migrateurs tout au long de la semaine. Le premier jour, nous ne contactons en effet que 2 ind. (La Franqui). Idem le lendemain (Gruissan). Le 21 avril, 6 oiseaux arrivent aux Coussoules. La première nette arrivée a lieu le 22 avril : 16 ind. à Leucate, 2 autres à Fitou. Le lendemain, il y en a encore plus à Leucate, 20-25 ind.

Au Canet, la prospection de la partie ouest de l'étang nous permet d'estimer environ 30 ind. Nous sommes passés rapidement Alénia en soirée, mais Nidal, Renaud et Alexandre y passent le lendemain (25 avril), et y dénombrent plus de cent tariers ! Le 26 avril, sur le site, il en reste une quarantaine.

#### **114-Tarier pâtre *Saxicola torquata* (7/8)**

Absent de la presqu'île des Coussoules ! De manière générale, en petit nombre sur le littoral de la région de Leucate (1 à La Franqui le 19 et 3 sur la falaise le 23). A Gruissan, 3 ind. aux chemin du milieu le 20.

Une observation peu courante est celle d'un mâle en migration active parmi les fringilles le long de Leucate Plage le 20.

Au Canet, l'espèce est beaucoup plus courante dans son milieu de prédilection, les prés d'herbe mi-haute (quoi qu'il semble bien aimer la corbière du secteur !) : on en comptera jusqu'à 20 dans les prairies d'Alénia le 26 avril (et une dizaine par jour les 24 et 25).

#### **115-Grive musicienne *Turdus philomelos* (2/8)**

4 au Chemin du Milieu à Gruissan le 20, 1 chanteuse nocturne à Villesèque de Corbières le 21.

#### **116-Grive draine *Turdus viscivorus* (1/8)**

2 (couple ?) à la gare de la Franqui le 19.

#### **117-Monticole bleu *Monticola solitarius* (2/8)**

1 mâle chanteur à Villesèque de Corbières (depuis chez Julien G.) le 22, au moins 6 ind. au Cap Béart le 26.

**118-Merle noir *Turdus merula* (6/8)**

Peu commun : jamais plus de 5 ind. dans la journée. Le 19, 4 ind. dans l'ensemble des jardins de La Franqui (dont un juv.). Aucun le 21 et le 23 et moins de 5 ind. quotidiens les 20 et 22 sur le littoral audois, l'espèce est notée tous les jours dans les P-O : 2 à St Nazaire le 24, 2 au Nord-Ouest Canet le 25, 1 au Cap Béart le 26.

**119-Cisticole des joncs *Cisticola juncidis* (8/8)**

Bien présente sur le littoral, mais pas non plus en très grand nombre (aux Coussoules par ex, assez peu). Plus commune au Canet.

**120-Bouscarle de Cetti *Cettia cetti* (8/8)**

A peu près idem espèce précédente, rien de particulier à signaler...

**121-Locustelle tachetée *Locustella naevia* (2/8)**

2 chanteurs au Nord Ouest Canet le 25 et un oiseau est levé dans les prés à Alenya le 26.

**122-Rousserolle effarvate *Acrocephalus scirpaceus* (5/8)**

Dans l'Aude, l'espèce est uniquement notée sur la STEP des Coussoules (un chanteur les 19 et 21). Au Canet, des migrateurs dans les buissons se joignent aux chanteurs en roselière, mais nous contactons au maximum 20 ind. dans la journée (le 25). Egalement notée à l'embouchure du tech le 26.

**123-Rousserolle turdoïde *Acrocephalus arundinaceus* (2/8)**

La roselière de Livière, près de Narbonne, accueille plus d'une dizaine de chanteurs le 20 avril, mais aucune effarvate...  
Egalement un chanteur au Golf de St Cyprien le 25.

**124-Lusciniolle à moustaches *Acrocephalus melanopogon* (2/8)**

Uniquement observée au Canet : 1 chanteur le long des roselières du Camping de St Nazaire le 24 et 2-3 ind le 25, et 5 ou 6 chanteurs dans les roselières du golf de St Cyprien le 25.

**125-Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus* (1/8)**

Un migrateur à l'ancien Réart à St Nazaire le 24.

**126-Hypolais polyglotte *Hippolais polyglotta* (2/8)**

1 chanteur au camping de St Nazaire le 24 et un migrateur au Nord-Ouest Canet le 25.

**127-Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla* (8/8)**

Très nombreuses migratrices en début de séjour, des oiseaux un peu partout le 19, 20 et 21, parfois avec de belles concentrations (plusieurs dizaines lors d'un bref passage dans le buisson de Port la Nouvelle le 21, avec par ex. 5 ind. en groupe au sol...).

Avec les perturbations météorologiques, « un peu moins » d'oiseaux sont notés le 22, et à peine 5 le 23 ! Malgré qu'il fasse beau le 24, les migrateurs sont peu nombreux autour du Canet (dizaine d'ind. dans la journée). Un regain est noté le 25, avec de nouveau des migrateurs un peu partout, confirmé le 26.

**128-Fauvette des jardins *Sylvia borin* (3/8)**

2 oiseaux sont notés à Leucate-Plage : 1 le 20, et 1 le 22. La journée du 25, qui vit une nouvelle arrivée de Fauvettes à tête noire, permis l'observation de 3 Fauvettes des jardins : 2 au Nord Ouest Canet et 1 au Golf de St Cyprien.

#### **129-Fauvette grisette *Sylvia communis* (8/8)**

Des migrateurs sont observés tous les jours mais jamais en grande quantité : maximum de 10 ind. quotidiens le 20 (Leucate, Coussoules et Gruissan) et le 25 (Canet). Entre ces deux dates, le nombre d'ind. avait décru progressivement comme pour la plupart des passereaux migrateurs : 6-7 le 21 (Coussoules), 3 le 22 (Leucate), 1 le 23 (Falaise de Leucate). Aux extremes, 5 ind. à la Franqui le 19 et 6 ind. sur le littoral du sud PO le 26.

#### **130-Fauvette mélanocéphale *Sylvia melanocephala* (8/8)**

Observée ou contactée tous les jours, jamais en très grand nombre en raison de la discrétion de l'espèce à cette époque (rarement >10 ind. dans la journée).

#### **131-Fauvette à lunettes *Sylvia conspicillata* (5/8)**

Surtout observée sur le littoral audois : 2 au chemin du Milieu dans la plaine de Gruissan le 20, 1 aux Coussoules le 21, 2 à Leucate Plage dans les tamaris le 22 et 3 sur la falaise de Leucate très ventée le 23.

Au Canet, 1 ind. à Alenya le 26.

#### **132-Fauvette passerinette *Sylvia cantillans* (6/8)**

Une arrivée se produit au début de notre séjour : aucun oiseau n'est observé le 19 aux Coussoules et à la Franqui alors que de nombreux passereaux sont à la fête. Arrivée d'un ind. aux Coussoules le 20, 2 autres oiseaux sont observés ce jour (à Leucate et Gruissan). Le 21, une grosse arrivée a lieu aux Coussoules, ou 15 ind. sont comptés sur une bonne partie de la presqu'île. 5 autres ind. sont présents dans le buisson de Port la Nouvelle pourtant torché. Le lendemain 22 avril, une douzaine d'oiseaux dans la garrigue du plateau de Villesèque, et 3 autres à Leucate-Plage.

Le 23 avril, aucun oiseau n'est observé, la météo n'y étant pas franchement pour rien. Il semble néanmoins que les migrateurs soient partis et que d'autres arrivées n'aient pas eu lieu, puisqu'un seul ind. est observé au canet (à St Nazaire) le 24. Dans les P-O, pas vraiment de regain les jours qui suivent : seulement 2 oiseaux au Canet le 25, et 5 sur le littoral sur sud PO le 26 (2 Cap Béart et 3 Banyuls).

#### **133-Fauvette pitchou *Sylvia undata* (2/8)**

Nombreuses sur le plateau de Villesèque et quelques-unes à Fitou le 22, sinon uniquement observée au Cap Béart le 26.

#### **134-Fauvette orphée *Sylvia hortensis* (2/8)**

1 mâle au Golf de St Cyprien le 25, un autre mâle dans les chênes verts derrière Banyuls le 26.

#### **135-Pouillot véloce *Phylloscopus collybita* (5/8)**

Fin de la migration pour cette espèce... Le 19, 7-8 oiseaux sont pourtant encore comptés entre les Coussoules et la Franqui. Plus que 2 ind. le 20 (Leucate et Gruissan) et le 21 (Coussoules), plus aucun les 22 et 23. De nouveau quelques obs au Canet : 1 au camping de St Nazaire le 24 et 2-3 au Nord-Ouest Canet le 25.

#### **136-Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* (8/8)**

Un gros contingent de migrateurs à notre arrivée sur les lieux, ça fait plaisir !! Plus de 200 oiseaux dans les buissons des Coussoules et de la Franqui le 19, partout le 20, toujours très nombreux le 21 (une petite vingtaine de bagués). Les tamaris du Camping sont infestés de fitis, il se baignent à dix ensemble dans les flaques...

Même scénario que pour pas mal de passereaux ensuite, diminution nette : « assez peu » le 22, moins de 10 le 23 (secteur de Leucate). Au Canet, les effectifs ne regonflent pas beaucoup : 25 le 24, « pas énormément » le 25, quelques uns le 26...

#### **137-Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix* (4/8)**

Ah ça fait plaisir de voir un peu cette espèce ! J'avais réussi à ne pas en voir un seul en 2003, Julien également je crois... L'année précédente, je ne suis même pas sûr d'en avoir vu plus d'un ! Et en Corse, en plus !

Sur le littoral audois, l'espèce fréquente les jardins : 1 dans les jardins de la Franqui le 19 et 1 dans les jardins de Leucate le 22.

Plus nombreux au Canet (contrairement aux fitis) : 2 au Camping de St Nazaire et 2 au Nord-Ouest Canet le 24, 2 autres au Nord-Ouest Canet le 25.

#### **138-Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli* (8/8)**

Voir cette espèce tous les jours pendant huit jours, ça non plus ça ne nous arrive pas souvent...

Dans l'Aude, les effectifs restent modestes : 1 à la Franqui/Guardiole le 19, 2 au chemin du Milieu à Gruissan le 20, 2 aux Coussoules (bagués) le 21, 1 à Leucate et 1 à Fitou le 22, 1 à La Franqui le 23.

Dans les P-O, en plus des milieux qui sont un peu plus favorables à l'espèce, les migrateurs déboulent : 4 au Camping de St Nazaire et 1 à l'ancien Réart le 24, mais surtout plus de 30 ind. le 25, dont une vingtaine le long du chemin qui mène au Nord-Ouest Canet (ranch), 6 au Camping, et 7 au Golf de St Cyprien.

Une dizaine d'ind. seront comptés le 26 dans le sud P-O.

#### **139-Roitelet à triple bandeau *Regulus ignicapilla* (4/8)**

Quelques observations : un chanteur à la gare de la Franqui le 19, 1 sur le plateau de Villesèque le 22 et 1 à Banyuls le 26. Le hot-spot a été le Golf de St Cyprien, avec une dizaine d'oiseaux le 25.

#### **140-Gobemouche gris *Muscicapa striata* (8/8)**

En nombre honorable surtout dans le secteur de la Franqui, où 10-12 ind. y sont comptés le 19. Moins d'oiseaux le lendemain entre Les Coussoules, Leucate et Gruissan (5 ind.), puis de nouveau une petite arrivée de 8 oiseaux aux Coussoules (plus 2-3 à Port la Nouvelle) le 21. Seulement 3 dans les jardins de Leucate le 22, plus beaucoup non plus le 23 (2 à la Franqui et 1 à St Nazaire).

En petit nombre autour du Canet mais toujours régulier : 3+ le 24, 5 le 25, 5-6 le 26.

#### **141-Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca* (8/8)**

Comme pour tous les Gobemouches, le recensement de la Franqui du 19 fait peter les scores : 35-40 ind. comptés le 19 (dont quelques uns aux Coussoules). Les scores totaux diminuent les jours suivants mais parcequ'il y avait moins de recherche ciblée : 15 ind. le 20 (Leucate, Coussoules, Gruissan), 15 ind le 21 (Coussoules et Port la Nouvelle), 20 à Leucate le 22 et 15-20 à Leucate le 23.

Toujours pas mal au Canet les jours suivants : 10 le 24, 15 le 25, 15 le 26.

La majorité des oiseaux sont des 2A.

#### **142-Gobemouche à collier *Ficedula albicollis* (5/8)**

Comme Julien l'a dit devant le premier individu : « je suis sûr que ça sera l'oiseau de la semaine... ». En effet, non pas parce que l'on a rien vu d'autre, mais parce qu'on a totalisé 24 individus (ex-aequo avec Julien Gonin !) les cinq premiers jours dans l'aude. Il n'en restait aucun dans les P-O. L'arrivée s'est produite le 17, 2 jours avant notre arrivée. Il est probable que des oiseaux aient continué d'arriver les jours suivants, mais dans l'ensemble les oiseaux semblaient stationner. Une des 2 femelles que nous avons bagué aux Coussoules était toujours là 4 jours après sa capture (obs de François Bouzendorf et Alex Vinot). Une quarantaine d'oiseaux ont été notés sur le littoral du Roussillon durant cet afflux.

Le 19 avril, à notre arrivée, un mâle se trouve dans le premier buisson de tamaris que l'on prospecte, à l'entrée de la Franqui. Nous retournons sur le site l'après midi (avec les Julien Gonin et Gernigon et Céline), y trouverons 2 oiseaux supplémentaires. On se dirige vers les jardins des Coussoules, et trouvons 3 autres oiseaux, toujours uniquement des mâles, dans les premiers jardins de pavillons. La suite de la prospection dans la quasi-totalité des jardins du village fournira 10 oiseaux supplémentaires. Parmi ces 16 individus Franquistes (désolé), seulement 4 femelles (l'identification du premier oiseau a été laborieuse pour nous ! Pas évident au premier abord, mais une fois qu'on a pigé le truc, c'est bon...) et parmi les 12 mâles, 10 étaient de 2<sup>ème</sup> année.

Le 20 avril, nous baguons 2 f. au Camping des Coussoules le 20 ;

le 21, 1 f. baguée est toujours là, il reste une f. à la Franqui (J. Gonin), et Julien G. nous trouve un nouveau mâle à Lapalme ;

Le 22 : 1 c. (pas ensemble) au camping de Leucate-Plage et 1 c. en limite jardins/Falaise à Leucate ;

Le 23 : 1 f. sur la falaise de Leucate.

#### **143-Panure à moustache *Panurus biarmicus* (1/8)**

Un ind. au moins crie à plusieurs reprises dans les roselières de Livières près de Narbonne le 20.

#### **144-Mésange charbonnière *Parus major* (8/8)**

Notée tous les jours, assez communs mais tout de même moins que dans le Nord de la France... Entre 10 et 30 par jour ?

#### **145-Mésange bleue *Parus caeruleus* (1/8)**

Uniquement 3-4 individus notés à La Franqui (gare et village) le 19.

#### **146-Mésange huppée *Parus cristatus* (1/8)**

2-3 au chemin du milieu à Gruissan le 20.

#### **147-Grimpereau des jardins *Certhia brachydactyla* (3/8)**

2 au chemin du Milieu à Gruissan le 20 et 1 au Nord-Ouest Canet le 24 et le 25.

#### **148-Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* (1/8)**

1 m. sur les rochers du Cap Béart le 26.

#### **149-Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator* (6/8)**

Plus d'une quinzaine d'oiseaux notés durant le séjour, dont deux jours blancs au Canet les 25 (oubli ?) et 26...

Curieux puisque le maximum journalier a été obtenu au Canet le 24 avril, avec 7 individus !

Dans l'Aude, 2 aux Coussoules le 19, 3 le 20 (1 à Leucate, 2 vers Gruissan), 1 aux Coussoules le 21 (et qui tue un fitis dans les filets la chienne !), 1 à Fitou et 1 à Leucate le 22 et 4 Leucate et la Franqui le 23.

**150-Loriot d'Europe *Oriolus oriolus* (3/8)**

Là encore ça sent l'oubli en fin de log... Il me semblait qu'il y avait plus d'obs que ça... ! Tout de même pas mal : 5 migrateurs actifs aux Coussoules/La Franqui, 3 le 19 et 2 le 20, tous des mâles.

Le plus beau spectacle se déroule au delta de l'ancien réart au Canet : 6 oiseaux stationnent sur le site (4 mâles et 2 femelles), dont la moitié s'occupent à chasser les insectes dans les prés d'herbes hautes, en faisant du vol sur place, retournant à leur perchoir comme des guépriers puis retournant chasser...

**151-Etourneau sansonnet *Sturnus vulgaris* (8/8)**

Rien à signaler de particulier pour cette espèce, présente en bon nombre un peu partout, aucune grosse troupe néanmoins.

**152-Etourneau unicolore *Sturnus unicolor* (4/8)**

1 ind. fréquente un groupe d'Etourneaux sansonnets dans un jardin de la ville de Gruissan le 20, permet à François et Alex de cocher la bête !

Les jours suivants, uniquement observé dans le secteur de Leucate-la Franqui, mais avec des effectifs parfois élevés : 5 aux Coussoules le 21, et un gros groupe fréquente les dunes de Leucate, avec un centaine d'ind. parmi un groupe mixte avec des sansonnets (majorité d'unicolores dans le groupe). On réobserve la troupe divisée en deux le lendemain, mais toujours à peu près autant d'oiseaux.

Par contre, aucun d'observé dans les P-O, étonnamment...

**153-Geai des chênes *Garrulus glandarius* (1/8)**

2 ind. à l'embouchure du Tech le 26.

**154-Pie bavarde *Pica pica* (8/8)**

Rien à signaler pour cette espèce commune dans la région.

**155-Choucas des tours *Corvus monedula* (5/8)**

Bien peu dans l'aude... Seulement 6 ind. en vol au chemin du Milieu à Gruissan le 20, et 2 à La Franqui le 23 !

Un peu plus commun autour du Canet, où l'espèce fréquente notamment les nichoirs à Rollier (un occupé par des choucas à l'ancien Réart).

**156-Corneille noire *Corvus corone* (6/8)**

Quand on vient d'Île de France, cette espèce nous apparaît comme une véritable rareté dans le roussillon ! Très peu nombreuses en général, on a même passé 2 jours (les 22 et 23) sans en voir ce qui ne m'arrive pas souvent dans l'année ! Jamais plus de 20 oiseaux dans la journée sinon, en général moins de dix.

**157-Grand corbeau *Corvus corax* (1/8)**

4 ou 5 ind. au Cap Béart le 26 avril.

**158-Moineau domestique *Passer domesticus* (8/8)**

Des mouvements de migrateurs sont décelés les deux premiers jours aux Coussoules, avec par ex. environ 150 ind. en 2h le 19 et encore un peu plus le lendemain (non comptés). Les jours suivants, rien à signaler.

**159-Moineau friquet *Passer montanus* (3/8)**

Seulement autour du Canet, très communs dans les villages du secteur (St Nazaire, Canet...).

**160-Pinon des arbres *Fringilla coelebs* (7/8)**

Encore quelques migrateurs dans l'Aude : 5 aux Coussoules le 19, une vingtaine en migr. le 20 aux Coussoules et à Leucate, à peine 10 aux Coussoules le 21, et plus qu'un Leucate le 22 et sur la Falaise le 23.

Dans les P-O, peut-être plutôt des locaux : 2-3 au Camping St Nazaire le 24 et des cris à Port Vendres le 26.

**161-Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina* (8/8)**

Comme pour tous les fringilles, plusieurs groupes de dizaines d'oiseaux passent les 19 et 20 avril à Leucate et aux Coussoules. La migration diminue nettement le 21 et le 22, remonte légèrement le 23 (mais peu d'oiseaux tout de même). Dans les P-O, pas vraiment de mouvements migratoires évidents autour du Canet .

**162-Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* (8/8)**

Le fringille qui passe en plus grand nombre aux Coussoules le 19 avril (plusieurs centaines d'oiseaux en quelques heures). Il en passe par contre un peu moins le 20, ce qui n'est pas le cas pour les autres fringilles. La migr diminue fortement les 21 et 22, et s'annule quasiment le 23.

Commun dans le secteur du Canet, pas de mouvements migratoires mis en évidence.

**163-Verdier d'Europe *Carduelis chloris* (8/8)**

Contrairement aux chardonnerets, les verdiers passent par dizaine le 19, et par centaines le 20 (3-4 fois plus que la veille) aux Coussoules. Même scénario que pour l'espèce précédente les jours qui suivent.

**164-Serin cini *Serinus serinus* (8/8)**

Très commune dans le secteur, aude et P-O. Les mouvements migratoires sont en plus importants les deux premiers jours, exactement à l'image du Verdier d'Europe (plus le 20 que le 19, des centaines d'oiseaux le 20 et diminue nettement par la suite).

**165-Bruant zizi *Emberiza cirrus* (8/8)**

Assez commun puisque noté tous les jours, particulièrement dans les dunes de Leucate (douzaine d'oiseaux les 22 et 23). Sinon noté ici ou là, à La Franqui (2 cht le 19), Gruissan (2 le 20), vers Fitou le 22, à plusieurs endroits autour du Canet...

**166-Bruant jaune *Emberiza citrinella* (1/8)**

Observation qui nous a un peu surprise d'un oiseau criant en vol Nord le 25 au dessus du Golf du Canet.

**167-Bruant ortolan *Emberiza hortulana* (2/8)**

3 migrateurs en halte aux Coussoules et 1 à la Franqui le 19 avril (les premiers de l'année avaient été notés la veille dans la région). Seulement un seul autre oiseau, en migration active sur la falaise de Leucate le 23.

**168-Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus* (4/8)**

Observé sur trois sites :

-Livières : 3-4 le 20

-STEP des Coussoules : 1 le 21

-Roselière du Camping de St Nazaire : 5 (3 cht) le 24, à peu près autant le 25

**171-Bruant proyer *Miliaria calandra* (6/8)**

Aucun à la Franqui/Coussoules. Dans l'Aude, uniquement noté vers Gruissan (un ind. le 20) et sur la Falaise de Leucate (4 le 22 et 23).

L'espèce est par contre très commune autour du Canet, ses concentrations dans le secteur rappelant fortement l'Espagne.