

Compte rendu du séjour en Guyane effectué du 10-09 au 02-10-02

Observateurs : Clémence Jarry, Maxime Zucca

Chronologie des déplacements

10 sept

Arrivée à l'aéroport de Rochambeau vers 15h30, après environ 9h de vol. Le décalage horaire est de 5h. Le soleil se couche ici vers 18h30.

Patrick Ingremeau vient nous chercher et nous emmène chez lui à Kourou (à 45mn de Cayenne) pour nous héberger 2 nuits. En s'y rendant, 2 arrêts, l'un au bord de la route à cause du passage d'un balbuzard, l'autre sur la route de Guatemala, pour nous faire voir les premiers oiseaux avant la nuit.

11 sept

On observe les oiseaux depuis la terrasse avec Patrick et Sandrine, sa femme, puis Patrick nous emmène au golf de Kourou (site qu'il suit régulièrement) où l'on reste de 8h à 11h30 environ.

L'après midi, Patrick nous emmène sur la piste de St Elie, où nous restons jusqu'au soir, puis nous rentrons sur Kourou manger avec Cécile et Eric Hansen dans le village Saramaca (brochettes de bœuf, mérrou, requin...). Clémence est un peu malade et ne vient pas manger. Ils nous indique quelques bons sites et nous apprennent notamment que Bertrand Goguillon n'a pas ou presque capturé de migrateurs nords-américain en baguage à Mana, et nous abandonnons à peu près l'idée de prendre la suite de ce programme (ce que nous devons faire pendant quelques jours à Mana), d'autant que Maxime n'a pas amené ses filets et n'avait pas réussi à joindre Bertrand avant de partir et en arrivant.

12 sept

Nous nous rendons le matin avec Patrick à la pointe des Roches à Kourou pour chercher sternes et limicoles, puis nous passons au vieux bourg, dans le petit port de pêche au bord du Kourou (le fleuve) où l'on peut observer notamment limicoles et ardeidés.

Nous allons chercher notre voiture de location dans l'après midi, mais comme Hertz n'ouvre qu'à 16h30 nous repassons au vieux bourg, ce qui nous permet d'observer nos premiers bec-en-ciseaux.

Nous partons ensuite de nuit (Clémence au volant, Maxime ne conduisant pas..) sur la route de St Laurent du Maroni, et on s'arrête dormir à environ 80km de Kourou, dans des carbet qui se trouvent au bord de la route à Crique Morpio, pour notre première nuit en hamac. (NB : carbet = installation, gratuite ou payante, pour poser ses hamacs ; crique = rivière)

13 sept

Un peu d'observation à crique Morpio avant de repartir vers l'ouest. Nous faisons plusieurs arrêts le long de la route, notamment à Organabo (pour manger et se baigner...), et nous empruntons le début de la piste qui se trouve entre le petit Laussat et le Grand Laussat, qui mène au degrad Genipa (nous la nommerons piste Genipa...).

Nous nous arrêtons pour dormir à Angoulême, que Patrick nous avait vivement conseillé. On y accède après environ 3km de piste, le site, qui surplombe le fleuve Mana et entouré par la forêt primaire, est superbe. La nuit en hamac y coûte 10 euros, et la propriétaire n'est pas des plus sympathiques (n'accepte pas qu'on se fasse à manger sous prétexte qu'on ne paye même

pas de petit-dejeuner, alors qu'avec tout le matériel qu'on a...etc) mais son neveu nous accueille très bien. Le soir, notamment, vol d'ara macaos et spectacle d'engoulevants.

14 sept

Nous passons la matinée à Angoulême, un layon en forêt a été tracé et nous l'empruntons (il dure 1h ou plus quand on est naturaliste). On reste ensuite discuter avec le neveu de la propriétaire (qui nous montre un pirana pêché le matin) puis nous reprenons la route vers 11h. On arrive à St Laurent un peu épuisé par la chaleur et on s'y repose 2-3h, on y mange et on se baigne, et on repart dans l'après midi pour Esperance, un village amérindien situé une quinzaine de km au sud de St Laurent de Maroni. Le carbet coûte 5 euros la nuit. On se lave dans la crique St Jean, qui est superbe. Le soir, restaurant amerindien avec 'jamaisgouté' (un poisson typique des rivières de l'ouest) et gibier (de la biche, on ne savait pas encore qu'elle était chassable mais non commercialisable..) et tiponch maracudja.

15 sept

On observe aux alentours du village dans la matinée. Direction Mana, où on s'achète à manger, puis Yalimapo, juste en face de la pointe NE du Surinam. On passe une grande partie de l'après midi sur la plage, où on repère des petits carbets à 5 euros la nuit. Possibilité de seawatch depuis les hamacs, avec frégates, aigrettes, limicoles...

16 sept

Entre le coup de soleil attrapé la veille sur le dos et les épaules et les moustiques qui n'ont rien à faire de la moustiquaire, la nuit n'a pas été très agréable et on la finit dans la voiture ! On rattrape notre nuit le matin (presque pas de moustiques en journée), MZ visite un peu les environs et seawatche, puis ne trouvant rien à manger à Awala-Yalimapo (la seule commune amérindienne de Guyanne), on retourne sur Mana au restau chinois (le seul d'ouvert à 14h...) On passe ensuite à la réserve pour retrouver Noémie Morgenstern que Maxime connaissait d'île de France, et qui y est conservatrice depuis bientôt 1 an. Elle nous logera chez elle 4 nuits, à Awala. Le soir, Noémie nous emmène voir l'Ibijau gris, découvert par Pascal Dubois et sa femme en début d'été, qui nourrit son jeune sur une branche visible depuis la route principale (N1). On s'arrête manger à Mana, Poulet grillé et frites dans la rue.

17 sept

En début de matinée, on va faire un tour sur la « digue », entre chez Noémie et la réserve, très riche en oiseaux.

Plus tard (vers 9h30) Noémie nous emmène avec les gardes de la réserve (Manu et Ronald) dans les rizières de Mana. Les pistes y sont bonnes car il a peu plu et on pourrait presque passer avec la voiture de location. On va jusqu'à la pointe d'Iracumpapi, où l'on mange. Peu de limicoles (un seul endroit où l'on pourra observer une troupe convenablement, de bécasseaux de bonaparte et bécasseaux semipalmés), mais beaucoup de choses globalement. Manu et Ronald nous proposent de remettre ça en soirée et nous emmènent voir les ardeidés qui rentrent en dortoir. J'en parle à Noémie, et au final nous nous retrouvons à 3 voitures, d'autres ornithos de Cayenne étaient montés la voir dans l'après midi : les 2 gardes, nous deux, Noémie, Fred (un botaniste de métropole, stagiaire), Sylvia (que nous retrouverons par la suite), la présidente du Gepog (Marie Laure), et des amis à eux, pour observer un spectacle d'environ 25000-30000 aigrettes neigeuses, bleues, tricolores, gardeboeufs qui rentrent en dortoir, 250 ibis rouges et petits groupes, une spatule rose dans le tas et les caïmans de nuit pour finir, au milieu des chouettes effraies et sous les sarcelles à ailes bleues à la passée. Nous finissons presque tous au restau chinois à Mana.

18 sept

Journée plutôt tranquille, avec grasse matinée, et 1h sur la digue en milieu de journée, pour observer le milan des marais notamment. Observations autour de chez Noémie dans l'après midi, puis un aller-retour en soirée à Mana pour faire les courses. Dîner chez Noémie.

19 sept

Recherche de tortues et d'émergences de 3h à 6h sur la plage autour de la réserve. Rien à part des nids déterrés par les chiens...

On dort la matinée, puis l'après midi, nous retournons dans les rizières, avec Michel Clément et 2 amis à lui (dont l'ancien directeur du Gepog, je ne me souviens plus de son nom). Michel nous emmène d'abord dans les rizières au sud de la route, puis les rizières classiques. Nous retrouvons au même endroit une troupe de limicoles, beaucoup plus diversifiée cette fois, et observons en nombre beaucoup d'espèces non-vues les dernières fois (talèves, butor..).

Dernière nuit chez Noémie.

20 sept

Passage à la réserve dans la matinée, pour dire au revoir, discuter un peu avec l'ornitho de la réserve que nous n'avions pas beaucoup vue, Marion Rodet, puis nous partons en direction de Kourou. Nous achetons à manger à Mana, puis nous nous arrêtons aux Pris-pris de Yiyi en plein canyar, mais nous y observerons tout de même des bestioles (notre premier caïman de jour, un pekari, des oiseaux..). Nous allons nous baigner vers la pointe des roches à Kourou, puis nous allons chez Patrick et Sandrine, nos hôtes favoris.

21 sept

On part de Kourou en milieu de matinée vers Kaw, après avoir fait quelques courses. On s'arrête à l'aéroport de Rochambeau pour nos billets pour Saül, mais air Guyane est fermée. La route qui mène à Kaw est superbe, et on décide de dormir à Patawa cette nuit, un carbet tenu par des entomologistes situé une dizaine de km après Camp Caïman et avant la rivière Kaw. On s'installe et on repart sur la route, pour emprunter le chemin de la scierie, qui mène aux grottes du Coq de Roche. Seule Clémence observera correctement le femelle, et pressés par la nuit, nous n'aurons pas le temps de rechercher le mâle. Le sentier nous permettra notamment d'observer nos seuls dendrobates. Dîner à Patawa (env 20 euros le diner+ la nuit), de la semoule, canard et légumes.

22 sept

Il pleut des cordes au réveil, et nous abandonnons l'idée d'aller aux chutes, qui se trouvent à 45mn à pied en forêt. Du coup, observation toute la matinée autour des carbets, un arbre fruitier s'avérant notamment très riche en passages de passereaux. A 13h, nous avons rendez-vous au bout de la route pour qu'on vienne nous chercher en pirogue à Kaw. Pour 3 euros chacun, on arrive au village et on s'installe dans les carbets du gîte communal (fermable à clés), pour 5 euros la nuit. Il pleut des cordes toute l'après midi, nous sortons nous balader entre les gouttes et empruntons le début de la nouvelle piste de 5km sur qq centaines de mètres en soirée. Dîner au restaurant, Tapir au menu. Un pian passe sur un fil électrique dehors. Nous nous rencardons avec plusieurs personnes pour nous emmener dans le marais en bateau, mais tous les prix hors groupes sont chers (15 euros par heure par personne). On arrivera pas mieux que 30 euros pour 2h et demi chacun...

23 sept

Départ pour la marais à 7h, avec Reynold, un pêcheur haïtien qui habite au bout du village. Il est très sympa, s'arrête à chaque oiseau, fonce sur les blongios, et ravi d'apprendre quelques

espèces (les limicoles notamment). Hélas Max découvre qu'il a perdu sa troisième cassette de caméscope, et on ne peut plus filmer. L'après midi, Maxime le recroise et il nous invite chez lui boire le tiponch avec un autre Kawquin (comme ils s'appellent en rigolant). Un petit tour au début de la piste dans l'après-midi procurera notamment à Maxime une obs de grébifoulque et plusieurs tamarins. On dort à nouveau au gîte le soir, après avoir goûté le poisson qui fait la fierté de Kaw, l'Atipas.

24 sept

Au matin, balade sur la piste pour Max, ce qui lui donnera l'occasion d'observer de curieux organistes (voir suite) et d'autres espèces. On range toutes nos affaires et retourne en pirogue à la voiture en milieu de matinée. Retour direct vers Rochambeau, pour prendre nos billets avant la fermeture et confirmer nos changements de dates pour Saül, puis on prend la route de Régina, jusqu'à Cacao, que l'on atteint après une dizaine de km sur une route défoncée. On se balade sous la grosse chaleur à Cacao dans l'après midi, c'est un village Hmong (Laosiens des montagnes, pro-français pendant l'indochine, recasés un peu partout) qui existe depuis 25 ans, situé sur la crique Comté. On ira ensuite s'installer au gîte, Quimbe Kio, qui surplombe le village. La nuit en hamac y coûte le même prix qu'en lit, 8 euros avec le petit-déjeuner. Depuis le gîte, on observe un couple de faucons orangés...

25 sept

Petit déjeuner pris en compagnie de nos deux voisins de chambres (créoles de martinique), qui nous racontent leurs déboires avec les voitures et les flics. Petite balade autour du gîte, pour réobserver les faucons et une femelle de coquette (le plus petit colibri de Guyane) au passage. On rentre ensuite sur Cayenne (pour acheter une cassette de caméscope), puis sur Kourou vers midi, ayant prévu de dîner avec les Hansen. On mange dans un resto vraisemblablement chilien (?) bof, puis on passe au vieux bourg où l'on croise Patrick ! On part alors avec lui observer les oiseaux sur la piste du PK74 (PK=km) puis sur la piste qui mène à la montagne des singes. On retourne manger au village Saramaka avec Eric et Cécile, ainsi qu'un collègue d'Eric de l'ONCFS Bretagne et un ornitho ancien de la FRAPNA 74 qui va peut-être reprendre le baguage limis. On rentre dormir chez nos hôtes favoris..

26 sept

Dernière journée de location de la voiture. On file sur Cayenne en milieu de matinée, pour aller poser nos bagages chez Alain et Sylvia. Ayant dit qu'on passerait en début d'après midi, on va se balader sur la sentier du Rorota, près de chez eux, avec pour but notamment d'observer le Grèbe minime. Alain et Sylvia nous proposent alors de rester dormir, puisque nous partons tous pour le Connétable le lendemain (c'est Alain le skeep). Nous rentrons rendre la voiture, puis on se balade un peu dans Cayenne, avant de rejoindre Sylvia et Noémie (qui devait venir au Connétable) à la Diren. Hélas, le bateau a un problème et nous ne pourrions pas partir, grosse déception.

27 sept

Comme on a plus de voiture et que le connétable est annulé, on passe la journée chez Sylvia et Alain (et leurs 3 filles), au fort Diamant sur la route des plages (nettement en dehors de Cayenne). Leur jardin est plein d'oiseau, et un peu de repos avant Saül n'est pas de trop. Dans la soirée, Olivier Tostain passe nous voir pour discuter un peu de nos observations. Clémence recherche activement les mygales omniprésentes dans la maison !

28 sept

Alain et 2 stagiaires Diren se rendent à Saül pour 1 jour et demi en avion privé avec un de leurs amis pilote, et nous emmènent donc à l'aéroport. Nous prenons l'avion vers 10h30, et arrivons à Saül 40 mn plus tard après avoir survolé 100 ou plus km de forêt.

Un camion vient chercher les passagers et leurs bagages pour les emmener au bourg qui se trouve à ¼ d'h de marche. Nous allons dormir chez Fred, le carbet favori des naturalistes qui se trouve un peu en dehors du village (6 euros la nuit), où nous retrouvons Alain. Dans l'après midi, on part se balader sur la Boucle des gros arbres, pendant 2-3h.

Les activités du village sont assez réduites depuis la grève d'Air Guyane : le village n'a pas été déservi pendant un an et demi (cela remarque depuis août), et ne compte plus qu'une cinquantaine d'habitants. On y trouve encore 2 épiceries (une était fermée), au choix très réduit (cassoulet, riz, pâtes, maïs, sardines) et cher (thé, café, soupe, ne s'achètent que par très gros paquets..) et souvent périmés (gateaux), donc il vaut mieux penser à amener sa nourriture (ce qu'on avait pas fait). Elles sont surtout utiles pour les boissons et les cigarettes. Il y a un restaurant (nous n'y sommes pas allés) et on peut boire un coup chez une femme dont j'ai oublié le nom.

29 sept

Départ vers 7h avec Alain et ses amis, qui repartent vers l'aérodrome pour Cayenne. Nous faisons un bout de chemin ensemble, puis empruntons la boucle dite Roche Bateau, un chemin qui devient ensuite layon, d'une durée d'une journée, dans la forêt. La première partie est facile, la fin est difficile (Saül est entouré de collines, et l'on ne cesse de monter et descendre). Il vaut mieux en fait commencer par ce par quoi nous avons terminé. Cette journée sera en tout cas riche en observations d'oiseaux (toujours peu de mammifères : pékari à collier...)

30 sept

Nous ne savons pas si nous prenons l'avion aujourd'hui ou mercredi. Nous avons des places pour mercredi 2, mais à l'arrivée à Saül on nous dit que le vol a été annulé car il n'y avait pas de passagers. Finalement, le problème est réglé et nous repartons mercredi, non sans craindre pour notre retour en métropole le soir même... Le reste de la journée se passe tranquillement près des carbets pour la grande partie, une petite sortie au village faire des courses dans l'après midi et une tentative de balade en soirée vite refrénée par la pluie.

1^{er} oct

Nous avons l'intention de faire la boucle du Bœuf Mort, mais un réveil tardif du à une mauvaise nuit (il fait très froid la nuit à Saül) ajouté à ce que nous avait dit notre voisin de carbet (très difficile, mal balisé, ce qui est très probablement exagéré) nous décourage de le faire en entier, et nous nous y aventurons doucement, sans être pressé par le temps. On en a fait environ 1/3 avant de faire demi-tour, et il est inutile de préciser qu'en forêt, l'avifaune observée au retour n'avait rien à voir avec celle vue à l'allée. On observera enfin notamment les Agamis trompettes.

Au retour, Jacky, le chasseur qui habite au début du sentier et à qui on avait montré les caïques maipouris et les toucanets à la longue-vue, nous invite chez lui boire un café et nous raconte les mammifères du coin, qu'il chasse et observe depuis plus 15 ans. On aura vu pas mal de métropolitains qui se sont retirés dans des coins perdus sans être jamais retournés en métropole, mais c'est lui qui faisait le plus ermite. Il compte pourtant retourner bientôt en métropole pour sa retraite, tout comme Fred qui nous loge, d'ici 1 an.

2 oct

On range toutes nos affaires le matin, Fred nous invite à boire du cacao chez lui, avec 2 autres du village. L'avion arrive avec environ 1h de retard, ce qui nous permet de sympathiser avec les autres passagers et de croire notre retour à Paris compromis. A Cayenne, Alain vient nous chercher dans l'après midi pour qu'on récupère les bagages laissés chez lui, et Sylvia nous ramène. L'avion part à 18h25. Un des bagages de Clémence est resté à Cayenne...

Observateurs additionnels

Du Terrain a été fait en compagnie d'autres ornithos à plusieurs reprises : cela sera parfois indiqué par leurs initiales :

Patrick Ingremau : PI
Noémie Morgenstern : NM
Manu et Ronald, gardes de mana
Alain et Sylvia (à Cayenne) : A et S
Michel Clément : MC

En gras est écrit le nom français, en italique le nom scientifique suivi du nom anglais. Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de jours sur 23 au total où nous avons observé l'espèce. L'étoile (*) signifie qu'un de nous connaissait cette espèce auparavant.

Listes des espèces observées

1-Grand tinamou *tinamus major* Great tinamou (1/23)

A Saül, 1 ind est levé par un chien qui nous accompagne sur la boucle de Roche bateau le 29-09. Des chants, probablement cette espèce, sont entendus avec PI sur la piste de St Elie le 11 puis sur la piste de la montagne des singes le 25.

Un individu dans le sac d'un chasseur sur la piste Genipa le 13...

2-Tinamou varié *crypturellus variegatus* Variegated Tinamou (1/23)

1 est observé posé avant d'être levé par ce même chien à Saül le 29.09.

3-Grèbe minime *tachybaptus dominicus* Least Grebe (1/23)

Seul endroit où l'espèce semble être visible en Guyane, Le Rorota près de Cayenne où 14 ind étaient présents le 26-9

4-Anhinga d'Amérique *anhinga anhinga* American Anhinga (1/23)

Etonnament seulement 1 individu dans le marais Kaw, en vol dans de bonnes conditions, le 23.

5-Frégate superbe *Frégata magnificens* Magnificent Frigatebird (4/23)

Observées pour la première fois de la pointe des Hattes, le 15-09 (4-5 ind) ; Revue en plus grand nombre dans la région de Cayenne, depuis le Rorota puis depuis le Fort Diamant, chez

Sylvia et Alain (elles passent au dessus de la maison en soirée par groupes de 40-50). Aucun ind avec la gorge rouge.

6-Héron cocoi *ardea cocoi* White-necked heron (5/23)

Le premier est observé en seawatch depuis la pointe des Hattes, le 16. Le lendemain, 4 seront observés dans les rizières de Mana. A Kaw, l'espèce est aussi présente en petit nombre, 1 individu est observé depuis l'embarcadère du village et 3 autres dans le marais. 1 est observé en face du fort Diamant le 26-9.

7-Grande aigrette *Egretta alba* Great White Egret (5/23) *

3 en vol en mer à la pointe des Roches le 12 (+PI) ; En mer toujours, 8 depuis la pointe des hattes le 16. Très présente dans les rizières de Mana, par paquets allant jusqu'à la centaine, et notamment vue en grand nombre rentrer en dortoir (mais moindre que les petites aigrettes). A Kaw, 3 sont présentes dans le marais, qui abrite étonnamment peu d'ardeidé dans la partie où nous sommes allés.

8-Aigrette neigeuse *egretta thula* Snowy Egret (13/23) *

L'aigrette rencontrée le plus fréquemment. Vue depuis la voiture près des routes, 6 à la pointe des hattes le 12 (+PI), présente aux vieux port de Kourou à chacun de nos passages, une cinquantaine en mer à la pointe des hattes le 15 (et encore plusieurs le 16), nombreuses dans les rizières de Mana. Peut-être majoritaire en dortoir, parmi env 25000-30000 aigrettes/gardeboeufs. Nombreuses en face du fort Diamant. 1 seule dans le marais de Kaw.

9-Aigrette bleue *Egretta caerulea* Little Blue Heron (9/23)

Mis à part les quantités dans les rizières de Mana, contactée en petit nombre : 7 à la pointe des Roches le 12 (+PI), 2-3 aux vieux bourg/port à chaque fois (+PI), 1 juv sur la route de Guatemala le 10 (+ PI), 2 à la pointe des Hattes le 16-9, mais nombreuses à cayenne sur la côte et en face le fort Diamant.

10-Aigrette tricolore *Egretta tricolor* Tricolored heron (8/23)

Principalement vue directement en bord de mer ou en vol en mer : 16 à la pointe des roches le 12, à la pointe des hattes, 3 le 15-9 puis 17 le 16-9, nombreuses en face le fort Diamant... Dans les rizières, presque aussi nombreuses que les aigrettes neigeuses, à priori. Observé principalement en vol, en général.

11-Héron strié *Butorides striatus* Striated heron (6/23) *

Rencontré assez fréquemment mais en petit nombre sur le littoral, notamment dans les rizières de Mana où ils sont assez nombreux lors de tous nos passages (30-40) . Moins confiné au bord de mer que les aigrettes : 1 au bord de la N1 avant la piste de St Elie le 11, 1 à Yiyi le 20, 6-7 dans le marais de Kaw le 23, 1 revu le lendemain en rentrant en pirogue sur la rivière, 1 à cacao le 24...

12-Héron gardeboeuf *bulbucus ibis* Cattle Egret (4/23) *

Surtout très nombreux dans les rizières de Mana, par groupes assez importants (30-50) souvent en compagnie de grandes aigrettes. Aussi noté dans la région de Kourou, sur la piste de Guatemala (5-6) et en allant à la piste de St Elie (1), mais pas observé à Kaw.

13-Bihoreau gris *nycticorax nycticorax* Black-crowned Night-Heron (1/23) *

Uniquement observé le soir dans les rizières de Mana, 7-8 ind nous survolent une fois le soleil couché le 17-09.

14-Bihoreau violacé *Nyctanassa violacea* Yellow-crowned Night heron (2/23)

12 ind (env 50% imm) sont observés dans de bonnes conditions en pleine après-midi dans le port du vieux bourg, à Kourou (+PI), le 12-09. Dans les rizières de Mana, nombreux la nuit sur les digues le 17-09 (une vingtaine).

15-Petit butor *Ixobrychus exilis* Least Bittern (1/23)

Un blongios, en fait. Dans le marais de Kaw, 5 sont observés, la plupart posés, et approchés de très près en bateau, le 23-9.

16-Butor mirasol *Botaurus pinnatus* Pinnated Bittern (2/23)

Alors qu'aucun n'est détecté le 17-9 dans les rizières de Mana, 5 seront observés au même endroit le 19 (+MC), la plupart en vol mais au moins un posé dans de bonnes conditions. Dans le marais de Kaw, 1 ind traverse la rivière en vol le 23-9.

17-Ibis rouge *Eudicimus ruber* Scarlet ibis (6/23)

Dès notre arrivée, en passant par la route de Guatemala, un immature se laisse observer le 10-9 (+PI). Depuis la pointe des Hattes, un groupe d'une soixantaine d'individu passe en mer le 16-9 au matin, puis 250 sont notés de retour au dortoir le 17 au soir dans les rizières (env 90% d'immatures). 1 imm est ré-observé en soirée dans les rizières le 19, puis dans la région de Cayenne, 8 sont visibles en face le fort diamant se nourrissant sur les vasières, tous adultes cette fois (les imm n'étaient peut-être pas détectables à cette distance ?).

18-Spatule rose *Ajaia ajaja* Roseate spoonbill (1/23)

Lors du passage des ardeidés vers le dortoir, à la tombée de la nuit, 1 ind se dirige vers le reposoir dans les rizières de Mana le 17-9.

19-Urubu noir *Coragyps atratus* Black vulture (11/23)

Très commun sur la côte, notamment à Kourou, Awala-Yalimapo, rizières de Mana, Cayenne. Absent dès qu'on s'éloigne un peu vers l'intérieur.

20-Urubu à tête jaune *Cathartes burrovianus* Lesser Yellow-headed Vulture (15/23)

Commun partout sur le littoral, parfois en grand nombre. Semble moins directement inféodé au bord de mer ou de fleuve que l'urubu noir, et est rencontré beaucoup plus ici ou là.

Particulièrement commun dans les rizières de Mana et à Kaw, ainsi que dans la région de cayenne.

21-Urubu à tête rouge *Cathartes aura* Turkey Vulture (2/23) *

Souvent difficile à distinguer de l'espèce précédente, mais assez présent dans les rizières de Mana. Egalement un individu au moins à Kaw le 23.

22-Grand urubu *Cathartes melambrotus* Greater Yellow-headed Vulture (5/23)

Remplace l'urubu à tête jaune en forêt, mais en nombre toujours plus faible : 1 sur la piste de St Elie le 11, 2 à Patawa le 21-9, 3 à Saül.

23-Vautour pape *Sarcoramphus papa* King Vulture (2/23)

Belle observation d'un ad et un imm en vol sur la piste de St Elie le 11-09 (+PI), puis 2 ind vus depuis la route juste après Roura en venant de cayenne, le 21-9.

24-Dendrocygne à ventre noir *Dendrocygna autumnalis* Black-bellied Tree-duck (1/23)

Alors qu'assez nombreux dans la réserve de Mana, cette espèce est semble-t-il assez difficile à observer depuis les rizières, mais un oiseau nous survole en soirée le 19-9 (+MC)

25-Canard musqué *Cairina moschata* Muscovy Duck (2/23)

Uniquement observé à Kaw, 2 ind depuis l'embarcadère du village le 22, puis 5 ad et 2 imm (posés peu farouches) dans le marais le 23-9.

26-Sarcelle à ailes bleues *Anas discors* Blue-winged teal (1/23) *

Semblent assez nombreuses sur la réserve de Mana en ce moment, mais n'ont malheureusement pas été observées. Nous entendrons les oiseaux se rendre sur leur site de gagnage ,de nuit, le 17-9.

27-Erismature routoutou *Oxyura dominica* Masked Duck (1/23)

Petite surprise à Kaw, en rentrant du marais, 6 petits canards aux ailes blanches se lèvent sans cesse devant le bateau : 1 male et 5 fem/imm de cette espèce, les femelles ont été bien observées (la présence d'un mâle était bien visible en vol, notamment son bec bleu et son corps roux), le 23-9. Probablement un groupe familial...

28-Milan à queue fourchue *Elanoides forficatus* Swallow-tailed Kite (5/23)

C'est de la chance que le plus beau rapace soit aussi l'un des plus fréquents. Il est difficile de ne pas apprécier un balet de 26 individus, comme ce fut le cas à Saül le 30-9 ! Les groupes semblent en effet assez fréquent puisqu'ils remettent ça le lendemain, et que 9 oiseaux avaient déjà été observés ensemble sur la route de Kaw le 24-9. Sinon des obs éparées : 1 sur la piste de St Elie le 11-9, 1 avant St Laurent du Maroni le 14-9, 1 à Kaw le 24-9

29-Milan de Cayenne *Leptodon cayanensis* Gray-headed Kite (1/23)

Un individu ad en vol au dessus du sentier des gros arbres à Saül le 1-10.

30-Milan bec-en-croc *Chondrohierax uncinatus* Hook-billed Kite (1/23)

Un ind (phase sombre) en vol au dessus des pri-pris de Yiyi le 20-9

31-Milan bleuâtre *Ictinea plumbea* Plumbeous Kite (5/23)

La meilleure observation de cette espèce est réalisée à Angoulême, où un ind se laisse observer sous toutes les coutures le 13/14-9. Sinon, 1 est observé sur la piste de St Elie le 11-9 (+PI), 1 vers Iracoubo le 20-9, et 3 parmi les milans à queue fourchue à Saül le 30-9.

32-Milan des marais *Rostrhamus sociabilis* Snail Kite (2/23)

NM nous indique la présence régulière d'un oiseau sur la digue près de la maison de la réserve de Mana, visible en pleine journée. Nous l'y observons en effet le 18-9, puis le lendemain, 3 ind sont observés en migration active dans les rizières en compagnie de MC.

33-Buse à queue barrée *Buteo albonotatus* Zone-tailed Hawk (1/23)

Une se tient sur les fils au bord de la route entre Mana et Awala le 17-9.

34-Buse à gros bec *Buteo magnirostris* Roadside Hawk (8/23)

Surtout commune dans la région de Kourou et de Mana : 3 au golfe de Kourou le 11-9, 1 crique Morpio le 13, 3-4 entre St Laurent et Yalimapo le 15-9, 1 ind présent tous les jours à Awala, noté parfois au bord de la route entre Kourou et Mana. Pas vue autour de Cayenne.

35-Buse cendrée *Asturina nitida* Gray Hawk (1/23)

1 ad sur la piste du PK74 le 259 (+PI)

36-Buse blanche *Leucopternis albicollis* White hawk (2/23)

1 en vol au dessus de la route vers Moucaya le 13-9, et une posée sur un arbre entre Camp Caiman et Roura le 24-9.

37-Buse ardoisée *Leucopternis schistacea* Slate-colored Hawk (2/23)

1 imm toujours posée sur le même arbre au début de la piste nouvellement tracée à Kaw.

38-Buse roussâtre *Buteogallus meridionalis* Savanna Hawk (1/23)

3 dans les rizières de mana le 19-9 (+MC)

39-Buse buson *Buteogallus aequinoctialis* Rufous Crab-hawk (1/23)

Une se pose dans les buissons devant nous alors que nous observons les ardeidés rentrer en dortoir le 17-9 dans les rizières de mana.

40-Buse urubu *Buteogallus urubutinga* Great Black Hawk (2/23)

Uniquement notée dans la région de Mana, où elle ne semble pas rare : 1 le long de la digue près de la maison de la réserve le 17, 2 dans les rizières le même jour, à nouveau une dans les rizières le 19.

41-Busard de Buffon *Circus buffoni* Long-winged Harrier (2/23)

Commun dans les rizières de Mana : 2 le 17-9 (dont un ind posé très près), mais une dizaine le 19-9. Très bel oiseau.

42-Buse échasse *Geranospiza caerulescens* Crane hawk (1/23)

1 oiseau au golfe de Kourou le 11-9, régulière sur ce site suivi par PI.

43-Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus* Osprey (9/23) *

Les premiers migrants-hivernants sont arrivés à peu près en même temps que nous d'après PI. Vu assez régulièrement sur la côte, mais une observation un peu plus à l'intérieur mérite peut-être d'être relevée : 1 à Cacao le 24-9. Sinon : 1 entre Cayenne et Kourou le 10-9, 1 à la pointe des Roches à Kourou le 12-9, 1 le même jour au vieux bourg, 3 dans les rizières de Mana le 17-9 puis encore 1 le 19-9, 1 à Kaw le 22-9, 1 au vieux bourg de Kourou le 25-9, 1 à Cayenne le 26-9, 1 au fort diamant le 27-9.

44-Macagua rieur *Herpetotheres cachinnans* Laughing Hawk (4/23)

Uniquement observé à Mana, où il est assez fréquent : 1 entre Awala et Mana le 16-9, 1 à l'est de Mana le 17, 1 sur la digue le 18 et à nouveau un entre Mana et Awala, 3 entre Awala, Mana et les rizières le 19.

45-Caracara à tête jaune *Milvago chimachima* Yellow-headed caracara (3/23)

Surtout vu aux rizières de Mana : 2 ad et 2 imm le 17-9 et 3 ad le 19-9. Sinon, 1 nous survole au dessus du Lycée de Kourou (+PI) le 12-9.

46-Caracara à gorge rouge *Daptrius americanus* Red-throated Caracara (1/23)

Observation furtive d'une troupe très bruyante depuis le sentier de roche-bateau à Saül le 29-9 (5-6 ind).

47-Faucon pelerin *Falco peregrinus* Peregrine Falcon (1/23) *

Un ind précoce dans les rizières de Mana le 19-9 (+MC), assez petit et sombre. Curieusement, les gardes de la réserve de Mana, Manu et Ronald, nous signalent qu'un ind vient se poser tous les soirs sur un pylone à Mana, et ce depuis un bout de temps (au moins tout l'été). La confusion avec un faucon des chauves-souris paraît peu envisageable ??

48-Faucon orangé *Falco deiroleucus* Orange-breasted Falcon (2/23)

Belle observation d'un ind à Cacao, rejoint un moment par un autre individu celui-ci observé uniquement en vol. L'un des deux ind est posé le soir puis le lendemain matin (24.25-9) sur un grand arbre dégarni en face de notre gîte, Kimbe Kio, qui se trouve un peu en dehors du village. Le 25 au matin, il est observé en train de manger un gros oiseau, visiblement une poule domestique.

49-Faucon des chauves-souris *Falco ruficularis* Bar Falcon (3/23)

Curieusement assez peu observé : 1 au golfe de Kourou le 11-9, 1 au bord de la route entre Kourou et le PK 79 le 25-9 puis un au crépuscule à Saül (chez Fred) le 1-10, visiblement en train de manger un passereau.

50-Pénélope marail *penelope marail* Marail Guan (1/23)

1 ind bruyant furtivement observé sur la boucle de Roche Bateau à Saül le 29, s'envole juste avant qu'on puisse le mettre dans la longue-vue.

51-Agami trompette *Psophia crepitans* Gray-winged Trumpeter (1/23)

Une petite troupe très bruyante et farouche s'offre enfin à nous le dernier jour, sur la boucle des gros arbres au niveau de l'intersection avec le sentier qui part vers le Mont Galbao (env 5-6 ind, peut-être plus..)

(Rale de Cayenne *Aramides cajanea* Gray-necked Wood-rail
entendu en journée chez Sylvia et Alain le 27-9 avec Sylvia)

52-Talève violacée *Porphyrio martinica* Purple gallinule (2/23)

Alors qu'aucun individu n'est observé dans les rizières de Mana le 17, une trentaine sont observées le 19 un peu partout (+MC) (dignes, roseaux, chenaux, mares de nénuphars..). Assez peu à Kaw : 2-3 de l'embarcadère du village le 22.

53-Talève azurée *Porphyrola flavirostris* Azure Gallinule (2/23)

Pareil que pour l'espèce précédente, beaucoup de mouvements dans les rizières de Mana le 19-9, avec une vingtaine d'ind probablement, dans les mêmes conditions que l'autre (mais moins observée posée en haut des roseaux). A Kaw, semble nettement plus commune puisque lors de notre sortie dans le marais nous observons une douzaine d'oiseaux mais aucun de l'espèce précédente. Souvent assez furtive néanmoins.

54-Grébifoulque d'Amérique *Heliornis fulica* Sungrebe (2/23)

A Kaw, 1 ind est repéré dans une petite mare servant de dépotoir accessible depuis le début de la nouvelle piste de 5km en direction de Régina. Assez farouche, je le lève la première fois et se pose dans une partie inaccessible à la vue. Je reviens 3h plus tard et l'oiseau est revenu à sa place initiale, d'où il s'envole à nouveau de la même manière (quand même à une trentaine de m de moi). Le lendemain, il n'est plus sur sa mare mais en continuant plus loin sur la piste, je réobserve un oiseau 500m plus loin sur un lac visible depuis la piste, et à une distance suffisamment raisonnable pour qu'il ne s'envole pas. Disparaît néanmoins assez vite...

55-Jacana noir *jacana jacana* Wattled jacana (8/23)

Particulièrement commun à Mana et Kaw (de nombreux jeunes sont observés sur ce dernier site), des troupes d'une quarantaine d'individus qui s'envolent ensemble dans les rizières... Aussi présents sur la digue à Awala, à Yiyi, 1 ind sur la piste de Guatemala le 10, et plus surprenant, 1 ind sur une vasière le long de la crique Comte à Cacao le 24-9.

56-Pluvier argenté *Pluvialis squatarola* Black-bellied plover (2/23) *

Assez peu observé, surtout depuis la pointe des Hattes où les passages en mer étaient réguliers par petites troupes le 15-9 puis à nouveau 1 ind le lendemain. Aussi 2 ind à la pointe des Roches à Kourou le 20-9.

57-Pluvier dominicain *Pluvialis dominica* American Golden Plover (4/23)

Visiblement en plein dans le passage de cette espèce : 6 au Golf de Kourou le 11-9, 6 dans les rizières de Mana le 17-9 (+ un vol d'une quarantaine de limis se rapportant probablement à cette espèce le même jour), 5-6 dans les rizières le 19-9, et env 80 ind posés dans le marais de Kaw environ 3 km en amont du village le 23-9.

58-Gravelot semipalmé *Charadrius semipalmatus* Semipalmated Plover (10/23) *

Commun en bord de mer : 18 à la pointe des Roches le 12-9, de 5 à 10 au vieux bourg à chacun de nos passages, plusieurs sur la plage des Hattes, 5-6 dans les rizières de Mana le 17-9, 1 au même endroit le 19, 3-4 sur la plage à Kourou le 20, 3-4 dans les marais de Kaw le 23-9, une dizaine sur les rochers en face de Cayenne le 26-9.. Aussi 1 ind à l'aile gauche pendante sur une flaque juste avant la piste de St Elie en venant de Kourou le 11-9.

59-Gravelot d'Azara *Charadrius collaris* Collared Plover (3/23)

Bonne observation d'un ind sur les pelouses du Golfe de Kourou le 11-9 (+PI). Sinon, 3 sur une digue dans les rizières de Mana le 19-9, et 2 sur la piste de l'aérodrome de Rochambeau visibles depuis l'aérogare le 2-10.

60-Chevalier criard *Tringa melanoleuca* Greater Yellowlegs (9/23) *

Rencontré assez fréquemment sur les mares, dans les rizières ou les marais, ou encore des ind en migration active en bord de mer, avec visiblement du passage autour du 10-20/9 : 2 sur la route de Guatemala le 10-9, 2 le long de la N1 avant la piste de St Elie le 11-9, 1 à la pointe des roches le 12-9, 5-6 le long du Kourou en face du vieux port le même jour, env 150 en 2-3 groupes en vol dans les rizières le 17-9, une quinzaine en vol au dessus de la digue d'Awala le 18-9, une dizaine dans les rizières le 19-9, 1 dans les marais de Kaw le 23-9, 1 sur la piste de la montagne des singes le 25-9, 1 levé par la voiture en allant à Rochambeau vers Cayenne le 2-10.

61-Chevalier à pattes jaunes *Tringa flavipes* Lesser Yellowlegs (5/23)

Visiblement un peu moins nombreux que l'espèce précédente, le gros du passage semblent être décalé autour du 18-25/9 comme en attestent les observations réalisées dans le marais de Kaw pourtant accueillant pour les 2 espèces : 1 sur la route de Guatemala le 10-9, 15 en vol à

la pointe des Hattes le 15-9, aucun dans les rizières le 17 mais 8 en vol au dessus de la digue d'Awala le 18-9 et une vingtaine dans les rizières le 19-9. Une quarantaine stationnent avec les pluviers dominicains et d'autres limicoles sur la rivière de Kaw le 23-9.

62-Chevalier solitaire *Tringa solitaria* Solitary Sandpiper (8/23) *

Commun un peu partout sauf à Saül : 3 au golf de Kourou le 11-9, 5 sur la flaque avant la piste de St Elie ce même jour, 3-4 dans les rizières le 17-9 mais une quarantaine le 19-9, 1 sur la digue d'Awala le 18-9, 3 dans le marais de Kaw le 23-9, 4-5 dans les flaques qui bordent la nouvelle piste à Kaw le 24-9, 4 à Cacao sur le Comte le 24-9, 3 sur une mare sur la route de la montagne des singes le 25-9, 3-4 entre Kourou et Cayenne le 26-9.

63-Chevalier semipalmé *Catoptrophorus semipalmatus* Willet (4/23)

Toujours à l'unité, 1 à la pointe des Roches le 12-9, 1 à la pointe des Hattes en mer le 15-9 puis 2 (en passage toujours) le 16-9, et 2 dans les rizières le 17-9.

64-Chevalier grivelé *Tringa macularia* Spotted Sandpiper (10/23) *

Observé un peu partout, dont quelques ad avec encore quelques taches... : 5-6 au golf de Kourou le 11-9, 4 entre Kourou et St Elie le 11, 1 à la pointe des Roches le 12, 3-4 au vieux bourg à chaque fois, 7-8 ensemble sur la plage des Hattes le 15-9, encore 6-7 le lendemain, commun dans les rizières de Mana (trentaine le 19-9) et à Kaw (vingtaine dans le marais, 1 sur les petites mares au bord de la piste), qquns à Yiyi puis à nouveau à Kourou les 20 et 25-9, 1 sur le lac du Rorota le 26-9 et 1 à Cayenne le 26.

65-Courlis hudsonien *numenius phaeopus hudsonicus* American Whimbrel (5/23) *

(croupion et sus caudales sombres, parties inf + chamois que l'europpéen)

Visiblement la pleine période de migration pour cette espèce au début de notre séjour : 5 à la pointe des Roches le 12-9, 2 au vieux bourg le même jour, env 70 en mer à la pointe des Hattes le 15-9, non comptés le lendemain mais probablement autant, env 150 notamment en 2 vols le 17-9 dans les rizières, 9 le 19-9 dans les rizières, puis non revu après..

66-Tournepierre à collier *Arenaria interpres* Ruddy Turnstone (7/23) *

Commun sur toutes les plages et roches de bord de mer. Par exemple, une quarantaine à la pointe des Roches le 11-9, à Iracumpapi, quarantaine à Cayenne le 26-9... Aussi noté dans le vieux bourg à Kourou au bord du fleuve, et 1 ind dans les rizières de Mana le 19-9.

67-Bécasseau maubèche *Calidris canutus* Red Knot (3/23) *

Assez peu observé, à part 27 ind le 12-9 à la pointe des roches à Kourou. Sinon, 4 en mer à la pointe des Hattes le 15-9, 2-3 vers la plage de Kourou le 20.

68-Bécasseau sanderling *Calidris alba* Sanderling (7/23) *

Fréquent sur toutes les plages, à la pointe des Roches (quinzaine à chaque fois), au vieux port de Kourou, sur la plage des Hattes, à Iracumpapi, à Cayenne (dizaine) ...

69-Bécasseau semipalmé *Calidris pusilla* Semipalmated Plover (9/23) *

Nombreux sur la côte, par exemple : env 300 à la pointe des Roches le 12-9 puis 200 le 20-9, trentaine au vieux bourg le même jour, nombreux en passage en mer depuis la pointe des Hattes, une vingtaine dans les rizières le 19-9 (une quinzaine le 17), une cinquantaine dans le marais de Kaw, environ 300 à Cayenne le 26-9... Aussi vu dans une petite flaque à l'entrée de la piste de St Elie le 11-9, signe évident de passage ce jour là.

70-Bécasseau d'Alaska *Calidris mauri* Western Sandpiper (1/23) *

Parti sur le principe qu'en début d'automne, les bécasseaux d'Alaska juv n'avaient pas de roux à la calotte, seuls l'ayant les juv de bécasseaux semipalmés au plumage roux, je n'ai pas identifié avec certitude un seul oiseau, alors que certains semblaient convenir morphologiquement. La calotte rousse élimine-t-elle le bécasseau d'Alaska en plumage frais ou est-ce une erreur d'interprétation ? (Eric ?) Seul 1 ind en plumage d'hiver a été identifié par MC dans les rizières de Mana le 19-9.

71-Bécasseau minuscule *Calidris minutilla* Least Sandpiper (5/23) *

Vu en petit nombre à divers endroits : 2 sur la flaque le long de la N1 juste avant la piste de St Elie le 11-9, 8 à la pointe des Roches le 12-9, 2 au vieux bourg le même jour, quinzaine dans les rizières de Mana le 17-9, dizaine le 19, 2-3 sur la rivière de Kaw le 23-9.

72-Bécasseau de Bonaparte *Calidris fuscicollis* White-rumped Sandpiper (4/23)

En plein passage visiblement. Les chiffres indiqués sont très probablement sous-estimés. Une quarantaine dans les rizières de Mana le 17-9, une quinzaine le 19-9, une vingtaine le long de la rivière de Kaw le 23-9, 1 au vieux bourg sur le Kourou le 25-9.

73-Bécasseau tacheté *Calidris melanotos* Pectoral Sandpiper (2/23)

En plein passage aussi visiblement malgré le faible nombre d'observations : 1 sur une flaque au début de la piste de St Elie le 11-9, env 25 sur la rivière de Kaw le 23-9. Aussi 1 tué en baignoire par des amis (je leur laisse l'anonymat ;-) le 30-9 ou 1-10 s'envolant d'un chenal de bord de route.

74-Limnodrome à bec court *limnodromus griseus* Short-billed Dowitcher (2/23) *

Tous les oiseaux bien inspectés, en plumage juv, se rapportaient avec certitude à cette espèce (critère des tertiaires barrées, dessous plus jaunâtre..). Relativement peu observé néanmoins : quinzaine dans les rizières de Mana (+MC) le 19-9, puis une douzaine sur la rivière de Kaw le 23-9.

75-Bécassine de Magellan *Gallinago paraguaiensis* Paraguayan Snipe (1/23) (*)

3 dans les rizières de Mana le 19-9 (+MC). La bécassine de Wilson (des marais ssp d'amérique a déjà été identifiée sur des oiseaux tués à la chasse (E Hansen), mais cette espèce reste rare et la présence de 3 ind ensemble pourrait suffire à penser qu'il s'agit de la Magellan. Seulement les critères d'id sur le terrain n'existant visiblement pas, la bécassine des marais est

peut-être plus régulière que l'indiquent le nombre d'observation . Je ne suis même pas sûr qu'il s'agisse d'une espèce à part entière.

76-Mouette atricille *Larus atricilla* Laughing Gull (8/23)

Commune sur le bord de mer : à Kourou (cinquantaine le 12-9 à la pointe des roches), Cayenne, pointe des Hattes (2 le 15-9), dans les rizières de Mana (2 le 17-9), depuis la maison de la réserve (1 le 18) , à Cayenne, au fort Diamant.

77-Sterne à gros bec *Phaetusa simplex* Large-billed tern (1/23)

1 seule observation de cette superbe sterne, 1 ind depuis la pointe des hattes le 16-9 au matin, du Maroni vers la mer.

78-Sterne hansel *Gelochelidon nilotica* Gull-billed Tern (7/23) *

Commune en bord de mer, et particulièrement dans les rizières de Mana, ce qui reste comme en métropole leur biotope favori : 3-4 à la pointe des roches le 12-9 (à nouveau 1 le 20) , 2 à la pointe des hattes le 16-9, env 120 dans les rizières le 17-9, env 250-300 (plus ?) le 19-9 (en 3 groupes), nombreuses en mer en face du fort Diamant les 27-28-9.

79-Sterne pierregarin *Sterna hirundo* Common Tern (1/23) *

Les seules observées l'ont été depuis Cayenne sur les rochers, avec une trentaine posées le 26-9. Je ne connaissais pas cette espèce en plumage d'hiver, que certains ind avaient déjà un peu.

80-Sterne argentée *Sterna superciliaris* Yellow-billed Tern (3/23)

Un groupe mixte avec l'espèce suivante composé d'env 200 ind étaient présent en reposoir sur la pointe des Roches le 12-9 (+PI), ce qui a permis de bien apprécier la différence entre ces 2 espèces. Revue le 20-9 à la plage de Kourou, et une dizaine sont présentes dans les rizières de Mana le 19-9.

81-Petite sterne *Sterna antillarum* Least Tern (6/23)

Commune en mer depuis la pointe des Roches et la plage à Kourou, également vue en mer depuis la pointe des Hattes, et en face de Cayenne le 26-9. Sinon, des ind non identifiés entre l'espèce précédente et celle-ci ont été vus dans les rizières le 17-9 (dizaine), et en face du fort Diamant (nombreuses).

82-Sterne de Cayenne *Sterna eurygnatha* Cayenne tern (2/23)

2 sont observées posées à la pointe des Roches le 12-9 (+PI), puis 1 est vue en mer devant la pointe des Hattes le 16-9.

83-Bec-en-ciseaux noir *Rynchops niger* Black Skimmer (7/23)

Très bel oiseau, vu en assez faible nombre au début mais beaucoup plus nombreux à Cayenne : 6 remontent le Kourou vers la mer le 12-9, 1 à la pointe des Hattes le 16-9, une vingtaine au loin dans les rizières de Mana le 17-9 (NM), 7 en face la plage à Kourou le 20-9,

env 60-70 en face de Cayenne le 26-9 (dont un groupe d'une quarantaine), plusieurs vus en face du Fort Diamant...

84-Pigeon rousset *Columba cayennensis* Pale-vented Pigeon (9/23)

Vu un peu partout en petit nombre sur le littoral : 1 au golf de Kourou le 11-9, à crique Morpio le 13-9, à Awala le 17/18-9, 4-5 dans les rizières le 19-9, le long de la N1 le 20-9, assez commun à Kaw, à Cayenne...

85-Pigeon plombé *Columba plumbea* Plumbeous Pigeon (2/23)

2 à Saül le 29-9

Pigeon domestique *Columba livia* Feral dove *

Vu dans les villes de Mana, Kourou et Cayenne

86-Colombe à queue noire *Colombina passerina* Common Ground-Dove (10/23)

Commune sur le littoral, surtout dans l'ouest, à St Laurent, Awala, Esperance, dans les rizières..Aussi présente à Kourou et au Fort Diamant près de Cayenne, mais non notée à Kaw. Dortoirs de plusieurs dizaines à Yalimapo.

87-Colombe rousse *Columbina talpacoti* Ruddy ground-Dove (22/23)

Très commune partout sur le littoral, sauf dans la région de St Laurent-Espérance, où elle semble nettement moins fréquente que l'espèce précédente. Aussi notée en foret sur la piste de St Elie, à Cacao et à Saül (aérodrome, chez Fred...). Dortoir d'une centaine à Yalimapo.

88-Colombe de Verreaux *Leptotila verreauxi* White-tipped Dove (1/23)

2 ind assez discrets dans un buisson à Esperance le 15-9

89-Colombe à front gris *Leptototila rufaxilla* Gray-fronted Dove (3/23)

Uniquement notée à Saül, où elle est assez commune : 5-6 dans le jardin chez Fred, 4-5 sur la boucle de roche Bateau.

90-Ara macao *Ara macao* Scarlet Macaw (2/23)

Bonne surprise à Angoulême le 13-9, avec 4 ind qui remontent bruyamment le fleuve Mana observés à la longue-vue. A Saül, 2 ind survolent l'aérodrome lorsque nous attendons l'avion le 2-10.

91-Ara Chloroptère *Ara chloroptera* Red-and-green Macaw (2/23)

Les seuls ind identifiés sont observés à Saül, avec 4 oiseaux le 30-9 dont 2 posés dans les arbres visibles du Carbet chez Fred... 2 sont à nouveau observés le lendemain.

Sinon, plusieurs obs d'aras rouge sp (cette esp ou la précédente) ou de cris : entendus à St Elie le 11-9, à la scierie sur la route de Kaw le 21-9, des cris à kaw le 22-9, 5 sur la route de la Montagne des Singes le 25-9 (+PI), 4-5 à Saül sur roche Bateau le 29-9.

92-Ara macavouanne *Ara manilata* Red-bellied Macaw (1/23)

Observation rapide de 2 ind en vol à Iracumpapi le 17-9 (une colonie est installée à proximité dans les palmiers baches)

93-Conure cuivrée *Aratinga pertinax* Brown-throated Parakeet (4/23)

4 entre Guatemala et Kourou le 10-9, nombreuses dans les rizières de Mana (soixantaine le 19) et sur la digue d'Awala (vingtaine).

94-Conure versicolore *Pyrrhura picta* Painted Parakeet (1/23)

une vingtaine en vol à Patawa le 22-9

95-Toui été *Forpus passerinus* Green-rumped Parrotlet (7/23)

Assez commun sur le littoral : 2 au Golf de Kourou le 11-9, 1 sur la digue d'Awala le 17-9 puis 6 le 18-9, 6-7 dans les rizières le 17 et 3 le 19, 3 chez Sylvia et Alain au fort Diamant le 26.28/9.

96-Toui para *Brotogeris chrysopterus* Golden-winged parakeet (2/23)

2 à Patawa le 22-9, dizaine sur la boucle des gros arbres à Saül le 1-10.

97-Caique maïpouri *Pionites melanocephala* Black-headed Parrot (2/23)

Belles observations de ce superbe perroquet : 6 le 14-9 à Angoulême, 2 le 1-10 sur la boucle des gros Arbres à Saül.

98-Pione à tête bleue *Pionus menstruus* Blue-headed Parrot (2/23)

1 posée au Golf de Kourou le 11-9 (+PI), 5-6 sur la piste du PK 74 le 25-9 (+PI)

99-Amazone aourou *Amazona amazonica* Orange-winged Parrot (4/23)

Le plus souvent sont observées des amazones non-identifiées en vol qui se rapportent probablement dans la majorité des cas à cette espèce. A Kaw, cette espèce passe en grand nombre soir et matin (une centaine en une quinzaine de vols le 22-9, une vingtaine le lendemain matin..), plusieurs ind ont aussi été observés dans la région de Kourou.

Coulicou sp *Coccyzus sp* Cuckoo sp (1/23)

2 ind à Yiyi le 20-9, hélas je n'ai pas pris de note sur le terrain persuadé de reconnaître facilement l'espèce sur le livre... Ressemblerait à priori au coulicou de vieillot.

100-Piaye écureuil *Piaya cayana* Squirrel Cuckoo (4/23)

1 à Yiyi le 20-9, 1 à la scierie sur la montagne de kaw le 21-9, 1 à Patawa le 22-9, 2 sur la nouvelle piste à kaw le 24-9.

101-Petit piaye *Piaya minuta* Little Cuckoo (1/23)

2 oiseaux vus le même jour (22-9) : 1 au bout de la route au bord de la rivière kaw, et un aux abords du village de kaw.

102-Géocoucou tacheté *Tapera naevia* Striped Cuckoo (2/23)

1 observé assez furtivement posé puis en vol à 2 reprises sur la digue à Awala le 18-9. 1 ind chante au début de la piste de St Elie le 11-9 (+PI).

103-Ani à bec lisse *Crotophaga ani* Smooth-billed Ani (20/23)

Très commun partout sur la côte, aussi présent à Saül sur l'aérodrome et chez fred. Absent à Angoulême et Patawa.

104-Ani des palétuviers *Crotophaga major* Greater Ani (7/23)

Localement assez commun, notamment à Esperance, Mana, Awala, Kaw. Aussi 1 ind à Kourou le 12-9 (peu courant d'après PI).

105-Chouette effraie *Tyto alba* Barn Owl (2/23) *

Nombreuses dans les rizières de Mana : lors de la recherche de Caïmans le 17-9 au soir, au moins 5 ind sont observés. 1 à l'entrée de Mana le 19-9 (+MC)

106-Ibijau gris *Nyctibius griseus* Common Potoo (1/23)

Sur le site découvert par P Dubois et sa femme en début d'été, au bord de la N1, un ad nourrit son jeune de nuit le 16-9 (+NM)

107-Engoulevent à queue courte *Lurocalis semitorquatus* Semi-collared Nighthawk (1/23)

A Angoulême, à la tombée de la nuit, 9 oiseaux se mêlent aux martinets et nous font un spectacle pendant 1/2h. Si l'id n'est pas certaine à 100% n'y connaissant rien en engoulevants sud-américains, les oiseaux ont été filmés et il semble bien que le jizz n'a rien à voir avec l'engoulevent noirâtre (plus chauve-souris..). Le fait que 9 oiseaux étaient présents ensemble peut peut-être aider à l'id, d'autres suggestions sont-elles possibles ? (les critères correspondent assez bien à l'engoulevent à queue courte de manière générale)

108-Engoulevent noirâtre *Caprimulgus nigrescens* Blackish Nighthawk (3/23)

Avec PI, 2 ind sont observés posés le long de la piste du PK79 le 25-9. A Saül, 1 à 2 ind sont posés tous les soirs sur le chemin qui mène chez Fred, mais là encore l'identification n'est pas certaine à 100%.

Sinon, de nombreux engoulevants sp ont été observés : dans les rizières le 17-9, à Awala le 19-9, à la scierie de la montagne de kaw le 21-9, à kaw le 22-9..

109-Martinet à collier blanc *Streptoprocne zonaris* White-collared Swift (1/23)

1 au dessus de la nouvelle piste à kaw le 22-9, en soirée

110-Martinet de Chapman *Chaetura chapmani* Chapman's Swift (1/23)

2 volent parmi les martinets spinicaudes à Patawa le 22-9, nettement plus gros que ces derniers.

111-Martinet polioure *Chaetura brachyura* Short-tailed Swift (8/23)

Assez commun sur le littoral, souvent de bons groupes en soirée : sur la route de Guatemala le 10-9, à St Laurent et Esperance, dans les rizières de Mana, à Kourou, Cayenne...

112-Martinet spinicaude *chaetura spinicauda* Band-rumped Swift (13/23)

Très commun en dehors de la côte. A St Elie, Angoulême, Esperance, Patawa, Kaw, Cacao, piste montagne des singes, à Saül

113-Martinet de Cayenne *Panyptila cayennensis* Lesser Swallow-tailed Swift (1/23)

2 à la digue d'Awala le 18-9

114-Martinet claudia *Tachornis squamata* Fork-tailed Palm-Swift (5/23)

Superbe martinet très effilé, surtout observé dans l'ouest, et autour de Kourou : 2-3 au golf de Kourou le 11-9, 4-5 au début de la piste de St Elie le 12-9, quinzaine à Esperance le 14-9, dizaine à la pointe des Hattes le 16-9, dans les rizières le 17-9.

115-Ermite hirsute *Glaucis hirsuta* Rufous-breasted Hermit (2/23)

En se reportant aux illustrations du birds of Venezuela, la seule observation de cet hermite l'a été chez Alain et Sylvia le 27-9. 1 autre ind a probablement été observé à Esperance le 15-9. Plusieurs autres observations d'hermites de grande taille (ni le roussatre, ni le nain à priori) ont pourtant été réalisées sur le littoral, alors que l'hirsute est le seul présent dans ces biotopes : ils avaient pourtant le sourcil et le trait blanc sous l'œil. Par ex 2 ind dans le village de Saül, 1 ind sur le Rorota (filmé). Si vous avez des photos diverses d'hermites à m'envoyer...

116-Ermite à brins blancs *Phaetornis superciliosus* Long-tailed hermit (1/23)

2-3 identifiés sur la boucle du Bœuf Mort le 1-10. probablement déjà contacté sur Roche bateau.

117-Ermite à long bec *Phaetornis malaris* Great-billed Hermit (4/23)

1-2 ind vus régulièrement sur la piste de Kaw, visiblement avec probablement un nid dans le coin. A Saül, assez nombreux en foret sur Roche Bateau et les Gros arbres, ainsi que chez Fred (sauf erreur d'id).

118-Ermite roussâtre *Phaetornis ruber* Reddish Ermit (3/23)

1 à Esperance le 15-9. Assez nombreux à proximité de Saül, surtout une fois qu'on a compris leur chant, notamment au début du sentier des gros Arbres.

119-Ermite nain *Phaetornis longuemareus* Little Hermit (1/23)

1 au bord de la crique Organabo le 13-9.

120-Calyménoptère à larges tuyaux *Campylopterus largipennis* Gray-brested Sabrewing (1/23)

A Saül, 2 au début de la piste des gros arbres le 1-10.

121-Colibris jacobin *Florisuga mellivora* White-necked jacobin (1/23)

1 ou 2 à Patawa le 22-9, avec leur petit rond blanc sur la nuque..

122-Mango à cravate verte *Anthracocothorax viridigula* Green-throated Mango (3/23)

1 a Esperance le 14-9, 1 chez Alain et Sylvia au fort Diamant le 27-9 puis le 2-10.

123-Colibris rubis-topaze *Chrysolampis mosquitus* Ruby-topaz Hummingbird (1/23)

Heureusement qu'on l'a vu au Golf de Kourou le 11-9, puisqu'on ne l'a finalement pas revu par la suite..

124-Coquette huppe-col *Lophornis ornatus* Tufted Coquette (3/23)

Helas, que des femelles ! 1 à Cacao le 25-9, puis à Saül chez Fred le 28-9 et 1-10 (filmée..)

125-Colibri à menton bleu *Chlorestes notatus* Blue-chinned Sapphire (2/23)

2 le 11-9 au golf de kourou (+PI), puis 3 le 27-9 chez A et S au fort diamant.

126-Emeraude orvert *Chlorostilbon mellisugus* Blue-tailed Emerald (2/23)

Présent à côté de la maison de la réserve à Mana. Probablement revue par la suite, trop furtivement.

127-Dryade à queue fourchue *Thalurania furcata* Fork-tailed Woodnymph (4/23)

Commune à Saül : chez fred, sur la boucle de Roche bateau, des gros arbres...

128-Saphir azuré *Hylocharis cyaneus* White-chinned Sapphire (2/23)

2 observations dans le village de Saül de ce beau colibri qui porte bien son nom : 1 le 28-9 au niveau du début de la boucle des gros arbres, et 1 chez Fred le 30-9

129-Colibri tout-vert *Polutmus theresiae* Green-tailed Goldenthrroat (1/23)

Un oiseau à l'entrée du Golf de kourou le 11-9, qui nous montre le chemin vers son nid, visiblement abandonné quelques jours plus tard d'après PI.

130-Ariane de Linné *Amazilia fimbriata* Glittering-throated Emerald (6/23)

Semble très commune : Présente à Angoulême le 13-9, à Awala le 17-9, sur la digue à Awala le 18-9, 1 à kaw le 23-9, 1 à cacao le 24-9, 3 chez S et A au Fort Diamant le 27-9.

131-Ariane vert-doré *Amazilia leucogaster* Plain-bellied Emerald (2/23)

Vue dans les environs d'Awala, probablement ailleurs avant (mais non illustrée..)

132-Colibri topaze *Topaza pella* Crimson Topaz (1/23)

1 superbe oiseau posé sur une branche juste au dessus d'une petite crique sur le sentier de Roche-Bateau à Saül le 29-9.

133-Colibri oreillard *Heliothryx aurita* Black-eared Fairy (2/23)

1 sur la piste de Genipa le 13-9 et 1 à Esperance le 14-9.

134-Trogon à queue noire *Trogon melanurus* Black-tailed Trogon (1/23)

2 males sur la piste de Genipa le 13-9

135-Trogon à queue blanche *trogon viridis* White-tailed Trogon (1/23)

1 male sur la piste de St Elie le 11-9 (+PI)

136-Martin-pêcheur à ventre roux *Megaceryle torquata* Ringed Kingfisher (2/23)

Uniquement noté à Kaw, où 1-2 ind sont présents au début de la nouvelle piste et pêchent dans les mares qui l'entourent, les 23 et 24-9.

137-Martin-pêcheur d'Amazonie *Chloroceryle amazona* Amazon Kingfisher (4/23)

Assez commun dans la région de Mana : 1 le 15-9 le long de la route entre St Laurent et Mana, 2 dans les rizières le 17-9 et 1 le 19-9, 1 sur la rivière Kaw le 22-9.

138-Martin-pêcheur vert *Chloroceryle americana* Green Kingfisher (2/23)

Commun sur la rivière Kaw, où il est observé le 23 et 24-9 (7-8 le 23)

139-Martin pêcheur nain *Chloroceryle aena* Pygmy Kingfisher (2/23)

1 à Iracumpapi le 17-9 (+NM), 1 dans le marais de Kaw le 23-9 puis 1 sur la même mare que le grébifoulque à l'entrée de la nouvelle piste de kaw le même jour.

140-Jacamar à bec jaune *Galbula albirostris* Yellow-billed Jacamar (1/23)

A Saül, 1 oiseau peu farouche sur la boucle des gros Arbres le 28-9, peut-être un instant rejoint par un 2è (mais les 2 n'ont pas été vus ensemble).

141-Jacamar vert *Galbula galbula* Green-tailed Jacamar (3/23)

2 entendus au golfe de Kourou le 11-9 (+PI), 2 sur la digue d'Awala le 17-9, 4 (ensemble sur un petit pont) à Yiyi le 20-9.

142-Jacamar à longue queue *Galbula dea* Paradise Jacamar (3/23)

2 (ensemble) sur la piste de St Elie le 11-9 (+PI), 1 sur la piste de Genipa le 13-9 et 1 à Patawa le 21-9.

143-Tamatia à gros bec *Notharchus macrorhynchus* White-necked Puffbird (1/23)

1 sur la piste de St Elie le 11-9 (+PI)

144-Barbacou noir *Monasa atra* Black Nunbird (3/23)

A Saül, 2 sur la boucle des gros Arbres le 28-9, 4-5 chez Fred les 30-9 et 1-10.

145-Barbacou à croupion blanc *Chelidoptera tenebrosa* Swallow-wing (6/23)

Assez commun : 2 vers Moucaya le 13-9, 1 sur la piste de Genipa le 13-9, une dizaine entre St Laurent et Yalimapo le 15-9, 1 sur la route de la montagne des singes le 25-9, et sur l'aérodrome de Saül, 1 le 29-9 et 4 le 2-10.

146-Cabézon tacheté *Capito niger* Black-spotted Barbet (2/23)

1 ad nourrissant son gros jeune chez Alain et Sylvia au fort diamant le 27-9, et 1 sur la boucle des gros arbres dans une ronde de canopée le 1-10.

147-Araçari Grigri *Pteroglossus aracari* Black-necked Aracari (3/23)

Un petit toucan en fait : 5 à crique Morpio le 13-9, 1 à Patawa le 13-9 puis 6-7 le lendemain.

148-Araçari vert *Pteroglossus viridis* Green Araçari (4/23)

Plus fréquemment rencontré que l'espèce précédente : 2 au golf de kourou le 11-9, env 6 sur la piste de Genipa le 13-9, 5 à Kaw le 24-9, 2 à Saül chez fred le 30-9.

149-Toucanet koulik *Selenidera culik* Guianan Toucanet (1/23)

A Saül, une dizaine (en deux groupes : 3-4 + 6-7) sur la boucle des gros Arbres le 1-10.

150-Toucan ariel *Ramphastos vitellinus* Channel-billed Toucan (2/23)

Hélas peu d'observations. 1 dans une ronde dans un arbre en fruit à Patawa le 22-9, 1 chez Fred à Saül le 28-9. Aussi 2 flingués sur la piste de Genipa le 13-9...

151-Toucan à bec rouge *Ramphastos tucanus* Red-billed Toucan (2/23)

Assez peu rencontré également, et toujours furtivement : a Saül, 1 sur la boucle des gros arbres le 28-9 et 1 sur la boucle de Roche bateau le 29-9. Aussi, 2 toucans sp probablement cette espèce sur la piste de St Elie le 11-9, et 1 toucan sp à Kaw le 24-9 (où l'on peut rencontrer le toucan toco...).

152-Picumme de Buffon *Picumnus exilis* Golden-spangled Piculet (5/23)

Assez commun, un des premiers oiseaux vus en arrivant, avec une femelle sur le bord de la route entre Cayenne et la route de Guatemala le 10-9 (+PI), 1 à la digue d'Awala le 17-9, 3 à Awala le 18-9, 1 au Rorota le 26-9, 1 chez A et S au fort diamant le 26-9, 2 ou 3 chez Fred à Saül le 30-9. Peu farouche, vient assez bien au pishing et attire par la suite les autres espèces grace à leur agitation.

NB : le picumme de Cayenne est décrit comme le plus fréquent dans le Tostain et al, alors qu'on ne l'a pas rencontré et qu'on m'a dit plusieurs fois qu'il était assez rare. Des précisions ?

153-Pic à chevron d'or *Melanerpes cruentatus* Yellow-tufted Woodpecker (1/23)

4 sur le même petit tronc, sur la Montagne des Singes le 25-9 (+PI)

154-Pic passerin *Venilionis passerinus* Little Woodpecker (1/23)

La seule observation correcte a été faite chez A et S au fort Diamant, le 27-9, avec 1 couple. 1 autre petit pic sp a été vu à Kaw sur la nouvelle piste.

155-Pic rougeatre *Veniliornis sanguineus* Blood-colored Woodpecker (3/23)

Ou pic sanguin. Superbe petit pic assez commun dans la région de Mana : 1 fem sur la digue à Awala le 17-9, 1 male à Awala le 18-9 (venu au pishing), 1 couple à la maison de la réserve le 20-9.

156-Pic de Cassin *Veniliornis cassini* Golden-collared Woodpecker (1/23)

1 ind au Rorota le 26-9. Cité comme inféodé à la forêt primaire par Tostain et al, cette espèce peut-elle se rencontrer au Rorota ? La nuque dorée était bien visible sous le rouge, et je ne vois pas ce que cela peut-être d'autre.

157-Pic ondé *Celeus undatus* Waved Woodpecker (2/23)

1 fem à Patawa le 21-9 dans la ronde de l'arbre en fruit, 1 à Saül sur la boucle des gros arbres le 28-9.

158-Pic mordoré *Celeus elegans* Chestnut Woodpecker (1/23)

1 a Saül le 1-10 au départ du sentier du Mont Galbao.

159-Pic ouentou *Dryocopus lineatus* Lineated Woodpecker (3/23)

Assez commun, visiblement un peu moins que l'espèce suivante, souvent par couple : 2 au golf de kourou le 11-9, 1 sur la piste de Genipa le 13-9, 2 à la digue à Awala le 18-9.

160-Pic de Malherbe *Campephilus melanoleucos* Crimson-crested Woodpecker (4/23)

Egzlement souvent observé en couple : 2 à crique Morpio et 2 à Angoulême le 13-9, encore 1 le lendemain à Angoulême, 2 sur la nouvelle piste à Kaw le 22-9, 2 chez Fred à Saül le 1-10. A noter aussi à Saül la probable observation d'un pic à cou rouge *campephilus rubricollis* uniquement en vol et furtivement chez fred.

161-Synallaxe de Cayenne *Synallaxis gujanensis* Plain-crowned Spinetail (2/23)

Présente chez Fred à Saül, 2-3 ind le 1-10, probablement déjà aperçu la veille.

162-Synallaxe à gorge jaune *Certhiaxis cinnamomea* Yellow-throated Spinetail (2/23)

Uniquement notée dans les rizières de Mana, la rousserolle du coin en quelque sorte : 1 le 17-9 et 3 le 19-9

163-Anabate à croupion roux *Philydor erythrocerus* Rufous-rumped Foliage-gleaner(2/23)

La seule anabate identifiée à Saül, grace à son cercle oculaire et son sourcil notamment, puis le roux qui remonte sur la croupion : 1 sur Roce bateau le 29-9, 2 sur les gros Arbres le 1-10.

164-Anabate olivâtre *Automolus infuscatus* Olive-backed Foliage-gleaner (1/23)

A Angoulême, parmi une ronde de passereaux du sous-bois, 2-3 ind le 14-9.

165-Sclérure à bec court *Sclerurus ruficularis* Short-billed Leafscraper (1/23)

A Saül, 1 ind toujours presque à terre, sur Roche Bateau le 29-9.

166-Sclérure des ombres *Sclerurus caudactus* Black-tailed Leafscraper (1/23)

1 à Angoulême le 14-9, dans les branches mortes à terre. Filmé et identifié à priori à partir du film, l'oiseau crie à plusieurs reprises ce qui pourrait confirmer l'identification (un 'tsik' assez fort, mais ne connaissant pas le cris des autres sclérures..).

167-Sittine brune *Xenops minutus* Plain Xenops (1/23)

1 sur le Bœuf Mort à Saül le 1-10, dans une ronde de passereaux.

168-Grimpar à longue queue *Deconychura longicauda* Long-tailed Woodpecker (1/23)

2 visiblement identifiés (bien qu'il soit impossible d'être sur à 100%) à Patawa le 22-9.

169-Grimpar bec-en-coin *Glyphorynchus spirurus* Wedge-billed Woodcreeper (2/23)

1 à St Elie le 11-9, 1-2 à Saül sur les gros arbres le 1-10.

170-Grimpar talapiot *Xiphorhynchus picus* Straight-billed Woodcreeper (3/23)

1 à kaw au bord de la rivière le 22-9, 1 au Rorota le 26-9, 1 chez A et S au fort Diamant le 27-9

171-Grimpar flambé *Xiphorhynchus pardalotus* Chestnut-rumped Woodcreeper (2/23)

Commun à Saül : plusieurs sur roche bateau le 29, plusieurs sur les gros arbres le 1-10.

172-Grimpar des cabosses *Xiphorhynchus guttatus* Buff-throated Treecreeper (1/23)

1 vient au pishing en bordure de marais à Awala le 18-9.

Beaucoup d'autres grimpar sp : angoulême le 13-9 et 14, 1 Patawa le 22-9, 1 Kaw le 24-9, nbx à Saül (dont 2 grands : *promeropirhynchus* ou *certhia*) d'autres non notés...

173-Batara huppé *Sakesphorus canadensis* Black-crested Antshrike (2/23)

D'où vient ce nom latin ??

Assez peu observé : 1 couple en bordure de marais à Awala le 18-9, 1 male à la maison de la réserve le 20-9 puis 1 fem à Yiyi le même jour.

174-Batara rayé *Thamnophilus doliatus* Barred Antshrike (6/23)

Commun sur le littoral, bien qu'il ait fallu voir plusieurs femelles avant de voir notre premier mâle ! (gros dimorphisme : la fem est rousse/cannelle, le mâle barré noir et blanc). 1 fem au golf de Kourou le 11-9, 1 fem à Esperance le 14-9, 1 autre fem le lendemain à Esperance, 2 males et 1 fem à Kaw le 22-9, 1 couple à Cacao le 24-9, 1 couple chez A et S le 27-9.

175-Batara tacheté *Thamnophilus punctatus* Slaty Antshrike (1/23)

1 couple vient au pishing à Patawa le 22-9.

176-Batara Amazonien *Thamnophilus amazonicus* Amazonian Antshrike (1/23)

A Saül, 1 male au début de la boucle des Gros arbres le 1-10.

177-Batara cendré *Thamnomales caesius* Cinereous Antshrike (1/23)

A Saül, 1 dans une ronde de passereaux de sous-bois su Roche-Bateau le 29-9.

178-Myrmidon pygmée *Myrmotherula brachyura* Pygmy Antwren (1/23)

1-2 en foret primaire à Angoulême le 14-9

179-Myrmidon à flancs blancs *myrmotherula axillaris* White-flanked Antwren (1/23)

A Saül, 3 dans une ronde le 1-10 sur Bœuf Mort

180-Myrmidon longipenne *Myrmotherula longipennis* Long-winged Antwren (2/23)

A Saül, 1 le 29 sur Roche bateau et 2-3 le 1-10 sur Boeuf Mort, dans des rondes d'insectivores.

181-Grisin de Cayenne *Formicivora grisea* White-fringed Antwren (4/23)

Assez commun sur la côte : 1 couple à Awala le 18-9, 6+ à Yiyi le 20-9, plusieurs au Rorota le 26-9, 4-5 chez A et S au fort Diamant le 27-9.

182-Alapi carillonneur *Hypocnemis cantator* Warbling Antbird (2/23)

Commun en sous-bois à Saül : plusieurs sur Roche-Bateau le 29-9, 3 sur Gros Arbres le 1-10

183-Palicour de Cayenne *Myrmornis torquata* Wing-banded Antpitta (1/23)

A Saül, 1 ind très furtif mais d'après la forme et le pattern cela ne peut-être que cette espèce, sur Roche bateau le 29-9

184-Cotinga pompadour *Xipholena punicea* Pompadour Cotinga (1/23)

A Saül, 2 femelles (hélas, pas de mâle, qui est rouge aux ailes blanches..) sur les gros Arbres le 28-9.

185-Piauhau hurleur *lipaugus vociferans* Screaming Piha (10/23)

Commun partout en foret, bien repérable par son chant, mais moins facile à voir qu'il ne parait : seulement 3 ind observés (mais ils n'ont bien sur pas été systématiquement cherchés..). A Saül, on peut marcher parfois ¾ d'h sans en entendre 1 seul, puis d'un coup tomber sur 5 oiseaux qui se répondent, suivis par de nombreux autres pendant 1/2h, puis à nouveau plus rien...etc. Ce sont tout de même souvent les seuls oiseaux ou presque à chanter en pleine journée en foret. Contactés à St Elie, piste genipa, Angoulême, Patawa, scierie de montagne de Kaw, cacao, Saül .

186-Coracine noire *Querula purpurata* Purple Throated fruitcrow (1/23)

A Saül, 5 dans les arbres en face de notre carbet, chez Fred, le 1-10.

187-Coracine chauve *Perissocephalus tricolor* Calfbird (1/23)

A Saül, 1 couple vient à l'imitation de son cri, visiblement un cri d'alarme (schhhhh, pas le cri du chat typique), au départ du sentier du mont Galbao le 1-10

188-Coq-de-Roche orange *Rupicola rupicola* Guianan Cock-of-the-Rock (1/23)

Sur le site bien connu de la montagne de Kaw, 1 femelle est observée posée à l'entrée de sa grotte par Clémence, et s'y envole pour ne jamais réapparaître (attente interrompue par la nuit) avant le transfert de jumelles...

189-Manakin à tête d'or *Pipra erythrocephala* Golden-headed Manakin (2/23)

2 observation de ce magnifique oiseau : 1 male à Esperance le 15-9, 1 male à Patawa dans l'arbre en fruit le 22-9

190-Manakin à tête blanche *Pipra pipra* White-crowned Manakin (1/23)

A Saül, 1 male sur les gros Arbres le 1-10

191-Manakin auréole *Pipra aureola* Crimson-hooded Manakin (2/23)

3 observations : 1 male sur la digue à Awala le 17-9, 2 femelles à Yiyi le 20-9, 1 male au Rorota le 26-9

192-Manakin à gorge blanche *Corapipo gutturalis* White-throated Manakin (2/23)

Assez commun à Patawa : 1 couple le 22-9 et 2 males le 23-9

193-Manakin casse-noisette *Manacus manacus* White-bearded Manakin (4/23)

Contacté avec PI sur les pistes de St Elie et du PK 74. Enfin observé à Patawa le 22-9, puis à Saül, 2 males sont observés parader sur leur legs le 28-9 sur les Gros arbres.

194-Tyranneau souris *Phaeomyias murina* Mouse-colored Tyrannulet (3/23)

Noté à plusieurs reprises et représente probablement la majorité des tyranneaux non identifiés car vus trop rapidement. Au moins 1 à Awala le 20, 4-5 autour du Rorota et Fort Diamant le 26-9, chez A et S au fort Diamant le 27...

195-Tyranneau roitelet *Tyrannulus elatus* Yellow-crowned Tyrannulet (1/23)

Au moins un ind identifié parmi de nombreux tyranneaux sp à Crique Morpio, au bord de la route, le 13-9

196-Elène de Gaymard *Myiopagis gaimardii* Forest Elaenia (2/23)

A Kaw, 1 ind est observé le long de la nouvelle piste le 24-9, et à Saül, 7-8 ind sont observés dans une ronde de canopée sur Roche Bateau le 29-9

197-Elène à ventre jaune *Elaenia flavogaster* Yellow-bellied Elaenia (2/23)

2 ind régulièrement observés au Fort Diamant chez A et S les 27 et 28-9

198-Elène huppée *Elaenia cristata* Plain-crested Elaenia (2/23)

Notée dans les alentours de Kourou : 1 sur le Golf le 11-9, 1 à Crique Morpio le 13-9. Des ind appartenant soit à cette espèce soit à la précédente sont notés à Esperance le 15-9, à Yiyi le 20-9, à Patawa le 22-9.

199-Pipromorphe roussâtre *Mionectes oleagineus* Ochre-bellied Flycatcher (1/23)

1 ind le long de l'ancienne piste à Kaw le 24-9

200-Pipromorphe de Mc Connell *Mionectes macconnelli* Mc Connell's Flycatcher (2/23)

A Saül, 2-3 ind présents au sein d'une ronde de sous-bois le 29-9 sur Roche Bateau, et 1 est noté le 30 chez Fred.

201-Todirostre tacheté *Todirostrum maculatum* Spotted Tody-Flycatcher (4/23)

Assez commun sur le littoral : 1 sur la digue à Awala le 17-9 , 5-6 aux pripris de Yiyi le 20-9, 1 au bout de la route de Kaw le 22-9 et d'autres à Kaw le même jour, 1 au Fort Diamant le 27-9.

202-Todirostre familier *Todirostrum cinereum* Common Tody-Flycatcher (5/23)

Assez commun, moins inféodé au littoral que l'espèce précédente : 1 à Angoulême le 14-9, 1 à Cacao le 24-9. Sur les côtes, 1 à Esperance les 14 et 15-9, 1 au Fort Diamant les 26 et 27-9

203-Moucherolle fasciée *Myiophobus fasciatus* Bran-colored Flycatcher (1/23)

1 est observé au Fort Diamant chez A et S le 27-9

204-Moucherolle barbichon *Myiobius barbatus* Sulfur-rumped Flycatcher (1/23)

Notée à 2 reprises dans des bandes d'insectivores sur le sentier de Roche Bateau à Saül le 29-9. 2 puis 1 ind, très beaux avec leur croupion jaunâtre et la queue toujours étalée.

205-Moucherolle pie *Fluvicola pica* Pied Water-tyrant (5/23)

Très commune dans les rizières de Mana et sur le marais de Kaw. Notée sur la digue à Awala, et également 1 oiseau à l'aérodrome de Rochambeau le 28-9.

206-Moucherolle à tête blanche *Fluvicola leucocephala* White-headed Marsh-tyrant (4/23)

Nettement moins commune que l'espèce précédente à Mana (1 sur la digue le 17-9, 2 dans les rizières le 19-9), elle est abondante dans le marais de Kaw.

207-Tyran féroce *Myiarchus ferox* Short-crested flycatcher (1/23)

2 ind à priori identifiés (difficile d'être sûr à 100%) à Angoulême à proximité des carbets le 14-9.

208-Tyran licteur *Pitangus lictor* Lesser Kiskadee (1/23)

Commun dans le marais de Kaw (on les prend pour des tyrans de Cayenne si on est pas au courant !)

209-Tyran quiquivi *Pitangus sulphuratus* Great Kiskadee (20/23)

Probablement l'oiseau le plus commun du littoral Guyanais à nos yeux, heureusement absent à Saül ce qui repose les oreilles. Egalement absent de Patawa. Plutôt sympa pour un oiseau abondant (dessous jaune vif, gorge et sourcils blancs, couronne dorée..).

210-Tyran pitangua *Megarynchus pitangua* Boat-billed Flycatcher (1/23)

1 ind à Angoulême le 13-9, se pose à proximité du milan bleuâtre...

211-Tyran de Cayenne *Myiozetetes cayanensis* Rusty-margined Flycatcher (12/23)

Commun sur le littoral, ressemble au quiquivi en plus petit et jaune plus vif en dessous. Noté notamment au golf de Kourou, au début de la piste de St Elie, dans Kourou, à Awala, Yiyi, Kaw, cacao, Cayenne, fort Diamant..

212-Tyran pirate *Legatus leucocephalus* Piratic Flycatcher (1/23)

2 ind observés à Yalimapo le 16-9 dont un chanteur.

213-Tyran mélancolique *Tyrannus melancholicus* Tropical Kingbird (16/23)

Très commun sur le littoral, souvent près des habitations. Pas observé à Saül.

214-Tyran des savanes *Tyrannus savana* Fork-tailed Flycatcher (1/23)

Unique observation de ce superbe tyran à la longue queue fourchue dans les rizières de Mana, où il apparaît assez nombreux le 17-9 (une quinzaine d'ind) alors qu'il n'y est pas réobservé le 19-9 (mais nous ne sommes pas allés sur les secteurs où ils étaient apparus les plus communs).

Tyran sp *Tyrannus sp*

Plusieurs tyranidés n'ont bien entendu pas été identifiés, mais un oiseau me trouble particulièrement car je l'ai pourtant assez bien observé : à Saül sur Roche Bateau, un tyran taille grosso modo du tyran mélancolique, avec le ventre, le bas de la poitrine et les sous caudales jaune vif, le dessus, la gorge et le haut de la poitrine gris sombre uniforme, la queue rousse et j'ai noté sur le coup bordée de points blancs (je ne m'en rappelle pas), un bec pâle avec un cercle presque entier aux 2/3 basaux, un cercle oculaire pâle marqué. Si quelqu'un a une idée...Le milieu devrait permettre de faire le tri (sous-bois)

215-Bécarde cendrée *Pachyramphus rufus* Cinereous Becard (1/23)

1 est observée sur le sentier du Rorota le 26-9

216-Tityre gris *tityra cayana* Black-tailed Tityra (2/23)

Observé uniquement en début de séjour, en forêt ou près d'habitations : 1 au golf de kourou le 11-9, 1 sur la piste de St Elie le 11-9, 2 sur la piste de Genipa le 13-9.

217-Hirondelle à ailes blanches *Tachycineta albiventer* White-winged Swallow (16/23)

Commune sur le littoral : la première coche en arrivant à Rochambeau le 10-9 ! Notée presque systématiquement à proximité des zones humides, notamment très commune à Mana et Kaw. Absente du Fort Diamant, et de Saül.

218-Hirondelle tapere *Phaeoprogne tapera* Brown-chested Martin (10/23)

Surtout commune à Kourou, assez peu observée ailleurs comparée à l'espèce suivante : sur la route près de Morpio, St Laurent du Maroni, Kaw, Rochambeau...

219-Hirondelle chalybée *Progne chalybea* Gray-bested Martin (17/23)

A Kourou, nettement moins commune que l'espèce précédente, mais observée fréquemment ailleurs, souvent en petits groupes (jusqu'à 50-70, plusieurs centaines dispersées à Kaw le 22-9 mais EH nous signalait d'importants regroupements sur la côte..). Absente à Saül, commune sur tout le littoral.

220-Hirondelle à ceinture blanche *Atticora fasciata* White-banded Swallow (3/23)

Systématiquement sur les grands cours d'eau ou à proximité immédiate : sur le fleuve Mana à Angoulême (1 le 13-9 et 4 le 14-9), 4-5 sur le comté à Cacao le 25-9.

221-Hirondelle à cuisses blanches *Neochelidon tibialis* White-thighed Swallow (1/23)

Alors qu'on se baigne dans la crique Organabo, rivière d'environ 6-7 mètres de large en forêt mais à proximité du littoral, 2 petites hirondelles toutes brunes passent l'une après l'autre très discrètement à ras de l'eau. En vol, les cuisses blanches n'ont bien sûr pas été observées, mais à moins d'une espèce occasionnelle, il s'agit de cette espèce.

222-Hirondelle de rivage *Riparia riparia* Sand Martin (1/23) *

Difficile pour des ornithos métropolitains de passage en Guyane de prétendre trouver une espèce accidentelle dans une avifaune inconnue... L'observation d'une hirondelle de rivage parmi de nombreuses hirondelles rustiques dans les rizières de Mana le 17-9 ne nous a pas fait d'effet particulier bien sûr, mais seulement 2 observations étaient répertoriées en 1992, probablement autour d'une dizaine aujourd'hui !

223-Hirondelle rustique *Hirundo rustica* Barn Swallow (22/23) *

Nous étions visiblement synchronisés avec le passage de cette espèce, puisqu'à notre arrivée à l'aérodrome de Rochambeau PI nous signale que c'est le premier jour qu'il observe cette espèce cet automne. De grosses troupes sont observées régulièrement, notamment entre le 10 et le 20-9 : groupe de minimum 3-400 ind au début de la piste de St Elie le 11-9, env 200 à Esperance le 14-9, un passage marqué mais non estimé à la pointe des Hattes le 16-9, plusieurs centaines dans les rizières de Mana le 17-9... Non notée à certains endroits trop forestiers, comme Patawa ou Angoulême. Egalement observée à Saül, notamment sur l'aérodrome : 1 le 29-9 et 7-8 le 2-10, également 1 au dessus du village le 30-9.

224-Troglodyte à miroirs *Donacobius atricapillus* Black-capped Donacobius (3/23)

Uniquement observée à Kaw où ils sont très communs et peu farouches. Ressemble plus à un petit coulicou qu'à un troglodyte.

225-Troglodyte coraya *Thryothorus coraya* Coraya Wren (3/23)

Rencontré sur le littoral et en forêt : 4-5 à Yiyi viennent au pishing le 20-9, 1 sur le sentier du Rorota le 26-9, et à Saül, 1 le 28-9 sur les gros arbres .

226-Troglodyte à face pâle *Thryothorus leucotis* Buff-brestes Wren (1/23)

1 ind vient au pishing dans les marais derrière Awala le 18-9

227-Troglodyte familial *Troglodytes aedon* House Wren (14/23) *

Très commun sur le littoral, notamment autour des maisons. Observé à Kourou, Esperance, St Laurent du Maroni, réserve de l' Amana, rizières, Kaw (très commun), Cacao, Fort Diamant, Rorota...Pas vu à Saül.

228-Troglodyte à poitrine blanche *Henicorhina leucostica* White-brested Wren (1/23)

Une seule observation à Saül, avec 2 individus qui viennent au pishing sur le sentier de Roche Bateau (au niveau de l'aire aménagée près de la rivière) le 29-9.

229-Troglodyte bambla *Microcerculus bambla* Wing-banded Wren (1/23)

Egalement une seule observation et toujours sur Roche-Bateau à Saül le 29, également 2 individus au bord du chemin.

230-Troglodyte arada *Cyphorhinus arada* Musician Wren (1/23)

Une seule observation, de 2 individus à Angoulême le 14-9. Pas vu à Saül.

231-Moqueur des savanes *Mimus gilvus* Tropical Mockingbird (8/23)

Surtout présent dans la région de Cayenne et Kourou, notamment très commun autour de cette dernière ville : chez PI, au golf, au vieux port, vers St Elie, vers Morpio. A Cayenne, vu autour de la ville et à Rochambeau. Pas observé ailleurs (semble absent de l'ouest ?).

232-Merle leucomèle *Turdus leucomelas* Pale-breasted Thrush (11/23)

Commun sur le littoral : au Golf de Kourou, Morpio, Esperance, Kaw, cacao, Fort Diamant, Rorota...

233-Merle cacao *Turdus fumigatus* Cocoa Thrush (2/23)

Uniquement observé chez Fred à Saül, où 2-3 individus fréquentent assidument les pelouses et les arbres fruitiers.

234-Merle à lunettes *Turdus nudigenis* Bare-eyed Thrush (4/23)

Observé ponctuellement sur le littoral, sorte de merle leucomèle avec un gros cercle oculaire orangeâtre : 3 à Esperance le 15-9, 1 à Kaw sur l'ancienne piste le 23-9, 1 ou 2 au fort Diamant les 26.27-9

235-Merle à col blanc *Turdus albicollis* White-necked Thrush (3/23)

Observé 2 jours de suite en compagnie de plusieurs autres espèces dans un arbre en fruit à Patawa (3-4 individus) , puis à Saül, 5-6 ensemble sur la piste de Roche-Bateau le 29-9.

236-Microbate à long bec *Ramphocaenus melanurus* Long-billed Gnatwren (2/23)

2 observations en foret de ce superbe petit troglodyte à très long bec (qui est en fait un sylvidae) : 1 à Patawa le 22-9, et 1 sur Roche Bateau à Saül le 29-9. Ce dernier défend visiblement son territoire, et ne quitte pas l'emplacement de branches mortes qu'il occupe en alarquant fortement, peu avant l'aire aménagée au niveau de la rivière.

237-Gobemouche tropical *Polioptila plumbea* Tropical Gnatcatcher (2/23)

L'homologue nord-américain m'avait déjà particulièrement plu (gris-bleu), celui là n'est pas mal non plus... Une des premières espèces observées en arrivant, curieusement, lors d'un arret entre l'aéroport et chez PI pour voir passer un balbuzard, dans les arbres au bord de la route. Un autre est observé à Yalimapo dans les grands arbres bordant la pointe des Hattes le 16-9.

238-Viréo à œil rouge *Vireo olivaceus* Red-eyed Vireo (2/23) *

Alors que nous aurions du nous trouver en pleine migration de cette espèce d'Amérique du nord, nous n'avons réalisé que 2 observations : 2 en sous bois à Patawa le 22-9, 1 au Rorota le 26-9.

239-Viréon à plastron *Hylophilus thoracicus* Lemon-chested Greenlet (2/23)

Une petite bande de 4-5 individus vient au pishing à Yiyi le 20-9, et 1 est également observé au Fort Diamant chez A et S le 27-9

240-Paruline jaune *Dendroica petechia* Yellow Warbler (2/23) *

C'était un peu tôt pour le rush des migrateurs, nous n'en avons eu qu'un avant gout avec 2 oiseaux à Kaw le 22-9 et 1 au Fort Diamant chez A et S le 27-9.

241-Paruline équatoriale *Geothlypis aequinoctialis* Masked Yellowthroat

Commune à Kaw : 1 à l'embarcadère côté route, 2 près de l'embarcadère côté village, 2 dans le marais (+ une morte flottant sur l'eau), 2 au début de la nouvelle piste... Egalement 1 individu observé à Cacao le 24-9.

242-Vacher luisant *Molothrus bonariensis* Shiny Cowbird (2/23)

(d'où vient ce nom latin ? bon à rien ?!). Comme la plupart des ictéridés, observé dans les rizières de Mana où il est commun. Pas noté ailleurs...

243-Vacher géant *Scaphidura oryzyvora* Giant Cowbird (3/23)

Moins confiné à un type de milieu comme l'est visiblement l'espèce précédente : observé également dans les rizières (une dizaine le 19-9), mais aussi sur la montagne de Kaw à Patawa le 21-9 (1 ind en vol), à Kaw sur la nouvelle piste le 25-9, à cacao le 25-9 (1 ind à chaque fois).

244-Cacique huppé *Psarocolius decumanus* Crested Oropendola (7/23)

Localement assez commun, comme par exemple au Golf de Kourou, à crique Morpio, rizières de Mana. Sinon, 1 ind en vol à Patawa le 22-9, 1 à Kaw le 24-9, un sur la route entre Kourou e Cayenne le 26-9.

245-Cacique vert *Psarocolius viridis* Green Oropendola (1/23)

Hélas, ce beau cacique n'a été observé qu'en vol, sur la piste du PK 74 avec PI le 25-9 (2 ind)

246-Cacique cul-jaune *Cacicus cela* Yellow-rumped Cacique (19/23)

Très commun dans tous types d'endroits, niche en colonies bruyantes (notées à Kaw, Saül, Maripasoula, Yalimapo..). Non noté à St Elie, Yiyi, Patawa.

247-Cacique cul-rouge *cacicus haemorrhous* Red-rumped Cacique (1/23)

Curieusement observé uniquement sur la piste du PK74 qui nous aura décidément sauvés pour les ictéridés forestiers, avec 3-4 individus le 25-9.

248-Quiscale merle *Quiscalus lugubris* Carib Grackle (11/23)

Petit quiscale, localement commun : à Kourou, Cayenne, Awala et dans les rizières de Mana notamment. Un peu l'équivalent des étourneaux à Cayenne, se regroupent en dortoirs de plusieurs dizaines d'individus. Pas noté dans le maroni ni vers kaw.

249-Carouge ictérocéphale *Agelaius icterocephalus* Yellow-hooded Blackbird (3/23)

Très commun dans les rizières de Mana. Egalement noté à Guatemala le 10-9.

250-Oriole à épaulettes *Icterus cayanensis* Epaulet Oriole (2/23)

3 sont observées en vol sur la piste de St Elie le 11-9. 1 posée au Fort Diamant chez A et S le 28-9 (régulière chez eux).

251-Oriole jaune *Icterus nigrogularis* Yellow Oriole (4/23)

Assez commune dans la région de Mana, dans les rizières et sur la digue d'Awala. Ailleurs, 3 à Kourou le 12-9 (dans les jardins)

252-Sturnelle militaire *Sturnella militaris* Red-breasted Blackbird (10/23)

Le rougegorge local... Très commune sur les pelouses et zones ouvertes du littoral, un des premiers oiseaux que l'on observe en arrivant à Rochambeau (les gens leur donnent du pain). Parmi les endroits où elle semble particulièrement commune : Kourou, route de Guatemala, Rochambeau, Kaw, prairies avant St Elie, rizières de Mana.. Notée de temps à autre au bord de la route.

253-Sucrier à ventre jaune *Coereba flaveola* Bananaquit (6/23)

Semble assez commun à Kaw : 2 le 23-9 (dont un dans un arbuste devant le gîte communal), 5-6 le 24-9 (sur la nouvelle piste). Ailleurs, 1 dans une ronde de canopée le 11-9 à St Elie, 1 à Cacao le 25-9 et 1 chez Fred à Saül le 30-9.

254-Dacnis bleu *Dacnis cayana* Blue Dacnis (4/23)

D'un bleu ahurissant, la femelle plus verdâtre mais non moins belle. Surtout observé à Saül, souvent en couples : 1c à l'aérodrome le 29-9, 1 c chez Fred le 30-9, 1c en allant à l'aérodrome le 2-10. Sinon, 1 mâle est observé à Espérance le 15-9.

255-Guit-guit céruléen *Cyanerpes caeruleus* Purple Honeycreeper (2/23)

Uniquement observé à Kaw, avec 1 mâle dans le village le 23-9 au petit matin, et 2 couples dans les arbres le long de la nouvelle piste le 24.

256-Guit-guit sai *Cyanerpes cyaneus* Red-legged Honeycreeper (1/23)

Hélas observé à un seul endroit, guit-guit encore plus beau que le précédent (toujours dans les tons bleus) : sur la digue d'Awala le 17-9, 1 couple plus un jeune mâle sont observés plusieurs minutes le temps de se rincer l'œil dans la longue vue.

257-Conirostre bicolore *Conirostrum bicolor* Bicolored Conebill (1/23)

2 mâles dans des arbustes en bord de mer à Iracumpapi (pointe est rizières de mana) le 17-9 (+NM)

258-Calliste varié *Tangara velia* Opal-rumped Tanager (2/23)

Les callistes, peut-être bien les passereaux les plus colorés de Guyane, la plupart en Canopée mais souvent peu discrets. Celui-ci, bleu-violet au cul rouge et croupion pâle, a été rencontré sur la piste de St Elie le 11-9 (2 ind), 1 à Patawa le 22-9, à chaque fois dans des rondes comprenant notamment d'autres callistes.

259-Calliste septicolore *Tangara chilensis* Paradise Tanager (3/23)

Bleu turquoise dessous, tête verte, plastron violet, dos rouge et cul jaune... Visiblement le calliste forestier le plus commun : 4-5 à St Elie le 11-9, 4-5 à Patawa le 22-9, 2-3 sur les gros Arbres à Saül le 1-10.

260-Calliste syacou *Tangara punctata* Spotted Tanager (1/23)

Vert fluo tacheté de noir. Une seule observation, 1 à Patawa le 22-9, toujours dans l'arbre en fruits. (PI en avait observé 1 sur St Elie le 11-9 avec les autres callistes mais nous ne l'avions pas vu).

261-Calliste diable-enrhumé *Tangara mexicana* Turquoise Tanager (9/23)

Au moins 3 bleus différents, ventre blanc (façon junco). Le plus commun des callistes, bien présents sur la plaine littorale, où il se repère aisément avec ses petits cris stridents : 2 au golf de Kourou le 11-9, 2 à Angoulême le 14-9, 4 à Esperance le 14-9 et 2 autres le 15, plusieurs à la pointe des Hattes le 16-9, sur la digue d'Awala et à Awala le 17 et 18-9, 2 à la maison de la réserve le 20-9, 2 à Kaw le 22-9 et 4 le 24-9. Pas du tout vu dans la région de Cayenne (Rorota, Fort Diamant...) ni à Saül.

262-Calliste rouverdin *Tangara gyrola* Bay-headed Tanager (2/23)

Vert fluo avec la tête rouge. On a du mal à imaginer qu'il existe de telles couleurs chez les oiseaux. 2 avec les autres callistes le 22-9 à Patawa, et 1 dans une ronde sur les gros arbres à Saül le 1-10.

263-Organiste cul-blanc *Euphonia minuta* White-vented Euphonia (1/23)

Au moins 1 ind observé à quelques mètres dans un arbustes à côté de notre Gîte à Cacao le 25-9.

264-Organiste téité *Euphonia violacea* Violaceous Euphonia (4/23)

Plusieurs observations, sur le littoral et dans l'intérieur : 2 en vol dans les plantations de conifères entre Kourou et St Elie le 11-9, 2 à Awala le 20-9, 1 au Fort Diamant le 27-9, 3-4 à Saül dans le village le 29-9.

265-Organiste nègre *Euphonia cayannensis* Golden-sided Euphonia (1/23)

Unique observation de 2 individus dans la ronde de passereaux de l'arbre en fruit à Patawa le 22-9.

Organiste sp *Euphonia sp* Euphonia sp

A Kaw, la rencontre avec 4 organistes me pose quelques problèmes. Les oiseaux se trouvent sur la nouvelle piste, après le premier tournant (donc à environ 500m du début, je ne me suis pas aventuré beaucoup plus loin). Les oiseaux se tiennent en hauteur dans les arbres sans feuilles, 2 mâles et 2 femelles. Les mâles ont nettement le front rouge, ce qui attire mon attention immédiatement, puisqu'il n'existe qu'une espèce d'organiste à front rouge dans le birds of venezuela, *E Xanthogaster*, et qui n'a jamais été vue en Guyane. Fait assez surprenant, les femelles ont le front nettement rouge orangé, pas aussi vif que le mâle. Je n'ai hélas pas pris de notes sur les femelles hormis ce front rouge, le reste du plumage était verdâtre comme chez les autres Organistes. Les mâles présentaient quant à eux d'autres critères déconcertants : les sous-caudales sont blanches, comme l'organiste cul-blanc. Le dessous de la queue (des rectrices) est également blanc avec 1 T noir au bout (un peu de noir remonte sous les rectrices centrales). Contrairement à l'organiste téité mais plus à la façon de l'organiste cul-blanc, le gorge et le poitrine sont de la même couleur que les parties

supérieures et non jaunes, sans jaune apparent qui remonte sur les côtés. Le dessus est noir à reflets bleus. Le reste des parties inférieures est jaune. Je ne fais ici que recopier les notes prises rapidement sur le terrain, et cette description est hélas encore trs incomplète, notamment à cause du manque de description des femelles, ce qui aurait pu aider. Si quelqu'un passe à kaw, pourrait-il essayer de les rechercher ? Après recherches dans le 'South American Passerines', il apparaît qu'il n'y a qu'une seule espèce au front rouge (sus-citée) et aucune dont la femelle a le front rouge. Peut-il à ce propos s'agir de jeunes mâles et non de femelles-quel plumage ont les jeunes mâles d'organistes en général (les oiseaux semblaient néanmoins se déplacer en couples) ?

La lumière était bonne et je n'ai pas pu voir le front rouge à cause de mauvaises conditions de lumière, de plus les oiseaux étaient assez proches et je les ai gardés assez longtemps dans la longue-vue (mais il y avait tellement d'autres espèces à regarder, et je ne pensais pas me trouver face à un problème d'identification..). Encore hélas, je venais de finir ma 2è cassette de caméscope la veille (j'ai du attendre Cayenne pour en racheter une) et je n'avais plus de batterie, ce qui fait que je n'avais pas pris mon caméscope avec moi.

266-Tangara évêque *Thraupis episcopus* Blue-gray Tanager (22/23)

L'un des 3 tangaras très communs sur la côte, souvent mêlé à l'espèce suivante, notamment en dortoir (ex : dortoir mixtes d'env 60 ind à Angoulême, pareil à la pointe des Hattes). Non noté à Patawa, et ça doit être à peu près tout. Bien présents autour du village à Saül. Absents en pleine forêt.

267-Tangara des palmes *Thraupis palmarum* Palm Tanager (23/23)

Très commun partout, la seule espèce observée tous les jours sans exception. En général plus commun que l'espèce précédente, bien que ce ne soit pas toujours le cas. Observé en train de nourrir son jeune pas encore volant sous des pluies torrentielles sur une branche de palmier à Kaw le 23-9. Absents en pleine forêt (mais présents dans le village de Saül)

268-Tangara à bec d'argent *Ramphocelus carbo* Silver-beaked Tanager (19/23)

Contrairement aux 2 dernières espèces, particulièrement fréquent dans les milieux forestiers avec des petites ouvertures, et un peu moins à proximité des habitations (qu'il fréquente néanmoins) : pas observé dans Kourou, à Yalimapo, dans les rizières de Mana...

269-Tangara mordoré *Lanio fulvus* Fulvous Shrike-Tanager (1/23)

Ressemble à une sorte d'oriole. 1 ind sur Roche bateau à Saül le 29-9.

270-Tangara à galons blancs *Tachyphonus rufus* White-lined Tanager (2/23)

Le premier est observé au bord du chemin qui mène au gîte d'Angoulême le 13-9. Sinon, l'espèce est présente au fort Diamant chez A et S avec 3-4 ind le 28-9.

271-Tangara à crête fauve *Tachyphonus surinamus* Fulvous-crested Tanager (2/23)

En forêt : 2 sur la piste du PK74 le 25-9 et 3-4 sur roche bateau à Saül le 29-9.

272-Saltator des grands bois *Saltator maximus* Buff-throated Saltator (1/23)

1 oiseau chez Fred à Saül le 1-10

273-Cardinal ardoisé *Pitylus grossus* Slate-colored Grosbeak (1/23)

A Saül, 3-4 sur la boucle des gros Arbres le 28-9.

274-Tohi silencieux *Arremon taciturnus* Pectoral Sparrow (1/23)

Très joli, rappelle un petit tyran par les motifs, mais plus beau... 2-3 chez Fred à Saül le 1-10.

275-Sporophile à ailes blanches *Sporophila americana* Variable Seedeater (9/23)

Assez commun dans son milieu sur le littoral (friches, prairies, jardins..) : commun à Awala (moins dans les rizières de Mana), Kaw, cacao, Fort Diamant... j'ai le souvenir d'en avoir observé à Saül mais je ne l'ai pas noté.

276-Sporophile petit-louis *Sporophila minuta* Ruddy-brested Seedeater (9/23)

Nous a semblé un peu plus commun que l'espèce précédente : plus fréquemment rencontré en tout cas, mais moins nombreux. Piste de Guatemala, Golf de Kourou, Rizières de Mana, digue d'Awala, Yiyi, Kaw...

277-Sporophile à ventre chatain *Sporophila castaneiventris* Chestnut-bellied Seedeater (3/23)

Fréquente le jardin d'A et S au fort Diamant. Egalement observé à Cacao le 24-9, mais le rouge se limitait à la poitrine ce qui m'a fait hésiter sur l'identification (le reste du plumage allait très bien pour cette espèce).

278-Jacarini noir *Volatinia jacarina* Blue-black Grassquit (4/23)

Fréquente les mêmes milieux que les sporophiles, rencontré épisodiquement, mais commun lorsqu'ils sont présents : Esperance, Fort Diamant, Aéroport de Saül.

279-Bruant à queue pointue *Ammodramus humeralis* Grassland Sparrow (1/23)

Unique observation de 2 individus au Golf de Kourou le 11-9 (+PI)