

HONG-KONG

Ornithologie sous les gratte-ciel

1-6 avril 2007



Chevalier tacheté: Population mondiale inférieure à 1000c

Frédéric DOMENJOUR
domenjoud@free.fr

Aller observer les oiseaux à Hong-Kong pourrait de premier abord paraître un challenge difficile. La ville est mondialement connue pour sa folie urbaine, son développement incessant et son surpeuplement incroyable.

C'est un peu vite oublié que malgré ses 10 millions d'habitants et sa faible superficie (1098 km²) Hong-Kong offre une remarquable diversité topographique et que plus de 40% du territoire de l'ex-colonie britannique sont érigés en parc naturel !

Pour le passionné d'oiseaux, Hong-Kong pourrait se résumer en deux mots : Mai-Po. Au pied des buildings, la réserve naturelle qui porte ce nom, gérée par le WWF, est située à l'extrémité nord ouest des nouveaux territoires. Il s'agit d'une vaste zone humide qui englobe les mangroves et surtout les vasières d'Iner Bay, les dernières à être recouvertes dans cette partie de la mer de chine méridionale par la marée montante. Les 1500 hectes de la réserve sont également constitués d'étangs et de roselières mais aussi de plusieurs dizaines de Gei Wai, des bassins entourés de murs en terre battue bâtis pour l'élevage des crevettes.

Etape importante pour la migration des oiseaux, Mai-Po est mondialement connu pour la migration des limicoles en Avril et Mai. Il est assez facile d'observer en une seule journée plus de 35 espèces. Parmi elles, quelques stars qui attirent des ornithos du monde entier : Le Bécasseau spatule, le Chevalier tacheté et le Limnodrome asiatique...et dans une moindre mesure le Courlis nain car encore plus aléatoire que les trois premiers.

La migration des passereaux, moins spectaculaire et malheureusement en net déclin concerne toutefois quand les conditions sont optimales plusieurs espèces de Gobemouches, de Pipits et de Bruants.


Un mot également de Mai Po en hiver, car la réserve accueille deux espèces prestigieuses, gravement menacées et dont une grande part de l'effectif mondial se retrouve dans ce petit coin de Hong-Kong : La Petite Spatule (ou spatule à face noire, encore facilement observable en avril) et la Mouette de Saunders. Chaque hiver, souvent à l'unité, la réserve accueille également des espèces « intéressantes » pour l'ornithologue européen : Sarcelle à faucille ou Elégante, Choucas de Daourie ou Goéland Ichthyaète....Enfin dans ces hauts lieux ornithologiques il y a toujours un ou deux égarés qui font le bonheur des ornithologues locaux.

L'observation des oiseaux à Hong Kong ne se résume pas uniquement à découvrir Mai Po. Tai Po par exemple, un autre haut lieu de l'ornithologie local est connu pour sa forêt équatoriale humide (la dernière résiduelle) et ses espèces inféodées. En hiver les parcs de la ville hébergent souvent des « sibs », Pouillot de Pallas (assez commun), Robin à flancs roux, Grive obscure ou Merle pâle....

En résumé, le territoire de Hong- Kong, même s'il n'a pas, à juste titre, la réputation d'autres sites asiatiques (Beidahe par exemple) réserve d'agréables surprises et peut être une destination intéressante dans le cadre d'un voyage « facile » ou qui ne serait pas à 100% ornithologique.

Mais revenons à Mai-Po qui aura retenu dans cette première semaine d'avril 2007 la quasi-totalité de mes efforts de prospection. J'y ai consacré trois matinées complètes d'observation. La première chose à savoir est qu'il faut réserver à l'avance (prévoir deux mois) un permis

d'entrée. Pour cela consulter le site www.wwf.org.hk, ou vous pourrez en échangeant quelques mails parvenir à vos fins et également vous renseigner sur les dernières observations. La réserve ouvre théoriquement à 9h, mais comme toujours le plus tôt est le mieux, et vous pourrez toujours négocier, après votre première visite une arrivée plus matinale. Avec gentillesse et le plus grand sérieux le personnel de la réserve mettra à votre disposition dans une boîte aux lettres tous les papiers journaliers nécessaires à vos pérégrinations matinales. C'est donc aux aurores que vous pourrez commencer ! Pour se rendre à Mai-Po et où que vous logiez à Hong Kong je vous conseille fortement de prendre un Taxi. (Les distances ne sont pas très grandes). Il est important d'avoir un plan du site en Chinois à montrer au chauffeur, car celui-ci sous un « I know » de façade est souvent un peu perdu. Notre premier voyage depuis Shatin aura mis 1h30 au lieu des 30mns habituelles!



Arrivé à Mai Po, faites vous enregistrer à la maison de la réserve et organisez si besoin vos futures journées. La quête ornithologique peut commencer.

La prospection des étangs à crevettes quelques centaines de mètres avant la réserve est intéressante. Les migrateurs peuvent être ici par mauvais temps abondants. J'y ai observé dans d'excellente condition une **Bécassine à queue pointue**, une **Glaréole orientale** et plusieurs **Pipit à gorge rousse**.

Intéressant également le secteur autour du centre d'accueil WWF, où l'on signale régulièrement dans les grands arbres et autour des étangs, des Gobemouches migrateurs : pour moi ce sera le **Gobemouche brun**. La densité des oiseaux asiatiques est remarquable : **Bulbuls**, **Garrulaxe**, **Coucou Koel**, **Pie bleue**... . Un tableau signale également les dernières observations.

Après 200m au travers d'autres étangs à crevettes on entre dans la réserve proprement dite. Celle-ci se divise en deux parties bien distinctes. Un vaste réseau de sentiers tout d'abord chemine au milieu des étangs et des zones humides. Très régulièrement des observatoires permettent d'approcher de près les oiseaux. En s'enfonçant un peu plus dans la réserve on arrive alors dans le second biotope de Mai-Po, la réserve maritime protégée et ceinturée par de hauts grillages. Une porte d'accès mène à un chemin sur pilotis qui serpente au travers des

mangroves plus ou moins inondées selon l'état de la marée et débouche après 10mns de marche sur le front de mer et trois huttes d'observation. C'est là qu'il faut se poster une bonne heure avant la marée haute pour observer des centaines de limicoles refoulés par la mer montante et qui viennent s'agglutiner peu à peu à quelques mètres de votre observatoire. Le dernier carré de vasières recouvert et tous s'envolent...

Bien qu'extraordinaire, ces observations sont toutefois un peu frustrantes car les horaires exactes des marées hautes sont souvent approximatifs dépendants entre autre des conditions atmosphériques (malgré les renseignements donnés sur le site www.hko.gov.hk/tide/marine/hko_tb.htm, je suis arrivé deux fois sur trois en retard) et que la mer monte vite ne donnant en fait que quelques minutes d'observations.

Une fois le dernier limicole envolé, il est alors beaucoup plus intéressant de faire demi tour et de se rendre dans les observatoires des étangs n°16 et 17 ou a été crée un reposoir marée haute pour les limicoles. Là vous pourrez prendre tout votre temps pour détailler les centaines d'oiseaux regroupés sur quelques îlots judicieusement disposés : Un festival pour ma part avec quelques 37 espèces et deux des stars attendues **Chevalier tacheté** et **Limnodrome asiatique**, mais aussi des centaines de **Bécasseau de l'Anadyr**, des **Gravelots mongol** et de **Leschenault**, des **Bécasseaux à queue pointue** et à **cou-roux**, des **Bargettes de Terek** et des **Pluviers fauves**..... Seul manque à l'appel le Bécasseau spatule qui sera vu quelques jours après mon départ.... les aléas et le charme de l'observation des oiseaux sauvages. Une fois bien repu de « limis, » on pourra alors cheminer entre les étangs, scruter les buissons et les rives des marais pour surprendre dans une prairie un **Bruant masque**, dans les broussailles quelques **Pouillots brun**, ou sur une branche à l'affût des **Pie-grièche Schach** et diverses espèces de Martin-pecheur...

En scrutant le ciel, au milieu de centaines de **Martinet des maisons** il faudra être vigilant à la queue fourchue signant la présence du **Martinet de Sibérie**. Encore plus haut, 5 **Busautours** sont en voyage pour leur terre de Chine orientale...

nom d'oiseau	lieu	nbre	Observations
1) GREBE HUPPE - Podiceps cristatus	Mai Po	2	En mer.
2) GREBE CASTAGNEUX - Tachybaptus ruficollis	Mai Po	-	Commun.
3) GRAND CORMORAN -Phalacrocorax carbo	Mai Po	-	Commun.
4) HERON POURPRE - Ardea purpurea	Mai Po	1	Autour des étangs.
5) HERON CENDRE -Ardea cinerea	Mai Po	-	Commun.
6) HERON CRABIER CHINOIS -Ardeola bacchus	Mai Po	-	Commun.
7) HERON BIHOREAU -Nycticorax nycticorax	Mai Po	-	Nombreux
8) HERON STRIE -Butorides striatus	-	2	1 dans le port d'Hong Kong et 1 à Mai Po.
9) AIGRETTE GARZETTE -Egretta garzetta	-	-	Commune un peu partout.
10) HERON GARDEBOEUF -Bubulcus ibis	Mai Po	10	Dans les rizières.
11) GRANDE AIGRETTE -Ardea alba	Mai Po	-	Commune.
12) AIGRETTE INTERMEDIAIRE -Egretta intermedia	Mai Po	-	Quelques unes autour des mangroves et sur les vasières.
13) AIGRETTE SACREE -Egretta sacra	-	1	Observation en pleine mer, en vol entre Hong Kong et Macao.
14) PETITE SPATULE -Platalea minor	Mai Po	-	Commune. Espèce menacée avec une population mondiale inférieure à 700 oiseaux. Mai Po est le principal site d'hivernage.
15) CANARD COLVERT -Anas platyrhynchos	Mai Po	1	-

16)	CANARD A BEC TACHETE - <i>Anas poecilorhyncha</i>	Mai Po	2	1c sur un étang.
17)	CANARD PILET - <i>Anas acuta</i>	Mai Po	2	-
18)	CANARD SOUCHET - <i>Anas clypeata</i>	Mai Po	-	Quelques uns autour des vasières et mangroves.
19)	CANARD SIFFLEUR - <i>Anas penelope</i>	Mai Po	-	En petit nombre en mer.
20)	SARCELLE D'HIVER - <i>Anas crecca</i>	Mai Po	2	Sur un étang.
21)	BALBUZARD PECHEUR - <i>Pandion haliaetus</i>	Mai Po	3	En mer, pas loin des zones à mangroves.
22)	MILAN NOIR - <i>Milvus migrans</i>	-	-	Commun, surtout au dessus de Hong Kong.
23)	PYGARGUE BLAGRE - <i>Haliaeetus leucogaster</i>	-	1	Passe en vol au dessus des buildings.
24)	AIGLE DE BONELLI - <i>Hieraetus fasciatus</i>	-	2	1 à Shatin et 1 en chasse autour du reposoir de limicoles à Mai Po. Vu de très près posé.
25)	BUSAUTOUR A JOUES GRISES - <i>Butastur indicus</i>	Mai Po	7	De passage.
26)	AUTOUR HUPPE - <i>Accipiter trivirgatus</i>	-	1	En vol circulaire à Shatin.
27)	RALE A POITRINE BLANCHE - <i>Amaurornis phoenicurus</i>	Mai Po	-	Commun.
28)	POULE D'EAU - <i>Gallinula chloropus</i>	Mai Po	-	Commune.
29)	AVOCETTE ELEGANTE - <i>Recurvirostra avosetta</i>	Mai Po	-	Plusieurs centaines soit sur les vasières maritimes soit sur l'étang reposoir à limicoles. Le seul limicole restant en mer à marée haute.
30)	ECHASSE BLANCHE - <i>Himantopus himantopus</i>	Mai Po	-	Commune.
31)	PETIT GRAVELOT - <i>Charadrius dubius</i>	Mai Po	1	Autour d'un étang.
32)	GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU - <i>Charadrius alexandrinus</i>	Mai Po	-	Assez commun.
33)	GRAVELOT DE LESCHENAULT - <i>Charadrius leschenaultii</i>	Mai Po	-	Une cinquantaine, plusieurs en plumage nuptial.
34)	GRAVELOT MONGOL - <i>Charadrius mongolus</i>	Mai Po	-	Quelques uns avec des Gravelots de Leschenault, comparaison directe.
35)	PLUVIER FAUVE - <i>Pluvialis fulva</i>	Mai Po	-	Une bonne douzaine, quelques uns en plumage nuptial.
36)	PLUVIER ARGENTE - <i>Pluvialis squatarola</i>	Mai Po	-	Assez commun.
37)	GLAREOLE ORIENTALE - <i>Glareola maldivarum</i>	Mai Po	1	Posée et en vol autour d'un étang.
38)	TOURNEPIERRE A COLLIER - <i>Arenaria interpres</i>	Mai Po	1	Au milieu de centaines de limicoles au reposoir marée haute.
39)	BECASSINE DES MARAIS - <i>Gallinago gallinago</i>	Mai Po	2	Autour d'un étang.
40)	BECASSINE A QUEUE POINTUE - <i>Gallinago stenura</i>	Mai Po	1	Vu posé et en vol, comparaison directe avec deux bécassines des marais.
41)	COURLIS CENDRE - <i>Numenius arquata</i>	Mai Po	-	Commun.
42)	COURLIS DE SIBERIE - <i>Numenius madagascariensis</i>	Mai Po	1	Avec des courlis cendrés.
43)	COURLIS CORLIEU - <i>Numenius phaeopus</i>	Mai Po	-	Commun.
44)	BARGE A QUEUE NOIRE - <i>Limosa limosa</i>	Mai Po	100	Sur un étang à l'écart des autres limicoles.
45)	BARGE ROUSSE - <i>Limosa lapponica</i>	Mai Po	-	Commune
46)	LIMNODROME ASIATIQUE - <i>Limnodromus semipalmatus</i>	Mai Po	20	A marée montante sur les vasières maritimes. Limicole dont la population est estimée à moins de 20000 oiseaux.
47)	CHEVALIER GUIGNETTE - <i>Actitis hypoleucos</i>	Mai Po	-	Des solitaires autour des étangs.
48)	CHEVALIER SYLVAIN - <i>Tringa glareola</i>	Mai Po	-	Solitaire ou en petites troupes autour des étangs.
49)	CHEVALIER CULBLANC - <i>Tringa ochropus</i>	Mai Po	-	Des solitaires autour des étangs.
50)	COMBATTANT VARIE - <i>Philomachus pugnax</i>	Mai Po	-	Une demi-douzaine au milieu de centaines d'autres limicoles
51)	BARGETTE DE TEREK - <i>Xenus cinereus</i>	Mai Po	-	Assez commune.
52)	CHEVALIER GAMBETTE - <i>Tringa totanus</i>	Mai Po	-	Commun.
53)	CHEVALIER ARLEQUIN - <i>Tringa erythropus</i>	Mai Po	50	-
54)	CHEVALIER ABOYEUR - <i>Tringa nebularia</i>	Mai Po	-	Un des limicoles les plus communs, grosse troupe sur l'étang reposoir à marée haute.

55) CHEVALIER TACHETE - <i>Tringa guttifer</i>	Mai Po	5	Au milieu de chevaliers aboyeur. Espèce très rare, moins de 2000 oiseaux au monde.
56) CHEVALIER STAGNATILE - <i>Tringa stagnatilis</i>	Mai Po	-	Commun.
57) BECASSEAU DE L'ANADYR - <i>Calidris tenuirostris</i>	Mai Po	-	Plusieurs dizaines souvent en plumage nuptial, de très loin le bécasseau le plus commun.
58) BECASSEAU MAUBECHE - <i>Calidris canutus</i>	Mai Po	1	Au milieu de dizaines de bécasseaux de l'Anadyr.
59) BECASSEAU COCORLI - <i>Calidris ferruginea</i>	Mai Po	-	Assez commun.
60) BECASSEAU VARIABLE - <i>Calidris alpina</i>	Mai Po	2	Bien peu au milieu de centaines de limicoles.
61) PHALAROPE A BEC ETROIT - <i>Phalaropus lobatus</i>	Mai Po	1	En mer à marée haute.
62) BECASSEAU A QUEUE POINTUE - <i>Calidris acuminata</i>	Mai Po	5	Sur l'étang reposoir à marée haute.
63) BECASSEAU FALCINELLE - <i>Limicola falcinellus</i>	Mai Po	1	Sur l'étang reposoir à marée haute.
64) BECASSEAU A COU ROUX - <i>Calidris ruficollis</i>	Mai Po	1	En plumage nuptial sur l'étang reposoir à marée haute.
65) BECASSEAU DE TEMMINCK - <i>Calidris temminckii</i>	Mai Po	2	Sur l'étang reposoir à marée haute.
66) MOUETTE RIEUSE - <i>Larus ridibundus</i>	Mai Po	-	Commune.
67) MOUETTE DE SAUNDERS - <i>Larus saundersi</i>	Mai Po	1	Un hivernant apparemment blessé, posé sur un îlot en mer en bordure des mangroves. Espèce menacée avec moins de 7000 oiseaux
68) STERNE HANSEL - <i>Gelochelidon nilotica</i>	Mai Po	100	Sur l'étang reposoir à marée haute.
69) STERNE CASPIENNE - <i>Sterna caspia</i>	Mai Po	-	Quelques unes.
70) TOURTERELLE ORIENTALE - <i>Sterptopelia orientalis</i>	Mai Po	-	Assez commune.
71) TOURTERELLE TIGRINE - <i>Sterptopelia chinensis</i>	-	-	Partout, commune.
72) COUCOU KOEL - <i>Eudynamis scolopacea</i>	-	-	Entendu très régulièrement et observé une demi-douzaine de fois. Espèce cosmopolite.
73) GRAND COUCAL - <i>Centropus sinensis</i>	Mai Po	1	
74) CACATOES SOUFRE - <i>Cacatua sulphurea</i>	-	-	Une dizaine dans la ville de Hong Kong, surtout autour du Hong-Kong Park.
75) PERRUCHE A COLLIER - <i>Psittacula krameri</i>	-	-	Plusieurs en ville.
76) MARTIN-PECHEUR PIE - <i>Ceryle rudis</i>	Mai Po	1	Une seule observation.
77) MARTIN-PECHEUR D'EUROPE - <i>Alcedo atthis</i>	-	-	Noté deux fois à Mai Po et autour d'un bassin d'un monastère de Hong-Kong.
78) MARTIN-PECHEUR A COIFFE NOIRE - <i>Halcyon pileata</i>	Mai Po	1	Bien observé.
79) MARTINET DE SIBERIE - <i>Apus pacificus</i>	Mai Po	1	Un bien évident au milieu de centaines de martinets des maisons.
80) MARTINET A GROUPE BLANC - <i>Apus nipalensis</i>	Mai Po	-	Des centaines.
81) HIRONDELLE DE CHEMINEE - <i>Hirundo rustica</i>	Mai Po	-	Commune
82) HIRONDELLE ROUSSELIN - <i>Hirundo daurica</i>	-	2	Une autour d'un temple à Hong Kong et une à Mai Po.
83) HIRONDELLE DE BONAPARTE - <i>Delichon dasypus</i>	-	1	Au milieu d'une troupe d'hirondelles de cheminées à Hong Kong.
84) HIRONDELLE DE RIVAGE - <i>Riparia riparia</i>	Mai Po	1	Au milieu des hirondelles de cheminées.
85) MOINEAU FRIQUET - <i>Passer montanus</i>	-	-	Omniprésent partout.
86) PIPIT DE RICHARD - <i>Anthus richardi</i>	Mai Po	2	Sur une prairie
87) PIPIT A GORGE ROUSSE - <i>Anthus cervinus</i>	Mai Po	-	Passage important le 9 avec une dizaine autour des étangs à l'entrée de la réserve.
88) BERGERONNETTE DES RUISSEAUX - <i>Motacilla cinerea</i>	-	1	Temple de Wong Tai Sin à Kowloon.
89) BERGERONNETTE PRINTANNIERE - <i>Motacilla flava</i>	Mai Po	-	Assez commune.
90) BERGERONNETTE GRISE - <i>Motacilla alba</i>	-	-	Quelques isolés, une demi- douzaine de contacts.
91) JASEUR BOREAL - <i>Bombicilla garrulus</i>	Mai Po	1	Origine ? Le territoire de Hong-Kong compte énormément d'espèces introduites.....

92) BULBUL ORPHEE -Pycnonotus jocosus	-	-	Commun et ubiquiste.
93) BULBUL DE CHINE -Pycnonotus sinensis	-	-	Ubiquiste, un des oiseaux les plus communs.
94) MERLE SHAMA -Copsychus saularis	-	-	Commun et ubiquiste.
95) TARIER DE SIBERIE -Saxicola maurus	Mai Po	1	Autour des étangs d'élevage de crevettes.
96) ARRENGA SIFFLEUR -Myiophoneus caeruleus	-	1	Dans les sous bois de Hong-Kong Park. Nourrit un jeune.
97) CISTICOLE DES JONCS -Cisticola juncidis	Mai Po	-	1-2 chanteurs autour des prairies et étangs à l'entrée de la réserve.
98) PRINIA A VENTRE JAUNE -Prinia flaviventris	Mai Po	-	Très commune dans les zones à végétations humides.
99) PRINIA SIMPLE -Prinia inornata	Mai Po	-	En petit nombre dans les fourrés humides.
100) POUILLOT BRUN -Phylloscopus fuscatus	Mai Po	-	Hivernant: Une demi-douzaine de contacts surtout dans les zones de mangroves.
101) POUILLOT A GRANDS SOURCILS -Phylloscopus inornatus	Mai Po	-	Une demi-douzaine de contacts, dans tous les milieux (parcs...)
102) COUTURIERE A LONGUE QUEUE -Orthotomus sutorius	-	-	Assez commune, surtout dans les parcs et jardins.
103) GOBEMOUCHE BRUN -Muscicapa dauurica	-	-	Deux contacts à Mai Po et à Hong Kong Park.
104) GARRULAXE MASQUE -Garrulax perspicillatus	Mai Po	-	Commun, en bande.
105) GARRULAXE HOAMY -Garrulax canorus	Macao	1	Un seul oiseau, dans un parc de la ville.
106) MESANGE CHARBONNIERE -Parus major	-	-	Assez commune dans tous les milieux boisés.
107) ZOSTEROPS DU JAPON -Zosterops japonica	-	-	Très commun un peu partout.
108) PIE-GRIECHE SCHACH -Lanius schach	Mai Po	-	Au moins trois contacts
109) PIE BAVARDE -Pica pica	-	-	Commune, en ville et ailleurs
110) PIE BLEUE -Cyanopica cyana	Mai Po	-	Introduite, commune autour de l'accueil WWF
111) PIROLLE A BEC ROUGE -Urocissa erythrorhyncha	-	1	Dans un parc à Shatin.
112) CORBEAU A COLLIER -Corvus torquatus	Mai Po	-	Quelques oiseaux en vol
113) CORBEAU A GROS BEC -Corvus macrorhynchos	-	2	En vol près du Peak à Hong-Kong.
114) ETOURNEAU SOYEUX -Sturnus sericeus	Mai Po	5	Sur des fils électriques à l'entrée de la réserve.
115) ETOURNEAU MANDARIN -Sturnus sinensis	Mai Po	-	Un groupe posé sur un grand arbre
116) ETOURNEAU A COU NOIR -Sturnus nigricollis	-	-	Commun partout.
117) MARTIN HUPPE -Acridotheres cristatellus	-	-	Assez commun dans les milieux dégagés
118) BRUANT A FACE NOIRE -Emberiza spodocephala	Mai Po	1	A terre, se nourrissant dans un champ. En plumage femelle.
119) DOMINO PONCTUE -Lonchura punctulata	Mai Po	-	Quelques oiseaux dans les herbes en bordure des étangs à crevettes.

Bibliographie :

The birds of Hong-Kong and South China by Clive Viney, Karen Phillipps, Lam Chiu Ying

Where to watch birds and other Wildlife in Hong-Kong and Guandong by TJ Woodward and GJ Carney

Hong-Kong by National Geographic les guides de voyage