



Compte-rendu séjour ornithologique et naturaliste en Inde du Nord-Est

Du Rhinocéros indien au Grandala bleu, vertige de la biodiversité himalayenne

Du 31 mars au 17 avril 2017

Julien Gonin

Guides : Julien Gonin et Lobsang Tsering.

Participants : Claudine et Patrick Giuliani, Pascal Misiek, Marc Narcy, Agnès et Alain Piette, Serge Risser, Marie-Paule et Erige De Thiersant.



Leophophore resplendissant, Sela (P. Misiek)

Déroulé du voyage

Vendredi 31 mars et samedi 1^{er} avril : Vols Paris-Guwahati : Vol international depuis Paris et intérieur entre Bengalure et Guwahati. Nous arrivons le 1^{er} avril en Assam, à l'aéroport de Guwahati en début d'après-midi, sous un ciel menaçant. Durant le transfert vers notre lodge, sur le bord du Parc National de Kaziranga, nous effectuons rapidement un arrêt près de la décharge de Guwahati où s'alimente la quasi-totalité de la population mondiale de Marabouts argala.



Décharge de Guwahati et ses Marabouts argala (P. Misiek)

Dimanche 2 avril : Première sortie à pied, au lever du jour, à partir du lodge où nous verrons entre autres nos 2 premiers Pouillots à sourcils blancs et nos premières Perruches à moustaches. Après le petit-déjeuner nous partons pour notre premier safari sur la partie Est du Parc National de Kaziranga, Rhinocéros indiens, Eléphants d'Asie, Buffles d'eau, Cerfs de Duvauzel, Cerfs cochons, Loutres à pelage lisse... sont au rendez-vous ! Nous explorons ensuite dans l'après-midi la partie Ouest du parc avec de nouveau de belles observations de mammifère et d'oiseaux, comme les magnifiques Guêpiers à queue d'azur et Pygargues à tête grise, assez nombreux sur le site.



Perruche à moustache (P. Misiek) et Guêpiers à queue d'azur (A.Piette)

Lundi 3 avril : Après une nuit ponctuée de pluies diluviennes, nous partons de nouveau observer au lever du jour, à proximité du lodge... à la recherche de la Brève à nuque bleue. La pluie sera de retour juste au moment du petit-déjeuner... nous pouvons donc repartir découvrir la partie centrale du parc où nous observons un très beau groupe d'Eléphants d'Asie et de nouvelles espèces d'oiseaux comme le Rossignol à gorge rubis (ou Calliope de l'Himalaya), le Bruant masqué, la Moupinie aux yeux d'or... Nous quittons Kaziranga après le déjeuner pour le fleuve Brahmapoutre où nous embarquons pour une heure de bateau à la recherche du Dauphin du Gange... un minimum de 6 individus sautent de tous bords autour du bateau, quel spectacle ! Nous rejoignons ensuite le lodge de Nameri non loin de la frontière avec l'Arunachal Pradesh.



Safari dans Kaziranga, Eléphant d'Asie et Rhinocéros indien (J.Gonin)

Mardi 4 avril : Nous partons à pied toute la journée dans le Parc National de Nameri, avec une pause au lodge le temps du déjeuner. Le matin, une partie du groupe aura la chance d'observer un couple de Nette à ailes blanches, alors que les 4 retardataires cherchant un mâle de Gobemouche saphir le louperont ☺. Malgré tout, la journée sera extrêmement riche en observations, parmi les meilleures : Glaréole lactée, Grand oedicnème, Marouette bicolore, Mésange sultane, Timalie de Abbott, Sittelle veloutée, Pic brun, Calao bicorné, Mainate religieux...



Observation dans la forêt humide de Nameri (J.Gonin) et couple de Nette à ailes blanches (S.Risser)

Mercredi 5 avril : En route pour l'Himalaya ! Après avoir passé la frontière entre l'Assam et l'Arunachal Pradesh, nous prenons de l'altitude. Des arrêts en route nous permettront de belles observations comme celles du Pouillot à gorge blanche, du Léotrix à joues argent, de la Sibia à longue-queue, du Paradoxornis à sourcils noirs, du Gampsorin à tête blanche, de la Tésie à ventre ardoise ou encore du Gobemouche de Mac Grigor. Après notre déjeuner à Tenga et après avoir fait le plein de bouteilles d'eau et de tablettes de chocolat, nous prenons la piste qui monte à Eaglenest Sanctuary. Nous voici à peine sur la piste qu'un Tichodrome échelette nous force à nous arrêter, au même moment où nous survole un Aigle noir, suivi d'un Aigle montagnard... Une fois arrivés à Eaglenest, une première marche à pied, avant l'arrivée à Lama Camp nous donne un premier avant-goût de la diversité impressionnante de la forêt... en quelques minutes des rondes de plusieurs dizaines d'espèces nous passent dans les jumelles : Pouillot de Blyth, Pouillot à face noir, Cutie du Népal, Minla à gorge striée, Yuhina à cou rou... et nos premières Timalie à ventre blanc et Tésie à tête marron qui nous narguent à quelques mètres cachées dans la végétation. Une balade nocturne pour deux d'entre nous permet d'observer au phare un très bel Ecureuil volant rouge et d'entendre chanter une Chouette de l'Himalaya et un Petit-duc tacheté.



Minla à gorge striée et Gobemouche de Mc Grigor (P. Misiek)

Jeudi 6 avril : nous partons au lever du jour à pied depuis le Lama Camp après avoir été réveillé par le chant des Engoulevents jotaka. Autour des tentes, de nombreux Bouvreuil à têtes grises s'alimentent au sol alors qu'une Pirolle à bec jaune est aperçue brièvement et qu'une Timalie tachetée chante dans les broussailles. Quelques enjambées plus loin, c'est une Timalie à gorge rousse et une Turdinule à long bec qui se montreront à moins d'un mètre de nous alors que des rondes de Yuhinas tournent dans les arbres et qu'un Tragopan de Blyth court dans les branches basses d'un arbre avant de s'envoler devant quelques chanceux. L'ensemble du groupe l'entendra ensuite chanter sur l'autre

versant de la forêt. L'objectif de la matinée est de trouver l'espèce phare du séjour... le Garrulaxe des Bunguns, une espèce endémique décrite seulement en 2006, très localisée et menacée. Après de nombreuses nouvelles espèces observées dans la matinée, nous localisons enfin par le chant l'espèce tant recherchée... et nous finirons par observer 2 mâles et 1 femelle ! De retour au camp pour le déjeuner, nous reprenons ensuite la piste chargés de nos bagages pour Bompu Camp. En chemin, un Indicateur à dos jaune sera observé sur son site classique à proximité d'un essaim d'abeilles et divers arrêts en forêt apportent son lot de nouvelles espèces comme le très coloré Souimanga de Gould dans une ronde de Souimangas et Yuhinas à vous faire tourner la tête.



Bulbul strié (A.Piette), Yuhina à nuque blanche et Yuhinas à cou roux (P.Misiek)

Vendredi 7 avril et samedi 8 avril : nous explorons les forêts de différentes altitudes à partir de Bompu Camp. Comme prévu, le nombre d'espèces observées est impressionnant, parmi les coups de cœur nous pouvons citer : Trogon à tête rouge, Calao à cou roux, Barbu géant, Pic grantia, Pic à ventre fauve, Eurylaime psitacin, Minivet écarlate, Drongo à rames, Pouillot à couronne marron, Garrulaxe écaillé, Siva à ailes bleues, Minla à queue rousse, Paradoxornis à tête rousse, Cochoa pourpré, Timalie à gros bec, Timalie dorée, Pomatorhin à bec fin, Allotrie à sourcils blancs, Verdin de Hardwick, Pyrrhoplecte à nuque d'or, Pic grantia, Bouvreuil brun...



Pomatorhin à bec fin et couple de Calao à cou roux (P.Misiek)

Dimanche 9 avril : retour vers Lama Camp...avec, bien sûr, de nombreux arrêts en chemin pour rechercher quelques spécialités pas encore trouvées... Bingo ! Nous réussirons enfin à entendre et observer le Trogon de Ward, ainsi que la Myzorne à queue de feu ! Alors que le vent souffle fort sur le site à Tragopan de Temminck au niveau du col d'Eaglenest et que des Martinets épineux tournent

dans le ciel, nous redescendons tranquillement vers Lama Camp. Nous re-tentons le site à Garrulaxe des Buguns dans l'après-midi mais nous n'en entendons qu'un seul chanter.



Femelle Trogan de Ward et mâle Myzorne à queue de feu (P.Misiek)

Lundi 10 avril : comme le vent semble plus faible, nous remontons au col d'Eaglenest au lever du jour, pour essayer d'observer Panda roux et Tragopan de Temminck. Cette fois-ci la chance n'est pas avec nous... mais des belles rondes de passereaux nous récompensent tout de même de notre patience et une nouvelle Myzorne à queue de feu sera même de nouveau observée. Le secteur de Rhododendrons en contrebas du col nous permet de belles observations de Garrulaxes à tête rousse et à face noire, d'écouter le chant si caractéristique de la Bouscarle de Hume et d'observer notre premier mâle de Souimanga à queue de feu... magnifique ! Après le déjeuner vient le départ pour Dirang : la route est longue car de nombreux travaux nous ralentissent... nous arrivons cependant en fin de journée dans la très belle vallée de Sangti. A peine entrés dans la vallée, nous sommes stoppés par 2 mâles de Bruants huppés en bord de route... avant le coucher du soleil dans le fond de la vallée nous marchons le long du torrent où nous trouvons très rapidement, au milieu des Cincles de Pallas et des Nymphées fuligineuses, l'espèce qui fait la renommée du site : le Gravelot à long bec. Nous localiserons avant la nuit 5 couples et un individu seul.



Rhododendrons en fleur (A.Piette) et Gravelot à long bec (P.Misiek)

Mardi 11 avril : départ de très bonne heure de notre hôtel de Dirang pour arriver au lever du soleil, au col de SeLa à 4170 mètres d'altitude sous un ciel bleu azur. Un premier arrêt avant le col pour le petit-déjeuner nous permet de rencontrer quelques Roselins de Thura, Grosbec à ailes blanches, Souimanga à queue de feu et surtout d'entendre et d'apercevoir un petit groupe de 3 Ithagines ensanglantées. Avant l'arrivée au col, notre premier mâle de Grandala bleu nous force à l'arrêt, vu la

beauté de l'oiseau ! Nous passons le col sous le soleil survolés par 4 Mouettes du Tibet qui se trouvent certainement à plus de 4300 m d'altitude ! Arrivés près du lac situé derrière le col, quelques Grandala s'alimentent au sol au milieu des groupes de Roselins de Hodgson. Nous descendons ensuite plus bas sur un autre site à Ithagine. Alors que nous cherchons la Bécassine solitaire, Erige repère en crête notre premier Lophophore resplendissant. L'oiseau est un peu loin mais l'observation de ce mâle chanteur est fabuleuse. Un peu plus bas, après de nombreuses photos de Torrentaire à calotte blanche, Pipit rosé et Robin de l'Himalaya le long du torrent, Erige nous repère cette fois-ci la tant attendue Bécassine solitaire ! Après le pique-nique et l'observation d'un Gypaète barbu (peu fréquent ici) une petite balade à flancs de montagne nous permet d'observer, entre autres, 3 Grives de Hodgson et d'entrevoir ce qui était très probablement une Brachyptère étoilée, espèce très rare et localisée...dommage ! Nous redescendons tranquillement vers Dirang dans l'après-midi en effectuant quelques arrêts dont l'un nous permettra d'entendre notre première Levra des neiges.



Groupe au col de SeLa et Bécassine solitaire (J.Gonin)

Mercredi 12 et jeudi 13 avril : nous passons ces deux journées sur les pistes de Mandala à la recherche du Panda roux (un individu a encore été observé récemment). Point de Petit Panda, par contre, comme à Eaglenest nous rencontrons une diversité d'oiseaux des plus remarquables et découvrons bon nombre de nouvelles espèces comme : la Mésange de Blyth, la Prinia à gorge noire, la Bouscarle à couronne brune, la Locustelle de Mandell, la Timalie troglodyte, la Fluvetta de Ludlow, le Paradoxornis unicolor, le Grimpereau du Népal, le Merle à collier, la Grive à gorge rousse, le Rossignol doré ou encore le Moineau rutilant.



Timalie troglodyte (J.Gonin) et Bouscarle à couronne brune (P.Misiek)

Vendredi 14 avril : à l'unanimité, le groupe est motivé pour un nouveau réveil de bonne heure afin de remonter dans ce lieu magique qu'est SeLa. Après les chutes de neiges de la veille c'est sous un manteau blanc que nous redécouvrons le col. L'objectif de notre retour à si haute altitude est de voir l'Ithagine ensanglantée et la Levra des neiges. Nous re-voici donc de nouveau à flanc de montagne, les pieds dans la poudreuse, lorsque que 2 Lophophores resplendissants nous survolent et l'un

d'entre eux se pose à quelques dizaines de mètres au dessus de nos têtes... instant magique ! Nous en localiserons un 3^{ème} dans la matinée. En contrebas, nous découvrons un Bharal de l'Himalaya, espèce complètement inattendu sur ce site, c'est même une coche pour Lobsang notre guide local... et ce n'est pas fini car en continuant notre randonnée dans la neige nous découvrons finalement un groupe de 8 individus... avec en bonus deux compagnies de Levra des neiges (14 oiseaux au total) !!! C'est avec le sourire jusqu'aux oreilles que nous décidons de rentrer à Dirang. Un dernier arrêt sur le premier site à Ithagines nous permet de les entendre de nouveau mais toujours sans contact visuel satisfaisant... c'est finalement devant une bande de 13 Pigeons des neiges que nous quittons les hautes altitudes. L'après-midi est voulu plus tranquille avec la visite d'un très beau temple Bouddhiste et une nouvelle balade dans la vallée de Sangti achevée avec un orage mémorable.



Groupe de Levra des neiges (J.Gonin) et Bharal de l'Himalaya (J.Gonin)

Samedi 15 avril : Départ de Dirang pour une journée de transfert vers la plaine d'Assam... ponctuée bien sûr de multiples arrêts à la recherche de nouvelles espèces dans les forêts de moyenne altitude. Dans les faits marquants, nous observons entre autres : Picume tacheté, Pouillot chanteur, Enicure ardoisé, Gobemouche à gorge blanche... et surtout la 7^{ème} et dernière espèce de Yuhina présente en Inde... la Yuhina à menton noir ! Nous arrivons enfin au coucher du soleil en bordure de la rivière Kameng à Nameri où 15 Calaos festonnés rejoignent leur dortoir sur la rive ouest.



Pouillot de Blyth (P. Misiek) et Monticole à croupion roux (A.Piette)

Dimanche 16 avril : séance de rattrapage express avant notre départ à 9h avec Lobsang pour ceux ayant loupé la Nette à ailes blanches lors de notre journée à Nameri. La deuxième partie du groupe restée avec moi, observe tranquillement dans la forêt autour du lodge après le petit-déjeuner. Malheureusement ils ne verront pas le canard comme tous les autres groupes nous ayant succédés depuis deux semaines... la faute à un Pygargue à tête grise fréquentant les mares forestières depuis peu. L'heure est maintenant au départ vers l'aéroport. Un dernier arrêt pique-nique sur le bord de la zone humide de Deepor Bell nous permet de rajouter la Talève sultane à la liste du séjour et terminer à 447 espèces d'oiseaux !!!



Barbu à gorge bleu et Ecocamp de Nameri (A.Piette)



Observation et photos d'un Leuphophore resplendissant (1^{ère} photo du rapport) à SeLa (J.Gonin)



Liste des oiseaux observés (X=commun ou détail des effectifs pour les moins communs) et entendu (E)







	Nom Anglais	Non latin	Nom Français	1/4	2/4	3/4	4/4	5/4	6/4	7/4	8/4	9/4	10/4	11/4	12/4	13/4	14/4	15/4	16/4
83	Long-billed Plover	<i>Charadrius placidus</i>	Pluvier à long bec									4c+1				1c+pul			
84	Eurasian Woodcock	<i>Scolopax rusticola</i>	Bécasse des bois												1				
85	Solitary Snipe	<i>Gallinago solitaria</i>	Bécassine solitaire											1					
86	Common Redshank	<i>Tringa totanus</i>	Chevalier gambette		X	X													
87	Common Greenshank	<i>Tringa nebularia</i>	Chevalier aboyeur		X	X	1												
88	Green Sandpiper	<i>Tringa ochropus</i>	Chevalier cul-blanc		X														
89	Wood Sandpiper	<i>Tringa glareola</i>	Chevalier sylvain		X														
90	Common Sandpiper	<i>Actitis hypoleucos</i>	Chevalier guignette		X	2	2						X			1	X		
91	Temminck's Stint	<i>Calidris temminckii</i>	Bécasseau de Temminck				1											1	
92	Little Pratincole	<i>Glareola lactea</i>	Glaréole lactée				>50												
93	Brown-headed Gull	<i>Larus brunnicephalus</i>	Mouette du Tibet										4					1	
94	Black-headed Gull	<i>Larus ridibundus</i>	Mouette rieuse		1														
95	River Tern	<i>Sterna aurantia</i>	Sterne de rivière		3	2	1											3	
96	Whiskered Tern	<i>Chlidonias hybrida</i>	Guifette moustac												X		X		
97	Common Pigeon	<i>Columba livia</i>	Pigeon biset	X	X													X	
98	Snow Pigeon	<i>Columba leuconota</i>	Pigeon des neiges										1			13			
99	Speckled Woodpigeon	<i>Columba hodgsonii</i>	Pigeon de Hodgson															5	
100	Ashy Woodpigeon	<i>Columba pulchricollis</i>	Pigeon cendré									2							
101	Green Imperial-pigeon	<i>Ducula aenea</i>	Carpophage pauline		3		>10											X	
102	Mountain Imperial-pigeon	<i>Ducula badia</i>	Carpophage à manteau brun								X	X	X	X					
103	Barred Cuckoo-dove	<i>Macropygia unchall</i>	Phasianelle onchall				>20											X	
104	Oriental Turtle-dove	<i>Streptopelia orientalis</i>	Tourterelle orientale		X		>30							2		1	X	X	
105	Eurasian Collared-dove	<i>Streptopelia decaocto</i>	Tourterelle turque															X	
106	Red Collared Dove	<i>Streptopelia tranquebarica</i>	Tourterelle à tête grise			3													
107	Eastern Spotted Dove	<i>Spilopelia chinensis tigrina</i>	Tourterelle tigrine	X	X	X	X	X								1	X	X	
108	Thick-billed Green-pigeon	<i>Treron curvirostra</i>	Colombar à gros bec		X														
109	Yellow-footed Green-pigeon	<i>Treron phoenicopterus</i>	Colombar commandeur		2													X	
110	Pin-tailed Green-pigeon	<i>Treron apicauda</i>	Colombar à longue queue				X					X							



	Nom Anglais	Non latin	Nom Français	1/4	2/4	3/4	4/4	5/4	6/4	7/4	8/4	9/4	10/4	11/4	12/4	13/4	14/4	15/4	16/4
111	Wedge-tailed Green-pigeon	<i>Treron sphenurus</i>	Colombar chanteur				>30											1	
112	Emerald Dove	<i>Chalcophaps indica</i>	Colombine turvert		1		1											1	
113	Vernal Hanging-parrot	<i>Loriculus vernalis</i>	Corylis vernal			4	>10												
114	Alexandrine Parakeet	<i>Psittacula eupatria</i>	Perruche alexandre		1	7													
115	Rose-ringed Parakeet	<i>Psittacula krameri</i>	Perruche à collier	X	X	X	X										X	X	
116	Blossom-headed Parakeet	<i>Psittacula roseata</i>	Perruche à tête rose			8													
117	Red-breasted Parakeet	<i>Psittacula alexandri</i>	Perruche à moustaches	X	X	X	X	X									X	X	
118	Large Hawk-cuckoo	<i>Hierococcyx sparverioides</i>	Coucou épervier					1E			X	X				X	X	X	
119	Common Hawk-cuckoo	<i>Hierococcyx varius</i>	Coucou shikra						1E			E	E						
120	Hodgson's Hawk Cuckoo	<i>Hierococcyx fugax</i>	Coucou d'Hodgson															1	
121	Indian Cuckoo	<i>Cuculus micropterus</i>	Coucou à ailes courtes	E								E	E			X		X	
122	Eurasian Cuckoo	<i>Cuculus canorus</i>	Coucou gris												3	X			
123	Himalayan Cuckoo	<i>Cuculus saturatus</i>	Coucou de l'Himalaya							E									
124	Lesser Cuckoo	<i>Cuculus poliocephalus</i>	Petit Coucou													1			
125	Banded Bay Cuckoo	<i>Cacomantis sonneratii</i>	Coucou de Sonnerat															1	
126	Plaintive Cuckoo	<i>Cacomantis merulinus</i>	Coucou plaintif	E	E		E												
127	Drongo Cuckoo	<i>Surniculus lugubris</i>	Coucou surnicou		>2	X							X						
128	Asian Koel	<i>Eudynamys scolopaceus</i>	Coucou koël			X	X	E										X	
129	Green-billed Malkoha	<i>Phaenicophaeus tristis</i>	Malcoha sombre	1	1														
130	Greater Coucal	<i>Centropus sinensis</i>	Grand Coucal	1														X	
131	Lesser Coucal	<i>Centropus bengalensis</i>	Coucal rufin	1	2														
132	Mountain Scops Owl	<i>Otus spilocephalus</i>	Petit-Duc tacheté					1E				1E							
133	Collared Owlet	<i>Glaucidium brodiei</i>	Chevêchette à collier					X	X	X	X	X	X	X		X			
134	Asian Barred Owlet	<i>Glaucidium cuculoides</i>	Chevêchette cculoïde	3	2	1	2	1E	1E			1E						X	
135	Spotted Owlet	<i>Athene brama</i>	Chevêche brame	1	1														
136	Himalayan Wood Owl	<i>Strix nivicola</i>	Chouette des neiges					1E											
137	Brown Hawk Owl	<i>Ninox scutulata</i>	Ninoxe hirsute				2												
138	Grey Nightjar	<i>Caprimulgus jotaka</i>	Engoulevent jotaka					4	X			X	X						







	Nom Anglais	Non latin	Nom Français	1/4	2/4	3/4	4/4	5/4	6/4	7/4	8/4	9/4	10/4	11/4	12/4	13/4	14/4	15/4	16/4	
195	Long-tailed Shrike	<i>Lanius schach</i>	Pie-grièche schach	1				2					3		X	X	X	X		
196	Grey-backed Shrike	<i>Lanius tephronotus</i>	Pie-grièche du Tibet		X	X												3	X	
197	Lesser Racket-tailed Drongo	<i>Dicrurus remifer</i>	Drongo à rames					1		X	X									
198	Greater Racket-tailed Drongo	<i>Dicrurus paradiseus</i>	Drongo à raquettes				1													
199	Spangled Drongo	<i>Dicrurus hottentottus</i>	Drongo à crinière		X	X														
200	Black Drongo	<i>Dicrurus macrocercus</i>	Drongo royal	X	X	X		X					X	X	X	X	X	X		
201	Ashy Drongo	<i>Dicrurus leucophaeus</i>	Drongo cendré				X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		
202	Bronzed Drongo	<i>Dicrurus aeneus</i>	Drongo bronzé	2																
203	Black-hooded Oriole	<i>Oriolus xanthornus</i>	Loriot à capuchon noir	2	1	X													X	X
204	Maroon Oriole	<i>Oriolus traillii</i>	Loriot pourpré				1		2	X	X					2	X			
205	Yellow-bellied Fantail	<i>Rhipidura hypoxantha</i>	Rhipidure à ventre jaune					2	X	X	X	X		X	X			X		
206	White-throated Fantail	<i>Rhipidura albicollis</i>	Rhipidure à gorge blanche						X	X	X	X				X		X	X	
207	Eurasian Jay	<i>Garrulus glandarius</i>	Geai des chênes														1			
208	Yellow-billed Blue Magpie	<i>Urocissa flavirostris</i>	Pirolle à bec jaune					1					1		1	5	3			
209	Common Green Magpie	<i>Cissa chinensis</i>	Pirolle verte			1		1E												
210	Rufous Treepie	<i>Dendrocitta vagabunda</i>	Témia vagabonde		X	X														
211	Grey Treepie	<i>Dendrocitta formosae</i>	Témia de Swinhoe			1														
212	Collared Treepie	<i>Dendrocitta frontalis</i>	Témia masquée									1E								
213	Large-billed Crow	<i>Corvus macrorhynchos</i>	Corbeau à gros bec					X						X	X	X	X	X	X	
214	Eastern Jungle Crow	<i>Corvus levaillantii</i>	Corbeau de Levaillant	X	X	X	X	X										X	X	
215	Indian Jungle Crow	<i>Corvus culminatus</i>	Corbeau indien	X																
216	House Crow	<i>Corvus splendens</i>	Corbeau familier	X	X														X	
217	Red-billed Chough	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	Crave à bec rouge											>40				X		
218	Spotted Nutcracker	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	Cassenoix moucheté										2		>10	X				
219	Great Tit	<i>Parus major</i>	Mésange charbonnière		X	X	X												X	
220	Green-backed Tit	<i>Parus monticolus</i>	Mésange montagnarde						X				X		X	X	X	X		
221	Yellow-cheeked Tit	<i>Parus spilonotus</i>	Mésange à dos tacheté					2	2											
222	Sultan Tit	<i>Melanochlora sultanea</i>	Mésange sultane					5		X							X	X		



	Nom Anglais	<i>Non latin</i>	Nom Français	1/4	2/4	3/4	4/4	5/4	6/4	7/4	8/4	9/4	10/4	11/4	12/4	13/4	14/4	15/4	16/4
223	Rufous-vented Tit	<i>Periparus rubidiventris</i>	Mésange cul roux											X			X		
224	Coal Tit	<i>Periparus ater aemodius</i>	Mésange noire											X	X	X	X		
225	Grey-crested Tit	<i>Lophophanes dichrous</i>	Mésange des bouleaux							X					X				
226	Yellow-browed Tit	<i>Sylviparus modestus</i>	Mésange modeste						2	X		X		X		X	X		
227	Black-throated Tit	<i>Aegithalos concinnus</i>	Mésange à tête rousse						X	X		X				X			
228	Rufous-fronted Tit	<i>Aegithalos iouschistos</i>	Mésange de Blyth										2			2	2		
229	Plain Martin	<i>Riparia paludicola</i>	Hirondelle paludicole		X	X	X							1				X	
230	Sand Martin	<i>Riparia riparia</i>	Hirondelle de rivage			1													
231	Eurasian Crag Martin	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Hirondelle de rochers							X									
232	Asian House Martin	<i>Delichion dayspodus</i>	Hirondelle de Bonaparte														X		
233	Nepal House Martin	<i>Delichon nipalense</i>	Hirondelle du Népal	X					X										
234	Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i>	Hirondelle rustique		X	X	X	X									X	X	
235	Red-rumped Swallow	<i>Cecropis daurica</i>	Hirondelle rousseline			X	X						4					X	
236	Sand Lark	<i>Calandrella raytal</i>	Alouette raytal				3												
237	Striated Bulbul	<i>Pycnonotus striatus</i>	Bulbul strié					X	X	X		X	X		X	X			
238	Black-crested Bulbul	<i>Pycnonotus flaviventris</i>	Bulbul à huppe noire			1	X												
239	Red-whiskered Bulbul	<i>Pycnonotus jocosus</i>	Bulbul orphée		X	X	X											X	
240	Red-vented Bulbul	<i>Pycnonotus cafer</i>	Bulbul à ventre rouge	X	X	X	X	X					X			X	X	X	
241	White-throated Bulbul	<i>Alophoixus flaveolus</i>	Bulbul flavéole		3	X	X					X							
242	Mountain Bulbul	<i>Ixos mcclellandii</i>	Bulbul de McClelland									5-6							
243	Black Bulbul	<i>Hypsipetes leucocephalus</i>	Bulbul noir			X	X	X						X	X	X	X	X	
244	Black-throated Prinia	<i>Prinia atrogularis</i>	Prinia à gorge noire													2		X	
245	Plain Prinia	<i>Prinia inornata</i>	Prinia simple				X												
246	Common Tailorbird	<i>Orthotomus sutorius</i>	Couturière à longue queue	>3									1						
247	Dark-necked Tailorbird	<i>Orthotomus atrogularis</i>	Couturière à col noir			1	1												
248	Striated Grassbird	<i>Megalurus palustris</i>	Mégalure des marais				1												
249	Brown-flanked Bush-warbler	<i>Cettia fortipes</i>	Bouscarle de montagne							X	X	X	X		E	E		E	
250	Hume's Bush-warbler	<i>Cettia brunnescens</i>	Bouscarle de Hume										1		1	>1			





	Nom Anglais	Non latin	Nom Français	1/4	2/4	3/4	4/4	5/4	6/4	7/4	8/4	9/4	10/4	11/4	12/4	13/4	14/4	15/4	16/4
279	Abbott's Babbler	<i>Malacocincla abbotti</i>	Akalat d'Abbott				3												
280	Scaly-breasted Wren-babbler	<i>Pnoepyga albiventer</i>	Timalie à ventre blanc					1	>4E	E								1	
281	Pygmy Wren-babbler	<i>Pnoepyga pusilla</i>	Timalie maillée						2	E	E								
282	Rufous-throated Wren-babbler	<i>Spelaeornis caudatus</i>	Timalie à gorge rousse					3E	1+2E	E									
283	Bar-winged Wren-babbler	<i>Spelaeornis troglodytoides</i>	Timalie troglodyte									1E			1				
284	Spotted Wren-babbler	<i>Elachura formosa</i>	Timalie tachetée							1E	1								
285	Long-billed Wren-babbler	<i>Rimator malacoptilus</i>	Turdinule à long bec							1	1								
286	Himalayan Wedge-bellied Babbler	<i>Sphenocichla humei</i>	Timalie à gros bec									1							
287	Pin-striped Tit-babbler	<i>Macronus gularis</i>	Timalie à gorge striée	4-5		X													
288	Rufous-fronted Babbler	<i>Stachyridopsis rufifrons</i>	Timalie à front roux	1E	2														
289	Rufous-capped Babbler	<i>Stachyridopsis ruficeps</i>	Timalie de Blyth					2E	X	X	X	X	X		X				
290	Golden Babbler	<i>Stachyridopsis chrysaea</i>	Timalie dorée					X	X	X		X							
291	White-browed Scimitar-babbler	<i>Pomatorhinus schisticeps</i>	Pomatorhin à tête ardoise									1							
292	Streak-breasted Scimitar-babbler	<i>Pomatorhinus ruficollis</i>	Pomatorhin à col roux					3	X			E			E	X			
293	Coral-billed Scimitar-babbler	<i>Pomatorhinus ferruginosus</i>	Pomatorhin à bec corail							>2	2								
294	Slender-billed Scimitar-babbler	<i>Xiphirhynchus superciliaris</i>	Pomatorhin à bec fin						E		>3	>3	1		2	X			
295	Striated Babbler	<i>Turdoides earlei</i>	Cratérope strié		X														
296	White-crested Laughingthrush	<i>Garrulax leucolophus</i>	Garrulaxe à huppe blanche					E		E	X								
297	Lesser Necklaced Laughingthrush	<i>Garrulax monileger</i>	Garrulaxe à collier	9	X														
298	Striped Laughingthrush	<i>Grammatoptila striata</i>	Garrulaxe strié					E	X		X	X							
299	Grey-sided Laughingthrush	<i>Dryonastes caeruleatus</i>	Garrulaxe à flancs gris					X	X	X	X	X				X			
300	Spotted Laughingthrush	<i>Ianthocincla ocellata</i>	Garrulaxe ocellé										1		>5	2			
301	Bhutan Laughingthrush	<i>Strophocincla imbricata</i>	Garrulaxe du Bhoutan						X							X			
302	Blue-winged Laughingthrush	<i>Trochalopteron squamatum</i>	Garrulaxe écaillé					E		E	X								
303	Scaly Laughingthrush	<i>Trochalopteron subunicolor</i>	Garrulaxe modeste					E				E							
304	Black-faced Laughingthrush	<i>Trochalopteron affine</i>	Garrulaxe à face noire					1					>5		X	X			
305	Chestnut-crowned Laughingthrush	<i>Trochalopteron erythrocephalum</i>	Garrulaxe à tête rousse					E				X		X					
306	Rusty-fronted Barwing	<i>Actinodura egertoni</i>	Actinodure d'Egerton					2	X	X	X								





	Nom Anglais	Non latin	Nom Français	1/4	2/4	3/4	4/4	5/4	6/4	7/4	8/4	9/4	10/4	11/4	12/4	13/4	14/4	15/4	16/4
335	Grey-breasted Parrotbill	<i>Suthora poliotis</i>	Paradoxornis de Blyth								8	E							
336	Pale-billed Parrotbill	<i>Chleuasicus atrosuperciliaris</i>	Paradoxornis à sourcils noirs						3			5							
337	White-breasted Parrotbill	<i>Psittiparus ruficeps</i>	Paradoxornis à tête rousse								X								
338	Brown Parrotbill	<i>Chalornis unicolor</i>	Paradoxornis unicole												1				
339	Yellow-eyed Babbler	<i>Chrysomma sinense</i>	Moupinie aux yeux d'or			2													
340	White-hooded Babbler	<i>Gampsorhynchus rufulus</i>	Gampsorin à tête blanche						3								X		
341	Fire-tailed Myzornis	<i>Myzornis pyrrhura</i>	Myzorne queue-de-feu									2	1		2				
342	Oriental White-eye	<i>Zosterops palpebrosus</i>	Zostérops oriental		X	X	X								1				
343	Eurasian Wren	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Troglodyte mignon											2	2		1		
344	Brown Dipper	<i>Cinclus pallasi</i>	Cincle de Pallas									3	1			1	X		
345	Chestnut-bellied Nuthatch	<i>Sitta cinnamoventris</i>	Sittelle de Blyth					X										X	
346	White-tailed Nuthatch	<i>Sitta himalayensis</i>	Sittelle de l'Himalaya						X	X			X	X		X			
347	Velvet-fronted Nuthatch	<i>Sitta frontalis</i>	Sittelle veloutée					3											
348	Wallcreeper	<i>Tichodroma muraria</i>	Tichodrome échelette						1										
349	Rusty-flanked Treecreeper	<i>Certhia nipalensis</i>	Grimpereau du Népal												2				
350	Brown-throated Treecreeper	<i>Certhia discolor</i>	Grimpereau discolor							1					1	X			
351	Common Hill Myna	<i>Gracula religiosa</i>	Mainate religieux						X	X									
352	Great Myna	<i>Acridotheres grandis</i>	Grand Martin	1		2	X	X										X	
353	Jungle Myna	<i>Acridotheres fuscus</i>	Martin forestier		X	X	X	X			10							X	
354	Bank Myna	<i>Acridotheres ginginianus</i>	Martin des berges	X		1													
355	Common Myna	<i>Acridotheres tristis</i>	Martin triste	X	X	X	X	X								X	X		
356	Asian Pied Starling	<i>Gracupica contra</i>	Étourneau pie	X	X	X												X	
357	Chestnut-tailed Starling	<i>Sturnia malabarica</i>	Étourneau à tête grise		X	X	X											X	
358	Blue Whistling-thrush	<i>Myophonus caeruleus</i>	Arrenga siffleur						1	1	1				1		1	X	
359	Plain-backed Thrush	<i>Zoothera mollissima</i>	Grive de Hodgson							2			X		X	X	X		
360	White-collared Thrush	<i>Turdus albocinctus</i>	Merle à collier blanc												X	1			
361	Grey-winged Blackbird	<i>Turdus boulboul</i>	Merle à ailes grises							1	1	2			X				
362	Tickell's Thrush	<i>Turdusunicolor</i>	Merle unicolore												2	1			



	Nom Anglais	Non latin	Nom Français	1/4	2/4	3/4	4/4	5/4	6/4	7/4	8/4	9/4	10/4	11/4	12/4	13/4	14/4	15/4	16/4
363	Red-throated Thrush	<i>Turdus ruficollis</i>	Grive à gorge rousse												2				
364	Black-throated Thrush	<i>Turdus atrogularis</i>	Grive à gorge noire						2	1		>3		X	X				
365	Purple Cochoa	<i>Coccoa purpurea</i>	Cochoa pourpré								1								
366	Green Cochoa	<i>Coccoa viridis</i>	Cochoa vert								E								
367	Lesser Shortwing	<i>Brachypteryx leucophrys</i>	Petit Brachyptère							1E			1				1E		
368	Bluethroat	<i>Luscinia svecica</i>	Gorgebleue à miroir		2														
369	Siberian Rubythroat	<i>Luscinia calliope</i>	Rossignol calliope		1														
370	White-tailed Rubythroat	<i>Luscinia pectoralis</i>	Rossignol à gorge rubis		3														
371	Himalayan Bluetail	<i>Tarsiger rufilata</i>	Robin de l'Himalaya						1F					1cple	1F	1F			
372	Golden Bush-robin	<i>Tarsiger chrysaeus</i>	Rossignol doré						1E			1E		1F	3M1F				
373	Oriental Magpie-robin	<i>Copsychus saularis</i>	Shama dayal	X	X	X	X	X					X			X	X		
374	White-rumped Shama	<i>Copsychus malabaricus</i>	Shama à croupion blanc				1												
375	Plumbeous Water-redstart	<i>Rhyacornis fuliginosa</i>	Nymphée fuligineuse						X				X			X	X		
376	White-capped Water-redstart	<i>Chaimarrornis leucocephalus</i>	Torrentaire à calotte blanche					X	X				X	X		X	X		
377	Black Redstart	<i>Phoenicurus ochruros phoenicuroides</i>	Rougequeue noir		2	1													
378	Blue-fronted Redstart	<i>Phoenicurus frontalis</i>	Rougequeue à front bleu						E	1		1	X	X	X	X	X		
379	White-tailed Blue Robin	<i>Myiomela leucura</i>	Notodèle à queue blanche								1	1							
380	Blue-fronted Robin	<i>Cinclidium frontale</i>	Notodèle à front bleu								1E		1E						
381	Slaty-backed Forktail	<i>Enicurus schistaceus</i>	Énicure ardoisé														3		
382	Grandala	<i>Grandala coelicolor</i>	Grandala bleu											>7		4			
383	Siberian Stonechat	<i>Saxicola torquatus</i>	Tarier de Sibérie	2	X	X					1		1				X		
384	White-tailed Stonechat	<i>Saxicola leucurus</i>	Tarier à queue blanche		1														
385	Grey Bushchat	<i>Saxicola ferreus</i>	Tarier gris									2		X	X	X	X		
386	Blue-capped Rock-thrush	<i>Monticola cinclorhynchus</i>	Monticole à croupion roux					1M							1M		X		
387	Chestnut-bellied Rock-thrush	<i>Monticola rufiventris</i>	Monticole à ventre marron						1M	1M		3	1		>2	X	X	X	
388	Dark-sided Flycatcher	<i>Muscicapa sibirica</i>	Gobemouche de Sibérie						1					1	1			X	
389	Ferruginous Flycatcher	<i>Muscicapa ferruginea</i>	Gobemouche ferrugineux											1					
390	Rufous-gorgeted Flycatcher	<i>Ficedula strophiata</i>	Gobemouche à bavette orange						1F	2				2	X	X			





	Nom Anglais	Non latin	Nom Français	1/4	2/4	3/4	4/4	5/4	6/4	7/4	8/4	9/4	10/4	11/4	12/4	13/4	14/4	15/4	16/4
419	Scaly-breasted Munia	<i>Lonchura punctulata</i>	Capucin damier		X														
420	Chestnut Munia	<i>Lonchura atricapilla</i>	Capucin à tête noire			X	2												
421	Alpine Accentor	<i>Prunella collaris</i>	Accenteur alpin											>2					
422	Rufous-breasted Accentor	<i>Prunella strophiata</i>	Accenteur à poitrine rousse							X				1	2		1		
423	Maroon-backed Accentor	<i>Prunella immaculata</i>	Accenteur immaculé													6-7			
424	Yellow Wagtail	<i>Motacilla flava</i>	Bergeronnette printanière		X	X													
425	Citrine Wagtail	<i>Motacilla citreola</i>	Bergeronnette citrine		X	X												X	
426	Grey Wagtail	<i>Motacilla cinerea</i>	Bergeronnette des ruisseaux					1											
427	Amur Wagtail	<i>Motacilla alba leucopsis</i>	Bergeronnette de l'Amour			X	X												
428	Himalayan Wagtail	<i>Motacilla (alba) alboides</i>	Bergeronnette de l'Himalaya		X		X												
429	Paddyfield Pipit	<i>Anthus rufulus</i>	Pipit rousset			2	2							>3					
430	Blyth's pipit	<i>Anthus godlewski</i>	Pipit de Godlewski												1				
431	Olive-backed Pipit	<i>Anthus hodgsoni</i>	Pipit à dos olive					X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	
432	Rosy Pipit	<i>Anthus roseatus</i>	Pipit rosé	>10	X										X			X	
433	Plain Mountain Finch	<i>Leucosticte nemoricola</i>	Roselin de Hodgson					>150	35					>100	X	X			
434	Dark-breasted Rosefinch	<i>Carpodacus nipalensis</i>	Roselin sombre												1F	X			
435	Common Rosefinch	<i>Carpodacus erythrinus</i>	Roselin cramoisi							>2								>6	
436	Beautiful Rosefinch	<i>Carpodacus pulcherrimus</i>	Roselin superbe											1M					
437	Pink-browed Rosefinch	<i>Carpodacus rodochroa</i>	Roselin à sourcils roses										1F			1M			
438	White-browed Rosefinch	<i>Carpodacus thura</i>	Roselin de Thura											X			X		
439	Scarlet Finch	<i>Haematospiza sipahi</i>	Cipaye écarlate					5M3F		X	X	X							
440	Brown Bullfinch	<i>Pyrrhula nipalensis</i>	Bouvreuil brun								4	2							
441	Red-headed Bullfinch	<i>Pyrrhula erythrocephala</i>	Bouvreuil à tête rouge							1F									
442	Grey-headed Bullfinch	<i>Pyrrhula erythaca</i>	Bouvreuil à tête grise							X		X	X	1	X				
443	White-winged Grosbeak	<i>Mycerobas carnipes</i>	Gros-bec à ailes blanches											2	E				
444	Gold-naped Finch	<i>Pyrrhoplectes epaulette</i>	Pyrrhoplecte à nuque d'or					1E	5						X	X			
445	Crested Bunting	<i>Melophus lathami</i>	Bruant huppé											2M					
446	Little Bunting	<i>Emberiza pusilla</i>	Bruant nain											3		1			



	Nom Anglais	Non latin	Nom Français	1/4	2/4	3/4	4/4	5/4	6/4	7/4	8/4	9/4	10/4	11/4	12/4	13/4	14/4	15/4	16/4
447	Black-faced Bunting	<i>Emberiza spodocephala</i>	Bruant masqué			1M													



Bondrée orientale, Carpophages paulines, Chevêchette cuculoïde, Pygargue à tête grise et Vautour à long bec (A.Piette)



Malcoha sombre, Piegrèche du Tibet et Jacana bronzé (A.Piette)



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ

escursia
voyager curieux



Bec-ouvert indien et Rollier d'Indochine (M.Narcy)



Coq bankiva et Anhinga roux (A.Piette)



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ

escursia
voyager curieux



Grand Arachnotère (P.Misiek), Aigle montagnard (P.Misiek) et Cutie du Népal (A.Piette)



Cipayes écarlates et Allotrois siamoise (P.Misiek)



Indicateur à dos jaune (P.Misiek), Souimanga à queue verte (A.Piette), Drongo à rames (P.Misiek) et Gobemouche vert de gris (A.Piette)



Minivet à bec court, Pardadoxornis à sourcils noirs et Rhipidure à ventre jaune (P.Misiek)



Sibia superbe, Bouvreuil brun et Bouvreuil à tête rousse (P.Misiek)



Pouillot élégant, Souimanga à queue de feu et Grandala bleu (P.Misiek)



Roselins de Hodgson, Pipit rosé et Grive de Hodgson (P.Misiek)



Rougeque à front bleu, Grosbec à ailes blanches et Torrentaire à calotte blanche (P.Misiek)



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ

escursia
voyager curieux



Pigeons des neiges, Mésange cul-roux et Roselin de Thura (P.Misiek)



Yuhina à ventre roux, Yuhina à gorge striée et Mésange des bouleaux (P.Misiek)



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ

escursia
voyager curieux



Locustelle de Mandell, Gobemouche ultramarin et Fulvettia de Ludlow (P.Misiek)



Grimpereau du Népal (P.Misiek), Mésange de Blyth, Piegrière schach (ssp tricolor) et Tarier gris (A.Piette)



Merle à collier, Garrulaxe occelée, Pirolle à bec jaune et Pouillot de Whisteler (P.Misiek)



Bouscarle des montagnes (M.Narcy), Pomatorhin à col roux et Prinia à gorge noire (P.Misiek)



Liste des mammifères observés (X=commun ou détail des effectifs pour les moins communs), entendu (E) ou trouvé les traces (T)



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ

escursia
voyager curieux



Ecureuil rayé de l'Himalaya (M. Narcy) et groupe de Loutres à pelage lisse (P. Misiek)



Femelle Cerf cochon (P. Misiek) et Yacks domestiques (M. Narcy)

Liste des reptiles observés (X=commun ou détail effectif pour les moins communs)

Nom Anglais	Nom latin	Nom Français	1/4	2/4	3/4	4/4	5/4	6/4	7/4	8/4	9/4	10/4	11/4	12/4	13/4	14/4	15/4	16/4
Indian Mud Turtle	<i>Lissemys punctata</i>	Tortue à carapace mole Indienne	X															
Large-eyes False Cobra	<i>Pseudoxenodon macrops</i>	Faux Cobra asiatique									1							