

Voyage ornitho/photo en Islande du 14 juin 2007 au 24 juin 2007

Généralités :

Véhicule : ne disposant que de 11 jours tout compris et souhaitant faire des photos, ce qui nécessite de passer du temps à l'observation pour étudier les habitudes des individus et profiter de comportements intéressants, j'ai opté pour une solution peut être un peu chère, mais optimisant le temps passé à conduire une voiture. Après le vol Paris Keflavik avec Icelandair, j'ai pris un vol intérieur Reykjavik – Akureyri avec Air Iceland, puis loué une voiture à Akureyri (j'ai loué un 4x4 par sécurité car j'étais seul, mais je n'en ai pas vraiment eu besoin sauf pour le seul petit gué que j'ai eu à passer – mais je ne suis pas allé vers le centre de l'île)

Hébergement : j'avais pensé pouvoir prendre une tente et camper, mais les limites de poids dans les avions m'en ont empêché. Aussi je me suis rabattu sur les bungalow du camping de Vogar (côte est) à Myvatn et les « guest house » (avec son duvet), que je n'ai eu du mal à trouver de libre que deux fois durant mon séjour (en comprenant le premier soir où je suis arrivé à Akureyri vers les 9 h du soir : celui là, j'aurais dû le réserver, étant sûr d'être là ce soir là)

Cartes : j'ai utilisé surtout la carte « Islande » de l'IGN (avec ses extraits détaillés de Myvatn et Thingvellir), une autre carte routière au 1 :400000, et ne me suis acheté sur place qu'une carte détaillée au 1 :75000 du sud-ouest

Météo : j'ai eu globalement beaucoup de beau temps, avec seulement ½ journée de vraie pluie, avec souvent la météo s'arrangeant au cours de la journée avec un début de matinée couvert et une fin d'après-midi superbe.

Jour 1 : Transport depuis Montpellier le matin (TGV+avion+car+avion+location de voiture)

Jour 2 : Akureyri – Myvatn

Akureyri,

Grive mauvis - Turdus iliacus : à 7 h chant à la Guest house

Oies cendrées - Anser anser : avec des jeunes (Dans un jardin public le long de la route de l'aéroport)

Courlis corlieu - Numenius phaeopus : même lieu

Eiders à duvets - Somateria mollissima avec des jeunes : toujours le long de la route de l'aéroport, mais sur l'eau de la baie,

Harle huppé - Mergus serrator : même lieu

Fuligule morillon - Aythya fuligula

Canard colvert - Anas platyrhynchos : même lieu



Sur le bord de la route Akureyri – Myvatn (pendant le pique-nique)

Bergeronnette grise - Motacilla alba

Courlis corlieu - Numenius phaeopus : paradant un peu en vol

Myvatn Alftagerdi: sur une toute petite anse du lac au bord de laquelle on pouvait se garer sur un petit chemin de terre parallèle à la grande route (côte sud du lac, juste avant Alftagerdi en arrivant par l'ouest) :

Fuligule morillon - Aythya fuligula
Fuligule milouinan - Aythya marila
Grèbe esclavon - Podiceps auritus
Chevalier gambette - Tringa totanus
Bécasseau variable - Calidris alpina
Phalarope à bec étroit - Phalaropus lobatus
Grive mauvis - Turdus iliacus au chant

Plongeon imbrin - Gavia immer entendu
 puis aperçu sur le lac très loin



Grèbe esclavon
 Photo Alain Jouffray

Jour 3 : Myvatn (tour du lac)

Presqu'île de Neslandatangi

Chevalier gambette - Tringa totanus (plusieurs couples alarmant dès que l'on avançait avec la voiture sur la piste)

Garrot d'Islande - Bucephala islandica (couple)
Bécassine des marais - Gallinago gallinago

s'approchant à la repasse

Cygne chanteur - Cygnus cygnus



Chevalier gambette
 Photo Alain Jouffray



Arlequin plongeur
 Photo Alain Jouffray

Rivière Laxa (parking côté nord du pont de la route 848)

Arlequin plongeur - Histrionicus histrionicus: plusieurs couples, repos sur la berge, partie de pêche sous l'eau,...

Stakholstjörn

(ballade à pied balisée autour d'un étang séparé du lac – côte sud) (l'origine du nom Myvatn « mouchérons » mais qui ne piquent pas, mais qui nécessitent vraiment un voile devant la figure)

Sterne arctique - Sterna paradisaea (sur le piquet d'entrée de la ballade)

Chevalier gambette - Tringa totanus

Phalarope à bec étroit - Phalaropus lobatus (à

même pas 2 mètres sur l'eau au bord du sentier) : mâles et femelles, poursuites, accouplement

Barge à queue noire - Limosa limosa

Harelde boréale - Clangula hyemalis

(mâle et femelle, assez farouches)

Harle huppé - Mergus serrator (un couple à quelques mètres du bord, mais ne semble pas dérangé par les promeneurs)



Phalarope à bec étroit
 Photo Alain Jouffray

Höfði (presqu'île boisée – côte est)

Sizerin flammé - Carduelis flammea

Grive mauvis - Turdus iliacus

Garrot d'Islande - Bucephala islandica

Alftagerdi (cf plus haut)

Fuligule morillon - Aythya fuligula (accouplement)

Fuligule milouinan - Aythya marila

Canard chipeau - Anas strepera

Sarcelle d'hiver - Anas crecca

Bécassine des marais - Gallinago gallinago

Bécasseau variable - Calidris alpina

Grèbe esclavon - Podiceps auritus

Garrot d'Islande - Bucephala islandica

(couple)

Pluvier doré - Pluvialis apricaria

Harelde boréale - Clangula hyemalis (femelle)

Plongeon imbrin - Gavia immer entendu



Jour 4 : route Myvatn – Bru (embranchement pour Isafjördur)

Petits lacs à l'ouest de la 848 au niveau du nord du lac Myvatn

Barge à queue noire - Limosa limosa (alarment)

Chutes de Godafoss – (sentier de la rive droite)

Pluvier doré - Pluvialis apricaria niche
à 2m du sentier et alarme dès qu'un touriste
passe près de son nid (3 œufs)

Labbe parasite - Stercorarius au vol

Courlis corlieu - Numenius phaeopus



**Jour 5 : région de Myrar puis presqu'île de
Snaefellsnes** (j'ai renoncé vu le temps bouché à faire
les 600km aller-retour pour aller aux falaises de
Latrabjarg)

Région de Myrar (piste 540 vers Akrrar)



Cygne chanteur - Cygnus cygnus

Barge à queue noire - Limosa limosa (toilette à
5m de la piste)

Bécassine des marais - Gallinago gallinago

Plongeon catmarin - Gavia stellata 1 couple

avec un jeune et
au moins trois
autres individus

Courlis corlieu - Numenius phaeopus

Huitrier pie - Haematopus ostralegus

Labbe parasite - Stercorarius



Presqu'île de Snaefellsnes – falaises de Malariff (oiseaux relativement loin dans la falaise)

Guillemot de Brünnich - Uria lomvia

Guillemot de troil - Uria aalge

Fulmar boréal - Fulmarus glacialis

Mouette tridactyle - Rissa tridactyla

Pluvier doré - Pluvialis apricaria (dans la prairie en haut des falaises)

Traquet motteux - Oenanthe oenanthe

Jour 6 : Ile de Flatey (le ferry du matin à Stykkisholmur à pied et en revenant le soir à Stykkisholmur est ce qui permet de rester le plus longtemps sur l'île sans y passer la nuit)

Traversées aller et retour

Fulmar boréal - Fulmarus glacialis

Mouette tridactyle - Rissa tridactyla

Macareux moine - Fratercula artica

Ile de Flatey (météo changeant du gris au grand bleu ou l'inverse en 1/4h plusieurs fois par jour)

Bruant des neiges - Plectrophenax nivalis (mâles assez farouches et jeunes)

Pipit farlouse - Anthus pratensis (nourrissages)

Chevalier gambette - Tringa totanus

Sterne arctique - Sterna paradisaea (nichent et attaquent en piqué)



Fulmar boréal - Fulmarus glacialis

(nichent à quelques mètres sous le bord de la falaise où se trouve le sentier)

Mouette tridactyle - Rissa tridactyla

(nichent à quelques mètres sous le bord de la falaise où se trouve le sentier)

Guillemot à miroir - Cepphus grylle

(nichent à quelques mètres sous le bord de la falaise où se trouve le sentier)

Huitrier pie - Haematopus ostralegus

Bécassine des marais - Gallinago gallinago (partout – fait des vol de parade en faisant vibrer les plumes de sa queue)

Bergeronnette grise - Motacilla alba

Eider à duvet - Somateria mollissima (au pied des falaises et assez farouches)



Phalarope à bec étroit - Phalaropus lobatus (partout, sur les

sentiers,...recherche toutes les fleurs pour manger les insectes qui sont dedans)

Phalarope à bec large -

Phalaropus fulicarius (vient depuis la réserve se nourrir également d'insectes dans les fleurs dans la prairie pouvant faire office de terrain de camping et qui longe la réserve – je n'ai vu que le mâle, mais trois fois, et pas beaucoup plus farouche que les becs étroits)

Grand gravelot - Charadrius hiaticula (même recherche d'insectes)




Jour 7 : région de Myrar

Lacs près d'Akrar

Plongeon catmarin - Gavia

stellata: (j'ai passé toute la journée à observer les comportements des couples avec des jeunes – toilette, décollages pour aller chercher la nourriture sur un autre lac que le petit étang ou visiblement ils ont niché, nourrissages, alarme (deux chiens vagabonds se sont approchés jusqu'au bord de l'étang) ...etc.)

Labbe parasite - Stercorarius: un forme claire et un forme sombre



Jour 8 : Lac de Thingvellir



Côte nord du lac (proche de la route 361)(suite à un renseignement obtenu à la maison d'information de la faille de Thingvellir) (lieu très utilisé par les pêcheurs)

Plongeon imbrin - Gavia immer: couple avec deux jeunes (siestes sur les parents, nourrissages) – ils semblent ne pas s'éloigner de la côte à cause des jeunes

Sterne arctique - Sterna paradisaea: (nichent et attaquent en piqué)



Jour 9 : Lac de Thingvellir puis presqu'île de Reykjanes

Côte nord du lac de Thingvellir

Plongeon imbrin - Gavia immer: je les retrouve très tôt le matin à 150 mètre de l'endroit où je les avais laissé la veille

Falaise de Krysuvikurberg (côte sud de la presqu'île de Reykjanes)(piste avec un petit gué à prendre) (oiseaux relativement loin dans la falaise)

Guillemot de Brünnich - Uria lomvia

Guillemot de troil - Uria aalge

Pingouin torda - Alca torda


Macareux moine - Fratercula artica

Fulmar boréal - Fulmarus glacialis

Mouette tridactyle - Rissa tridactyla

Parking de l'aéroport de Keflavik

Bruant des neiges - Plectrophenax nivalis: assez farouche



Jour 10 : Presqu'île de Reykjanes et réserve de Floi

Blue Lagoon

Goéland marin - Larus marinus

Bruant des neiges - Plectrophenax nivalis

Reykjavik – lac Tjörnin

Cygne chanteur - Cygnus cygnus

Canard colvert - Anas platyrhynchos

Eiders à duvets - Somateria mollissima

Goéland brun - Larus fuscus

Sterne arctique - Sterna paradisaea

Oies cendrées - Anser anser

Réserve de Floi (côte sud au niveau d'Eyrarbakki et de l'estuaire de l'ölfusa)

Cygne chanteur - Cygnus cygnus:

couple avec 5 jeunes

Phalarope a bec étroit - Phalaropus lobatus

Bécasseau variable - Calidris alpina

Harle huppé - Mergus serrator

Canard colvert - Anas

platyrhynchos (femelle avec jeunes)

Eiders à duvets - Somateria mollissima: couple



Phare de Gardur (pointe nord ouest de la presqu'île de Reykjanes)

Eiders à duvets - Somateria mollissima: regroupement de femelles et de

jeunes

Fou de bassan - Sula bassana: passages au vol au large

Puffin des Anglais - Puffinus puffinus

Goéland argenté - Larus argentatus

Jour 10 : Transport retour - Keflavik – Paris – Montpellier

Remerciements :

A tous ceux qui ont mis des comptes rendus de voyages sur internet

Tout particulièrement à André Boussard pour en plus ses conseils avisés et personnalisés

Bibliographie :

Les oiseaux d'Islande de Michel Breuil – Editions R. Chabaud – 1989

http://www.ornithomedia.com/pratique/voyages/voyage_index.htm

<http://www.lpo.fr/voyages/islande.shtml>

<http://www.lmi.is/english/>

<http://www.hi.is/%7Eyannk/specialities.htm> The Icelandic Birding Pages

<http://www.iceland-nh.net/birds/index.html> présentant les noms en 5 langues des espèces d'Islande

Alain Jouffray

alain.piaf@free.fr