


Voyage naturaliste au Kenya avec l'excellent guide kényan ornitho Moses Kandie

Du 19 octobre 2015 au 31 octobre 2015

Puis du 1 novembre au 3 novembre dans le parc national d'Amboseli.

Nous partons avec Air-France-KLM de Paris CDG à Nairobi avec escale à Amsterdam que nous avons visité dans l'après-midi.

Carte de notre périple



BUDGET par personne :

Billet avion aller-retour Paris – Nairobi par Amsterdam : 580€

Le package avec Moses pour 12 jours : 7450\$ pour 3, **soit 2250€ /personne.** (Variation selon le taux).

Nous avons pris contact avec Moses grâce au site BirdingPal

Son adresse personnelle est : kandyrop@yahoo.com

Le package avec agence locale pour Amboseli dont nous tairons le nom parce que à peine correcte : 410\$ par personne, **soit 370€.**

J 1 : 19/10 Arrivée à Nairobi, route vers la réserve nationale du Masaï Mara.


Arrivés à l'aéroport de Nairobi, Moses et son chauffeur nous récupèrent avec un véhicule au toit ouvrant, on peut s'y tenir debout ainsi on a une vue panoramique et c'est formidable pour le photographe muni de son bean-bag, fabrication maison pour poser l'appareil sur la tôle du véhicule.

Nous avons du retard et filons vers le Masaï Mara (230km, 4h30 de route). Nous passons par Limuru où nous faisons notre premier arrêt au « Mangoo swamp » pour nos premières obs. d'oiseaux sous une légère pluie. Plus tard nous nous arrêtons à un point de vue sur la vallée du Rift, puis nous continuons vers la ville de Narok pour prendre le déjeuner.

Nous continuons notre route jusqu'à Talek.

Nous traversons des zones de savane aride aux abords du Masaï Mara, la sécheresse y sévit rudement depuis plusieurs années.

70 espèces pour cette 1ère journée de 7h à 16h30



Souimanga du Kilimandjaro (eastern double-collared sunbird)



Cisticole grinçante (rattling cisticola)



Outarde Kori (Kori bustard)
Le plus gros des oiseaux volants



Tisserin à lunettes (spectacled weaver)
Femelle commençant un nouveau nid

Notre 1ère nuit au Crocodile camp. www.crocodilecamp-masaimara.com/

Le crocodile camp est situé tout près de l'entrée du parc, au bord de la rivière Talek et en face du Masaï Mara, très bel endroit, confortable, en toute sécurité, accueil attentionné, jusqu'à la bouillotte chaude dans le lit. Outstanding ! Dîner festif, on se retrouve quelques mois plus tard en photos sur les images de présentation de crocodile camp sur booking.com et même U-Tube !

J 2 : 20/10 Safari toute la journée dans le Masai Mara.

La réserve nationale du Masai Mara de 1500 km² est située au sud-ouest du Kenya. C'est le prolongement naturel du parc national du Serengeti (14 700 km²) situé en Tanzanie. Elle tient son nom de la tribu qui vit sur ses terres, les Masais et de la rivière qui la traverse, la Mara.

C'est une réserve, et non un parc, car le territoire est toujours habité partiellement par les Masais qui y font paître leurs troupeaux. La réserve est essentiellement constituée de vastes plaines de savane vallonnée limitée à l'Ouest par l'escarpement d'Oloololo et au Sud par la Sand River. La confluence de cette rivière, de la Talek et de la Mara crée des zones de marais peu profonds qui apportent une grande diversité de biotopes dans un lieu très caractéristique de l'Afrique de l'Est rêvée pour les safaris et découvrir les big five.

Moins fréquentée que le Serengeti, la réserve est un endroit superbe où observer la migration des gnous, des zèbres, des gazelles de Thomson et d'autres animaux deux fois par an, en particulier lors de leur franchissement de la rivière Mara. Ces herbivores, arrêtés par la présence de l'eau (et des prédateurs qui les attendent à cet endroit), se regroupent en troupeaux qui peuvent dépasser les 10 000 têtes avant de se jeter à l'eau.

Lors de notre venue en octobre, il n'y avait quasiment plus de migrations, nous avons vu seulement quelques troupeaux de gnous, de zèbres et de buffles. Mais aussi très peu de touristes.

Dès potron-minet avec le pique-nique embarqué, nous entrons dans le parc du Masai Mara par la porte Talek. Sur la piste, nous suivons la rivière Talek, avec l'objectif de voir les grands félins, les grands animaux et de nombreux oiseaux... Nous sillonnons les pistes du Masai Mara pour observer les animaux : hippos, crocodiles, des oiseaux et de superbes lions, guépards et léopards, buffles, gazelles, girafes... C'est époustouflant toutes ces merveilles de la nature !


En voici quelques images :



Vervet bleu (Black-faced vervet Monkey)



Hippopotames amphibie (Hippopotamus)



Hyène tachetée (Spotted hyena)



Girafe masaï (Masai giraffe)

Gnous bleus (Wildebeest)



Léopard (Leopard)



Guépard (cheetah)



Quelques heures plus tard, maman et ses 3 petits qui somnoient, trop beau !



Lion d'Afrique



Buffle du Cap (Cape buffalo)



Serval



Phacochère (warthog)

Plus tard, nous filerons vers la rivière Mara à un endroit ouvert pour voir d'éventuels signes de migration tardive, effectivement nous voyons des troupes de gnous et de zèbres.

Nous ne sommes pas en reste avec les oiseaux et nous observons **73 nouvelles espèces**.



Messager Sagittaire (secretary bird)
Avec son allure de bourgeois gentilhomme



Marabout d'Afrique (Marabou stork)



Sentinelle à gorge jaune (Yellow-breasted longclaw)



Sentinelle à gorge rose (rosy-breasted longclaw)

La savane est sèche et nous observons aussi :



Vautour Oricou (Lappet-faced vulture)



Vautour de Rüppell (Rüppell's Vulture) accompagné de
vautours africains (White-backed Vulture)

Après avoir essuyé une pluie orageuse en fin d'après-midi, nous retournons au Crocodile camp peu avant la tombée de la nuit.

J 3 : 21/10 2ème journée de safari dans le Masai Mara

Départ de bonne heure avec le pique-nique pour un nouveau périple dans la réserve nationale que nous parcourons par les pistes pour revoir les grands mammifères et différentes espèces d'oiseaux.

Nous ne verrons pas le rhinocéros noir, trop loin dans la réserve et trop bien caché dans les broussailles et surtout très rare.



Eléphant d'Afrique (African Elephant)



Zèbre des plaines (Plains Zebra)
pique-bœuf à bec jaune (yellow-billed oxpecker)



Rollier à longs brins (Lilac-breasted roller)



Rollier d'Europe (European roller)



Circaète à poitrine noire (black-chested snake eagle)



Autruche d'Afrique (common ostrich)

Nous rentrons tard le soir au crocodile camp pour notre 3ème nuit.

J 4 : 22/10 Kisumu sur le lac Victoria

Avant de quitter le camp, nous profitons de la fraîcheur matinale pour observer les petits passereaux autour du camp.

Nous quittons le Masaï Mara et partons par la piste pour rejoindre la route à Mulot en direction du Lac Victoria. En route, nous traversons des rizières avant de grimper dans les plantations de thé d'Unilever près de Kericho et faisons une pause pour déguster un excellent thé dans une superbe demeure coloniale.



Cordon bleu violacé (purple grenadier)



Spatule d'Afrique (african spoonbill)

Nous arrivons à Kisumu sous une légère pluie, ce qui ne nous empêche pas de nous rendre à pied à hippo-point, aire ouverte sur le lac Victoria pour observer différents oiseaux :



Martin chasseur à tête grise (grey-headed kingfisher)



Merle africain (African thrush)

Nuit au Sunset hôtel www.sunsethotel.co.ke à Kisumu où le ciel se charge et nous avons droit à un bel orage rafraîchissant.

J 5 : 23/10 Le lac Victoria

Le lac Victoria, ou Nyanza, encore appelé lac Ukerewe est peuplé d'une faune et d'une flore tropicale variée mais menacée par la surexploitation des ressources naturelles et la destruction des milieux.

Le lac Victoria d'une superficie de plus de 68000 km² se situe en Afrique de l'Est, au cœur des grands lacs africains ; il est traversé par l'équateur au Nord. D'assez faible profondeur 40m en moyenne, 83m au maximum et situé à 1 133 m d'altitude, le lac occupe une dépression formée par des mouvements tectoniques et encadrée par les deux branches de la vallée du grand rift formé il y a quatre millions d'années.

Grossièrement rectangulaire avec 320 km de longueur (du nord au sud) et 275 km de largeur (d'est en ouest).

Nous observons une 30e d'espèces nouvelles d'oiseaux au cours d'une balade en bateau sur le lac.



Gonolek à ventre rouge (black-headed gonolek)



Gonolek des papyrus (papyrus gonolek)



Ombrette africaine (hamerkop)



Ibis sacré (sacred ibis)

Après cette balade en bateau, nous partons pour le déjeuner au rondo retreat au cœur de la forêt pluviale de Kakamega, un bel endroit.

Après-midi dans la forêt de Kakamega

La forêt de Kakamega d'une superficie de 45km² est la dernière réminiscence, au Kenya, de l'ancienne forêt tropicale humide qui s'étendait de l'océan Atlantique (Guinée) à l'océan Indien (Kenya). Elle est entrecoupée de clairières plus ou moins vastes créées soit par les animaux sauvages comme les éléphants soit par l'homme pour y faire paître son bétail. L'altitude varie entre 1 500 et 1 734 m. Les températures diurnes y varient entre 20 et 30 °C.

Cette forêt bénéficie d'une longue saison des pluies entre mars et avril ainsi qu'une plus courte entre novembre et décembre. Les mois les plus secs sont janvier et février. La pluviométrie moyenne annuelle est de 2 080 mm. Deux rivières importantes, la Yala et l'Isiukhu, la traversent augmentant ainsi l'hygrométrie.



Touraco géant (great blue turaco)



Touraco de Lady Ross (Ross's turaco)



Calao à joues grises (black-and-white-casqued Hornbill)



La forêt de Kakamega

Nuit au Rondo retreat : <http://www.rondoretreat.com/>

J 6 : 24/10 La forêt de Kakamega

2ème journée dans cette forêt touffue et dense nous pourrons voir plus de 60 espèces nouvelles dont plusieurs endémiques.



Barbican à gorge grise (grey-throated barbet)



Souimanga à tête verte (green-headed sunbird)



Trogon à queue barrée (Bar tailed trogon)



Coucal à nuque bleue (blue-headed coucal)

Nuit au Rondo retreat <http://www.rondoretreat.com/>


J 7 : 25/10 route pour le lac Baringo

Sur la route nous nous arrêtons à de nombreux endroits où l'on a de magnifiques panoramas sur la vallée du Rift pour observer les oiseaux et les paysages (gorges, cascades, falaises). Nous ferons la pause déjeuner dans le restau du Kerio view, où viennent s'entraîner les runners kényans et du monde entier.

C'est aussi pour nous l'occasion de voir certaines espèces typiques de ce milieu.



Guêpier montagnard (cinnamon-chested bee-eater)




Traquet à ventre roux (mocking cliff chat)

Arrivée à Baringo le soir.

Nuit au Robert's camp <http://www.robertscamp.com/> où nous faisons une ultime observation :



Grand-duc de Verreaux (Verreaux's eagle-owl)



Les berges inondées du Robert's camp

J 8 : 26/10 journée au Lac Baringo

Le lac Baringo, 170 km² à 1025m d'altitude, est l'un des deux seuls lacs d'eau douce de la vallée du grand rift africain. Il est enchâssé dans un écrin de collines et de montagnes, notamment à l'Ouest par les collines de Tungen. Olkokwe, l'île principale, est habitée par des pêcheurs. Le climat du lac est assez chaud mais toujours agréable car il y a de l'air.

Ce lac est navigable et depuis le bateau on observe facilement les oiseaux et nous n'avons pas loupé le festival des pygargues vocifères qui pêchent. Héron Goliath, héron pourpré, héron cendré, crabier chevelu, anhinga d'Afrique, grande aigrette, jacana, tantale ibis, ombrette, pélican, grand cormoran et cormoran africain, grue royale, ouette d'Égypte, œdicnème, martin pêcheur géant, rolliers, calao, souimanga à longue queue, souimanga de Hunter, souimanga du Kenya, chevêchette perlée, grand-duc africain, petit-duc africain, petit-duc à face blanche de Grant, engoulevent de Reichenow, guêpier écarlate, barbican d'Arnaud, barbican à tête rouge, barbican à tête noire, Barbican à diadème, pic cardinal, irrisor moqueur, etc... résident aussi à Baringo ainsi que des familles d'hippos et de crocodiles.



Pygargue vocifer



Grue royale (grey-crowned crane)




Héron strié (striated ou green-backed heron)



Anhinga d'Afrique (african darter)



Tantale ibis (yellow-billed stork)



Cormoran africain (long-tailed cormorant)



Héron goliath (goliath heron)



Martin-pêcheur géant (giant kingfisher)



Guêpier écarlate (carmine bee-eater)



Souimanga à longue queue (beautiful sunbird)



Engoulevent de Reichenow (slender-tailed nightjar)

Nuit à Robert's camp <http://www.robertscamp.com/>

Les installations sur pilotis de Robert's camp sur le lac ont été totalement ravagées par les inondations, depuis lors l'eau du lac est restée haute. Cet endroit est paisible, on est hébergé dans des petites huttes bien intégrées dans leur environnement, simples mais confortables. La nuit, on entend les hippos qui paissent tout près des huttes.

J 9 : 27/10 Route pour le Lac Bogoria, puis le lac Nakuru où nous arriverons le soir.

Nous allons observer dans un escarpement du rift, puis nous filons vers le lac Bogoria que nous traversons rapidement, et continuons vers le lac Nakuru tout en faisant différents arrêts à des points d'eau temporaires.

Le lac Bogoria se trouve à 50 kilomètres au sud du lac Baringo, le long des escarpements de la vallée du rift. Ce lac alcalin est l'un des lacs préférés des flamants nains (Lesser flamingo) et un endroit idéal pour venir admirer une population qui approche parfois le million d'individus. Nous observerons encore de nombreuses espèces d'oiseaux.

Bogoria est renommé pour ses geysers d'eau chaude qui jaillissent à ras de terre.

C'est là que l'on peut admirer le grand Koudou, cette belle antilope aux immenses cornes torsadées.



Flamants roses et flamants nains (greater and lesser flamingos) sur le lac Bogoria

Nuit au lac Nakuru lodge <http://www.lakenakurulodge.com/>

Ce lodge luxueux est magnifique et bénéficie d'un point de vue exceptionnel sur le parc.

Nous avons pu y passer une nuit car Moses a ses entrées.

J 10 : 28/10 Parc national du Lac Nakuru toute la journée

Très tôt comme d'habitude autour de 6h du matin, nous partons explorer le parc national du lac Nakuru où nous verrons le rhinocéros blanc mais pas le noir, la girafe de Rothschild, zèbre (plain), phacochère, singe etc.

Le lac Nakuru : Une unique image a fait sa célébrité : celle de centaines de milliers de flamants nains massés sur ses eaux alcalines en un tableau pointilliste constamment mouvant. En 2011, l'Unesco, reconnaissant la valeur unique du lac Nakuru et de deux autres plans d'eau de la Grande Vallée du Rift est-africain (Elmenteita et Bogoria) classait l'ensemble au Patrimoine mondial. Il semble que des mouvements telluriques ont récemment chamboulé la donne : malgré la sécheresse qui prévaut depuis quelque temps au Kenya, jamais, de mémoire d'hommes, les lacs du pays n'ont vu leurs niveaux aussi élevés. Les eaux saumâtres, dans lesquelles se multipliaient les spirulines, ces algues si appréciées des flamants, sont devenues douces et les plus célèbres hôtes de Nakuru, sont partis chercher leur pitance ailleurs... Nous les avons vu à Bogoria.

Depuis les points de vue de *Baboon Cliffs* et de *Simba Hill*, des arbres morts noyés témoigne de la hausse de niveau des eaux du lac. Une partie même de la piste littorale a été emportée.

Un résident du parc attire tous les regards : le *rhinocéros*. Ceint lui aussi d'une barrière électrifiée protectrice, le parc national du lac Nakuru fait partie de ces sanctuaires aménagés pour permettre à l'animal d'assurer sa survie. On rencontre ici deux espèces : le *rhinocéros noir* endémique (60 animaux), timide en diable, il se planque le plus souvent dans les broussailles et le *rhinocéros blanc* réintroduit, importé d'Afrique du Sud. Ce dernier, moins froussard, se laisse bien observer.

Au-delà, dans la belle forêt d'acacias, un autre animal superbe se dissimule : le *léopard*. Plusieurs ont été transférés ici après avoir posé problème dans des zones habitées, contribuant à l'accroissement de sa population. Dans le même secteur vivent aussi de rares *girafes de Rothschild*, une sous-espèce menacée (il n'en reste que 650) reconnaissable à ses « chaussettes blanches ».

C'est aussi un paradis d'oiseaux plus de 400 espèces, avec des espèces rares :



Souimanga à poitrine rouge (scarlet-chested sunbird)



Tchitrec d'Afrique (african paradise flycatcher)



Gobemouche de Fisher (white-eyed slaty flycatcher)




Bucorve d'Abyssinie (abyssinian ground hornbill)



Babouin olive (Olive Baboon)



Rhinocéros blanc (White Rhinoceros)



La girafe de Rothschild (Rothschild's Giraffe)



Pluvier à triple collier (three-banded plover)

Nous quittons le parc Nakuru à la tombée de la nuit pour rejoindre l'hôtel Bontana dans la ville sans charme de Nakuru : <http://www.bontanahotel-nakuru.com/>

J 11 : 29/10 Route jusqu'au lac Naïvasha

Sur la route de Nakuru au lac Naïvasha nous nous arrêtons sur le plateau de Kinangop pour voir quelques raretés des hauts plateaux.



Souimanga à ailes dorées (golden-winged sunbird)



Euplecte à longue queue (long-tailed widow bird)



Euplecte veuve noire (red-collared widowbird)



Torcol à gorge rousse (red-throated Wryneck)

Arrivée au lac Naïvasha sous des trombes d'eau pour le déjeuner au crescent camp, campement assez luxueux au bord du lac.

Le lac couvre une superficie de 139 km², il est entouré par un marais de 64km² (cette surface peut fortement varier en fonction des précipitations) ; il est situé à une altitude de 1 884 mètres et a une profondeur moyenne de 6 mètres.

Le parc héberge une faune variée, avec plus de 400 espèces d'oiseaux recensées ; on y trouve également une population non négligeable d'hippopotames. Deux autres lacs de moindre envergure dans le voisinage du lac Naivasha : le lac Oloiden et le lac Sonachi (un lac de cratère vert).

Le Crater Lake Game Sanctuary se trouve également à proximité.

Les cultures proches du lac, notamment l'horticulture (production de roses essentiellement), assèchent celui-ci. Actuellement le niveau de l'eau est à nouveau en forte baisse. La culture de fleurs constitue la principale industrie autour du lac, et le lac lui-même constitue une source essentielle d'emplois et de revenus pour la population locale.

Après le déjeuner, la pluie s'arrête et nous restons dans le campement qui a un accès sur le lac, ce qui nous permet de faire encore d'excellentes observations

Nuit au crescent camp, <http://www.crescentcamp.com/>

J 12 : 30/10 Le crater lake sanctuary

Sur la route du cratère, nous faisons un arrêt au bord du lac pour voir quelques spécialités



Ibis hadegash (hadada ibis)



Pélican blanc (great white pelican)

Puis nous arrivons au Crater Lake Sanctuary, d'environ 4 000 ha, alcalin de formation volcanique tout à côté du lac Naïvasha. C'est aussi une belle réserve d'animaux et un sanctuaire d'oiseaux.

Nous allons observer les oiseaux autour du lac et ses environs : l'indicateur varié (scaly throated honeyguide), pic goertan (grey woodpecker), pic barbu (bearded woodpecker), tchagra à tête brune (brown crowned tchagra), inséparable de Fisher (Fischer's lovebird), grand gonolek (tropical boubou), gonolek soufré (sulphur-breasted bushshrike).



Grand Gonolek



Inséparable de Fisher

Nous déjeunons dans un adorable restaurant tout au bord du lac tout en faisant de superbes observations



Cossyphé de Heuglin (white-browed robin-chat)



Cratérope fléché (arrow-marked babbler)

2ème nuit au crescent camp, <http://www.crescentcamp.com/>

J 13 : 31/10 Hell's gate national park (la porte de l'enfer)

Le **parc national de Hell's Gate**, crée en 1984, se trouve au sud du Lac Naivasha et à 90 km au nord-est de Nairobi ; il est situé à 14 km de l'embranchement de l'ancienne route reliant Nairobi et le lac Naivasha. Son nom provient d'une fracture étroite dans les falaises. De taille réduite il couvre 68,25 km², ce qui est assez modeste pour un parc africain, il se situe à 1 524 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Le climat y est chaud et sec, le parc est connu pour sa variété d'espèces sauvages et pour ses paysages. Les deux volcans Olkaria et Hobley's (aujourd'hui éteints) en font partie, au même titre que certaines formations obsidiennes issues de la roche en fusion refroidie. On trouve encore aujourd'hui, autour du parc national de Hell's Gate, des cendres dues à l'éruption du Mont Longonot au début du XX^e siècle.

À l'intérieur du parc se trouve aussi la « Hell's Gate Gorge », bordée de falaises rouges, qui contient deux bouches volcaniques : la « Fischer's Tower » et la « Central Tower ».

La station géothermique d'Olkaria, la première d'Afrique dans son genre, a été établie en 1981 et génère de l'électricité à partir des sources chaudes et des geysers du parc.



Grand-duc africain (spotted eagle-owl)



Station géothermique d'Olkaria

Retour à Nairobi, c'est la fin du voyage avec Moses et Chantal nous quitte aussi.
Nuit à Nairobi.

J 14 : 01/11 Départ de Nairobi pour le parc national Amboseli

Nous partons le matin et aurons environ 5 h de route.

Nous traversons une zone très aride et sèche. Une tempête de sable ne nous permet pas de voir grand chose.
Safari à partir de 16h dans le parc d'Amboseli.



Calao de Jackson (Jackson's hornbill)



Outarde de Hartlaub (Hartlaub's bustard)



Busard pâle (pallid harrier)



Troupeau de buffles au pied du Kilimandjaro

Nuit dans un campement masaï très rustique et très nature : le Kimana Amboseli tented camp, <http://kimanacamps.com/amboseli/>

J 15 : 02/11 journée à Amboseli

Il a été classé réserve de biosphère de l'UNESCO depuis 1980.

D'abord réserve animalière dans les années 1940, il fallut attendre 1974 pour qu'Amboseli devienne un parc national. En effet un long conflit opposa pendant des décennies le gouvernement aux Masaïs installés depuis toujours dans la région. D'abord expulsés, ces derniers finirent par trouver un compromis avec l'Etat, qui leur accorda des terres, ce qui permit la création du parc.

Le parc tient sa célébrité des vues sur la savane avec le Kilimandjaro en toile de fond : il s'agit sans doute de la carte postale la plus connue du Kenya. L'écrivain Ernest Hemingway avec son roman « Les Neiges du Kilimandjaro » l'a aussi immortalisé. Le lac Amboseli, couvre plus du quart du parc, mais il est à sec la plupart du temps (hors saison des pluies). Au milieu d'une végétation assez pauvre d'arbustes et d'acacias, des espaces verdoyants apparaissent à plusieurs endroits, autour de mares. À ces endroits la flore est plus riche : palmiers nains, papyrus, roseaux et ajoncs.

Sur une surface relativement réduite (moins de 400 km²), la faune est plutôt riche : buffles, gnous, zèbres, gazelles, antilopes, hippopotames, phacochères, ainsi qu'un millier d'éléphants. Les carnivores présents sont les lions (une vingtaine seulement), guépards, hyènes.

Dominé par la corolle enneigée du Kilimandjaro, toit de l'Afrique culminant à 5 895 m, le parc national d'Amboseli est le plus grand du Kenya.

Si le sommet est situé en Tanzanie voisine, le cône volcanique, fièrement découpé, dessine l'un des paysages les plus forts et les plus emblématiques du continent africain. Bien que souvent ennuagé, il se découvre généralement le matin en saison sèche.

Constamment aux prises avec la sécheresse, le parc apparaît d'abord un peu morne avec ses maigres bouquets d'acacias et les étendues désolées du lac d'Amboseli, le plus souvent asséché. Puis, soudain, le vert s'empare de l'horizon, d'immenses marécages abreuvés en eaux souterraines par le Kilimandjaro créent au cœur du parc autant d'oasis de vie, lieux de rendez-vous de toute la faune. Les plus nombreux à s'y rendre sont les éléphants, qui peuvent se retrouver des dizaines à brouter, en famille, à moitié immergés dans l'eau rafraîchissante. Les hippopotames sont aussi de la partie, de même, il va sans dire, que les buffles, les antilopes et les zèbres, sans oublier toute une panoplie d'oiseaux sédentaires ou migrateurs : jacanas aux grands pieds, ibis et oies d'Égypte etc. Plusieurs villages masaïs ponctuent la plaine de manyats en branches, puisqu'un accord avec le gouvernement kenyan concède à ce peuple le droit d'occuper avec ses troupeaux certains points d'eau de ses terres ancestrales.



Francolin à cou jaune (yellow necked francolin)



Pie-grièche des Teita (Taita fiscal)



Coliou huppé (blue-naped mousebird)



Martin-pêcheur pie (pied kingfisher)



Courvite à double collier (two-banded courser)



Guêpier nain (little bee-eater)

J 16 : 02/11 retour à Nairobi – fin du voyage

Cette dernière matinée nous permet d'assister à un superbe lever de soleil sur le sommet enneigé du géant de l'Afrique, depuis notre campement.



Le Kilimandjaro vu du Kimana camps

Liste des 444 espèces d'oiseaux observées

Famille	Nom anglais	Nom latin	Nom français	statut
STRUTHIONIFORMES: Struthionidae				
	Common Ostrich	Struthio camelus	Autruche d'Afrique	
ANSERIFORMES: Anatidae				
	White-faced Whistling-Duck	Dendrocygna viduata	Dendrocygne veuf	
	Comb Duck	Sarkidiornis melanotos	Canard à bosse	
	Egyptian Goose	Alopochen aegyptiaca	Ouette d'Égypte	
	Spur-winged Goose	Plectropterus gambensis	Oie-armée de Gambie	
	Hottentot Teal	Spatula hottentota	Sarcelle hottentote	
	Northern Shoveler	Spatula clypeata	Canard souchet	
	Yellow-billed Duck	Anas undulata	Canard à bec jaune	
	Cape Teal	Anas capensis	Canard du Cap	
	Red-billed Duck	Anas erythrorhyncha	Canard à bec rouge	
	Southern Pochard	Netta erythrophthalma	Nette brune	
	Maccoa Duck	Oxyura maccoa	Érismature maccoa	Quasi menacé
GALLIFORMES: Numididae				
	Helmeted Guineafowl	Numida meleagris	Pintade de Numidie	
GALLIFORMES: Phasianidae				
	Hildebrandt's Francolin	Pternistis hildebrandti	Francolin de Hildebrandt	
	Yellow-necked Francolin	Pternistis leucoscepus	Francolin à cou jaune	
	Red-necked Francolin	Pternistis afer	Francolin à gorge rouge	
	Crested Francolin	Dendroperdix sephaena	Francolin huppé	
	Coqui Francolin	Peliperdix coqui	Francolin coqui	
PODICIPEDIFORMES: Podicipedidae				
	Little Grebe	Tachybaptus ruficollis	Grèbe castagneux	
PHOENICOPTERIFORMES: Phoenicopteridae				
	Greater Flamingo	Phoenicopterus roseus	Flamant rose	
	Lesser Flamingo	Phoeniconaias minor	Flamant nain	Quasi menacé
CICONIIFORMES: Ciconiidae				
	African Openbill	Anastomus lamelligerus	Bec-ouvert africain	
	Black Stork	Ciconia nigra	Cigogne noire	
	Woolly-necked Stork	Ciconia episcopus	Cigogne épiscopale	
	Saddle-billed Stork	Ephippiorhynchus senegalensis	Jabiru d'Afrique	
	Marabou Stork	Leptoptilos crumenifer	Marabout d'Afrique	
	Yellow-billed Stork	Mycteria ibis	Tantale ibis	
SULIFORMES: Phalacrocoracidae				
	Long-tailed Cormorant	Microcarbo africanus	Cormoran africain	
	Great Cormorant	Phalacrocorax carbo	Grand Cormoran	
SULIFORMES: Anhingidae				
	African Darter	Anhinga rufa	Anhinga d'Afrique	
PELECANIFORMES: Pelecanidae				
	Great White Pelican	Pelecanus onocrotalus	Pélican blanc	
	Pink-backed Pelican	Pelecanus rufescens	Pélican gris	

PELECANIFORMES: Scopidae				
	Hamerkop	Scopus umbretta	Ombrette africaine	
PELECANIFORMES: Ardeidae				
	Gray Heron	Ardea cinerea	Héron cendré	
	Black-headed Heron	Ardea melanocephala	Héron mélanocéphale	
	Goliath Heron	Ardea goliath	Héron goliath	
	Purple Heron	Ardea purpurea	Héron pourpré	
	Great Egret	Ardea alba	Grande Aigrette	
	Intermediate Egret	Ardea intermedia	Héron intermédiaire	
	Little Egret	Egretta garzetta	Aigrette garzette	
	Black Heron	Egretta ardesiaca	Aigrette ardoisée	
	Cattle Egret	Bubulcus ibis	Héron garde-boeufs	
	Squacco Heron	Ardeola ralloides	Crabier chevelu	
	Striated Heron	Butorides striata	Héron strié	
PELECANIFORMES: Threskiornithidae				
	Glossy Ibis	Plegadis falcinellus	Ibis falcinelle	
	Sacred Ibis	Threskiornis aethiopicus	Ibis sacré	
	Hadada Ibis	Bostrychia hagedash	Ibis hagedash	
	African Spoonbill	Platalea alba	Spatule d'Afrique	
ACCIPITRIFORMES: Sagittariidae				
	Secretarybird	Sagittarius serpentarius	Messenger sagittaire	Vulnérable
ACCIPITRIFORMES: Pandionidae				
	Osprey	Pandion haliaetus	Balbuzard pêcheur	
ACCIPITRIFORMES: Accipitridae				
	Black-shouldered Kite	Elanus caeruleus	Élanion blanc	
	Lappet-faced Vulture	Torgos tracheliotos	Vautour oricou	En danger
	Hooded Vulture	Necrosyrtes monachus	Vautour charognard	En danger critique d'extinction
	White-backed Vulture	Gyps africanus	Vautour africain	En danger critique d'extinction
	Rüppell's Griffon	Gyps rueppelli	Vautour de Rüppell	En danger critique d'extinction
	Bateleur	Terathopius ecaudatus	Bateleur des savanes	Quasi menacé
	Black-breasted Snake-Eagle	Circaetus pectoralis	Circaète à poitrine noire	
	Brown Snake-Eagle	Circaetus cinereus	Circaète brun	
	Crowned Eagle	Stephanoaetus coronatus	Aigle couronné	Quasi menacé
	Martial Eagle	Polemaetus bellicosus	Aigle martial	Vulnérable
	Long-crested Eagle	Lophaetus occipitalis	Aigle huppard	
	Lesser Spotted Eagle	Clanga pomarina	Aigle pomarin	
	Booted Eagle	Hieraaetus pennatus	Aigle botté	
	Tawny Eagle	Aquila rapax	Aigle ravisseur	
	Steppe Eagle	Aquila nipalensis	Aigle des steppes	En danger
	African Hawk-Eagle	Aquila spilogaster	Aigle fascié	
	Dark Chanting-Goshawk	Melierax metabates	Autour sombre	
	Gabar Goshawk	Micronisus gabar	Autour gabar	
	Eurasian Marsh-Harrier	Circus aeruginosus	Busard des roseaux	
	African Marsh-Harrier	Circus ranivorus	Busard grenouillard	

	Pallid Harrier	<i>Circus macrourus</i>	Busard pâle	Quasi menacé
	Montagu's Harrier	<i>Circus pygargus</i>	Busard cendré	
	Black Goshawk	<i>Accipiter melanoleucus</i>	Autour noir	
	Black Kite	<i>Milvus migrans</i>	Milan noir	
	African Fish-Eagle	<i>Haliaeetus vocifer</i>	Pygargue vocifer	
	Common Buzzard	<i>Buteo buteo</i>	Buse variable	
	Augur Buzzard	<i>Buteo augur</i>	Buse augure	
OTIDIFORMES: Otididae				
	Kori Bustard	<i>Ardeotis kori</i>	Outarde kori	Quasi menacé
	White-bellied Bustard	<i>Eupodotis senegalensis</i>	Outarde du Sénégal	
	Black-bellied Bustard	<i>Lissotis melanogaster</i>	Outarde à ventre noir	
	Hartlaub's Bustard	<i>Lissotis hartlaubii</i>	Outarde de Hartlaub	
GRUIFORMES: Rallidae				
	Black Crake	<i>Zapornia flavirostra</i>	Marouette à bec jaune	
	African Swamphe	<i>Porphyrio madagascariensis</i>	Talève d'Afrique	
	Eurasian Moorhen	<i>Gallinula chloropus</i>	Gallinule poule-d'eau	
	Red-knobbed Coot	<i>Fulica cristata</i>	Foulque à crête	
GRUIFORMES: Gruidae				
	Gray Crowned-Crane	<i>Balearica regulorum</i>	Grue royale	En danger
CHARADRIIFORMES: Burhinidae				
	Water Thick-knee	<i>Burhinus vermiculatus</i>	Oedicnème vermiculé	
CHARADRIIFORMES: Recurvirostridae				
	Black-winged Stilt	<i>Himantopus himantopus</i>	Échasse blanche	
	Pied Avocet	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Avocette élégante	
CHARADRIIFORMES: Charadriidae				
	Long-toed Lapwing	<i>Vanellus crassirostris</i>	Vanneau à ailes blanches	
	Blacksmith Lapwing	<i>Vanellus armatus</i>	Vanneau armé	
	Spur-winged Lapwing	<i>Vanellus spinosus</i>	Vanneau à éperons	
	Senegal Lapwing	<i>Vanellus lugubris</i>	Vanneau terne	
	Black-winged Lapwing	<i>Vanellus melanopterus</i>	Vanneau à ailes noires	
	Crowned Lapwing	<i>Vanellus coronatus</i>	Vanneau couronné	
	Caspian Plover	<i>Charadrius asiaticus</i>	Pluvier asiatique	
	Kittlitz's Plover	<i>Charadrius pecuarius</i>	Pluvier pâtre	
	Little Ringed Plover	<i>Charadrius dubius</i>	Pluvier petit-gravelot	
	Three-banded Plover	<i>Charadrius tricollaris</i>	Pluvier à triple collier	
CHARADRIIFORMES: Jacanidae				
	African Jacana	<i>Actophilornis africanus</i>	Jacana à poitrine dorée	
CHARADRIIFORMES: Scolopacidae				
	Bar-tailed Godwit	<i>Limosa lapponica</i>	Barge rousse	Quasi menacé
	Ruff	<i>Calidris pugnax</i>	Combattant varié	
	Curlew Sandpiper	<i>Calidris ferruginea</i>	Bécasseau cocorli	Quasi menacé
	Sanderling	<i>Calidris alba</i>	Bécasseau sanderling	
	Little Stint	<i>Calidris minuta</i>	Bécasseau minute	
	Common Snipe	<i>Gallinago gallinago</i>	Bécassine des marais	
	Common Sandpiper	<i>Actitis hypoleucos</i>	Chevalier guignette	
	Green Sandpiper	<i>Tringa ochropus</i>	Chevalier cul-blanc	
	Common Greenshank	<i>Tringa nebularia</i>	Chevalier aboyeur	
	Marsh Sandpiper	<i>Tringa stagnatilis</i>	Chevalier stagnatile	

	Wood Sandpiper	<i>Tringa glareola</i>	Chevalier sylvain	
CHARADRIIFORMES: Glareolidae				
	Temminck's Courser	<i>Cursorius temminckii</i>	Courvite de Temminck	
	Double-banded Courser	<i>Smutsornis africanus</i>	Courvite à double collier	
	Three-banded (Heuglin's) Courser	<i>Rhinoptilus cinctus</i>	Courvite à triple collier	
CHARADRIIFORMES: Laridae				
	Gray-hooded Gull	<i>Chroicocephalus cirrocephalus</i>	Mouette à tête grise	
	Gull-billed Tern	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Sterne hansel	
	White-winged Tern	<i>Chlidonias leucopterus</i>	Guifette leucoptère	
PTEROCLIFORMES: Pteroclididae				
	Yellow-throated Sandgrouse	<i>Pterocles gutturalis</i>	Ganga à gorge jaune	
COLUMBIFORMES: Columbidae				
	Rock Pigeon	<i>Columba livia</i>	Pigeon biset	
	Speckled Pigeon	<i>Columba guinea</i>	Pigeon roussard	
	Dusky Turtle-Dove	<i>Streptopelia lugens</i>	Tourterelle à poitrine rose	
	Mourning Collared-Dove	<i>Streptopelia decipiens</i>	Tourterelle pleureuse	
	Red-eyed Dove	<i>Streptopelia semitorquata</i>	Tourterelle à collier	
	Ring-necked Dove	<i>Streptopelia capicola</i>	Tourterelle du Cap	
	Laughing Dove	<i>Streptopelia senegalensis</i>	Tourterelle maillée	
	Emerald-spotted Wood-Dove	<i>Turtur chalcospilos</i>	Tourtelette émeraude	
	Tambourine Dove	<i>Turtur tympanistria</i>	Tourtelette tambourette	
	Namaqua Dove	<i>Oena capensis</i>	Tourtelette masquée	
	African Green-Pigeon	<i>Treron calvus</i>	Colombar à front nu	
CUCULIFORMES: Musophagidae				
	Great Blue Turaco	<i>Corythaeola cristata</i>	Touraco géant	
	Schalow's Turaco	<i>Tauraco schalowi</i>	Touraco de Schalow	
	Black-billed Turaco	<i>Tauraco schuettii</i>	Touraco à bec noir	
	Ross's Turaco	<i>Musophaga rossae</i>	Touraco de Lady Ross	
	Bare-faced Go-away-bird	<i>Corythaixoides personatus</i>	Touraco masqué	
	White-bellied Go-away-bird	<i>Corythaixoides leucogaster</i>	Touraco à ventre blanc	
	Eastern Plantain-eater	<i>Crinifer zonurus</i>	Touraco à queue barrée	
CUCULIFORMES: Cuculidae				
	Blue-headed Coucal	<i>Centropus monachus</i>	Coucal à nuque bleue	
	White-browed Coucal	<i>Centropus superciliosus</i>	Coucal à sourcils blancs	
	Dideric Cuckoo	<i>Chrysococcyx caprius</i>	Coucou didric	
	Red-chested Cuckoo	<i>Cuculus solitarius</i>	Coucou solitaire	
	African Cuckoo	<i>Cuculus gularis</i>	Coucou africain	
STRIGIFORMES: Strigidae				
	African Scops-Owl	<i>Otus senegalensis</i>	Petit-duc africain	
	Northern White-faced Owl	<i>Ptilopsis leucotis</i>	Petit-duc à face blanche	
	Spotted Eagle-Owl	<i>Bubo africanus</i>	Grand-duc africain	
	Verreaux's Eagle-Owl	<i>Bubo lacteus</i>	Grand-duc de Verreaux	
	Pearl-spotted Owlet	<i>Glaucidium perlatum</i>	Chevêchette perlée	

CAPRIMULGIFORMES: Caprimulgidae				
	Slender-tailed Nightjar	Caprimulgus clarus	Engoulevent de Reichenow	
CAPRIMULGIFORMES: Apodidae				
	Common Swift	Apus apus	Martinet noir	
	Little Swift	Apus affinis	Martinet des maisons	
	White-rumped Swift	Apus caffer	Martinet cafre	
COLIIFORMES: Coliidae				
	Speckled Mousebird	Colius striatus	Coliou rayé	
	Blue-naped Mousebird	Urocolius macrourus	Coliou huppé	
TROGONIFORMES: Trogonidae				
	Bar-tailed Trogon	Apaloderma vittatum	Trogon à queue barrée	
BUCEROTIFORMES: Upupidae				
	Eurasian Hoopoe	Upupa epops	Huppe fasciée	
	African Hoopoe	Upupa epops africana	Huppe d'Afrique	
BUCEROTIFORMES: Phoeniculidae				
	Green Woodhoopoe	Phoeniculus purpureus	Irisor moqueur	
	Common Scimitarbill	Rhinopomastus cyanomelas	Irisor namaquois	
BUCEROTIFORMES: Bucorvidae				
	Southern Ground-Hornbill	Bucorvus leadbeateri	Bucorve du Sud	Vulnérable
BUCEROTIFORMES: Bucerotidae				
	African Gray Hornbill	Lophoceros nasutus	Calao à bec noir	
	Jackson's Hornbill	Tockus jacksoni	Calao de Jackson	
	Von der Decken's Hornbill	Tockus deckeni	Calao de der Decken	
	Northern Red-billed Hornbill	Tockus erythrorhynchus	Calao à bec rouge	
	Black-and-white-casqued Hornbill	Bycanistes subcylindricus	Calao à joues grises	
CORACIIFORMES: Alcedinidae				
	Malachite Kingfisher	Corythornis cristatus	Martin-pêcheur huppé	
	African Pygmy-Kingfisher	Ispidina picta	Martin-pêcheur pygmée	
	Gray-headed Kingfisher	Halcyon leucocephala	Martin-chasseur à tête grise	
	Woodland Kingfisher	Halcyon senegalensis	Martin-chasseur du Sénégal	
	Striped Kingfisher	Halcyon chelicuti	Martin-chasseur strié	
	Giant Kingfisher	Megaceryle maxima	Martin-pêcheur géant	
	Pied Kingfisher	Ceryle rudis	Martin-pêcheur pie	
CORACIIFORMES: Meropidae				
	Blue-headed Bee-eater	Merops muelleri	Guêpier à tête bleue	
	White-fronted Bee-eater	Merops bullockoides	Guêpier à front blanc	
	Little Bee-eater	Merops pusillus	Guêpier nain	
	Cinnamon-chested Bee-eater	Merops oreobates	Guêpier montagnard	
	White-throated Bee-eater	Merops albicollis	Guêpier à gorge blanche	
	European Bee-eater	Merops apiaster	Guêpier d'Europe	

	Northern Carmine Bee-eater	<i>Merops nubicus</i>	Guêpier écarlate	
CORACIIFORMES: Coraciidae				
	European Roller	<i>Coracias garrulus</i>	Rollier d'Europe	
	Lilac-breasted Roller	<i>Coracias caudatus</i>	Rollier à longs brins	
	Broad-billed Roller	<i>Eurystomus glaucurus</i>	Rolle violet	
PICIFORMES: Lybiidae				
	Yellow-billed Barbet	<i>Trachyphonus purpuratus</i>	Barbican pourpré	
	Red-and-yellow Barbet	<i>Trachyphonus erythrocephalus</i>	Barbican à tête rouge	
	D'Arnaud's Barbet	<i>Trachyphonus darnaudii</i>	Barbican d'Arnaud	
	Gray-throated Barbet	<i>Gymnobucco bonapartei</i>	Barbican à gorge grise	
	Yellow-rumped Tinkerbird	<i>Pogoniulus bilineatus</i>	Barbion à croupion jaune	
	Red-fronted Tinkerbird	<i>Pogoniulus pusillus</i>	Barbion à front rouge	
	Red-fronted Barbet	<i>Tricholaema diademata</i>	Barbican à diadème	
	Spot-flanked Barbet	<i>Tricholaema lacrymosa</i>	Barbican funèbre	
	Black-throated Barbet	<i>Tricholaema melanocephala</i>	Barbican à tête noire	
	White-headed Barbet	<i>Lybius leucocephalus</i>	Barbican à tête blanche	
	Black-billed Barbet	<i>Lybius guifsobalito</i>	Barbican guifsobalito	
	Double-toothed Barbet	<i>Lybius bidentatus</i>	Barbican bidenté	
PICIFORMES: Indicatoridae				
	Pallid Honeyguide	<i>Indicator meliphilus</i>	Indicateur pâle	
	Thick-billed Honeyguide	<i>Indicator conirostris</i>	Indicateur à gros bec	
	Scaly-throated Honeyguide	<i>Indicator variegatus</i>	Indicateur varié	
PICIFORMES: Picidae				
	Rufous-necked Wryneck	<i>Jynx ruficollis</i>	Torcol à gorge rousse	
	Nubian Woodpecker	<i>Campethera nubica</i>	Pic de Nubie	
	Cardinal Woodpecker	<i>Dendropicos fuscescens</i>	Pic cardinal	
	Bearded Woodpecker	<i>Dendropicos namaquus</i>	Pic barbu	
	African Gray Woodpecker	<i>Dendropicos goertae</i>	Pic goertan	
FALCONIFORMES: Falconidae				
	Pygmy Falcon	<i>Polihierax semitorquatus</i>	Fauconnet d'Afrique	
	Lesser Kestrel	<i>Falco naumanni</i>	Faucon crécerellette	
	Eurasian Kestrel	<i>Falco tinnunculus</i>	Faucon crécerelle	
	Gray Kestrel	<i>Falco ardosiaceus</i>	Faucon ardoisé	
	Red-necked Falcon	<i>Falco chicquera</i>	Faucon chicquera	
	Amur Falcon	<i>Falco amurensis</i>	Faucon de l'Amour	
	African Hobby	<i>Falco cuvierii</i>	Faucon de Cuvier	
	Lanner Falcon	<i>Falco biarmicus</i>	Faucon lanier	
	Peregrine Falcon	<i>Falco peregrinus</i>	Faucon pèlerin	
PSITTACIFORMES: Psittaculidae				
	Fischer's Lovebird	<i>Agapornis fischeri</i>	Inséparable de Fischer	Quasi menacé
PSITTACIFORMES: Psittacidae				
	Meyer's Parrot	<i>Poicephalus meyeri</i>	Perroquet de Meyer	
PASSERIFORMES: Platysteiridae				
	Brown-throated (Common) Wattle-eye	<i>Platysteira cyanea</i>	Pirit à collier	
	Chestnut Wattle-eye	<i>Platysteira castanea</i>	Pirit châtain	

	Jameson's Wattle-eye	<i>Platysteira jamesoni</i>	Pririt de Jameson	
	Chinspot Batis	<i>Batis molitor</i>	Pririt molitor	
	Pygmy Batis	<i>Batis perkeo</i>	Pririt pygmée	
PASSERIFORMES: Vangidae				
	White-Crested Helmetshrike	<i>Prionops plumatus</i>	Bagadai casqué	
	African Shrike- flycatcher	<i>Megabyas flammulatus</i>	Bias écorcheur	
PASSERIFORMES: Malaconotidae				
	Brubru	<i>Nilaus afer</i>	Brubru africain	
	Black-backed Puffback	<i>Dryoscopus cubla</i>	Cubla boule-de-neige	
	Brown-crowned Tchagra	<i>Tchagra australis</i>	Tchagra à tête brune	
	Three-streaked Tchagra	<i>Tchagra jamesi</i>	Tchagra de James	
	Lühder's Bushshrike	<i>Laniarius luehderi</i>	Gonolek de Lühder	
	Tropical Boubou	<i>Laniarius major</i>	Grand Gonolek	
	Black-headed Gonolek	<i>Laniarius erythrogaster</i>	Gonolek à ventre rouge	
	Papyrus Gonolek	<i>Laniarius mufumbiri</i>	Gonolek des papyrus	Quasi menacé
	Slate-colored Boubou	<i>Laniarius funebris</i>	Gonolek ardoisé	
	Gray-green Bushshrike	<i>Telophorus bocagei</i>	Gonolek à front blanc	
	Sulphur-breasted Bushshrike	<i>Telophorus sulfureopectus</i>	Gonolek soufré	
	Gray-headed Bushshrike	<i>Malaconotus blanchoti</i>	Gladiateur de Blanchot	
PASSERIFORMES: Campephagidae				
	Petit's Cuckooshrike	<i>Campephaga petiti</i>	Échenilleur de Petit	
PASSERIFORMES: Laniidae				
	Lesser Gray Shrike	<i>Lanius minor</i>	Pie-grièche à poitrine rose	
	Gray-backed Fiscal	<i>Lanius excubitoroides</i>	Pie-grièche à dos gris	
	Long-tailed Fiscal	<i>Lanius cabanisi</i>	Pie-grièche à longue queue	
	Taita Fiscal	<i>Lanius dorsalis</i>	Pie-grièche des Teita	
	Mackinnon's Shrike	<i>Lanius mackinnoni</i>	Pie-grièche de Mackinnon	
	Northern Fiscal	<i>Lanius humeralis</i>	Pie-grièche à dos noir	
	Magpie Shrike	<i>Corvinella melanoleuca</i>	Corvinelle noir et blanc	
	White-rumped (N. White Crowned) Shrike	<i>Eurocephalus ruppelli</i>	Eurocéphale de Rüppell	
PASSERIFORMES: Oriolidae				
	Eurasian Golden Oriole	<i>Oriolus oriolus</i>	Loriot d'Europe	
	African Golden Oriole	<i>Oriolus auratus</i>	Loriot doré	
	Western Black-headed Oriole	<i>Oriolus brachyrynchus</i>	Loriot à tête noire	
	African Black-headed Oriole	<i>Oriolus larvatus</i>	Loriot masqué	
PASSERIFORMES: Dicuridae				
	Square-tailed Drongo	<i>Dicurus ludwigii</i>	Drongo de Ludwig	
	Fork-tailed Drongo	<i>Dicurus adsimilis</i>	Drongo brillant	
PASSERIFORMES: Monarchidae				
	African Paradise- Flycatcher	<i>Terpsiphone viridis</i>	Tchitrec d'Afrique	
PASSERIFORMES: Corvidae				
	Cape Crow (Rook)	<i>Corvus capensis</i>	Corneille du Cap	
	Pied Crow	<i>Corvus albus</i>	Corbeau pie	

	Fan-tailed Raven	<i>Corvus rhipidurus</i>	Corbeau à queue courte	
PASSERIFORMES: Alaudidae				
	Fischer's Sparrow-Lark	<i>Eremopterix leucopareia</i>	Moinelette de Fischer	
	Rufous-naped Lark	<i>Mirafraga africana</i>	Alouette à nuque rousse	
	Red-capped Lark	<i>Calandrella cinerea</i>	Alouette cendrille	
	Somali Short-toed Lark	<i>Alaudala somalica</i>	Alouette roussâtre	
	Short-tailed Lark	<i>Spizocorys fremantlii</i>	Alouette à queue courte	
PASSERIFORMES: Hirundinidae				
	Plain Martin	<i>Riparia paludicola</i>	Hirondelle paludicole	
	Bank Swallow	<i>Riparia riparia</i>	Hirondelle de rivage	
	Banded Martin	<i>Riparia cincta</i>	Hirondelle à collier	
	Rock Martin	<i>Ptyonoprogne fuligula</i>	Hirondelle isabelline	
	Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i>	Hirondelle rustique	
	Wire-tailed Swallow	<i>Hirundo smithii</i>	Hirondelle à longs brins	
	Red-rumped Swallow	<i>Cecropis daurica</i>	Hirondelle rousseline	
	Mosque Swallow	<i>Cecropis senegalensis</i>	Hirondelle des mosquées	
	White-headed Sawwing	<i>Psalidoprocne albiceps</i>	Hirondelle à tête blanche	
	Black Sawwing	<i>Psalidoprocne pristoptera</i>	Hirondelle hérissée	
PASSERIFORMES: Stenostiridae				
	African Blue Flycatcher	<i>Elminia longicauda</i>	Elminie bleue	
PASSERIFORMES: Paridae				
	White-bellied Tit	<i>Melaniparus albiventris</i>	Mésange à ventre blanc	
	Dusky Tit	<i>Melaniparus funereus</i>	Mésange enfumée	
	Somali (Northern Gray) Tit	<i>Melaniparus thruppi</i>	Mésange somalienne	
PASSERIFORMES: Remizidae				
	Mouse-colored Penduline-Tit	<i>Anthoscopus musculus</i>	Rémiz souris	
PASSERIFORMES: Pycnonotidae				
	Slender-billed Greenbul	<i>Stelgidillas gracilirostris</i>	Bulbul à bec grêle	
	Red-tailed Bristlebill	<i>Bleda syndactylus</i>	Bulbul moustac	
	Joyful Greenbul	<i>Chlorocichla laetissima</i>	Bulbul joyeux	
	Honeyguide Greenbul	<i>Baeopogon indicator</i>	Bulbul à queue blanche	
	Yellow-throated Greenbul	<i>Atimastillas flavicollis</i>	Bulbul à gorge claire	
	Little Gray Greenbul	<i>Eurillas gracilis</i>	Bulbul gracile	
	Plain (Cameroon Sombre) Greenbul	<i>Eurillas curvirostris</i>	Bulbul curvirostre	
	Yellow-whiskered Greenbul	<i>Eurillas latirostris</i>	Bulbul à moustaches jaunes	
	Northern Brownbul	<i>Phyllastrephus strepitans</i>	Bulbul brun	
	Common Bulbul	<i>Pycnonotus barbatus</i>	Bulbul des jardins	
PASSERIFORMES: Macrosphenidae				
	Northern Crombec	<i>Sylvietta brachyura</i>	Crombec sittelle	
	Red-faced Crombec	<i>Sylvietta whytii</i>	Crombec à face rousse	
	Green Hylia	<i>Hylia prasina</i>	Hylia verte	
PASSERIFORMES: Phylloscopidae				
	Willow Warbler	<i>Phylloscopus trochilus</i>	Pouillot fitis	
PASSERIFORMES: Acrocephalidae				

	Eastern Olivaceous Warbler	<i>Iduna pallida</i>	Hypolaïs pâle	
	Sedge Warbler	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Phragmite des joncs	
	Lesser Swamp Warbler	<i>Acrocephalus gracilirostris</i>	Rousserolle à bec fin	
	Greater Swamp Warbler	<i>Acrocephalus rufescens</i>	Rousserolle des cannes	
PASSERIFORMES: Cisticolidae				
	Black-collared Apalis	<i>Apalis pulchra</i>	Apalis à col noir	
	Black-throated Apalis	<i>Apalis jacksoni</i>	Apalis à gorge noire	
	Yellow-breasted Apalis	<i>Apalis flavida</i>	Apalis à gorge jaune	
	Buff-throated Apalis	<i>Apalis rufogularis</i>	Apalis à gorge rousse	
	Chestnut-throated Apalis	<i>Apalis porphyrolaema</i>	Apalis à gorge marron	
	Grey-backed Camaroptera	<i>Camaroptera brachyura</i>	Camaroptère à tête grise	
	Olive-green Camaroptera	<i>Camaroptera chloronota</i>	Camaroptère à dos vert	
	Red-fronted Warbler	<i>Urorhipis rufifrons</i>	Prinia de Rüppell	
	Gray Wren-Warbler	<i>Calamonastes simplex</i>	Camaroptère modeste	
	White-chinned Prinia	<i>Schistolais leucopogon</i>	Apalis à gorge blanche	
	Chubb's Cisticola	<i>Cisticola chubbi</i>	Cisticole de Chubb	
	Hunter's Cisticola	<i>Cisticola hunteri</i>	Cisticole de Hunter	
	Rattling Cisticola	<i>Cisticola chiniana</i>	Cisticole grinçante	
	Wailing Cisticola	<i>Cisticola lais</i>	Cisticole plaintive	
	Stout Cisticola	<i>Cisticola robustus</i>	Cisticole robuste	
	Zitting Cisticola	<i>Cisticola juncidis</i>	Cisticole des joncs	
	Pectoral-patch Cisticola	<i>Cisticola brunnescens</i>	Cisticole brune	
	Gray-capped Warbler	<i>Eminia lepida</i>	Éminie à calotte grise	
	Black-faced Rufous-Warbler	<i>Bathmocercus rufus</i>	Bathmocerque à face noire	
	Buff-bellied Warbler	<i>Phyllolais pulchella</i>	Phyllolaïs à ventre fauve	
	Tawny-flanked Prinia	<i>Prinia subflava</i>	Prinia modeste	
	Turner's Eremomela	<i>Eremomela turneri</i>	Érémomèle de Turner	En danger
PASSERIFORMES: Sylviidae				
	Eurasian Blackcap	<i>Sylvia atricapilla</i>	Fauvette à tête noire	
	Brown Warbler (Parisoma)	<i>Sylvia lugens</i>	Fauvette brune	
PASSERIFORMES: Zosteropidae				
	African Yellow White-eye	<i>Zosterops senegalensis</i>	Zostérops jaune	
PASSERIFORMES: Leiotherichidae				
	Rufous Chatterer	<i>Turdoides rubiginosa</i>	Cratérope rubigineux	
	Black-lored Babbler	<i>Turdoides sharpei</i>	Cratérope de Sharpe	
	Brown Babbler	<i>Turdoides plebejus</i>	Cratérope brun	
PASSERIFORMES: Muscicapidae				
	Dusky-brown Flycatcher	<i>Muscicapa adusta</i>	Gobemouche sombre	
	Spotted Flycatcher	<i>Muscicapa striata</i>	Gobemouche gris	
	Swamp Flycatcher	<i>Muscicapa aquatica</i>	Gobemouche des marais	
	Grayish (African Grey) Flycatcher	<i>Bradornis microrhynchus</i>	Gobemouche à petit bec	
	Pale Flycatcher	<i>Agricola pallidus</i>	Gobemouche pâle	
	Gray Tit-Flycatcher	<i>Fraseria plumbea</i>	Gobemouche mésange	
	Ashy Flycatcher	<i>Fraseria caerulescens</i>	Gobemouche à lunettes	

	Silverbird	<i>Melaenornis semipartitus</i>	Gobemouche argenté	
	Northern Black-Flycatcher	<i>Melaenornis edolioides</i>	Gobemouche drongo	
	White-eyed Slaty-Flycatcher	<i>Melaenornis fischeri</i>	Gobemouche de Fischer	
	Red-backed (white-browed) Scrub-Robin	<i>Cercotrichas leucophrys</i>	Agrobate à dos roux	
	Cape Robin-Chat	<i>Cossypha caffra</i>	Cossyphe du Cap	
	Blue-shouldered Robin-Chat	<i>Cossypha cyanocampter</i>	Cossyphe à ailes bleues	
	Rüppell's Robin-Chat	<i>Cossypha semirufa</i>	Cossyphe de Rüppell	
	White-browed Robin-Chat	<i>Cossypha heuglini</i>	Cossyphe de Heuglin	
	Snowy-crowned Robin-Chat	<i>Cossypha niveicapilla</i>	Cossyphe à calotte neigeuse	
	Spotted Morning-Thrush	<i>Cichladusa guttata</i>	Cichladuse tachetée	
	Brown-chested Alethe	<i>Pseudaethe poliocephala</i>	Cossyphe à poitrine brune	
	Equatorial Akalat	<i>Sheppardia aequatorialis</i>	Rougegorge équatorial	
	Little Rock-Thrush	<i>Monticola rufocinereus</i>	Monticole rougequeue	
	Whinchat	<i>Saxicola rubetra</i>	Tarier des prés	
	African Stonechat	<i>Saxicola torquatus</i>	Tarier d'Afrique	
	Northern Anteater-Chat	<i>Myrmecocichla aethiops</i>	Traquet brun	
	Sooty Chat	<i>Myrmecocichla nigra</i>	Traquet commandeur	
	Mocking Cliff-Chat	<i>Thamnolaea cinnamomeiventris</i>	Traquet à ventre roux	
	Brown-tailed (Rock) Chat	<i>Cercomela scotocerca</i>	Traquet à queue brune	
	Northern Wheatear	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Traquet motteux	
	Abyssinian (Shalow's) Wheatear	<i>Oenanthe lugubris</i>	Traquet de Shalow	
	Pied Wheatear	<i>Oenanthe pleschanka</i>	Traquet pie	
	Capped Wheatear	<i>Oenanthe pileata</i>	Traquet du Cap	
	Isabelline Wheatear	<i>Oenanthe isabellina</i>	Traquet isabelle	
PASSERIFORMES: Turdidae				
	Abyssinian (olivaceous) Thrush	<i>Turdus abyssinicus</i>	Merle abyssinien	
	African Thrush	<i>Turdus pelios</i>	Merle africain	
PASSERIFORMES: Sturnidae				
	Wattled Starling	<i>Creatophora cinerea</i>	Étourneau caronculé	
	Violet-backed Starling	<i>Cinnyricinclus leucogaster</i>	Étourneau améthyste	
	Slender-billed Starling	<i>Onychognathus tenuirostris</i>	Rufipenne à bec fin	
	Red-winged Starling	<i>Onychognathus morio</i>	Rufipenne morio	
	Bristle-crowned Starling	<i>Onychognathus salvadorii</i>	Rufipenne de Salvadori	
	Sharpe's Starling	<i>Pholia sharpii</i>	Choucador de Sharpe	
	Stuhlmann's Starling	<i>Poeoptera stuhlmanni</i>	Choucador de Stuhlmann	
	Hildebrandt's Starling	<i>Lamprotornis hildebrandti</i>	Choucador de Hildebrandt	
	Rüppell's Starling	<i>Lamprotornis purpuroptera</i>	Choucador de Rüppell	
	Superb Starling	<i>Lamprotornis superbus</i>	Choucador superbe	
	Greater Blue-eared Starling	<i>Lamprotornis chalybaeus</i>	Choucador à oreillons bleus	
PASSERIFORMES: Buphagidae				
	Red-billed Oxpecker	<i>Buphagus erythrorhynchus</i>	Piqueboeuf à bec rouge	
	Yellow-billed Oxpecker	<i>Buphagus africanus</i>	Piqueboeuf à bec jaune	

PASSERIFORMES: Nectariniidae				
	Eastern Violet-backed Sunbird	Anthreptes longuemarei	Souimanga violet	
	Collared Sunbird	Hedydipna collaris	Souimanga à collier	
	Green-headed Sunbird	Cyanomitra verticalis	Souimanga à tête verte	
	Western Olive Sunbird	Cyanomitra olivacea	Souimanga olivâtre	
	Green-throated Sunbird	Chalcomitra rubescens	Souimanga à gorge verte	
	Amethyst Sunbird	Chalcomitra amethystina	Souimanga améthyste	
	Scarlet-chested Sunbird	Chalcomitra senegalensis	Souimanga à poitrine rouge	
	Hunter's Sunbird	Chalcomitra hunteri	Souimanga de Hunter	
	Tacazze Sunbird	Nectarinia tacazze	Souimanga tacazze	
	Bronze Sunbird	Nectarinia kilimensis	Souimanga bronzé	
	Malachite Sunbird	Nectarinia famosa	Souimanga malachite	
	Golden-winged Sunbird	Drepanorhynchus reichenowi	Souimanga à ailes dorées	
	Northern Double-collared Sunbird	Cinnyris reichenowi	Souimanga de Preuss	
	Eastern Double-collared Sunbird	Cinnyris mediocris	Souimanga du Kilimandjaro	
	Beautiful Sunbird	Cinnyris pulchellus	Souimanga à longue queue	
	Red-chested Sunbird	Cinnyris erythrocerus	Souimanga à ceinture rouge	
	Variable Sunbird	Cinnyris venustus	Souimanga à ventre jaune	
PASSERIFORMES: Motacillidae				
	Western Yellow Wagtail	Motacilla flava	Bergeronnette printanière	
	Cape Wagtail	Motacilla capensis	Bergeronnette du Cap	
	Gray Wagtail	Motacilla cinerea	Bergeronnette des ruisseaux	
	Mountain Wagtail	Motacilla clara	Bergeronnette à longue queue	
	African Pied Wagtail	Motacilla aguimp	Bergeronnette pie	
	African Pipit	Anthus cinnamomeus	Pipit africain	
	Long-billed Pipit	Anthus similis	Pipit à long bec	
	Plain-backed Pipit	Anthus leucophrys	Pipit à dos uni	
	Yellow-throated Longclaw	Macronyx croceus	Sentinelle à gorge jaune	
	Rosy-throated Longclaw	Macronyx ameliae	Sentinelle à gorge rose	
PASSERIFORMES: Emberizidae				
	Golden-breasted Bunting	Emberiza flaviventris	Bruant à poitrine dorée	
PASSERIFORMES: Fringillidae				
	Yellow-fronted Canary	Crithagra mozambica	Serin du Mozambique	
	Western Citril	Crithagra frontalis	Serin à diadème	Rare/Accidentel
	Reichenow's (Yellow-Rumped) Seedeater	Crithagra reichenowi	Serin de Reichenow	
	White-bellied Canary	Crithagra dorsostriata	Serin à ventre blanc	
	Brimstone Canary	Crithagra sulphurata	Serin soufré	
	Streaky Seedeater	Crithagra striolata	Serin strié	
	Thick-billed Seedeater	Crithagra burtoni	Serin de Burton	
	Yellow-crowned Canary	Serinus flavivertex	Serin à calotte jaune	
PASSERIFORMES: Passeridae				
	House Sparrow	Passer domesticus	Moineau domestique	Espèce introduite

	Kenya Rufous Sparrow	Passer rufocinctus	Moineau roux	
	Northern Gray-headed Sparrow	Passer griseus	Moineau gris	
	Parrot-billed Sparrow	Passer gongonensis	Moineau perroquet	
	Yellow-spotted Petronia	Petronia pyrgita	Moineau à point jaune	
PASSERIFORMES: Ploceidae				
	Red-billed Buffalo-Weaver	Bubalornis niger	Alecto à bec rouge	
	White-headed Buffalo-Weaver	Dinemellia dinemelli	Alecto à tête blanche	
	Speckle-fronted Weaver	Sporopipes frontalis	Sporopipe quadrillé	
	White-browed Sparrow-Weaver	Plocepasser mahali	Mahali à sourcils blancs	
	Red-headed Weaver	Anaplectes rubriceps	Anaplecte écarlate	
	Baglafaecht Weaver	Ploceus baglafaecht	Tisserin baglafaecht	
	Slender-billed Weaver	Ploceus pelzelni	Tisserin de Pelzeln	
	Black-necked Weaver	Ploceus nigricollis	Tisserin à cou noir	
	Spectacled Weaver	Ploceus ocularis	Tisserin à lunettes	
	Black-billed Weaver	Ploceus melanogaster	Tisserin à tête jaune	
	Golden Palm Weaver	Ploceus bojeri	Tisserin palmiste	
	Northern Brown-throated Weaver	Ploceus castanops	Tisserin à gorge noire	
	Northern Masked-Weaver	Ploceus taeniopterus	Tisserin du Nil	
	Lesser Masked-Weaver	Ploceus intermedius	Tisserin intermédiaire	
	Vitelline Masked-Weaver	Ploceus vitellinus	Tisserin vitellin	
	Speke's Weaver	Ploceus spekei	Tisserin de Speke	
	Vieillot's Black Weaver	Ploceus nigerrimus	Tisserin noir	
	Village Weaver	Ploceus cucullatus	Tisserin gendarme	
	Black-headed (Yellow-backed) Weaver	Ploceus melanocephalus	Tisserin à tête noire	
	Golden-backed Weaver	Ploceus jacksoni	Tisserin à dos d'or	
	Forest (Dark-Backed) Weaver	Ploceus bicolor	Tisserin bicolore	
	Brown-capped Weaver	Ploceus insignis	Tisserin à cape brune	
	Red-billed Quelea	Quelea quelea	Travailleur à bec rouge	
	Yellow Bishop	Euplectes capensis	Euplecte à croupion jaune	
	Yellow-mantled Widowbird	Euplectes macroura	Euplecte à dos d'or	
	Red-collared Widowbird	Euplectes ardens	Euplecte veuve-noire	
	Fan-tailed Widowbird	Euplectes axillaris	Euplecte à épaules orangées	
	Long-tailed Widowbird	Euplectes progne	Euplecte à longue queue	
PASSERIFORMES: Estrildidae				
	Gray-headed Nigrita (Negrofinch)	Nigrita canicapillus	Nigrette à calotte grise	
	White-breasted Nigrita (Negrofinch)	Nigrita fusconotus	Nigrette à ventre blanc	
	Crimson-rumped Waxbill	Estrilda rhodopyga	Astrild à croupion rose	
	Common Waxbill	Estrilda astrild	Astrild ondulé	
	Black-crowned Waxbill	Estrilda nonnula	Astrild nonnette	
	Black-cheeked Waxbill	Estrilda charmosyna	Astrild des fées	
	Red-cheeked Cordonbleu	Uraeginthus bengalus	Cordonbleu à joues rouges	
	Purple Grenadier	Granatina ianthinogaster	Cordonbleu violacé	

	Green-winged Pytilia	Pytilia melba	Beumarquet melba	
	Red-billed Firefinch	Lagonosticta senegala	Amarante du Sénégal	
	Cut-throat Finch	Amadina fasciata	Amadine cou-coupé	
	Black-faced Quailfinch	Ortygospiza atricollis	Astrild-caille à face noire	
	Bronze Mannikin	Spermestes cucullata	Capucin nonnette	
PASSERIFORMES: Viduidae				
	Pin-tailed Whydah	Vidua macroura	Veuve dominicaine	

Liste des Mammifères du Kenya

Warthog	Phacochère
Hippopotamus	Hippopotame amphibie
Masaï Giraffe	Girafe masaï
Rothschild's Giraffe	Girafe de Rothschild
Lion	Lion d'Afrique
Leopard	Léopard d'Afrique/panthère
Cheetah	Guépard
Serval	Serval
Spotted Hyena	Hyène tachetée
Olive Baboon	Babouin olive
Blue/Sykes Monkey	Cercopithèque à diadème
Black-faced vervet Monkey	Vervet bleu/Grivet
Angolan black and white Colobus	Guéréza ou Colobe noir et blanc d'Angola
Kirk's Dik dik	Dik-dik de Kirk
Steenbok	Raphicère champêtre
Eland	Eland du Cap
Deffassa Waterbuck	Cobe à croissant Defassa
Wildebeest	Gnou bleu
Topi	Topi/Sassabi
Impala	Impala
Grant's Gazelle	Gazelle de Grant/Swala granti
Thomson's Gazelle	Gazelle de Thomson/ Swala tomi
Cape Buffalo	Buffle du Cap
African Elephant	Eléphant de savane d'Afrique
Common/plains Zebra	Zèbres des plaines/de Burchell
White Rhinoceros	Rhinocéros blanc
Rock/bush Hyrax	Daman des rochers
Striped ground Squirrel	Ecureuil fouisseur ou Rat palmiste
Unstriped ground Squirrel	Ecureuil fouisseur d'Afrique orientale
African/cape Hare	Lièvre du Cap
Black backed Jackal	Chacal à chabraque
Banded Mongoose	Mangouste rayée

Les Reptiles

Agama Lizard	Agama
Striped Skink	Scinque rayé
Common house Gecko	Gecko/ Margouillat
Nile Crocodile	Crocodile du Nil

Les Arbres

Fever tree/yellow barked Acacia	Arbre à fièvre
Sausage tree	Arbre à saucisses
Candelabra tree	Euphorbe candélabre
Flame tree	Flamboyant
Jacaranda	Jacaranda
Bottlebrush tree	Callistemon rouge/rince bout.
Sisal	Sisal
Aloe	Aloe
Frangipani	Frangipanier
Bougainvillea	Bougainvillier
Leonotis nepetifolia	Léonotis