

Pascal Vagner

Rapport de voyage ornithologique
Kenya
29 décembre 2005 – 8 janvier 2006

Contexte du voyage

Ma femme et moi profitons du fait qu'une amie est expatriée à Nairobi pour faire ce voyage, avec nos 2 enfants de 5 et 8 ans. Notre amie nous hébergera et nous servira de guide et d'organisatrice de voyage pendant tout notre séjour ; qu'elle en soit remerciée ici.

Le séjour est donc plus un voyage en famille qu'un voyage ornitho pur, bien que la découverte de la nature soit le sujet principal de nos excursions.

Après une recherche sur Internet des billets d'avions les plus intéressants, nous choisissons de partir avec Qatar Airways, au départ de Paris Charles-De-Gaulle, via Doha au Qatar ; environ 12 heures de vol au total avec une étape de correspondance d'environ 2 heures. Excellente compagnie, super service, avions neufs très bien équipés.

Sur place, nous nous déplacerons avec notre amie dans son 4x4.

NB : j'indique, dans ce rapport les noms français et anglais des espèces observées, les guides utilisés étant en langue anglaise.

Jour après jour

29 décembre 05

Nous atterrissons à Nairobi vers 7h du matin. Des **Martinets des palmes** [African Palm-Swift] tournent autour des palmiers de l'aéroport et les **Corbeaux pie** [Pied Crow] sont partout. Nous nous installons dans la maison de notre amie qui a un petit jardin bien sympathique qui sera mon point d'observation régulier avec vue sur les jardins boisés alentours : mes premiers oiseaux locaux sont un groupe de **Colious rayés** [Speckled Mousebird] qui grimpent le long du massif de plantes grimpantes, des **Bulbul des jardins** [Common Bulbul], un **Merle abyssinien** [Olive Thrush] chante sur le fil téléphonique, quelques **Cossyphes de Heuglin** [White-browed Robin-Chat] picorent dans la pelouse, des **Souimangas améthystes** [Amethyst Sunbird] et à **ventre jaune** [Variable Sunbird] picorent les fleurs, quelques **Combassous du Sénégal** [Common Indigobird] tout noir et mes premiers **Tisserins à tête noire** [Black-headed Weaver]. Les **Milans noirs** [Milvus migrans] sont très communs et des **Ibis sacrés** [Sacred Ibis] passent en vol.

Nous passerons l'après-midi à visiter le Giraffe Center de Nairobi où l'on a une possibilité d'approcher ces grands animaux uniques ; elles viennent même vous manger dans la main : un succès auprès des enfants et des grands ! Peu d'oiseaux si ce n'est un **Cossyphes du Cap** [Cape Robin-chat] peu farouche.

30 décembre 05

Départ en milieu de matinée vers le lac Naivasha. Notre première impression est que le pays est vraiment très vert à cette époque, beaucoup d'arbres et de plantes.

Sur la route, nous nous arrêtons à un point de vue superbe qui domine la vallée du Rift.

Nous approchons le lac par la route Est et nous engageons dans une propriété, un peu au hasard, qui propose des visites en bateau du lac. Au bout du chemin, un petit espace de pique-nique ombragé sous quelques hauts arbres, des toilettes et la petite maison où l'on paye le droit d'entrée et le tour en bateau.

On embarque sur une longue barque à moteur, le ponton en bois émergeant au milieu des papyrus. Dès la sortie de la bande de papyrus, les échassiers locaux sont nombreux : **Aigrettes ardoisées** [Black Heron] chassant avec leur technique si particulière d'ailes « en chapeau », **Spatules d'Afrique** [African Spoonbill], **Tantale ibis** [Yellow-billed Stork], **Echasses blanches** [Black-winged Stilt], **Guifettes Moustacs** [Whiskered Tern].

Notre petit voyage nous mène vers la presqu'île de Crescent Island ; en chemin, nous nous approchons de 2 groupes d'environ 20 hippopotames chacun, empilés les uns sur les autres et se réchauffant au soleil ; ces hippos servent de reposoir à des **Cormorans africains** [Long-tailed Cormorant], des familles entières **d'Oies d'Égypte** [Egyptian goose].

Nous longeons une pointe de l'île qui sert de reposoir à des centaines de **Pélicans blancs** [Great White Pelican], des **Marabouts d'Afrique** [Marabou Stork], divers canards (**Canard à bec rouge** [Red-billed teal], **Canard à bec jaune** [Yellow-billed Duck], **Canard souchet** [Northern Shoveler], **Nettes brunes** [Southern Pochard]), des **Mouettes à tête grise** [Grey-headed Gull].

Un peu plus loin notre premier **Pygargue vocifer** [African Fish-Eagle] sur un petit arbre ; d'autres suivront plus loin. Des **Martins-pêcheurs pies** [Pied Kingfisher] chassent en vol sur place au-dessus du lac.

Nous accostons sur Crescent Island et nous nous y promenons pendant une petite heure : aucun souci, il n'y a pas de fauves à ce endroit ; le sol de la presqu'île est très sec et parsemé de quelques arbres éparses ; des groupes de gazelles, de gnous et de zèbres se rencontrent sur la rive opposée, ainsi que quelques **Oies-armées de Gambie** [Spur-winged Goose]

Un petit aigle brun indéterminé se laisse approcher assez près. Un **Balbusard pêcheur** [Osprey] passe en vol ainsi qu'un **Busard des roseaux** [Eurasian Marsh-harrier]. Plusieurs centaines de pélicans montent en pompe haut dans le ciel.

Mon premier **Chouador superbe** [Superb Starling] est observé de tout près.

Dans les quelques arbres présents, j'observe un groupe **d'Irisors moqueurs** [Green Woodhoopoe] et un **Pic goertan** [Grey Woodpecker] ; des **Bergeronnettes printanières** [Yellow Wagtail] et des **Traquets isabelle** [Isabelline Wheatear] sont très présentes.

Le conducteur de la barque nous a attendu et nous reprenons le chemin inverse : encore quelques hippos sur la berge ainsi que des **Vanneaux à éperons** [Spur-winged Plover] et plusieurs martins-pêcheurs pie.

De retour sur la rive, nous faisons la pose casse-croûte dans l'espace pique-nique ombragé ; là j'observe un **Loriot masqué** [Black-headed Oriole] et un **Tchitrec d'Afrique** [African Paradise Flycatcher]

Nous reprenons ensuite la route sud et nous dirigeons vers Crater Lake ; un groupe de girafes traverse la route ; puis notre premier groupe de **Pintades de Numidie** [Helmeted Guineafowl] ; une **Buse augur** [Augur Buzzard] est posée en haut d'un arbre et des **Guépriers à front blanc** [White-fronted Bee-eater] sur des fils

Nous entrons dans le parc de Crater Lake ; quelques petites gazelles dik-dik s'enfuient devant nous. Pour commencer, nous jetons un coup d'œil depuis le sommet du cratère et découvrons ce petit site magnifique : il s'agit d'un petit cratère avec un lac au centre et complètement boisé ; les arbres accueillent une population de Colobes gereza et de quelques singes vervets ; un dromadaire solitaire semble un peu perdu dans ce décor. Puis nous allons jusqu'au parking qui donne accès aux lodges et au chemin qui permet de faire le tour du petit lac (très facile avec les enfants) ; là, quelques dizaines de **Flamants nains** [Lesser Flamingo] et quelques rares **Flamants roses** [Greater Flamingo] plantent le décor ; sur les rives : **Vanneau armé** [Blacksmith Lapwing], **Pluvier à triple collier** [Three banded Plover], **Bécasseau minute** [Little Stint], **Combattant varié** [Ruff], **Chevalier guignette** [Common Sandpiper], **Barge à queue noire** [Black-tailed Godwit], **Echasse**

blanche [Black-winged Stilt], **Avocette élégante** [Pied Avocet] ; sur l'eau des **Sarcelles hottentotes** [Hotentot Teal]. En bordure de forêt, en plus des singes que l'on observe de très près : des **Drongos brillants** [Common Drongo], une **Pie-grièche à dos gris** [Grey-headed Fiscal], des **Gobemouches de Fisher** [White-eyed Slaty Flycatcher], des **Tisserins baglafecht** [Baglafecht Weaver] ; près des lodges : un **Gonolek d'Abyssinie** [Tropical Boubou] et des **lovebirds** ; sur les murs du bar, une liste impressionnante d'oiseaux observés est affichée ainsi qu'un graphique qui montre la baisse régulière et inquiétante du niveau du lac. Espérons que ce petit coin de paradis survivra.

Retour à Nairobi en soirée.

31 décembre 05

Nous passerons la dernière journée de l'année au calme à Nairobi.

Le matin, nous visitons un orphelinat pour éléphants dans le parc de Nairobi ; les infrastructures ne sont ouvertes que de 11h à 12h mais accueillent beaucoup de monde ; plusieurs éléphanteaux recueillis sont présentés et des soigneurs expliquent leur situation ainsi que les buts de la fondation ; un jeune rhinocéros est également présent. Au loin, on aperçoit la plaine du parc de Nairobi et quelques **Vautours africains** [African White-backed Vulture] passent au-dessus de nos têtes.

Dans l'après-midi, pendant que les femmes font les marchés locaux, je squatte le jardin de la maison d'où je fais nombre de belles observations : **Mahali à sourcils blancs** [White-browed Sparrow-Weaver], **Moineau gris** [Grey-headed Sparrow], **Moineau roux** [Rufous Sparrow], un groupe de **Capucins nonnettes** [Bronze Mannikin], des **Souimangas à ventre jaune** [Variable Sunbird] et de **Mariqua** [Marico Sunbird] ; en vol : **Martinet des maisons** [Little Swift], **Martinet de Shoa** [Scarce Martin] et **Hirondelle de rivage** [Sand Martin], ainsi que 2 **Ibis hagedash** [Hadada Ibis].

1^{er} janvier 06

Après s'être remis de notre soirée de réveillon, nous embarquons pour un trajet de plusieurs heures en direction du Nord via la ville de Nakuru, destination le lac Baringo (environ 4 heures de route). C'est une succession de paysages très variés, devenant plus sec au fur et à mesure qu'on va vers le Nord. On croisera des groupes de babouins au bord de la route ainsi que quelques zèbres. Pas le temps d'observer les oiseaux, si ce n'est lors d'une petite pause casse-croûte : un groupe d'oedicnèmes non identifiés s'envole d'un champ ; j'y observe également quelques **Choucadors à oreillons bleus** [Greater Blue-eared Starling]. Le secteur au sud de Baringo est planté de hautes termitières et non y observons notre première **Autruche** [Ostrich].

On paye ensuite le droit de passage pour approcher le lac et l'on se gare dans le parking du ponton de départ pour Baringo Island Camp. Des singes vervets tournent autour des voitures et quelques **Touracos à ventre blanc** [White-bellied Go-away Bird] se font entendre bruyamment dans les arbres alentours.

On embarque pour l'île dans une grande barque à moteur colorée. Au bout de la rive, un **Héron goliath** [Goliath Heron] semble nous souhaiter bon voyage. Le lodge sur l'île est splendide est occupe toute la pointe sud de l'île ; il est composé de grandes chambres sous toile avec un bloc sanitaire en bout tout à fait agréable.

Un rapide petit tour en soirée permet d'observer des **Colious huppés** [Blue-naped Mousebird] ainsi qu'un **Pic cardinal** [Cardinal Woodpecker].

Le soir tombé, un **Grand-duc africain** [Spotted Eagle-owl] se pose juste à côté de la terrasse du bar et se laisse éclairer à la lampe torche.

2 janvier 06

Notre location sur place inclut un tour en barque pour observer les oiseaux et autres habitants du lac : nous n'allons pas nous faire prier. Départ à 6h30 par un temps splendide. Notre conducteur de

bateau nous fait traverser l'île pour atteindre une rive sauvage grouillant de vie. Quelques arbustes morts s'offrent en perchoir à des **Guépriers de Perse** [Blue-checked Bee-eater], des **Martins-pêcheurs pies** [Pied Kingfishers], des **Martins-chasseurs à tête grise** [Grey-headed Kingfisher] et des **Hirondelles de rivage**. Sur les rives des dizaines de **Dendrocynnes veufs** [White-faced Whistling Duck] et **fauves** [Fulvous Whistling Duck], un **Canard à bosse** [Comb Duck], une **Oie-armée de Gambie** [Spur-winged Goose]. Des **Jacanas à poitrine dorée** [African Jacana] se promènent sur les plantes aquatiques en compagnie de **Crabiers chevelus**. Un peu plus long un **Héron goliath** splendide ne semble pas inquiété par le gros crocodile qui se prélassé sur la berge. Dans cette rive marécageuse, je note également des **Vanneaux à ailes blanches** [Long-toed Plover], **Vanneaux à éperons** [Spur-winged Plover], un vol de bécassines. Nous sommes ensuite étonnés d'observer un couple d'autruches dans ce milieu marécageux. Notre bateau va ensuite à la rencontre d'un petit groupe d'hippopotames et nous nous approchons apparemment un peu trop près d'une femelle et de son jeune ; le conducteur comprend tout de suite le danger, démarre le moteur alors que la femelle commence à nous charger sous l'eau à une vitesse incroyable, puis surgit de l'eau pour nous impressionner.

Nous retournons sur l'île ; j'observe un cormoran atypique qui file au ras de l'eau : c'est un **Anhinga d'Afrique** [African Darter]. On s'arrête près d'une rive où attendent deux aigles pêcheurs ; notre conducteur avait prévu le coup et emporté 2-3 poissons frais ; il siffle les aigles, lance un poisson, les aigles s'élancent et nous gratifient d'une superbe prise au ras de l'eau. Je remarque ensuite que notre conducteur utilise un petit subterfuge : il enfourne un morceau de polystyrène dans le ventre du poisson, histoire qu'il ne coule pas après l'avoir lancé !

Retour sur l'île, petit-déjeuner, farniente pour la petite famille et nos amis.

Une bonne partie du reste de la journée se passe à prospecter Camp Island qui est très boisé et regorge d'oiseaux ; ça chante et ça bouge de tous cotés. A la terrasse du bar, le personnel alimente en pain un coin « mangeoire » qui est pris d'assaut par des **Tisserins intermédiaires** [Lesser Masked-Weaver], **du Nil** [Northern Masked-Weaver] et **minules** [Little Weaver], des **Mahalis à sourcils blancs** [White-browed Sparrow-Weaver] et des **Choucadors superbes** [Superb Starlings]. De nombreux **Souimangas à longue queue** [Beautiful Sunbird] visitent les fleurs. Partout résonnent les chants des **Tourterelles pleureuses** [African Mourning Dove] et **à collier** [Red-eyed Dove]. Dans cette végétation luxuriante, j'observe facilement plusieurs **Calaos de Hemprich** [Hemprich's Hornbill], des **Colious huppés** [Blue-naped Mousebird], des **Barbicans à diadème** [Red-fronted Barbet] et **à tête noire** [Black-throated Barbet], des **Spréos améthyste** [Violet-backed Starling], des **Serins à ventre blanc** [White-bellied Canary] ainsi que des **Crombecs sittelles** [Northern Crombec]. La pelouse autour de la piscine attire un groupe d'**Astrilds à croupion rose** [Crimson-rumped Waxbill] et des **Cichladuses tachetées** [Spotted Morning-Thrush] vraiment peu farouches.

Le soir, un **Marabout** se pose en haut d'un grand arbre. Un gros crocodile se prélassé en soirée sur la rive en contrebas de notre chambre.

3 janvier

Nous quittons Camp Island tôt le matin ; j'observe encore un **Coucal à sourcils blancs** [White-browed Coucal] dans les arbustes ; au bout du ponton, le propriétaire de l'énorme nid vu au-dessus du bar : une **Ombrette africaine** [Hamerkop]. Lors de la traversée, un autre anhinga est vu en vol.

Nous reprenons la voiture et faisons un stop au Roberts Campsite quelques centaines de mètres plus loin : il s'agit d'un grand terrain protégé avec des lodges toutes catégories. Nous payons le droit d'utiliser la piscine et nous reposer un peu ; pendant que femmes et enfants se détendent au bord de la piscine, j'en profite pour faire le tour du propriétaire ; ce terrain grouille d'oiseaux, il y a également un ponton qui va de la belle pelouse arrosée et abritée, traverse la roselière et donne un point de vue sur le lac. En une heure de temps, j'observe une **Tourterelle émeraude** [Emerald-spotted Wood-Dove], des **Guépriers nains** [Little Bee-eater], un **Rollier à longs brins** [Lilac-

breasted Roller], un **Calao de Jackson** [Jackson's Hornbill], un **Barbican à tête rouge** [Red-and-yellow Barbet], une **Pirit pygmée** [Pygmy Batis] .La propriété est pleine d'**Alectos à bec blanc** [White-billed Buffalo-Weaver] qui construisent de gros nids dans les grands arbres ; de nombreux **Choucadors de Rüppell** [Rueppell's long-tailed Glossy-Starling] de promènent dans la pelouse.

Nous repartons en direction du lac de Bogoria un peu plus au sud. Un groupe d'une dizaine de **Grues royales** [Grey-crowned Crane] se nourrit dans un champ près de la route. Quelques autruches trônent dès l'entrée du parc. Décor tout à fait différent ; nous nous arrêtons au parking des geysers d'eau bouillante : décor fantastique. Un cordon de centaines de flamants nains borde le lac ; quelques anatidés : des **Canards du Cap** [Cape Teal], des **Grèbes à cou noir** [Black-necked Grebe]. Sur les plages, en plus de quelques limicoles européens j'observe un **Pluvier pâtre** [Kittlitz's Plover]. Dans le petit massif d'arbustes du parking j'observe un **Calao à bec noir** [African Grey Hornbill], des **Tisserins vitellins** [Vitelline Masked-Weaver] et un **Barbican d'Arnaud** [D'Arnaud's Barbet].

Nous ne nous attardons pas plus longtemps car nous avons encore de la route à faire jusqu'au Parc National du Lac Nakuru.

Nous y arrivons en fin de journée et avons juste le temps de régler les droits d'entrer et de traverser le parc pour rejoindre le lodge. Le long de ce premier trajet, on a tout de même tout le loisir de faire nos premières vraies observations de grands animaux d'Afrique : des dizaines de buffles, de cobs, de grands groupes de babouins, des gazelles, des zèbres, et... trois femelles de rhinocéros blanc accompagnées chacune de leur petit : extraordinaire. Côté oiseaux : deux **Bucorves du Sud** [Southern Ground-Hornbill]. Je n'aurai pas l'occasion de m'attarder à détailler les quelques aigles et grands vautours de plusieurs espèces. Dans le lodge, des **Pigeons roussards** [Speckled Pigeon]. Sur le toit en pente d'une des chambres, j'observe un daman !

4 janvier

Départ du lodge au lever du soleil ; nous sommes pratiquement les premiers sur le terrain, ce qui nous permet d'approcher de très près un groupe de quelques lionnes accompagnées de leurs jeunes. Puis des dizaines de gazelles de plusieurs espèces, des phacochères, des chacals ; encore des buffles, des cobs et des zèbres. Les dizaines de milliers de flamants nains bordent tout le contour du lac et offrent un spectacle unique. En dehors de cela, notre ballade en voiture n'offre pas la possibilité de détailler de nombreuses espèces ; j'observe tout de même deux **Messagers sagittaires** [Secretarybird] à deux endroits du parc, une **Cigogne noire** [Black Stork], des **Piqueboeufs à bec rouge** [Red-billed Oxpecker] qui s'occupent des oreilles des buffles, un **Vanneau couronné** [Crowned Plover] ; enfin, un **Martin-pêcheur géant** [Giant Kingfisher] au niveau de la cascade (à sec).

Le temps de faire un tour complet du lac et nous retournons au lodge pour le petit-déjeuner suivi d'une longue détente au bord de la piscine ; ce qui me donne encore l'occasion d'une grande pose d'observations au sein même du parc du lodge, plein d'arbres en fleurs et d'oiseaux : un **Gobemouche gris** [Spotted Flycatcher], un **Monticole rougequeue** [Little Rock-Thrush], un **Apalis à gorge jaune** [Yellow-breasted Apalis], un **Crombec à face rousse** [Red-faced Crombec], un **Camaroptère à dos gris** [Grey-backed Camaroptera], plusieurs **Souimangas à poitrine rouge** [Scarlet-chested Sunbird]. Une **Hirondelle à longs brins** [Wired-tailed Swallow] fait son nid au-dessus de la terrasse du petit-déjeuner. Enfin, une observation superbe d'un **Bateleur des savanes** [Bateleur] qui passe au-dessus de ma tête.

Nous reprenons la route du retour vers Nairobi en début d'après-midi.

Nous préparons nos affaires pour la partie suivante du voyage et embarquons en bus de nuit, direction Mombassa. 7-8 heures de voyage chaotique, de nuit, assez bien installés (les enfants ne se sont pas plaints, et tout le monde a dormi).

5 janvier

Arrivée à Mombassa tôt le matin. Nous attendons le responsable du lodge de notre destination : l'île Funzi. Nouveaux oiseaux de ville : **Corbeaux familiers** [House Crow] et **Moineaux domestiques** [House Sparrow]. Encore une heure de matutu pour atteindre le point d'embarquement. La côte est très boisée avec des palmeraies : premiers **Palmistes africains** [Palm-nut Vulture] et quelques **Guêpiers écarlates** [Carmine Bee-eater]. Traversée en barque jusqu'au lodge de l'île en pleine mangrove. Le reste de la journée se passe à se reposer et à chasser le crabe dans la mangrove à marée basse (très peu d'oiseaux, de toute façon).

6 janvier

Notre séjour comprend un certain nombre d'excursions ; nous commençons donc par une visite de la mangrove, en bateau, à la recherche des crocodiles qui s'y cachent ; on en verra deux au total. Côté oiseaux : des **Guêpiers à gorge blanche** [White-throated Bee-eater], des **Guêpiers de Perse**, des **Martins-pêcheurs pie**, des **Bécasseaux variables** [Dunlin] et des **Chevaliers guignettes** [Common Sandpiper] ; sur les arbres morts, quelques **Grandes Aigrettes** [Great Egret] et des **Cigognes épiscopales** [Wolly-necked Stork], des **Palmistes africains**. Pratiquement aucun oiseau de mer si ce n'est quelques **Goélands de Hemprich** [Sooty Gull]. Notre excursion nous amène ensuite à visiter le village de pêcheurs avec son lot de passages obligés par les boutiques de souvenir et autres vendeuses de paréos. De retour au lodge, j'observe deux grands **Calaos trompettes** [Trumpeter Hornbill] et des **Tisserins à tête noire** [Black-headed Weaver].

7 janvier

En insistant un peu, j'arrive à accompagner un groupe de touristes pour une deuxième visite de la mangrove ; pas de crocos cette fois-ci mais quelques espèces supplémentaires d'oiseaux : deux **Hérons mélanocéphales** [Black-headed Heron], un splendide **Gymnogène d'Afrique** [African Harrier-Hawk] perché, des **Martins-chasseurs des mangroves** [Mangrove Kingfisher], un **Martin-pêcheur géant**, deux **Calaos couronnés** [Crowned Hornbill]. Nous faisons ensuite un stop sur un superbe banc de sable découvert à marée basse : quelques **Goélands de Hemprich** et des **Sternes voyageuses** [Lesser crested Tern]. Puis, passage par le village et ma première **Bergeronnette pie** [African Pied Wagtail]. De retour au lodge : un **Barbion à croupion jaune** [Yellow-rumped Tinkerbird]. En milieu d'après-midi, nous quittons l'île Funzi, faisons un passage à l'hôpital de Mombassa pour soigner les enfants puis reprenons le bus de nuit pour Nairobi.

8 janvier

Arrivée à Nairobi tôt le matin, puis un peu de repos à la maison de notre amie. Nous allons ensemble visiter des connaissances dans la banlieue de Nairobi, en plein campagne : le secteur est réputé pour les touracos, mais nous n'en verrons pas. Par contre, un petit ruisseau et un petit marais attirent quelques **Euplectes veuve-noire** [Red-collared Widowbird]. Les derniers oiseaux du voyage seront un **Souimanga bronzé** [Bronze Sunbird] et des **Amblyospizes à front blanc** [Grosbeak-Weaver].

Conclusion

Pour notre premier voyage dans ce pays, nous avons été surpris par le coté très verdoyant, avec des paysages parfois très proches de nos paysages, surtout autour de Nairobi.

Tous les expatriés que nous avons côtoyés à Nairobi nous ont confirmé l'insécurité de Nairobi et Mombassa, de jour comme de nuit. Il est donc difficilement envisageable de s'y promener.

L'avifaune est très abondante et très variée.

Comme il s'agissait d'un voyage de vacances en famille avec amis, je n'ai pas imposé de stops ornithos et j'ai donc fait l'impasse sur certains groupes d'oiseaux qui nécessitent plus de temps d'observations (rapaces, limicoles).

Le lac de Baringo est de loin le site le plus riche en diversité d'avifaune.

Nakuru permet de voir quantité d'animaux africains dans un espace relativement restreint.

Crescent island sur Naivasha et Crater lake sont des sites sur lesquels on peut se promener librement.

Les grands lodges restent des espaces privilégiés pour pouvoir s'y promener librement et observer à loisir les oiseaux dans la végétation environnante.

Un départ total qui nous invite à revenir bien vite.

Ouvrages

Pour les oiseaux, je me suis servi exclusivement de l'excellent ouvrage *Birds of Kenya & Northern Tanzania*, Zimmerman D.A., Turner D.A. & Pearson D.J. - Helm Field Guides.

Pour les guides touristiques, nous avons le guide *Kenya-Tanzanie-Zanzibar* – collection Footprint – édition Gallimard

Liste des espèces

Total de 178 espèces dont 125 cochées personnelles.

La liste ci-dessous correspond à la Liste des Noms français des Oiseaux du Monde, CINFO, 1993, 1^e édition.

Lorsque les noms de l'ouvrage de Zimmerman *et al.* diffèrent, ceux-ci sont indiqués entre crochets.

1. Autruche d'Afrique - Ostrich - *Struthio camelus* : secteur des lacs Baringo et Bogoria ; parc de Nakuru
2. Grèbe castagneux - Little Grebe - *Tachybaptus ruficollis* : lac Naivasha
3. Grèbe à cou noir - Black-necked Grebe or Eared Grebe - *Podiceps nigricollis* : Bogoria
4. Cormoran africain - Long-tailed Cormorant - *Phalacrocorax africanus* : commun sur Naivasha
5. Grand Cormoran - Great Cormorant - *Phalacrocorax carbo* : commun sur Naivasha
6. Anhinga d'Afrique - African Darter - *Anhinga rufa* : 1 sur le lac Baringo
7. Pélican blanc - Great White Pelican - *Pelecanus onocrotalus* : par centaines au lac Naivasha et lac Nakuru
8. Aigrette ardoisée - Black Heron - *Egretta ardesiaca* : plusieurs à Naivasha
9. Aigrette garzette - Little Egret - *Egretta garzetta* : lac Baringo
10. Héron cendré - Grey Heron - *Ardea cinerea* : lac Naivasha
11. Héron mélanocéphale - Black-headed Heron - *Ardea melanocephala* : 2 dans la mangrove de Funzi
12. Héron goliath - Goliath Heron - *Ardea goliath* : 1 sur Naivasha, plusieurs au lac Baringo
13. Héron pourpré - Purple Heron - *Ardea purpurea* : plusieurs sur Naivasha
14. Grande Aigrette - Great Egret - *Casmerodius albus* : mangrove de Funzi
15. Héron intermédiaire - Intermediate Egret - *Mesophoyx intermedia* : lac Baringo
16. Héron garde-boeufs - Cattle Egret - *Bubulcus ibis* : lac Naivasha
17. Crabier chevelu - Squacco Heron - *Ardeola ralloides* : lac Naivasha et lac Baringo
18. Héron strié - Striated Heron or Little Heron - *Butorides striatus* : lac Baringo
19. Ombrette africaine - Hamerkop or Hammerhead - *Scopus umbretta* : 1 ind. à Baringo Island Camp
20. Ibis falcinelle - Glossy Ibis - *Plegadis falcinellus* : plusieurs au lac Naivasha
21. Ibis hagedash - Hadada Ibis - *Bostrychia hagedash* : 2 dans Nairobi ; 1 au lac Naivasha
22. Ibis sacré - Sacred Ibis - *Threskiornis aethiopicus* : commun
23. Spatule d'Afrique - African Spoonbill - *Platalea alba* : quelques-unes au lac Naivasha
24. Tantale ibis - Yellow-billed Stork - *Mycteria ibis* : quelques-uns au lac Naivasha
25. Cigogne noire - Black Stork - *Ciconia nigra* : 1 dans le parc de Nakuru
26. Cigogne épiscopale - Woolly-necked Stork - *Ciconia episcopus* : quelques-unes dans la mangrove de Funzi

27. Marabout d'Afrique - Marabou Stork - *Leptoptilos crumeniferus* : fréquent autour des lacs et près de Nairobi
28. Flamant rose - Greater Flamingo - *Phoenicopterus ruber* : quelques-uns à Crater lake
29. Flamant nain - Lesser Flamingo - *Phoenicopterus minor* : quelques dizaines à Crater lake, plusieurs milliers au lac Bogoria, plusieurs dizaines de milliers à Nakuru
30. Dendrocygne fauve - Fulvous Whistling-Duck - *Dendrocygna bicolor* : nombreux au lac Baringo
31. Dendrocygne veuf - White-faced Whistling-Duck - *Dendrocygna viduata* : nombreux au lac Baringo
32. Oulette d'Égypte - Egyptian Goose - *Alopochen aegyptiacus* : nombreuses sur le lac Naivasha
33. Oie-armée de Gambie - Spur-winged Goose - *Plectropterus gambensis* : quelques-unes au lac Naivasha et au lac Baringo
34. Canard à bosse - Comb Duck - *Sarkidiornis melanotos* : 1 au lac Baringo
35. Canard du Cap - Cape Teal - *Anas capensis* : Bogoria
36. Canard à bec jaune - Yellow-billed Duck - *Anas undulata* : lac Naivasha
37. Canard à bec rouge - Red-billed Duck [Teal] - *Anas erythrorhyncha* : lac Naivasha
38. Sarcelle hottentote - Hottentot Teal - *Anas hottentota* : Crater Lake
39. Canard souchet - Northern Shoveler - *Anas clypeata* : lac Naivasha
40. Nette brune - Southern Pochard - *Netta erythrophthalma* : lac Naivasha
41. Balbuzard pêcheur - Osprey - *Pandion haliaetus* : 1 au lac Naivasha
42. Milan noir - Black Kite - *Milvus migrans* : commun au-dessus de Nairobi
43. Pygargue vocifer - African Fish-Eagle - *Haliaeetus vocifer*
44. Palmiste africain - Palm-nut Vulture - *Gypohierax angolensis* : Funzi
45. Vautour africain - White-backed Vulture - *Gyps africanus* : Parc de Nairobi
46. Bateleur des savanes - Bateleur - *Terathopius ecaudatus* : 1 à Nakuru
47. Busard des roseaux - Western or Eurasian Marsh-Harrier - *Circus aeruginosus* : lac Naivasha
48. Gymnogène d'Afrique - African Harrier-Hawk or Gymnogène - *Polyboroides typus* : 1 adulte dans la mangrove de Funzi
49. Buse augure - Augur Buzzard - *Buteo augur* : 1 à Naivasha
50. Aigle ravisseur - Tawny Eagle - *Aquila rapax* : plusieurs à Nakuru
51. Messenger sagittaire - Secretarybird - *Sagittarius serpentarius* : 2 à Nakuru
52. Pintade de Numidie - Helmeted Guineafowl - *Numida meleagris* : une troupe à Naivasha, une autre à l'Elephant orphanage de Nairobi
53. Gallinule poule-d'eau - Common Moorhen - *Gallinula chloropus* : Naivasha
54. Grue royale - Grey Crowned-Crane - *Balearica regulorum* : un groupe d'une dizaine à Bogoria
55. Jacana à poitrine dorée - African Jacana - *Actophilornis africana* : communs sur le lac Baringo
56. Barge à queue noire - Black-tailed Godwit - *Limosa limosa* : Crater Lake
57. Courlis corlieu - Whimbrel - *Numenius phaeopus* : île Funzi
58. Chevalier stagnatile - Marsh Sandpiper - *Tringa stagnatilis* : lac Naivasha
59. Chevalier aboyeur - Common Greenshank - *Tringa nebularia* : Crater lake
60. Chevalier sylvain - Wood Sandpiper - *Tringa glareola*
61. Chevalier guignette - Common Sandpiper - *Tringa hypoleucos* : Crater lake ; nombreux dans la mangrove de Funzi
62. Bécasseau minute - Little Stint - *Calidris minuta* : Crater Lake
63. Bécasseau variable - Dunlin - *Calidris alpina* : mangrove de Funzi
64. Combattant varié - Ruff - *Philomachus pugnax* : Crater Lake
65. Pluvier argenté - Grey Plover - *Pluvialis squatarola* : mangrove de Funzi
66. Pluvier pâtre - Kittlitz's Plover - *Charadrius pecuarius* : 1 à Bogoria

67. Pluvier à triple collier - Three-banded Plover - *Charadrius tricollaris* : Crater lake
68. Vanneau à ailes blanches - Long-toed Lapwing [Plover] - *Vanellus crassirostris*
69. Vanneau armé - Blacksmith Lapwing [Plover] - *Vanellus armatus* : 1 à Crater lake
70. Vanneau à éperons - Spur-winged Lapwing - *Vanellus spinosus* : quelques-uns aux lacs Naivasha et Baringo
71. Vanneau couronné - Crowned Lapwing - *Vanellus coronatus* : 1 à Nakuru
72. Échasse blanche - Black-winged Stilt - *Himantopus himantopus* : Crater lake
73. Avocette élégante - Pied Avocet - *Recurvirostra avosetta* : Crater Lake
74. Goéland de Hemprich - Sooty Gull - *Larus hemprichi* : océan à Funzi
75. Mouette à tête grise - Grey-headed Gull - *Larus cirrocephalus* : nombreux au lac Naivasha
76. Sterne voyageuse - Lesser Crested-Tern - *Sterna bengalensis* : océan à Funzi
77. Guifette moustac - Whiskered Tern - *Chlidonias hybridus* : nombreuses au lac Naivasha
78. Pigeon roussard - Speckled Pigeon - *Columba guinea* : communs à Nakuru
79. Tourterelle maillée - Laughing Dove - *Streptopelia senegalensis* : Bogoria
80. Tourterelle pleureuse - [African] Mourning Collared-Dove - *Streptopelia decipiens* : Baringo Island Camp
81. Tourterelle du Cap - Ring-necked Dove - *Streptopelia capicola* : lac Naivasha
82. Tourterelle à collier - Red-eyed Dove - *Streptopelia semitorquata* : Baringo Island Camp
83. Tourtelette émeraude - Emerald-spotted Wood-Dove - *Turtur chalcospilos* : 1 à Baringo Roberts Campsite
84. Coliou rayé - Speckled Mousebird - *Colius striatus* : communs à Nairobi
85. Coliou huppé - Blue-naped Mousebird - *Urocolius macrourus* : commun sur Baringo Island Camp
86. Touraco à ventre blanc - White-bellied Go-away-bird - *Corythaixoides leucogaster* : commun sur les rives de Baringo ; lodge du parc de Nakuru
87. Coucal à sourcils blancs - White-browed Coucal - *Centropus superciliosus* : 1 à Baringo Island Camp
88. Grand-duc africain - Spotted Eagle-Owl - *Bubo africanus* : 1 à Baringo Island Camp
89. Martinet de Shoa - Scarce Swift [/Martin] - *Schoutedenapus myoptilus* : Nairobi
90. Martinet des palmes - African Palm-Swift - *Cypsiurus parvus*
91. Martinet à ventre blanc - Alpine Swift - *Tachymarptis melba* : en passage au-dessus de Baringo Island Camp
92. Martinet des maisons - Little Swift - *Apus affinis* : Nairobi
93. Martin-chasseur à tête grise - Grey-headed Kingfisher - *Halcyon leucocephala* : sur le lac Baringo
94. Martin-chasseur des mangroves - Mangrove Kingfisher - *Halcyon senegaloides* : mangrove de Funzi
95. Martin-pêcheur géant - Giant Kingfisher - *Megaceryle maxima* : 1 à la cascade du Parc Nakuru ; 1 dans la mangrove de Funzi
96. Martin-pêcheur pie - Pied Kingfisher - *Ceryle rudis* : nombreux sur le lac Naivasha
97. Guêpier à front blanc - White-fronted Bee-eater - *Merops bullockoides* : sud de Naivasha
98. Guêpier nain - Little Bee-eater - *Merops pusillus* : quelques-uns sur les rives de Baringo
99. Guêpier à gorge blanche - White-throated Bee-eater - *Merops albicollis* : mangrove de Funzi
100. Guêpier de Perse - Blue-cheeked Bee-eater - *Merops persicus* : nombreux au lac Baringo ; mangrove de Funzi
101. Guêpier d'Europe - European Bee-eater - *Merops apiaster*
102. Guêpier écarlate - Northern Carmine Bee-eater - *Merops nubicus* : assez communs à Funzi
103. Rollier à longs brins - Lilac-breasted Roller - *Coracias caudata* : 1 à Baringo Roberts Campsite

104. Calao de Jackson - Jackson's Hornbill - *Tockus jacksoni* : 1 à Baringo Roberts Campsite
105. Calao couronné - Crowned Hornbill - *Tockus alboterminatus* : 2 dans la mangrove de Funzi
106. Calao de Hemprich - Hemprich's Hornbill - *Tockus hemprichii* : plusieurs à Baringo Island Camp
107. Calao à bec noir - African Grey Hornbill - *Tockus nasutus* : 1 à Bogoria
108. Calao trompette - Trumpeter Hornbill - *Ceratogymna bucinator* : île de Funzi
109. Bucorve du Sud - Southern Ground-Hornbill - *Bucorvus cafer* : 2 à Nakuru
110. Huppe fasciée - Eurasian Hoopoe - *Upupa epops* : entendue à Baringo
111. Irrisor moqueur - Green Woodhoopoe - *Phoeniculus purpureus* : 2 groupes au lac Naivasha
112. Barbion à croupion jaune - Yellow-rumped Tinkerbird - *Pogoniulus bilineatus* : 1 sur l'île Funzi
113. Barbican à diadème - Red-fronted Barbet - *Tricholaema diademata* : Baringo Island Camp
114. Barbican à tête noire - Black-throated Barbet - *Tricholaema melanocephala* : Baringo Island Camp
115. Barbican à tête rouge - Red-and-yellow Barbet - *Trachyphonus erythrocephalus* : 1 à Baringo Roberts Campsite
116. Barbican d'Arnaud - D'Arnaud's Barbet - *Trachyphonus darnaudii* : 1 à Bogoria
117. Pic cardinal - Cardinal Woodpecker - *Dendropicos fuscescens* : 1 à Baringo Island Camp
118. Pic goertan - Grey Woodpecker - *Dendropicos goertae* : 1 au lac Naivasha
119. Pie-grièche à dos gris - Grey-backed Fiscal - *Lanius excubitoroides* : Crater lake
120. Pie-grièche fiscale - Common Fiscal - *Lanius collaris* : Nakuru
121. Corbeau familier - House Crow - *Corvus splendens* : à Mombassa
122. Corbeau pie - Pied Crow - *Corvus albus* : commun à Nairobi
123. Lorient masqué - African Black-headed Oriole - *Oriolus larvatus* : 1 à Naivasha
124. Drongo brillant - [Common] Fork-tailed Drongo - *Dicrurus adsimilis* : 2 au Crater lake
125. Tchitrec d'Afrique - African Paradise-Flycatcher - *Terpsiphone viridis* : 3 formes différentes observées à Naivasha et Baringo
126. Gonolek d'Abyssinie - Tropical Boubou - *Laniarius aethiopicus* : 1 à Naivasha
127. Pririt pygmée - Pygmy Batis - *Batis perkeo* : 1 à Baringo Roberts Campsite
128. Monticole rougequeue - Little Rock-Thrush - *Monticola rufocinereus* : 1 à Nakuru
129. Merle abyssinien - Abyssinian Thrush [Olive Thrush] - *Turdus (olivaceus) abyssinicus* : commun à Nairobi
130. Gobemouche de Fischer - White-eyed Slaty-Flycatcher - *Dioptornis fischeri* : crater lake et Nairobi
131. Gobemouche gris - Spotted Flycatcher - *Muscicapa striata* : 1 à Nakuru
132. Cossyphé du Cap - Cape Robin-Chat - *Cossypha caffra* : Nairobi
133. Cossyphé de Heuglin - White-browed Robin-Chat - *Cossypha heuglini* : Nairobi
134. Cichladuse tachetée - Spotted Morning-Thrush - *Cichladusa guttata* : île du lac Bogoria
135. Traquet isabelle - Isabelline Wheatear - *Oenanthe isabellina* : lac Naivasha
136. Traquet brun - Northern Anteat-Chat - *Myrmecocichla aethiops* : abords de Crater Lake
137. Choucador à oreillons bleus - Greater Blue-eared Glossy-Starling - *Lamprotornis chalybaeus* : Baringo Roberts Campsite
138. Choucador de Rüppell - Rueppell's [long-tailed] Glossy-Starling - *Lamprotornis purpuropterus* : nombreux à Baringo Roberts Campsite
139. Choucador superbe - Superb Starling - *Lamprotornis superbus* : commun en campagne
140. Spréo améthyste - Violet-backed Starling - *Cinnyricinclus leucogaster* : Baringo Island Camp
141. Piqueboeuf à bec rouge - Red-billed Oxpecker - *Buphagus erythrorhynchus* : parc Nakuru
142. Hirondelle de rivage - Sand Martin - *Riparia riparia* : Nairobi

143. Hirondelle paludicole - Plain Martin - *Riparia paludicola* : Crater lake
144. Hirondelle à longs brins - Wire-tailed Swallow - *Hirundo smithii* : 1 à Nakuru
145. Bulbul des jardins - Garden Bulbul - *Pycnonotus barbatus* : commun
146. Bulbul brun - Northern Brownbul - *Phyllastrephus strepitans* : 2 à Baringo Island Camp
147. Apalis à gorge jaune - Yellow-breasted Apalis - *Apalis flavida* : 1 à Nakuru
148. Camaroptère à dos gris - Grey-backed Camaroptera - *Camaroptera brevicaudata* : 1 à Nakuru
149. Crombec sittelle - Northern Crombec - *Sylvietta brachyura* : commun à Baringo Island Camp
150. Crombec à face rousse - Red-faced Crombec - *Sylvietta whytii* : 1 à Nakuru
151. Cratérope fléché - Arrow-marked Babbler - *Turdoides jardineii* : un groupe à Baringo Roberts Campsite
152. Souimanga du Kenya – [Eastern]Kenya Violet-backed Sunbird - *Anthreptes orientalis* : 2 à Baringo Island Camp
153. Souimanga améthyste - Amethyst Sunbird - *Nectarinia amethystina* : Nairobi
154. Souimanga à poitrine rouge - Scarlet-chested Sunbird - *Nectarinia senegalensis* : plusieurs au lodge de Nakuru
155. Souimanga à ventre jaune - Variable Sunbird - *Nectarinia venusta* : Nairobi
156. Souimanga bronzé - Bronze Sunbird - *Nectarinia kilimensis* : 1 à Nairobi
157. Souimanga de Mariqua - Marico Sunbird - *Nectarinia mariquensis* : Nairobi
158. Souimanga à longue queue - Beautiful Sunbird - *Nectarinia pulchella* : commun à Baringo Island Camp
159. Moineau domestique - House Sparrow - *Passer domesticus* : à Mombassa
160. Moineau roux - Kenya Rufous-Sparrow - *Passer rufocinctus* : Nairobi
161. Moineau gris - Grey-headed Sparrow - *Passer griseus* : Nairobi
162. Bergeronnette pie - African Pied Wagtail - *Motacilla aguimp* : 1 à l'île Funzi, 1 à Nairobi
163. Bergeronnette printanière - Yellow Wagtail - *Motacilla flava* : commune
164. Alecto à bec blanc - White-billed Buffalo-Weaver - *Bubalornis albirostris* : grosse colonie à Baringo Roberts Campsite
165. Mahali à sourcils blancs - White-browed Sparrow-Weaver - *Plocepasser mahali* : Nairobi et commun à Baringo Island Camp
166. Tisserin baglafaecht - Baglafaecht Weaver - *Ploceus baglafaecht* : Crater lake
167. Tisserin minule - Little Weaver - *Ploceus luteolus* : Baringo Island Camp
168. Tisserin intermédiaire - Lesser Masked Weaver - *Ploceus intermedius* : Baringo Island Camp
169. Tisserin du Nil - Northern Masked-Weaver - *Ploceus taeniopterus* : Baringo Island Camp
170. Tisserin vitellin - Vitelline Masked-Weaver - *Ploceus vitellinus* : quelques'uns à Bogoria
171. Tisserin gendarme - Village Weaver - *Ploceus cucullatus*
172. Tisserin à tête noire - Black-headed Weaver - *Ploceus melanocephalus* : île de Funzi
173. Euplecte veuve-noire - Red-collared Widowbird - *Euplectes ardens* : environs de Nairobi
174. Amblyospize à front blanc - Grosbeak Weaver - *Amblyospiza albifrons* : environs de Nairobi
175. Astrild à croupion rose - Crimson-rumped Waxbill - *Estrilda rhodopyga* : plusieurs à Baringo Island Camp
176. Capucin nonnette - Bronze Munia [/Mannikin] - *Lonchura cucullata* : un groupe d'une dizaine à Nairobi
177. Combassou du Sénégal – [Common]Village Indigobird - *Vidua chalybeata*
178. Serin à ventre blanc - White-bellied Canary - *Serinus dorsostriatus* : commun à Baringo Island Camp