

## Maroc du 24/04/2008 au 30/04/2008 : Autour d'Agadir

Cette semaine en hôtel à Agadir a été l'occasion pour Philippe et moi de retrouver des espèces appréciées lors de nos précédents voyages au Maroc.

Nous avons prospecté un demi-cercle autour d'Agadir dans un rayon de 60 à 70 Kms seulement permettant des excursions à Tamri (ibis), Taroudant, Massa, l'Oued Massa et surtout l'embouchure de l'Oued Souss où nous sommes passés tous les jours parfois le matin et en fin d'après-midi.

Pour cette raison, des espèces caractéristiques du Sud marocain, notamment les espèces du désert et de semi-désert comme les Traquets, les alaudidés ou les Gangas manquent à notre liste. Par contre, la période choisie (fin avril), s'est révélée extrêmement favorable à l'observation de très nombreux limicoles souvent en plumage nuptial et cela, spécialement à l'embouchure de l'Oued Souss promu au rang de Réserve Naturelle en même temps que l'Oued Massa.

Nous avons également eu la chance d'assister à 2 « rushes » : celui des gobemouches (un peu partout) et, plus excitant encore, à celui des Guifettes des 3 espèces le dernier jour complet de notre séjour.

A signaler encore, une chaleur inhabituelle pour la saison ; avoisinant les 40° au milieu de la journée, elle nous a « obligés » à nous lever tôt puis à rejoindre nos épouses pour le déjeuner et la sieste de l'après-midi ...

Enfin, au niveau des espèces, nous avons à déplorer la minceur, la pauvreté des observations de rapaces (ne parlons même pas d'Aigles, jadis réguliers dans la plaine du Souss entre Agadir et Taroudant, par exemple). Je suppose que l'urbanisation et l'intensification des cultures y sont pour quelque chose.

L'avenir pour la faune et la flore marocaine -si riches auparavant- n'a pas l'air tout rose même si nous ne pouvons donner un avis que sur les zones réduites -souvent périurbaines- que nous avons parcourues.

### Liste systématique des espèces observées

**Grèbe castagneux** : une quinzaine d'exemplaires à l'Oued Massa et 2 ex. sur la lagune de Tamri le 25

**Fou de Bassan** : 2 immatures en déplacement au large d'Agadir le 26

**Grand Cormoran** : ici et là, quelques ex. très bien marqués de la race *maroccanus*

**Blongios nain** : 2 ex. dans la roselière de Massa le 28

**Héron garde-bœufs** : quelques groupes notamment en vol de déplacement

**Aigrette garzette** : assez peu commune

**Héron cendré** : commun surtout à l'embouchure de l'Oued Souss

**Cigogne blanche** : sur les nids à Taroudant le 24 et aussi, de temps à autre, quelques oiseaux en vol

**Ibis falcinelle** : environ 30 ex. à l'Oued Massa

**Ibis chauve** : plus de 100 ex. sur la lagune à Tamri plus quelques exemplaires dans les rochers voisins : une espèce qui se porte bien !

**Spatule blanche** : quelques dizaines à l'Oued Massa et à l'Oued Souss

**Flamant rose** : quelques dizaines à l'Oued Massa mais un groupe de l'ordre de plusieurs centaines (400) à l'Oued Souss

**Tadorne casarca** : une dizaine d'ex. à l'Oued Massa le 26

**Canard colvert** : un mâle à l'Oued Massa

**Sarcelle marbrée** : environ 30 ex. dans l'Oued Massa le 26

**Busard des roseaux** : seulement 4 observations dont 2 à l'Oued Massa le 26

**Epervier d'Europe** : 1 observation à Agadir

**Buse féroce** : superbe observation d'un adulte harcelé par un Faucon de Barbarie près de Tamri le 25 et peut-être un autre ex. le 24 vers Taroudant

**Balbuzard pêcheur** : 1 ex à l'embouchure du Souss le 27

**Faucon crécerelle** : très commun ; le seul rapace observé quotidiennement

**Faucon hobereau** : 1 exemplaire crépusculaire le 27 à l'embouchure du Souss

**Faucon lanier** : un ex. vient se poser dans le « désert » de Massa le 26

**Faucon de Barbarie/Faucon pèlerin** (très probablement pèlerin) : 1 ex. houspille la Buse à Tamri le 25

**Gallinule poule d'eau** : observé uniquement quelques ex. à Massa

**Foulque macroule** : commun à l'Oued Massa et sur la lagune de Tamri

**Huîtrier pie** : peu commun sauf le 29 à l'embouchure de l'Oued Souss

**Echasse blanche** : peu commun sauf le 29 à l'embouchure de l'Oued Souss

**Avocette élégante** : quelques petits groupes à l'embouchure de l'Oued Souss et à l'Oued Massa

**Oedicnème criard** : quelques observations crépusculaires à l'Oued Souss mais nous avons entendu de nombreux cris lors de notre recherche de l'Engoulevent

**Courvite isabelle** : 2 ex. dans le désert de Massa le 26 et 2 ex. aux environs d'Agadir le 29

**Glaréole à collier** : 1 ex. à l'embouchure de l'Oued Souss le 25 ; 3 ex. posés à l'Oued Massa le 26 et 4 ex. en vol pas loin d'Agadir le 29

**Petit Gravelot** : 2 ex. en « parade » à l'Oued Souss le 27

**Grand Gravelot** : réellement abondant, le plus abondant des limicoles : des milliers à l'Oued Souss !

**Gravelot à collier interrompu** : assez commun à l'Oued Souss ou sur le littoral

**Pluvier doré** : 1 individu à l'Oued Massa le 26

**Pluvier argenté** : commun à l'embouchure de l'Oued Souss

**Bécasseau maubèche** : quelques belles observations d'oiseaux en plumage nuptial à l'Oued Souss

**Bécasseau sanderling** : commun à l'embouchure de l'Oued Souss

**Bécasseau minute** : peu commun et seulement à l'Oued Souss

**Bécasseau cocorli** : peu commun sauf le 29 à l'embouchure de l'Oued Souss

**Bécasseau variable** : abondant notamment à l'embouchure de l'Oued Souss

**Barge à queue noire** : 1 ex. repéré à l'embouchure de l'Oued Souss le 29

**Barge rousse** : commun à l'embouchure de l'Oued Souss

**Courlis corlieu** : assez commun à l'embouchure de l'Oued Souss

**Courlis cendré** : assez peu commun à l'embouchure de l'Oued Souss : plus souvent entendu que vu

**Chevalier arlequin** : 3 ex. ensemble en plumage nuptial à l'embouchure de l'Oued Souss le 29

**Chevalier gambette** : peu commun sauf le 29 à l'embouchure de l'Oued Souss !

**Chevalier aboyeur** : quelques ex. dans l'Oued Souss

**Chevalier guignette** : quelques ex. à chaque visite dans l'Oued Souss

**Tournepierre à collier** : peu commun sauf le 29 à l'Oued Souss où des individus dans toutes les sortes de plumage ont été observés

**Mouette rieuse** : espèce commune

**Goéland railleur** : une dizaine sur le littoral près du Cap Rhir le 25 et 1 ex. à l'Oued Souss le 27.

**Goéland d'Audouin** : une dizaine sur le littoral près du Cap Rhir le 25 et 1 ex. au port d'Agadir le 29 en compagnie des autres goélands

**Goéland brun** : commun, voire abondant sur toute la côte mais principalement des immatures

**Goéland leucopnée** : commun et très familier dans la ville et autour des hôtels mais en plus petits nombres le long des côtes

**Sterne hansel** : commune surtout à l'embouchure de l'Oued Souss

**Sterne caspienne** : 1 ex. le 25 dans la lagune de Tamri et 1 ex. le 27 à l'Oued Souss

**Sterne voyageuse** : 1 ex. parmi les caugeks est découvert le 27 à l'embouchure de l'Oued Souss et 1 ex. (le même ?) est revu le 29 sur le même site

**Sterne caugek** : commune à l'Oued Souss

**Sterne pierregarin** : peu commune sauf le 29 à l'embouchure de l'Oued Souss

**Sterne naine** : au moins 1 ex. observé en mer en compagnie des Guifettes le 29 au port d'Agadir

**Guifette moustac** : aucune Guifette n'a été observée avant le 29 avril. A cette date, des Guifettes moustacs voletaient au large près du port d'Agadir en compagnie de leurs cousines. Un peu plus tard, fin d'après-midi, à l'embouchure de l'Oued Souss elles étaient également accompagnées des 2 autres espèces. Un bel arrivage groupé !

**Guifette noire** : même remarque que pour l'espèce précédente. Les effectifs pour cette espèce sont encore un peu plus étoffés !

**Guifette leucoptère** : même remarque ; on peut estimer le nombre total observé matin et soirée à une vingtaine d'exemplaires !

**Pigeon biset** : un peu partout en petit nombre

**Pigeon ramier** : quelques exemplaires observés notamment à l'Oued Souss

**Tourterelle turque** : abondante

**Tourterelle des bois** : abondante partout : dans les jardins, dans les cultures, dans les campagnes etc. avec une observation de plus ou moins 500 ex. levés dans les eucalyptus de Massa le 28.

**Tourterelle maillée** : peu contactée sauf à Massa le 28

**Chevêche d'Athéna** : 1 couple sur un mur de pierre à la sortie de Massa le 26

**Hibou moyen-duc** : 1 ex. à l'Oued Souss le 26 lors des recherches de l'espèce qui suit sur cette liste

**Engoulevent à collier roux** : cette espèce mythique pour certains a été recherchée activement durant 3 soirées mais sans repasse. Au moins 3 chanteurs différents ont été entendus le soir à l'embouchure du Souss mais malheureusement aucune observation visuelle n'a été effectuée.

**Martinet noir** : au moins 1 ex. observé

**Martinet pâle** : abondant et bruyant

**Martinet des maisons** : quelques dizaines seulement et peu de nids repérés sur les façades

**Guêpier d'Europe** : passage régulier mais peu « soutenu »

**Huppe fasciée** : nous avons failli manquer cette espèce : 1 ex. à Massa le 28

**Pic épeiche** : un ou 2 ex. réguliers à l'Oued Souss lors de chaque visite

**Alouette calandrelle** : un groupe d'une vingtaine d'ex. en vol de déplacement au-dessus de la végétation de l'Oued Souss

**Alouette pispette** : 3 ex. le 26 au « désert de Massa » dans les minces cultures qui s'y trouvent et une famille le 29 -toujours dans les cultures- aux alentours d'Agadir

**Cochevis huppé** : très commun

**Cochevis de Thékla** : quelques exemplaires sont repérés sur les bords de route escarpés du côté de Tamri le 25

**Hirondelle de rivage** : quelques ex. à l'Oued Massa

**Hirondelle paludicole** : quelques dizaines ex. à l'Oued Massa

**Hirondelle rustique** : passage soutenu tous les jours

**Hirondelle rousseline** : 2 ex. dans les rustiques le 28 à Massa

**Hirondelle de fenêtre** : peu commune au passage

**Pipit des arbres** : 1 dizaine d'ex. à Massa le 28

**Bergeronnette printanière** : sur la trentaine d'exemplaires contactés notamment à Massa, la plupart appartiennent aux sous-espèces *flava* et *iberiae*

**Bergeronnette grise** : 3 ou 4 ex. dont au moins une de la sous-espèce *subpersonata*

**Bulbul des jardins** : commun partout et dans tous les milieux

**Rougegorge familier** : contacté une seule fois dans le jardin de l'hôtel à Agadir

**Rossignol philomèle** : 2 observations très furtives

**Rougequeue noir** : quelques exemplaires par ci par là

**Rougequeue à front blanc** : quelques exemplaires

**Rougequeue de Moussier** : une dizaine d'observations de cette jolie espèce ont été faites sur la route de Taroudant, à l'Oued Massa et dans l'Oued Souss : mâle, femelle et juvéniles.

**Tarier des prés** : régulier à l'Oued Souss dans des quantités variables

**Tarier pâtre** : régulier et nicheur à l'Oued Massa : contacté avec des jeunes volants

**Traquet motteux** : quelques migrateurs notamment du côté de Tamri

**Traquet oreillard** : seulement 4 exemplaires seront contactés dont un couple sur la route côtière de Tamri le 25

**Merle noir** : espèce commune principalement dans les parcs et jardins

**Bouscarle de Cetti** : plusieurs chanteurs entendus le 28 dans les roselières de Massa

**Cisticole des joncs** : abondante dans les cultures et ... ailleurs !

**Phragmite des joncs** : 1 contact dans l'Oued Massa le 28

**Rousserolle effarvate** : quelques chanteurs à l'Oued Massa le 28

**Hypolaïs pâle** : espèce commune notamment à Massa dans les tamaris

**Hypolaïs polyglotte** : quelques exemplaires observés furtivement ici et là

**Fauvette passerinette** : un mâle à l'Oued Souss le 27

**Fauvette mélanocéphale** : abondante dans presque tous les milieux ; son cri d'alarme retentit dans tous les buissons de l'Oued Souss

**Fauvette orphée** : 1 ex. à l'Oued Massa le 26

**(Fauvette babillarde** : 2 ex. à l'Oued Souss et à l'Oued Massa)

**Fauvette grisette** : 1 ex. à l'Oued Souss

**Fauvette à tête noire** : seulement 2 ex. à l'Oued Massa le 28

**Pouillot siffleur** : au moins 1 ex. observé le dernier jour dans les jardins de l'hôtel à Agadir

**Pouillot fitis** : quelques exemplaires « taiseux »

**Gobemouche gris** : d'abord repéré dans les jardins de l'hôtel à Agadir le 26, l'espèce nous est apparue en grand nombre à l'Oued Souss et surtout à l'Oued Massa le 28. Impossible de rendre compte du nombre d'observations !

**Gobemouche noir** : comme pour l'espèce précédente mais dans une moindre mesure

**Mésange bleue** : 3 observations « médiocres » de la sous-espèce *ultramarinus* dans les hautes branches des eucalyptus de l'Oued Souss

**Mésange charbonnière** : 1 famille à l'ombre d'un arbre isolé dans les cultures de Massa le 28

**Loriot d'Europe** : 1 exemplaire à Massa le 26 et un autre le 28

**Tchagra à tête noire** : bien observé à partir de notre première visite à l'Oued Souss jusqu'au dernier à l'Oued Souss et dans l'Oued Massa. Les effectifs ont l'air d'être relativement abondants et on peut évaluer le nombre d'exemplaires chantants à 3 ou 4 à l'Oued Souss et dans la fourchette de 6 à 8 à l'Oued Massa. Contrairement à ce qui est dit dans certains guides, l'espèce est facile à observer, très démonstratrice, peu farouche et en tout cas, extrêmement sympathique.

**Pie-grièche grise** : environ 10 ex. observés mais ces oiseaux étaient tellement farouches qu'il nous a souvent été difficile d'en déterminer la sous-espèce -mais *algeriensis* se trouvait bien évidemment parmi ceux-là !

**Pie-grièche à tête rousse** : relativement peu abondante (ou discrète en période de nidification ?)

**Pie bavarde** : la jolie sous-espèce *mauritanica* est relativement commune dans les faubourgs et les cultures

**Corbeau brun** : 1 couple près du Cap Rhir le 25

**Etourneau unicolore** : commun

**Moineau domestique** : abondant y compris à notre table !

**Pinson des arbres** : entendu quelques fois puis bien observé le 28 à Massa  
quelques individus de la sous-espèce *africana*

**Serin cini** : commun

**Verdier d'Europe** : 1 contact de quelques exemplaires en déplacement

**Chardonneret élégant** : assez commun surtout à Massa

**Linotte mélodieuse** : quelques petits groupes uniquement à l'Oued Massa

**Bruant zizi** : entendu à 2 reprises puis observé 2 ex. à Massa le 28

**Bruant striolé** : commun dans toutes les villes et les villages ; son chant retentit sur chaque toit.



Participants : Philippe Bucquoye et épouses

Textes et photos de Charly Farinelle

