

MAROC

Du 6 au 18 avril 2008

Frédéric Malvaud
Nicole Duvilla
Marc Duvilla
Jean-Pierre Frodello
Anne-Laure Frodello

19 Bd d'Orléans
76100 Rouen
02.35.03.95.70
frederic.malvaud@wanadoo.fr

Introduction

Déroulement

6 avril: Voyage Arrivée à Agadir

7 avril: Tamri

8 avril: Vallée du Souss

9 avril: Vallée du Souss et Atlas

10 avril: Vallée du Souss (Gorges d'Aoulouz)

11 avril: Oued Massa et voyage vers Guelmin

12 avril: Guelmin

13 avril: Guelmin

14 avril: Guelmin

15 avril: Guelmin et voyage vers l'oued Massa

16 avril: Oued Massa

17 avril: Oued Massa

18 avril: Voyage de retour.

Caractéristiques

Notre voyage s'est déroulé dans la partie sud du Maroc. Nous avons visité quatre sites : Tamri à 60 km au nord d'Agadir, la vallée du Souss d'Agadir à Aoulouz en passant par Taroudant (jusqu'à 150 km à l'est d'Agadir), l'oued Massa à 50 km au sud d'Agadir et enfin Guelmin non loin de la frontière avec l'ancien Sahara espagnol, à 200 km au sud d'Agadir. Ce dernier site nous a permis de pénétrer dans l'aire de répartition des espèces typiques du désert.

Renseignements pratiques

Arrivés en avion à Agadir, nous avons loué deux voitures pour les 5 adultes et les deux enfants. Nos dépenses ont été limitées, car nous avons été hébergés chez des amis au sud d'Agadir (Takat) et à Guelmin. Nous sommes allés en hôtel à Massa et Taroudant.

Pour une personne les dépenses (en moyenne) sont les suivantes pour les 13 jours : 538 € dont 50% pour le billet d'avion, 20% pour les hôtels et repas, 12% pour l'essence et 18% pour la location de voiture. Nous avons fait des pique-niques sur le terrain les midis.

On nous annonçait l'apocalypse quant à la conduite des véhicules au Maroc. En fait, nous avons effectivement constaté l'absence de règles de conduite sur la route, mais, au moins dans le sud, les voitures n'allaient pas vite et à condition d'être très prudents et de rouler doucement, nous n'avons jamais senti de danger.

L'hospitalité est extraordinaire et a constitué un des éléments majeurs du voyage. Si nous avons été régulièrement sollicités par des enfants pour avoir des objets et de l'argent, c'était (sauf une fois franchement désagréable à Massa) assez calmement et sans insistance. Les voitures de location étaient en parfait état et les routes aussi. Les sites étaient facilement accessibles. Il a fait chaud (de 25 à 30°), mais jamais de façon excessive et nous avons pu prospecter à toute heure de la journée. Le plus difficile a été le vent (3 jours de vent fort) avec du sable très gênant.

Compte-rendu ornithologique

161 espèces ont été observées.

103 sont des oiseaux nicheurs de la zone (sur 134, soit 77%).

58 espèces sont des migrateurs ou hivernants et on doit être sur l'axe principal de migration à la bonne période pour une partie d'entre-elles: martinet noir, bécasseau cocorli, pouillot fitis, gobemouche de l'Atlas...

Nous avons observé 25 des 44 espèces du paléarctique ouest propres à l'Afrique du Nord (Maroc, Algérie, Tunisie, Lybie), soit 57%: ibis chauve, faucon de Barbarie, courvite isabelle, ganga couronné, tourterelle maillée, martinet des maisons, ammomanes élégante et isabelline, sirli du désert, alouettes de Clot-Bey et bilophe, hirondelles paludicole et isabelline, bulbul des jardins, rougequeue de Moussier, traquets du désert, à tête grise, à tête blanche, dromoïque du désert, fauvette de l'Atlas, cratérope fauve, mésange nord-africaine, tchagra à tête noire, bruant du Sahara, gobemouche de l'Atlas.

Nous avons noté en outre 6 sous-espèces propres à l'Afrique du Nord: grand cormoran, buse féroce, faucon lanier, bergeronnette grise, pie bavarde, pinson des arbres.

15 espèces sont communes. On les voit régulièrement un peu partout. Elles peuvent même être abondantes localement: faucon crécerelle, pigeon biset, tourterelle turque, tourterelle des bois, cochevis de Thékla, hirondelle rustique, bulbul des jardins, rougequeue de Moussier (absent toutefois de la vallée du Souss), fauvette mélanocéphale, pies-grièches méridionale et à tête rousse, moineau domestique, serin cini, bruant du Sahara, pouillot fitis.

14 espèces sont localement communes: grèbe castagneux (oued Massa), martinet pâle (vallée du Souss), guêpier d'Europe (oued massa et Guelmin), bergeronnette printanière (oued Massa), tarier pâle (oued Massa), traquet à tête grise (Guelmin), bouscarle et cisticole des joncs (oued Massa), hypolaïs obscure (oued Massa), mésange charbonnière (oued Massa), chardonneret (Agadir, oued Massa), bruant proyer (oued Massa), ammomane isabelline (Guelmin).

On peut noter concernant les traquets une nette répartition des espèces : au nord (Tamri, Agadir, vallée du Souss) les traquets rieur et oreillard, au sud (Guelmin) les traquets à tête blanche, à tête grise et du désert, et les motteux migrateurs vus un peu partout.

Espèces nicheuses non observées (31).

On peut les classer en différentes catégories:

- nocturnes: petit-duc, grand-duc, moyen-duc, engoulevent du désert (nous avons fait très peu de sorties la nuit).
- migrateurs tardifs (pas encore arrivés): martinet cafre.
- espèces forestières (une seule sortie dans l'Atlas et zones arborées non prospectées): pic épeiche, troglodyte mignon, rougegorge, grive draine, roitelet à triple bandeau, gobemouche gris, mésange noire (probablement entendue), grimpeur des jardins, loriot, geai, grosbec.
- espèces peut-être disparues: autour sombre, aigle ravisseur, corbeau brun.
- autres: cormoran huppé, épervier d'Europe, faucon pèlerin, ganga tacheté, ganga cata, martin-pêcheur, alouette calandrelle, alouette pispolette, lusciniolle (statut peu clair), choucas, moineau soulcie.

LES SITES

1. Agadir et Tamri.

53 espèces observées. En arrivant à Tamri, au nord d'Agadir, on découvre une remarquable zone humide estuarienne, surmontée de collines sèches. Nous découvrirons très vite une trentaine d'ibis chauves sur la colline nord de l'oued. ils se laisseront approcher à une vingtaine de mètres. La zone humide nous permettra d'observer des limicoles (bécasseau cocorli, gravelots à collier interrompu et grand, bécasseau variable), des laridés (goélands d'Audouin et brun). Sur les parties sèches des collines, en plus des ibis, les traquets oreillard et rieur sont facilement observables. A noter aussi notre seul grand corbeau et notre seule bergeronnette grise « marocaine » au pattern bien remarquable, ainsi que des grands cormoran « marocains ».

Quelques kilomètres plus au sud, sur la route qui vient d'Agadir, il est intéressant de faire un guet à la mer au cap Rhir. Nous y avons passé trop peu de temps (nombreux fous de Bassan).

2. Vallée du Souss

77 espèces observées. La vallée est remarquable par ses plantations d'arganiers. Le paysage ressemble à une savane avec les arbres très dispersés sur un sol caillouteux et sec, sur fond de l'Atlas au loin. L'oued Souss était à sec et juste avant Taroudant, une petite zone de steppe (au moment où on croise l'oued) nous a permis d'entrevoir deux espèces de gangas (unibande, couronné). Avifaune très diversifiée, avec cratéropes dans les secteurs de steppes, aigle botté, milan noir, busards, élanion blanc, hypolaïs obscure, martinet pâle (abondant à Taroudant en compagnie des martinets des maisons), pies-grièches à tête rousse et méridionale, rolhier, guêpier.

En arrivant à Aoulouz, on découvre de superbes falaises habitées par le faucon de Barbarie, la buse féroce, le monticole bleu, le circaète, le roselin githagine. La retenue d'eau à l'est d'Aoulouz nous a permis de découvrir le tadorne casarca, le balbuzard, des spatules et un autre faucon de Barbarie.

3. Col de Tizi n'Test

21 espèces observées. Les 40 km de la montée vers le col nous font découvrir un très beau paysage de montagne très sec, avec de maigres buissons, dans lequel se dessinent de verdoyantes vallées arborées. Nous découvrirons la fauvette de l'atlas dans des buissons bas, le bruant fou, le crabe, l'hirondelle de rochers (et une hirondelle isabelline), nos seules perdrix gambras du voyage, le traquet rieur.

4. Oued Massa

94 espèces observées. Remarquable zone humide au milieu d'un désert de cailloux. Sur les parties humides, on peut voir les ibis falcinelles, échasses, flamants, quelques limicoles, des hirondelles paludicoles, des hérons (cendré, pourpré, garde-bœufs, bihoreau, aigrette garzette, crabier, blongios), le faucon lanier. Dans les secteurs arborés bordant les zones humides et dans les secteurs agricoles, on peut entendre fréquemment le tchagra, observer le bruant proyer et le tarier pâle, la tourterelle maillée, le rougequeue de Moussier.

Enfin, sur les zones sèches et désertiques de collines, on trouvera la chevêche, l'œdicnème, le courvite isabelle et avec un peu de chance les ibis chauves. En mer, nous avons vu de nombreuses sternes caugeks et des labbes parasites, le goéland d'Audouin sur les plages.

5. Guelmin

79 espèces observées. Nous entrons vraiment dans le désert. Nous avons prospecté autour de l'oasis de Asrir, au sud de Guelmin. Ici, les traquets oreillard et rieur sont remplacés par les traquets à tête grise (le plus abondant), du désert et à tête blanche. Si le cochevis de Thékla est toujours aussi abondant, il n'est pas la seule alouette : les deux ammomanes, l'alouette de Clot-Bey, l'alouette

bilophe, le sirli du désert l'accompagnent. La buse féroce est bien représentée ainsi que le ganga unibande et nous avons eu la chance de découvrir une petite troupe de dromoïques du désert, ainsi qu'un aigle royal. Le courvite isabelle est commun. Quelques migrateurs remarquables seront observés dans l'oasis : agrobate roux, fauvette orphée, gobemouche de l'Atlas, ainsi que la tourterelle maillée et le rougequeue de Moussier.

Près du ruisseau Assaka, en allant vers « la Plage blanche », nous ferons la rencontre d'un petit groupe de sarcelles marbrées et observerons des hypolaïs obscures, le roselin githagine.

Enfin, à « la Plage banche », nous retrouverons les espèces des milieux humides: tadorne casarca, flamant, bécasseaux (dont le sanderling), mais aussi le faucon lanier.

LES OISEAUX

Agrobate roux: une remarquable observation d'un individu fort discret dans l'oasis de Asrir, près de Guelmin le 15 avril.

Aigle botté: 5 ou 6 observations d'individus isolés, en phase claire ou sombre en vallée du Souss et sur les rebords de l'Atlas.

Aigle de Bonelli : 1 individu de loin dans les gorges d'Aoulouz.

Aigle royal : une observation d'un adulte à Guelmin le 13 avril.

Aigrette garzette : quelques individus à, l'oued Massa, mais aussi près d'Aoulouz et de Guelmin.

Alouette bilophe : jusqu'à 11 individus près de Guelmin.

Alouette de Clot-Bey : 3 ou 4 individus près de Guelmin le 13 avril et 1 le 14.

Ammomane élégante : assez commune près de Guelmin. Se distingue de l'ammomane isabelline par sa teinte plus sable et son bec plus court.

Ammomane isabelline : commune près de Guelmin.

Avocette élégante : 1 individu à l'oued Massa le 16 avril.

Balbuzard fluviatile : 1 individu sur le lac de retenue près des gorges d'Aoulouz.

Barge à queue noire : 1 oiseau à l'oued Massa le 16 avril.

Bécasseau variable : quelques individus à Tamri, à l'oued Massa et sur la Plage blanche, près de Guelmin.

Bécasseau cocorli : le limicole le plus commun.

Bécasseau minute : 1 individu à l'oued Massa et deux sur l'oued Assaka près de Guelmin.

Bécasseau sanderling : quelques individus, oued Massa et Plage blanche.

Bec-croisé des sapins : un mâle en vallée du Souss, près d'Aoulouz.

Bergeronnette des ruisseaux : 1 individu dans les gorges d'Aoulouz.

Bergeronnette grise : quelques individus à Tamri le 7 avril.

Bergeronnette grise « *subpersonata* » : 1 très beau mâle le 7 avril à Tamri.

Bergeronnette printanière : commune sur l'oued Massa, vue aussi à Tamri et sur la plage blanche. Tous les individus sont de la sous-espèce « *iberiae* ».

Bihoreau gris : 1 individu à l'oued Massa.

Blongios nain : 1 mâle à l'oued Massa.

Bouscarle de Cetti : nombreux chanteurs à l'oued Massa et 1 dans les gorges d'Aoulouz.

Bruant du Sahara : très commun partout, mais curieusement pas d'observation à l'oued Massa. Un chanteur dans les rayons d'un supermarché à Agadir !

Bruant fou : un individu sur la route du col de Tizi n'Test.

Bruant ortolan : 7 ou 8 oiseaux dans les gorges d'Aoulouz.

Bruant proyer : commun dans les zones de cultures de l'oued Massa.

Bruant zizi : 1 chanteur à l'oued Massa et un autre en vallée du Souss.

Bulbul des jardins : omniprésent, même en ville et en montagne ou dans les déserts.

Busard cendré : quelques observations (mâle, femelle, immatures) en vallée du Souss.

Busard des roseaux : quelques observations (Aoulouz, Plage blanche, oued Massa).

Buse féroce : une dizaine d'observations un peu partout.

Caille des blés : un chanteur en vallée du Souss.

Canard colvert : quelques oiseaux (Aoulouz et oued Massa).

Chardonneret élégant : commun un peu partout.

Chevalier aboyeur : 1 oiseau à l'oued Massa.

Chevalier culblanc : 1 oiseau dans les gorges d'Aoulouz et 2 sur l'oued Assaka.

Chevalier gambette : 1 oiseau à l'oued Massa.

Chevalier guignette : quelques individus, un peu partout.

Chevêche d'Athéna : 1 oiseau dans la vallée du Souss, après Taroudant, puis 2 à l'oued Massa.

Chouette hulotte : 1 chanteur à l'oued Massa.

Cigogne blanche : 7 ou 8 oiseaux près de Taroudant, c'est tout !

Cigogne noire : 3 oiseaux en vol vers le Nord à Takat, au sud d'Agadir le 6 avril.

Circaète Jean-le-Blanc : 1 couple à Aoulouz.

Cisticole des joncs : commune à l'oued Massa, observée aussi à Tamri, en vallée du Souss, à la Plage blanche.

Cochevis de Thékla : l'oiseau le plus abondant de la zone.

Cochevis huppé : seulement du côté d'Agadir et de Tamri.

Coucou gris : un chanteur sur l'aéroport d'Agadir le jour du départ, le 18 avril.

Courvite isabelle : commun sur le secteur de Guelmin (Asrir), observé aussi facilement sur les hauteurs de l'oued Massa. Ne se laisse jamais approcher.

Crabier chevelu : commun sur l'oued Massa.

Cratélope fauve : une famille en vallée du Souss près de Taroudant et 3 oiseaux juste au nord de Guelmin.

Coordonnées : 30.31.821 Nord et 009.58.972 Ouest

Crave à bec rouge : 2 individus sur la route du col de Tizi n' Test.

Dromoïque du désert : 3 ou 4 oiseaux à Guelmin (Asri).

Echasse blanche : à l'oued Massa.

Effraie des clochers : une observation à Takat, au sud d'Agadir.

Elanion blanc : un oiseau sur le même site que les cratérotes, en vallée du Souss.

Engoulevent sp (Europe/à collier roux) : sur la route entre la plage blanche et Guelmin, un oiseau est levé de nuit. Ses marques blanches sous les ailes éliminent l'engoulevent du désert.

Etourneau unicolore : présent partout en petit nombre.

Faucon crécerelle : commun partout.

Faucon de Barbarie : une observation avant Aoulouz d'un couple. Les oiseaux sont vus de très près et tous les critères sont très bien observés. Un autre oiseau est vu à l'est d'Aoulouz, sur le barrage en train de chasser des bécasseaux.

Faucon lanier : le premier à l'oued Massa (11/04), puis un autre oiseau à la Plage blanche (Guelmin) et enfin un autre à l'oued Massa. Tous ces oiseaux sont vus de près et longuement. Le troisième avait les couvertures sous-alaïres plus foncées, les autres étaient très clairs.

Fauvette à lunettes : 1 mâle chanteur sur le site des cratérotes de la vallée du Souss.

Fauvette à tête noire : des migrateurs ici ou là.

Fauvette de l'Atlas : un mâle chanteur très bien observé sur la route du col de Tizi n'Test.
Coordonnées : 30.51.217 Nord et 008.22.252 Ouest.

Fauvette des jardins : un oiseau silencieux à l'oued Massa.

Fauvette grisette : deux observations (oued Massa et Guelmin).

Fauvette mélanocéphale : abondante.

Fauvette orphée : un mâle à Guelmin le 15 avril, dans l'oasis de Asrir.

Fauvette passerinette : deux observations (mâles). En vallée du Souss près de Taroudant le 9 avril et près de Guelmin (ruisseau Assaka) le 14 avril.

Flamant rose : à l'oued Massa (18) et à la Plage blanche (1).

Fou de Bassan : quelques individus en mer (cap Rhir) le 7 avril et oued Massa.

Foulque macroule : quelques individus à Tamri.

Fuligule milouin : quelques oiseaux à l'oued Massa.

Gallinule poule-d'eau : à Tamri, oued Massa et Guelmin (Plage blanche).

Ganga couronné : 3 oiseaux en vol près de Taroudant le 8 avril à l'endroit où la route principale coupe l'oued Souss.

Ganga unibande : vus à plusieurs reprises, souvent très bien, en vol ou posés (vallée du Souss, 5 avec les gangas couronnés le 8 avril, Guelmin (Asrir et ruisseau Assaka). Coordonnées Asrir : 28.54.548 Nord, 009.58.972 Ouest.

Glaréole à collier : un oiseau en vol à l'oued Massa le 17 avril.

Gobemouche de l'Atlas : 4 mâles à Asrir (oasis) le 15 avril et 2 ou 3 à l'oued Massa le 17 avril.

Gobemouche noir : quelques mâles à l'oued Massa.

Goéland brun : Tamri, oued Massa et Guelmin (Plage blanche), quelques dizaines.

Goéland d'Audouin : 5 ou 6 à Tamri et 2 à l'oued Massa.

Goéland leucophée : quelques oiseaux (oued Massa et Tamri).

Grand corbeau : un seul individu à Tamri.

Grand cormoran : sous-espèce marocaine bien reconnaissable (pas tous les individus !) à Tamri et oued Massa.

Grand gravelot : quelques individus à Tamri, oued Massa et Plage blanche (Guelmin).

Gravelot à collier interrompu : comme le grand gravelot, en plus petit nombre.

Grèbe castagneux : commun à l'oued Massa, vu aussi à Tamri et sur le ruisseau Assaka.

Guêpier d'Europe : commun à l'oued Massa et à Guelmin, vu aussi en vallée du Souss.

Héron cendré : quelques oiseaux (vallée du Souss, à Aoulouz et oued Massa).

Héron gardeboeufs : à l'oued Massa et dans la périphérie de Guelmin.

Héron pourpré : 1 oiseau à l'oued Massa, le 17 avril.

Hirondelle de fenêtre : quelques individus (Tamri, Aoulouz, oued Massa).

Hirondelle de rivage : quelques oiseaux (Tamri et oued Masa).

Hirondelle de rochers : 3 oiseaux le 9 avril sur la route du col de Tizi n'Test, et quelques oiseaux à Aoulouz.

Hirondelle isabelline : 1 oiseau observé de près le 9 avril sur la route du col de Tizi n'Test, en compagnie des hirondelles de rochers.

Hirondelle paludicole : quelques oiseaux observés à l'oued Massa.

Hirondelle rousseline : vue régulièrement (Tamri, Takat, vallée du Souss, Guelmin).

Hirondelle rustique : commune partout.

Huppe fasciée : assez commune (Tamri, Takat, vallée du Souss, oued Massa).

Hypolaïs obscure : un chanteur en vallée du Souss le 9 avril, puis plusieurs chanteurs près de la rivière Assaka (Guelmin), assez commun à l'oued Massa.

Hypolaïs polyglotte : un oiseau près d'Aoulouz le 10 avril.

Ibis chauve : un groupe de 33 vus de très près à Tamri le 7 avril et un groupe d'une cinquantaine près de la route de Sidi Ouassaï (oued Massa) le 11 avril.

Ibis falcinelle : une trentaine à l'oued Massa.

Labbe parasite : une quinzaine en mer, à l'oued Massa, le 16 avril.

Linotte mélodieuse : quelques observations (vallée du Souss, oued Massa, Guelmin).

Martinet à ventre blanc : quelques oiseaux (vallée du Souss, oued Massa).

Martinet des maisons : quelques oiseaux sur l'aéroport d'Agadir et de nombreux oiseaux au dessus de Taroudant.

Martinet noir : des migrateurs observés en petit nombre.

Martinet pâle : commun en vallée du Souss (nombreux oiseaux à Taroudant, niche sur les remparts

de la ville), présent aussi à Tamri, et à l'oued Massa.

Merle noir : partout en petit nombre.

Mésange charbonnière : commune à l'oued Massa, vue aussi sur la route du col de Tizi n'Test.

Mésange nord-africaine : un couple sur le parking de l'aéroport d'Agadir, le 18 avril.

Milan noir : 7 oiseaux en vallée du Souss le 8 avril.

Moineau domestique : commun partout.

Moineau espagnol : une seule observation, à Guelmin, dans l'oasis de Asrir.

Monticole bleu : un oiseau dans les gorges d'Aoulouz le 10 avril.

Oedicnème criard : un couple avec des jeunes (1 mois) à Takat près d'Agadir, un couple à l'oued Massa, un couple près de Taroudant.

Perdrix gambra : une seule observation, une famille sur la route du col de Tizi n'Test, le 9 avril.

Petit gravelot : deux oiseaux près de Guelmin (rivière Assaka).

Phragmite des joncs : quelques oiseaux (oued Massa et rivière Assaka près de Guelmin).

Pie bavarde : sous-espèce marocaine (à parotiques bleues), visible partout.

Pie-grièche à tête rousse : commune partout.

Pie-grièche méridionale : commune partout.

Pigeon biset : commun partout, en milieu urbain.

Pigeon ramier : quelques rares observations (vallée du Souss, oued Massa).

Pinson des arbres : sous-espèce africaine bien différenciée. Régulièrement observé un peu partout.

Pipit rousseline : une seule observation d'un oiseau près de Taroudant, le 9 avril

Pouillot de Bonelli : une seule observation d'un individu, le 14 avril, près de Guelmin (rivière Assaka).

Pouillot fitis : très commun en passage à partir du 12 avril.

Pouillot siffleur : quelques oiseaux dans les buissons de l'oued Massa.

Pouillot vélocé : un oiseau présentant les caractéristiques des races nordiques le 13 avril, à la Plage blanche (Guelmin).

Râle d'eau : un oiseau à l'oued Massa.

Rollier d'Europe : deux observations en vallée du Souss, près d'Aoulouz.

Roselin githagine : un petit groupe dans les gorges d'Aoulouz et un mâle près de Guelmin (rivière Assaka).

Rossignol philomèle : des chanteurs en vallée du Souss, et un migrateur silencieux près de Guelmin (oasis Asrir).

Rougequeue à front blanc : quelques oiseaux en migration (oued Massa, Guelmin).

Rougequeue de Moussier : commun, mais curieusement pas observé en vallée du Souss.

Rousserolle effarvatte : quelques chanteurs à l'oued Massa et sur la rivière Assaka (Guelmin).

Sarcelle marbrée : 6 oiseaux sur la rivière Assaka (Guelmin) le 14 avril.

Serin cini : commun partout.

Sirli du désert : un oiseau à Guelmin (Asrir) le 12 avril : 28.55.959. nord, 010.01.156. ouest.

Spatule blanche : oued Massa (une dizaine) le 11 avril et 8 en vallée du Souss (Aoulouz) le 10 avril.

Sterne caugek : en mer à l'oued Massa (+ 500) le 16 avril.

Sterne naine : 4 à l'oued Massa le 16 avril, sur la plage de Sidi-Ouassai.

Sterne pierregarin : 1 le 16 avril à l'oued Massa, sur la plage de Sidi-Ouassai.

Tadorne casarca : 80 le 10 avril (vallée du Souss à Aoulouz) et 10 à la Plage blanche (Guelmin) le 13 avril.

Tarier des prés : 1 migrateur le 10 avril à Aoulouz (vallée du Souss).

Tarier pâtre : commun à l'oued Massa.

Tchagra à tête noire : 5 chanteurs (invisibles) à l'oued Massa le 16 avril, 2 autres tout aussi invisibles le lendemain et enfin une très belle observation d'un chanteur (avec chant en vol) le 16 avril en fin d'après-midi : 30.00.144. nord, 009.39.165. ouest.

Torcol fourmilier : un migrateur silencieux très bien observé près de Guelmin le 14 avril.

Tourterelle des bois : abondante partout. Migrateurs ou oiseaux locaux ?

Tourterelle maillée : un oiseau près de Taroudant, deux ou trois chanteurs dans l'oasis d'Asrir (Guelmin) et assez commune à l'oued Massa.

Tourterelle turque : commune partout.

Traquet rieur : dans la partie nord seulement, quelques oiseaux à Tamri, en vallée du Souss (Aoulouz) et sur la route du col de Tizi n'Test.

Traquet à tête blanche : quelques oiseaux près de Guelmin, couples et jeunes.

Traquet à tête grise : commun dans la région de Guelmin.

Traquet du désert : assez commun dans la région de Guelmin.

Traquet motteux : quelques migrateurs (européens) en vallée du Souss, à l'oued Massa et à Guelmin.

Traquet oreillard : quelques oiseaux à Tamri et en vallée du Souss.

Verdier d'Europe : quelques oiseaux à l'oued Massa et en vallée du Souss.