

Le 19 janvier 2009, une petite journée d'ornithologie à l'Oued Massa, dans le parc National de Sous-Massa

par P.A. Reynaud

Introduction

La réserve est située au sud d'Agadir, elle regroupe, sur 33800 hectares entre la côte et la Route nationale 1, deux zones humides inscrites sur la liste RAMSAR : les embouchures de l'oued Souss et de l'oued Massa, des falaises côtières habitats des ibis chauves, des cormorans, des faucons et des pigeons, des formations à euphorbes des arganeraies et des steppes où se nourrit l'ibis chauve.

On y trouve 300 espèces végétales dont 13 sont endémiques, 250 espèces d'oiseaux dont 86 au moins sont nicheurs, 26 espèces d'amphibiens et de reptiles et 24 espèces de mammifères.

La réserve est un ensemble assez fragmenté qui comprend énormément d'espaces cultivés. Des postes de gardes protègent des zones mises en défend comme à Tifnite où il y a des essais de réintroduction d'autruches et de gazelles. Pour y avoir accès, il faut demander à la Direction du Parc National de Souss-Massa, à Inezgane (sortie sud d'Agadir par la côte), juste à coté du golf.

Comment s'y rendre

J'étais logé à l'hotel Bahia dans le quartier du nouveau Talborj, au centre d'Agadir, accueil très sympathique. Que l'on prenne la route côtière qui passe par Inezgane ou par le périphérique, il faut au moins une heure et demi pour arriver à Massa. En effet, il n'est pas question de dépasser les limitations de vitesses car les radars mobiles fonctionnent bien, et aussi la circulation est très dense sur les 20 premiers kilomètres. Pour éviter de traverser les interminables banlieux de Massa, il est plus simple de prendre à Ait-Bella, environ 5km avant Massa, la route qui part à droite et qui mène directement à un carrefour à Massa Là, prendre à droite sur 2 km et vous êtes en bordure de l'Oued Massa, au niveau de l'emplacement, à l'ombre des eucalyptus où se trouvent les guides officiels reconnaissables à leur badge.

Ils demandent 150 dirhams (14 eu) pour la visite mais c'est à discuter en fonction de ce que vous désirez. Ils préfèrent bien sur les touristes éclairés que les ornithologues exigeants.

Les guides

Pour ces derniers, j'ai eu la chance d'être guidé par HOSSIN OUSSWAILIH qui a l'œil et connaît les noms d'oiseaux en français, en latin, en arabe, en anglais, en allemand, en espagnol et en catalan et qui les apprend en ce moment en suédois. Il a embarqué dans la Toyota Corona de location à 11h et m'a quitté à 16h soit 5 heures non stop. Ses émoluments

ont été en rapport avec son efficacité...Mais il n'est pas le seul.

Les milieux

En cinq heures nous avons prospectés trois milieux différents :

- Les steppes caillouteuses qui surplombent l'oued (Z1);
- Les secteurs agricoles anthropisés où l'oued Massa est contenu dans une succession de bassins (Z2);
- La zone saumâtre d'embouchure et les plages de sable (Z3).

Chronologie

Premier impératif : trouver l'ibis chauve. Nous allons sur Sidi-Ouassal, à gauche de l'embouchure, un groupe de 24 ibis chauve m'attend au-dessus du cimetière. J'ai pu les approcher jusqu'à 20 mètres. Personne n'en verra plus de la journée. Première chouette chevêche dans les cailloux, goélands, traquet pâtre, rouge-queue de Moussier (Z1 et 2).

Retour vers la première zone d'observation le long de l'Oued à droite, avant le poste d'entrée au parc : ibis falcinelle, spatule blanche, sarcelle d'hiver, héron crabier, échasse blanche, martin-pêcheur, bécasseaux (Z3)...

Au bord d'une piste nouvellement construite en bordure d'un des barrages (Z2): poule d'eau, foulque macroule, colvert, grèbe castagneux, fuligule morillon, canard souchet, pigeon ramier, hirondelle rustique et hirondelle paludicole nicheuse.

En serpentant dans la zone agricole (Z2): faucon crécerelle, tourterelle des bois, tourterelle maillée, chardonneret, perdrix gabra, pouillot véloce, cisticole des joncs, Pipit farlouse...

Dans le parc jusqu'à l'embouchure: flamant rose immatures, grues cendrées, cormorans(Z3)...

Espèces rencontrées

L'intérêt de faire une excursion en Janvier est de faire un bilan des espèces que l'on peut trouver entre les deux migrations. Grâce à mon guide j'ai pu observer dans de bonnes conditions 62 espèces : 5 heures avec lui, puis encore une heure et demi en refaisant le parcours de la zone des cultures (Z2) avant le couché du soleil. Ce n'est pas négligeable. On peut supposer qu'en arrivant plus tôt le matin il est possible d'augmenter le nombre de passereaux.

français	latin	Zone	Nb. d'individus
Perdrix gabra	<i>Alectoris barbara</i>	2	2
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	2	8
Canard souchet	<i>Anas clypeata</i>	2	8

Sarcelle marbré	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	3	2
Fuligule morillon	<i>Aythya fuligula</i>	2	10
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>	3	1
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	2	12
Martinet à dos blanc	<i>Apus affinis</i>	2	5
Chouette chevêche	<i>Athene noctua</i>	1	5
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	2	30
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	2	2
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	2	10
Tourterelle maillée	<i>Streptopelia senegalensis</i>	2	10
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	1	25
Grue cendrée	<i>Grus grus</i>	3	20
Poule d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>	2	4
Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>	2	40
Courlis corlieu	<i>Numenius phaeopus</i>	3	1
Chevalier arlequin	<i>Tringa erythropus</i>	3	1
Chevalier gambette	<i>Tringa totanus</i>	3	2
Tournepierrre à collier	<i>Arenaria interpres</i>	3	2
Echasse blanche	<i>Himantopus himantopus</i>	2,3	30
Goéland argenté	<i>Larus argentatus</i>	3	12
Goéland brun	<i>Larus fuscus</i>	3	20
Balbusard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>	2	1
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	2	12
Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	2	6
Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	2,3	25
Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>	3	6
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	3	8
Héron garde-boeufs	<i>Bubulcus ibis</i>	2	10
Crabier chevelu	<i>Ardeola ralloides</i>	3	4
Flamant rose immatures	<i>Phoenicopterus ruber</i>	3	20
Ibis falcinelle	<i>Plegadis falcinellus</i>	3	12
Ibis chauve	<i>Geronticus eremita</i>	1	24
Spatule blanche	<i>Platalea leucorodia</i>	3	4
Pie-grièche méridionale	<i>Lanius excubitor meridionalis</i>	2	10
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	2	6
Corbeau brun	<i>Corvus ruficollis</i>	1	1
Téléphone tchagra	<i>Tchagra senegala</i>	2	1
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	2	15

Rougequeue de Moussier	<i>Phoenicurus moussieri</i>	2	20
Tarier pâtre	<i>Saxicola torquata</i>	2	30
Traquet rieur	<i>Oenanthe leucura</i>	1	2
Etourneau unicolore	<i>Sturnus unicolor</i>	2	26
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	2	1
Mésange bleu	<i>Parus caeruleus</i>	2	2
Hirondelle paludicole	<i>Riparia paludicola</i>	2	20
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	2	15
Bulbul commun	<i>Pycnonotus barbatus</i>	2	20
Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i>	2	3
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	2	20
Fauvette mélanocéphale	<i>Sylvia melanocephala</i>	2	10
Cochevis huppé	<i>Galerida cristata</i>	1	20
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	2	50
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba alba</i>	2	20
Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>	2	9
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	2	18
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	2	4
Verdier commun	<i>Carduelis chloris</i>	2	1
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	2	6
Bruant zizi	<i>Emberiza cirrus</i>	2	2
Bruant striolé	<i>Emberiza striolata</i>	2	20