

36

MAROC

Du 19 avril au 2 mai 2014

Lemonnier Claire

Malvaud Frédéric

frederic.malvaud@bbox.fr

La Tisonnerie

50 250 St Nicolas de Pierrepont

A. INTRODUCTION

Nous avons été hébergé chez des amis sahraouis dans l'oasis d'Asrir, près de Goulimine (ou Guelmin), à l'extrême sud du Maroc, près de la frontière avec l'ancien Sahara occidental. Arrivés à Agadir, nous avons loué une voiture pour rejoindre le sud.

B. LES SITES ET HABITATS

Nous avons essentiellement prospecté les abords de l'oasis d'Asrir, puis celui de Tighmert, qui se situe à quelques kilomètres d'Asrir. Nous avons fait quelques incursions vers l'intérieur des terres (Assa), la côte (Plage blanche, Assaka et Sidi-Ifni). Nous avons observé 90 espèces ou sous-espèces d'oiseaux.

- 31 espèces ont été observées dans les oasis. Espèces communes : agrobate roux, bruant du Sahara, bulbul des jardins, cochevis de Thékla, fauvette mélanocéphale, gobemouche noir (migrateur), hirondelle rustique, merle noir, moineau domestique, pigeon biset, rougequeue de Moussier, tourterelles des bois, maillée et turque, traquet à tête blanche.
- 46 espèces ont été observées dans les déserts, dont 34 dans les déserts stricts (en excluant les espèces inféodées aux zones humides). Espèces communes : ammomanes élégante et isabelline, cochevis de Thékla et à long bec, ganga unibande, gobemouche noir (migrateur), hirondelle rustique, roselin githagine, traquets à tête grise et du désert.
- 24 espèces ont été observées dans les cultures. Espèces communes : bulbul des jardins, cochevis de Thékla et à long bec, hirondelle rustique, moineau domestique, pie-grièche à tête rousse, roselin githagine, tourterelle des bois.

C. LE VOYAGE

19 avril : voyage

20 avril : Asrir

21 avril : Asrir

22 avril : Asrir

23 avril : Assa

24 avril : Plage blanche et Assaka

25 avril : Tadgdit

26 avril : Asrir

27 avril : Asrir

28 avril : Sidi-Ifni

29 avril : Tighmert

30 avril : Tighmert et Sidi-Ifni

1^{er} mai : Agadir

2 mai : Voyage

D. LISTE DES ESPECES

Agrobate roux : commun dans les oasis ; observé aussi (en migration ?) dans la zone désertique d'Asrir.

Aigrette garzette : quelques individus dans les zones humides.

Alouette calandrelle : une seule observation dans la zone désertique de Tighmert.

Alouette de Clot-Bey : plusieurs couples dans les zones désertiques d'Asrir et Tighmert.

Ammomane élégante : commune dans les zones désertiques.

Ammomane isabelline : commune dans les zones désertiques, dans des secteurs plus rocheux et escarpés que l'Ammomane élégante.

Bécasseau sanderling : en bord de mer.

Bécasseau variable : une observation en bord de mer, à Sidi-Ifni.

Bergeronnette printanière iberiae : commune dans les zones humides des déserts, aussi en bord de mer.

Bergeronnette printanière thunbergi : quelques oiseaux dans les zones humides.

Bergeronnette printanière flavissima : un oiseau en bord de mer à Sidi-Ifni.

Bruant du Sahara : commun dans les villages.

Bulbul des jardins : commun dans les villes et villages ; noté aussi dans les zones désertiques et les cultures.

Buse féroce : bien peu d'observation cette année, dans les zones désertiques.

Chardonneret élégant : commun dans l'oasis d'Asrir. Observé aussi dans les autres oasis.

Chevalier culblanc : un oiseau au bord d'un ruisseau dans la zone désertique d'Assa.

Chevalier gambette : un oiseau en bord de mer à Sidi-Ifni.

Chevalier guignette : dans les zones humides.

Chevêche d'Athéna : un oiseau sur la route de la Plage blanche, près d'Asrir.

Cigogne blanche : un vol à Agadir.

Cisticole des joncs : dans les zones de cultures.

Cochevis de Thékla : le plus commun des cochevis, une des espèces les plus abondantes de la zone étudiée.

Cochevis à long bec : cette espèce a été récemment séparée du cochevis huppé. La longueur du bec les sépare bien des cochevis de Thékla ; ils sont bien moins communs.

Courvite isabelle : 4 observations dans les zones désertiques (Tarhijjt, Asrir et Tighmert). Un couple avec un jeune le 25 avril.

Cratérope fauve : 2 observations dans les déserts (Asrir et Assa).

Dromoïque du désert : 2 oiseaux à Asrir, en zone désertique (petit oued asséché, avec buissons).

Echasse blanche : un oiseau à Assaka (ruisseau et mares).

Etourneau unicolore : en ville en bord de mer (Sidi-Ifni et Agadir).

Faucon crécerelle : dans les oasis et les zones de cultures.

Faucon lanier : un adulte posé au sol en bordure de village à Asrir, en zone désertique le 22 avril.

Fauvette des jardins : deux migrateurs en oasis (Asrir et Assa).

Fauvette grisette : une observation de deux oiseaux à Asrir le 26 avril.

Fauvette mélanocéphale : commune dans les oasis et les zones de cultures.

Fou de Bassan : quelques oiseaux en mer, vus de la plage blanche.

Gallinule poule d'eau : un contact dans l'oued de Tighmert.

Ganga unibande : commun dans les déserts et en zone de cultures.

Gobemouche gris : quelques observations dans les oasis.

Gobemouche noir : migrateur commun dans tous les milieux, y compris les déserts.

Goéland brun : quelques observations en bord de mer.

Goéland leucophée : en bord de mer.

Grand cormoran : quelques observations en bord de mer.

Grand gravelot : quelques oiseaux dans un petit marais de bord de mer à Sidi-Ifni.

Gravelot à collier interrompu : un oiseau sur la plage blanche.

Grèbe castagneux : un oiseau dans la zone humide d'Assaka.

Guêpier de Perse : remarquable observation d'un couple cantonné en bordure de l'oasis de Tighmert, les 29 et 30 avril. A noter que cette espèce, sensée nicher beaucoup plus à l'intérieur des terres avait déjà été observée sur ce site en 2012.

Guêpier d'Europe : quelques oiseaux le 27 avril à Asrir dans les cultures.

Héron gardeboeufs : un oiseau dans le marais de bord de mer de Sidi-Ifni.

Hirondelle de fenêtre : quelques migrateurs dans les déserts.

Hirondelle de rivage : quelques observations dans les zones humides.

Hirondelle rustique : commune partout.

Huppe fasciée : quelques observations dans les oasis.

Hypolaïs obscure : quelques observations dans les oasis et les zones désertiques.

Hypolaïs polyglotte : un migrateur le 27 avril à Asrir.

Loriot d'Europe : deux observations de migrateurs (oasis et déserts).

Martinet des maisons : 5 oiseaux en ville à Guelmin le 28 avril.

Martinet noir : quelques oiseaux à Asrir (migrateurs).

Merle noir : commun dans les oasis et les villes.

Moineau domestique : commun dans les oasis et les villes.

Moineau espagnol : un petit groupe dans l'oasis d'Asrir.

Oedicnème criard : cris entendu la nuit à Agadir.

Petit gravelot : deux observations dans les zones humides des déserts.

Pie bavarde : une observation à Agadir.

Pie-grièche à tête rousse : commune dans les cultures en bordure des oasis, nettement plus dispersée dans les déserts.

Pie-grièche méridionale : quelques observations dans les déserts.

Pigeon biset : commun dans les oasis et les villes.

Pipit des arbres : un migrateur le 29 avril dans l'oasis de Tighmert.

Pouillot de Bonelli : 2 migrateurs le 20 avril à Asrir (oasis) et 2 migrateurs le 26 avril en zone désertique.

Pouillot fitis : des migrateurs un peu partout.

Pouillot siffleur : deux observations de migrateurs en zone désertique.

Roselin githagine : commun dans les déserts et les zones de culture.

Rossignol philomèle : deux contacts de migrateurs dans les oasis (chants).

Rougequeue à front blanc : quelques migrateurs dans les oasis et les zones de culture.

Rougequeue de Moussier : commun dans les oasis.

Rousserolle effarvatte : 1 migrateur dans la zone humide du désert d'Assa.

Sarcelle marbrée : 8 oiseaux à Assaka. J'avais déjà noté cette espèce sur ce site en avril 2008.

Serin cini : un chanteur dans l'oasis de Tighmert le 29 avril.

Sirli du désert : plusieurs chanteurs de cette espèce spectaculaire dans les zones désertiques d'Asrir et de Tighmert.

Sterne caugek : quelques oiseaux sur la mer à Sidi-Ifni.

Tadorne casarca : 3 oiseaux le 23 avril dans la zone humide du désert d'Assa.

Tarier des prés : un migrateur à Sidi-Ifni le 28 avril.

Tourneepierre à collier : 2 migrateurs à Sidi-Ifni le 28 avril, dans le marais de bord de mer.

Tourterelle des bois : chanteurs communs dans les oasis (migrateurs ou nicheurs ?).

Tourterelle maillée : commune dans les oasis.

Tourterelle turque : commune dans les oasis et les villes.

Traquet à tête blanche : commun dans les oasis et villages, présent aussi dans les zones désertiques en petit nombre.

Traquet à tête grise : commun dans les déserts.

Traquet de Seebohm : 1 migrateur en plumage intermédiaire en zone désertique à Tarhijjt le 25 avril.

Traquet du désert : commun en zone désertique.

Traquet motteux : 2 migrateurs en zone désertique.

Verdier d'Europe : une observation à Sidi-Ifni.

E. Tableau général

	ESPECE	OASIS	DESERTS	DESERTS SANS ZONES HUMIDES	CULTURES	BORD DE MER	VILLES
1	agrobate roux	c	x	x			
2	aigrette garzette					x	
3	alouette calandrelle				x		
4	alouette de Clot-Bey		x	x			
5	ammomane élégante		c	c			
6	ammomane isabelline		c	c			
7	bécasseau sanderling					x	
8	bécasseau variable					x	
9	bergeronnette printanière iberiae		x			x	
10	bergeronnette printanière thunbergi		x			x	
11	bergeronnette printanière flavissima					x	
12	bruant du Sahara	c					c
13	bulbul des jardins	c	x	x	c	c	c
14	buse féroce		x	x			
15	chardonneret élégant	x					
16	chevalier culblanc		x				
17	chevalier gambette					x	
18	chevalier guignette		x			x	
19	chevêche d'Athéna		x	x			
20	cigogne blanche						x
21	cisticole des joncs				x		
22	cochevis de Thékla	c	c	c	c	x	
23	cochevis à long bec		c	c	c	x	
24	courvite isabelle		x	x			
25	cratérope fauve		x	x			
26	dromoïque du désert		x	x			
27	échasse blanche		x				
28	étourneau unicolore					x	x
29	faucon crécerelle	x			x		x
30	faucon lanier		x	x			
31	fauvette des jardins	x					

	ESPECE	OASIS	DESERTS	DESERTS SANS ZONES HUMIDES	CULTURES	BORD DE MER	VILLES
32	fauvette grisette		x	x			
33	fauvette mélanocéphale	c			c		
34	fou de Bassan					x	
35	gallinule poule d'eau		x				
36	ganga unibande		c	c	x		
37	gobemouche gris	x					
38	gobemouche noir	c	c	c	x		
39	goéland brun					x	
40	goéland leucophée					x	
41	grand cormoran					x	
42	grand gravelot					x	
43	gravelot à collier interrompu					x	
44	grèbe castagneux		x				
45	guêpier de Perse				x		
46	guêpier d'Europe				x		
47	héron gardeboeufs					x	
48	hirondelle de fenêtre		x	x			
49	hirondelle de rivage		x			x	
50	hirondelle rustique	c	c	c	c	c	c
51	huppe fasciée	x					
52	hypolaïs obscure	x	x	x			
53	hypolaïs polyglotte		x				
54	loriot d'Europe	x	x	x			
55	martinet des maisons						x
56	martinet noir	x					
57	merle noir	c			x	x	c
58	moineau domestique	c			c	x	c
59	moineau espagnol	x					
60	oedicnème criard						x
61	petit gravelot		x				
62	pie bavarde				x		

	ESPECE	OASIS	DESERTS	DESERTS SANS ZONES HUMIDES	CULTURES	BORD DE MER	VILLES
63	pie-grièche à tête rousse		x	x	c		
64	pie-grièche méridionale		x	x			
65	pigeon biset	c					c
66	pipit des arbres	x					
67	pouillot de Bonelli	x	x	x			
68	pouillot fitis	x	x	x		x	
69	pouillot siffleur		x	x			
70	roselin githagine		c	c	c		
71	rossignol philomèle	x					
72	rougequeue à front blanc	x			x		
73	rougequeue de Moussier	c					
74	roussette effarvate	x					
75	sarcelle marbrée		x				
76	serin cini	x					
77	sirli du désert		x	x			
78	sterne caugek					x	
79	tadorne casarca		x				
80	tarier des prés				x		
81	tourterelle à collier					x	
82	tourterelle des bois	c	x	x	c		
83	tourterelle maillée	c					
84	tourterelle turque	c			x		c
85	traquet à tête blanche	c	x	x	x		
86	traquet à tête grise		c	c	x		
87	traquet de Seebom		x	x			
88	traquet du désert		c	c			
89	traquet motteux		x	x			
90	verdier d'Europe				x		
		33	47	35	26	28	14