

VOYAGE EN MONGOLIE

Du 15 juillet au 13 août 2008

**Didier Bâlon et Alice Burban
Le Bas Marais
53290 Saint-Denis-d'Anjou**

02 43 70 61 70

didier.balon@wanadoo.fr

Pour préparer ce voyage nous avons principalement utilisé le compte rendu de Laurent Majorel (du 22 juillet au 19 août 2000) et deux autres comptes rendus rédigés en Anglais : celui de Johan Ställberg (du 3 au 29 juin 2003) et celui de Mark Beaman (du 21 mai au 8 juin 2006).

L'examen de ces rapports de voyages nous a permis d'établir deux circuits conçus de façon à visiter des sites assez variés et potentiellement riches en oiseaux.

Le premier circuit de 17 jours, long d'environ 2500 km, nous conduit sur les rives de plusieurs lacs, à travers les milieux steppiques de la Mongolie centrale, et à travers des milieux montagneux et très arides du Gobi-Altai. (cf. carte ci-dessous)



Le deuxième circuit de 7 jours est une boucle au nord-est d'Oulan-Bator. Elle commence par la Réserve Naturelle de Gun Galuut (www.argalipark.com), puis continue par les rives de la rivière Kherlen pour se terminer dans le Parc National de Gorkhi Terelj.

Nous avons soumis ces deux circuits à quelques agences d'Oulan-Bator en précisant bien nos intentions de donner la priorité à l'ornithologie. Après avoir reçu plusieurs réponses plus ou moins précises, nous avons confié l'organisation de ce voyage à **La Petite Marmotte** (www.mongolia-trip.com), dont le gérant, Vincent, est un Français installé en Mongolie depuis quelques années. Nous n'avons pas eu à regretter notre choix, bien au contraire. Tout d'abord, le prix était le plus intéressant de toutes les propositions reçues : 1000 € / pers. pour le premier circuit et 420 € / pers. pour le deuxième. Dans ces prix sont comprises les nuits passées à Oulan-Bator dans la guest-house de l'agence (en chambre double, petit-déjeuner compris) ainsi que les transferts à l'aéroport, à l'arrivée et au départ. Tout le matériel de camping est

fourni, à l'exception des sacs de couchage. Pour l'eau, il est recommandé d'apporter du Micropur. Le véhicule était un robuste 4 X 4 russe. Ce genre de 4 X 4 a moins de chromes rutilants qu'un Land Cruiser dernier cri, mais les chauffeurs savent toujours comment le réparer et trouvent des pièces de rechange n'importe où « à la campagne ». Nous en avons fait l'expérience.

Ce voyage a également été une réussite grâce au chauffeur et à la guide que l'agence avait mis à notre disposition et avec lesquels des liens de confiance et de cordialité ont très vite été noués. Ainsi le voyage s'est-il effectué dans une constante bonne humeur. Nyamaa, le chauffeur, est très sérieux et il connaît parfaitement son véhicule et la Mongolie. Comme le chauffeur, en général, n'est pas bilingue, il est nécessaire d'être accompagné d'un guide anglophone ou francophone qui fasse également la cuisine et gère l'intendance au quotidien. Jinee, notre guide, était aussi efficace que souriante.

Sites internet que l'on peut consulter :

www.birdsmongolia.blogspot.com

www.mos.mn

www.qwerty.ch/birdingmongolia

temujin.over-blog.com (récit d'un voyage naturaliste de huit mois de la Vendée à la Mongolie effectué par Matthieu Vaslin et Annaïg Servain)

Guides de terrain utilisés :

A Field Guide to the Birds of China de John Mackinnon et Karen Phillipps (les cartes de repartition sont souvent très approximatives)

Guide des Limicoles d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord de D. Taylor

Le Guide Ornitho de Killian Mullarney, Lars Svensson, Dan Zetterström et Peter J. Grant

[À noter qu'un guide consacré spécifiquement à la Mongolie devrait paraître prochainement. Il s'agit de *Birds of Mongolia* d'Axel Braunlich.]

ITINÉRAIRE

15 juillet :

Vol Paris – Moscou – Oulan-Bator (Aeroflot – 1196 € / pers.)
Départ de Roissy à 12h 45.

16 juillet :

Arrivée à Oulan-Bator avec plus de trois heures de retard et sans les bagages. Ils sont restés à Moscou ; nous les récupérerons le lendemain au siège de l'Aeroflot.

17 et 18 juillet :

Tourisme dans Oulan-Bator et obs. dans le **parc Naïramdal** et le **long de Tuul River** (au sud de la ville), secteur réputé pour abriter la **Mézange azurée**.

19 juillet :

Dans la matinée, départ pour le premier circuit. Nous nous dirigeons vers l'ouest d'Oulan-Bator et nous passerons notre première nuit auprès d'un petit lac dans le secteur de Bayannuur (dans l'aïmag de Bulgan). D'après notre guide, ce lac s'appelle « **Rich Lake** ». À environ 80 km à l'ouest d'Oulan-Bator, nous observons les premières **Grues demoiselles** du voyage.

20 juillet :

En fin de journée, nous arrivons à **Ogiy Nuur**, petit lac poissonneux de 25 km², situé à 1337 m d'altitude au nord-est de Tsetserlej (aïmag d'Arkhangai).

21 juillet :

Obs. sur la partie ouest du lac.

22 juillet :

Nous faisons route vers le sud ; en fin de journée, nous installons le campement dans la steppe, quelques km après Arvayheer (aïmag d'Ovörkhangaï).

23 juillet :

Route vers Bayanhongor (dans l'aïmag du même nom). Nous campons à proximité de la ville.

24 juillet :

Plus nous descendons vers le sud, plus le paysage devient aride. La steppe fait peu à peu place au désert. Nous arrivons à **Böön Tsagaan Nuur** (aïmag de Bayanhongor), très grand lac de 240 km². Nous campons à l'embouchure de la rivière Baydrag.

25 juillet :

Nous commençons à observer vers 6h du matin afin de profiter de la fraîcheur matinale. Vers 8h, le vent se lève. Pendant quelques minutes nous trouvons cela très agréable, mais, très rapidement, c'est une véritable tempête qui se déchaîne, nous obligeant à démonter les tentes en toute hâte et à trouver refuge dans une yourte voisine où, comme toujours, nous sommes chaleureusement accueillis.

Un fois la tempête passée, nous faisons route vers l'est. Lors d'une halte, au sommet d'un col, nous observerons, entre autres, de nombreux groupes de **Roselins de Mongolie**.

En fin de journée, le véhicule tombe en panne. Le chauffeur répare jusqu'à la tombée de la nuit, mais il lui faudra chercher une pièce de rechange le lendemain.

Nous campons sur le bord de la piste (dans un endroit encore plus infesté de moustiques que les rives des lacs visités jusqu'à présent !). Un orage éclate et va durer une partie de la nuit mais, heureusement, le vent ne souffle pas trop violemment.

26 juillet :

En fin de matinée, nous arrivons à **Orog Nuur**. Ce lac, à sec, paraît-il, depuis 2 ou 3 ans, s'est reconstitué grâce aux pluies du printemps qui ont été beaucoup plus abondantes que ces dernières années. Mais, lors de notre passage, c'est décevant car nous n'observons sur le lac qu'une vingtaine de Tadornes casarca, quatre Cygnes chanteurs et un Chevalier guignette. Heureusement que les environs se révéleront plus fructueux, avec notamment la très belle obs. d'un **Courlis de Sibérie**.

Nous passons le reste de la journée avec une famille qui a installé sa yourte à proximité du lac. Le chauffeur est parti chercher sa pièce à moto avec l'un des membres de la famille.

27 juillet :

Après la traditionnelle séance de photos, nous prenons la route toujours vers l'est et nous campons près d'une rivière, quelquepart dans le Gobi. Les oiseaux ne sont pas très nombreux. Lors d'un arrêt, nous cherchons – et nous trouvons – quelques **Fauvettes naines** parmi les buissons.

28 juillet :

Après avoir roulé toute la journée, nous installons notre campement **au pied des dunes Khongoryn Els, le long de la rivière Khongoryn Gol à proximité d'une petite forêt de saxaouls**. Le saxaoul ne pousse qu'en Asie centrale, principalement dans les zones désertiques ou semi-désertiques. Ce petit arbre est très apprécié des chameaux et les zones où il pousse abritent une avifaune bien spécifique comme le **Moineau des saxaouls**.

En route, nous avons entrevu 3 **Podoces de Henderson**, mais, comme le chauffeur n'a pu arrêter son véhicule à temps à cause de l'état de la piste, nous devons nous contenter de cette unique et furtive observation.

29 juillet :

Au cours de la matinée, obs. à proximité du campement et dans la forêt de saxaouls. Retrospectivement, je pense que nous aurions dû rester une journée complète à cet endroit de façon à mieux observer le **Moineau des saxaouls** et les autres espèces inféodées à ce genre de milieu.

Nous entrons dans le Parc National de Gurvan Saykhan et nous observons nos premières **Niverolles alpines et de David**. Nous campons à 2 368 m d'altitude (43° 30' 10 N – 103° 59' 56 E).

30 juillet :

Nous arrivons à **la gorge de Yolyn Am** (« gorge des vautours » en Mongol), après avoir fait de nombreux arrêts en route pour admirer les somptueux paysages qu'offre le Gobi-Altai. Cette gorge est très célèbre en Mongolie pour son glacier qui se forme en hiver sur le cours d'eau qui la traverse et qui est censé résister toute l'année. Cette curiosité attire de nombreux touristes (tout est relatif : nous n'avons vu que 20 ou 30 personnes le premier jour et pratiquement personne le lendemain). En fait, il ne restait plus que quelques mètres carrés de glace lors de notre passage, mais tout le monde se faisait photographier devant ces maigres vestiges du glacier.

Campement à 2 307 m d'altitude à proximité de la gorge.

31 juillet et 1^{er} août :

Obs. dans **la gorge de Yolyn Am** et aux alentours.

2 août :

Nous reprenons la route ; le circuit se termine, nous commençons à remonter vers Oulan-Bator.

Halte à Dalandzadgad pour faire quelques courses.

Campement à Tsaagan Suvanga (Stupa blanc)

(44° 34' 37 N – 105° 42' 95 E - 1317 m d'altitude)

3 août :

Comme la veille, nous roulons toute la journée dans une zone totalement désertique où seuls quelques Traquets isabelle, quelques corbeaux et de rares alouettes peuvent être vus.

Durant ces deux jours, nous ne voyons quasiment personne sur les pistes, les yourtes sont très distantes les unes des autres. Pour les amateurs de paysages désertiques, le décor est somptueux. Néanmoins nous faisons halte à côté d'une mare en train de s'assécher selon les dires des Mongols venus faire boire leur bétail. En plein milieu de cette mare, nous aurons tout le loisir d'admirer **16 Gravelots mongols**. (44° 48' 51 N – 106° 14' 12 E)

Campement à Ih Gadziin (à une centaine de km à l'est de Mandalgov)

(45° 44' 60 N – 107° 14' 88 E – 1432 m d'altitude)

4 août :

Arrivée à Oulan-Bator en fin de journée.

5 août :

Journée de repos à Oulan-Bator.

6 août :

Départ pour le deuxième circuit.

Nous nous rendons dans la **Réserve de Gun Galuut**. Nous passons une grande partie de l'après-midi à observer les oiseaux sur les bords de deux petites pièces d'eau distantes d'une centaine de mètres l'une de l'autre (47° 37' 74 N – 108° 18' 21 E) et l'obs. du jour sera celle de **3 Courlis nains**

Campement sur le bord de la **rivière Kherlen** . (47° 35' 89 N – 108° 24' 19 E – 1290 m d'altitude)

7 août :

Nous découvrons la taïga. Campement sur la rive du **lac Huh Nuur** (48° 00' 74 N – 108° 57' 08 E).

Le vent a soufflé très fort pendant toute la journée.

8 et 9 août :

Campement à nouveau sur le bord de la **rivière Kherlen**, mais plus au nord que l'avant-veille (48° 07' 56 N – 108° 38' 48 E – 1380 m d'altitude)

10 et 11 août :

Nous entrons dans le **Parc National de Gorkhi Terelj**. On se croirait en Suisse ou dans le Jura. Après la steppe et le Gobi, nous sommes un peu déçus, d'autant plus que les

Tourist Camps sont très nombreux et que leur style tapageur jure avec le paysage. Mais plus on s'éloigne de l'entrée du parc, plus il est possible de trouver des endroits isolés et splendides pour camper.

Le chauffeur nous apprend que des rumeurs font état de voleurs à cheval qui s'en prendraient aux touristes ! Nous ne saurons jamais si c'est vrai, toujours est-il que nous campons auprès d'une famille qui nous accepte volontiers, comme toujours.

(47° 58' 87 N – 107° 26' 29 E – 1586 m d'altitude)

12 août :

Arrivée à Oulan-Bator en fin de journée.

13 août :

Retour en France.

LISTE COMMENTÉE DES ESPÈCES OBSERVÉES

Grèbe huppé *Podiceps cristatus* Great Crested Grebe
Plusieurs ind. à Ogiy Nuur et 1 ind. dans la Réserve de Gun Galuut.

Grèbe esclavon *Podiceps auritus* Horned Grebe
2 ind. observés à Huh Nuur.

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* Great Cormorant
De très nombreux ind. observés à Böön Tsagaan Nuur.

Héron cendré *Ardea cinerea* Grey Heron
Espèce notée à Ogiy Nuur et à Böön Tsagaan Nuur.

Spatule blanche *Platalea leucorodia* Eurasian Spoonbill
1 ind. à Böön Tsagaan Nuur.

Cygne chanteur *Cygnus cygnus* Whooper Swan
3 ind. à Ogiy Nuur, 4 ind. à Orog Nuur, 5 ind. dans la Réserve de Gun Galuut et un couple avec 3 juv. le long de la rivière Kherlen.

Oie cygnoïde *Anser cygnoides* Swan Goose
Des centaines à Ogiy Nuur ainsi qu'à Böön Tsagaan Nuur.

Oie cendrée *Anser anser rubrirostris* Greylag Goose
Oiseaux (de la sous-espèce *rubrirostris*) observés à Ogiy Nuur, à Böön Tsagaan Nuur et à Orog Nuur.

Oie à tête barrée *Anser indicus* Bar-headed Goose
Un groupe de 24 ind. à Ogiy Nuur et 2 adultes et 4 juv. observés d'assez près au bord de la rivière Kherlen.

Tadorne casarca *Tadorna ferruginea* Ruddy Shelduck
C'est certainement l'espèce d'anatidés la plus répandue en Mongolie. Nous l'avons observée partout où il y avait de l'eau, qu'il s'agisse de rivières ou de lacs.

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna* Common Shelduck
Qqs ind. sur une petite pièce d'eau le long de la route menant à Ogiy Nuur et un couple avec 12 juv. dans la Réserve de Gun Galuut.

Canard chipeau *Anas strepera* Gadwall
2 ind. à Ogiy Nuur.

Canard colvert *Anas platyrhynchos* Mallard
Espèce notée qu'une seule fois avec qqs ind. sur le bord de la route menant à Ogiy Nuur.

Fuligule milouin *Aythya ferina* Common Pochard
Qqs ind. à Ogiy Nuur ainsi que dans la Réserve de Gun Galuut.

Fuligule morillon *Aythya fuligula* Tufted Duck

Qs ind. sur le bord de la route menant à Ogiy Nuur et 1 ind. à Huh Nuur.

Garrot à œil d'or *Bucephala clangula* Common Goldeneye

Qqs ind. à Ogiy Nuur et au moins une quarantaine d'ind. dans la Réserve de Gun Galuut.

Harle bièvre *Mergus merganser* Common Merganser

1 ind. à Huh Nuur.

Milan brun *Milvus lineatus* Black-eared Kite

Rapace très commun, sauf dans le Gobi-Altai où nous n'en avons vu qu'un, dans la gorge de Yolyn Am.

Pygargue de Pallas *Haliaeetus leucoryphus* Pallas's Fish Eagle

Très belle obs. de 2 ind. à Böön Tsagaan Nuur. Ils survolent nos tentes à faible altitude avant d'aller se poser à une centaine de mètres.

Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla* White-tailed Eagle

2 ind. posés au sol à Ogiy Nuur et ils resteront à la même place pendant pratiquement toute la journée. Curieuse obs. d'un ind. posé à l'ombre d'un buisson en plein désert de Gobi !

Gypaète barbu *Gypaetus barbatus* Lammergeier

3 ind. observés dans la gorge de Yolyn Am.

Vautour fauve *Gyps fulvus* Eurasian Griffon

Qqs ind. dans la gorge de Yolyn Am.

Vautour moine *Aegypius monachus* Cinereous Vulture

C'est certainement l'espèce de vautours la plus fréquente en Mongolie.

Busard tchoug *Circus melanoleucos* Pied Harrier

Superbe obs. d'un mâle en vol qqs dizaines de km avant d'arriver à Orog Nuur.

Buse de Chine *Buteo hemilasius* Upland Buzzard

Rapace très commun.

Aigle des steppes *Aquila nipalensis* Steppe Eagle

2 ind. bien observés lors de la pause déjeuner le 20/07 lorsque nous faisons route vers Ogiy Nuur.

Aigle royal *Aquila chrysaetos* Golden Eagle

5 ind. différents posés le long de la piste avant d'arriver à Arvayheer, 1 ind. dans le secteur de Bayanhongor et plusieurs ind. observés dans la montagne à proximité de la gorge de Yolyn Am.

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* Common Kestrel

Qs ind. isolés vus de-ci de-là ; plusieurs ind. observés dans la gorge de Yolyn Am.

Faucon hobereau *Falco subbuteo* Eurasian Hobby

1 ind. en chasse à Huh Nuur.

Faucon sacré *Falco cherrug* Saker Falcon

Ce beau faucon fut observé en plusieurs endroits différents : 3 ind. le long de la route vers Arvayheer, plusieurs ind. dans le Parc National de Gurvan Saykhan ainsi que lors du deuxième circuit.

Foulque macroule *Fulica atra* Common Coot

Espèce notée une seule fois : qqs ind. le long de la route vers Ogiy Nuur.

Grue demoiselle *Anthropoides virgo* Demoiselle Crane

Espèce notée très fréquemment (mais jamais en grand nombre). Présente dans tous les milieux humides et à proximité des lacs et des cours d'eau.

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta* Pied Avocet

De 300 à 400 ind. observés le long de la route menant à Ogiy Nuur ; 4 ind. à Böön Tsagaan Nuur et encore 4 ind. dans la Réserve de Gun Galuut.

Petit Gravelot *Charadrius dubius* Little Ringed Plover

Espèce notée à Ogiy Nuur et à Böön Tsagaan Nuur.

Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus* Kentish Plover

Espèce notée uniquement à Böön Tsagaan Nuur.

Gravelot mongol *Charadrius mongolus* Lesser Sand Plover

16 ind. sur une petite mare le 3 août (cf. page 6).

Gravelot de Leschenault *Charadrius leschenaultii* Great Sand Plover

Qqs ind. à Böön Tsagaan Nuur.

Pluvier fauve *Pluvialis fulva* Pacific Golden Plover

Plusieurs dizaines dans la Réserve de Gun Galuut.

Vanneau huppé *Vanellus vanellus* Northern Lapwing

Qqs ind. à Ogiy Nuur et dans la Réserve de Gun Galuut.

Bécasseau à queue pointue *Calidris acuminata* Sharp-tailed Sandpiper

4 ind. le long de la route menant à Ogiy Nuur et qqs ind. Ogiy Nuur.

Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea* Curlew Sandpiper

Espèce notée à Ogiy Nuur et dans la Réserve de Gun Galuut.

Combattant varié *Philomachus pugnax* Ruff

1 juv. à Ogiy Nuur.

Bécassine des marais *Gallinago gallinago* Common Snipe

Espèce notée uniquement dans la Réserve de Gun Galuut (2 ind.).

Barge à queue noire *Limosa limosa* Black-tailed Godwit

Qqs ind. à Ogiy Nuur et un groupe de plusieurs dizaines d'ind. dans la Réserve de Gun Galuut.

Courlis nain *Numenius minutus* Little Curlew
Très belle obs. de 3 ind. dans la Réserve de Gun Galuut.

Courlis de Sibérie *Numenius madagascariensis* Eastern Curlew
Très belle obs. d'un ind. à Orog Nuur.

Chevalier arlequin *Tringa erythropus* Spotted Redshank
Qqs dizaines d'ind. le long de la route menant à Ogiy Nuur où nous notons encore qqs ind. ;
plusieurs dizaines également dans la Réserve de Gun Galuut.

Chevalier stagnatile *Tringa stagnatilis* Marsh Sandpiper
Qqs ind. à Ogiy Nuur.

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* Common Greenshank
Espèce notée à Ogiy Nuur et dans la Réserve de Gun Galuut.

Chevalier culblanc *Tringa ochropus* Green Sandpiper
Qqs ind. notés à Ogiy Nuur, à Böön Tsagaan Nuur et le long de la rivière Kherlen. De très
nombreux ind. présents dans la Réserve de Gun Galuut.

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos* Common Sandpiper
Qqs ind. (une dizaine au maximum) notés sur tous les lacs visités.

Tournepierrre à collier *Arenaria interpres* Ruddy Turnstone
Espèce notée une seule fois avec 2 ind. dans la Réserve de Gun Galuut.

Goéland ichthyaète *Larus ichthyaetus* Great Black-headed Gull
Présent en assez grand nombre à Böön Tsagaan Nuur.

Mouette rieuse *Larus ridibundus* Black-headed Gull
Commune sur tous les lacs visités.

Goéland de Mongolie *Larus cachinnans mongolicus* Mongolian Gull
Espèce notée en plus ou moins grande quantité sur tous les lacs visités.

Sterne hansel *Sterna nilotica* Gull-billed Tern
De nombreux ind. observés en un seul endroit : Orog Nuur.

Sterne caspienne *Sterna caspia* Caspian Tern
De nombreux ind. observés à Böön Tsagaan Nuur.

Sterne pierregarin *Sterna hirundo* Common Tern
Espèce notée à Ogiy Nuur, à Böön Tsagaan Nuur (où elle était très abondante) et qqs ind.
dans la Réserve de Gun Galuut.

Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus* White-winged Tern
Qqs ind. à Ogiy Nuur et 6 ind. dans la Réserve de Gun Galuut.

Syrrhapte paradoxal *Syrrhaptes paradoxus* Pallas's Sandgrouse

Espèce vue uniquement dans le Gobi-Altai où elle est très abondante. D'innombrables vols de plusieurs dizaines d'ind. sont quotidiennement observés dans cette région.

Pigeon biset *Columba livia* Rock Pigeon

Qqs ind. observés à Oulan-Bator et dans le secteur de Bayanhongor.

Pigeon des rochers *Columba rupestris* Hill Pigeon

Espèce notée en quatre endroits : dans le village de Baa Tsagaan (à proximité de Böön Tsagaan Nuur), à Orog Nuur (où certains ind. n'hésitent pas à venir picorer le fromage en train de sécher sur le toit des yourtes), à Huh Nuur et dans le Parc National de Gorkhi Terelj.

Martinet noir *Apus apus* Common Swift

Espèce notée à Orog Nuur et à qqs dizaines de km à l'est d'Oulan-Bator.

Martinet de Sibérie *Apus pacificus* Fork-tailed Swift

Très commun à Oulan-Bator. Noté également lors de notre premier campement le 19/07 à Yolin Am et le long de la rivière Kherlen.

Huppe fasciée *Upupa epops* Common Hoopoe

Espèce vue un peu partout.

Pic épeiche *Dendrocopos major* Great Spotted Woodpecker

3 ind. observés le long de la rivière Kherlen.

Pic épeichette *Dendrocopos minor* Lesser Spotted Woodpecker

1 ind. au campement au bord de la rivière Kherlen le 8 août et une autre obs. le lendemain à peu près au même endroit.

Pic à dos blanc *Dendrocopos leucotos* White-backed Woodpecker

1 ind. très bien observé pendant qu'il est occupé à se nourrir dans les débris laissés par les pique-niqueurs dans un petit parc situé à droite, juste après le pont, à l'entrée du Parc National de Gorkhi Terelj.

Alouette calandrelle *Calandrella brachydactyla* Greater Short-toed Lark

Espèce notée à Rich Lake, à Orog Nuur et au pied des dunes Khongoryn Els.

Alouette de Swinhoe *Calandrella cheleensis* Asian Short-toed Lark

Espèce notée à Ogiy Nuur et à Orog Nuur.

Alouette de Mongolie *Melanocorypha mongolica* Mongolian Lark

Fréquente à très fréquente partout, sauf dans le Gobi où elle semble totalement absente.

Cochevis huppé *Galerida cristata* Crested Lark

Espèce notée dans le secteur d'Arvanyheer et à proximité du campement le 27 juillet.

Alouette des champs *Alauda arvensis* Eurasian Skylark

Apparemment absente du Gobi-Altai, cette espèce a été notée à Rich Lake, à Ogiy Nuur et à Orog Nuur.

Alouette haussecol (ssp *brandti*) *Eremophila alpestris brandti* Horned Skylark
C'est peut-être, avec le Traquet isabelle, l'oiseau le plus commun en Mongolie. À noter le 30 juillet, un adulte en train de nourrir un juv.

Hirondelle de rivage *Riparia riparia* Sand Martin
Espèce notée à Rich Lake, à Böön Tsagaan Nuur et au bord de la rivière Kherlen.

Hirondelle de rochers *Hirundo rupestris* Eurasian Crag Martin
Espèce notée dans la gorge de Yolyn Am.

Hirondelle rustique *Hirundo rustica tytleri* Barn Swallow
Les oiseaux de cette sous-espèce ont le ventre rouge-orangé et ont été observés à l'ouest d'Oulan-Bator jusqu'à Ogiy Nuur.

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbica* Northern House Martin
Qqs ind. dans la montagne avant d'arriver à la gorge de Yolyn Am et dans le Parc National de Gorkhi Tereļj.

Pipit de Godlewski *Anthus godlewskii* Blyth's Pipit
Les pipits n'étant pas vraiment notre fort et leur densité étant assez importante en Mongolie, nous avons tout de même pris le temps d'identifier cette espèce : ce fut chose faite le matin du 28 juillet avant de quitter notre campement situé près d'un petit cours d'eau.

Pipit spioncelle (ssp *coutellii*) *Anthus spinoletta coutellii* Water Pipit
2 ind. à la gorge de Yolyn Am.

Bergeronnette citrine *Motacilla citreola* Citrine Wagtail
4 ind. observés lors d'un arrêt sur la route menant à Ogiy Nuur.

Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea* Grey Wagtail
Qqs ind. sur les rives de Tuul River à Oulan-Bator ainsi que lors d'un arrêt sur la route menant à Ogiy Nuur.

Bergeronnette grise (ssp *leucopsis*) *Motacilla alba leucopsis* White Wagtail
Qqs ind. observés à proximité de Rich Lake.

Bergeronnette grise (ssp *ocularis*) *Motacilla alba ocularis* White Wagtail
Un couple observé sur les rives de Tuul River à Oulan-Bator.

Accenteur brun *Prunella fulvescens* Brown Accentor
Plusieurs ind. observés d'assez près dans la gorge de Yolyn Am.

Accenteur de Koslov *Prunella koslowi* Mongolian Accentor
Qqs ind. observés lors des deux jours passés à Yolyn Am.

Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros* Black Redstart
Espèce présente en assez grande quantité dans la gorge de Yolyn Am. Qqs ind. sur les rives de la rivière Kherlen.

Rougequeue de Güldenstadt *Phoenicurus erythrogaster* White-winged Redstart
Plusieurs ind. très bien observés sur les rives de la rivière Kherlen.

Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* Common Redstart
Plusieurs ind. observés dans la gorge de Yolyn Am.

Tarier pâtre *Saxicola torquata* Common Stonechat
Une femelle à Huh Nuur et 2 juv. sur les rives de la rivière Kherlen.

Traquet isabelle *Oenanthe isabellina* Isabelline Wheatear
Espèce très commune.

Traquet pie *Oenanthe pleschanka* Pied Wheatear
De nombreux ind. observés lors d'un arrêt dans une zone montagneuse dans le Gobi-Altai quand nous nous approchons de la gorge de Yolyn Am.

Monticole de roche *Monticola saxatilis* Rufous-tailed Rock Thrush
Un ind. très bien observé lors d'un arrêt dans le secteur d'Arvayheer.

Rousserolle à gros bec *Acrocephalus aedon* Thick-billed Warbler
Un ind. observé sur les rives de la rivière Kherlen.

Fauvette naine *Sylvia nana* Desert Warbler
Lors d'un arrêt dans le Gobi, nous faisons de belles obs. de 3 de ces fauvettes qui ne sont pas faciles à observer tant elles sont discrètes par leur façon de se déplacer au sol parmi les buissons.

Fauvette babillarde *Sylvia curruca* Lesser Whitethroat
Plusieurs ind. observés le long de la rivière Kherlen.

Fauvette grisette *Sylvia communis* Common Whitethroat
Un ind. à la gorge de Yolyn Am, 2 ind. à Huh Nuur et plusieurs sur les rives de la rivière Kherlen.

Pouillot brun *Phylloscopus fuscatus* Dusky Warbler
Plusieurs ind. observés dans la gorge de Yolyn Am et 1 ind. à Huh Nuur.

Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus* Yellow-browed Warbler
4 ind. sur les rives de la rivière Kherlen.

Gobemouche de Sibérie *Muscicapa sibirica* Dark-sided Flycatcher
1 ind. dans la gorge de Yolyn Am et un autre sur les rives de la rivière Kherlen.

Mésange boréale *Parus montanus* Willow Tit
Qqs ind. sur les rives de la rivière Kherlen. Très fréquente dans les forêts de mélèzes du Parc National de Gorkhi Terelj.

Mésange azurée *Parus cyanus* Azure Tit
2 ad. et 2 juv. observés dans la saulaie sur les rives de Tuul River à Oulan-Bator et qqs ind. sur les rives de la rivière Kherlen.

Mésange charbonnière *Parus major* Great Tit

D'assez fréquentes obs. sur les rives de la rivière Kherlen et dans le Parc National de Gorkhi Terelj.

Sittelle torchepot sibérienne *Sitta europaea asiatica* Eurasian Nuthatch

Cette sous-espèce, un peu plus petite que notre sittelle et avec du blanc au front, a été observée à plusieurs reprises dans les forêts de mélèzes que nous avons visitées lors du deuxième circuit.

Tichodrome échelette *Tichodroma muraria* Wallcreeper

De très belles obs. de plusieurs ind. très peu farouches dans la gorge de Yolyn Am. En fin de journée, quand les touristes sont partis, les tichodromes viennent se désaltérer dans le filet d'eau qui coule dans la gorge et ils peuvent être vus et photographiés à à peine deux mètres.

Pie-grièche isabelle *Lanius isabellinus phoenicuroides* Rufous-tailed Shrike

Cette sous-espèce qui se distingue par la calotte brune et une petite tache blanche à l'aile a été observée dans la forêt de saxaouls au pied des dunes Khongoryn Els et sur les rives de Huh Nuur.

Pie-grièche brune *Lanius cristatus* Brown Shrike

Plusieurs ind. observés sur les rives de la rivière Kherlen.

Podoce de Henderson *Podoces hendersoni* Mongolian Ground-Jay

3 ind. vus assez furtivement dans la montagne dans le Parc National de Gurvan Saykhan.

Geai des chênes *Garrulus glandarius* Eurasian Jay

5 ind. dans une forêt de mélèzes dans le Parc National de Gorkhi Terelj.

Pie bavarde (ssp *leucoptera*) *Pica pica leucoptera* Black-billed Magpie

Espèce notée un peu partout.

Crave à bec rouge *Pyrhocorax pyrrhocorax* Red-billed Chough

Espèce notée à Ogiy Nuur, dans la gorge de Yolyn Am, dans la Réserve de Gun Galuut et dans le Parc National de Gorkhi Terelj.

Choucas de Daourie *Corvus dauuricus* Daurian Jackdaw

Des groupes de qqs ind. vus en deux endroits dans le Parc National de Gorkhi Terelj.

Corbeau freux *Corvus frugilegus* Rook

Espèce notée à Oulan-Bator.

Corneille noire *Corvus corone* Carrion Crow

Espèce notée à Oulan-Bator, à Rich Lake et à Huh Nuur.

Grand Corbeau *Corvus corax* Common Raven

Qqs ind. à Ogiy Nuur, sur les rives de la rivière Kherlen et à Huh Nuur. En outre, l'espèce est notée régulièrement dans le Gobi-Altai.

Moineau domestique *Passer domesticus* House Sparrow

Espèce notée à Oulan-Bator.

Moineau friquet *Passer montanus* Eurasian Tree Sparrow

Espèce notée à Oulan-Bator et dans le Gobi-Altai où les oiseaux sont fréquemment présents à proximité des yourtes.

Moineau des saxaouls *Passer ammodendri* Saxaul Sparrow

Une seule femelle observée dans la petite forêt de saxaouls au pied des dunes Khongoryn Els.

Niverolle alpine *Montifringilla nivalis* White-winged Snowfinch

De nombreux ind. observés dans les zones montagneuses du Gobi-Altai. De nombreux oiseaux peuvent être observés de très près sur le parking de la gorge de Yolyn Am.

Niverolle de David *Pyrgilauda davidiana* Small Snowfinch

Deux mâles très bien observés à Ogiy Nuur ; plusieurs oiseaux dans la gorge de Yolyn Am où un adulte nourrit 2 juv. au sol.

Linotte à bec jaune *Carduelis flavirostris* Twite

Espèce assez fréquente dans la gorge de Yolyn Am.

Roselin de Mongolie *Bucanetes mongolicus* Mongolian Finch

De nombreux groupes de quelques dizaines d'ind. observés lors d'un arrêt au sommet d'un col dans le Gobi-Altai.

Roselin cramoiisi *Carpodacus erythrinus* Common Rosefinch

Espèce de roselins la plus fréquemment observée : un couple contacté régulièrement pendant les deux jours passés à la gorge de Yolyn Am, un adulte nourrissant un juv. à Huh Nuur et 1 ind. au bord de la rivière Kherlen.

Roselin à longue queue *Uragus sibiricus* Long-tailed Rosefinch

Un ind. au bord de la rivière Kherlen.

Roselin superbe *Carpodacus pulcherrimus* Beautiful Rosefinch

Obs. d'un ind. dans la gorge de Yolyn Am.

Bruant auréole *Emberiza aureola* Yellow-breasted Bunting

Belle obs. d'un ind. à Huh Nuur.

Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus* Reed Bunting

Un mâle à Rich Lake et un autre à Ogiy Nuur.