


ORNITHOLOGIE AU NEPAL

15 DECEMBRE 2001 AU 12 JANVIER 2002

PATRICE LAFONT, OLIVIER HAMEAU & MAGALI GOLIARD





INTRODUCTION

Nous garderons de ce séjour un souvenir impérissable et avons fait la promesse d'y retourner. Peu de destinations offrent réellement aux étrangers l'occasion de s'immerger librement dans un dépassement culturel, humain, naturel... aussi profond.

La richesse et l'état de conservation de la nature au Népal sont directement liés à la religion hindouiste et bouddhiste, respectueuses des éléments naturels.


Le Népal est historiquement le premier pays à avoir développé l'écotourisme et en tirait jusqu'à présent 70 % de son PIB. Le seul trek du massif des Annapurnas attirait en moyenne 800 000 visiteurs/an (chiffre officiel) !

Malheureusement les événements politiques récents risquent de mettre un terme à cet engouement international et aggraver la situation économique du pays et de ses populations déjà très précaires. 196^e place des pays les plus pauvres sur une échelle qui en compte 203...

Toutes les régions ne profitent pas du tourisme équitablement. Le Gouvernement a instauré un système de permis payant pour accéder aux régions montagneuses (Himalaya). Leur prix est variable : 250 FF à durée illimitée sans sortir de la zone (Annapurna) à 150 \$ par jour (Mustang) ! Beaucoup sont tout simplement interdites d'accès (protection des cultures ?).

Où dormir ? Où manger ? Se déplacer, communiquer... toutes les infrastructures nécessaires sont présentes et en nombre. Les gens sont très accueillants et d'une grande gentillesse.

D'un point de vue ornithologique, la position géographique du Népal et sa configuration propre offrent une prodigieuse diversité d'environ 900 espèces d'oiseaux. La grande chaîne de l'Himalaya forme un rempart naturel entre les hauts plateaux du Tibet et la zone tropicale du Terai.



15 DECEMBRE 2001 : PARIS → DHAKA (BENGLADESH)

Réservation des billets à Nouvelles Frontières : 4150 FF + 194 FF / personne (+ 65, 60 FF frais de dossier) Paris / Kathmandou avec escale au Bengladesh.

Départ de Paris avec la compagnie Biman Bangladesh Airlines (la moins chère après Aeroflot) le 15/12/01. Embarquement à 18h30. Retard d'une heure à cause des mauvaises conditions météo sur Dhaka.

16 DECEMBRE 2001 : DHAKA → KATHMANDOU

Arrivée à Dhaka à 05h30 (10h30 heure locale). Très chaud et humide, ciel dégagé.
Voyage bien passé, bonne bouffe à bord et bien dormi.

Aéroport de Dhaka :

Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus* : 1 ind.

Martin triste *Acridotheres tristis*

Drongo sp. *Dicrurus sp.*

Crabier de Gray *Ardeola grayii* : 2 ind.

Milan noir *Milvus migrans*

Moineau domestique *Passer domesticus*

Faucon sp. *Falco sp.*

Paysages environnants : rizières et zones humides (+ palmiers).

Embarquement et décollage à 14h30 (hl).

Dhaka → Kathmandou : 1h10 de voyage (avion)

Arrivée à Kathmandou : 15h50 (hl).

Le sac d'Olivier est parti en Thaïlande sans faire d'escale à Kathmandou... ça commence bien... Il paraît que ça arrive souvent et qu'il sera là dans trois jours !?

Taxi aéroport → Annapurna Lodge (Freak street) : 250 Rn

Kathmandou, terrasse de l'auberge (vue sur les toits) :

Corbeau familier *Corvus splendens* : nombreux ind.

Milan noir *Milvus migrans*

Hirondelle / Martinet sp.

Moineau domestique *Passer domesticus*

Moineau friquet *Passer montanus* : 2 ind.

Pigeon biset *Columba livia*

Il fait nuit à 17h30. Pollution atmosphérique de la ville à la hauteur de sa réputation de record mondial...

Restaurant pour 3 personnes : 625 Rn.

17 DECEMBRE 2001 : KATHMANDOU

Levés à 07h00.

Petit-déjeuner pour 3 personnes : 250 Rn.

Visite à l'Ambassade de France. Reçus par Madame la Consul, nous devons d'après elle, compte-tenu des événements politiques (révolte mahoïste), attendre gentiment de reprendre l'avion pour Paris et rester à notre hôtel jusqu'à la fin de notre séjour...

Toujours pas de nouvelles du sac ni à l'aéroport, ni à l'agence Biman de m....

Accès à Durban Square : 200 Rn/personne/semaine. Ce droit d'accès touristique est foutrement exagéré, d'autant qu'à observer les centaines de personnes qui traversent cette place, personne ne paye... et les très beaux monuments qui en font la curiosité sont en cours d'effondrement...

Visite du quartier (**Macaques Rhésus** *Macaca mulatta* sur les temples).

Roussettes sp. pendues aux arbres près du Palais Royal.

Change : 1 \$ = 75 Rn (1 % commission).

Carte postale : 10 Rn.

Cigarettes (Marlboro lights) : 1 \$ le paquet

Taxi : 220 Rn

Restaurant : 700 Rn

18 DECEMBRE 2001 : PULCHOWSKY

Petit-déjeuner : 285 Rn ; Restaurant : 820 Rn.

Départ 08h40 pour Pulchowsky.

Location 4x4 : 5 000 Rn la journée avec chauffeur.

Sur la route :

Martin-chasseur de Smyrne *Halcyon smyrnensis* : 1 ind.

Aigle botté *Hieraetus pennatus* : 1 ind. forme sombre

Hirondelle rustique *Hirundo rustica*

Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis*

Faucon sp. (crécerelle ?) *Falco sp.* : 1 ind.

Pulchowsky : départ du sommet (2 700 m) puis descente à pied (3/4 de la route) - 11h40 à 14h40

Monticole à ventre marron *Monticola rufiventris* : 1 femelle

Minivet rouge *Pericrocotus ethologus* : mâles et femelles, nombreux ind.

Pouillot sp. : nombreux ind.

Mésange montagnarde *Parus monticolus* : 2 à 3 ind.

Grand Corbeau *Corvus corax* : 2 ind.

Sibia casquée *Heterophasia capistrata* : nombreux ind.

Sittelle de l'Himalaya *Sitta himalayensis* : commune

Bulbul noir *Hypsipetes leucocephalus* : une bande de quelques ind.

Mésange à tête rousse *Aegithalos concinnus* : < 5 ind.

Yuhina à ventre roux *Yuhina occipitalis* : 1 groupe de plusieurs ind.

Garrulaxe à tête rousse *Garrulax erythrocephalus* : ≥ 1 ind.

Actinodure du Népal *Actinodura nipalensis* : 1 ind.

Pyrrhoplecte à nuque d'or *Pyrrhoplectes epauletta* : 1 mâle

Rhipidure à gorge blanche *Rhipidura albicollis* : 1 ind.

Accenteur à poitrine rousse *Prunella strophiatea* : 1 ad

Roselin sp. : 1 mâle

Minla à queue rousse *Minla ignotincta*

Cutia du Népal *Cutia nipalensis* : plusieurs ind.

Souimanga queue de feu *Aethopyga ignicauda* : femelle

Souimanga sp.

Garrulaxe à gorge blanche *Garrulax albogularis*

Garrulaxe à gorge rousse *Garrulax rufogularis*

Rapace sp. : 2 ind. **Spizaète montagnard** *Spizaetus nipalensis* ??

Pic sp. : 1 ind.

Observations de crottes de « **Jungle Cat** » *Felis chaus*, 1 **Ecureuil sp.**, 1 bande de plusieurs **Macaques rhésus** *Macaca mulatta*.

19 DECEMBRE 2001 : KATHMANDOU

Petit-déjeuner : 80 Rn

Office de Tourisme de Kathmandou :

Bergeronnette grise *Motacilla alba* : 1 ind.

Shama dayal *Copsychus saularis* : 1 ind.

Bodnath (Stupa tibétain) :

Aigle botté *Hieraaetus pennatus* : 1 ind. forme sombre

Hirondelle rustique *Hirundo rustica*

Aigle pomarin *Aquila pomarina* : ≥ 2 juv

Faucon sp. : 1 ind. (crécerelle ?)

Paschupatina (temple de crémation) :

Bergeronnette grise *Motacilla alba* : 1 ind.

Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea* : 1 ind.

Perruche à collier *Psittacula krameri* : quelques ind.

Pie-grièche schach *Lanius schach tricolor* : 1 ad

Drongo sp. *Dicrurus sp.* : ≥ 1 ind.

Gobemouche à tête grise *Culicicapa ceylonensis* : plusieurs ind.

Shama dayal *Copsychus saularis* : 1 ind.

Bulbul à ventre rouge *Pycnonotus cafer* : 1 ind.

Moult **Macaques rhésus** *Macaca mulatta*.

Taxi : 260 Rn

Entrées temples : 375 Rn

Restaurants : 675 Rn + 1000 Rn

Malgré quelques difficultés à tout comprendre, nous retrouvons le sac d'Olivier dans la salle des objets perdus sur une montagne de valises poussiéreuses et autres objets divers : impressionnant ! Il était donc bien revenu, en bon état, de Bangkok. Nous pouvions dès lors quitter la capitale et filer vers notre itinéraire programmé.

Auberge 4 jours pour 3 pers. : 1800 Rn

20 DECEMBRE 2001 : KATHMANDOU → ITAHARI (KOSHI RESERVE)

Levés à 4h00. 1^{er} bus à 5h15. 2^e bus à 6h15.

Départ Kathmandou 6h15 (Chitwan à 10h00)

Arrivée Itahari : 17h30. Ouf !

Voyage très fatigant car bus inconfortables au possible (et c'est peu de le dire).

Bus : 475 Rn/pers

Repas sur le trajet : 70 Rn

Hôtel 2 nuit + 2 repas (3 pers.) : 1625 Rn. A éviter si possible la ville d'Itahari, plutôt glauque et sinistre et hôtel très mitteux (oublié le nom, sur l'avenue principale à un carrefour sur la gauche).

Koshi Tapu Wildlife Reserve, 09h30 :

Etourneau pie *Sturnus contra* +
Pie-grièche à bandeau *Lanius vittatus* : 1 ind.
Tadorne casarca *Tadorna ferruginea* +++
Grand Coucal *Centropus sinensis* : 3 ind.
Corbeau familier *Corvus splendens* ++
Crabier de Gray *Ardeola grayii* +++
Martin-pêcheur pie *Ceryle rudis* ++
Balbusard pêcheur *Pandion haliaetus* ++
Bulbul à ventre rouge *Pycnonotus cafer* ++
Bec-ouvert indien *Anastomus oscitans* ++
Chevalier stagnatile *Tringa stagnatilis* +
Martin-chasseur de Smyrne *Halcyon smyrnensis* : 1 ind.
Martin triste *Acridotheres tristis* ++
Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis* : 2 ad
Chevalier cul-blanc *Tringa ochropus* : 1 ind.
Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus* : 2 ind.
Pie-grièche du Tibet *Lanius tephronotus* : 1 ind.
Grand cormoran *Phalacrocorax carbo*
Vautour moine *Aegyptius monachus* +
Tourterelle tigrine *Streptopelia chinensis* : 1 ind.
Harle bièvre *Mergus merganser*
Canard chipeau *Anas strepera* ++
Elanion blanc *Elanus caeruleus* : 2 ind.
Gobemouche de la Taïga *Ficedula albicilla* : 2 ind.
Pouillot de Tickell *Phylloscopus affinis*
Cormoran de Vieillot *Phalacrocorax niger* ++
Corbeau à gros bec *Corvus macrorhynchos* ++
Souimanga asiatique *Nectarinia asiatica* : 2 ind.
Sarcelle d'hiver *Anas crecca*
Perruche à collier *Psittacula krameri* ++
Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* : 1 ind.
Jabirue d'Asie *Ephippiorhynchus asiaticus* : 1 ind.
Busautour aux yeux blancs *Butastur teesa* : 1 ind.
Aigrette garzette *Egretta garzetta* +
Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis* ++
Capucin damier *Lonchura punctulata* ++
Aigrette intermédiaire *Mesophoyx intermedia* : 1 ind.
Guépier d'Orient *Merops orientalis* : ≥ 3 ind.
Vautours sp. : une quinzaine d'ind.
Aigle botté *Hieraetus pennatus* : 2 ind. sombres
Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla* : 1 ad attaqué par un balbusard
Rougequeue sp. : 1 femelle
Canard pilelet *Anas acuta* : 2 mâles + 3 femelles

1 Loutre d'Asie *Lutra perspicillata*

Canard colvert *Anas platyrhynchos* : 1 mâle
Tarier sp. *Saxicola sp.*
Zostérops oriental *Zosterops palpebrosus*
Gallinule poule d'eau *Gallinula chloropus* : 1 ind.
Shama dayal *Copsychus saularis* : 2 ind.
Anhinga roux *Anhinga melanogaster* : 1 ind.
Petit Iora *Aegithina tiphia*
Loriot à gorge noire *Oriolus xanthonotus* : 1 ind.
Epervier sp. *Accipiter sp.* : 1 ind
Gobemouche vert-de-gris *Eumyias thalassina* : 1 ind.
Gobemouche à tête grise *Culicicapa ceylonensis* : 1 ind.
Bulbul orphée *Pycnonotus jocosus* : 2 ind.
Hirondelle rousseline *Hirundo daurica* +
Drongo royal *Dicrurus macrocerus*
Mégalure des marais *Megalurus palustris* : 1 ad
Jacana bronzé *Metopidius indicus* +
Barbu à gorge bleue *Megalaima asiatica* : 1 ind.
Drongo cendré *Dicrurus leucophaeus*
Cratérope strié *Turdoides earlei* : 3 ++
Talève sultane *Porphyrio porphyrio* +
Héron pourpré *Ardea purpurea* : 1 ind.
Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax* : 1 ind.
Foulque macroule *Fulica atra* : 1 ind.
Héron cendré *Ardea cinerea* : 3 ind.
Sterne de rivière *Sterna aurantia* : 3 +
Vanneau indien *Vanellus indicus* : 1 ind.
Petit gravelot *Charadrius dubius* : 1 ind.
Milan noir *Milvus migrans* : 1 ind.
Aigle des steppes *Aquila nipalensis* : 1 imm.
attaque des cormorans
Chevalier guignette *Actitis hypoleucos* : 1 ind.
Sterne à ventre noir *Sterna acuticauda* : 1 ind.
Cratérope de brousse *Turdoides striatus* : 2 ind.
Tourterelle turque *Streptopelia decaocto* +
Tourterelle à tête grise *Streptopelia tranquebarica* +
Râle à poitrine blanche *Amaurornis phoenicurus*
Salangane de l'Himalaya *Collocalia brevirostris*
Faucon crécerellette *Falco naumanni* : 1 ind.
Huppe fasciée *Upupa epops* : 1 ind.
Tarier pie *Saxicola caprata* : 1 ind.
Rhipidure à gorge blanche *Rhipidura albicollis*
Témia vagabonde *Dendrocitta vagabunda* : 2 ind.
Ibis à tête noire *Threskiornis melanocephalus* : 2 ind.

Nous avons loué un 4x4 pour la journée (cher de mémoire, dans les 5000 Rn ?). Inutile, car les véhicules ne peuvent pas circuler dans la réserve. Nos chauffeurs nous ont donc sagement attendu à la voiture...

Entrée Réserve : 1500 Rn (3 pers.)

22 DECEMBRE 2001 : KOSHI TAPU WILDLIFE RESERVE

Route (Highway) vers Koshi Reserve (06h30 à 07h30) :

Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica* : 1 ind.
Tarier pâtre *Saxicola torquatus*
Martin-chasseur guria *Pelargopsis capensis* : 1 ind.

Bus : 75 Rn

Départ pirogue sur la rivière Khosi vers la limite sud de la réserve (09h00) :

Pie-grièche brune *Lanius cristatus* : 1 ind.
Elanion blanc *Elanus caeruleus* : 1 juv
Francolin multiraie *Francolinus gularis* : 1 ind.
Busard Saint-Martin *Circus cyaneus* : 1 femelle
Cochevis huppé *Galerida cristata*
Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus* +
Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* : 1 mâle
Alouette sp.
Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii* :
quelques ind.
Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus*
Héron strié *Butorides striatus* ++
Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis* : 1 ind.

Marabout chevelu *Leptoptilos javanicus* : 1 ind.
Chevêchette cuculoïde *Glaucidium cuculoides* : 1 ind.
Vautour chaugoun *Gyps bengalensis* ++
Balbusard pêcheur *Pandion haliaetus* : 1 ind.
Harle bièvre *Mergus merganser* : 1 mâle
Cigogne noire *Ciconia nigra* : 2 ind.
Ibis noir *Pseudibis papillosa* : quelques ind.
Aigle impérial *Aquila heliaca* : 1 ad
Vautour fauve *Gyps fulvus* ++
Aigle criard *Aquila clanga* : 1 ad
Vautour moine *Aegypius monachus* : 1 ad

Nombreux **Buffles d'eau** *Bubalus arnee*

Le propriétaire de la pirogue nous a « proposé » ses services la veille. Il habite dans la réserve et se lançait dans l'écotourisme. Il faut dire qu'à part un campement destiné aux ornithos britanniques bien au dessus de nos moyens (quelques km au nord), et Itahari dont on ne vous conseillera pas le stationnement, il n'y a rien. La très bonne surprise fut de nous inviter à inaugurer ses nouveaux gîtes. Au top ! Cases traditionnelles en terre et végétaux tressés, décorées le jour mêmes de fresques locales par des femmes du village. Le tout en pension complète pour, de mémoire, environ 50 FF. Il n'y a pas vraiment le choix côté gastronomie (Dalbat oblige à tous les repas, sauf le matin quand même) mais il s'est démené pour nous être serviable.

Pirogue : 2000 Rn la journée, accompagnés (sans moteur pour info, donc remontée du courant quelque peu laborieuse...).

Fin à 17h00.

23 DECEMBRE 2001 : KOSHI BARRAGE

Levés à 07h00.

En attendant le petit-déjeuner : 1 femelle **Bruant huppé** *Melophus lathami*

Départ à pied vers la Highway à 09h00 :

Chevalier sylvain *Tringa glareola*

Bécassine sourde *Lymnocyptes minimus*

Busard sp. (St Martin/pâle ?) : 1 mâle

Faucon crécerellette *Falco naumanni* : 3 mâles + 2 femelles + 5 ind décollent d'un dortoir (!?)

Koshi Barrage vers Pink tower (10h30) :

Busard sp. : 3 f/ juv

Grèbe huppé *Podiceps cristatus* : 3 ind.

Vanneau huppé *Vanellus vanellus* : 2 ind.

Cochevis huppé *Galerida cristata* : 1 ind.

Nette rousse *Netta rufina* : 4 ind.

Busard des roseaux *Circus aeruginosus* : 1 ind.

Faucon crécerellette *Falco naumanni* : 1 ind.

Buse variable *Buteo buteo japonicus* : 1 ind.

Epervier shikra *Accipiter badius* : 3 ind.

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* : 1 ind.

Aigle pomarin *Aquila pomarina* : 1 ad

Aigle royal *Aquila chrysaetos* : 1 subad

Vautour moine *Aegypius monachus* : 1 juv

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis* : 1 ind

Mangoustes sp. *Herpestes sp.*

Barrage (ballade en pirogue) :

Cigogne noire *Ciconia nigra* : 6 ind.

Goéland pontique *Larus cachinnans* : 1 ind.

Bergeronnette indienne *Motacilla madaraspatensis* : 1 ind.

Fuligule morillon *Aythya fuligula* : 6 ind.

Sarcelle d'hiver *Anas crecca* : 1 mâle

Canard colvert *Anas platyrynchos* : 4 femelles et 1 mâle

Nette rousse *Netta rufina* : 2 mâles et 2 femelles

Dauphins du Gange *Platanista gangetica* !!!

Près du campement de Koshi :

Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros* : 1 mâle

Bruant huppé *Melophus lathami* : 1 mâle

Pipit à gorge rousse / rosé ? *Anthus sp.* : 1 ind.

Gîte Koshi (2 nuits en pension complète) + entrées Réserve : 5400 Rn.

24 DECEMBRE 2001 : KOSHI TAPU → PARC NATIONAL DE CHITWAN

Départ du bus 06h30 – Arrivée à Tadi Bajar : 13h30

Bus : 1000 Rn.

Chitwan Safari Camp :

Mésange charbonnière *Parus major*

Pouillot sp. *Phylloscopus sp.*

Gobemouche à tête grise *Culicicapa ceylonensis*

Bord de rivière, derrière le Centre de Conservation (16h30 à 17 h30) :

Mésange charbonnière *Parus major* +
Paon bleu *Pavo cristatus* ++
Aigrette intermédiaire *Mesophoyx intermedia* +
Chevalier guignette *Actitis hypoleucos* : 1 ind
Harle bièvre *Mergus merganser* : 8 à 10 ind.
Vanneau indien *Vanellus indicus* : 2 ind.
Hirondelle rustique *Hirundo rustica* ++
Hirondelle paludicole *Riparia paludicola* ++
Bergeronnette grise *Motacilla alba*
Crabier de Gray *Ardeola grayii* +
Tarier pâtre *Saxicola torquatus*
Tarier pie *Saxicola caprata* : 2 ind.
Martin-chasseur de Smyrne *Halcyon smyrnensis* : 2 ind.
Gobemouche de la taïga *Ficedula albicilla*

Coucal sp. : ≥ 1 ind
Bergeronnette indienne *Motacilla madaraspatensis* : 1 ou 2 ind.
Bulbul orphée *Pycnonotus jocosus* +
Tourterelle tigrine *Streptopelia chinensis* : 1 ind.
Cigogne noire *Ciconia nigra* : 8 ind.
Pipit rousseline *Anthus campestris* : 1 ind.
Tadorne casarca *Tadorna ferruginea* +
Pie-grièche schach *Lanius schach* : 2 ind.
Tarier à queue blanche *Saxicola leucura* : 1 ind.
Ibis à tête noire *Threskiornis melanocephalus* : 2 ind.
Petit gravelot *Charadrius dubius* : 1 ind.
Faucon sp. (crécernellette ?) : 1 ind.

Cervidés sp. : 2 ind.

25 DECEMBRE 2001 : 20 000 LACS

Sauraha → 20 000 Lacs (10h00) :

1 Bondrée orientale *Pernis ptilorhynchus* (forme sombre)

20 000 Lacs (11h30) :

Pygargue à tête grise *Ichthyophaga ichthyæetus* : ≥ 1 ad
Marabout chevelu *Leptoptilos javanicus* : 2 ind.
Serpentaire bacha *Spilornis cheela* +
Pic à coiffe grise *Dendrocopos canicapillus* : 3 ind.
Drongo à crinière *Dicrurus hottentottus* : 1 ind.
Foulque macroule *Fulica atra* +
Mésange charbonnière *Parus major*
Sittelle à ventre marron *Sitta castanea*
Sittelle veloutée *Sitta frontalis*
Dendrocygne siffleur *Dendrocygna javanica* + (avec pullis)
Anhinga roux *Anhinga melanogaster* +
Martin-chasseur gural *Pelargopsis capensis* : 1 ind.
Martin-chasseur de Smyrne *Halcyon smyrnensis*
Jacana bronzé *Metopidius indicus* +
Témia vagabonde *Dendrocitta vagabunda* +
Rhipidure à ventre jaune *Rhipidura hypoxantha* : 1 ind.
Martinet indien *Zoonavena sylvatica* +
Minivet sp. *Pericrocotus sp.*
Petit Iora *Aegithina tiphia* : 1 ind.
Perruche à collier *Psittacula krameri* +

Gallinule poule d'eau *Gallinula chloropus* +
Drongo à ventre blanc *Dicrurus caerulescens* : ≥ 1 ind.
Pic de Macé *Dendrocopos macei* : 1 ind.
Cigogne épiscopale *Ciconia episcopus* +
Héron cendré *Ardea cinerea* : 2 ind.
Crabier de Gray *Ardeola grayii* ++
Bec-ouvert indien *Anastomus oscitans* +
Grand cormoran *Phalacrocorax carbo*
Langrayen brun *Artamus fuscus* : 1 ind.
Ibis noir *Pseudibis papillosa* : ≥ 25 ind.
Paon bleu *Pavo cristatus* : 1 ind.
Coucou sp. : 1 ind entendu.
Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis* : 1 ind.
Râle akool *Amaurornis akool* : 1 ind.
Corbeau à gros bec *Corvus macrorhynchos* +
Accipiter/Falco sp. : 1 ind.
Hemiprocné longipenne *Hemiprocné longipennis* : 1 ind.
Aigrette intermédiaire *Mesophoyx intermedia*
Cratérope de brousse *Turdoides striatus* +
Hirondelle paludicole *Riparia paludicola* +
Perruche alexandre *Psittacula eupatria*

Mangoustes sp. *Herpestes sp.*, **Daims** *Cervus axis*, **Crocodiles du Nil** *Crocodylus niloticus*.

Fin à 16h00.

Location vélo 2 jours (3 pers.) : 480 Rn.

26 DECEMBRE 2001 : PARC NATIONAL DE CHITWAN, MULKHOLA

Départ en vélo de Sauraha 9h00.

Pic à huppe jaune *Picus chlorolophus*
Pic cendré *Picus canus*
Pic à coiffe grise *Dendrocopos canicapillus*
Mésange charbonnière *Parus major*
Echenilleur de Macé *Coracina macei*
Sittelle veloutée *Sitta frontalis*
Sittelle à ventre marron *Sitta castanea*
Drongo à ventre blanc *Dicrurus caerulescens*
Pic de Shore *Dinopium shorii*
Témia vagabonde *Dendrocitta vagabunda*
Pirolle à bec rouge *Urocissa erythrorhyncha*
Loriot à gorge noire *Oriolus xanthonotus*
Bulbul de McClelland *Hypsipetes mccllellandii*
Drongo à crinière *Dicrurus hottentottus*
Prinia sp. *Prinia sp.*
Echenilleur gobemouche *Hemipus picatus*
Drongo à rames *Dicrurus remifer*
Barbu à gorge bleue *Megalaima asiatica*

Drongo bronzé *Dicrurus aeneus*
Grand minivet *Pericrocotus flammeus*
Bulbul à tête noire *Pycnonotus melanicterus*
Petit Iora *Aegithina tiphia*
Yuhina à ventre blanc *Yuhina zantholeuca*
Pouillot verdâtre *Phylloscopus trochiloides*
Gobemouche à tête grise *Culicicapa ceylonensis*
Trogon à tête rouge *Harpactes erythrocephalus*
Enicure à dos noir *Enicurus immaculatus*
Verdin à front d'or *Chloropsis aurifrons*
Spizaète montagnard *Spizaetus nipalensis*
Bulbul à ailes vertes *Hemixos flava*
Bulbul flavéole *Alophoixus flaveolus*
Garrulaxe à plastron *Garrulax pectoralis*
Garrulaxe à collier *Garrulax monileger*
Grand Arachnotère *Arachnothera magna*
Yuhina à menton noir *Yuhina nigrimenta*
Pipit rosé *Anthus roseatus*

Redescente à 13h00 :

Colombard à longue queue *Treron apicauda*
Grive montagnarde *Zoothera monticola*
Arrenga siffleur *Myiophoneus caeruleus*
Pirolle verte *Cissa chinensis*
Garrulaxe à huppe blanche *Garrulax leucolophus*

Arrivée au camp militaire à 16h00.

Sur la rivière avant de traverser vers Sauraha (17h00) :

Faucon pèlerin *Falco peregrinus* : 1 ind.
Bécasseau minute *Calidris minuta*
Petit gravelot *Charadrius dubius*
Hirondelle rustique *Hirundo rustica*
Aigrette garzette *Egretta garzetta*
Canard colvert *Anas platyrhynchos*
Canard chipeau *Anas strepera*

Canard siffleur *Anas penelope*
Fuligule milouin *Aythya ferina*
Tadorne casarca *Tadorna ferruginea*
Harle bièvre *Mergus merganser* : 30 ind.
Chevalier stagna/aboyeur ?
Pipit rousset *Anthus rufulus*

27 DECEMBRE 2001 : PARC NATIONAL DE CHITWAN, SAURAHA → GHATGAIN

Trek de 2 jours dans le Parc avec un guide ornithologue et un pisteur de mammifères.
Départ Sauraha 09h00.

Bondrée orientale *Pernis ptilorhynchus* : 2 ind.
Cisticole des joncs *Cisticola juncidis*
Pie-grièche schach *Lanius schach*

Milan noir *Milvus migrans*
Tadorne casarca *Tadorna ferruginea*

Hirondelle paludicole *Riparia paludicola*
Alouette de Siam *Mirafra assamica*
Bulbul à ventre rouge *Pycnonotus cafer*
Tarier pâtre *Saxicola torquatus*
Tarier à queue blanche *Saxicola leucura*
Couturière à longue queue *Orthotomus sutorius*
Pouillot verdâtre *Phylloscopus trochiloides*
Akalat à poitrine tachetée *Pellorneum ruficeps*
Coq bankiva *Gallus gallus*
Fauvette babillarde *Sylvia curruca*
Prinia de Hodgson *Prinia hodgsonii*
Perruche à tête prune *Psittacula cyanocephala*
Etourneau à tête grise *Sturnus malabaricus*
Timalie coiffée *Timalia pileata*
Rossignol calliope *Luscinia calliope*
Colombine turvert *Chalcophaps indica*
Rousserolle isabelle *Acrocephalus agricola*
Perruche à collier *Psittacula krameri*
Tourterelle turque *Streptopelia decaocto*
Torcol fourmilier *Jynx torquilla*
Drongo à crinière *Dicrurus hottentottus*
Calao pie *Anthracoceros albirostris*
Autour huppé *Accipiter trivirgatus*
Guêpier à barbe bleue *Nyctyornis athertoni*
Corbeau à gros bec *Corvus macrorhynchos*
Témia vagabonde *Dendrocitta vagabunda*
Martinet batassia *Cypsiurus balasiensis*
Shama à croupion blanc *Cospsychus malabaricus*

Héron cendré *Ardea cinerea*
Rhipidure à gorge blanche *Rhipidura albicollis*
Pouillot de Burke *Seicercus burkii*
Timalie à gorge striée *Macronous gularis*
Pic brun *Celeus brachyurus*
Pic de Shore *Dinopium shorii*
Pic cendré *Picus canus*
Mésange charbonnière *Parus major*
Pic de Macé *Dendrocopos macei*
Pic à coiffe grise *Dendrocopos canicapillus*
Malcoha sombre *Phaenicophaeus tristis*
Drongo à rames *Dicrurus remifer*
Petit Iora *Aegithina tiphia*
Gobemouche de Brooks *Cyornis polioegenys*
Pic à nuque jaune *Picus flavinucha*
Notodèle à queue blanche *Cinclidium leucurum*
Bruant huppé *Melophus lathami*
Prinia simple *Prinia inornata*
Marabout chevelu *Leptoptilos javanicus*
Huppe fasciée *Upupa epops*
Buse variable *Buteo buteo*
Capucin damier *Lonchura punctulata*
Ibis noir *Pseudibis papillosa*
Shama dayal *Copsychus saularis*
Pic striolé *Picus xanthopygaeus*
Zostérops oriental *Zosterops palpebrosus*
Loriot à gorge noire *Oriolus xanthonotus*

Pause repas vers 12h30 : des **Rhinocéros unicornes** *Rhinoceros unicornis* traversent la piste à toute allure.

Vautour moine *Aegypius monachus* : 1 juv
Vautour chaugoun *Gyps bengalensis*
Barbu rayé *Megalaima lineata*
Hirondelle rustique *Hirundo rustica*
Prinia à calotte grise *Prinia cinereocapilla*
Perruche alexandre *Psittacula eupatria*
Chevêchette cuculoïde *Glaucidium cuculoides*
Cigogne noire *Ciconia nigra*
Gallinule poule d'eau *Gallinula chloropus*
Anhinga roux *Anhinga melanogaster*
Vanneau indien *Vanellus indicus*
Chevalier aboyeur *Tringa nebularia*
Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax* : ≥ 100 ind ?, dortoir
Râle à poitrine blanche *Amaurornis phoenicurus*
Foulque macroule *Fulica atra*
Cigogne épiscopale *Ciconia episcopus*
Aigrette intermédiaire *Mesophoyx intermedia*

Pygargue à tête grise *Ichthyophaga ichthyaetus* : 1 juv
Martin-chasseur guriel *Pelargopsis capensis*
Pouillot véloce *Phylloscopus collybita*
Pouillot enfumé *Phylloscopus fuligiventer*
Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis*
Faucon pèlerin *Falco peregrinus*
Grand cormoran *Phalacrocorax carbo*
Crabier de Gray *Ardeola grayii*
Paon bleu *Pavo cristatus*
Chevalier guignette *Actitis hypoleucos*
Martin-pêcheur pie *Ceryle rudis*
Drongo à raquettes *Dicrurus paradiseus*
Drongo à ventre blanc *Dicrurus caerulescens*
Drongo royal *Dicrurus macrocercus*
Martin triste *Acridotheres tristis*
Corbeau familial *Corvus splendens*

2 ad + 1 juv **Singes Hanuman** *Presbytis entellus*, , 4 **Ours à collier** *Melursus ursinus* traversent à quelques mètres sur le sentier (!), **Daims** *Cervus axis*, **Crocodiles du Nil** *Crocodylus niloticus*...

Arrivée à la tombée de la nuit au campement.

28 DECEMBRE 2001 : PARC NATIONAL DE CHITWAN

Départ village étape à 08h30.

(nouvelles espèces)

Pouillot de Whistler *Seicercus whistleri*

Pipit à dos olive *Anthus hodgsoni*

Timalie aux yeux d'or *Chrysomma sinense*

Pouillot à gros bec *Phylloscopus magnirostris*

Pirolle à bec rouge *Urocissa erythrorhyncha*

1 mâle **Rhinocéros unicolore** *Rhinoceros unicornis* à quelques mètres seulement (la myopie du rhino n'est pas une légende...), rencontre avec 2 **Ours à collier** *Melursus ursinus* sur le sentier, **Daims** *Cervus axis*, 1 mâle **Muntjac** *Muntiacus muntjac*.

29 DECEMBRE 2001 : PARC NATIONAL DE CHITWAN

Environs de Sauraha (forêt replantée), 15h30 :

Coucou shikra *Cuculus varius*

Pic sultan *Chrysocolaptes lucidus*

Prinia cendrée *Prinia socialis*

Pic du Bengale *Dinopium benghalense*

Grive dorée *Zoothera dauma*

Nous avons eu la très heureuse chance de rencontrer deux ornithologues sur la réserve de Koshi, l'un suisse et l'autre népalais et qui plus est guide professionnel à Chitwan. Grâce à eux, nous avons été très bien conseillés sur la suite de notre voyage. A Chitwan, une myriade de pseudoguides essaieront de vous vendre leurs services pour pénétrer dans la jungle. Mais une structure originale sort largement du lot : la « United Jungle Guide Service » ou « Mowgli's Eco-Adventure Tours », composée de véritables naturalistes tous spécialisés dans leur domaine (ornithologue, pisteur mammifères, botaniste, ethnologue...).. D'autre part, ces personnes ont créé une association de protection et d'éducation à l'environnement qui organise le week-end des dénombrements d'oiseaux avec la population rurale locale. Demander Tagu ou Hem Subedi et vous ne serez pas déçu : blackbaza@hotmail.com

Entrées Parc + guide 3 jours (3 pers.) : 9000 Rn.

Lodge 3 nuits (3 pers.) : 4500 Rn

1 Bière : 130 Rn, 1 sandwich : 70 Rn.

Le 30/12, départ vers Pokhara à 10h15. Arrivée à 15h30.

Bus Chitwan → Pokhara : 300 Rn / personne.

31 DECEMBRE 2001 : POKHARA

Lac de Pokhara, départ du Fisher Lodge vers le nord, 11h30 :

Mésange à joues jaunes *Parus xanthogenys*

Gobemouche à tête grise *Culicicapa ceylonensis*

Gobemouche de McGrigor *Niltava macgrigoriae*

Pouillot de Hodgson *Tickellia hodgsoni*

Milan noir *Milvus migrans*

Nymphée fuligineuse *Rhyacornis fuliginosus*

Faisan leucomèle *Lophura leucomelanos*

Rhipidure à ventre jaune *Rhipidura hypoxantha*

Pirolle à bec rouge *Urocissa erythrorhyncha*

Pic à nuque jaune *Picus flavinucha*

Garrulaxe à huppe blanche *Garrulax leucolophus*

Arrenga siffleur *Myiophoneus caeruleus*

Pic cendré *Picus canus*
Barbu géant *Megalaima virens*
Pouillot à tête grise *Seicercus xanthoschistos*
Hirondelle du Népal *Delichon nipalensis*
Gobemouche à bavette orange *Ficedula strophciata*
Zostérops oriental *Zosterops palpebrosus*

Gobemouche givré *Ficedula hyperythra*
Gobemouche sundara *Niltava sundara*
Râle à poitrine blanche *Amaurornis phoenicurus*
Enicure ardoisée *Enicurus schistaceus*
Grand cormoran *Phalacrocorax carbo*

Fin à 16h00. Retour en barque.

Hôtel Pokara : 150 Rn par personne. Consigne pour bagages non transportable durant le trek.

01 JANVIER 2002 : POKHARA → JOMSOM → MARPHA

Départ aéroport Pokhara avec Cosmic Air à 07h00 (63 \$ / personne). Petit avion d'une vingtaine de places.

1 adulte **Percnoptère d'Égypte** *Neophron percnopterus* sur l'aéroport au décollage.

Arrivée à Jomsom à 07h30, voyage très agité... Altitude : 2713 m.

Jomsom → Marpha, départ à 08h45 :

Vautour moine *Aegypius monachus*
Moineau friquet *Passer montanus*
Crave à bec rouge *Pyrrhocorax pyrrhocorax*
Tichodrome échelette *Tichodroma muraria*
Rougequeue à gorge blanche *Phoenicurus schisticeps*
Vautour fauve *Gyps fulvus*
Vautour de l'Himalaya *Gyps himalayensis*
Pseudoroitelet de Sophie *Leptopoecile sophiae*

Accenteur brun *Prunella fulvescens*
Rougequeue de Hodgson *Phoenicurus hodgsoni*
Chocard à bec jaune *Pyrrhocorax graculus*
Bruant fou *Emberiza cia*
Hirondelle de rochers *Hirundo rupestris*
Pinson du nord *Fringilla montifringilla*
Mésange montagnarde *Parus monticolus*
Bruant à calotte blanche *Emberiza leucocephalos*

Arrivée à 10h45, altitude 2667 m.

Installation au lodge TransHimalaya Népal, à l'entrée nord du village de Marpha.

1 chambre pour 3 personnes avec sdb (300 Rn) + 2 repas pour 3 pers. = 1510 Rn.

Petit-déjeuner pour 3 pers. = 600 Rn.

Après-midi ballade dans les vergers, bord de rivières près du village.

Le vent s'est levé en fin de matinée dans la vallée. A 16h00 il change de direction (sud), se renforce et baisse fortement en température (autour de 10°C la journée).

A 16h00, pause « goûter » dans une auberge. 1 part de tarte aux pommes = 65 Rn.

Nombreux lodges dans le centre du village, plus intéressants que le nôtre.

A l'arrivée de Jomsom par avion, mieux vaut descendre directement à Marpha pour se loger (1h30 de marche).

Très faible densité d'oiseaux, seulement quelques passereaux de temps en temps. Pas de Gypaète observé et peu de vautours en général.

On a « coché » le Yak ; un peu déçu par la modestie de la taille (comme les chevaux) des animaux domestiqués pour le portage. On aperçoit aux jumelles les « vrais Yaks » à plus de 4000 m sur les alpages.

De Jomsom à Marpha, paysage lunaire d'herbes sèches très basses et de pierres. Ça et là, quelques buissons. Nombreux pommiers autour des villages. Forêts de conifères (magnifiques Ifs) plus haut en altitude et souvent à l'ubac, au dessus quelques rares feuillus.

Apparition du soleil à 8h00/8h30 dans la vallée à Jomsom. Disparition sous le versant ouest à 16h30 à Marpha.

Très peu de randonneurs, seulement une dizaine croisés dans la matinée.

02 JANVIER 2002 : MARPHA → KALOPANI

Levés à 07h00.

Départ de Marpha, 09h00 : lever du soleil dans la vallée à 09h30

Roselin superbe *Carpodacus pulcherrimus*
Merle noir *Turdus merula*
Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes*
Mésange montagnarde *Parus monticolus*
Bruant fou *Emberiza cia*
Rougequeue de Güldenstadt *Phoenicurus erythrogaster*
Rougequeue de Hodgson *Phoenicurus hodgsoni*
Moineau friquet *Passer montanus*
Torrentaire à calotte blanche *Chaimarrornis leucocephalus*
Arrennga siffleur *Myiophonus caeruleus*
Aigle royal *Aquila chrysaetos* : 2 subadultes
Vautour de l'Himalaya *Gyps himalayensis*
Tichodrome échelette *Tichodroma muraria*

Hirondelle de rochers *Hirundo rupestris*
Rougequeue à gorge blanche *Phoenicurus schisticeps*
Grand corbeau *Corvus corax*
Roitelet huppé *Regulus regulus*
Mésange noire *Parus ater*
Rougequeue à tête bleue *Phoenicurus coeruleocephalus*
Gypaète barbu *Gypaetus barbatus* : 1 adulte
Hirondelle du Népal *Delichon nipalensis*
Enicure tachetée *Enicurus maculatus*
Cassenoix moucheté *Nucifraga caryocatactes*
Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea*
Corbeau à gros bec *Corvus macrorhynchos*
Pirolle à bec jaune *Urocissa flavirostris*

Arrivée au village de Kalopani à 15h00 (crépuscule). Altitude 2530 m.

Raccourci vers Marpha : à partir de Tukuche, suivre la rive gauche en descendant.

Hôtel + repas, petit-déjeuner (3 pers.) = 2080 Rn

03 JANVIER 2002-03-29 : KALOPANI → GHASA

Départ Kalopani, 08h00 :

Sibia casquée *Heterophasia capistrata*
Rougequeue à tête bleue *Phoenicurus coeruleocephalus*
Garrulaxe barré *Garrulax lineatus*
Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros*
Pirolle à bec jaune *Urocissa flavirostris*
Corbeau à gros bec *Corvus macrorhynchos*
Hirondelle du Népal *Delichon nipalensis*
Cassenoix moucheté *Nucifraga caryocatactes*

Sittelle de l'Himalaya *Sitta himalayensis*
Yuhina à cou roux *Yuhina flavicollis*
Mésange montagnarde *Parus monticolus*
Vautour de l'Himalaya *Gyps himalayensis*
Robin à flancs roux *Tarsiger cyanurus* : 1 femelle
Moineau friquet *Passer montanus*

Arrivée à Ghasa, 11h00. Altitude 2013 m.

Hôtel + repas, petit-déjeuner (3 pers.) = 3000 Rn

Depuis le lodge :

Aigle royal *Aquila chrysaetos* 1 subadulte
Vautour de l'Himalaya *Gyps himalayensis*
Gypaète barbu *Gypaetus barbatus* 2 adultes + 1 ?
Vautour moine *Aegypius monachus* : 1 individu
Buse sp. *Buteo sp.* : 1 individu

Après-midi à Ghasa, promenade sur la colline et forêt à l'ouest du lodge, 14h00 :

Pirolle à bec jaune *Urocissa flavirostris*
Picumne tacheté *Picumnus innaminatus*
Arrenga siffleur *Myiophoneus caeruleus*
Roselin à ailes tachetées *Carpodacus rhodopeplus*
Rhipidure à gorge blanche *Rhipidura albicollis*
Pouillot à tête grise *Seicercus xanthoschistos*

1 Singe sp.

04 JANVIER 2002 : GHASA → DANA

Matin, petite ballade dans la forêt à l'ouest du lodge, au niveau de la cascade :

Aigle royal *Aquila chrysaetos* : 2 ad. et 1 subad.
Gypaète barbu *Gypaetus barbatus* : 1 individu se pose sur le versant opposé
Corbeau à gros bec *Corvus macrorhynchos*
Vautour moine *Aegypius monachus* : 1 individu
Vautour de l'Himalaya *Gyps himalayensis*
Moineau friquet *Passer montanus*

Cassenoix moucheté *Nucifraga caryocatactes*
Hirondelle du Népal *Delichon nipalensis*
Pomatorhin à col roux *Pomatorhinus ruficollis*
Bulbul à joues blanches *Pycnonotus leucogenys*
Garrulaxe à tête rousse *Garrulax erythrocephalus*
Pouillot à tête grise *Seicercus xanthoschistos*
Mésange à tête rousse *Aegithalos concinnus*

Retour vers 11h00.

Ghasa à Dana, départ 11h30 :

Torrentaire à calotte blanche *Chaimarrornis leucocephalus*
Nymphée fuligineuse *Rhyacornis fuliginosus*
Arrenga siffleur *Myiophoneus caeruleus*
Hirondelle de rochers *Hirundo rupestris*
Bruant à calotte blanche *Emberiza leucocephalos*
Aigle de Bonelli *Hieraetus fasciatus* : 2 adultes survolent la vallée au nord de Dana. Vers 17h00, les deux oiseaux se posent en falaise, à l'est face au village.
Gypaète barbu *Gypaetus barbatus* : 1 adulte
Vautour de l'Himalaya *Gyps himalayensis*
Faucon crécerelle *Falco tinnunculus*

Arrivée à Dana à 17h00. Altitude 1446 m.
Hôtel... = 1100 Rn.

05 JANVIER 2002 : DANA → TATOPANI

Départ 09h00.

Vautour de l'Himalaya *Gyps himalayensis*
Faucon crécerelle *Falco tinnunculus*
Arrenga siffleur *Myiophoneus caeruleus*
Bulbul à joues blanches *Pycnonotus leucogenys*
Pipit à dos olive *Anthus hodgsoni*
Pouillot verdâtre *Phylloscopus trochiloides*
Tichodrome échelette *Tichodroma muraria*
Corbeau à gros bec *Corvus macrorhynchos*
Couturière à longue queue *Orthotomus sutorius*

Souimanga sombre *Aethopyga saturata*
Torrentaire à calotte blanche *Chaimarrornis leucocephalus*
Nymphée fuligineuse *Rhyacornis fuliginosus*
Pigeon des neiges *Columba leuconota* : 50 individus en vol
Vautour moine *Aegypius monachus* : 1 individu
Moineau friquet *Passer montanus*
Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea*

Enicure tachetée *Enicurus maculatus*
Hirondelle du Népal *Delichon nipalensis*
Minivet sp. *Pericrocotus sp.*

Perruche de l'Himalaya *Psittacula himalayana*
Rhipidure à ventre jaune *Rhipidura hypoxantha*
Rossignol à gorge rubis *Luscinia pectoralis*

Arrivée 11h00. Arrêt à Tatopani au Gandhaguri Lodge, avant montée vers Gorepani. Altitude 1189 m
Sources d'eau chaude (10 Rn pour se baigner). Quelques **vautours de l'Himalaya** et **vautours moines**.
Disparition du soleil à 16h00 dans la vallée.
Hôtel... = 3900 Rn.

06 JANVIER 2002 : TATOPANI → GOREPANI

Départ 8h00, 1189 m.

Vautour de l'Himalaya *Gyps himalayensis*
Pirolle à bec jaune *Urocissa flavirostris*
Arrenga siffleur *Myiophoneus caeruleus*
Corbeau à gros bec *Corvus macrorhynchos*
Temia de Swinhoe *Dendrocitta formosae*
Mésange des bouleaux *Parus dichrous*
Mésange cul-roux *Parus rubidiventris*
Garrulaxe à gorge blanche *Garrulax albogularis*
Barbu géant *Megalaima virens*
Rougequeue à front bleu *Phoenicurus frontalis*

Arrivée 16h30, 2855 m.
Hôtel... : 1900 Rn

07 JANVIER 2002 : GOREPANI → POON HILL

Départ 07h00.

Bouvreuil à tête rouge *Pyrrhula erythrocephala* : 1 couple
Durbec à tête rouge *Pinicola subhimachalus* : 1 femelle
Mésange des bouleaux *Parus dichrous*
Grimpereau du Népal *Certhia nipalensis*
Mésange cul-roux *Parus rubidiventris*
Sittelle de l'Himalaya *Sitta himalayensis*
Vautour de l'Himalaya *Gyps himalayensis*

GUIDES UTILISES

Birds of Népal, R. GRIMMETT, C. INSKIPP & T. INSKIPP (2000) - Christopher Helm, Field Guides, London, 288 p.

Field Guide to the Mammals of the Indian Subcontinent :Where to watch Mammals in India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka and Pakistan, K.K. GURUNG & R. SINGH (1996) - Academic Press, San Diego : 140 p.

ORDRE	FAMILLE	SOUS-FAMILLE	NOM SCIENTIFIQUE CINFO	NOM FRANÇAIS CINFO	STATUT LOCAL	KATHMANDOU	PULCHOWSKY	KOSHI TAPU	CHITWAN	POKHARA	ANNAPURNA
PODICIPEDIFORMES	Podicipedidae		<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Grèbe castagneux				X			
PODICIPEDIFORMES	Podicipedidae		<i>Podiceps cristatus</i>	Grèbe huppé				X			
PODICIPEDIFORMES	Podicipedidae		<i>Podiceps nigricollis</i>	Grèbe à cou noir				X			
PELECANIFORMES	Phalacrocoracidae		<i>Phalacrocorax niger</i>	Cormoran de Vieillot				X			
PELECANIFORMES	Phalacrocoracidae		<i>Phalacrocorax carbo</i>	Grand Cormoran				X	X	X	
PELECANIFORMES	Anhingidae		<i>Anhinga melanogaster</i>	Anhinga roux				X	X		
CICONIIFORMES	Ardeidae		<i>Egretta garzetta</i>	Aigrette garzette				X	X		
CICONIIFORMES	Ardeidae		<i>Ardea cinerea</i>	Héron cendré				X	X		
CICONIIFORMES	Ardeidae		<i>Ardea purpurea</i>	Héron pourpré				X			
CICONIIFORMES	Ardeidae		<i>Casmerodius albus</i>	Grande Aigrette		-	-	-	-	-	-
CICONIIFORMES	Ardeidae		<i>Mesophoyx intermedia</i>	Aigrette intermédiaire				X	X		
CICONIIFORMES	Ardeidae		<i>Bubulcus ibis</i>	Héron garde-boeufs		X		X			
CICONIIFORMES	Ardeidae		<i>Ardeola grayii</i>	Crabier de Gray				X	X		
CICONIIFORMES	Ardeidae		<i>Butorides striatus</i>	Héron strié				X			
CICONIIFORMES	Ardeidae		<i>Nycticorax nycticorax</i>	Bihoreau gris				X	X		
CICONIIFORMES	Threskiornithidae		<i>Threskiornis melanocephalus</i>	Ibis à tête noire	Quasi menacé			X	X		
CICONIIFORMES	Threskiornithidae		<i>Pseudibis papillosa</i>	Ibis noir				X	X		
CICONIIFORMES	Ciconiidae		<i>Anastomus oscitans</i>	Bec-ouvert indien				X	X		
CICONIIFORMES	Ciconiidae		<i>Ciconia nigra</i>	Cigogne noire				X	X		
CICONIIFORMES	Ciconiidae		<i>Ciconia episcopus</i>	Cigogne épiscopale					X		
CICONIIFORMES	Ciconiidae		<i>Ciconia ciconia</i>	Cigogne blanche		-	-	-	-	-	-
CICONIIFORMES	Ciconiidae		<i>Ephippiorhynchus asiaticus</i>	Jabiru d'Asie	Quasi menacé			X			
CICONIIFORMES	Ciconiidae		<i>Leptoptilos javanicus</i>	Marabout chevelu	Vulnérable			X	X		
CICONIIFORMES	Ciconiidae		<i>Leptoptilos dubius</i>	Marabout argala	En Danger	-	-	-	-	-	-
ANSERIFORMES	Anatidae		<i>Dendrocygna javanica</i>	Dendrocygne siffleur					X		
ANSERIFORMES	Anatidae		<i>Tadorna ferruginea</i>	Tadorne casarca				X	X		
ANSERIFORMES	Anatidae		<i>Anas penelope</i>	Canard siffleur					X		
ANSERIFORMES	Anatidae		<i>Anas strepera</i>	Canard chipeau				X	X		
ANSERIFORMES	Anatidae		<i>Anas crecca</i>	Sarcelle d'hiver				X			
ANSERIFORMES	Anatidae		<i>Anas platyrhynchos</i>	Canard colvert				X	X		

ORDRE	FAMILLE	SOUS-FAMILLE	NOM SCIENTIFIQUE CINFO	NOM FRANÇAIS CINFO	STATUT LOCAL	KATHMANDOU	PULCHOWSKY	KOSHI TAPU	CHITWAN	POKHARA	ANNAPURNA
ANSERIFORMES	Anatidae		<i>Anas acuta</i>	Canard pilet				X			
ANSERIFORMES	Anatidae		<i>Netta rufina</i>	Nette rousse				X			
ANSERIFORMES	Anatidae		<i>Aythya ferina</i>	Fuligule milouin					X		
ANSERIFORMES	Anatidae		<i>Aythya fuligula</i>	Fuligule morillon				X			
ANSERIFORMES	Anatidae		<i>Mergus merganser</i>	Harle bièvre				X	X		
FALCONIFORMES	Accipitridae	Pandioninae	<i>Pandion haliaetus</i>	Balbusard pêcheur				X			
FALCONIFORMES	Accipitridae	Accipitrinae	<i>Pernis ptilorhynchus</i>	Bondrée orientale					X		
FALCONIFORMES	Accipitridae	Accipitrinae	<i>Elanus caeruleus</i>	Élanion blanc				X			
FALCONIFORMES	Accipitridae	Accipitrinae	<i>Milvus migrans</i>	Milan noir		X		X	X	X	
FALCONIFORMES	Accipitridae	Accipitrinae	<i>Haliaeetus albicilla</i>	Pygargue à queue blanche	Quasi menacé			X			
FALCONIFORMES	Accipitridae	Accipitrinae	<i>Ichthyophaga ichthyaeus</i>	Pygargue à tête grise	Quasi menacé				X		
FALCONIFORMES	Accipitridae	Accipitrinae	<i>Gypaetus barbatus</i>	Gypaète barbu							X
FALCONIFORMES	Accipitridae	Accipitrinae	<i>Neophron percnopterus</i>	Percnoptère d'Egypte						X	
FALCONIFORMES	Accipitridae	Accipitrinae	<i>Gyps bengalensis</i>	Vautour chaugoun	En danger critique d'extinction			X	X		
FALCONIFORMES	Accipitridae	Accipitrinae	<i>Gyps himalayensis</i>	Vautour de l'Himalaya							X
FALCONIFORMES	Accipitridae	Accipitrinae	<i>Gyps fulvus</i>	Vautour fauve				X			X
FALCONIFORMES	Accipitridae	Accipitrinae	<i>Aegypius monachus</i>	Vautour moine	Quasi menacé			X	X		X
FALCONIFORMES	Accipitridae	Accipitrinae	<i>Sarcogyps calvus</i>	Vautour royal	Quasi menacé	-	-	-	-	-	-
FALCONIFORMES	Accipitridae	Accipitrinae	<i>Circaetus gallicus</i>	Circaète Jean-le-Blanc				X			
FALCONIFORMES	Accipitridae	Accipitrinae	<i>Spilornis cheela</i>	Serpentaire bacha					X		
FALCONIFORMES	Accipitridae	Accipitrinae	<i>Circus aeruginosus</i>	Busard des roseaux				X			
FALCONIFORMES	Accipitridae	Accipitrinae	<i>Circus cyaneus</i>	Busard Saint-Martin				X			
FALCONIFORMES	Accipitridae	Accipitrinae	<i>Accipiter trivirgatus</i>	Autour huppé					X		
FALCONIFORMES	Accipitridae	Accipitrinae	<i>Accipiter badius</i>	Épervier shikra				X			
FALCONIFORMES	Accipitridae	Accipitrinae	<i>Butastur teesa</i>	Busautour aux yeux blancs				X			
FALCONIFORMES	Accipitridae	Accipitrinae	<i>Buteo buteo</i>	Buse variable				X	X		
FALCONIFORMES	Accipitridae	Accipitrinae	<i>Ictinaetus malayensis</i>	Aigle noir		-	-	-	-	-	-
FALCONIFORMES	Accipitridae	Accipitrinae	<i>Aquila pomarina</i>	Aigle pomarin		X		X			
FALCONIFORMES	Accipitridae	Accipitrinae	<i>Aquila clanga</i>	Aigle criard	Vulnérable			X			
FALCONIFORMES	Accipitridae	Accipitrinae	<i>Aquila nipalensis</i>	Aigle des steppes				X			

ORDRE	FAMILLE	SOUS-FAMILLE	NOM SCIENTIFIQUE CINFO	NOM FRANÇAIS CINFO	STATUT LOCAL	KATHMANDOU	PULCHOWSKY	KOSHI TAPU	CHITWAN	POKHARA	ANNAPURNA
FALCONIFORMES	Accipitridae	Accipitrinae	<i>Aquila heliaca</i>	Aigle impérial	Vulnérable			X			
FALCONIFORMES	Accipitridae	Accipitrinae	<i>Aquila chrysaetos</i>	Aigle royal				X			X
FALCONIFORMES	Accipitridae	Accipitrinae	<i>Hieraetus fasciatus</i>	Aigle de Bonelli							X
FALCONIFORMES	Accipitridae	Accipitrinae	<i>Hieraetus pennatus</i>	Aigle botté		X		X			
FALCONIFORMES	Accipitridae	Accipitrinae	<i>Spizaetus nipalensis</i>	Aigle montagnard			X ?		X		
FALCONIFORMES	Falconidae		<i>Falco naumanni</i>	Faucon crécerellette	Vulnérable			X			
FALCONIFORMES	Falconidae		<i>Falco tinnunculus</i>	Faucon crécerelle				X			X
FALCONIFORMES	Falconidae		<i>Falco peregrinus</i>	Faucon pèlerin					X		
GALLIFORMES	Phasianidae	Phasianinae	<i>Francolinus gularis</i>	Francolin multiraie	Vulnérable			X			
GALLIFORMES	Phasianidae	Phasianinae	<i>Gallus gallus</i>	Coq bankiva					X		
GALLIFORMES	Phasianidae	Phasianinae	<i>Lophura leucomelanos</i>	Faisan leucomèle						X	
GALLIFORMES	Phasianidae	Phasianinae	<i>Pavo cristatus</i>	Paon bleu					X		
GRUIFORMES	Rallidae		<i>Amaurornis akool</i>	Râle akool					X		
GRUIFORMES	Rallidae		<i>Amaurornis phoenicurus</i>	Râle à poitrine blanche				X	X	X	
GRUIFORMES	Rallidae		<i>Porphyrio porphyrio</i>	Talève sultane				X			
GRUIFORMES	Rallidae		<i>Gallinula chloropus</i>	Gallinule poule-d'eau				X	X		
GRUIFORMES	Rallidae		<i>Fulica atra</i>	Foulque macroule				X	X		
CHARADRIIFORMES	Jacanidae		<i>Metopidius indicus</i>	Jacana bronzé				X	X		
CHARADRIIFORMES	Scolopacidae		<i>Lymnocyptes minimus</i>	Bécassine sourde				X			
CHARADRIIFORMES	Scolopacidae		<i>Tringa stagnatilis</i>	Chevalier stagnatile				X			
CHARADRIIFORMES	Scolopacidae		<i>Tringa nebularia</i>	Chevalier aboyeur					X		
CHARADRIIFORMES	Scolopacidae		<i>Tringa ochropus</i>	Chevalier cul-blanc				X			
CHARADRIIFORMES	Scolopacidae		<i>Tringa glareola</i>	Chevalier sylvain				X			
CHARADRIIFORMES	Scolopacidae		<i>Actitis hypoleucos</i>	Chevalier guignette				X	X		
CHARADRIIFORMES	Scolopacidae		<i>Calidris minuta</i>	Bécasseau minute					X		
CHARADRIIFORMES	Scolopacidae		<i>Calidris temminckii</i>	Bécasseau de Temminck				X			
CHARADRIIFORMES	Charadriidae		<i>Charadrius dubius</i>	Petit gravelot				X	X		
CHARADRIIFORMES	Charadriidae		<i>Charadrius alexandrinus</i>	Gravelot à collier interrompu				X			
CHARADRIIFORMES	Charadriidae		<i>Vanellus vanellus</i>	Vanneau huppé				X			
CHARADRIIFORMES	Charadriidae		<i>Vanellus indicus</i>	Vanneau indien				X	X		

ORDRE	FAMILLE	SOUS-FAMILLE	NOM SCIENTIFIQUE CINFO	NOM FRANÇAIS CINFO	STATUT LOCAL	KATHMANDOU	PULCHOWSKY	KOSHI TAPU	CHITWAN	POKHARA	ANNAPURNA
CHARADRIIFORMES	Laridae		<i>Larus cachinnans</i>	Goéland pontique	Rare/Accidentel			X			
CHARADRIIFORMES	Laridae		<i>Larus ichthyaetus</i>	Goéland ichthyaète				X ?			
CHARADRIIFORMES	Laridae		<i>Sterna aurantia</i>	Sterne de rivière				X			
CHARADRIIFORMES	Laridae		<i>Sterna acuticauda</i>	Sterne à ventre noir	Quasi menacé			X			
COLUMBIFORMES	Columbidae		<i>Columba livia</i>	Pigeon biset		X					
COLUMBIFORMES	Columbidae		<i>Columba leuconota</i>	Pigeon des neiges							X
COLUMBIFORMES	Columbidae		<i>Streptopelia chinensis</i>	Tourterelle tigrine				X	X		
COLUMBIFORMES	Columbidae		<i>Streptopelia tranquebarica</i>	Tourterelle à tête grise				X			
COLUMBIFORMES	Columbidae		<i>Streptopelia decaocto</i>	Tourterelle turque				X	X		
COLUMBIFORMES	Columbidae		<i>Chalcophaps indica</i>	Colombine turvert					X		
COLUMBIFORMES	Columbidae		<i>Treron apicauda</i>	Colombar à longue queue					X		
PSITTACIFORMES	Psittacidae		<i>Psittacula eupatria</i>	Perruche alexandre					X		
PSITTACIFORMES	Psittacidae		<i>Psittacula krameri</i>	Perruche à collier	Espèce introduite	X		X	X		
PSITTACIFORMES	Psittacidae		<i>Psittacula himalayana</i>	Perruche de l'Himalaya							X
PSITTACIFORMES	Psittacidae		<i>Psittacula cyanocephala</i>	Perruche à tête prune					X		
CUCULIFORMES	Cuculidae		<i>Cuculus varius</i>	Coucou shikra					X		
CUCULIFORMES	Cuculidae		<i>Phaenicophaeus tristis</i>	Malcoha sombre					X		
CUCULIFORMES	Cuculidae		<i>Centropus sinensis</i>	Grand Coucal				X			
CUCULIFORMES	Cuculidae		<i>Centropus bengalensis</i>	Coucal rufin		-	-	-	-	-	-
STRIGIFORMES	Strigidae		<i>Glaucidium cuculoides</i>	Chevêchette cuculoïde				X	X		
APODIFORMES	Hemiprocnidae		<i>Hemiproctus longipennis</i>	Hémiprocné longipenne					X		
APODIFORMES	Apodidae		<i>Collocalia brevirostris</i>	Salangane de l'Himalaya				X			
APODIFORMES	Apodidae		<i>Zoonavena sylvatica</i>	Martinet indien					X		
APODIFORMES	Apodidae		<i>Cypsiurus balasiensis</i>	Martinet batassia					X		
APODIFORMES	Apodidae		<i>Apus affinis</i>	Martinet des maisons		-	-	-	-	-	-
TROGONIFORMES	Trogonidae		<i>Harpactes erythrocephalus</i>	Trogon à tête rouge					X		
CORACIIFORMES	Alcedinidae		<i>Alcedo atthis</i>	Martin-pêcheur d'Europe				X	X		
CORACIIFORMES	Alcedinidae		<i>Pelargopsis capensis</i>	Martin-chasseur gurial				X	X		
CORACIIFORMES	Alcedinidae		<i>Halcyon smyrnensis</i>	Martin-chasseur de Smyrne		X		X	X		
CORACIIFORMES	Alcedinidae		<i>Ceryle rudis</i>	Martin-pêcheur pie				X	X		

ORDRE	FAMILLE	SOUS-FAMILLE	NOM SCIENTIFIQUE CINFO	NOM FRANÇAIS CINFO	STATUT LOCAL	KATHMANDOU	PULCHOWSKY	KOSHI TAPU	CHITWAN	POKHARA	ANNAPURNA
CORACIIFORMES	Meropidae		<i>Nyctyornis athertoni</i>	Guêpier à barbe bleue					X		
CORACIIFORMES	Meropidae		<i>Merops orientalis</i>	Guêpier d'Orient				X			
CORACIIFORMES	Coraciidae		<i>Coracias benghalensis</i>	Rollier indien		-	-	-	-	-	-
BUCEROTIFORMES	Bucerotidae		<i>Anthracoceros albirostris</i>	Calao pie					X		
UPUPIFORMES	Upupidae		<i>Upupa epops</i>	Huppe fasciée				X	X		
PICIFORMES	Megalaimidae		<i>Megalaima virens</i>	Barbu géant					X	X	X
PICIFORMES	Megalaimidae		<i>Megalaima lineata</i>	Barbu rayé					X		
PICIFORMES	Megalaimidae		<i>Megalaima asiatica</i>	Barbu à gorge bleue				X	X		
PICIFORMES	Megalaimidae		<i>Megalaima haemacephala</i>	Barbu à plastron rouge		-	-	-	-	-	-
PICIFORMES	Picidae		<i>Jynx torquilla</i>	Torcol fourmilier					X		
PICIFORMES	Picidae		<i>Jynx ruficollis</i>	Torcol à gorge rousse		-	-	-	-	-	-
PICIFORMES	Picidae		<i>Picumne innominatus</i>	Picumne tacheté							X
PICIFORMES	Picidae		<i>Dendrocopos canicapillus</i>	Pic à coiffe grise					X		
PICIFORMES	Picidae		<i>Dendrocopos macei</i>	Pic de Macé					X		
PICIFORMES	Picidae		<i>Celeus brachyurus</i>	Pic brun					X		
PICIFORMES	Picidae		<i>Picus chlorolophus</i>	Pic à huppe jaune					X		
PICIFORMES	Picidae		<i>Picus flavinucha</i>	Pic à nuque jaune					X	X	
PICIFORMES	Picidae		<i>Picus xanthopygaeus</i>	Pic striolé					X		
PICIFORMES	Picidae		<i>Picus canus</i>	Pic cendré					X	X	
PICIFORMES	Picidae		<i>Dinopium shorii</i>	Pic de Shore					X		
PICIFORMES	Picidae		<i>Dinopium benghalense</i>	Pic du Bengale					X		
PICIFORMES	Picidae		<i>Chrysocolaptes lucidus</i>	Pic sultan					X		
PASSERIFORMES	Irenidae		<i>Chloropsis aurifrons</i>	Verdin à front d'or					X		
PASSERIFORMES	Laniidae		<i>Lanius cristatus</i>	Pie-grièche brune				X			
PASSERIFORMES	Laniidae		<i>Lanius vittatus</i>	Pie-grièche à bandeau				X			
PASSERIFORMES	Laniidae		<i>Lanius schach</i>	Pie-grièche schach		X			X		
PASSERIFORMES	Laniidae		<i>Lanius tephronotus</i>	Pie-grièche du Tibet				X			
PASSERIFORMES	Corvidae		<i>Urocissa flavirostris</i>	Pirolle à bec jaune							X
PASSERIFORMES	Corvidae		<i>Urocissa erythrorhyncha</i>	Pirolle à bec rouge					X	X	
PASSERIFORMES	Corvidae		<i>Cissa chinensis</i>	Pirolle verte					X		

ORDRE	FAMILLE	SOUS-FAMILLE	NOM SCIENTIFIQUE CINFO	NOM FRANÇAIS CINFO	STATUT LOCAL	KATHMANDOU	PULCHOWSKY	KOSHI TAPU	CHITWAN	POKHARA	ANNAPURNA
PASSERIFORMES	Corvidae		<i>Dendrocitta vagabunda</i>	Témia vagabonde				X	X		
PASSERIFORMES	Corvidae		<i>Dendrocitta formosae</i>	Témia de Swinhoe							X
PASSERIFORMES	Corvidae		<i>Dendrocitta occipitalis</i>	Témia coiffée		-	-	-	-	-	-
PASSERIFORMES	Corvidae		<i>Nucifraga caryocatactes</i>	Cassenoix moucheté							X
PASSERIFORMES	Corvidae		<i>Pyrrhonorax pyrrhonorax</i>	Crave à bec rouge							X
PASSERIFORMES	Corvidae		<i>Pyrrhonorax graculus</i>	Chocard à bec jaune							X
PASSERIFORMES	Corvidae		<i>Corvus splendens</i>	Corbeau familier		X		X	X		
PASSERIFORMES	Corvidae		<i>Corvus macrorhynchos</i>	Corbeau à gros bec				X	X		X
PASSERIFORMES	Corvidae		<i>Corvus corax</i>	Grand Corbeau			X				X
PASSERIFORMES	Artamidae		<i>Artamus fuscus</i>	Langrayen brun					X		
PASSERIFORMES	Oriolidae		<i>Oriolus xanthonotus</i>	Loriot à gorge noire				X	X		
PASSERIFORMES	Campephagidae		<i>Coracina macei</i>	Échenilleur de Macé					X		
PASSERIFORMES	Campephagidae		<i>Pericrocotus ethologus</i>	Minivet rouge			X				
PASSERIFORMES	Campephagidae		<i>Pericrocotus flammeus</i>	Grand Minivet					X		
PASSERIFORMES	Campephagidae		<i>Hemipus picatus</i>	Échenilleur gobemouche					X		
PASSERIFORMES	Rhipiduridae		<i>Rhipidura hypoxantha</i>	Rhipidure à ventre jaune					X	X	X
PASSERIFORMES	Rhipiduridae		<i>Rhipidura albicollis</i>	Rhipidure à gorge blanche			X	X	X		X
PASSERIFORMES	Rhipiduridae		<i>Rhipidura aureola</i>	Rhipidure à grands sourcils		-	-	-	-	-	-
PASSERIFORMES	Dicruridae		<i>Dicrurus macrocercus</i>	Drongo royal				X	X		
PASSERIFORMES	Dicruridae		<i>Dicrurus leucophaeus</i>	Drongo cendré				X			
PASSERIFORMES	Dicruridae		<i>Dicrurus caerulescens</i>	Drongo à ventre blanc					X		
PASSERIFORMES	Dicruridae		<i>Dicrurus aeneus</i>	Drongo bronzé					X		
PASSERIFORMES	Dicruridae		<i>Dicrurus remifer</i>	Drongo à rames					X		
PASSERIFORMES	Dicruridae		<i>Dicrurus hottentottus</i>	Drongo à crinière					X		
PASSERIFORMES	Dicruridae		<i>Dicrurus paradiseus</i>	Drongo à raquettes					X		
PASSERIFORMES	Aegithinidae		<i>Aegithina tiphia</i>	Petit Iora				X	X		
PASSERIFORMES	Cinclidae		<i>Cinclus pallasii</i>	Cinacle de Pallas							X
PASSERIFORMES	Muscicapidae	Turdinae	<i>Monticola rufiventris</i>	Monticole à ventre marron			X				
PASSERIFORMES	Muscicapidae	Turdinae	<i>Myiophoneus caeruleus</i>	Arrenga siffleur					X	X	X
PASSERIFORMES	Muscicapidae	Turdinae	<i>Zoothera dauma</i>	Grive dorée					X		

ORDRE	FAMILLE	SOUS-FAMILLE	NOM SCIENTIFIQUE CINFO	NOM FRANÇAIS CINFO	STATUT LOCAL	KATHMANDOU	PULCHOWSKY	KOSHI TAPU	CHITWAN	POKHARA	ANNAPURNA
PASSERIFORMES	Muscicapidae	Turdinae	<i>Zoothera monticola</i>	Grive montagnarde					X		
PASSERIFORMES	Muscicapidae	Turdinae	<i>Turdus merula</i>	Merle noir	Rare/Accidentel						X
PASSERIFORMES	Muscicapidae	Muscicapinae	<i>Ficedula strophciata</i>	Gobemouche à bavette orange						X	
PASSERIFORMES	Muscicapidae	Muscicapinae	<i>Ficedula albicilla</i>	Gobemouche de la taïga				X	X		
PASSERIFORMES	Muscicapidae	Muscicapinae	<i>Ficedula hyperythra</i>	Gobemouche givré						X	
PASSERIFORMES	Muscicapidae	Muscicapinae	<i>Eumyias thalassina</i>	Gobemouche vert-de-gris				X			
PASSERIFORMES	Muscicapidae	Muscicapinae	<i>Niltava macgrigoriae</i>	Gobemouche de McGrigor						X	
PASSERIFORMES	Muscicapidae	Muscicapinae	<i>Niltava sundara</i>	Gobemouche sundara						X	
PASSERIFORMES	Muscicapidae	Muscicapinae	<i>Cyornis poliogenys</i>	Gobemouche de Brooks					X		
PASSERIFORMES	Muscicapidae	Muscicapinae	<i>Culicicapa ceylonensis</i>	Gobemouche à tête grise		X		X	X	X	
PASSERIFORMES	Muscicapidae	Saxicolinae	<i>Luscinia calliope</i>	Rossignol calliope					X		
PASSERIFORMES	Muscicapidae	Saxicolinae	<i>Luscinia pectoralis</i>	Rossignol à gorge rubis							X
PASSERIFORMES	Muscicapidae	Saxicolinae	<i>Luscinia svecica</i>	Gorgebleue à miroir				X			
PASSERIFORMES	Muscicapidae	Saxicolinae	<i>Tarsiger cyanurus</i>	Rossignol à flancs roux							X
PASSERIFORMES	Muscicapidae	Saxicolinae	<i>Copsychus saularis</i>	Shama dayal		X		X	X		
PASSERIFORMES	Muscicapidae	Saxicolinae	<i>Copsychus malabaricus</i>	Shama à croupion blanc					X		
PASSERIFORMES	Muscicapidae	Saxicolinae	<i>Phoenicurus caeruleocephalus</i>	Rougequeue à tête bleue							X
PASSERIFORMES	Muscicapidae	Saxicolinae	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Rougequeue noir				X			X
PASSERIFORMES	Muscicapidae	Saxicolinae	<i>Phoenicurus hodgsoni</i>	Rougequeue de Hodgson							X
PASSERIFORMES	Muscicapidae	Saxicolinae	<i>Phoenicurus schisticeps</i>	Rougequeue à gorge blanche							X
PASSERIFORMES	Muscicapidae	Saxicolinae	<i>Phoenicurus erythrogaster</i>	Rougequeue de Gldenstdt							X
PASSERIFORMES	Muscicapidae	Saxicolinae	<i>Phoenicurus frontalis</i>	Rougequeue à front bleu							X
PASSERIFORMES	Muscicapidae	Saxicolinae	<i>Chaimarrornis leucocephalus</i>	Torrentaire à calotte blanche							X
PASSERIFORMES	Muscicapidae	Saxicolinae	<i>Rhyacornis fuliginosus</i>	Nymphe fuligineuse						X	X
PASSERIFORMES	Muscicapidae	Saxicolinae	<i>Cinclidium leucurum</i>	Notodle à queue blanche					X		
PASSERIFORMES	Muscicapidae	Saxicolinae	<i>Enicurus scouleri</i>	nicure nain		-	-	-	-	-	-
PASSERIFORMES	Muscicapidae	Saxicolinae	<i>Enicurus immaculatus</i>	nicure à dos noir					X		
PASSERIFORMES	Muscicapidae	Saxicolinae	<i>Enicurus schistaceus</i>	nicure ardois						X	
PASSERIFORMES	Muscicapidae	Saxicolinae	<i>Enicurus maculatus</i>	nicure tachet							X
PASSERIFORMES	Muscicapidae	Saxicolinae	<i>Saxicola torquatus</i>	Tarier ptre				X	X		

ORDRE	FAMILLE	SOUS-FAMILLE	NOM SCIENTIFIQUE CINFO	NOM FRANÇAIS CINFO	STATUT LOCAL	KATHMANDOU	PULCHOWSKY	KOSHI TAPU	CHITWAN	POKHARA	ANNAPURNA
PASSERIFORMES	Muscicapidae	Saxicolinae	<i>Saxicola leucura</i>	Tarier à queue blanche					X		
PASSERIFORMES	Muscicapidae	Saxicolinae	<i>Saxicola caprata</i>	Tarier pie				X	X		
PASSERIFORMES	Muscicapidae	Saxicolinae	<i>Saxicola ferrea</i>	Tarier gris		-	-	-	-	-	-
PASSERIFORMES	Sturnidae		<i>Sturnus malabaricus</i>	Étourneau à tête grise					X		
PASSERIFORMES	Sturnidae		<i>Sturnus contra</i>	Étourneau pie				X			
PASSERIFORMES	Sturnidae		<i>Acridotheres tristis</i>	Martin triste				X	X		
PASSERIFORMES	Sturnidae		<i>Acridotheres fuscus</i>	Martin forestier		-	-	-	-	-	-
PASSERIFORMES	Sittidae	Sittinae	<i>Sitta castanea</i>	Sittelle à ventre marron					X		
PASSERIFORMES	Sittidae	Sittinae	<i>Sitta himalayensis</i>	Sittelle de l'Himalaya			X				X
PASSERIFORMES	Sittidae	Sittinae	<i>Sitta frontalis</i>	Sittelle veloutée					X		
PASSERIFORMES	Sittidae	Tichodrominae	<i>Tichodroma muraria</i>	Tichodrome échelette							X
PASSERIFORMES	Certhiidae		<i>Certhia nipalensis</i>	Grimpereau du Népal							X
PASSERIFORMES	Troglodytidae		<i>Troglodytes troglodytes</i>	Troglodyte mignon							X
PASSERIFORMES	Paridae	Parinae	<i>Parus rubidiventris</i>	Mésange cul-roux							X
PASSERIFORMES	Paridae	Parinae	<i>Parus ater</i>	Mésange noire							X
PASSERIFORMES	Paridae	Parinae	<i>Parus dichrous</i>	Mésange des bouleaux							X
PASSERIFORMES	Paridae	Parinae	<i>Parus major</i>	Mésange charbonnière					X		
PASSERIFORMES	Paridae	Parinae	<i>Parus monticolus</i>	Mésange montagnarde			X				X
PASSERIFORMES	Paridae	Parinae	<i>Parus xanthogenys</i>	Mésange à joues jaunes						X	
PASSERIFORMES	Aegithalidae		<i>Aegithalos concinnus</i>	Mésange à tête rousse			X				X
PASSERIFORMES	Hirundinidae		<i>Riparia paludicola</i>	Hirondelle paludicole					X		
PASSERIFORMES	Hirundinidae		<i>Hirundo rupestris</i>	Hirondelle de rochers							X
PASSERIFORMES	Hirundinidae		<i>Hirundo rustica</i>	Hirondelle rustique		X			X		
PASSERIFORMES	Hirundinidae		<i>Hirundo daurica</i>	Hirondelle rousseline				X			
PASSERIFORMES	Hirundinidae		<i>Delichon nipalensis</i>	Hirondelle du Népal						X	X
PASSERIFORMES	Regulidae		<i>Regulus regulus</i>	Roitelet huppé							X
PASSERIFORMES	Pycnonotidae		<i>Pycnonotus melanicterus</i>	Bulbul à tête noire					X		
PASSERIFORMES	Pycnonotidae		<i>Pycnonotus jocosus</i>	Bulbul orphée				X	X		
PASSERIFORMES	Pycnonotidae		<i>Pycnonotus leucogenys</i>	Bulbul à joues blanches							X
PASSERIFORMES	Pycnonotidae		<i>Pycnonotus cafer</i>	Bulbul à ventre rouge		X		X	X		

ORDRE	FAMILLE	SOUS-FAMILLE	NOM SCIENTIFIQUE CINFO	NOM FRANÇAIS CINFO	STATUT LOCAL	KATHMANDOU	PULCHOWSKY	KOSHI TAPU	CHITWAN	POKHARA	ANNAPURNA
PASSERIFORMES	Pycnonotidae		<i>Alophoixus flaveolus</i>	Bulbul flavéole					X		
PASSERIFORMES	Pycnonotidae		<i>Hemixos flavala</i>	Bulbul à ailes vertes					X		
PASSERIFORMES	Pycnonotidae		<i>Hypsipetes maclellandii</i>	Bulbul de McClelland					X		
PASSERIFORMES	Pycnonotidae		<i>Hypsipetes leucocephalus</i>	Bulbul noir			X				
PASSERIFORMES	Zosteropidae		<i>Zosterops palpebrosus</i>	Zostérops oriental				X	X	X	
PASSERIFORMES	Sylviidae		<i>Cettia pallidipes</i>	Bouscarle à pattes claires		-	-	-	-	-	-
PASSERIFORMES	Sylviidae		<i>Megalurus palustris</i>	Mégalure des marais				X			
PASSERIFORMES	Sylviidae		<i>Acrocephalus agricola</i>	Rousserolle isabelle					X		
PASSERIFORMES	Sylviidae		<i>Cisticola juncidis</i>	Cisticole des joncs					X		
PASSERIFORMES	Sylviidae		<i>Prinia cinereocapilla</i>	Prinia à calotte grise	Vulnérable				X		
PASSERIFORMES	Sylviidae		<i>Prinia hodgsonii</i>	Prinia de Hodgson					X		
PASSERIFORMES	Sylviidae		<i>Prinia socialis</i>	Prinia cendrée					X		
PASSERIFORMES	Sylviidae		<i>Prinia inornata</i>	Prinia simple					X		
PASSERIFORMES	Sylviidae		<i>Orthotomus sutorius</i>	Couturière à longue queue					X		X
PASSERIFORMES	Sylviidae		<i>Leptopocile sophiae</i>	Pseudoroitelet de Sophie							X
PASSERIFORMES	Sylviidae		<i>Phylloscopus collybita</i>	Pouillot véloce					X		
PASSERIFORMES	Sylviidae		<i>Phylloscopus fulgiventis</i>	Pouillot enfumé					X		
PASSERIFORMES	Sylviidae		<i>Phylloscopus affinis</i>	Pouillot de Tickell				X			
PASSERIFORMES	Sylviidae		<i>Phylloscopus trochiloides</i>	Pouillot verdâtre					X		X
PASSERIFORMES	Sylviidae		<i>Phylloscopus magnirostris</i>	Pouillot à gros bec					X		
PASSERIFORMES	Sylviidae		<i>Seicercus burkii</i>	Pouillot de Burke					X		
PASSERIFORMES	Sylviidae		<i>Seicercus (burkii) whistleri</i>	Pouillot de Whistler					X		
PASSERIFORMES	Sylviidae		<i>Tickellia hodgsoni</i>	Pouillot de Hodgson						X	
PASSERIFORMES	Sylviidae		<i>Seicercus xanthoschistos</i>	Pouillot à tête grise						X	X
PASSERIFORMES	Sylviidae		<i>Sylvia curruca</i>	Fauvette babillarde					X		
PASSERIFORMES	Timaliidae		<i>Pellorneum ruficeps</i>	Akalat à poitrine tachetée					X		
PASSERIFORMES	Timaliidae		<i>Pomatorhinus ruficollis</i>	Pomatorhin à col roux							X
PASSERIFORMES	Timaliidae		<i>Stachyris pyrrhops</i>	Timalie à bec rouge		-	-	-	-	-	-
PASSERIFORMES	Timaliidae		<i>Stachyris nigriceps</i>	Timalie à tête rayée		-	-	-	-	-	-
PASSERIFORMES	Timaliidae		<i>Macronous gularis</i>	Timalie à gorge striée					X		

ORDRE	FAMILLE	SOUS-FAMILLE	NOM SCIENTIFIQUE CINFO	NOM FRANÇAIS CINFO	STATUT LOCAL	KATHMANDOU	PULCHOWSKY	KOSHI TAPU	CHITWAN	POKHARA	ANNAPURNA
PASSERIFORMES	Timaliidae		<i>Timalia pileata</i>	Timalie coiffée					X		
PASSERIFORMES	Timaliidae		<i>Chrysomma sinense</i>	Timalie aux yeux d'or					X		
PASSERIFORMES	Timaliidae		<i>Turdoides earlei</i>	Cratérope strié				X			
PASSERIFORMES	Timaliidae		<i>Turdoides striatus</i>	Cratérope de brousse				X	X		
PASSERIFORMES	Timaliidae		<i>Garrulax albogularis</i>	Garrulaxe à gorge blanche			X				X
PASSERIFORMES	Timaliidae		<i>Garrulax leucolophus</i>	Garrulaxe à huppe blanche					X	X	
PASSERIFORMES	Timaliidae		<i>Garrulax monileger</i>	Garrulaxe à collier					X		
PASSERIFORMES	Timaliidae		<i>Garrulax pectoralis</i>	Garrulaxe à plastron					X		
PASSERIFORMES	Timaliidae		<i>Garrulax rufogularis</i>	Garrulaxe à gorge rousse			X				
PASSERIFORMES	Timaliidae		<i>Garrulax lineatus</i>	Garrulaxe barré							X
PASSERIFORMES	Timaliidae		<i>Garrulax erythrocephalus</i>	Garrulaxe à tête rousse			X				X
PASSERIFORMES	Timaliidae		<i>Cutia nipalensis</i>	Cutie du Népal			X				
PASSERIFORMES	Timaliidae		<i>Actinodura nipalensis</i>	Actinodure du Népal			X				
PASSERIFORMES	Timaliidae		<i>Minla ignotincta</i>	Minla à queue rousse			X				
PASSERIFORMES	Timaliidae		<i>Heterophasia capistrata</i>	Sibia casquée			X				X
PASSERIFORMES	Timaliidae		<i>Yuhina flavicollis</i>	Yuhina à cou roux							X
PASSERIFORMES	Timaliidae		<i>Yuhina occipitalis</i>	Yuhina à ventre roux			X				
PASSERIFORMES	Timaliidae		<i>Yuhina nigrimenta</i>	Yuhina à menton noir					X		
PASSERIFORMES	Timaliidae		<i>Yuhina zantholeuca</i>	Yuhina à ventre blanc					X		
PASSERIFORMES	Alaudidae		<i>Mirafra assamica</i>	Alouette du Siam					X		
PASSERIFORMES	Alaudidae		<i>Galerida cristata</i>	Cochevis huppé				X			
PASSERIFORMES	Nectariniidae		<i>Nectarinia asiatica</i>	Souimanga asiatique				X			
PASSERIFORMES	Nectariniidae		<i>Aethopyga gouldiae</i>	Souimanga de Gould		-	-	-	-	-	-
PASSERIFORMES	Nectariniidae		<i>Aethopyga saturata</i>	Souimanga sombre							X
PASSERIFORMES	Nectariniidae		<i>Aethopyga siparaja</i>	Souimanga siparaja		-	-	-	-	-	-
PASSERIFORMES	Nectariniidae		<i>Aethopyga ignicauda</i>	Souimanga queue-de-feu			X				
PASSERIFORMES	Nectariniidae		<i>Arachnothera magna</i>	Grand Arachnotère					X		
PASSERIFORMES	Passeridae		<i>Passer domesticus</i>	Moineau domestique		X					
PASSERIFORMES	Passeridae		<i>Passer montanus</i>	Moineau friquet		X					X
PASSERIFORMES	Motacillidae		<i>Motacilla alba</i>	Bergeronnette grise		X			X		

ORDRE	FAMILLE	SOUS-FAMILLE	NOM SCIENTIFIQUE CINFO	NOM FRANÇAIS CINFO	STATUT LOCAL	KATHMANDOU	PULCHOWSKY	KOSHI TAPU	CHITWAN	POKHARA	ANNAPURNA
PASSERIFORMES	Motacillidae		<i>Motacilla madaraspatensis</i>	Bergeronnette indienne				X	X		
PASSERIFORMES	Motacillidae		<i>Motacilla cinerea</i>	Bergeronnette des ruisseaux		X					X
PASSERIFORMES	Motacillidae		<i>Anthus rufulus</i>	Pipit rousset					X		
PASSERIFORMES	Motacillidae		<i>Anthus campestris</i>	Pipit rousseline				X			
PASSERIFORMES	Motacillidae		<i>Anthus hodgsoni</i>	Pipit à dos olive					X		X
PASSERIFORMES	Motacillidae		<i>Anthus roseatus</i>	Pipit rosé					X		
PASSERIFORMES	Prunellidae		<i>Prunella strophciata</i>	Accenteur à poitrine rousse			X				
PASSERIFORMES	Prunellidae		<i>Prunella fulvescens</i>	Accenteur brun							X
PASSERIFORMES	Estrildidae	Estrildinae	<i>Lonchura punctulata</i>	Capucin damier				X	X		
PASSERIFORMES	Fringillidae	Fringillinae	<i>Fringilla montifringilla</i>	Pinson du Nord							X
PASSERIFORMES	Fringillidae	Carduelinae	<i>Carpodacus pulcherrimus</i>	Roselin superbe							X
PASSERIFORMES	Fringillidae	Carduelinae	<i>Carpodacus rhodopeplus</i>	Roselin à ailes tachetées							X
PASSERIFORMES	Fringillidae	Carduelinae	<i>Pinicola subhimachalus</i>	Durbec à tête rouge							X
PASSERIFORMES	Fringillidae	Carduelinae	<i>Pyrrhula erythrocephala</i>	Bouvreuil à tête rouge							X
PASSERIFORMES	Fringillidae	Carduelinae	<i>Pyrrhula erythaca</i>	Bouvreuil à tête grise		-	-	-	-	-	-
PASSERIFORMES	Fringillidae	Carduelinae	<i>Pyrrhoplectes epauletta</i>	Pyrrhoplecte à nuque d'or			X				
PASSERIFORMES	Emberizidae	Emberizinae	<i>Melophus lathamii</i>	Bruant huppé				X	X		
PASSERIFORMES	Emberizidae	Emberizinae	<i>Emberiza leucocephalos</i>	Bruant à calotte blanche							X
PASSERIFORMES	Emberizidae	Emberizinae	<i>Emberiza cia</i>	Bruant fou							X
TOTAL ESPECES OBSERVEES :					320	38	41	139	180	45	190

X : observé(s)

X ? : observation probable

- : observation non localisée