

LES PAYS-BAS

Dates du voyage : du 26 au 29 décembre 1999 inclus.

Ce voyage était organisé par un groupe d'amis ornithologues.

26.12.1999. Il a beaucoup plu cette nuit et cette pluie ne nous quittera que rarement pendant le voyage jusqu'en Zélande, inondant même l'autoroute en Belgique. En revanche, dès que nous sommes au Brouwersdam le temps s'améliore. Il y a beaucoup de vent au bord de la mer mais le soleil brille. Nous voyons nos premiers oiseaux de mer communs et 800 **Bernaches nonnettes**, des **Courlis cendrés**, des **Eiders à duvet**, des **Harles huppés**, 50 **Fuligules milouinans**, un **Chevalier gambette**, 30 **Tournepierres à collier**, un **Plongeon arctique**, un **Guillemot de Troil**, des **Grèbes à cou noir**, 2 sternes "comic", un **Grèbe esclavon**, une **Mouette pygmée** ainsi qu'un **Grèbe jougris**.

Dans la région de Stellendam, près de Haringvliedtdam et du barrage du Delta, nous voyons 10 **Oies cendrées**, 100 **Bernaches nonnettes**, 80 **Pluviers dorés**, des **Oies rieuses**, 2 **Tadornes de Belon** et 3 **Busards des roseaux**. Un peu plus au sud, à Den Bommel, nous avons vu 200 **Canards siffleurs**. Comme nous avons passé un certain temps en Zélande, nous ne passerons pas par le Flevoland comme d'habitude et poursuivons directement jusqu'à l'Auberge de Jeunesse de Grouw où l'on commence à nous connaître.

Le soir, je tombe des nues quand j'entends ma femme qui me dit qu'elle était morte d'inquiétude à cause de la tempête du siècle qui avait ravagé l'Europe et la France en particulier. Lorsque j'entends parler des morts et des énormes dégâts causés par le vent je me rends compte à quel point nous avons eu de la chance. En fait, nous sommes partis juste assez tôt pour devancer la furie des éléments.

27.12.1999. Nous sommes en Frise et allons faire un tour en bord de mer, à Holverd, en face de l'île d'Ameland. Il y a là une longue jetée où nous n'avons jamais été déçus. Les limicoles se comptent par milliers mais ce ne sont pas les seuls oiseaux présents. Nous comptons très approximativement 200 **Chevaliers gambettes**, une **Mouette tridactyle** dont le ventre est taché de mazout et 150 **Linottes à bec jaune**. Nous étions certains de les trouver là mais c'est la première fois que nous en voyions autant. Les **Bruants des neiges** étaient eux aussi plus nombreux que les années précédentes et nous en avons compté une trentaine. On pouvait aussi voir sur la vase environ 80 **Bécasseaux minutes**, 7 **Avocettes élégantes**, 2 **Canards pilets** et au moins 1000 **Huîtriers pie**. Je savais exactement où ces derniers seraient visibles, mais contrairement aux années passées, ils n'étaient pas recouverts de givre. Je ne dirais pas que c'était dommage, mais quand même ...

Nous sommes ensuite remontés au nord du Lauwersmeer pour aller casser la croûte dans le petit port de Lauwersoog. Nous sortons nos petits réchauds à gaz et faisons la popote tout près des bateaux. A l'écluse, il y avait un **Bécasseau violet** et pendant que certains regardaient un **Phoque Veau de mer**, d'autres braquaient leurs longues-vues sur la dizaine de **Bruants des neiges** qui picorait au sol. Après avoir mangé, nous sommes passés par le sud du Lauwersmeer où 13 **Cygnes de Bewick** et 6 **Harles piettes** se nourrissaient. 10000 **Pluviers dorés** faisaient de même dans la région d'Ee. Il s'agit là encore du plus grand nombre

d'oiseaux de cette espèce que nous ayons jamais observés aux Pays-Bas. Il fait 3°C et le temps est couvert. Ce temps relativement clément pour la saison peut expliquer toutes nos observations inhabituelles. Le soir, nous retournons à l'auberge pour manger. Les nouveaux sont surpris par la minute de silence demandée pour la prière avant de se goinfrer. Les anciens jouent aux blasés.

28.12.1999. Les nouveaux découvrent le beurre de cacahuètes et les paillettes de chocolat ou de sucre multicolore que l'on trouve à table pour le petit déjeuner. Je me fais des tartines très artistiques alors que la plupart des membres du groupe prennent moins de risques. Nous parcourons la même région qu'hier et aux environs d'Ee, une **Bernache nonnette** au plumage aberrant nous étonne un peu. Il est à remarquer qu'il y a d'ailleurs de plus en plus de canards hybrides que l'on nomme des "cayougas" dans notre jargon. Une petite **Bernache du Canada** et 7 **Chevreuil**s étaient également visibles. Nous poussons jusqu'à Lauwersoog où nous voyons une **Ouette d'Égypte**. Encore plus à l'est, près de la frontière avec l'Allemagne, dans le port d'Emmshaven, nous observons 2 **Plongeurs arctiques**, un **Cochevis huppé** et 3 **Phoques Veaux de mer** et un **Grèbe esclavon** de plus. A Noordpolderzijl 3 **Pipits maritimes**, une **Bernache cravant** de la sous-espèce *hrota* et 2 ornithologues locaux nous font voir des **Bernaches du Pacifique**. Je leur laisse la responsabilité de cette détermination car je ne suis pas vraiment convaincu les ayant vues de trop loin à mon goût. Il y a aussi 40 **Cygnés de Bewick**, 3 **Oies des neiges** en morphe blanc, 30 **Linottes à bec jaune**, un **Bruant des neiges**, une **Alouette hausse-col**, un **Faucon Pèlerin** et même un **Rougequeue noir**. Nous rentrons à la nuit tombée, c'est-à-dire assez tôt.

29.12.1999. Nous partons quand il fait encore nuit et roulons longtemps à la recherche des oies. Nous en trouvons dans le coin habituel dans la région de Workum. Elles sont: plusieurs milliers, surtout des **Oies rieuses** et des **Bernaches nonnettes**. Je ne me lasse pas du spectacle extraordinaire de toutes ces oies qui volent en festons ondulants dans le ciel rouge du matin et qui décollent ou s'abattent dans les champs en poussant leurs cris caractéristiques. Il y a là aussi une **Bécassine des marais**, 4 **Bernaches du Canada** dont encore une *hutchinsii*, des **Courlis cendrés** et encore des **Pluviers dorés**. A Gaast, une **Bernache à cou roux** met tout le monde en émoi. Il ne s'agit pas de la rater au beau milieu de la troupe. Près de Reezandijk, nous repérons un **Plongeon arctique** et 2 **Hareldes boréales**, 20 **Bruants des neiges**, 6 **Macreuses noires**. Comme le temps passe vite, nous décidons que nous ne pouvons manquer d'aller à Den Oever. Il y a là un "spot" qui nous a toujours donné son lot d'observations intéressantes. Personne ne regrette d'avoir fait la route car nous y trouverons un **Plongeon imbrin** immature, un **Faucon Pèlerin**, 190 **Avocettes élégantes**, 500 **Courlis cendrés**, 10 **Canards pilets**, 2 **Ouettes d'Égypte**, plusieurs centaines de **Chevaliers gambettes**, 6 **Mouettes pygmées**, 10 **Corneilles mantelées**, un **Grèbe esclavon**, 4 **Barges à queue noire**, un **Guillemot de Troil** sur la plage, à la limite des vagues, une **Mouette tridactyle** immature ainsi qu'une centaine de **Pluviers dorés**.

30.12.1999. C'est le jour du retour. Nous passerons par le Flevoland que nous n'avions pas pu prospecter à l'aller. Depuis le Nordmeerweg à Urk, nous voyons plusieurs centaines de **Fuligules milouinans** et une **Mouette pygmée**. Il fait beau mais il y a beaucoup de vent. Pas grand chose à voir depuis le parc à éoliennes entre Urk et Lelystad sur le Ketelmeerweg à part 2 **Grèbes esclavons**. Nous recherchons vainement et pendant assez longtemps des oies et des cygnes dans les champs désolés du Flevoland et revenons finalement sur le Praamweg dans la région de l'Oostwardersplassen. Nous voyons les gros mammifères toujours présents en ces endroits (voir en fin de liste), des milliers d'**Oies rieuses** et de **Bernaches nonnettes**, un **Pinson du nord**, 2 **Renards roux**, 2 **Buses pattues** et un **Tarier pâtre**. Sur la Knardjik

nous observons longuement 2 **Cygnes chanteurs** et nous quittons Almere Haven après avoir vu un dernier **Cygne de Bewick**. Le retour se fera sous la pluie comme à l'aller, mais la tempête est derrière nous. Pour les amateurs de chiffres, nous avons parcouru 2200 km.

Liste des espèces vues pendant le voyage.

Les commentaires ne prétendent nullement être scientifiques et ne sont que des impressions. Il y a des espèces très communes que nous n'avons pas vues probablement par manque d'attention. Je n'ai pas vu personnellement les espèces marquées d'un astérisque

01	PLONGEON ARCTIQUE	<i>Gavia arctica</i>	Rares mais plus nombreux que les autres années.
02	PLONGEON IMBRIN	<i>Gavia immer</i>	Très rare.
03	GRÈBE ESCLAVON	<i>Podiceps auritus</i>	Plus nombreux que les autres années.
04	GRÈBE Á COU NOIR	<i>Podiceps nigricollis</i>	Plus nombreux que les autres années.
05	GRÈBE CASTAGNEUX*	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Assez rare?
06	GRÈBE HUPPÉ	<i>Podiceps cristatus</i>	Commun.
07	GRÈBE JOUGRIS*	<i>Podiceps grisegena</i>	Un individu.
08	GRAND CORMORAN	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Assez commun.
09	HÉRON CENDRÉ	<i>Ardea cinerea</i>	Commun
10	CYGNE TUBERCULÉ	<i>Cygnus olor</i>	Commun.
11	CYGNE CHANTEUR	<i>Cygnus cygnus</i>	Assez rares.
12	CYGNE DE BEWICK	<i>Cygnus columbianus</i>	Quelques uns.
13	OIE DES NEIGES	<i>Anser caerulescens</i>	Très rares bien sûr. L'origine des oiseaux est toujours sujette à caution.
14	OIE RIEUSE	<i>Anser albifrons</i>	Très nombreuses.
15	OIE CENDRÉE	<i>Anser anser</i>	Quelques unes.
16	BERNACHE DU CANADA	<i>Branta canadensis</i> et <i>B.c.hutchinsii</i>	De plus en plus fréquentes.
17	BERNACHE	<i>Branta leucopsis</i>	Très commune.

	NONNETTE		
18	BERNACHE CRAVANT	<i>Branta bernicla bernicla</i> et <i>B.b.hrota</i>	Quelques unes y compris d'hypothétiques Bernaches du Pacifique (<i>Bernicla nigricans</i>)
19	BERNACHE Á COUX ROUX	<i>Branta ruficollis</i>	Un individu.
20	TADORNE DE BELON	<i>Tadorna tadorna</i>	Rare.
21	OUCETTE D'ÉGYPTÉ	<i>Alopochen aegyptica</i>	Quelques unes. L'espèce est férale à présent.
22	CANARD COLVERT	<i>Anas platyrhynchos</i>	Commun.
23	CANARD CHIPEAU	<i>Anas strepera</i>	Assez rare?
24	CANARD PILET	<i>Anas acuta</i>	Quelques individus.
25	CANARD SOUCHET	<i>Anas clypeata</i>	Quelques individus.
26	CANARD SIFFLEUR	<i>Anas penelope</i>	Nombreux.
27	SARCELLE D'HIVER	<i>Anas crecca</i>	Assez commun?
28	FULIGULE MILOUINAN	<i>Aythya marila</i>	Nombreux par endroits.
29	FULIGULE MORILLON	<i>Aythya fuligula</i>	Très commun.
30	EIDER Á DUVET	<i>Somateria mollissima</i>	Nombreux.
31	MACREUSE NOIRE	<i>Melanitta nigra</i>	Quelques individus.
32	MACREUSE BRUNE	<i>Melanitta fusca</i>	Rares.
33	HARELDE BORÉALE	<i>Clangula hyemalis</i>	Rare mais plus nombreuses que les autres années.
34	GARROT Á OEIL D'OR	<i>Bucephala clangula</i>	Commun.
35	HARLE PIETTE	<i>Mergus albellus</i>	Rare.
36	HARLE HUPPÉ	<i>Mergus serrator</i>	Assez commun.
37	BUSARD DES ROSEAUX	<i>Circus aeruginosus</i>	Rare.
38	BUSARD SAINT-MARTIN	<i>Circus cyaneus</i>	Quelques uns.
39	BUSE PATTUE	<i>Buteo lagopus</i>	Plus nombreuses que les autres années mais quand même assez rare..
40	BUSE VARIABLE	<i>Buteo buteo</i>	Assez commune.

41	FAUCON CRÉCERELLE	<i>Falco tinnunculus</i>	Commun.
42	FAUCON PÈLERIN	<i>Falco peregrinus</i>	Deux individus.
43	FAISAN DE COLCHIDE	<i>Phasianus colchicus</i>	Assez rare?
44	GALLINULE POULE-D'EAU	<i>Gallinula chloropus</i>	Assez commune?
45	FOULQUE MACROULE	<i>Fulica atra</i>	Commune.
46	HUÎTRIER PIE	<i>Haematopus ostralegus</i>	Très nombreux par endroits.
47	AVOCETTE ÉLÉGANTE	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Plus nombreuses que les autres années.
48	PLUVIER DORÉ	<i>Pluvialis apricaria</i>	Très nombreux cette année.
49	BÉCASSEAU VIOLET	<i>Calidris maritima</i>	Localisé dans la région de Lauwersoog.
50	TOURNEPIERRE À COLLIER	<i>Arenaria interpres</i>	Assez commun.
51	BÉCASSEAU MINUTE	<i>Calidris minuta</i>	Rare.
52	CHEVALIER GAMBETTE	<i>Tringa totanus</i>	Nombreux par endroits.
53	BARGE À QUEUE NOIRE	<i>Limosa limosa</i>	Assez rare.
54	BARGE ROUSSE	<i>Limosa lapponica</i>	Assez rare.
55	COURLIS CENDRÉ	<i>Numenius arquata</i>	Nombreux par endroits.
56	BÉCASSINE DES MARAIS	<i>Gallinago gallinago</i>	Rare.
57	MOUETTE RIEUSE	<i>Larus ridibundus</i>	Commune.
58	GOÉLAND CENDRÉ	<i>Larus canus</i>	Assez commun.
59	GOÉLAND ARGENTÉ	<i>Larus argentatus argentatus</i>	Très commun.
60	GOÉLAND MARIN	<i>Larus marinus</i>	Très commun.
61	MOUETTE PYGMÉE	<i>Larus minutus</i>	Plus fréquente que les autres années.
62	MOUETTE TRIDACTYLE	<i>Rissa tridactyla</i>	Rare.
63	GUILLEMOT DE TROÏL	<i>Uria aalge</i>	Très rare.
64	ALOUETTE DES CHAMPS	<i>Alauda arvensis</i>	Quelques unes. L'espèce est en

			régression aux Pays-Bas.
65	COCHEVIS HUPPÉ*	<i>Galerida cristata</i>	Un individu.
66	ALOUETTE HAUSSE-COL	<i>Eremophila alpestris</i>	Très rare.
67	PIPIT MARITIME	<i>Anthus petrosus</i>	3 individus.
68	ROUGEQUEUE NOIR	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Un individu.
69	ROUGEQUEUE NOIR	<i>Saxicola torquatus</i>	Un individu.
70	MÉSANGE BLEUE	<i>Parus caeruleus</i>	Peu vue mais pas recherchée.
71	PIE BAVARDE	<i>Pica pica</i>	Commune.
72	CORNEILLE NOIRE	<i>Corvus corone</i>	Commune.
73	CORNEILLE MANTELÉE	<i>Corvus cornix</i>	Plus fréquentes que les autres années.
74	ÉTOURNEAU SANSONNET	<i>Sturnus vulgaris</i>	Commun.
75	PINSON DU NORD	<i>Fringilla montifringilla</i>	Un individu.
76	LINOTTE Á BEC JAUNE	<i>Carduelis flavirostris</i>	Plus fréquente que les autres années.
77	BRUANT DES NEIGES	<i>Plectrophenax nivalis</i>	Plus fréquent que les autres années.

Autres espèces observées :

Lièvre d'Europe (*Lepus europaeus*)

Cerf élaphe (*Cervus elaphus*)

Chevreuril (*Capreolus capreolus*)

Renard roux (*Vulpes vulpes*)

Aurochs (?) : il s'agirait ici d'animaux "reconstitués" génétiquement. Si quelqu'un en sait plus sur ces animaux, je suis preneur de renseignements.

Tarpan (*Equus gmelini*)

Phoque Veau de mer (*Phoca vitulina*)

LES PAYS-BAS

Dates du voyage : du 25 au 1 novembre 2003

25 octobre 2003. Nous quittons la France tôt le matin et effectuons un voyage sans problème en faisant une petite pause dans les Ardennes belges pour prendre notre petit déjeuner. Nous arrivons assez vite à S'Herthoogenbosch où nous voyons de nombreux **Vanneaux huppés** et près de 400 **Pluviers dorés** dans les champs. En arrivant près de la côte, dans le Flévoland, j'ai la chance de voir une **Macreuse brune** mais ce sera la seule de tout le voyage. Depuis Lelystadt Haven, nous prenons la digue qui nous mène à Enkhuisen, une très belle petite ville avec des maisons de briques brun rouge datant du 17^e siècle dont les façades sont ornées de superbes sculptures. Nous voyons aussi une scène que nous aimerions bien voir en France. Un pêcheur est assis sur la berge d'un canal, à 4 m à peine d'un **Héron cendré**, l'un ignorant superbement l'autre. Non loin de là, de belles maisons ressemblant fort à des péniches sont posées sur l'eau comme pour montrer qu'ici l'eau et la terre sont intimement liés. Je suis aussi frappé par le nombre d'éoliennes qui parsèment le Flévoland. J'aurai d'ailleurs l'occasion de me rendre compte qu'il n'y a pas que dans cette partie des Pays-Bas que leur nombre a augmenté de façon vertigineuse. Après avoir vu nos premières **Bernaches du Canada** et **Oies cendrées**, nous prenons la grande digue de séparation en faisant un arrêt à chaque parking pour pouvoir admirer la prouesse technique que représentent ces 30 km d'autoroute construite en pleine mer. Nous arrivons à Harlingen sous la pluie et trouvons l'hôtel [Heerenlogement](#). La chambre n'a pas été chauffée et l'escalier qui y mène est vraiment raide, comme souvent dans les anciennes maisons bataves. Le restaurant est fermé en ce dimanche car un orchestre répète dans la salle à manger, aussi décidons nous d'aller manger au meilleur hôtel de la ville, le [Zeezicht Hotel](#) où nous commandons une épaule d'agneau, sans nous douter qu'on nous servirait vraiment une épaule entière pour chacun d'entre nous!

26 octobre 2003.

Harlingen est une petite localité typique des Pays-Bas. Il y a bien entendu des rues pavées d'autobloquants roses, un canal avec son pont à la Van Gogh, d'assez nombreuses boutiques et pour assouvir sa faim, plusieurs établissements exotiques.

Nous décidons de longer la côte vers le nord, en suivant les digues jusqu'à l'ouest de Zwarte Haan. Il y a là une fantastique vasière où je vois des milliers de **Courlis cendrés** et de **Tadornes de Belon** et toutes sortes de canards. En arrivant sur la digue, je dérange un **Autour des Palombes** qui était en train de manger un **Courlis cendré**. La quinzaine de **Pluviers argentés** et la cinquantaine d'**Avocettes élégantes** n'ont pas été trop perturbées par le vol rapide d'une femelle de **Faucon émerillon** rasant les roseaux à la recherche de petits passereaux. Du côté des laridés, environ 200 **Goélands cendrés** en plus des classiques **Goélands argentés** et **marins**. Les digues sont entretenues par les moutons aux Pays-Bas et on en voit partout. En revanche, tout le monde ne voit pas forcément une **Corneille noire**

nettoyer les oreilles d'un de ces ovins. Je n'ai pas tellement apprécié le spectacle avant de déjeuner.

Nous avons ensuite fait le tour de cette petite réserve vers l'est pour voir encore plusieurs milliers de **Tadornes de Belon** et de nombreux limicoles parmi lesquels un millier de **Bécasseaux variables**, 300 **Avocettes élégantes**, 200 **Bécasseaux sanderling**, une centaine de **Combattants variés** et 2 **Flamants nains** dont la présence était plutôt bizarre.

Poursuivant notre route vers le nord, nous sommes arrivés à Holverd qui est un endroit extraordinaire en hiver. En automne en revanche, ce n'est plus qu'une vasière ordinaire comme il en existe des milliers aux Pays-Bas. Nous ne nous sommes pas attardés et avons poursuivi notre route jusqu'à Metlawier où les champs nous ont offert le spectacle toujours aussi impressionnant des concentrations d'**Oies rieuses**, **Bernaches Nonnettes** accompagnées de **Pluviers dorés**.

J'aime beaucoup le petit port de Lauwersoog mais encore une fois j'ai été un peu déçu par rapport aux observations que je fais en hiver. Il y avait pourtant de très nombreux limicoles, 1000 **Bernaches Nonnettes**, 1000 **Oies cendrées**, 8 **Cygnés de Bewick** et 2 **Bernaches cravants**. Lorsque la nuit est tombée, nous avons refait le chemin inverse, en coupant par l'intérieur des terres. Le soir, repas dans un restaurant grec (*De Byzantijn*) où nous avons eu droit à une moussaka avec des frites. Curieux mais quand même assez bon.

27 octobre 2003.

Il a gelé cette nuit mais le temps n'est pas trop mauvais et nous décidons de passer sur la grande digue de séparation de l'*Ijsselmeer*. La mer est étrangement vide par rapport à ce qu'on voit habituellement en hiver et les arrêts sur les différents parkings en sont réduits. Il y a d'ailleurs si peu de monde en ces endroits que notre présence intrigue et nous avons droit à la visite de la police avec qui nous échangeons quelques impressions sur les îles de la Frise. Heureusement, la marée est basse à Den Oever et découvre une immense vasière où se mêlent environ 800 **Courlis cendrés**, autant d'**Huïtriers pie**, 500 **Chevaliers Gambettes**, 700 **Bécasseaux variables**, 60 **Barges rousses**, quelques **Grands Gravelots**, **Pluviers argentés**, **Bécasseaux sanderling** et un seul **Bécasseau minute**. J'ai aussi la chance de noter la présence assez précoce d'une **Corneille mantelée**. Nous déjeunons dans le port même, en face des bateaux qui partent pour la pêche.

Comme nous sommes aussi venus pour visiter la région, nous allons faire un tour dans les belles dunes de Huisduinen. Pour ceux qui aiment le vélo, il y a vraiment de quoi se faire plaisir et de plus, nous avons le beau temps. Nous rentrons tranquillement dans la soirée en faisant le tour de l'*Amstelmeer* où nous avait attiré la présence de 800 **Oies cendrées** qui faisaient un vacarme de tous les diables sur l'eau.

28 octobre 2003.

Il fait très beau aujourd'hui et c'est pourquoi nous nous rendons à Den Helder d'où nous prendrons le bateau pour l'île de Texel. L'aller-retour, voiture comprise nous coûtera 26€50 sur le *Schulpenpat*. La traversée ne dure qu'une petite heure et il y a un bateau toutes les heures. Juste au moment du départ, nous avons la chance de voir un **Faucon Pèlerin** et pendant la traversée un **Guillemot de Troil**. Nous rencontrons aussi Mark Kuiper, un guide

local à la tête de [Natuur Beleven](#), une agence de voyages de découverte de la nature. Les deux Californiennes qui l'accompagnent sont transies mais profitent quand même du spectacle.

Une fois sur l'île, nous prenons pour méthode de toujours nous diriger vers la mer et nous commençons de cette façon par nous rendre à l'endroit le plus intéressant qui est la réserve de Den Hoorn. Il y a là de belles dunes à oyats et argousiers qui attirent de nombreuses **Grives littorales** et **Grive mauvis**.

Les plans d'eau accueillent des milliers d'oiseaux parmi lesquels 500 **Barges rousses** et de nombreux autres limicoles et canards. Je tente une séance d'observations en mer mais à part quelques alcidés qui passent trop loin pour être identifiés avec certitude, un **plongeon sp.** et 6 **Macreuses noires**, je ne vois rien. A l'intérieur des terres, une troupe de 27 **Ouettes d'Égypte** et 200 **Pluviers dorés** se nourrissent dans les champs. Nous faisons un petit tour par la station balnéaire de De Koog, montons jusqu'au nord de l'île et revenons par la route centrale. Les terres labourées nous rappellent la topographie du continent et nous ne sommes pas surpris de voir environ 80 **Cygnés de Bewick**, 200 **Oies rieuses**, autant d'**Oies des Moissons** et environ 2000 **Oies cendrées**. Il y a aussi de nombreuses hybrides d'**Oies des neiges**.

De retour à Den Hoorn où les vasières sont maintenant bien plus vastes car la marée est descendante, il y a encore plus de limicoles et de canards que le matin. Le **Canard siffleur** est le plus commun d'entre eux. Au port, pendant que nous attendons notre bateau, nous observons avec amusement le spectacle bruyant que font environ 150 **Choucas des Tours** qui squattent un ferry.

29 octobre 2003.

Le temps est couvert mais nous partons quand même à la recherche des immenses troupes d'oies qui peuplent la région de Gaast - Workum et nous ne sommes pas déçus. Nous verrons des milliers d'**Oies cendrées**, **Oies rieuses** et **Bernaches Nonnettes** dans les champs qui s'envolent ou se posent en faisant un bruit d'enfer. Je ne sais plus où donner de la longue-vue et je regrette de ne pas être en groupe pour repérer l'**Oie naine** qui se trouve sûrement au milieu d'une de ces troupes. Un ornithologue local m'apprendra d'ailleurs en fin de soirée qu'il en avait repérée une. J'enrage mais je suis content de trouver ma première **Oie à Bec court**, 4 **Oies à tête barrée** et même une **Bernache hybride**. C'est une oie noire plus grande qu'une **Bernache Nonnette** avec un cou noir, des flancs et le dos brun noir, des pattes orange, le tour de l'œil et du bec blancs, le ventre et les sous-caudales blancs.

L'*Ijsselmeer* est peuplé de milliers de **Canards siffleurs** et **Canards souchets** mais le temps froid et venteux n'incite guère à rester sur place.

Dans la région de Workum, je suis éberlué de voir environ 2000 **Oies à Bec court** dont certaines sont baguées (N92 et N67). Cette espèce est nettement moins fréquente en hiver. Environ 50 **Ouettes d'Égypte** paissent non loin de là. Très peu d'**Oies des Moissons** mais il est très probable que j'ai dû en manquer quelques unes. Ces oiseaux qui se nourrissent dans les champs sont à peine chassés dans ce pays. Apparemment, les agriculteurs bataves ont appris à les intégrer dans les pertes et profits dus aux causes naturelles.

30 octobre 2003.

Une fois encore nous partons faire une petite virée vers le nord malgré le ciel couvert. Nous nous arrêtons dans la jolie bourgade de Dokkum qui nous régale les oreilles avec son carillon municipal, passons par Anjum toujours aussi riche en oies diverses et arrivons à Lauwersoog. Il ne fait pas très beau sur le lac mais heureusement celui-ci accueille jusqu'à 120 **Cyignes de Bewick** et quelques **Garrots à Oeil d'or**.

Dans la région d'*Ezumazijl* se trouve le *Bochtjesplaat*, une belle vasière entourée de roseaux où je n'ai jamais été déçu. Un **Faucon Pèlerin** posé sur le sol se laisse observer à loisir, tout comme une centaine de **Cyignes de Bewick**.

31 octobre 2003.

Comme le temps se gâte nettement et qu'on prévoit encore de la pluie pour le lendemain, nous changeons nos plans de vacances et repartons pour le sud afin de mieux prospecter le Flevoland que nous ne l'avions fait à l'aller. Les **Fuligules Morillons** et les **Fuligules Milouins** sont nettement plus nombreux que dans le nord. Comme d'habitude, nous faisons une pause à un des observatoires de l'*Oostvaarderplassen* où se trouve une **Grande Aigrette**. Cet oiseau est encore une rareté ici par rapport au nombre croissant de ses congénères en Lorraine. En cours de route, je fais une superbe observation d'un mâle de **Buse pattue** qui passe à une dizaine de mètres au-dessus de la voiture.

Le *Praambult* nous offre comme à l'habitude le spectacle irréel de sa centaine de **Cerfs élaphe**, de ses **taureaux**, ses **Chevaux de Konik** et de ses oies, très nombreuses mais aussi très éloignées.

Nous serons rentrés chez nous le 1 novembre après un périple de 3223 km exactement.

Liste des espèces vues pendant le voyage.

Les commentaires ne prétendent nullement être scientifiques et ne sont que des impressions. Il y a des espèces très communes que je n'ai pas vues probablement par manque d'attention.

01	Plongeon sp		Probablement un PLONGEON ARCTIQUE (<i>Gavia artica</i>) vu depuis une des plages de l'île de Texel.
02	GRÈBE HUPPÉ	<i>Podiceps cristatus</i>	Commun.
03	GRÈBE CASTAGNEUX	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Quelques uns, notamment dans le port de Den Oever.
04	GRAND	<i>Phalacrocorax</i>	Commun.

	CORMORAN	<i>carbo</i>	
05	GRANDE AIGRETTE	<i>Casmerodius albus</i>	Un individu à l' <i>Oostvaarderplassen</i> , près de Lelystad Haven.
06	HÉRON CENDRÉ	<i>Ardea cinerea</i>	Commun. .
07	FLAMANT NAIN	<i>Phoenicopterus minor</i>	2 individus à Zwarte Haan dont l'origine captive ne fait aucun doute.
08	CYGNE TUBERCULÉ	<i>Cygnus olor</i>	Commun.
09	CYGNE DE BEWICK	<i>Cygnus colombianus</i>	Plusieurs troupes.
10	OIE Á BEC COURT	<i>Anser brachyrhynchus</i>	J'ai été surpris par le nombre important de ces oiseaux dans la région de Workum notamment. Quelques oiseaux bagués (N92 et N67).
11	OIE DES MOISSONS	<i>Anser fabalis</i>	Relativement peu mais elles ont pu passer inaperçues dans les grandes troupes.
12	OIE RIEUSE	<i>Anser albifrons</i>	Très communes.
13	OIE CENDRÉE	<i>Anser anser</i>	Nombreuses.
14	OIE DES NEIGES	<i>Anser caerulescens</i>	Plusieurs individus hybrides.
15	OIE Á TÊTE BARRÉE	<i>Anser indicus</i>	4 individus vus à Gaast.
16	BERNACHE DU CANADA	<i>Branta canadensis</i>	Quelques unes dont un hybride à Gaast : plus grand qu'une BERNACHE NONNETTE. Cou noir, flancs et dos brun noir, pattes orange. Tour de l'œil et du bec blancs, ventre et sous-caudales blancs.
17	BERNACHE DE HUTCHINS	<i>Branta hutchinsii</i>	Quelques unes.
18	BERNACHE CRAVANT	<i>Branta bernicla</i>	Relativement peu.
19	BERNACHE NONNETTE	<i>Branta leucopsis</i>	Très commune.

20	<u>TADORNE DE BELON</u>	<i>Tadorna tadorna</i>	Très commun.
21	<u>OUETTE D'ÉGYPTE</u>	<i>Alopochen aegyptica</i>	Espèce de plus en plus fréquente.
22	<u>CANARD SIFFLEUR</u>	<i>Anas penelope</i>	Très commun.
23	<u>CANARD COLVERT</u>	<i>Anas platyrhynchos</i>	Commun.
24	<u>CANARD CHIPEAU</u>	<i>Anas strepera</i>	Quelques uns.
25	<u>CANARD PILET</u>	<i>Anas acuta</i>	Quelques dizaines.
26	<u>CANARD SOUCHET</u>	<i>Anas clypeata</i>	Commun.
27	<u>SARCELLE D'HIVER</u>	<i>Anas crecca</i>	Assez commun.
28	<u>FULIGULE MILOUIN</u>	<i>Aythya ferina</i>	Nombreux dans le sud.
29	<u>FULIGULE MORILLON</u>	<i>Aythya fuligula</i>	Nombreux dans le sud.
30	<u>FULIGULE MILOUINAN</u>	<i>Aythya marila</i>	Encore assez peu.
31	<u>EIDER Á DUVET</u>	<i>Somateria mollissima</i>	Encore assez peu.
32	<u>MACREUSE NOIRE</u>	<i>Melanitta nigra</i>	6 individus vus à partir des plages de Texel.
33	<u>MACREUSE NOIRE</u>	<i>Melanitta nigra</i>	Un individu vu dans le Flevoland.
34	<u>GARROT Á OEIL D'OR</u>	<i>Bucephala clangula</i>	Encore assez rare à cette époque de l'année.
35	<u>HARLE HUPPÉ</u>	<i>Mergus serrator</i>	Encore rare à cette époque.
36	<u>HARLE BIÈVRE</u>	<i>Mergus merganser</i>	Encore rare à cette époque.
37	<u>BUSARD SAINT-MARTIN</u>	<i>Circus cyaeus</i>	Un individu seulement.
38	<u>BUSARD DES ROSEAUX</u>	<i>Circus aeruginosus</i>	2 individus.
39	<u>ÉPERVIER D'EUROPE</u>	<i>Accipiter nisus</i>	Un individu.
40	<u>AUTOUR DES PALOMBES</u>	<i>Accipiter gentilis</i>	Un individu.
41	<u>BUSE VARIABLE</u>	<i>Buteo buteo</i>	Assez commune.
42	<u>BUSE PATTUE</u>	<i>Buteo lagopus</i>	Un mâle dans le Flevoland.

43	FAUCON CRÉCERELLE	<i>Falco tinnunculus</i>	Commun.
44	FAUCON ÉMERILLON	<i>Falco columbarius</i>	Un individu.
45	FAUCON PÈLERIN	<i>Falco peregrinus</i>	Un à Den Helder et l'autre à Ezumazijl.
46	PERDRIX GRISE	<i>Perdix perdix</i>	Une compagnie de 10 à Den Oever.
47	FAISAN DE COLCHIDE	<i>Phasianus colchicus</i>	2 individus à Den Helder.
48	FOULQUE MACROULE	<i>Fulica atra</i>	Très commune.
49	HUÎTRIER PIE	<i>Haematopus ostralegus</i>	Très commun.
50	AVOCETTE ÉLÉGANTE	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Quelques petites centaines.
51	GRAND GRAVELOT	<i>Charadrius hiaticula</i>	Quelques individus.
52	PLUVIER DORÉ	<i>Pluvialis apricaria</i>	Commun dans les champs.
53	PLUVIER ARGENTÉ	<i>Pluvialis squatarola</i>	Quelques dizaines.
54	VANNEAU HUPPÉ	<i>Vanellus vanellus</i>	Assez commun.
55	TOURNEPIERRE Á COLLIER	<i>Arenaria interpres</i>	Assez commun.
56	BÉCASSEAU SANDERLING	<i>Calidris alba</i>	Plusieurs.
57	BÉCASSEAU VARIABLE	<i>Calidris alpina</i>	Très nombreux.
58	BÉCASSEAU MINUTE	<i>Calidris minuta</i>	Un seul individu.
59	COMBATTANT VARIÉ	<i>Philomachus pugnax</i>	Une centaine à Zwarte Haan.
60	COURLIS CENDRÉ	<i>Numenius arquata</i>	Très nombreux.
61	BARGE ROUSSE	<i>Limosa laponica</i>	Quelques centaines.
62	CHEVALIER GAMBETTE	<i>Tringa totanus</i>	Assez commun.
63	BÉCASSINE DES MARAIS	<i>Gallinago gallinago</i>	Quelques individus.
64	MOUETTE RIEUSE	<i>Larus ridibundus</i>	Très commune.
65	GOÉLAND CENDRÉ	<i>Larus canus</i>	Assez commun.

66	<u>GOÉLAND ARGENTÉ</u>	<i>Larus argentatus</i>	Très commun.
67	<u>GOÉLAND MARIN</u>	<i>Larus marinus</i>	Très commun.
68	<u>GOÉLAND BRUN</u>	<i>Larus fuscus</i>	Quelques individus.
69	<u>GUILLEMOT DE TROÏL</u>	<i>Uria aalge</i>	2 individus.
70	<u>PIGEON RAMIER</u>	<i>Columba palumbus</i>	Commun.
71	<u>PIGEON BISET</u>	<i>Columba livia</i>	Pigeon féral de ville.
72	<u>TOURTERELLE TURQUE</u>	<i>Streptopelia decaocto</i>	Plusieurs.
73	<u>PIC ÉPEICHE</u>	<i>Dendrocopos major</i>	Un individu près du Lauwersmeer.
74	<u>ALOUETTE DES CHAMPS</u>	<i>Alauda arvensis</i>	Quelques individus.
75	<u>PIPIT FARLOUSE</u>	<i>Anthus pratensis</i>	Quelques individus.
76	<u>BERGERONNETTE GRISE</u>	<i>Motacilla alba</i>	Quelques individus.
77	<u>ROUGEGORGE FAMILIER</u>	<i>Erithacus rubecula</i>	Un oiseau mais ce n'est pas une rareté.
78	<u>MERLE NOIR</u>	<i>Turdus merula</i>	Commun.
79	<u>GRIVE LITORNE</u>	<i>Turdus pilaris</i>	Commune.
80	<u>GRIVE MAUVIS</u>	<i>Turdus iliacus</i>	Assez commune.
81	<u>MÉSANGE BLEUE</u>	<i>Parus caeruleus</i>	Commune.
82	<u>MÉSANGE CHARBONNIÈRE</u>	<i>Parus major</i>	Commune.
83	<u>ÉTOURNEAU SANSONNET</u>	<i>Sturnus vulgaris</i>	Très commun.
84	<u>GEAI DES CHÊNES</u>	<i>Garrulus glandarius</i>	Quelques individus.
85	<u>PIE BAVARDE</u>	<i>Pica pica</i>	Très commune.
86	<u>CHOUCAS DES TOURS</u>	<i>Corvus monedula</i>	Très commun.
87	<u>CORNEILLE NOIRE</u>	<i>Corvus corone</i>	Très commune.
88	<u>CORNEILLE MANTELÉE</u>	<i>Corvus cornix</i>	Un individu précoce à Den Oever.
89	<u>CORBEAU FREUX</u>	<i>Corvus frugilegus</i>	Assez commun.
90	<u>MOINEAU FRIQUET</u>	<i>Passer montanus</i>	Une troupe à Den Oever.
91	<u>MOINEAU DOMESTIQUE</u>	<i>Passer domesticus</i>	Commun.

92	PINSON DES ARBRES	<i>Fringilla coelebs</i>	Commun.
93	PINSON DU NORD	<i>Fringilla montifringilla</i>	Un petit passage de migrants.
94	VERDIER D'EUROPE	<i>Carduelis chloris</i>	Plusieurs.
95	CHARDONNERET ÉLÉGANT	<i>Carduelis carduelis</i>	Quelques uns.
96	BRUANT DES ROSEAUX	<i>Emberiza schoeniclus</i>	Peu.

Autres espèces observées :

Lièvre d'Europe (*Lepus europeus*)

Cerf élaphe (*Cervus elaphus*). Nombreux au *Praambult* dans le Flevoland.

Chevreuril (*Capreolus capreolus*)

Renard roux (*Vulpes vulpes*)

Tarpan. Au *Praambult* dans le Flevoland.

Taureaux. Je ne sais rien de ce bovidé, sinon qu'il est nommé *Heckrund* aux Pays-Bas et qu'il y en a beaucoup au *Praambult* dans le Flevoland.

LES PAYS-BAS

Dates du voyage : du 18 au 22 décembre 2005.

18 décembre 2005.

Départ de France sous une légère averse de neige, un peu avant 6 h. Les conditions se sont ensuite dégradées dans la mesure où la pluie battante sur autoroute ne facilitait pas le voyage en groupe. Nous avons fait une petite pause au sud est d'Anvers, sur un parking d'autoroute où nous avons vu passer un oiseau à longue queue, au vol très chaloupé : une **Perruche à collier**. Nous n'étions pas vraiment venus pour voir cet oiseau exotique mais nous avons quand même sorti nos jumelles.

Arrivés à Goes, nous avons eu un petit aperçu de ce qui allait nous attendre lors de ce voyage : de nombreuses **Bernaches cravants** et **Courlis cendrés** étaient visibles dans les prairies inondées, de même que des **Bernaches nonnettes**. Nous nous étions donné rendez-vous au Brouwersdam où nous avons fait nos premières observations à l'aide de nos longues-vues :

300 **Pluviers dorés**, une **Aigrette garzette**, une **Oie à tête barrée**, quelques **Ouettes d'Égypte**, un **Combattant varié**, de nombreux **Eiders à duvet**, une **Mouette tridactyle** immature, 2 **Guillemots de Troil**, 4 **Bécasseaux violets** et 5 **Hareldes boréales**, un **Grèbe esclavon**, 3 **Plongeurs catmarins**, 4 **Bécassines des marais**, une **Mouette pygmée** immature, de nombreux **Harles huppés** et de des **Garrots à oeil d'or** partout. Le séjour commençait bien.

Après nous être reposés et restaurés, nous avons poursuivi notre route et sommes passés par la banlieue de Rotterdam où la circulation était intense, comme d'habitude. Comme il pleuvait à verse et qu'il y avait des autoroutes qui partaient dans toutes les directions, nous avons fini par perdre une partie du groupe.

Malgré ce petit incident sans gravité, nous sommes tous bien arrivés à Grou vers 19 h où nous avons pris nos quartiers dans l'Auberge de Jeunesse.

19 décembre 2005.

Il faisait encore sombre quand nous sommes partis pour l'embarcadère vers Ameland, à Holverd. Il y a là de très grandes vasières où l'on peut voir des milliers de limicoles si l'on arrive au bon moment de la marée. Nous en avons effectivement vu beaucoup et ils étaient accompagnés d'environ 150 **Sizerins flammés** et de 7 **Bruants des neiges**. Je n'ai malheureusement pas vu les **Linottes à bec jaune** que je vois habituellement à cet endroit. Nous sommes ensuite allés à Lauwersoog où comme d'habitude nous avons observé des milliers de **Bernaches nonnettes** mais aussi un bon millier de **Pluviers dorés** et encore quelques **Bruants des neiges**. Un peu plus loin, du côté est du Lauwersmeer, une bonne quarantaine de **Corneilles mantelées** se nourrissaient non loin d'un millier de **Grives litornes** qui se régalaient de baies d'arbousiers.

Nous avons vainement scruté les roseaux à la recherche de **Panures à moustaches**. Ce jour-là, le soleil s'est couché vers 16 h 15, en même temps qu'une troupe de **Cygnés de Bewick**, donnant ainsi le signal du retour.

20 décembre 2005.

C'est du côté de Gaast que nous sommes allés ce jour-là, pour tenter de voir quelques oies rares au milieu des milliers d'oies plus communes. Il faut éplucher toutes les troupes qui se nourrissent dans les champs et plus on est, plus on a de chance de trouver ce que l'on cherche. Nous avons d'abord trouvé quelques " bêtes de cirque " : une quarantaine d'**Ouettes d'Égypte** et même un **Tadorne casarca** mais cela ne nous suffisait pas. Du côté de Ferwoude, un **Faucon Émerillon** est passé à toute allure le long d'une digue et un peu plus loin, Thierry et moi-même avons repéré une espèce que je recherchais particulièrement : l'**Oie naine**. L'œil vissé à la longue-vue, nous commentions ce que nous voyions et essayions de dire aux autres où l'oiseau se trouvait. C'est ainsi que nous nous sommes rendu compte que nous ne parlions pas du même individu. Nous en avons en fait trouvé 3, dont le cercle oculaire jaune et la plaque frontale blanche qui remonte très haut étaient bien visibles. Tout à notre observation,

nous n'avions pas remarqué tout de suite qu'il y avait également une **Oie des neiges** en morphe bleu mais ce n'était qu'un individu métissé. Notre voyage se déroulait donc sous de bons auspices, sans jeu de mots aucun.

Nous sommes ensuite remontés vers le nord pour prendre la grande digue de séparation entre Zurich et Den Oever mais nous n'avons pas vu grand chose à part un **Plongeon catmarin** qui a fait sa toilette tout près de nous pendant un bon moment. Les photographes enrageaient car l'oiseau ne cessait de bouger. Le temps était visiblement trop clément pour que nous puissions voir des oiseaux en nombre le long de cette digue.

En revanche, les vasières et le port de Den Oever ont été intéressants à prospecter. Il y avait dans le port même un **Phoque veau-marin** et un **Plongeon arctique** que nous avons pu observer à la longue-vue. Sur le bord de mer, de nombreux limicoles, parmi lesquels près de 200 **Avocettes élégantes** se nourrissaient. Comme la nuit tombait, nous marin. Son museau pointu le distingue du Phoque gris.

21 décembre 2005.

Pour changer un peu et voir d'autres oiseaux que des oies, nous avons décidé de tenter notre chance à Holverd une nouvelle fois. Ce ne fut pas une bonne idée dans la mesure où la marée était basse. Les oiseaux se trouvaient bien trop loin pour que nous puissions les observer dans de bonnes conditions. Malgré tout, nous avons quand même bien vu 2 **Faucons pèlerins** et 22 **Bruants des neiges** qui voletaient entre le parking et le bord de mer.

Nous avons alors repris la route passant au nord du Lauwersmeer pour aller casser la croûte dans le port de Lauwersoog. C'est là que nous avons discuté avec 2 ornithologues locaux qui nous ont dit que l'on pouvait observer une **Oie de Ross** dans la région de Nieuwland. Nous pensions qu'il devait s'agir d'un échappé de captivité mais nous sommes quand même partis à la recherche de cet oiseau que nous avons trouvé sans mal. Sa couleur blanche le rendait très visible au milieu des autres oies. Nous avons appris par la suite que le Comité d'Homologation National Néerlandais avait reconnu qu'il s'agissait bien là d'un oiseau d'origine sauvage. En fin d'après-midi, on nous a signalé la présence de **Jaseurs boréaux** dans la région de Lauwersoog mais il était déjà trop tard pour les voir dans de bonnes conditions. Un peu dépités, nous sommes rentrés à l'auberge où après le repas, nous avons fait un petit tour dans Grou, pour déambuler au milieu des petites maisons typiques, très bien décorées pour les fêtes de Noël.

22 décembre 2005.

Toutes les bonnes choses ayant une fin, nous avons pris le chemin du retour en faisant un petit détour par Oudega au sud de Sneek où des ornithologues néerlandais nous avaient dit que l'on pouvait voir de grosses troupes d'**Oies à bec court**. Il y en avait effectivement beaucoup, visibles dans d'excellentes conditions.

Un peu plus loin, dans le village de Heeg, certains d'entre nous ont eu la chance de voir un dortoir de 12 **Hiboux moyens-ducs**. Comme je roulais en tête de convoi et que j'étais occupé à trouver ma route, je ne les ai pas vus.

Nous avons poursuivi notre chemin vers le Flevoland où une **Buse pattue** posée non loin de la route s'est longuement laissée observer. Outre ce rapace, que nous recherchions, nous avons

pu voir un **Autour des palombes**, un **Faucon pèlerin** et un **Busard Saint-Martin**. Juste avant de partir, tout près de Lelystadt, 9 **Érismatures rousses** se déplaçaient en groupe dans un étang où j'avais déjà pu en observer lors d'un précédent séjour.

Le voyage s'est achevé après 2000 km parcourus dans des conditions hivernales somme toute acceptables.

Liste des espèces vues pendant le voyage.

001	<u>PLONGEON CATMARIN</u> (<i>Gavia stellata</i>)	Assez peu. Un individu très confiant le long de la grande digue de séparation.
002	<u>PLONGEON ARCTIQUE</u> (<i>Gavia artica</i>)	Un individu vu dans le port de Den Oever.
003	<u>GRÈBE HUPPÉ</u> (<i>Podiceps cristatus</i>)	Assez commun.
004	<u>GRÈBE CASTAGNEUX</u> (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)	Quelques uns.
005	<u>GRÈBE ESCLAVON</u> (<i>Podiceps auritus</i>)	Peu vu cette année.
006	<u>GRAND CORMORAN</u> (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	Commun.
007	<u>AIGRETTE GARZETTE</u> (<i>Egretta garzetta</i>)	Un individu au Brouwersdam.
008	<u>GRANDE AIGRETTE</u> (<i>Casmerodius albus</i>)	Quelques unes. Devient plus fréquente.
009	<u>HÉRON CENDRÉ</u> (<i>Ardea cinerea</i>)	Commun.
010	<u>CIGOGNE BLANCHE</u> (<i>Ciconia ciconia</i>)	Une petite troupe près de Gysjerk.
011	<u>CYGNE CHANTEUR</u> (<i>Cygnus cygnus</i>)	Assez rare.
012	<u>CYGNE DE BEWICK</u> (<i>Cygnus colombianus</i>)	Plusieurs troupes.
013	<u>CYGNE TUBERCULÉ</u> (<i>Cygnus olor</i>)	Commun.
014	<u>OIE Á BEC COURT</u> (<i>Anser brachyrhynchus</i>)	Nombreuses dans la région d'Oudega.
015	<u>OIE DES MOISSONS</u> (<i>Anser fabalis</i>)	Relativement peu mais elles ont pu passer inaperçues dans les grandes troupes.

016	OIE NAINE (<i>Anser erythropus</i>)	3 individus seulement.
017	OIE RIEUSE (<i>Anser albifrons</i>)	Très commune.
018	OIE CENDRÉE (<i>Anser anser</i>)	Nombreuses.
019	OIE DES NEIGES (<i>Anser caerulescens</i>)	Un individu métissé en morphe bleu.
020	OIE DE ROSS (<i>Anser rossii</i>)	Un individu à Nieuwland.
021	OIE À TÊTE BARRÉE (<i>Anser indicus</i>)	Un individu.
022	BERNACHE DU CANADA (<i>Branta canadensis</i>)	Quelques unes.
023	BERNACHE DE HUTCHINS (<i>Branta hutchinsii</i>)	Plusieurs.
024	BERNACHE CRAVANT (<i>Branta bernicla</i>)	Commune.
025	BERNACHE NONNETTE (<i>Branta leucopsis</i>)	Très commune.
026	TADORNE DE BELON (<i>Tadorna tadorna</i>)	Très commun.
027	TADORNE CASARCA (<i>Tadorna ferruginea</i>)	Un individu.
028	OUCETTE D'ÉGYPTE (<i>Alopochen aegyptica</i>)	Espèce de plus en plus fréquente.
029	PERRUCHE Á COLLIER (<i>Psittacula krameri</i>)	Un individu observé en vol au sud-est d'Anvers.
030	CANARD SIFFLEUR (<i>Anas penelope</i>)	Très commun.
031	CANARD COLVERT (<i>Anas platyrhynchos</i>)	Commun.
032	CANARD CHIPEAU (<i>Anas strepera</i>)	Quelques uns.
033	CANARD PILET (<i>Anas acuta</i>)	Assez nombreux cette année.
034	CANARD SOUCHET (<i>Anas clypeata</i>)	Assez commun.
035	SARCELLE D'HIVER (<i>Anas crecca</i>)	Assez commun.
036	ÉRISMATURE ROUSSE (<i>Oxyura jamaicensis</i>)	9 individus près de Lelystadt.
037	FULIGULE MILOUIN (<i>Aythya ferina</i>)	Commun.
038	FULIGULE MORILLON (<i>Aythya fuligula</i>)	Commun.
039	FULIGULE MILOUINAN	Très peu cette année.

	(<i>Aythya marila</i>)	
040	EIDER Á DUVET (<i>Somateria mollissima</i>)	Commun.
041	HARELDE BORÉALE (<i>Clangula hyemalis</i>)	Vue à plusieurs reprises cette année, notamment au Brouwersdam.
042	MACREUSE NOIRE (<i>Melanitta nigra</i>)	Quelques unes.
043	GARROT Á OEIL D'OR (<i>Bucephala clangula</i>)	En assez grand nombre au Brouwersdam.
044	HARLE PIETTE (<i>Mergus albellus</i>)	Peu.
045	HARLE HUPPÉ (<i>Mergus serrator</i>)	Commun.
046	HARLE BIÈVRE (<i>Mergus merganser</i>)	Plusieurs.
047	BUSARD SAINT-MARTIN (<i>Circus cyaeus</i>)	Quelques uns.
048	BUSARD DES ROSEAUX (<i>Circus aeruginosus</i>)	Quelques rares individus.
049	ÉPERVIER D'EUROPE (<i>Accipiter nisus</i>)	Assez peu.
050	AUTOUR DES PALOMBES (<i>Accipiter gentilis</i>)	Un individu.
051	BUSE VARIABLE (<i>Buteo buteo</i>)	Assez commune.
052	BUSE PATTUE (<i>Buteo lagopus</i>)	Peu. Dans le Flevoland.
053	FAUCON CRÉCERELLE (<i>Falco tinnunculus</i>)	Commun.
054	FAUCON PÈLERIN (<i>Falco peregrinus</i>)	Quelques uns, dont 2 ensemble à Holverd.
055	FAUCON ÉMERILLON (<i>Falco columbarius</i>)	Peu vu.
056	FAISAN DE COLCHIDE (<i>Phasianus colchicus</i>)	Commun.
057	RÂLE D'EAU (<i>Rallus aquaticus</i>)	Peu vu, mais c'est une espèce très discrète.
058	GALLINULE POULE-D'EAU (<i>Gallinula chloropus</i>)	Assez peu vue.
059	FOULQUE MACROULE (<i>Fulica atra</i>)	Très commune.
060	HUÎTRIER PIE (<i>Haematopus ostralegus</i>)	Très commun.
061	AVOCETTE ÉLÉGANTE	Quelques petites centaines.

	<i>(Recurvirostra avosetta)</i>	
062	<u>GRAND GRAVELOT</u> <i>(Charadrius hiaticula)</i>	Quelques individus.
063	<u>PLUVIER DORÉ</u> <i>(Pluvialis apricaria)</i>	Commun dans les champs.
064	<u>PLUVIER ARGENTÉ</u> <i>(Pluvialis squatarola)</i>	Assez peu.
065	<u>VANNEAU HUPPÉ</u> <i>(Vanellus vanellus)</i>	Assez commun.
066	<u>TOURNEPIERRE Á COLLIER</u> <i>(Arenaria interpres)</i>	Assez commun.
067	<u>BÉCASSEAU SANDERLING</u> <i>(Calidris alba)</i>	Plusieurs.
068	<u>BÉCASSEAU MAUBÈCHE</u> <i>(Calidris canutus)</i>	Assez rare.
069	<u>BÉCASSEAU VARIABLE</u> <i>(Calidris alpina)</i>	Commun.
070	<u>BÉCASSEAU VIOLET</u> <i>(Calidris maritima)</i>	Au Brouwersdam.
071	<u>COMBATTANT VARIÉ</u> <i>(Philomachus pugnax)</i>	Peu.
072	<u>COURLIS CENDRÉ</u> <i>(Numenius arquata)</i>	Très nombreux.
073	<u>BARGE Á QUEUE NOIRE</u> <i>(Limosa limosa)</i>	Quelques individus à Den Oever.
074	<u>CHEVALIER GAMBETTE</u> <i>(Tringa totanus)</i>	Assez commun.
075	<u>CHEVALIER ARLEQUIN</u> <i>(Tringa erythropus)</i>	Assez peu.
076	<u>CHEVALIER CULBLANC</u> <i>(Tringa ochropus)</i>	Un individu près du Brouwersdam.
077	<u>BÉCASSINE DES MARAIS</u> <i>(Gallinago gallinago)</i>	Quelques individus.
078	<u>MOUETTE PYGMÉE</u> <i>(Larus minutus)</i>	Une immature.
079	<u>MOUETTE RIEUSE</u> <i>(Larus ridibundus)</i>	Très commune.
080	<u>GOÉLAND CENDRÉ</u> <i>(Larus canus)</i>	Commun.
081	<u>MOUETTE TRIDACTYLE</u> <i>(Rissa tridactyla)</i>	Une immature.
082	<u>GOÉLAND ARGENTÉ</u> <i>(Larus argentatus)</i>	Très commun.

083	<u>GOÉLAND MARIN</u> (<i>Larus marinus</i>)	Commun.
084	<u>GUILLEMOT DE TROÏL</u> (<i>Uria aalge</i>)	Peu.
085	<u>PIGEON RAMIER</u> (<i>Columba palumbus</i>)	Commun.
086	<u>PIGEON COLOMBIN</u> (<i>Columba oenas</i>)	Quelques individus.
087	<u>PIGEON BISET</u> (<i>Columba livia</i>)	Pigeon féral de ville.
088	<u>TOURTERELLE TURQUE</u> (<i>Streptopelia decaocto</i>)	Plusieurs.
089	<u>HIBOU MOYEN-DUC</u> (<i>Asio otus</i>)	Un dortoir de 12 individus à Heeg.
090	<u>MARTIN-PÊCHEUR D'EUROPE</u> (<i>Alcedo atthis</i>)	Quelques uns.
091	<u>PIC ÉPEICHE</u> (<i>Dendrocopos major</i>)	Peu vu.
092	<u>ALOUETTE DES CHAMPS</u> (<i>Alauda arvensis</i>)	Quelques individus.
093	<u>PIPIT MARITIME</u> (<i>Anthus petrosus</i>)	Un individu vu à Holverd et un autre près du Lauwersmeer.
094	<u>PIPIT FARLOUSE</u> (<i>Anthus pratensis</i>)	Quelques individus.
095	<u>BERGERONNETTE GRISE</u> (<i>Motacilla alba</i>)	Peu vue.
096	<u>TROGLODYTE MIGNON</u> (<i>Troglodytes troglodytes</i>)	Peu vu.
097	<u>ACCENTEUR MOUCHET</u> (<i>Prunella modularis</i>)	Un individu sur une digue empierrée et herbeuse de Den Oever.
098	<u>ROUGEGORGE FAMILIER</u> (<i>Erithacus rubecula</i>)	Peu vu.
099	<u>MERLE NOIR</u> (<i>Turdus merula</i>)	Commun.
100	<u>GRIVE LITORNE</u> (<i>Turdus pilaris</i>)	Commune.
101	<u>GRIVE MAUVIS</u> (<i>Turdus iliacus</i>)	Quelques unes.
102	<u>MÉSANGE BLEUE</u> (<i>Parus caeruleus</i>)	Quelques unes.
103	<u>MÉSANGE CHARBONNIÈRE</u> (<i>Parus major</i>)	Commune.
104	<u>PIE-GRIÈCHE GRISE</u> (<i>Lanius excubitor</i>)	Un individu vu dans le Flevoland.
105	<u>ÉTOURNEAU SANSONNET</u> (<i>Sturnus vulgaris</i>)	Très commun.

106	<u>GEAI DES CHÊNES</u> (<i>Garrulus glandarius</i>)	Quelques uns.
107	<u>PIE BAVARDE</u> (<i>Pica pica</i>)	Très commune.
108	<u>CHOUCAS DES TOURS</u> (<i>Corvus monedula</i>)	Très commun.
109	<u>CORNEILLE MANTELÉE</u> (<i>Corvus cornix</i>)	Une quarantaine à l'est du Lauwersmeer.
110	<u>CORNEILLE NOIRE</u> (<i>Corvus corone</i>)	Très commune.
111	<u>CORBEAU FREUX</u> (<i>Corvus frugilegus</i>)	Plusieurs.
112	<u>MOINEAU DOMESTIQUE</u> (<i>Passer domesticus</i>)	Commun, mais nous avons dû le chercher.
113	<u>PINSON DES ARBRES</u> (<i>Fringilla coelebs</i>)	Commun.
114	<u>PINSON DU NORD</u> (<i>Fringilla montifringilla</i>)	Quelques uns dans le Flevoland.
115	<u>VERDIER D'EUROPE</u> (<i>Carduelis chloris</i>)	Quelques individus.
116	<u>CHARDONNERET ÉLÉGANT</u> (<i>Carduelis carduelis</i>)	Quelques uns.
117	<u>SIZERIN FLAMMÉ</u> (<i>Carduelis flammea</i>)	Une bande de 150 individus à Holverd.
118	<u>LINOTTE Á BEC JAUNE</u> (<i>Carduelis flavirostris</i>)	Un individu seulement vu à Holvert dans la troupe de Sizerins flammés.
119	<u>BRUANT DES ROSEAUX</u> (<i>Emberiza schoeniclus</i>)	Quelques uns.
120	<u>BRUANT DES NEIGES</u> (<i>Plectrophenax nivalis</i>)	Vu en plusieurs endroits cette année, notamment à Holverd.

Autres espèces observées :

Cerf élaphe (*Cervus elaphus*). Nombreux au *Praambult* dans le Flevoland.

Tarpan ou **Cheval de Konik**. (*Equus gmelini*). Tarpan Au *Praambult* dans le Flevoland.

Chevreuril (*Capreolus capreolus*). Quelques individus.

Renard roux (*Vulpes vulpes*). Un seul.

Boeuf sauvage. Je ne sais rien de ce bovidé, sinon qu'il est nommé Heckrund aux Pays-Bas et qu'il y en a beaucoup au *Praambult* dans le Flevoland.

Phoque Veau-marin (*Phoca vitulina*). En plusieurs endroits.

Pour les photos, voir mon site <http://pagesperso-orange.fr/gerard.joannes/>