

Pays-Bas

31 décembre 2013 – 7 janvier 2014

Compte-rendu d'un voyage qui réunissait Hervé Oubrier h_oubrier@yahoo.fr
et Guy Savornin guy.savornin@club-internet.fr,
auteurs du présent rapport.

Si les Pays-Bas étaient une découverte pour Guy, Hervé y avait déjà séjourné au cours de l'hiver 2008-2009 ; ce voyage sera largement inspiré du parcours qu'il avait suivi et des rapports de T. Besançon (26-30 décembre 2008) et V. Palomares (26-30 décembre 2003), tous deux disponibles sur la toile (LPO, Cloudbirders).

SOMMAIRE

Sites internet – sources	p. 1
Parcours	p. 2
Précisions sur les sites - cartes	p. 3
Budget	p. 7
Hébergement	p. 7
Ephéméride	p. 7
Liste des oiseaux observés	p. 12
Mammifères	p. 16



En limite du Bantpolder (nord-ouest du parc de Lauwersmeer)

Sites internet et rapports ayant inspiré ce voyage

- LPO : <http://www.lpo.fr/voyages-ornithos/comptes-rendu-de-voyages-ornithos>
- Cloudbirders : <http://www.cloudbirders.com/tripreport>. Il s'est heureusement substitué à feu travellingbirder pour nous proposer une douzaine de milliers de rapports de voyage. On y trouvera ceux, précités, de T. Besançon (2008) et V. Palomares (2003), mais nous avons tiré bien peu d'informations pratiques et substantielles des autres comptes-rendus consacrés aux Pays-Bas.
- Waarneming.nl : <http://waarneming.nl/?lang=fr&local=nl>. Le site (des cocheurs...?) qui vous tiendra informés des obs. les plus remarquables, jour par jour, avec coordonnées GPS, carte google... On lui doit nos contacts de la chouette épervière et des oies naines, signalées avant notre départ (aucune consultation internet durant notre séjour). On regrettera dans le même temps que la part de surprise et, partant, l'émotion qui y est associée, s'amenuisent d'autant...

Parcours

1180 kms



Nuitées et sites

A : aéroport \ **B** : Zwolle et sa chouette épervière \ (Entre Kampen et) **C** : **Vossemeer** et **Ketelmeer** \ La ville de **Leeuwarden** (deux nuits) en **D**, avec **Sneek** au sud \ **F** et de F à E : ville **d'Holwerd** (deux nuits) ; **port d'Holwerd** ; **Ternaard (Wierum)** et **Moddergat** \ **E** : parc de **Lauwersmeer** \ **G** : **Zurich** (une nuit) \ Entre **G** et **H** : digue d'**Afsluitdijk** \ **I** : **Camperduin** (...oies naines) \ **J** : **Brouwersdam** et la ville de **Renesse** au sud (deux nuits).



Zwolle. Une belle scandinave sur un arbre perchée, Tenait en haleine quelques (pesants) bipèdes énamourés...


Précisions sur le parcours et les sites - cartes

Nous renverrons ici encore aux rapports de Besançon (2008) et Palomares (2003) pour de plus amples indications sur les accès (lire également l'éphéméride ci-après) et un aperçu des richesses des sites : <http://www.lpo.fr/voyages-ornithos/pays-bas> ; <http://www.cloudbirders.com/tripreport>.

Pour expliciter le parcours que nous avons suivi, il faut distinguer :

- 1) Les (brefs) détours motivés par une *rareté* :
 - passage par la ville de **Zwolle** pour la chouette épervière (**B**) ;
 - passage par le (joli) site de **Camperduin** pour les oies naines (**I**).
- 2) Les sites connus que l'on pourra faire sur le trajet (en une demi-journée ou plus) :
 - **Vossemeer** et **Ketelmeer** en remontant vers le nord (**C**).
 - La grande digue d'**Afsluitdijk** (notamment ses 1^{ère} et 3^{ème} aires) quand on quitte la Frise pour le sud du pays (**G-H**).
- 3) Les sites classiques de la **Frise**, au nord des Pays-Bas (le cœur de notre séjour -3 ½ j.) :
 - a) tout le secteur à oies au sud de **Sneek** (journée du 1^{er} janvier – sud de **D**) ;
 - b) le parc de **Lauwersmeer** et ses environs immédiats (**E**), en y incluant le Bantpolder et le port de Lauwersoog (journée du 2 et pour partie celle du 3 janvier).
Pour plus d'infos sur le parc : <http://www.np-lauwersmeer.nl/documents/home.xml?lang=en>.
 - c) le port d'**Holwerd** et ses abords (**F** -deux visites d'une heure environ) ;
 - d) les autres sites côtiers, avec leurs prés salés, de **Ternaard-Wierum** et **Moddergat** (**F** à **E** - moins d'une journée).
- 4) **Brouwersdam**, le site du sud du pays (**J** -journée du 6 janvier et 2 heures la veille).
Un bref passage par le sud de la digue, *côté Grevelingenmeer*, et un détour également par le port de *Stellendam* (à un quart d'heure en voiture), qui tous deux ne nous ont guère été profitables. Les quelques centaines de mètres du cœur du site, sur la digue *côté mer du nord*, garantissent, eux, une pléthore d'espèces.

Vossemeer et Ketelmeer



**Frise (sud de Leeuwarden) : sites à oies au sud-ouest de Sneek ;
circuit du 1er janvier, de Ijlst (Heeg...Oudega...Tjerkwerd...) à Hindeloopen**



Frise

**Sites (du port) d’Holwerd, de Ternaard (-Wierum-Moddergat en longeant la côte),
de Lauwersmeer**



Frise

Parc de Lauwersmeer

- Bantpolder, port de Lauwersoog, Strandweg ;

- **Circuit du 2 janvier** : la Strandweg, puis les **trois observatoires** (triangles rouges -localisés d'après le plan ci-après) de l'est, du sud (avec proche platelage), de l'ouest (avec le pré-dortoir des b. nonettes).



On consulera sur place :



Brouwersdam

Camping et site d'observation privilégié sur la digue



Bernaches nonettes dans le ciel de Lauwersmeer

(trop ?) proches admirateurs. Nous laissons tout ce petit monde une bonne demi-heure plus tard, nous arrêtons pour une brève course alimentaire et décidons de nous sustenter sur le terrain – Passé Kampen et le canal aussitôt franchi nous bifurquons à droite vers la Vossemeerdijk (ou - route de la- digue du Vossemeer), nous garons rapidement sur ses bas-côtés pour grignoter tout en observant les nombreux volatiles : centaines de morillons et de vanneaux, milouins, sarcelles, harles piettes et bièvres, chipeaux, siffleurs, un pilet, tadornes, pluviers dorés, vols d'oies, de 300 nonettes etc. Quelques petits arrêts avant, à hauteur du hameau de Ketelhaven, que les eaux ne s'étendent et s'écoulent dans le Ketelmeer (la Vossemeerdijk devenant elle-même Ketelmeerdijk) auquel nous consacrerons quelques derniers coups de lunettes au crépuscule. – Direction Leeuwarden par les petites routes et les villages d'Urk, Creil... avant de rejoindre la A6 puis la A32. Nous rallions sans trop de peine notre gîte à 18h15, puis, les affaires posées, allons dîner en centre-ville. Retour au B&B à 21h. A minuit et une demi-heure durant, une pétarade ininterrompue annonce l'an nouveau ; illuminations, crépitements, explosions sporadiques secouant les murs de notre chambre... rien n'y fait, Hervé dort d'un sommeil étal tandis que Guy rechigne à se rhabiller, entrouvre les rideaux, puis se laisse titiller avec regret par les échos des festivités.

Temps : (naturellement) frais, sans pluie.

Mercredi 1^{er} janvier 2014 : Leeuwarden ; secteur à oies au sud de Sneek : Ijlst – Oudega – Blauwhuis – Tjerkwerd – Workum – Hindeloopen ; Leeuwarden.

Réveil à 7h (tout au long du séjour), petit-déjeuner en solitaires ; direction Sneek, puis Ijlst. Premiers arrêts avec trois pauses successives au sud d'Ijlst, (légèrement) au nord de Heeg (probablement après avoir suivi « Iewei » -voir carte google- et « Osingahuizen » -idem et nom relevé dans mon carnet). Les oies à bec court répondent d'emblée présentes et Guy ajoute une espèce à sa liste. Trois nouvelles pauses après Oudega et une troupe d'un millier de nonettes, oies... On s'égaré depuis Blauwhuis sur un filet de bitume louvoyant entre les fermes ; retour et direction Tjerkwerd où nous empruntons la N359 qui longe avant Parrega une terre généreuse et verte, piétinée par nos volatiles (les habituelles oies rieuses, cendrées et nonettes) ainsi qu'un petit étang ballottant une quinzaine de piettes. Repas sur le pouce à Workum, que nous quittons à 13h50. Un léger demi-tour vers la N359 au bord de laquelle nous nous garons pour boire chaud tout en écoutant les conversations croisées de plus d'un millier d'oies, d'une bonne centaine de goélants cendrés... A nouveau quelques beaux rassemblements, comptant 1500 à 2200 « oies » (nonettes en grande majorité), avant d'atteindre Hindeloopen, charmant petit village côtier où nous nous extirpons quelques minutes du véhicule. Le bourg à peine quitté, une nouvelle troupe de 2200 nonettes en bord de chaussée. Un dernier coup d'œil au crépuscule sur la mer intérieure, avant Molkwerum, et nous achevons notre journée à 16h50. Retour au B&B, puis petit tour en ville où comme à notre habitude nous optons pour un boui-boui déserté par les autochtones.

Temps : frais, sans pluie jusqu'au soir où elle nous accompagne dans les rues de Leeuwarden.

Jeudi 2 janvier : Leeuwarden – parc national de Lauwersmeer – Holwerd.

Départ 8h45 pour le Lauwersmeer, abordé par le nord-est : passage par Zoutkamp avant de rejoindre la N361 que nous remontons vers le nord puis quittons avant d'atteindre Lauwersoog, pour emprunter une petite route sur la gauche, la Strandweg, route contiguë à la nationale mais qui permet de se rapprocher du cœur du parc et de se garer en toute quiétude. Nous repartons donc en sens inverse, vers le sud ; un premier arrêt avec de (trop) lointains volatiles (cygnes chanteurs ??, un pygargue posé ?...) et deux pèlerins de passage ; un deuxième arrêt au bord de l'eau où sont posés des c. de Bewick, puis deux cents mètres plus loin pour des canards, deux pygargues sur la rive opposée... On rejoint un observatoire, échange quelques infos et noms d'oiseaux (amicaux) avec un néerlandais, puis nous poursuivons au sud, nous arrêtant pour 5 minutes de marche (non autorisée ?) dans les roselières, dans l'espoir de panures, avant de reprendre le véhicule. Au sud de Zoutkamp, après une impasse donnant sur des circuits pédestres, nous roulons plein ouest, en limite sud du parc. Un arrêt sur la route, pour observer un millier d'oies dans un champ terreux (qu'elles délaissent habituellement pour l'herbe tendre), avant de la quitter pour une petite marche sur un sentier du parc, autour d'un bois où nous engrangeons deux espèces de grives, avant l'heureuse surprise d'un autour chassé par des nuages bas qui s'épanchent et écourtent notre balade. Refuge et collation sous le proche observatoire. Retour à la voiture puis remontée vers le nord ; nous longeons désormais le Lauwersmeer par l'ouest et achevons notre boucle. Au nord-est d'Engwierum, nous nous engageons dans une impasse et croisons la première de ses immenses troupes de nonettes dont la région semble si familière (4.000 estimés). Retour à la petite route principale, avant de se rapprocher à nouveau du parc en bifurquant à droite : un « petit » groupe de 800 nonettes en bord de chaussée, mais des légions nous attendent à proximité de l'observatoire posé au bord du Lauwersmeer. Nous hasardons un chiffre de 6 à 8.000 nonettes achevant de se nourrir tandis que des vols de plusieurs centaines de leurs congénères rejoignent le Lauwersmeer où elles doivent trouver refuge pour la nuit. Le groupe se disloque, les retardataires finissent par décoller, droit vers nous, et dans un concert de cris dressent un instant un inoubliable voile ajouré et mouvant de battement d'ailes sur nos chefs ébahis. Hôtel d'Holwerd à 18h, nous y dînons à 19h passé ; extinction des feux à 22h.

Temps : un vent modéré comme les jours précédents et un air qui s'adoucit, au point de pouvoir laisser ses gants de côté. Une heure de perturbations en milieu de journée : une bonne averse puis succession de bruines ; elles ne reviendront qu'en soirée.

Vendredi 3 janvier : (port d') Holwerd – Moddergat – Bantpolder – port de Lauwersoog... – Holwerd.

Départ à 8h45. Port d'Holwerd : observations sur les vasières qui bordent la route, autour de l'embarcadère, au nord du port (centaines de tadornes, d'avocettes, d'huîtriers etc.), en mer (assez calme). Nous reprenons la route et piochons quelques piafs entre Holwerd – Ternaard – Nes – Wierum et Moddergat. Nous nous garons à Moddergat au pied de la digue et partons pour une heure et demi de balade sur les prés salés qu'elle domine, puis le long d'une jetée tendue vers des terres basses constellées de volatiles (nous dénombrerons notamment 1500 huîtriers, probablement autant de tadornes...) et au pied de laquelle jaillira, sur le chemin du retour, le vol bigarré d'une vingtaine de bruants des neiges. Nous quittons Moddergat à 13h30 et empruntons la N361. Nous cherchons une fois encore une bernache à cou roux dans un groupe de 2.000 nonettes posées à quelques centaines de mètres du Bantpolder, que nous rejoignons rapidement au vu des véhicules d'ornithos qui la parcourent. Pas de rareté toutefois, mais, outre les deux bernaches, un rassemblement de plus d'un millier de pluviers dorés. Direction le port de Lauwersoog, pour trois arrêts successifs et un veau marin furtif. Le jour s'achève, nous cherchons pitance, sans trop espérer des quelques bâtisses du port, mais dénichons des hamburger-frites que nous emmenons sur le site de la veille, au bord du Lauwersmeer, pour jouir une dernière fois de son spectacle crépusculaire. Des locaux scrutent depuis leur véhicule l'immense troupe des nonettes, à peine moins dense qu'au soir précédent. Notre repas consommé, nos volatiles nous gratifient du grand envol et passent, en lignes serrées, d'un souffle bas. Une dernière clope pour Guy qui laisse s'infuser la mémoire des lieux, puis départ à 17h45 ; retour à l'hôtel.

Temps : pluie matinale à notre départ, sur le port d'Holwerd... mais cesse deux heures plus tard, tandis qu'un vent soutenu persiste ; le soleil fait une belle apparition en milieu d'après-midi avant de s'imposer. La douceur s'est installée : le journal du matin annonçait 10 à 11° sur tout le pays.

Samedi 4 janvier : Holwerd – Ternaard-Wierum * – port d'Holwerd – Afsluitdijk – Zurich.

* Entre les deux proches localités, Besançon reporte « Wierum » dans son rapport, tandis que nous optons pour « Ternaard » dans la liste des oiseaux observés.

Nous quittons l'hôtel à 8h35 pour la route empruntée la veille au matin, mais peu avant Ternaard, lorsque la N.358 vire à droite, poursuivons tout droit à hauteur de Viisburt (ou Wisburt -dont le nom figure sur le panneau d'arrêt de bus) sur une chaussée étroite (qui rejoindra à terme la route principale de Wierum). Nous stoppons quelques centaines de mètres avant l'arrêt signalé par T. Besançon (« Wierum »), nous garons dès l'abord de la digue. Nous la franchissons pour parcourir les prés salés d'où nous reviendrons deux heures plus tard avec la très belle obs. de bruants des neiges (probablement la troupe observée la veille) assortis d'un groupe d'alouettes hausse-col. Retour à la voiture, que nous garons presque aussitôt (site de Besançon), afin d'achever notre prospection des bords de mer des environs et de donner à Guy une (des dernières ?) chance de cocher la linotte...en pure perte. Direction le port d'Holwerd, précédé d'une brève et infructueuse balade sur cette vaste plaine herbeuse bordant sur sa droite la route menant à l'embarcadère. Départ pour la grande digue (Afsluitdijk) que nous abordons à 14h. Thé et gâteaux au beurre, avant d'engranger les premiers volatiles, depuis une voie secondaire longeant la route principale. Un deuxième arrêt quelques centaines de mètres plus loin (la 1^{ère} des trois aires mentionnées sur la carte -Lorentzsluizen- et le terme de la -brève- voie secondaire susdite) : belle remise de canards, centaines de milouinans, harles etc. Retour à la grande route pour une dizaine de kms et notre pénultième prospection du jour, consacrée à la deuxième aire, située en milieu de digue (Breezanddijk) ; lugubre et aussi délaissée par les piafs que lors du précédent passage d'Hervé, fin 2008, elle laisse à Guy le temps de juger de l'extrême viscosité des rochers léchés et patinés par la mer et de l'impossibilité de s'y tenir droit (sans pour autant y fracasser sa lunette). Demi-tour, Hervé, consciencieusement donne un ultime coup de lunette sur la mer intérieure (l'Ijsselmeer), tandis que Guy se remet de ses dernières émotions avant d'en susciter une nouvelle, se précipitant hors du véhicule à la vue d'un possible mustélidé rasant au loin la chaussée, pour s'étaler encore une fois, victime du lâche croche-pied d'une plante épineuse. Un petit détour pour la forme dans le port situé en début de digue, avant d'arriver à Zurich où la nuit est tombée sur notre hôtel et d'où ne percent ni lumière, ni murmure. Mais un bref coup de fil plus tard, une autochtone surgit des ruelles du hameau et nous introduit dans les lieux, bientôt suivie du patron, qui se met aux fourneaux tout en lançant une lessive pour les vêtements de Guy (aux relents de mer et de varech après ses envolées). L'hôtel tout juste éclairé, un couple d'habitues investit la salle à manger où nous prendrons l'un des meilleurs (et certes rares) repas du séjour, conclu pour Guy par une clope -depuis un petit local prévu à cet effet- tandis que notre hôte nous expose les singularités de la Frise dans le paysage culturel et linguistique néerlandais et que nous évoquons en retour l'étrangeté des mœurs ornithologiques.

Temps: doux, et passées quelques gouttes matinales, plutôt beau, par moment (partiellement) couvert.

Dimanche 5 janvier : Zurich – (digue d’) Afsluitdijk – Camperduin – Brouwersdam – Renesse.

Le petit-déjeuner pris, à une heure bien matinale au goût de notre hôtelier, petit tour derrière l’hôtel et la digue qui cachait une large cuvette d’herbe verte où vauquaient des centaines de siffleurs, des oies... Nous prenons la route et jetons un premier coup d’œil en mer à 1 km du village ; avant d’aborder l’Afsluitdijk. La première aire de la grande digue -Lorentzsluizen- s’avère aussi riche que la veille et nous y retrouvons des centaines de milouinans, les harles, pilets... Deuxième arrêt sur la troisième et dernière aire de la digue à laquelle nous consacrons une bonne heure et demi : 1000 à 1500 milouinans, 2 catmarins, 1 guillemot de Troil, une macreuse noire, 2 bruants des neiges etc. Retour sur la terre ferme, route à l’ouest près de la côte, jusqu’au site de Camperduin (15 kms au nord d’Alkmaar) où Hervé cochera pour la deuxième et dernière fois du voyage. Des quelques dizaines d’oies naines signalées les semaines précédentes sur le site, nous nous contentons d’un petit groupe visible dès notre premier arrêt et repartons sitôt les divers critères relevés (outre le cercle orbitaire, le bec, la longueur des ailes, les tâches ventrales discrètes... ajoutons en particulier la couleur orangée des pattes que le guide Ornitho ne représente pas mais mentionne dans son texte et cet adulte dont le blanc remonte aussi haut sur la calotte que dans le guide -ce que Guy, une dizaine d’années plus tôt, n’avait constaté sur aucun des quelques douze individus qu’il avait observés, tranchant à l’époque pour une représentation plus fiable du Lars Jonsson). Nous ambitionnons avant la fin du jour de prospecter Brouwersdam et chemin faisant un site secondaire plus au nord ; Guy prépare une collation dans la voiture, suggère un raccourci près du port de Rotterdam permettant d’arriver plein nord, nous nous égarons dans l’entrelacs des voies, repartons à l’est vers la A29 que nous quitterons pour la N59 sur Overflakkee, et après ce contretemps, rejoignons directement Brouwersdam à 15h50. Des ornithologues venus de Bruxelles se montrent diserts et partageurs, nous signalent un imbrin (raté ce soir là) et des bécasseaux violets (autant de coches pour Guy) et jusqu’à la nuit tombée nous parcourons les quelques centaines de mètres du cœur du site, observant pl. catmarins, hareldes boréales, (un) grèbe jougris, phoques... Restait à trouver le camping dans cette région toute entière dédiée au tourisme et qui en regorge ; une demi-heure de circonvolutions plus tard, nous y parvenons et trouvons portail ouvert mais barrière abaissée et accueil (fort logiquement) fermé. On appelle sans succès, Guy ne se résout pas à quitter les lieux et part pour une (longue) marche dans ce vaste camping pourvu d’un terrain de foot, d’équipements rutilants et ouverts mais désertés, d’une piscine couverte où barbotte à son aise une famille esseulée... avant de parvenir à une seconde barrière qui en marque le terme et à la maison qui la jouxte d’où finit par sortir la gérante. Nous prenons nos quartiers, un bungalow fort coquet, que nous quitterons pour le repas du soir et une (médiocre) pizza à Renesse.

Temps : grand beau dans la matinée, puis couverture nuageuse progressive, mais sans pluie ; douceur persistante, tempérée en fin d’après-midi par le vent qui souffle sur Brouwersdam.

Lundi 6 janvier : Renesse – Brouwersdam et Grevelingenmeer – Stellendam – Brouwersdam - Renesse.

Nous passons la matinée sur Brouwersdam, dans un premier temps au cœur du site, près des siphons et du point de jonction de la mer et de la Grevelingenmeer, observant hareldes, grèbes jougris et esclavon (et un cou noir), bécasseaux violets, macreuses noires, guillemot de Troil, quatre phoques gris à courte distance... Nous prospectons un peu plus au nord, et passé un rideau de pluie provisoire, nous baladons au creux d’une anse pour une obs. rapprochée d’un plongeon arctique, un (deuxième) guillemot de Troil... Direction la Grevelingenmeer pour un passage éclair : une vingtaine de minutes à prendre l’air autour d’un petit port et de ses bois, puis quelques coups de jumelles depuis la voiture en longeant la côte sur 2 kms. En route vers le nord. Un arrêt en chemin près d’Ouddorp où quelques centaines de nonettes se pressent en bord de route, mais toujours pas de cou roux ; deux autres groupes, principalement de nonettes puis de cravants, visibles plus loin depuis la voiture. Parvenus à Stellendam, nous prospectons le port à l’ouest (belles vasières), puis à l’est où à défaut de piafs (et notamment des linottes à bec jaune jadis observées en ces lieux et qu’on imagine tout au plus de passage), nous prenons un thé agrémenté de gâteaux du cru (au beurre). Retour à Brouwersdam pour sceller dignement ce voyage. De 15h15 à 17h15 nous allons et venons dans le petit périmètre où se concentrent nos volatiles, retrouvant quelques habitués et y ajoutant un plongeon imbrin qui déjà s’éloignait, accompagné de quatre jougris, un catmarin... pour prendre le large et sonner la fin des festivités. Témoinnant d’une égale et vive sociabilité, nous nous épargnons la corvée d’un restaurant et nous décidons pour un repas au bungalow où nous revenons avec force bières, gâteaux crémeux, plats à réchauffer...tandis que, la porte tout juste refermée, la pluie et le vent s’abattent sans discernement sur notre gîte. Nous nous bâfrons, tout en passant en revue les chaînes et les (manifestement...) médiocres programmes de la télé (en l’occurrence néerlandaise).


Temps : très doux pour la saison ; bel ensoleillement en début de matinée, qui s’achève par une petite pluie, puis alternance d’un ciel dégagé et de nuages ; à 18h30 et une demi-heure durant un

petit déluge s'abat sur le bungalow fouetté par le vent ; une pluie modérée persiste en cours de nuit.

Mardi 7 janvier : Renesse – Amsterdam – retour en France.

Réveil à 6h30 ; petit-déjeuner apporté à 7h ; quitté le camping à 7h50 ; trafic fluide, excepté un léger ralentissement à 15 km d'Amsterdam, pour une arrivée à Schiphol à 9h30 et une remise express du véhicule -l'autoroute quittée, fléchage immédiat vers les agences et parking à une minute (sans prendre de marge, on comptera donc 1h45 -a minima- de Renesse à l'aéroport, et moins d'une demi-heure pour remettre son véhicule et parcourir les quelques centaines de mètres qui vous séparent des quais du Thalys ou de l'enregistrement de vos bagages). Deux heures plus tard l'un monte dans sa rame avant que l'autre ne décolle, destination l'Hexagone, des ébauches de prochains voyages en tête...

Temps : matinée marquée par l'alternance d'un beau soleil et d'une couverture nuageuse partielle.



Afsluitdijk, la grande digue (/barrage) érigée dans les années 1930.



Prés salés de **Ternaard-Wierum**...



Quelque part dans le nord de la Frise.

LISTES DES ESPECES CONTACTEES

OISEAUX

Cygne tuberculé *Cygnus olor* Mute Swan : Observations régulières de petits groupes, le plus souvent se nourrissant dans les champs.

Cygne de Bewick *Cygnus columbianus* Tundra Swan : 13 dans le secteur est du Lauwersmeer (4 depuis la Strandweg, puis 9 depuis l'observatoire de Jaap Deensgat).

Oie rieuse *Anser albifrons* Greater White-fronted Goose : 60aine en vol au dessus de la Vossemeer, observations régulières de groupes de qq. 100aines (max. d'env. 700) dans le secteur de Heeg - Oudega - Tjerkwerd - Workum - Hindeloopen, env. 300 dans le secteur sud du Lauwersmeer (depuis la Kwelderweg), 50aine entre Holwerd et Ternaard, qq. 100aines entre Burgervlotbrug et Camperduin, notée également à Zurich.

Oie naine *Anser erythropus* Lesser White-fronted Goose : ≥ 6 entre Burgervlotbrug et Camperduin (max. de 36 signalé sur Waarneming.nl).

Oie à bec court *Anser brachyrhynchus* Pink-footed Goose : Observations dans le secteur de Heeg - Oudega - Blauwhuis - Workum (site traditionnel d'hivernage) avec un max. d'env. 500. 2 groupes possibles plus au nord, en vol, au Lauwersmeer puis à Wierum.

Oie cendrée *Anser anser* Greylag Goose : Notée sur la Vossemeer puis observations régulières en Frise avec un max. d'env. 300 dans le secteur sud du Lauwersmeer (depuis la Kwelderweg).

Bernache du Canada *Branta canadensis* Canada Goose : 1 dans un groupe de Bernaches nonnettes entre Workum et Hindeloopen.

Bernache nonnette *Branta leucopsis* Barnacle Goose : Observations régulières tout le séjour. A noter des groupes de pl. 100aines dans le secteur de Heeg - Tjerkwerd - Workum - Molkwerum avec plusieurs troupes atteignant 1500 à 2200 ind., mais effectifs les plus importants autour du Lauwersmeer avec un max. d'env. 7000 en pré-dortoir dans le secteur ouest (Ezumakeeg).

Noter le 2 janvier, ouest Lauwersmeer : une à tête entièrement blanche et trois au plumage atypique, assez sombre, avec ventre sombre et parties supérieures dont le gris était remplacé par une teinte brune.

Bernache cravant *Branta bernicla* Brent Goose : 1^{er} contact ouest-Lauwersmeer (un ind.) ; observations régulières près des côtes mais jamais en effectifs importants : max. de 215 à Wierum.

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna* Common Shelduck : Notée sur la Vossemeer, le Lauwersmeer et sur les côtes de la mer de Wadden avec un max. d'env. 1000 - 1500 à Moddergat.

Ouette d'Egypte *Alopochen aegyptiaca* Egyptian Goose : Une demi-douzaine d'observations, le plus souvent par paire.

Canard colvert *Anas platyrhynchos* Mallard : Observations régulières.

Canard chipeau *Anas strepera* Gadwall : ≥ 8 sur la Vossemeer ; ≥ 15 dans le secteur est du Lauwersmeer puis 10aine dans le secteur sud ; côté mer de Wadden, sur Afsluitdijk, à Lorentzsluizen (deux) et à l'arrêt sud.

Canard pilet *Anas acuta* Northern Pintail : 3 sur la Vossemeer, 20aine dans le secteur est du Lauwersmeer (Jaap Deensgat), 10aine au port d'Holwerd, 8 côté mer de Wadden à Lorentzsluizen sur Afsluitdijk.

Canard souchet *Anas clypeata* Northern Shoveler : Noté dans le secteur ouest du Lauwersmeer (Ezumakeeg) puis 20aine côté mer de Wadden à Lorentzsluizen sur Afsluitdijk.

Canard siffleur *Anas penelope* Eurasian Wigeon : 2 sur la Vossemeer, env. 150 près de Molkwerum, 50aine dans le secteur est du Lauwersmeer, 4 à Moddergat, présent à Ternaard, 100aine au Bantpolder, noté sur Afsluitdijk et env. 250 à Zurich.

Sarcelle d'hiver *Anas crecca* Common Teal : Env. 150 sur Vossemeer - Ketelmeer, 1 au port d'Holwerd et 1 à Brouwersdam.

Fuligule milouin *Aythya ferina* Common Pochard : 100aine sur Vossemeer - Ketelmeer et qq. uns de part et d'autre d'Afsluitdijk.

Fuligule milouinan *Aythya marila* Greater Scaup : Noté de part et d'autre d'Afsluitdijk avec notamment un groupe d'au moins 1500 côté mer de Wadden à l'arrêt sud, qq. uns également à Brouwersdam.

Fuligule morillon *Aythya fuligula* Tufted Duck : Env. 350 sur Vossemeer - Ketelmeer ; noté sur le Lauwersmeer depuis la Strandweg ; puis noté de part et d'autre d'Afsluitdijk avec un max. d'env. 150 côté IJsselmeer à Breezanddijk.

Eider à duvet *Somateria mollissima* Common Eider : Pl. groupes de 10 - 20 au port d'Holwerd, 6 en mer et 1 dans le port à Lauwersoog, env. 80 à Ternaard, 6 côté mer de Wadden à Lorentzsluizen sur Afsluitdijk, 4 à Brouwersdam.

Macreuse noire *Melanitta nigra* Common Scoter : 1 m. dans un groupe de Fuligules milouinans côté mer de Wadden à l'arrêt sud sur Afsluitdijk le 5/01 puis 5 près de la digue à Brouwersdam le 06/01. Plusieurs vols au large de Brouwersdam, comptant jusqu'à 125 ind., probablement à rattacher à l'espèce ; quelques sujets lointains possibles aussi à Holwerd et Afsluitdijk le 4/01.

Harelde boréale *Clangula hyemalis* Long-tailed Duck : 6 à Brouwersdam le 05/01, 4 le 06/01.

Garrot à œil d'or *Bucephala clangula* Common Goldeneye : 50aine sur Vossemeer et Ketelmeer ; 10aine à Molkwerum ; 1 dans le secteur est du Lauwersmeer puis 3 dans le secteur sud ; noté côté mer de Wadden sur Afsluitdijk et à Brouwersdam (nombreux).

Harle piette *Mergellus albellus* Smew : 20aine sur Vossemeer – Ketelmeer, 15aine sur une petite pièce d'eau entre Tjerkwerd et Parrega puis 20aine côté mer de Wadden à Lorentzsluizen sur Afsluitdijk.

Harle bièvre *Mergus merganser* Common Merganser : 10aine sur la Vossemeer - Ketelmeer ; qq. uns à Hindeloopen ; 2 dans le secteur est du Lauwersmeer puis env. 35 côté mer de Wadden à Lorentzsluizen sur Afsluitdijk.

Harle huppé *Mergus serrator* Red-breasted Merganser : 1f. et 1 m. à Lauwersoog ; qq. 10aines côté mer de Wadden sur Afsluitdijk ; qq. 10aines également à Brouwersdam et à Port Zélande.

Faisan de Colchide *Phasianus colchicus* Common Pheasant : 1 dans le secteur sud-est du Lauwersmeer puis 1 entre Holwerd et Ternaard.

Plongeon catmarin *Gavia stellata* Red-throated Loon : 2 côté mer de Wadden à l'arrêt sud sur Afsluitdijk, qq. 10aines à Brouwersdam le 05/01, seulement 1 le 06/01.

Plongeon arctique *Gavia arctica* Arctic Loon : 1 à Brouwersdam le 06/01.

Plongeon imbrin *Gavia immer* Common Loon : 1 à Brouwersdam le 06/01.

Grèbe esclavon *Podiceps auritus* Horned Grebe : A Brouwersdam qq. uns le 5 et ≥ 7 le 06/01.

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis* Black-necked Grebe : 1 à Brouwersdam le 06/01.

Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis* Little Grebe : 1 sur une petite pièce d'eau en contrebas de la digue sud de la Ketelmeer, 2 dans le secteur nord-est du port de Stellendam puis 2 à Port Zélande.

Grèbe huppé *Podiceps cristatus* Great Crested Grebe : 40aine sur la Ketelmeer ; noté à Hindeloopen ; 1 à Lauwersoog ; observations régulières sur Afsluitdijk avec notamment un groupe d'env. 140 côté Ijsselmeer à Breezanddijk ; également noté à Brouwersdam et dans le port de Stellendam.

Grèbe jougris *Podiceps grisegena* Red-necked Grebe : 1 à Brouwersdam le 05/01 puis un groupe de 4 le 06/01.

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* Great Cormorant : Régulier mais jamais en grand nombre (sur les côtes, Vossemeer, Lauwersmeer...).

Grande Aigrette *Casmerodius albus* Great Egret : 2 sur la Vossemeer, 1 à Greonterp, 1 avant Blauwhuis, 1 entre Tjerkwerd et Workum, puis près d'une 10aine sur la journée dans le Lauwersmeer.

Héron cendré *Ardea cinerea* Grey Heron : 1 ou 2 ça et là puis un groupe de 10 dans le secteur sud-ouest du port de Stellendam.

Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla* White-tailed Eagle : 2 ad. dans le secteur est du Lauwersmeer (depuis la Strandweg).

Busard Saint-Martin *Circus cyaneus* Northern Harrier : 1 entre Heeg et Oudega, 2 au Lauwersmeer (1 depuis l'observatoire de Jaap Deensgat puis 1 à Kollumervaard), 1 m. ad. entre Moddergat et Lauwersoog.

Buse variable *Buteo buteo* Common Buzzard : Observations régulières.

Autour des palombes *Accipiter gentilis* Northern Goshawk : 1 observé rapidement dans le secteur sud-est du Lauwersmeer (Zootkamperplaat).

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* Common Kestrel : 1 sur la Ketelmeer, 1 dans le secteur sud du Lauwersmeer, 2 entre Holwerd et Ternaard, 1 à Moddergat et 1 entre Burgervlotbrug et Camperduin.

Faucon pèlerin *Falco peregrinus* Peregrine Falcon : 2 dans le secteur est du Lauwersmeer (depuis la Strandweg) et 1 (2A ?) à Lorentzsluizen sur Afsluitdijk.

Râle d'eau *Rallus aquaticus* Water Rail : Entendu sur la Ketelmeer et dans le secteur sud du Lauwersmeer.

Gallinule poule d'eau *Gallinula chloropus* Common Moorhen : 1 le 01/01 en début de journée, pas loin de Sneek.

Foulque macroule *Fulica atra* Common Coot : Notée sur Vossemeer et Ketelmeer ; 6 dans le secteur sud du Lauwersmeer ; 50aine côté mer de Wadden et quelques-unes côté Ijsselmeer à

Lorentzsluizen sur Afsluitdijk ; notée également dans le secteur sud-ouest du port de Stellendam et à Port Zélande.

Huîtrier pie *Haematopus ostralegus* Eurasian Oystercatcher : Observations régulières sur les côtes avec des max. d'env. 300 au port d'Holwerd et 1500 à Moddergat.

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta* Pied Avocet : Env. 250 au port d'Holwerd.

Pluvier argenté *Pluvialis squatarola* Grey Plover : 100aine au port d'Holwerd, 5 sur une plage au Brouwersdam puis 12aine dans le secteur sud-ouest du port de Stellendam.

Pluvier doré *Pluvialis apricaria* Eurasian Golden plover : 5-6 sur la Vossemeer puis env. 1000 au Bantpolder.

Vanneau huppé *Vanellus vanellus* Northern Lapwing : Observations régulières avec des max. d'env. 1000 sur le Ketelmeer et 1000 au Bantpolder.

Bécasseau sanderling *Calidris alba* Sanderling : 1 avec des tournepierres à Moddergat.

Bécasseau violet *Calidris maritima* Purple Sandpiper : 5 à Brouwersdam le 05/01 puis 7 le 06/01.

Tournepierre à collier *Arenaria interpres* Ruddy Turnstone : 1 au port d'Holwerd, env. 25 à Moddergat, 7 dans le port de Lauwersoog, 2 à Ternaard puis 20aine à Brouwersdam.

Bécasseau variable *Calidris alpina* Dunlin : Noté au port d'Holwerd.

Chevalier gambette *Tringa totanus* Common Redshank : Env. 150 au port d'Holwerd, 15 à Zurich, 2 à Brouwersdam, noté à Moddergat et dans le secteur sud-ouest du port de Stellendam.

Barge rousse *Limosa lapponica* Bar-tailed Godwit : 18 au port d'Holwerd.

Courlis cendré *Numenius arquata* Eurasian Curlew : Observations régulières de groupes de plusieurs dizaines ou centaines d'ind. avec un max. d'env. 800 entre Holwerd et Ternaard.

Bécassine des marais *Gallinago gallinago* Common Snipe : 1 dans un fossé entre Nes et Moddergat.

Mouette rieuse *Chroicocephalus ridibundus* Black-headed Gull : Observations régulières. Dortoir d'env. 350 dans le port de Lorentzsluizen côté IJsselmeer sur Afsluitdijk.

Goéland cendré *Larus canus* Mew Gull : Observations régulières. A noter un groupe d'env. 150 entre Workum et Hindeloopen.

Goéland argenté *Larus argentatus* Herring Gull : Observations régulières.

Goéland marin *Larus marinus* Great Black-backed Gull : 2 au port d'Holwerd, deux à Moddergat, qq. uns sur Afsluitdijk, 2 à Brouwersdam, 15aine dans le secteur sud-ouest du port de Stellendam.

Guillemot de Troil *Uria aalge* Common Guillemot : 1 près de la digue à l'arrêt sud d'Afsluitdijk ; 1 également près de la digue à Brouwersdam le 05, puis 2 le 06/01.

Pigeon biset domestique *Columbia livia* Rock Pigeon : Noté.

Pigeon colombin *Columba oenas* Stock Dove : 1 entre Heeg et Oudega et 2 entre Tjerkwerd et Parrega.

Pigeon ramier *Columba palumbus* Common Wood-pigeon : 10aine en contrebas de la digue sud de la Vossemeer.

Tourterelle turque *Streptopelia decaocto* Eurasian Collared-dove : Quelques-unes dans les villages (Hindeloopen ; 4 à Moddergat ; 1 ch. à Zurich).

Chouette épervière *Surnia ulula* Northern Hawk Owl : Observation de l'individu hivernant à Zwolle le 31/12.

Pic épeiche *Dendrocopos major* Great Spotted Woodpecker : Entendu en contrebas de la digue sud de la Vossemeer.

Alouette haussecol *Eremophila alpestris* Horned Lark : ≥ 38 se nourrissent avec des Bruants des neiges à Ternaard.

Pipit maritime *Anthus petrosus* Rock Pipit : Qq. uns au port d'Holwerd.

Accenteur mouchet *Prunella modularis* Hedge Accentor : Entendu dans le secteur nord-est du port de Stellendam.

Rougegorge familier *Erithacus rubecula* European Robin : 1 dans le secteur sud-est du Lauwersmeer, ≥ 1 (ch.) à Lorentzsluizen sur Afsluitdijk, 1 à Zurich et ≥ 2 à Port Zélande.

Grive mauvis *Turdus iliacus* Redwing : Qq. unes dans le secteur sud-est du Lauwersmeer (Kollumervaard).

Grive litorne *Turdus pilaris* Fieldfare : 10 dans le secteur sud-est du Lauwersmeer (Kollumervaard) et 1 à Zurich. 1 possible depuis la voiture le 6/01 vers Ouddorp.

Merle noir *Turdus merula* Eurasian Blackbird : Observations régulières.

Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes* Winter Wren : 1 (ch.) en contrebas de la digue sud de la Vossemeer, 3 (dont 1 ch.) autour du Lauwersmeer, 1 à Lorentzsluizen sur Afsluitdijk et 1 à Zurich.

Mésange charbonnière *Parus major* Great Tit : Notée près de Sneek, d'Oudega et dans les environs d'Hindeloopen ; 2 dans le secteur sud-est du Lauwersmeer ; 1 à Zurich et 1 à Port Zelande.

Mésange bleue *Cyanistes caeruleus* Eurasian Blue Tit : Zwolle ; près d'Oudega ; 2 dans le secteur sud-est du Lauwersmeer ; 3 à Zurich et 1 à Port Zelande.

Grimpereau des jardins *Certhia brachydactyla* Short-toed Treecreeper : 2 dans le secteur sud-est du Lauwersmeer.

Pie bavarde *Pica pica* Black-billed Magpie : Observations régulières.

Geai des chênes *Garrulus glandarius* Eurasian Jay : 2 dans le secteur sud-est du Lauwersmeer.

Choucas des tours *Corvus monedula* Eurasian Jackdaw : Noté à Leeuwarden et à Zurich.

Corbeaux freux *Corvus frugilegus* Rook : Qq. uns à l'entrée de Sneek depuis l'autoroute puis 10aine à Greonterp.

Corneille noire *Corvus corone* Carrion Crow : Observations régulières.

Etourneau sansonnet *Sturnus vulgaris* Common Starling : Observations régulières.

Moineau domestique *Passer domesticus* House Sparrow : ≥ 3 à Zurich.

Pinson des arbres *Fringilla coelebs* Eurasian Chaffinch : Noté près de Ijslt et à la sortie d'Oudega ; 1 à Port Zelande.

Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* European Goldfinch : 8aine entre Oudega et Blauwhuis, 10aine dans le secteur sud-est du Lauwersmeer et 1 à Port Zelande.

Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus* Reed Bunting : 1 au port d'Holwerd.

Bruant des neiges *Plectrophenax nivalis* Snow Bunting : Env. 26 se nourrissent sur une digue à Moddergat ; 23 se nourrissent avec des Alouettes haussecols à Ternaard ; 2 en vol à l'arrêt sud d'afsluitdijk le 05/01.

Perruche à collier *Psittacula krameri* Rose-ringed Parakeet : 5-7 vues très brièvement en vol au-dessus de l'autoroute en quittant Schiphol.

QUELQUES ESPECES NON CONTACTEES

-Espèces écartées.

Les Cygnes chanteurs *Cygnus cygnus* Whooper Swan, avec quelques dizaines d'individus, trop lointains pour être identifiés avec certitude, depuis la Strandweg, dans le parc du Lauwersmeer. Un Goéland brun *Larus fuscus* Lesser Black-backed Gull, également probable dans le nord, à Moddergat, mais on n'y a guère prêté attention ; dans tous les cas il n'était pas commun.

-Espèces recherchées sans succès (infos ci-après tirées de <http://waarneming.nl/?lang=fr&local=nl>).

La Bernache à cou roux *Branta ruficollis* Red-breasted Goose : 3 étaient signalées au Bantpolder avant notre séjour. Nous constaterons à notre retour en France que 2 auront été notées à Ternaard le 03/01 (nous y étions ce jour là...) et qu'une était présente à quelques kms de Brouwersdam le 6/01. Elle a pourtant été activement cherchée tout le séjour parmi les milliers et milliers de nonettes... La Linotte à bec jaune *Carduelis flavirostris* Twite, fit également défaut. Peu signalée d'ailleurs en dehors de la province de Groningue pendant notre séjour (10 à Den Oever et 80 à Harlingen le 04/01, 1 à Emkhuisen et 50 au Bantpolder le 05/01).



Brouwersdam - Un de ces sites qui semblent ne pas faillir à leur réputation.

MAMMIFERES

Phoque gris *Halichoerus grypus* Grey Seal : 1 à Lorentzsluizen sur Afsluitdijk, 1 à Brouwersdam le 05/01 et 4 le 06/01 (ensemble devant le siphon à marée descendante).

Phoque veau marin *Phoca vitulina* Harbour Seal : 1 (2 ?) dans le port de Lauwersoog et 1 à Brouwersdam le 05/01.

Chevreuil européen *Capreolus capreolus* European Roe Deer : 9 entre Heeg et Oudega et 2 entre Tjerkwerd et Workum le 1^{er}/01 ; 1 entre Holwerd et Ternaard et 3 entre Moddergat et Lauwersoog le 03/01.

Lièvre d'Europe *Lepus europaeus* European Hare : 3 entre Heeg et Oudega, 2 dans le secteur ouest du Lauwersmeer et 3 entre Holwerd et Ternaard.

Lapin de garenne *Oryctolagus cuniculus* European Rabbit : 3 à Breezanddijk sur Afsluitdijk, 1 à Zurich, 1 à l'extrémité sud de la digue à Brouwersdam, qq. uns au camping de Renesse, puis sur la route le 7/01.



Marge ouest du parc de Lauwersmeer - En pointillés bicolores dans la lumière du crépuscule, la première des immenses troupes de bernaches nonettes.