

PEROU

Oiseaux observés (15 juillet au 15 août 2019)

(photos Annette Bonhomme, Catherine Lebré, Odile Quéran, Christian Gloria)



Flamants du Chili sur le Lac Junin
Aras chloroptères au Parc National de Manu

Fous variés sur les Îles Ballestas
Cotinga à joues blanches (endémique) dans les Andes

Tinamou vermiculé/Undulated Tinamou

Un tinamou s'envole de la végétation du sol, à proximité du Cocha Otorongo au Manu NP (matin du 8/08), reconnu comme un Tinamou vermiculé par Rivelino.

Crypturellus undulatus

Tinamou orné/Ornate Tinamou

Après notre virée sur le Lac Junin le matin du 23/07, César, notre guide nous trouve 3 de ces tinamous qui montent une pente herbeuse. Le 26/07, un individu bien en évidence sur la crête d'une colline (bec courbe...), criant, dans la réserve Pastaruri du parc national de Huascarán, secteur à Puya raimondi (le cri fort et unisyllabique aurait fait davantage penser au Tinamou de Taczanowski mais l'espèce n'est pas présente dans ce secteur).

Nothoprocta ornata

Tinamou des Andes/Andean Tinamou

Le 21, dans la vallée de Santa Eulalia, un tinamou s'envole (ailes rondes) en contrebas de la piste.

Nothoprocta pentlandii

(E) Grand tinamou/Great Tinamou

Entendu le 9/08 du Casa Matchiguenka lodge.

Tinamus major

Grand grèbe/Great Grebe

Entre 20 et 30 à Pantanos de Villa le 17/07. Noté au Laguna Paraiso le 28/07 avec des individus sur la mer notamment.

Podiceps major

Grèbe aux belles joues/Silvery Grebe

Une vingtaine le 23/07 sur le lac Junin. Plusieurs dizaines sur le lac Conococha le 26/07 et quelques individus proches sur les petits lacs de la réserve Pastaruri (PN de Huascarán). Vu sur les lac Llanganuco et plus haut en altitude aux abords du col Portachuelo (4680 m), en petit nombre.

Podiceps occipitalis

Grèbe de Taczanowski/Junin Grebe

Podiceps taczanowskii

Après une heure de navigation en barque à moteur vers le centre du lac Junin, un individu est trouvé en train d'ingurgiter un gros poisson. Cela lui prend un peu de temps. Ensuite, nous avons tout loisir de comparer l'oiseau rare avec le commun Grèbe aux belles joues. Selon César, le comptage effectué en 2018 a abouti à un nombre de 250 individus sur le lac. **Endémique. En danger critique d'extinction.**

Grèbe de Rolland/White-tufted Grebe

Rollandia rolland

2 adultes et 1 immature à Pantanos de Villa le 17/07. Quelques le 23/07 sur le lac Junin. Quelques sur le lac Conococha le 26/07 et 2 sur les petits lacs de la réserve Pastaruri (PN de Huascarán). Quelques-uns encore au Lac Huacarpay le 3/08.



Grèbe de Taczanowski



Grèbe de Rolland



Grèbe aux belles joues

Grèbe à bec bigarré/Pied-billed Grebe

Podilymbus podiceps

Quelques-uns à Pantanos de Villa le 17/07. 1 sur une zone humide de Chincha le 18/07.

Grèbe minime/Least Grebe

Tachybaptus dominicus

Un unique individu (adulte) vu du séjour : au Cocha Salvador (Manu NP) l'après-midi du 8/08, de près.

Manchot de Humboldt/Humboldt Penguin

Spheniscus humboldti

Entre 20 et 30 vu sur les îles Ballestas lors de notre sortie en mer le 19/07. Vu notamment gravissant les parties rocheuses. **Vulnerable.**



Albatros de Buller/Buller's Albatross

Thalassarche bulleri

Deux oiseaux vus assez proches du bateau lors de la sortie en mer le 19/07.

(Entre autres espèces d'albatros, nous avons de bonnes chances de voir l'Albatros des Galapagos/Waved Albatross, noté régulier en ces lieux. Mais il n'a pas fait partie de notre liste.)

Albatros à sourcil noir/Black-browed Albatross

Thalassarche melanophris

Lors de la sortie en haute mer le 19 au départ de Paracas (port d'El Chaco), un individu restant à distance, reconnu sur photos de Gunnar (guide accompagnant).
Photo ci-contre.



Albatros de Salvin/Salvin's Albatross

Thalassarche salvini

Quelques individus approchant de l'embarcation lors de la sortie en mer le 19/07. **Vulnerable.**

Pétrel (géant) de Hall/Northern Giant Petrel

Macronectes halli

Quelques individus de forme sombre passent auprès du bateau, lors de notre sortie en mer du 19/07. Des 'Northern Giant Petrel' selon Gunnar, identifiés aux motifs de l'extrémité du bec.

Puffin à menton blanc/White-chinned Petrel

Procellaria aequinoctialis

Abondant : plus d'une centaine lors de notre sortie en mer le 19/07. **Vulnerable.**

Puffin fuligineux/Sooty Shearwater

Puffinus griseus

Tout aussi abondant que le précédent, présent plus près de la côte, plus de 100 le 19/07.

(Une spécialité du coin, le Puffin aux pieds roses/Pink footed Shearwater est régulièrement vu en ces lieux. Mais il nous est resté invisible.)

Puffinure de Garnot/Peruvian Diving-petrel

Pelecanoides garnotii

Quelques dizaines d'individus vus au final sur notre chevauchée des vagues le 19 lors de notre sortie pélagique, la plupart du temps en vol et brièvement posés. **En danger.**



Océanite de Wilson/Wilson's Storm-petrel

Oceanites oceanicus

Des centaines au large lors de notre sortie en haute mer le 19/07.
Photo ci-contre.

Océanite d'Elliot/White-vented Storm-petrel

Oceanites gracilis

Une centaine au large lors de notre sortie en haute mer le 19/07. Beau spectacle que celui de ces dizaines d'individus des différents océanites « marchant sur l'eau » tout près de notre embarcation (photos, vidéos).

Océanite téthys/Wedge-rumped Storm-petrel

Oceanites tethys

Une dizaine passant auprès lors de notre sortie pélagique du 19.

(Plusieurs autres espèces d'océanites, moins courantes, peuvent être vues sur le courant de Humboldt.)

Pélican thage/Peruvian Pelican

Pelecanus thagus

Quelques en mer et à Pucusana le 17/07. Dizaines dans la réserve de Paracas le 18/07. Centaines le 19 en mer et sur les falaises de la péninsule de Paracas avec adultes, immatures. Noté au Laguna Paraiso le 28/07.



Fou varié/Peruvian Booby

Dizaines en mer le 17/07, le 18/07. Plus de mille en colonies sur les îles Ballestas le 19/07 et individus pêchant en groupe dans un magnifique spectacle lors de notre retour du large. Epoustouffant !

Photo ci-contre

Sula variegata

Fou à pieds bleus/Blue-footed Booby

Sula nebouxii

Nous avons failli le rater ! Notre visite un peu rapide des îles Ballestas nous a valu de ne voir qu'un immature en vol et d'un autre immature posé sur la plage de galets de la péninsule de Paracas. Bof !



Cormoran vigua (néotropical)/Neotropic Cormorant

Phalacrocorax brasilianus

Une dizaine sur des lampadaires à Lima près de la côte le 16/07. Vu le 17/07 (non comptés). 1 sur le lac Conocochoa le 26/07. A Ventanilla le 28/07, plusieurs dizaines. Quelques sur le rio Urubamba le 29/07 et le 30/07, vus depuis le train. Des dizaines sur le Rio Alto Madre de Dios notées de notre pirogue le 6/08. Idem le 7/08 et le 9/08 sur le Rio Manu, le 10/08.

Cormoran de Bougainville/Guanay Cormorant

Phalacrocorax bougainvillii

Plusieurs en mer et 1 individu sur la plage le 17/07 près de la lagune de Pantanos de Villa. Quelques-uns sur la réserve de Paracas le 18/07. Impressionnante vision que celle de cette île couverte de cormorans à Ballestas sur toute sa superficie : le 19. Il y en aurait 30 000. C'est le principal producteur de guano.

Cormoran de Gaimard/Red-legged Cormorant

Phalacrocorax gaimardi

Ce cormoran dénote dans sa famille avec quelques touches de couleur vives et ses nuances de gris sur le plumage. Un individu fait le show dans l'anse intérieure de Pucusana (photos) sous nos yeux le 17/07. Non trouvés sur les îles Ballestas le 19/07 mais une dizaine sur les rochers ou dans l'eau aux abords de la péninsule de Paracas.



Cormoran de Bougainville



Cormoran de Gaimard

Kamichi cornu/Horned Screamer

Anhima cornuta

Visible dès lors que l'on accède au Rio Manu le 7/08, avec une dizaine d'individus au total sur le trajet dont 5 individus ensemble au-moment où un paresseux est trouvé dans un arbre. Noté le 8/08 au bord du Rio Manu. 1 le 9/08.

Ouette des Andes/Andean Goose

Chloephaga melanoptera

Nos premières ouettes sont rencontrées aux alentours des 4000 mètres d'altitude, dans la vallée de Santa Eulalia le 22/07. Une vingtaine sur la journée, toujours par 2. Plus de 100 le 23/07 aux abords du lac Junin. Plus de 100 sur l'étendue du lac Conococha le 26/07.

Ouette de l'Orénoque/Orinoco Goose

Neochen jubata

Entre 5 et 10 au bord du Rio Manu dans l'après-midi du 7/08. 2 le lendemain matin. Plusieurs notées le 9/08 au bord du Rio Manu. 2 le matin du 10/08 sur le Rio Alto Madre de Dios.



Kamichi cornu



Ouette des Andes



Ouette de l'Orénoque

Canard musqué/Muscovy Duck

Cairina moschata

Une bonne dizaine de tôt matin le 8/08 au bord du Rio Manu, en nous rendant en pirogue à la piste accédant au Cocha Otorongo. Plusieurs dizaines par 2 ou 3 se montrent sur les bancs de sable ou au bord du Rio Manu le matin du 9/08. Idem le matin du 10/08 sur le Rio Alto Madre de Dios.

Canard à queue pointue/Yellow-billed Pintail

Anas georgica

Cinq canards présents près de l'embarquement pour le lac Junin le 23/07.

Canard des Bahamas/White-cheeked Pintail

Anas bahamensis

Une dizaine dans une zone humide près de Chincha le 18/07. Des dizaines le même jour au Sud de Paracas, en bord d'océan. Noté au Laguna Paraiso le 28/07.

Sarcelle cannelle/Cinnamon Teal

Anas cyanoptera

Dizaines à Pantanos de Villa le 17/07. Idem le lendemain sur une zone humide de Chincha. Notée en nombre au Laguna Paraiso et à Ventanilla le 28/07. Quelques le 3/08 au niveau du lac Huacarpay.

Sarcelle tacheté/Yellow-billed (Speckled) Teal

Anas flavirostris

Entre 5 et 10 individus sur un petit lac le 22/07 au col de Ticlio, 4818 m d'altitude. Des dizaines sur le lac Junin le 23/07. Centaines au lac Conococha le 26/07. Dix environ le 3/08 au niveau du lac Huacarpay.

Sarcelle de la puna/Puna Teal

Anas puna

2 individus d'un couple à Chinchá, zone humide, le 18/07. Quelques individus sur le lac Junin le 23/07. Une petite vingtaine sur les milieux humides de la réserve Pastaruri (PN de Huascarán) le 26/07. Une vingtaine le 3/08 au niveau du lac Huacarpay.



Sarcelle tachetée



Sarcelles de la puna

Canard huppé/Crested Duck

Lophonetta (Anas) specularioides

Le 26/07, sur notre trajet entre La Union et Huaraz, d'abord quelques dizaines (dont des canetons) vus sur un petit plan d'eau à proximité d'une mine (Santa Luisa). Ensuite, plusieurs centaines sur le lac Conococha.



Merganette des torrent/Torrent Duck

Merganetta armata

Dans la vallée de Santa Eulalia et une rivière torrentueuse, un mâle sur son rocher que l'on réveille en ce début de matinée du 22/07. Une quinzaine d'individus estimés (mâles, femelles) sur le rio Urubamba lors du trajet en train entre Ollantaytambo et Aguas Calientes le matin du 29/07. Un couple avec un caneton sont visibles à la sortie de Paucartambo le 5/08.



Erismature des Andes/Andean Duck

Oxyura ferruginea

Une dizaine à Pantanos de Villa le 17/07 dont une famille. Entre 5 et 10 sur le lac Junin le 23/07. Dizaines au lac Conococha le 26/07 et au petit lac à côté de la mine de Santa Luisa. (à l'origine, sous-espèce de l'Erismature rousse)

Nette brune/Southern Pochard

Netta erythrophthalma

Au loin sur le lac Huacarpay le 3/08, 5 individus sont ensemble, en plumage internuptial. (Sur la lagune de Pantanos de Villa, un gros canard ressemble en tout point à une femelle de Nette rousse/Red-crested Pochard : bec noir. A voir ... Un échappé de captivité ?)

Hocco tuberculé/Razor-billed Curassow

Mitu tuberosa

Le 9/08 au matin depuis le Rio Manu (Manu NP), successivement 2 + 2 + 1 individus sont très bien observés à découvert au bord de la rivière, surtout le dernier oiseau vu.

Ortalide maillée/Speckled Chachalaca

Ortalis guttata

A Atalaya le 6/08, 2 à proximité, + 3 au Bonanza ER Lodge (Manu NP) en fin de journée.

Pénélope de Spix/Spix's Guan

Penelope jacquacu

Le midi du 10/08 sur le Rio Alto Madre de Dios, 5 pénélopes passent au dessus de la rivière et se posent dans des cannes. L'une d'elle montre une gorge rouge bien distincte.

Pénélope à gorge bleue/Blue-throated Piping-Guan

Pipile cumanensis

Dans l'environnement du Bonanza Lodge (Manu NP) en fin de journée du 6/08, 1 + 1 oiseaux bien observés en haut d'arbres, à découvert. Un le matin du 8/08 près du Cocha Otorongo. Un individu le 9/08 au Bonanza Lodge. 2 le matin du 10/08 au Bonanza Lodge dont 1 en vol dans un bruit d'ailes impressionnant, signalant la présence de l'oiseau.

Pénélope des Andes/Andean Guan

Penelope montagnii

Le 29/07, lors de notre randonnée sur l'Inca Trail, notre guide Willy montre un « gros oiseau » à Régine et Catherine qui sont à l'avant et qui le perçoivent comme une sorte de dindon !? Pour le reste du groupe, l'oiseau n'est plus visible, disparu dans le sous-bois.

Anhinga d'Amérique/Anhinga

Anhinga anhinga

Seulement 2 individus, vus en même temps de part et d'autre des bords du Rio Manu le 7/08.

Tantale d'Amérique/Wood Stork

Mycteria americana

Le 7/08, 1 oiseau passe haut dans le ciel à Matchiguenka Lodge. Un adulte le 8/08 au bord du Cocha Otorongo. Un groupe d'une dizaine d'individus au bord du Rio Manu le 9/08, étendant leurs ailes.



Anhinga d'Amérique



Tantales d'Amérique prenant le soleil du matin

Onoré fascié/Fasciated Tiger-Heron

Tigrisoma fasciatum

Un probable sur un rocher vu trop rapidement depuis le train partant d'Agua Caliente, sur le rio Urubamba le 30/07. Quatre oiseaux observés sur l'Alto Madre de Dios le 6/08 : adultes et immatures.

Héron coiffé/Capped Heron

Pilherodius pileatus

Le matin du 8/08, successivement 2 et 1 individus vus au bord du Rio Manu, en allant au Cocha Otorongo. Une petite dizaine en tout dont 4 ensemble sur le Rio Manu le matin du 9/08. 2 très bien observés ensemble le matin du 10/08 sur le Rio Alto Madre de Dios

Aigrette bleue/Little Blue Egret

Egretta caerulea

Une dizaine à Pantanos de Villa le 17/07. Quelques-unes le 18. Une vue au Laguna Paraiso le 28/07. 1 le 3/08 au niveau du lac Huacarpay. Quelques le 6/08 sur l'Alto Madre de Dios.

Aigrette neigeuse/Snowy Egret

Egretta thula

Dizaines à Pantanos de Villa le 17/07. Quelques le 18. Idem le 23/07 au lac Junin. Noté au Laguna Paraiso le 28/07. Dizaines sur l'Alto Madre de Dios notées de notre pirogue le 6/08. Notée le 7/08, le 10/08.

Grande aigrette/American Great Egret

Ardea alba egretta

Le 17/07 à Pantanos de Villa, 1 individu. 1 le 18 dans un champ. Notée au bord du Rio Grande, non loin de Nazca le 20/07. 2 sur le lac Conococha le 26/07. Noté au Laguna Paraiso le 28/07. Une dizaine sur l'Alto Madre de Dios notée de notre pirogue le 6/08. Notée le 7/08, le 8/08, 10/08.

Héron cocoï/Cocoi Heron

Ardea cocoi

Le 6/08 sur l'Alto Madre de Dios, 2 individus. Une dizaine le lendemain sur cette rivière et le Rio Manu dont 1 avec un beau poisson dans le bec. Noté le 8/08, le 9/08, le 10/08.

Héron vert/Green Heron

Butorides virescens

Sur le bord du Cocha Salvador, 1 + 1 individus l'après-midi du 8/08.



Héron cocoï



Héron vert

Bihoreau gris/Black-crowned Night-Heron

Nycticorax nycticorax

Une dizaine (adultes, immatures) à Lima le 16/07 au bord de la rivière Rimac qui traverse la ville. Certains s'aventurent à grapiller des restes de repas sur la promenade. Quelques dizaines à Pantanos de Villa le 17/07. 1 immature en vol au lac Conococha le 26/07. 1 au Laguna Paraiso le 28/07. (sous-espèce *hoactli*)

Bihoreau violacé/Yellow-crowned Night-Heron

Nyctanassa violacea

Un adulte présent à Pantanos de Villa le 17/07. Rare en ce secteur du Pérou.

Héron garde-boeufs/Cattle Egret

Bubulcus ibis

Un avec des chevaux à Pantanos de Villa le 17/07. Une dizaine en vol le 18 à Chincha (zone humide).

Ibis vert/Green Ibis

Mesembrinibis cayennensis

A l'embarcadère du centre d'interprétation du Parc national de Manu (Limala) le 9/08, un ibis longe le bord du Rio Manu, vole sur quelques mètres et se pose entre les branchages. Assez bien vu.

Ibis de Ridgway/Puna Ibis

Plegadis ridgwayi

Entre 10 et 20 sur le littoral au niveau de la lagune de Pantanos de Villa le 17/07. Dizaines le 18/07 en divers sites : Chincha, Paracas. Une dizaine le 22/07 dans la vallée de Santa Eulalia. Noté le 23/07 aux abords du lac Junin. Dizaines aux abords du lac Conococha le 26/07. Noté au Laguna Paraiso le 28/07. 20-30 en contrebas d'Abra Malaga le 31/07. 10-20 le 3/08 au niveau du lac Huacarpay. Plusieurs près de Paucartambo le 5/08. (Nous ne trouvons pas l'Ibis des Andes/Andean Ibis malgré nos recherches dans la puna et sur les parcelles agricoles d'altitude où il est souvent noté.)



Ibis vert



Ibis de Ridgway

Flamant du Chili /Chilean Flamingo

Phoenicopterus chilensis

Un unique individu sur la lagune de Pantanos de Villa le 17/07. Des dizaines dans la réserve de Paracas le 18. Plus de 100 au lac Junin le 23/07. Plusieurs dizaines au lac Conococha le 26/07. Noté au Laguna Paraiso le 28/07.



Grand urubu/Greater Yellow-headed Vulture

Quelques individus sont bien visibles, posés et en vol, au bord de l'Alto Madre de Dios le 6/08. Noté le 7/08, le 8/08 avec un individu posé étendant ses grandes ailes, le 9/08.

Cathartes melambrotus

Urubu à tête rouge/Turkey Vulture

Le 18/07, 1 individu à Chincha et plusieurs dizaines sur la réserve de Paracas. Notés au bord du rio Alto Madre de Dios le 6/08, assez nombreux. Noté le 7/08.

Cathartes aura

Urubu noir/Black Vulture

Dizaines à Lima le 16, sur les monuments... Idem le lendemain à Pantanos de Villa et ses abords. Vu en petit nombre au bord de l'Alto Madre de Dios le 6/08. Noté les 7/08, 8/08, 9/08...

Coragyps atratus


Sarcoramphes roi, Vautour pape/King Vulture

Le 6/08 au bord de l'Alto Madre de Dios, obs époustouflante d'un adulte en vol puis de 2 oiseaux s'abattant sur une petite carcasse déjà convoitée par 3 urubus noirs. Coup d'ailes, les oiseaux s'observent puis les sarcoramphes repartent. Petite, la charogne ne semble pas les intéresser. Le 9/08, 2 en vol bien vus du Rio Manu.


Sarcoramphus papa



Grand urubu



Urubu à tête rouge



Sarcoramphes roi

Condor des Andes/Andean Condor*Vultur gryphus*

Depuis un site à environ 3500 mètres d'altitude à l'ouest d'Abra Malaga, Annette indique un rapace sombre survolant le col. Il est de très grande taille. L'obs est brève, mise dans la longue-vue que quelques secondes. Ce ne peut être que le condor, un immature. C'était en fin de matinée du 31/07.

Milan bleuâtre/Plumbeous Kite*Ictinia plumbea*

L'après-midi du 5/08 à environ 800 m d'altitude sur la Manu Road, 2 individus posés sur un arbre mort + 1 à proximité du Rainforest Lodge (Bonanza). Quelques individus revus le lendemain peu avant Atalaya et au bord de l'Alto Madre de Dios. Idem le 10/08, posés, en vol du Rio Alto Madre de Dios.

Milan de Cayenne/Grey-headed Kite*Leptodon cayanensis*

Un rapace arrive dans un grand arbre au-dessus de nous, au camp proche du Cocha Otorongo, Manu NP (matin du 8/08). Nous cherchons le bestiau dans la canopée et parvenons à assez bien le voir, finissant par se montrer à découvert, un adulte.

Milan (Élanion) à queue fourchue/Swallow-tailed Kite*Elanoides forficatus*

Le 25/07, 3 individus en vol sur fond de forêt en contrebas du sentier de Carpath Tunnel. Le 7/08, 1 + 1 individus en vol, vus depuis le Rio Manu.

Busard bariolé/Cinereous Harrier*Circus cinereus*

Le 23/07 en début de matinée aux abords du lac Junin, un individu en vol vu à contre-jour. Le 3/08 au niveau du lac Huacarpay, 1 individu louvoie au-dessus de la végétation lacustre, bien observé.

Buse échasse/Crane Hawk*Geranospiza caerulescens*

Le 7/08, 1 adulte branché visible de dos depuis la pirogue sur le Rio Manu.

Buse à gros bec/Roadside Hawk*Buteo magnirostris*

Une branchée le 5/08 sur la Manu Road. Plusieurs sur le trajet en pirogue le 7/08, surtout au bord du Rio Manu. Quelques le 10/08, du Rio Alto Madre de Dios surtout.

Buse à gorge blanche/White-throated Hawk*Buteo albigula*

1 probable, buse de petite taille en vol au-dessus de la forêt des environs de Macchu Picchu le 30/07. Peut-être vue aussi la veille.

Buse tricolore/Variable (Red-backed) Hawk*Buteo polyosoma*

1 probable vu par Philippe à Lima le matin du 16/07, quartier barranco. Un adulte de forme sombre posé sur un palmier à Pantanos de Villa le 17/07.

Buse de la puna/Variable (Puna) Hawk*Buteo poecilochrous*

Une en vol dans la vallée de Santa Eulalia le 21/07. Un adulte en chasse (vol en surface) le 22/07 dans la haute vallée de Santa Eulalia. Posés sur des piquets et en vol, plusieurs vus aux abords du lac Junin le 23/07. Un immature le 25/07 à Carpath Tunnel. 1 immature en vol près du lac Conococha le 26/07. Quelques dans le parc national de Huascarán le 27/07. Quelques en vol depuis Abra Malaga le 31/07. 1 immature le 3/08 au niveau du lac Huacarpay. 1 adulte au-dessus de Sacsayhuaman à Cuzco le 4/08. (Buse tricolore et buse de la puna sont souvent réunies en une seule espèce)

Buse de Harris/Harris's Hawk*Parabuteo unicinctus*

Au bord du Rio Grande à une heure au nord de Nazca le 20/07, 1 individu s'envole à notre arrivée + 1 en vol loin. A notre première halte en vallée de Santa Eulalia (1500-2000 mètres d'altitude), 2 adultes posés sur une grande inflorescence d'agave. Excellente observation.

Buse aguia/Black-chested Buzzard-eagle*Geranoaetus melanoleucus*

Quelques oiseaux notés en vol dans la vallée de Santa Eulalia le 21/07 dont un adulte. Un individu sombre non loin du lac Conococha le 26/07.

Buse urubu/Great Black-hawk*Buteogallus urubitinga*

Un adulte s'envole d'un banc de sable sur le Rio Alto Madre de Dios le matin du 7/08 à notre passage. Le 9/08 au bord du Rio Manu, 1 adulte perché dans un arbre.

Buse solitaire/Solitary Eagle*Harpyhaliaetus solitarius*

Un adulte assez haut dans le ciel, passant au-dessus de la forêt, le matin du 5/08 à la descente de la Manu Road, vers 2000 m d'altitude.

Faucon aplomado/Aplomado Falcon*Falco femoralis*

Le 27/07 en fin de journée à proximité de Caraz, un faucon en vol rapide, de taille intermédiaire, vu à contre-jour. Probablement cette espèce.

Faucon des chauves-souris/Bat Falcon*Falco rufigularis*

Le 7/08 après-midi, un individu branché et un en vol depuis le Rio Manu. Idem le 9/08 au bord de la même rivière.

Faucon pèlerin/Peregrine Falcon*Falco peregrinus*

Un vu par Philippe au vol rapide au Laguna Paraiso le 28/07.

Crécerelle d'Amérique/American Kestrel*Falco sparverius*

A Pantanos de Villa le 17/07, 3 individus. 1 en vol à Chinchá le 18/07. 1 le 21 en basse vallée de Santa Eulalia. 1 sur un fil électrique au lac Conococha le 26/07. Femelle ou immature noté au Laguna Paraiso le 28/07. Un mâle posé puis en vol le 1/08 à Ollantaytambo. 2 à proximité de Sacsayhuaman, Cuzco, le 4/08.

Caracara huppé/Southern (Crested) Caracara*Caracara plancus*

Le matin du 7/08, depuis la pirogue sur le Rio Alto Madre de Dios, 1 adulte posé sur une souche bien visible puis 1 en vol. 1 branché le 10/08.

Caracara montagnard/Mountain Caracara*Phalcoboenus megalopterus*

Environ 5 individus (adultes, immatures) vus aux abords du lac Junin le matin du 23/07. Plusieurs sur le trajet La Union – Huaraz le 26/07. Quelques le lendemain dans le parc national de Huascarán. Au moins 5 (adultes, immatures) dans les environs d'Abra Malaga le 31/07. Quelques le 5/08 sur les hauteurs de la Manu Road, au-dessus de 3000 m.

Caracara noir/Black Caracara*Daptrius ater*

Le matin du 7/08, 3 en vol successivement vus de la pirogue sur le Rio Alto Madre de Dios. Un individu posé dans un arbre très bien observé le matin du 10/08 de la même rivière.

Macagua rieur/Laughing Falcon*Herpetotheres cachinnans*

Le 7/08 après-midi de la pirogue sur le Rio Manu, j'indique un individu en vol arrivant dans un arbre et s'y perchait.

Caurale soleil/Sunbittern*Eurypyga helias*

Au lever du jour le 10/08, depuis la plateforme du Bonanza ER Lodge conçue pour l'observation des tapirs, je perçois un oiseau marchant au bord de la zone humide. Il y a encore trop peu de lumière pour distinguer ce que c'est. Je pense à un tinamou. Je pointe les jumelles sur l'animal et remarque des barres sur le dos. Silhouette allongée et bec de héron : un caurale soleil ! Je ne m'attendais pas à le voir ici en pleine forêt. L'oiseau reste à cheminer calmement au bord de la zone humide et s'observe de mieux en mieux au fur à mesure de la lumière naissante.

Agami à ailes blanches/Pale-winged Trumpeter*Psophia leucoptera*

Lors de notre marche sur un sentier du Bonanza ER Lodge en fin de journée du 6/08, avec Odile, nous sommes les seuls à surprendre 4 oiseaux sur le chemin, qui fuient rapidement dans le sous-bois. Au même endroit l'après-midi du 9/08, 5 individus se montrent devant nous sur le sentier et se laissent observer une dizaine de secondes en émettant de légères vocalises, avant de repartir dans le sous-bois.

**Râle à bec ensanglanté/Plumbeous rail***Pardirallus sanguinolentus*

Le 26/07, sur la petite étendue d'eau près de la mine de Santa Luisa (prox la Union), un adulte se montre à découvert de temps à autre en bordure de végétation. Un oiseau très bien observé se déplaçant à découvert le 3/08 au niveau du lac Huacarpay.


Râle du Junin/Junin (Black) Rail*Laterallus (jamaicensis) tuerosi*

Cesar nous permet d'observer cette espèce avec la repasse émise dans une petite ouverture de la roselière au bord du lac Junin au lever du jour le 23/07. Un adulte fait quelques allers retour et s'observe moins d'une seconde à la fois. (parfois considéré comme une sous-espèce du Black Rail)

Endémique. En danger.

Râle de Cayenne/Gray-necked Wood-rail*Aramides cajanea*

L'après-midi du 8/08, nous sommes sur le petit catamaran sur le Cocha Salvador. Nous passons le début de notre visite à trouver des oiseaux. Annette repère un râle bien caché à l'ombre des branches au bord du lac. Bonne observation de l'oiseau qui se déplace et se montre assez bien. Nous en verrons un second, très bien encore en fin de balade.

**Gallinule d'Amérique/Common Gallinule***Gallinula galeata*

Commune. Plus de 10 le 17/07 à Pantanos de Villa. Plus de 100 sur la journée du 18, notamment dans une zone humide proche de Chinchá. Dizaines sur le lac Junin le 23/07. Notée au Laguna Paraiso le 28/07. 5 à 10 le 3/08 au niveau du lac Huacarpay. (splitée de la Gallinule poule-d'eau dans le HBW, sur sa coloration du bec et sa voix différente)

Talève violacée/Purple Gallinule*Porphyrio martinica*

Quelques immatures d'abord trouvés au bord du Cocha Salvador, puis un adulte (8/08 après-midi). (Rivelino et Will parlent d'Azure Gallinule/Talève favorite, pour les premières observations mais ce doit être une erreur : cette espèce migratrice n'est pas présente à cette époque de l'année.)

Foulque ardoisée/Slate-colored (Andean) Coot*Fulica ardesiaca*

Commune sur les différents plans d'eau, du littoral à l'altitude. Entre 10 et 20 le 17/07 à Pantanos de Villa de divers plumages dont nuptiaux. Des centaines sur le lac Junin le 23/07 dont immatures. Notée au Laguna Paraiso le 28/07. Une dizaine le 3/08 au niveau du lac Huacarpay.

Foulque géante/Giant Coot*Fulica gigantea*

Un unique oiseau sur un petit lac au col de Ticlio (4818 m alt) le 22/07. Le 26/07, quelques sur la petite étendue d'eau près de la mine de Santa Luisa et plus de 1000 sur le lac Conococha dont des nicheurs élaborant leurs nids, des immatures et un énorme groupe à distance.

**Courlan brun/Limpkin***Aramus guarauna*

L'après-midi du 8/08, 1 en vol à 2 reprises au bord du Cocha Salvador.

Jacana noir/Wattled Jacana*Jacana jacana*

Le Cocha Otorongo est le seul endroit où l'on voit cette espèce, avec une petite dizaine d'individus sur la végétation lacustre le matin du 8/08.

Oedicnème du Pérou/Peruvian Thick-knee*Burhinus superciliaris*

En nous rendant à Puerto Viejo en fin de journée du 17/07, nous tombons sur un oiseau non loin de la piste, dans une parcelle. Stoïque ! Dans un champ proche de Chinchá, 2 individus à distance le 18/07.

Huîtrier d'Amérique/American Oystercatcher*Haematopus palliatus*

Commun sur le littoral. Entre 20 et 30 le 17/07 à hauteur de Pantanos de Villa, à Pucusana, à Puerto Viejo. Plus de 20 le 18/07 sur différents sites de Paracas. Plus de 10 sur les rochers de la péninsule de Paracas de retour de notre sortie en mer du 19.



Oedicnème du Pérou



Huîtrier d'Amérique

Huîtrier noir/Blackish Oystercatcher*Haematopus ater*

Pas rare. Environ 5 individus entre Pucusana et Puerto Viejo le 17/07. Une petite dizaine dans la réserve de Paracas le 18/07. Idem sur les rochers de la péninsule de Paracas de retour de notre sortie en mer du 19.

Échasse d'Amérique/Black-necked Stilt*Himantopus mexicanus*

Une dizaine d'individus sur un îlot de la zone humide au niveau de Chinchá le 18/07. Quelques dizaines au Laguna Paraiso le 28/07, à distance.

Pluvier bronzé (dominicain)/American Golden Plover*Pluvialis dominica*

Le 17/07 sur la plage à hauteur de Pantanos de Villa, 1 à distance. Quelques le 17/07 à Pantanos de Villa (lagune, plage). 1 le 18 sur un îlot avec d'autres limicoles, dans une zone humide de Chincha. Quelques pluviers vus à distance sur des bancs de sable sur le Rio Manu le 9/08.

Pluvier kildir/Kildeer*Charadrius vociferus*

À Lima le 16/07, 2 au bord de la rivière traversant la ville. Une vingtaine sur la journée du 18 entre Chincha et Paracas. (sous-espèce *peruvianus*)

Gravelot neigeux/Snowy Plover*Charadrius nivosus*

Dizaines le 18/07 à Paracas en bord d'océan ou de lagune. Entre 5 et 10 au Laguna Paraiso le 28/07. (ex sous-espèce du Gravelot à collier interrompu)

Gravelot azara/Collared Plover*Charadrius collaris*

Des dizaines visibles sur les bancs de sables et bords sablonneux du Rio Manu le 7/08, souvent vus à l'unité. Noté le 8/08, le 9/08.

**Vanneau de Cayenne/Pied Lapwing***Vanellus cayanus*

Le 7/08, dès lors que nous quittons le Rio Alto Madre de Dios pour le Rio Manu avec ses bords sablonneux, nous rencontrons plusieurs dizaines de ce vanneau à la livrée contrastée. Noté le 8/08, le 9/08.

Vanneau téro/Southern Lapwing*Vanellus chilensis*

Une quarantaine sur un îlot de la zone humide au niveau de Chincha le 18/07. Quelques notés au Laguna Paraiso le 28/07. 2 le 5/08 en fin de journée au Rainforest Lodge (Bonanza).

Vanneau des Andes/Andean Lapwing*Vanellus resplendens*

Un seul individu en haute vallée de Santa Eulalia le 22/07. Quelques sur le lac Junin le 23/07. Idem à proximité du lac Conococha le 26/07 et réserve Pastururi. Noté le 3/08 au niveau du lac Huacarpay. Quelques à proximité de Paucartambo le 5/08. Jamais vu en grand nombre.

Pluvier des Andes/Diademed Sandpiper-plover*Phegornis mitchellii*

Cet oiseau mythique a été trouvé par Philippe sur une tourbière peu avant le col de Ticlio. Un individu adulte au plumage nuptial partiel très bien observé par tous, en claquant des dents dans la froidure à 4700 mètres d'altitude (photos).

**Courlis corlieu hudsonien/American Whimbrel***Numenius phaeopus hudsonicus*

Quelques au loin au Laguna Paraiso le 28/07. Vu sur un autre site avant.

Chevalier errant/Wandering Tattler*Tringa incana*

Un individu approché sous le (très fort) vent, au sud de Paracas le 18/07, sur l'estran.

Chevalier criard/Greater Yellowlegs*Tringa melanoleuca*

Le 18, quelques-uns sur une zone humide à Chincha et 10 environ au sud de Paracas sur l'estran. Le 26/07, 2 individus au niveau du lac Conococha. Quelques au Laguna Paraiso le 28/07. Un au bord du Rio Manu le 7/08 en compagnie d'un Chevalier à pattes jaunes.

Chevalier à pattes jaunes/Lesser Yellowlegs*Tringa flavipes*

Un individu avec les précédents au Laguna Paraiso le 28/07. Un individu reconnu au bord du Rio Manu le 7/08 en compagnie d'un Chevalier criard.

Chevalier solitaire/Solitary Sandpiper*Tringa solitaria*

Cinq en tout vus sur le Rio Manu lors de notre navigation le 7/08.

Chevalier grivelé/Spotted Sandpiper*Actitis macularius*

Un individu en plumage internuptial au Laguna Paraiso le 28/07. Un à distance le 9/08 sur le Rio Manu.

Tourneepierre à collier/Ruddy Turnstone*Arenaria interpres*

Le 18/07, 3 individus à la réserve de Paracas, près du muséum. 5 au Laguna Paraiso le 28/07.

Bécasseau tacheté/Pectoral Sandpiper*Calidris melanotos*

Un probable vu par Philippe le 7/08 sur le bord du Rio Manu. Le matin du 8/08, 2 oiseaux se présentent près de notre embarcation, bien visibles, au bord du Rio Manu.


Bécasseau d'Alaska/Western Sandpiper*Calidris mauri*

Un oiseau avec les bécasseaux sanderling au Laguna Paraiso le 28/07.

Bécasseau sanderling/Sanderling*Calidris alba*

Deux oiseaux au Laguna Paraiso le 28/07.

(Beaucoup de limicoles américains visibles en cette période ont manqué à l'appel : bécasseaux du Ressac, de Baird, semipalmé... phalarope de Wilson, gravelot semipalmé...)

**Bécassine de la puna/Puna Snipe***Gallinago jamesoni*

Vue seulement de Régine qui trouve et prend en photo un individu à côté de la maison de la réserve Pastaruri (PN Huascarán) le 26/07.

Bécassine des paramos/Andean Snipe*Gallinago jamesoni*

Le 31/07, nous arpentons un terrain humide en lisière d'un bois et près des restes d'une station de pisciculture en contrebas du col d'Abra Malaga, côté ouest à environ 3000 mètres d'altitude. Une bécassine part non loin de moi puis un second oiseau quelques minutes plus tard près d'une autre personne. Nous voyons se poser la bécassine un peu plus loin. Nous la recherchons en vain, jusqu'à ce que l'oiseau s'envole d'une zone herbeuse dans les pieds de Philippe pour fuir dans le sous-bois. (De teinte foncée, la bécassine me faisait penser à l'Imperial Snipe mais nous ne l'avons pas assez bien observée pour confirmer cette détermination).

Thinocore d'Orbigny/Gray-breasted Seedsnipe*Thinocorus orbignyianus*

Petit groupe de 5 individus avec mâles, femelles sur la pelouse peu avant le col de Ticlio le 22/07. (non trouvé son congénère Attagis de Gay/Rufous-bellied Seedsnipe, à haute altitude, ni le Thinocore de Patagonie/Least Seedsnipe, sur la Côte Pacifique)

Goéland dominicain/Kelp Gull*Larus dominicanus*

Commun sur le littoral. Centaines le 17/07. Noté le 18, le 19... Noté au Laguna Paraiso le 28/07.

Goéland siméon/Belcher's (Band-tailed) Gull*Larus belcheri*

Commun sur le littoral avec différents plumages observés. Centaines le 17/07. Noté le 18, le 19. Noté au Laguna Paraiso le 28/07.



Goélands d'Amérique du Nord, Goélands siméons (différents âges) et Becs-en-ciseaux noirs

Goéland gris/Gray Gull*Leucophaeus modestus*

Commun sur le littoral avec groupes de plus de cent en bord de mer le 17/07. Noté le 18, le 19.



Sternes inca, Goélands gris (différents âges), Mouette atricille (1^{ère} année)

Mouette atricille/Laughing Gull*Leucophaeus atricilla*

Présente parmi les laridés même si pas spécialement recherché. Un individu en plumage internuptial figure dans une photo prise sur la plage jouxtant Pantanos de Villa le 17/07...

Mouette de Franklin/Franklin's Gull*Leucophaeus pipixcan*

Entre 5 et 10 (dont adultes nuptiaux) sur la plage le 17/07 à hauteur de Pantanos de Villa.

Mouette à tête grise/Gray-hooded Gull

Commune en bordure du littoral. Dizaines le 17/07 sur la lagune de Pantanos de Villa. Notée le 18, le 19. Noté au Laguna Paraiso le 28/07.

Chroicocephalus cirrocephalus

Mouette des Andes/Andean Gull



Chroicocephalus serranus
Quelques adultes étaient présents sur la lagune de Pantanos de Villa le 17/07. Plusieurs vues en haute vallée de Santa Eulalia le 22/07 dont plus de 100 regroupées en fin de journée dans la bourgade de La Oroya. Plus de 100 sur le lac Junin le 23/07. Notée les jours suivants en montagne, comme le 26 au lac Conococha (nicheuse), le 3/08 au niveau du lac Huacarpay...

(La mouette à queue fourchue/Swallow-tailed Gull, nichant aux Galapagos, est relativement commune au large. Mais nous ne l'avons pas vue lors de notre sortie pélagique.)

Sterne royale/Royal Tern

Un individu dans la réserve de Paracas le 18/07, près du muséum et 2 sur l'estran au sud de Paracas le même jour.

Thalasseus maximus

Sterne à gros bec/Large-billed Tern

Phaetusa simplex

Quelques en vol le 6/08 sur le Rio Alto Madre de Dios. Plus de 10 le 7/08 sur les Rio Alto Madre de Dios et Manu. Notée le 8/08, le 9/08, le 10/08.

Photo ci-contre



Sterne caugek, de Cabot/Cabot's (Sandwich) Tern

Quelques individus survolent le Laguna Paraiso le 28/07 en début de matinée, repérés à leurs cris d'abord et leurs becs noirs... (La sous-espèce *acuflavidus* est parfois considérée comme une espèce à part entière, Sterne de Cabot.)

Thalasseus sandvicensis acuflavidus

Sterne hirundinacée/South American Tern

Quelques en vol sur le Laguna Paraiso le 28/07, dont une en plumage nuptial.

Sterna hirundinacea

Sterne pierregarin/Common Tern

Un individu internuptial identifié sur photos de Gunnar, lors de notre sortie en mer le 19/07 au large de Paracas.

Sterna hirundo

Sterne du Pérou/Peruvian Tern

Observation à l'arrache sous un fort vent de 3 individus pêchant en bord d'océan, au sud de Paracas le 18/07. Statut précaire pour cette espèce. **En danger.**

Sterna lorata

Sterne argentée/Yellow-billed Tern

Entre 5 et 10 le 6/08 sur le Rio Alto Madre de Dios, posées ou en vol et pêchant. Plus de 10 le 7/08 sur les Rio Alto Madre de Dios et Manu. Notée le 8/08, le 9/08, le 10/08.

Sterna superciliaris

Sterne inca/Inca Tern

Immanquable et commune sur le littoral et en mer. Plus de 100 le 17/07 dont un groupe se baignant dans les eaux de la lagune de Pantanos de Villa et quelques individus posés sur les rochers de la grotte à Pucusana. Centaines à Paracas le 18. Idem le 19 lors de notre sortie en mer.

Larosterna inca



Bec-en-ciseaux noir/Black Skimmer

Rynchops niger

Une trentaine le 17/07 sur la plage et lagune de Pantanos de Villa. Grand groupe de plusieurs centaines au repos sur l'estran au sud de Paracas le 18/07. Plus de 100 au Laguna Paraiso le 28/07 dont 3 en action de pêche en rasant l'eau. L'un d'eux chope un poisson avant de le relâcher 20 secondes plus tard. Dizaines le 7/08 sur les bancs de sable du Rio Manu dont des individus couvant et d'autres avec des pullis.



Labbe du Chili/Chilean Skua

Stercorarius chilensis

Entre 5 et 10 individus survolant notre embarcation au large lors de notre sortie en mer du 19/07.



Pigeon de ville/Rock Pigeon

Partout dans les milieux anthropisés : villes, villages...

Columba livia

Pigeon rousset/Pale-vented Pigeon

Un oiseau vu par Philippe le 6/08 au Bonanza ER Lodge, Manu NP. Quelques individus branchés le 7/08 aux abords du Casa Matchiguenka Lodge. Noté le 8/08.

Patagioenas cayennensis

Pigeon tigré/Spot-winged Pigeon

Une bande d'une petite dizaine d'individus en vol aux abords du lac Junin le 23/07. 2 en vol à Ollantaytambo en fin de journée du 30/07. 3 sur un fil électrique le 4/08 à Sacsayhuaman, Cuzco.

Patagioenas maculosa

Tourterelle mélodieuse/West Peruvian (Pacific) Dove

Commune à Lima, un peu partout y compris à l'aéroport à notre arrivée le 15/07. Une dizaine le 17/07 dont une sur son nid dans un arbre à Pucusana. Dizaines le 18 à Chincha et Paracas. Notée au bord du Rio Grande, non loin de Nazca le 20/07. Une à Ventanilla le 28/07.

Zenaida meloda

Tourterelle oreillard/Earred Dove

Une le 16/07 à Lima sur pelouse. Idem le 18 à Chincha, zone humide. Une à Ventanilla le 28/07. Notée à Cuzco le 2/08 et 4/08. Pas plus courante que cela...

Zenaida auriculata

Colombe à bec jaune/Croaking Ground-Dove

Groupes rencontrés dans les arbres et sur les pelouses des espaces verts du quartier Barranco à Lima le 16/07. Plusieurs dizaines en tout. Dizaines au sol et dans les buissons de la zone humide à Chincha le 18/07. Notée au bord du Rio Grande, non loin de Nazca le 20/07.

Columbina cruziana



Tourterelle mélodieuse

Tourterelle oreillard

Colombe à bec jaune

Colombe de Cécile/Bare-faced Ground-Dove

Metriopelia ceciliae

Au niveau du pont passant les gorges dans la vallée d'Eulalia (prox San Pedro de Casta), plusieurs individus bien visibles le 21/07. D'autres vus en route ensuite. Le 1/08 au matin à Ollantaytambo, 2 colombes ensemble trouvés dans un champ.

Colombe à ailes noires/Black-winged Ground-Dove*Metriopelia melanoptera*

Un individu au sol (contrebas de la piste) en fin de journée du 21/07 dans la vallée de Santa Eulalia, non loin de Huachupampa. En haute vallée de Santa Eulalia le 22/07, 3 ensemble + quelques autres.

Colombe de Verreaux/White-tipped Dove*Leptotila verreauxi*

Une en bord de rivière lors d'une halte forcée à une heure de de Huanaco vers La Union, le 25/07. Plus de 10 le 3/08 aux abords du lac Huacarpay.

Colombe à front gris/Gray-fronted Dove*Leptotila rufaxila*

C'est sans doute un individu de cette espèce que je vois rapidement, posé sur un banc de sable du Rio Manu le 7/08. Entendu le 8 près du Cocha Otorongo.

Ara bleu/Blue-and-yellow Macaw*Ara ararauna*

Obs époustouflante d'une vingtaine d'oiseaux passant au-dessus de nos têtes en petits groupes successifs, en fin de journée du 6/08 depuis la plateforme de Bonanza Lodge. Une dizaine en vol au-dessus du Rio Alto Madre de Dios le matin du 7/08. Plusieurs en vol le 9/08.

Ara chloroptère/Red-and-green Macaw*Ara chloropterus*

Une dizaine en vol au-dessus du Rio Alto Madre de Dios le matin du 7/08. En fin de matinée du 8/08, nous nous rendons à une falaise d'argile (Clay lick/Collpa) à une heure de marche du lodge Casa Matchiguenka. Temps d'attente de près de 2 heures et quelques aras daignent se montrer dans les feuillages d'abord puis sur la falaise en s'agrippant pour y prélever des morceaux d'argiles qu'ils portent au bec avec leurs pattes. En tout, 6-8 individus de cette espèce. Beau tableau. Plusieurs en vol le 9/08.

**Ara rouge (macao)/Scarlet Macaw***Ara macao*

Une petite dizaine en vol le matin du 7/08 sur le Rio Alto Madre de Dios. Un individu accompagne les aras chloroptères sur la falaise d'argile près du lodge Matchiguenka le 8/08.

Ara vert/Chesnut-fronted Macaw*Ara severa*

Le 6/08, 2 individus posés à Atalaya le matin puis, en fin de journée, 2 en vol depuis la plateforme de Bonanza Lodge. De retour à Atalaya l'après-midi du 10/08, nous retrouvons 2 oiseaux posés dans un arbre dans une bonne lumière.

Ara de Coulon/Blue-headed Macaw*Primolius couloni*

Encore une observation époustouflante! Deux aras arrivent dans un arbre près de la plateforme du Bonanza ER lodge en fin de journée du 6/08. Les oiseaux se laissent observer plusieurs minutes puis ils se dirigent sur un tronc de palmier à côté, pour pénétrer dans des trous. Les aras laissent paraître leurs têtes à l'entrée de ces loges jusqu'à la tombée de la nuit. **Vulnerable.**

Conure rougissante/Rose-fronted Parakeet*Pyrrhura rosifrons*

Au-dessus du Cocha Salvador en cet après-midi du 8/08, une troupe de 20-30 individus passe.

Conure à tête rouge/Red-masked Parakeet*Aratinga erythrogenys*

Au départ de Chosica le matin du 21/07, une dizaine d'oiseaux occupent bruyamment un arbre près de notre hôtel. Nous ne sommes pas loin de Lima où réside une population férale de cette espèce.

Conure de Wagler/Scarlet-fronted Parakeet*Aratinga wagleri*

Un individu à Lima, non loin de la Place des Armes, sur le rebord d'un édifice (population férale dans la ville).

Conure mitrée/Mitred Parakeet*Aratinga mitrata*

Un groupe d'une petite trentaine d'individus bruyants tourne en vol au-dessus de la forêt à Macchu Picchu pendant quelques minutes, le 30/07.

Conure pavouane/White-eyed Parakeet*Aratinga leucophthalmus*

Deux en vol moyennement vus depuis la plateforme d'observation de Bonanza Lodge en fin de journée du 6/08.

Conure de Weddell/Dusky-headed Parakeet*Aratinga weddellii*

Sous une légère brume qui estompe les couleurs en ce matin du 6/08, 4 oiseaux sont visibles dans un même arbre entre Patria et Atalaya. 2 s'accouplent à plusieurs reprises. Noté le 7/08.

**Toui céleste/Pacific Parrotlet***Forpus coelestis*

Petite surprise le 16/07 dans le quartier Barranco de Lima, que de trouver une petite dizaine de ces petites perruches se nourrissant dans des figuiers d'un espace vert du.

Toui de Deville/Cobalt-winged Parakeet*Brotogeris cyanoptera*

Quelques individus en compagnie de Toui à front d'or sur une pente argileuse du Rio Alto Madre de Dios le matin du 7/08.

Toui à front d'or/Tui Parakeet*Brotogeris sanctihomae*

Une petite troupe vue le matin du 7/08 et même chose l'après-midi, occupés à se nourrir sur une pente argileuse de la rivière, Manu NP. Le matin du 10/08, 2 au lodge Bonanza dont 1 posé sur un arbrisseau bien en évidence.

Pione à tête bleue/Blue-headed Parrot*Pionus menstruus*

Le 5/08 sur la Manu Road, peu avant l'arrivée au Rainforest Lodge, 2 en vol au-dessus de la forêt. Une dizaine en vol au-dessus du Rio Alto Madre de Dios le matin du 7/08. Notée le 8/08, le 9/08 en vol.

Amazone à front jaune/Yellow-crowned Parrot*Amazona ochrocephala*

Deux en vol assez bien vus le matin du 7/08 près du Bonanza Lodge, au-dessus du Rio Alto Madre de Dios.

Amazone poudrée/Mealy Parrot*Amazona farinosa*

Plusieurs en vol le 6/08 au-dessus de la plateforme de Bonanza Lodge. Entendue le 9/08.

(Pour l'anecdote, à Atalaya le 10/08, un Caïque à ventre blanc/White-bellied Parrot est visible à l'embrasement d'une fenêtre... non sauvage.)

Hoatzin/Hoatzin*Opisthocomus hoazin*

L'étrange hoatzin a bien été au rendez-vous. L'après-midi du 8/08 sur le Cocha Salvador, nous observons successivement quelques individus sur les fourrés au bord, dont un sur son nid.

**Ani à bec cannelé/Groove-billed Ani***Crotophaga sulcirostris*

Philippe voit 3 individus fuyants le 17/07 à Pantanos de Villa. Un individu branché au bord du Rio Grande le 20/07. En basse vallée de Santa Eulalia le 21/07, quelques individus passant. 3 le 25/07 à une heure de route de Huanuco vers l'ouest.

Piaye écureuil/Squirrel Cuckoo*Piaya cayana*

Au Casa Matchiguenka lodge le midi du 8/08, une petite balade me fait découvrir 2 individus locaux assez haut dans un arbre.

(E) Chouette huhul/Black-banded Owl

Entendue du lodge Matchiguenka le 8/08.

Ciccaba huhula

Chevêche des terriers/Burrowing Owl

Deux individus ensemble sur un monticule près de leur terrier (et d'un crâne humain !?) à Pantanos de Villa le 17/07. Plusieurs individus approchés le 28/07 à Lomas de Lachay. Le 9/08, sur un banc de sable du Rio Manu, nous voyons 2 individus, à distance.

Athene cunicularia

Chevêchette d'Amazonie/Amazonian Pygmy-Owl

Au Casa Matchiguenka Lodge le matin du 8/08 à 5h15 avant le lever du jour, une chevêchette appelle, pas très loin. Rivelino lance une repasse et l'oiseau ne tarde pas à se rapprocher. Nous cherchons dans le grand arbre d'où viennent les sons et c'est encore notre guide qui repère la chouette, toute petite posée sur une grosse branche et nous tournant le dos. Sinon, entendue souvent par ailleurs, notamment la nuit du 9 au 10/08 de la zone saline au Bonanza ER Lodge.

Glaucidium hardyi

(E) Petit-duc de Watson/Tawny-bellied Screech-Owl

Seulement entendue au Bonanza Lodge le 6/08. Rivelino tente une repasse qui n'attire pas l'oiseau.

Megascops watsonii

Engoulevent sable/Sand-colored Nightjar

Des centaines perchées sur des souches, au sol (bancs de sable) ou en vol pendant notre navigation sur le Rio Manu le 7/08, parfois branchés par grappes de plusieurs dizaines.

Chordeiles rupestris



(E) Engoulevent pauraqué/Pauraque

Entendu la nuit du 9 au 10/08 de la plateforme du Bonanza ER Lodge.

Nyctidromus albicollis

Engoulevent à miroir/Band-winged Nightjar

Le 22/07 au départ de nuit de Huachupampa à plus de 3000 m d'altitude, nous levons un engoulevent sur la piste, probablement de cette espèce. Entendu au lever du jour à Ondores le 23/07.

Caprimulgus longirostris

Engoulevent de Tschudi/Lesser Band-winged Nightjar

Sous la broussaille des bords du Rio Grande non loin de Nazca le 20/07, nous levons 3 engoulevents présentant des marques blanches aux ailes. L'un d'eux se pose non loin pour rester bien visible : observation optimale et clichés. (espèce splitée de l'engoulevent à miroir dans le HBW)

Caprimulgus decussata



Engoulevent lyre/Lyre-tailed Nightjar

Le 5/08 sur la Manu Road, une femelle (« malheureusement ») trouvée, posée à 3 mètres de hauteur sur la petite falaise bordant la route, à environ 2000 m d'altitude.

Uropasalis lyra

Engoulevent trifide/Ladder-tailed Nightjar

Lors d'une halte technique au bord du Rio Alto Madre de Dios, un individu (mâle) est découvert par William et déterminé par Rivelino, posé à distance sur une tige de canne au-dessus de l'eau. Il ne nous est pas possible de l'approcher : photos à distance.

Hydropsalis climacocerca

- Martinet des Andes/Andean Swift** *Aeronautes andecolus*
Un oiseau survole le Rio Grande le 20/07, en se frittant avec des hirondelles. 1 dans le canyon près de San-Pedro de Casta le 21, en vallée de Santa Eulalia. 1 le lendemain plus haut. Encore 1 seul le 25/07 à une heure de route de Huanuco vers l'ouest. Plusieurs à Ollantaytambo en fin de journée du 30/07 et le 1/08, une dizaine depuis le site archéologique de la cité Inca.
- Martinet à collier blanc/White-collared Swift** *Streptoprocne zonaris*
Deux le 25/07 à une heure de route de Huanuco. Plusieurs visibles le 6/08 depuis le Rio Alto Madre de Dios. 3 à Patria en fin de journée du 10/08.
- Martinet à collier roux/Chesnut-collared Swift** *Streptoprocne rutila*
Quelques individus haut dans le ciel au dessus du site inca de Huayna huana (Inca Trail) le matin du 29/07. Plus de 10 dans le ciel au-dessus de la forêt de la Manu Road le 11/08.
- Martinet claudia/Fork-tailed Palm-Swift** *Tachornis squamata*
Un individu en vol rapide en fin de journée du 10/08 à Patria.
- Martinet polioure/Short-tailed Swift** *Chaetura brachyura*
En fin de journée du 10/08 à Patria, 4 puis 2 oiseaux passent en émettant une sorte de gazouillis.
- Ermite d'Oseroy/White-bearded Hermit** *Phaethornis hispidus*
A côté de la plateforme d'observation du Cocha Otorongo (Manu NP), un mâle d'ermite m'apparaît quelques secondes à proximité (matin du 8/08). Rivelino reconnaît l'espèce.
- Colibri à ailes saphir/Great Sapphirewing** *Pterophanes cyanopterus*
Un mâle branché tout sombre au petit matin, le 31/07 à environ 3300 mètres d'altitude avant le col d'Abra Malaga (site inca de Collpani). Un mâle butinant, vu brièvement au niveau du col d'Acjanuco à 3600 mètres sur la Manu Road, le 5/08.
- Saphir azuré/White-chinned Sapphire** *Hylocharis cyanus*
Un individu visite les fleurs du grand arbre à l'entrée du Casa Matchiguenka Lodge, le midi du 8/08.
- Ariane de Lesson/Amazilia Hummingbird** *Amazilia amazilia*
Rencontré uniquement à Lima (quartier Barranco) le 16/07 avec quelques individus, visitant des fleurs d'hibiscus entre autres.
- Ariane à ventre blanc/White-bellied Hummingbird** *Amazilia chionogaster*
À Ollantaytambo le 31/07 en fin de journée, ce sont probablement 1-2 individus de cette espèce qui butinent. Détermination confirmée le lendemain.
- Colibri de Lafresnaye/Mountain Velvetbreast** *Lafresnaya lafresnayi*
Un mâle quasi nuptial avec traces de noir sur le ventre, à Carpish Tunnel le 25/07. Quelques individus sur une inflorescence de Puya raimondi le 26/07 dans la réserve Pastaruri (PN Huascarán).
- Dryade à queue fourchue/Fork-tailed Woodnymph** *Thalurania furcata*
Quelques individus visibles butinent les fleurs d'un grand arbre au Lodge Casa Matchiguenka, l'après-midi du 7/08.
- Coquette chalybée/Festive Coquette** *Lophornis chalybeus*
Une femelle se pose sur une branche en haut d'un grand arbre, l'après-midi du 7/08 au Lodge Casa Matchiguenka.
- Colibri étincelant/Shining Sunbeam** *Aglæactis cupripennis*
1 vu par Philippe le 24/07 à Bosque Unshog. 2-3 individus observés vers 3500 m d'altitude en contrebas d'Abra Malaga, versant ouest.
- Colibri de Stolzmann/Green-headed Hillstar** *Oreotrochilus stolzmanni*
Le 26/07 dans la réserve Pastaruri (PN Huascarán), quelques individus à la cravate noire (espèce splitée dans le HBW, du Colibri estelle/Andean Hillstar), sur une inflorescence de Puya raimondi. Superbe d'autant que les colibris se laissent bien observer. **Endémique.**
- Colibri à plastron noir/Black-breasted Hillstar** *Oreotrochilus melanogaster*
Le 23/07, à Ondores près du lac Junin, Cesar nous trouve une colline de fourrés et blocs rocheux où plusieurs de ces colibris sont présents, dont un mâle bien vu posé sur un buisson, gorge verte visible. **Endémique.**
- Colibri thalassin/Green Violet-ear** *Colibri thalassinus*
Le 29/07, plusieurs colibris sont aperçus en forêt de Macchu Picchu, depuis l'Inca trail, très locales.
- Colibri anaïs/Sparkling Violet-ear** *Colibri coruscans*
Une dizaine de colibris, rencontrés dans la vallée de Santa Eulalia le 21/07. 1 le 31/07 en fin de journée à Ollantaytambo. Idem le lendemain. 4 dans le 'Jardin sagrado' de Cuzco l'après-midi du 3/08.

Porte-traine nouna/Green-tailed Trainsbearer*Lesbia nuna*

Peut-être cette espèce de « trainbearer » vue par Philippe le 1/08 à Ollantaytambo. En contrebas de Sacsayhuaman (Cuzco), 1 vu très brièvement posé dans un vallon le 4/08.

Colibri de Bourcier/Bronze-tailed Comet*Polyonymus caroli*

Un mâle prenant le repos sur une branche en fin de journée du 21/07, en vallée de Santa Eulalia, non loin de Huachupampa. **Endémique.**

Colibri noble/Eastern Bearded Montaineer*Oreonympha nobilis*

Reconnaissable à la blancheur de ses parties inférieures, sa « queue d'hirondelle » et sa grande taille, un oiseau passe en vol rapidement le matin du 31/07 à Ollantaytambo, près de notre maison d'hôtes. Je ne le retrouve malheureusement pas en train de butiner les fleurs des environs. **Endémique.**

Emeraude orvert/Blue-tailed Emerald*Chlorostilbon mellisugus*

Une femelle en train de butiner sur une plante basse le 10/08 à Atalaya (rec Rivelino).

Colibri de Matthews/Chesnut-breasted Coronet*Boissonneaua matthewsii*

Un colibri au ventre orange et gorge foncée (avec marque nette entre les 2) fait irruption à quelques mètres de nous puis disparaît dans les arbres, le 31/07 près du site inca de Collpani (3300 m alt), avant le col d'Abra Malaga.

Colibri géant/Giant Hummingbird*Patagona gigas*

Quelques-uns en vallée de Santa Eulalia (aux alentours de 3000 m altitude) le 21/07. Idem le 22/07 plus haut en altitude. 1 sur l'inflorescence d'un Puya raimondii le 26/07 dans la réserve Pastaruri (PN Huascarán). Le 31/07 en fin de journée, 2 près de notre lieu d'hébergement à Ollantaytambo, butinant. Idem le lendemain. 2 dans le 'Jardin sagrado' de Cuzco l'après-midi du 4/08.

Inca du Huanuco/Huanuco Starfrontlet*Coeligena dichroura*

Plusieurs individus bien vus (+ quelques autres confondus d'abord avec le Porte-lance de Louise/Green-fronted Lancebill), le 25/07 à Carpish Tunnel, et pris en photos (splité par le HBW de l'Inca violifère/Violet-fronted Starfrontlet). **Endémique.**



Colibri géant



Inca du Huanuco

Inca à collier/Collared Inca*Coeligena torquata*

Au moins ce colibri avec un mâle posé est facile à identifier, le 25/07 à Carpish Tunnel.

Métallure phébé/Black Metalltail*Metallura phoebe*

Un mâle vu par Philippe et Régine en haute vallée de Santa Eulalia à proximité d'un patch forestier de Polylepis. Un colibri tout noir avec le dessous des rectrices aux teintes métalliques pourrait appartenir à cette espèce, le 26/07 non loin de La Union. **Endémique.**

Métallure émeraude/Tyrian Metalltail*Metallura tyrianthina*

Un individu posé à Bosque Unshog le 24/07.

Métallure de Thérèse/Coppery Metalltail*Metallura theresiae*

Quelques dont un posé le 24/07 à Bosque Unshog. Un individu posé le matin du 26/07 près d'un torrent à une heure de route de la Union vers Huaraz. **Endémique.**

Colibri de Fanny/Purple-collared Woodstar*Myrtis fanny*

L'individu immature posé dans la broussaille sèche et pris en photo est sans doute de cette espèce. Le 21/07 lors de la montée de la vallée de Santa Eulalia, vers 2000 m d'altitude.

Colibri cora/Peruvian Sheartail*Thaumastura cora*

Parmi la dizaine d'individus vus au début de la montée de la vallée de Santa Eulalia le 21/07, seul un mâle nuptial se montre furtivement, avec ses deux longues rectrices centrales blanches.

- Colibri de Mulsant/White-bellied Woodstar** *Chaetocercus mulsant*
 Une femelle branchée en évidence en haut d'un arbre, visible dans une bonne lumière sur fond de ciel, du sentier Inca le 29/07. Un mâle nuptial posé sur une branche bien en vue, le 5/08 au niveau du col Acjanuco à 3600 m d'altitude sur la Manu Road.
- Trogon à queue noire/Black-tailed Trogon** *Trogon melanurus*
 Un mâle très bien observé, branché au-dessus de nous, du sentier en revenant du Cocha Otorongo (Manu NP) le matin du 8/08.
- (E) Trogon couroucou/Blue-crowned Trogon** *Trogon curucui*
 Entendu le 8/08 dans les environs du Cocha Otorongo.
- (E) Quetzal doré/Golden-headed Quetzal** *Pharomachrus auriceps*
 Bien entendu sur la Manu Road le 5/08, pas loin. La repasse ne le fait pas venir : juste l'ombre du mouvement d'un gros piaf perçu dans le feuillage épais.
- Motmot à bec large/Broad-billed Motmot** *Electron platyrhynchum*
 Un individu trouvé et bien montré par Rivelino le matin du 10/08 sur un sentier de Bonanza ER Lodge, en hauteur dans un arbre. (Will a vu un Motmot d'Equateur/Highland Motmot le 11/08 sur la Manu Road.)
- Martin-pêcheur à ventre roux/Ringed Kingfisher** *Ceryle (Megaceryle) torquatus*
 Un mâle le matin du 7/08 au bord du Rio Alto Madre de Dios. Un également le 8/08 et le 9/08.
- Martin-pêcheur vert/Green Kingfisher** *Chloroceryle americana*
 Un couple sur le secteur humide de Chinchá le 18/07. Vu le 20/07 au bord du Rio Grande, non loin de Nazca. 1 posé sur une branche au bord du Cocha Salvador le 8/08.
- Martin-pêcheur d'Amazonie/Amazon Kingfisher** *Chloroceryle amazona*
 Le 6/08 sur l'Alto Madre de Dios, 2 branchés dont 1 mâle. Quelques individus croisés lors de notre navigation le 7/08 sur les rio Alto Madre de Dios et Manu. Idem le 8/08, le 9/08, le 10/08.
- Tamatia macrodactyle/Chesnut-capped Puffbird** *Bucco macrodactylus*
 Alors que les uns et les autres se reposent en cet après-midi du 7/08 au Casa Matchiguenka Lodge, Will nous appelle. Il a trouvé un individu de cette espèce, branché pas trop haut dans un arbre : superbe et merci à notre guide.
- Barbacou unicolore/Black-fronted Nunbird** *Monasa nigrifrons*
 Quelques individus vus de la pirogue, dans des arbres au bord du Rio Manu le 7/08. Noté le 9/08.
- Barbacou à front blanc/White-fronted Nunbird** *Monasa morphoeus*
 Un individu aperçu à distance le matin du 10/08, d'un sentier à Bonanza ER Lodge.
- Barbacou à croupion blanc/Swallow-wing** *Chelidoptera tenebrosa*
 Quelques individus visibles en haut d'arbres le matin du 6/08 du champ de coca que nous visitons entre Patria et Atalaya. Plusieurs au bord du Rio Manu le 7/08. Noté le 8/08, le 9/08.
- Barbacou à couronne rousse/Rufous-capped Nunlet** *Nonnulla ruficapilla*
 Du sentier de Bonanza Lodge le 6/08, un oiseau perché au-dessus de nos têtes, pas vu de tous.
- (E) Jacamar à couronne bleue/Bluish-fronted Jacamar** *Galbula cyanescens*
 Un entendu en fin de journée du 6/08 sur un sentier du Bonanza ER Lodge, qui ne veut pas se montrer. Encore entendu le 10/08 à Bonanza ER (sentier) et encore non trouvé malgré la repasse.
- Cabézon à nuque jaune/Flame-throated Barbet** *Eubucco aurantiicollis*
 Du sentier en revenant du Clay lick du Matchiguenka lodge le midi du 8/08, Will nous montre dans sa longue-vue un mâle, branché bien en vue (splité du Cabézon à poitrine d'or/Lemon-throated Barbet dans le HBW).
- Araçari de Humboldt/Humboldt's Araçari** *Pteroglossus humboldti*
 Depuis la plateforme du Bonanza Lodge en fin de journée du 6/08, je vois arriver un araçari assez loin dans un arbre, en même temps que les toucans ont fait leur apparition. Un second oiseau le rejoint. Les araçaris sont bien en évidence sur de grosses branches. (Le HBW a scindé en 2 espèces l'ex Araçari marqué/Lettered Araçari).
- Araçari de Beauharnais/Curl-crested Araçari** *Pteroglossus beauharnaesii*
 De la plateforme dominant le Cocha Otorongo le matin du 8/08, je repère au loin en haut d'un arbre un araçari que je mets dans la lunette de Catherine. Il est difficile à discerner dans le feuillage assez épais mais il montre une tête plutôt claire. Rivelino détermine le Curl-crested.
- Araçari à oreillons roux/Chesnut-eared Araçari** *Pteroglossus castanotis*
 Le matin du 7/08 sur le Rio Alto Madre de Dios, je repère depuis la pirogue un araçari se posant dans un arbre. Il a du rouge au ventre. Rivelino reconnaît l'espèce.

(E) Toucanet de Reinwardt/Golden-collared Toucanet

Selenedira reinwardtii

Bien entendu du sentier de Bonanza ER Lodge le matin du 10/08 et malgré la repasse, l'oiseau ne se montre pas.

(E) Toucanet à ceinture bleue/Blue-banded Toucanet

Aulacorhynchus coeruleicinctis

Entendu surtout par notre guide Rivelino qui tente une repasse pour attirer le piaf, sans succès : le 5/08 sur la Manu Road, vers 2000 m d'altitude.

Toucan bleu/Gray-breasted Mountain-toucan

Andigena hypoglauca

Le 25/07 en milieu de matinée à Carpish Tunnel, Annette repère un "gros" oiseau à mi-hauteur dans un arbre et je le détermine : un toucan ! D'abord timide, l'oiseau finit par bien se montrer pour une obs optimale de tout le monde. Il y a un second individu dans le même arbre. En ce 5/08, il y a un attroupement sur la Manu Road : nous stoppons notre descente. Les personnes observent 2 toucans, dont 1 qui se découvre complètement pour notre plus grand bonheur.



Toucan à culmen jaune/Yellow-ridged Toucan

Ramphastos culminatus

Un individu se perche quelques secondes sur un tronc mort, vu d'un sentier du Bonanza Lodge et indiqué par Rivelino. (Le HBW a divisé en 3 espèces l'ex Toucan vitellin/Channel-billed Toucan).

Toucan de Cuvier/Cuvier's Toucan

Ramphastos cuvieri

Très attendus, les fameux toucans arrivent en fin de journée du 6/08, locales et visibles depuis la plateforme d'observation de Bonanza Lodge : 2 dans un arbre et 1 en vol. Un en vol le 7/08. Quelques toucans se montrent depuis la plateforme du Cocha Otorongo et au bord du Cocha Salvador le 8/08. Un vu le matin du 10/08 près du Bonanza Lodge (sentier) (Le HBW a scindé en 2 espèces l'ex Toucan à bec rouge/White-throated Toucan).

Pic des rochers/Andean Flicker

Colaptes rupicola

Les premiers individus de ce pic terrestre sont vus près du Lac Junin le 23/07 : 1 sur un piquet, 1 sur un mur d'habitation et 1 sur rocher (photos) à Ondores. Le 24, 1 à distance au Bosque Unshog. Dans une gorge à une heure de route de La Union vers Huaraz le 26/07, au moins 5 individus qui mettent l'ambiance. Plusieurs aussi dans la réserve Pastaruri (Huascarán NP) le même jour avec des nicheurs. Noté le 27 dans le parc national de Huascarán. 2 le 4/08 à Sacsayhuaman, Cuzco.

Pic or-olive/Golden-olive Woodpecker

Piculus rubiginosus

Un individu est bien observé longuement en bas de la Manu Road, peu avant le Rainforest Lodge le 5/08. Un le 11/08 de la Manu Road.



Pic des rochers

Pic or-olive

Pic de Malherbe/Crimson-crested Woodpecker*Campephilus melanoleucos*

Le 10/08, depuis la pirogue sur le Rio Alto Madre de Dios, un en vol puis un posé sur un tronc de palmier.

Pic ouentou/Lineated Woodpecker*Dryocopus lineatus*

Le 6/08, un individu vu depuis la pirogue au bord du Rio Alto Madre de Dios et un sur un tronc près du Bonanza Lodge. En toute fin de journée du 10/08 à Patria, nous trouvons une loge dans un tronc d'arbre dans laquelle on distingue la tête d'un immature de ce pic.

Grimpar bec-en-coïn/Wedge-billed Woodcreeper*Glyphorhynchus spirurus*

D'un sentier au Bonanza Lodge le matin du 10/08, 2 individus bien vus sur des troncs, réagissant à la repasse.

Grimpar des cabosses/Cocoa (Buff-throated) Woodcreeper *Xiphorhynchus guttatus (susurrans)*

Un oiseau assez bien vu sur le sentier du Bonanza Lodge le 6/08 en fin de journée (après repasse de Rivelino).

(E) Grimpar à longue queue/Long-tailed Woodcreeper*Deconychura longicauda*

Du sentier en revenant du Cocha Otorongo le matin du 8/08, Rivelino nous indique des appels de cette espèce, qui ne daigne pas se montrer...

Anabassite de Boissonneau/Streaked Tuftedcheek*Pseudocolaptes boissonneautii*

À Carpish Tunnel le 25, un oiseau brièvement vu dans un arbre, qui se laisse tomber et disparaît derrière la végétation.

Anabassite perlée/Pearled Treerunner*Margarornis squamiger*

Plusieurs vus à Bosque Unshog le 24/07 dont 3 ensemble dans un arbre.

Géosite du Pérou/Coastal Miner*Geositta peruviana*

Un individu est difficilement trouvé en fin de journée du 17/07 à Puerto Viejo. Le 18 en fin de journée, Philippe et moi nous rendons sur une zone aride de l'autre côté de la route par rapport à notre hôtel à Paracas, et approchons deux oiseaux assez conciliants. A l'aéroport de Nazca, nous découvrons un individu perché sur un mur (photos). Noté le 28/07 au Laguna Paraiso et à Lomas de Lachay. [Endémique.](#)

Géosite à bec épais/Thick-billed Miner*Geositta crassirostris*

Au début de la montée de la vallée de Santa Eulalia, une halte entre 1500-2000 mètres d'altitude me vaut d'observer un individu sur un rocher à flanc de falaise. [Endémique.](#)

Géosite grise/Grayish Miner*Geositta maritima*

Parmi les géosittes, quelques individus à Lomas de Lachay le 28/07.

Géosite à ailes sombres/Dark-winged Miner*Geositta saxicolina*

Le 23/07 aux abords du lac Junin, César nous trouve 2 individus après une recherche à la repasse un peu difficile. Les oiseaux se déplacent sur la pelouse et les quelques cailloux présents. [Endémique.](#)

Cinclide de Taczanowski/Peruvian Seaside Cinclodes*Cinclodes taczanowskii*

Le 17/07, un individu vient nous rendre visite à Pucusana en contrebas du restaurant se situant au bord d'une anse rocheuse où la mer s'introduit. Il visite les rochers couverts d'algues. 3 à Puerto Viejo en fin de journée. Une petite dizaine dans la réserve de Paracas, secteur de Lagunillas le lendemain. Pour le séjour, c'est notre premier [endémique.](#)

**Cinclide brun/Bar-winged Cinclodes***Cinclodes fuscus*

Quelques individus au sol lors de notre montée de la vallée de Santa Eulalia le 21/07. Plusieurs rencontrés en haute vallée de Santa Eulalia le 22/07. Noté sur le trajet La Union – Huaraz le 26/07. 1 sur parcelle agricole à Ollantaytambo le 1/08.

**Cinclide à ailes blanches/White-winged Cinclodes***Cinclodes atacamensis*

Quelques individus trouvés en haute vallée de Santa Eulalia le 22/07, au-dessus de 4000 m d'altitude. Idem près du lac Junin le 23/07, assez familiers (photos). Noté sur le trajet La Union – Huaraz le 26/07. Noté le 27 au col Portachuelo. Quelques à Abra Malaga le 31/07.

Cinclode à ventre blanc/White-bellied Cinclodes*Cinclodes palliatus*

A environ 4600 m d'altitude avant le col de Ticlio, Philippe trouve un individu dans un petit vallon. Je le rejoins à son appel pour reconnaître l'espèce puis appelle le reste du groupe. Quelques minutes s'écoulent et l'oiseau a disparu. Malgré une marche à sa recherche en cette haute altitude, nous ne parvenons pas à le retrouver. Très rare, il subsisterait 250 individus sur un secteur très localisé.

Endémique. En danger critique d'extinction.

Upucerthie de Jelski/Plain-breasted Earthcreeper*Upucerthia jelskii*

Un individu loin sur un rocher mais bien visible, trouvé par Philippe, en haute vallée de Santa Eulalia le 22/07. Oiseau rondouillard à la tronche sympa avec son bec long et arqué.

Synallaxe troglodyte, des joncs/Wren-like Rushbird*Phleocryptes melanops*

Dans le marais de Pantanos de Villa le 17/07, l'oiseau se fait entendre et est parfois aperçu en vol. Au pied d'un des observatoires, un individu se montre à découvert à quelques mètres. Quelques en vol notés au Laguna Paraiso et à Ventanilla le 28/07. Plusieurs dont 2 bien vus le 3/08 au niveau du lac Huacarpay.

Synallaxe roux/Rufous spinetail*Synallaxis unirufa*

A Carpish Tunnel le 25/07, un oiseau tout roux et à la face sombre se présente devant moi à faible hauteur dans le sous-bois puis s'évapore. Je n'en ai pas vu la queue. Probablement cette espèce.

Synallaxe strié/Streaked Tit-spinetail*Leptasthenura striata*

Au début de la montée de la vallée de Santa Eulalia le 21/07 vers 1500-2000 mètres d'altitude, je vois très bien un oiseau, accroché à une tige herbacée. Puis le piaf s'éclipse.

Synallaxe couronné/Rusty-crowned Tit-Spinetail*Leptasthenura pileata*

A environ 3500 m d'altitude en vallée de Santa Eulalia le 22/07, dans un milieu parsemé de buissons en contrebas de la piste, Annette trouve un individu de cet **endémique**. Retrouvé le 26/07 avec un oiseau dans un fourré, non loin de La Union.

Synallaxe d'Azara/Azara's Spinetail*Leptasthenura azarae*

Un individu très bien vu dans la forêt de Polylepis en bas du col de Portachuelo le 27/07. Idem le 11/08 dans un milieu différent, la forêt d'altitude (2000 m) traversée par la Manu Road.

Synallaxe à calotte blanche/Creamy-crested Spinetail*Cranioleuca albicapilla*

Nous sommes sur la Manu Road, au niveau du col d'Acjanuco en ce matin du 5/08. William me demande si nous avons déjà observé cette espèce précédemment. Non. Du coup, il mène une petite recherche avec de la repasse et trouve un oiseau dans le houpier d'un arbre, pas très haut. Bonne observation au final. **Endémique.**

Synallaxe des canyons/Canyon Canastero*Asthenes pudibonda*

Un individu bien observé en fin de journée en vallée de Santa Eulalia (3000 mètres d'altitude environ) avec l'aide de la repasse de Manuel, dans un secteur de rocaïlles et fourrés. (quasi-endémique)

Synallaxe de Junin/Junin Canastero*Asthenes virgata*

Un oiseau répond bien à la repasse, sort de la végétation herbeuse et se montre sur son meilleur profil sur un rocher à faible distance, le 22/07 en haute vallée de Santa Eulalia, vers 4000 m d'altitude. Photos. Un individu au sol dans la réserve Pastaruri le 26/07 était probablement de cette espèce (stries à la tête et gorge, pas sur le ventre ni le dos) mais ne devrait pas être en ce lieu. **Endémique.**

Synallaxe flammé/Many-striped Canastero*Asthenes flammulata*

Un individu se montre bien en évidence sur un buisson dans la zone herbeuse à Bosque Unshog le 24/07. Sous-espèce *taczanowskii*.

Synallaxe terrestre/Streak-throated Canastero*Asthenes humilis*

Un individu au sol vu de près, le 26/07 dans la réserve Pastaruri (PN Huascarán) et le secteur à Puya raimondi.

(E) Synallaxe des cactus/Cactus Canastero*Asthenes cactorum*

A Lomas de Lachay dans un secteur privé en dehors de la réserve, nous passons deux heures à chercher cet endémique et à passer les enregistrements. Plusieurs individus donnent de la voix dans les éboulis rocheux mais aucun ne montre le bout d'une plume. Très surprenant et frustrant. **Endémique.**

- Fournier variable/Pale-legged Hornero** *Furnarius leucopus*
Will repère 2 piafs de cette espèce sur le bord du Rio Alto Madre de Dios le matin du 7/08. Les individus se déplacent entre les souches, de temps en temps bien à découvert. Sous-espèce *tricolor*.
- Grand batara/Great Antshrike** *Taraba major*
Un mâle très bien observé à mi-hauteur, le 6/08 sur le sentier du Bonanza ER Lodge (suite à repasse de Rivelino).
- Batara étoilé/Spot-winged Antshrike** *Pygiptila stellaris*
Un mâle se présente devant nos yeux à mi-hauteur dans un fourré, réagissant à la repasse de Rivelino et vu d'un sentier de Bonanza ER Lodge le matin du 10/08.
- Myrmidon gris/Gray Antwren** *Myrmotherula menetriesii*
Dans une ronde, des individus mâles et femelles se mêlent à l'espèce suivante, déterminés par Rivelino. Vus du sentier près du Cocha Otorongo le matin du 8/08.
- Myrmidon longipenne/Long-winged Antwren** *Myrmotherula longipennis*
Cf remarques sur la précédente espèce, un peu plus gros.
- Grallaire des Andes/Stripe-headed Antpitta** *Grallaria andicola*
La seule grallaire bien vue uniquement par moi dans la forêt de Polylepis à Abra Malaga le 31/07 a été cette espèce. Je me retrouve nez à bec avec ce piaf dans le sous-bois alors que je viens de quitter le sentier enneigé de quelques mètres. Sinon, entendue le 27/07 en bordure de la forêt de Polylepis en contrebas du col de Portachuelo. Malgré la repasse, l'oiseau reste bien planqué dans la forêt.
- (E) Grallaire rousse/Rufous Antpitta** *Grallaria rufula*
Entendue le 24/07 à Bosque Unshog.
- Mérulaxe d'Ancash/Ancash Tapaculo** *Scytalopus affinis*
Le 22/07 en haute vallée de Santa-Eulalia vers 3500 m d'altitude, un mérulaxe sombre à l'arrière train roux se faufile entre les buissons : peut-être cette espèce. Un en vol, sombre, dans la réserve Pastaruri le 26/07, peut-être de cette espèce. Un individu répond à la repasse en 2 minutes en se postant sur un caillou à quelques mètres, près du patch forestier de Polylepis en-dessous d'Abra Portachuelo (PN Huascarán) le 27/07. [Endémique.](#)
- Mérulaxe à bec fin/Tschudi's Tapaculo** *Scytalopus acutirostris*
Plusieurs individus entendus à Bosque Unshog le 24/07. Un mérulaxe tout noir volette au devant de nous sur la prairie pour se cacher dans un buisson, sans doute cette espèce (mâle). [Endémique.](#)
- Mérulaxe gris/Trilling Tapaculo** *Scytalopus parvirostris*
Entendus à Carpish Tunnel le 25/07 et un probable vu en vol au-dessus du sentier.
- (E) Mérulaxe couronné/White-crowned Tapaculo** *Scytalopus atratus*
Entendu à quelques reprises lors de différentes haltes sur la Manu Road, le 5/08 et le 11/08.
- Corythopis à collier/Ringed Antpipit** *Corythopis torquatus*
Au bout de quelques minutes de repasse, l'oiseau qui se signale dans la végétation basse finit par se montrer bien à découvert une fraction de seconde pour ce qui me concerne. Entendu d'autres individus, le matin du 10/08 sur un sentier du Bonanza ER Lodge.
- Tyranneau à sourcils blancs/White-banded Tyrannulet** *Mecocerculus stictopterus*
Quelques à Carpish Tunnel le 25/07. Idem le 29/07 de l'Inca Trail.
- Tyranneau à gorge blanche/White-throated Tyrannulet** *Mecocerculus leucophrys*
Plusieurs individus dans une ronde dans le patch forestier de Polylepis en-dessous d'Abra Portachuelo (PN Huascarán) le 27/07.
- Élénie à bec court/Small-billed Elaenia** *Elaenia parvirostris*
Le 5/08 sur la Manu Road (1000 m alt), 2 individus dont 1 bien observé, avec l'aide de Rivelino pour reconnaître l'espèce.
- Microtyran chevelu/Scale-crested Pygmy-Tyrant** *Lophotriccus pileatus*
Un oiseau vu sur une grosse branche en hauteur dans un arbre et des individus entendus, le matin du 11/08 sur la Manu Road (2000 m alt).
- Pipromorphe strié/Streak-necked Flycatcher** *Mionectes striaticollis*
Un oiseau bien vu dans un arbre, le 29/07 de l'Inca Trail. Le 5/08, 1 + 1 sur la Manu Road sur 2 haltes différentes, assez bas en altitude.
- Pipromorphe inca/Inca Flycatcher** *Leptopogon taczanowskii*
Un oiseau assez bien vu en arrière plan du feuillage dans un arbre, le 25/07 à Carpish Tunnel (tête grise, ailes rousses). [Endémique.](#)

Tyranneau des torrents/Torrent Tyrannulet*Serpophaga cinerea*

Le 25/07, lors d'une halte près d'un torrent à une heure de Huanuco, 3 oiseaux passent de caillou en caillou. 1 le 26/07 dans un torrent non loin de La Union. Un à la descente du train au Km104 de l'Inca Trail, non loin d'Agua Calientes, sur le rio Urubamba le 29/07. 1 le 5/08 sur la rivière passant à Paucartambo.

Tyranneau passegris/Southern Beardless-Tyrannulet*Camptostoma obsoletum*

Quelques individus à Lima, quartier Barranco, le 16/07.

Pioui (Moucherolle) bistré/Smoke-colored Pewee*Contopus fumigatus*

Un oiseau perché bien en évidence, à Carpish Tunnel le 25/07. Plusieurs observés le 5/08 lors de notre descente de la Manu Road et 1 le 11/08 lors de sa remontée.

Pioui (Moucherolle) cendré/Tropical Pewee*Contopus cinereus*

Près d'un restau dans le quartier Barranco à Lima le 16/07, 2 individus sur fil électrique.

Moucherolle vermillon/Vermilion Flycatcher*Pyrocephalus rubinus*

Commun à Lima (quartier Barranco) où nous voyons mâles, femelles et individus de la forme sombre le 16/07. Une petite dizaine sur la journée du 17, à Pantanos de Villa notamment. Idem le 18 à Chincha et Paracas. Une femelle à Ica le 19, près du musée. Notée au bord du Rio Grande, non loin de Nazca le 20/07. A noter que la forme sombre n'a été vue qu'à Lima, avec plusieurs spécimens.

**Moucherolle fascié/Bran-colored Flycatcher***Myiophobus fasciatus*

Un individu de forme 'rufescens' bien observé sur une branche dans une zone humide proche de Chincha le 18/07.

Moucherolle cannelle/Cinnamon Flycatcher*Pyrrhomyias cinnamomea*

Plusieurs oiseaux moucheronnant sont très bien vus lors de notre descente de la Manu Road le 5/08, dans les environs de 2000 m d'altitude.

Moucherolle noir/Black Phoebe*Sayornis nigricans*

Le 5/08, un oiseau à Paucartambo sur la rivière en début de matinée et un sur un petit torrent, en descendant la Manu Road.

Moucherolle riverain/Drab Water-tyrant*Ochthornis littoralis*

Un observé en bordure du Rio Alto Madre de Dios le 6/08. Plusieurs le 7/08 sur les rivières Alto Madre de Dios et Manu.

Tyranneau omnicolore/Many-colored Rush-tyrant*Tachuris rubigaster*

Tout comme le Synallaxe des joncs, l'oiseau se fait bien entendre dans les marais de Pantanos de Villa le 17/07 où 2 individus sont aperçus en vol. 2 oiseaux sont mieux vus (Christian, Catherine) répondant brièvement à la repasse, dans la végétation de Ventanilla le 28/07. Le 3/08 au niveau du lac Huacarpay, un oiseau se montre très bien à plusieurs reprises mais brièvement, avec la repasse.

Pitajo d'Orbigny/D'Orbigny's Chat-tyrant*Ochthoeca oenanthoides*

Entre 5 et 10 individus vus vers 3500 m d'altitude en vallée de Santa Eulalia, certains posés sur des piquets de clôture pour d'excellentes observations.

Pitajo à poitrine rousse/Rufous-breasted Chat-tyrant*Ochthoeca rufipectoralis*

Un probable le 24/07 à Bosque Unshog. Un le 25/07 à Carpish Tunnel. Un bien vu le 31/07 en contrebas d'Abra Malaga, côté ouest à environ 3500 m d'altitude.

Pitajo à sourcils blancs/White-browed Chat-tyrant*Ochthoeca leucophrys*

Rencontré à plusieurs reprises lors de notre montée de la vallée de Santa Eulalia le 21/07 : plus de 5 individus. Un sur un buisson en bord de rivière non loin de La Union le matin du 26/07.

Pitajo à ventre brun/Slaty-backed Chat-tyrant*Ochthoeca cinnamomeiventris*

Assez bas sur la Manu Road (1000 m d'altitude) l'après-midi su 5/08, un oiseau est bien visible en bordure d'un chemin.

Pitajo à dos brun/Brown-backed Chat-tyrant*Ochthoeca fumicolor*

Un individu bien observé, à découvert sur un buisson, côté ouest d'Abra Malaga à environ 3500 m d'altitude le 31/07, près d'une pâture. Un oiseau assez bas sur la Manu Road le 5/08.

Moucherolle à gorge striée/Streak-throated Bush-tyrant*Myiotheretes striaticollis*

Un oiseau qui s'envole, le 25/07 à Carpish Tunnel (poitrine striée, beaucoup de roux aux ailes et queue).

- Gaücho à bec noir/Black-billed Shrike-tyrant** *Agriornis montana*
À Ondores près du lac Junin le 23/07, 1 oiseau sur piquet et 1 sur rocher. Deux individus dans la réserve Pastaruri parmi les Puya raimondi le 26/07.
- Dormilon bistré/Dark-faced Ground-tyrant** *Muscisaxicola maclovianus*
Sur le lit du Rio Grande (région de Nazca) le 20/07, un individu posé sur les galets dans sa posture dressée caractéristique des « ground-tyrant ».
- Dormilon fluviatile/Little Ground-tyrant** *Muscisaxicola fluviatilis*
Le 4/08 à Sacsayhuaman (Cuzco), quelques individus visitent les ruines, de taille rougequeue, ressemblant à cette espèce (photos). Le 7/08, quelques individus sont montrés par Will sur des bancs de sable sur le Rio Manu.
- Dormilon à bec maculé/Spot-billed Ground-tyrant** *Muscisaxicola maculirostris*
En fin de journée dans la vallée de Santa Eulalia le 21/07, 1 oiseau au sol se nourrissant, en contrebas de la piste. Quelques individus le lendemain plus haut dans la vallée. Le 26/07, 2 dans les environs du lac Conococha.
- Dormilon à calotte rousse/Rufous-naped Ground-tyrant** *Muscisaxicola rufivertex*
Le 22/07, 2 oiseaux vers 4000 md'altitude en vallée de Santa Eulalia.
- Dormilon cendré/Cinereous Ground-tyrant** *Muscisaxicola cinereus*
Le 26/07 dans la réserve Pastaruri (PN Huascarán), 1 au sol, approché et bien observé.
- Dormilon à front blanc/White-fronted Ground-tyrant** *Muscisaxicola albifrons*
Au lac Conococha le 26/07, un individu de grande taille, à distance.
- Dormilon /Ochre-naped Ground-tyrant** *Muscisaxicola flavinucha*
Un oiseau à environ 4500 md'altitude sur pelouse en vallée de Santa Eulalia le 22/07. Trois individus au moment d'une halte avant le lac Conococha le 26/07 à 4000 m d'altitude environ et 1 près du lac.
- Lessonie des Andes/Andean Negrito** *Lessonia oreas*
Quelques dizaines sont bien visibles sur pelouse aux abords du lac Junin le 23/07 ainsi qu'aux abords du lac Conococha le 26/07.
- (E) Attila à croupion jaune/Bright-rumped Attila** *Attila spadiceus*
Un ou deux individus de cet oiseau se fait bien entendre depuis la plateforme du Cocha Otorongo le matin du 8/08 mais, selon Rivelino, l'espèce est très difficile à observer. Du reste, Attila ne se montre pas !
- Taurillon mésange/Tufted Tit-tyrant** *Anairetes parulus*
Sur un site à environ 1500-2000 mètres d'altitude en début de montée de la vallée de Santa Eulalia le 21/07, un oiseau bien observé dans les branchages. 1 en haute vallée de Santa Eulalia le 22/07. 1 vu par Philippe le 29/07 de l'Inca Trail.
- Taurillon à bec jaune/Yellow-billed Tit-tyrant** *Anairetes flavirostris*
Quelques oiseaux sont visibles dans un arbre au-dessus de nous le 4/08 avant d'accéder à Sacsayhuaman, sur les hauteurs de Cuzco.
- Taurillon roitelet/Pied-crested Tit-tyrant** *Anairetes reguloides*
A environ 3000 mètres d'altitude dans la vallée de Santa Eulalia en fin de journée du 21/07, 1 moyennement vu, à distance. Vu surtout la tête de face.
- Taurillon uni/Unstreaked Tit-tyrant** *Anairetes agraphia*
Deux oiseaux bien vus à Carpish Tunnel le 25/07. **Endémique.**
- Tyran à sourcils jaunes/Lemon-browed Flycatcher** *Conopias cinchoneti*
De la Manu Road le matin du 11/08 à 1500-2000 m d'altitude, je repère plusieurs oiseaux en haut d'un arbre, qui se montrent assez bien, quoiqu'à distance. **Vulnerable.**
- Tyran à casque d'or/Golden-crowned Flycatcher** *Myiodynastes maculatus*
De la Manu Road le matin du 11/08 à 1500-2000 m d'altitude, Rivelino repère l'oiseau au chant et nous n'en voyons qu'un individu en vol partant d'un arbre.
- Tyran olivâtre/Dusky-capped Flycatcher** *Myiarchus tuberculifer*
Un branché à Carpish Tunnel le 25/07.
- Tyran pirate/Piratic Flycatcher** *Legatus leucophaeus*
Depuis la plantation de coca visitée le matin du 6/08 près de Patria, 1 oiseau visible, perché au loin. Le 9/08, 1 en bord du Rio Manu.
- Tyran quiquivi/Great Kiskadee** *Pitangus sulphuratus*
Un individu est branché près de la plantation de coca près de Patria le 6/08.

Tyran sociable/Social Flycatcher*Myiozetetes similis*

Plusieurs posés sur des souches sur le Rio Manu le 7/08. 2 le 8/08 au bord du Cocha Salvador. Noté le 9/08.

Tyran à tête grise/Grey-capped Flycatcher*Myiozetetes granadensis*

Le 8/08 en début d'après-midi, Will nous montre 2 individus à l'entrée du Casa Matchiguenka Lodge, qu'il n'a aucun mal à attirer avec la repasse.



Tyran à tête grise



Tyran sociable

Tyran mélancolique/Tropical Kingbird*Tyrannus melancholicus*

Commun. Quelques à Lima le 16/07. 1 à Chosica le 21/07. Quelques le 25/07 en route, non loin de Huanuco. Quelques sur des souches sur l'Alto Madre de Dios le 6/08, plusieurs le 7/08 sur le Rio Manu avec même posture. Noté le 8/08, le 9/08.

Bécarde barrée/Barred Becard*Pachyramphus versicolor*

Un mâle dans une ronde le 25/07 à Carpish Tunnel. Idem bien vu le 29/07 depuis l'Inca Trail. Le matin du 11/08 sur la Manu Road à 1500-2000 m d'altitude, un couple est à l'ouvrage en haut d'un arbre, confectionnant un nid.

Tityre gris/Black-tailed Tityra*Tityra cayana*

Un individu plus aperçu que vu au Cocha Salvador le 8/08.

Cotinga à huppe rouge/Red-crested Cotinga*Ampelion rubrocrinata*

Avant et après Abra Malaga le matin du 31/07, 1 + 1 individus observés entre 3000 et 3500 m d'altitude, à chaque fois bien à découvert en haut d'un feuillu puis d'un résineux.

Cotinga à joues blanches/White-cheeked Cotinga*Zaratornis stresemanni*

Arrivés en début de matinée au niveau d'un patch de forêt de Polylepis à environ 3500 m d'altitude en vallée de Santa Eulalia le 22/07, un début d'incursion sur la pente fait s'envoler deux oiseaux qui se reposent non loin, en évidence. Puis ils repartent après avoir eu le temps de les déterminer. En montant plus haut, je retrouve l'un des individus que j'approche tout en restant caché derrière les fourrés. Observations et photos de premier choix de cet **endémique**.

Vulnerable.

**Cotinga à face noire/Black-faced Cotinga***Conioptilon mcilhennyi*

L'après-midi du 8/08 au Cocha Salvador, c'est probablement un mâle de cette espèce qui est observé brièvement en haut d'un tronc d'arbre mort. De dessous, je ne distingue que la gorge et poitrine gris-noir et le ventre clair avec une marque nette entre les deux. (L'espèce a été vue en ce même lieu le 9/08 par un autre observateur, indiqué sur ebird.)

Cotinga barré/Barred Fruiteater*Pipreola arcuata*

Un couple qui se montre difficilement dans la végétation puis un mâle bien en vue en fin de matinée du 25/07 à Carpish Tunnel. Belle obs !

(E) Piauhau hurleur/Screaming Piha*Lipaugus vociferans*

La voix de la forêt amazonienne se fait bien entendre à plusieurs reprises, notamment le 8/08 dans les environs des Cocha Otorongo et Salvador.

Coracine à col nu/Bare-necked Fruitcrow*Gymnoderus foetidus*

Un individu passe en vol pas très haut, au niveau du camp qui est à proximité du Cocha Otorongo le matin du 8/08 (rec Rivelino). Les ailes sont apparues gris clair, sans doute un mâle. Le 9/08, en arrivant au niveau de la zone saline de Bonanza ER Lodge, une femelle est visible haut dans un arbre.

Coracine noire/Purple-throated Fruitcrow*Querula purpurata*

De la pirogue sur le Rio Manu le 9/08, Will m'indique un Fruitcrow dans un arbre que je vois tout noir, sans doute une femelle du Purple-throated.

Coracine ornée/Amazonian Umbrellabird*Cephalopterus ornatus*

Depuis le véhicule, l'après-midi du 5/08 dans la Manu Road à environ 1000 mètres d'altitude, nous voyons coup sur coup 1 + 1 oiseau, à chaque fois des femelles au plumage banal, à qui manque la belle banane du mâle sur la tête.

Coq-de-roche péruvien/Andean Cock-of-the-rock*Rupicola peruviana*

Le lek à coq-de-roche sur la Manu Road est occupé le 5/08 après-midi par de trop nombreuses personnes au moment où nous voulons nous y rendre. Nous y viendrons à notre retour. Nous continuons notre descente et trouvons une femelle dans un arbre, difficilement observable, puis un peu plus loin, deux mâles lors d'une halte (observé par 3 autres personnes à la lunette). Le 11/08, nous arrivons au lever du jour sur le lek. Les oiseaux sont actifs avec une petite dizaine de mâles et une femelle. L'activité dure une grosse demi heure puis, au départ de la femelle, tout devient calme. (cliché = capture de vidéo)

**(E) Manakin à tête bleue/Blue-crowned Manakin***Lepidothrix coronata*

Entendu le matin du 10/08 d'un sentier de Bonanza Lodge.

Geai indigo/White-collared Jay*Cyanolyca viridicyanus*

Le 25/07 à Carpath Tunnel, je repère un oiseau bleu à distance sur le versant couvert de forêt qui me surplombe. Je n'en vois que le corps. Une petite minute s'écoule et l'oiseau se montre en entier, superbe. Puis il s'évanouit derrière les grands arbres.

Geai bleu-noir/Purplish Jay*Cyanocorax cyanomelas*

Deux individus vus le 6/08 (moi, Philippe), en arrivant au Bonanza Lodge. Un dans un arbre visible de la pirogue le matin du 7/08. 1 vu par Philippe de la pirogue le 10/08 sur le Rio Alto Madre de Dios.

Geai violacé/Violaceous Jay*Cyanocorax violaceus*

En début de matinée du 6/08, 2 individus se montrent aux abords du réfectoire du Rainforest Lodge à Patria.

Hirondelle bleue et blanche/Blue-and-white Swallow*Pygochelidon cyanoleuca*

Dizaines à Lima le 16/07, à proximité de la côte. Idem les trois jours suivants (Pucusana, Paracas, Chincha, Nazca). Plus de 100 qui se posent entre autres sur la piste au Laguna Paraiso le matin du 28/07. Des dizaines les 29/07 et 30/07 dont des nicheurs dans les trous de murs de sites incas visités, comme au Macchu Picchu ou à Huayna Huana. Quelques le 5/08 lors de notre descente de la Manu Road. Notée le 11/08 sur la Manu Road.

Hirondelle à ceinture blanche/White-banded Swallow*Atticora fasciata*

Dizaines au-dessus du Rio Manu le 7/08 et les jours suivants.

Hirondelle à ventre brun/Brown-bellied Swallow*Orochelidon murina*

Une dizaine en vol le 21/07 dans la vallée de Santa Eulalia, vers 3000 m d'altitude. Plusieurs revues le lendemain plus haut. Le 26/07, dans une gorge non loin de La Union, entre 10 et 20 en vol ou posées sur la paroi de la falaise.

Hirondelle à ailes blanches/White-winged Swallow*Tachycineta albiventer*

Des centaines sur le Rio Alto Madre de Dios et surtout le Rio Manu le 7/08. En fin de journée, des dizaines se regroupent en grappes sur des souches. Notée le 8/08, le 10/08...

Hirondelle tapère/Brown-chested Martin*Progne tapera*

Plusieurs au-dessus du Rio Manu le 7/08. Notée le 8/08.

Hirondelle à gorge rousse/Southern Rough-winged Swallow*Stelgidopteryx ruficollis*

Quelques en vol au-dessus du Rio Alto Madre de Dios le 6/08. Idem le 7/08.

(Pourtant notée commune, l'Hirondelle des Andes/Andean Swallow s'est fait remarquée par son absence malgré les plusieurs jours passés dans les Andes.)

Pipit jaunâtre/Yellowish Pipit*Anthus lutescens*

Un probable en vol, cris, à Pantanos de Villa le 17/07. Bien observé au Laguna Paraiso le 28/07 dans la végétation riveraine où des individus chantent et paraded.

Pipit du paramo/Paramo Pipit*Anthus bogotensis*

A environ 4000 mètres d'altitude le 22/07 en vallée de Santa Eulalia, un passereau passe en vol avec un cri typique de pipit.

Cinle à tête blanche/White-capped Dipper*Cinclus leucocephalus*

Sur un torrent comme il se doit, en vallée de Santa Eulalia le 22/07 quelques oiseaux vus dont un adulte très bien observé de la piste en contrebas. 1 vu par Catherine le 25/07 sur le torrent près duquel nous avons fait une halte, entre Huanuco et La Union. 2 aperçus sur le rio Urubamba lors du trajet en train entre Ollantaytambo et Aguas Calientes le matin du 29/07.

Troglodyte fascié/Fasciated Wren*Campylorhynchus fasciatus*

Le 25/07, une heure après avoir passé Huanuco, une halte forcée en route pour cause de travaux nous laisse une heure et demi pour faire un petit tour près de la rivière. Un oiseau au plumage gris barré fait irruption puis se camoufle dans des fourrés denses. Plusieurs minutes s'écoulent avant de l'observer de mieux en mieux jusqu'à apparaître complètement à découvert, près de la rivière. Ce qui avait été supposé un Batara n'était en fait que ce gros troglodyte. Il y avait 2 individus.

Troglodyte grivelé/Thrush-like Wren*Campylorhynchus turdinus*

Philippe croise un oiseau au Bonanza Ecological Reserve Lodge le 6/08.

Troglodyte inca/Inca Wren*Thryothorus eisenmanni*

Souvent entendu le 29/07 depuis l'Inca Trail et surtout 2 individus qui réagissent au quart de tour à la repasse, visibles à un mètre. **Endémique.**

Troglodyte familier/House Wren*Troglodytes aedon*

En divers endroits : Lima, Pucusana, Pantanos de Villa. Trouvé aussi en haute altitude comme le 26/07 au niveau du lac Conococha. 1 à Lomas de Lachay dans les éboulis le 28/07. Un le 31/07 à 3300 m d'altitude avant Abra Malaga, dans un secteur de fourrés secs. Quelques le 1/08 à Ollantaytambo.

Troglodyte à poitrine grise/Gray-breasted Wood-Wren*Henicorhina leucophrys*

Le matin du 11/08, de la Manu Road, Rivelino nous montre sur un plateau un individu à découvert sur la bordure végétalisée, après repasse.

Troglodyte à miroir/Black-capped Donacobius*Donacobius atricapilla*

Trois individus se montrent bien en vue sur la végétation lacustre des bords du Cocha Otorongo, visibles depuis la plateforme le matin du 8/08.

Moqueur à longue queue/Long-tailed Mockingbird*Mimus longicaudus*

Commun à Lima avec plusieurs oiseaux vus le 16/07 dans le quartier Barranco dont des chanteurs. Noté le 17 à Pucusana, le 20 près du Rio Grande non loin de Nazca, le 21 à Chosica. Ci-contre

**(E) Merle de Lawrence/Lawrence's Thrush***Turdus lawrencii*

Son chant retentit bien dans la forêt du Bonanza ER Lodge, le matin du 10/08. L'oiseau s'adonne à de remarquables imitations mais il reste invisible, quasi impossible à attirer par la repasse selon Rivelino.

**Merle chiguanco/Chiguanco Thrush***Turdus chiguanco*

Notre premier d'une longue série au début de la montée de la vallée de Santa Eulalia le 21/07. Quelques le lendemain un plus haut dans la vallée... Idem le 26 non loin de la Union. Plusieurs sur la route entre Ollantaytambo et Abra Malaga le 31/07. Plusieurs le 1/08 à Ollantaytambo. Noté le 2/08 à Cuzco, le 5/08 sur la Manu Road.


Merle géant/Great Thrush*Turdus fuscater*

Plus de 10 le 24/07 à Bosque Unshog. Plusieurs le 31/07 près du site inca de Collpani (3300 m alt) sur la route d'Abra Malaga.

Merle lustré/Glossy-black Thrush*Turdus serranus*

Plusieurs à Carpath Tunnel le 25/07.

- Merle à bec noir/Black-billed Thrush** *Turdus ignobilis*
 À Atalaya l'après-midi du 10/08, 2 oiseaux se montrent.
- (E) Solitaire des Andes/Andean Solitaire** *Myadestes ralloides*
 Entendu depuis la Manu Road à 1500-2000 m d'altitude le matin du 11/08. Une repasse ne donne rien.
- Paruline (citrine) du Pérou/Citrine Warbler** *Myiothlypis (luteoviridis) striaticeps*
 Quelques à Bosque Unshog le 24/07. Quelques individus à Carpish Tunnel le 25/07, bien vus surtout en début de balade, avec sourcil jaune bien prononcé. **Endémique.**
- Paruline triline/Three-striped Warbler** *Basileuterus tristriatus*
 Un individu bien vu à notre hauteur le matin du 11/08 sur la Manu Road, vers 2000 m d'altitude Sous-espèce *inconspicuus*.
- Paruline à lunettes/Spectacled Red(White)start** *Myioborus melanocephalus*
 Plus de 10 sur la matinée du 25/07 à Carpish Tunnel. Quelques le 29/07 en forêt de l'Inca Trail. Quelques sur la Manu Road le 5/08.
- Paruline ardoisée/Slate-throated Red(White)start** *Myioborus miniatus*
 2-3 individus en haut d'un arbre dans une ronde à Carpish Tunnel le 25/07. Plusieurs le 29/07, surtout en début de l'Inca Trail, Km 104 à la descente du train. Quelques sur la Manu Road le 5/08. Idem le matin du 11/08.
- Sucrier à ventre jaune/Bananaquit** *Coereba flaveola*
 Observé seulement à Lima (quartier Barranco) le 16/07 avec quelques individus.
- Conirostre cendré/Cinereous Conebill** *Conirostrum cinereum*
 Lima, quartier Barranco, le 16/07, quelques uns. Le 18/07, 1 dans les buissons de la zone humide à Chinchá. 1 vu en vallée de Santa Eulalia le 22/07, vers 3500 m d'altitude. 1 vu par Annette en contrebas d'Abra Malaga le 31/07. Quelques le 1/08 à Ollantaytambo visitant les fourrés. Idem le 3/08 près du lac Huacarpay, le 4/08 à Sacsayhuaman. 1 le 11/08 sur la Manu Road vu par Philippe vers 3000 m d'altitude.
- Conirostre à ventre roux/White-browed Conebill** *Conirostrum ferrugineiventre*
 Plusieurs bien vus à Bosque Unshog le 24/07.
- Conirostre à cape bleue/Blue-backed Conebill** *Conirostrum sitticolor*
 Quelques à Carpish Tunnel le 25/07.
- Conirostre coiffé/Capped Conebill** *Conirostrum albifrons*
 Le passereau brièvement vu à découvert, bleu foncé avec du noir sur le dos au niveau de bambous, était sans doute de cette espèce, à Carpish Tunnel le 25/07. Mâle et femelle vus le matin du 29/07 en forêt depuis l'Inca Trail.
- Tangara barbouillé/Black-eared Hemispingus** *Hemispingus melanotis*
 Quelques individus de la sous-espèce *macrophrys* bien visible, côté ouest d'Abra Malaga à environ 3200 m d'altitude, le 31/07. Le matin du 11/08 sur la Manu Road à environ 1500-2000 m d'altitude, 2 individus bien observés, de la sous-espèce *berlepschi* sans sourcil blanc.
- Tangara à calotte noire/Black-capped Hemispingus** *Hemispingus atropileus*
- Tangara à sourcils fauves/Rufous-browed Hemispingus** *Hemispingus rufosuperciliaris*
 A Carpish Tunnel le 25/07, Odile part à l'écart et tombe « nez à nez » avec un oiseau qu'elle prend en photo. Pas vu par ailleurs des autres observateurs. **Endémique.** Photo ci-contre
- Tangara pillurion/Magpie Tanager** *Cissopis leveriana*
 Un individu à découvert à Atalaya lors de notre attente pour embarquer le matin du 6/08, puis 1 en fin de journée au Bonanza ER Lodge.
- Tangara fourchu/Blue-and-yellow Tanager** *Thraupis bonariensis*
 Un mâle dans les arbres lors de notre première halte à la montée de la vallée de Santa Eulalia le 21/07 (1500 m d'altitude environ). Plusieurs près de champs le 1/08 à Ollantaytambo. Une femelle le 3/08 au niveau du lac Huacarpay. Un mâle au 'Jardin sagrado' de Cuzco le 4/08.
- Tangara évêque/Blue-gray Tanager** *Thraupis episcopus*
 Présent à Lima avec quelques individus vus le 16/07 (population férale). 2 non loin de Huanuco en rase campagne le 25/07. Quelques piafs croisés le matin du 6/08 au Rainforest Lodge. Quelques à Atalaya le 10/08.



- Tangara des palmiers/Palm Tanager** *Thraupis palmarum*
En tout début de matinée du 6/08 avant le petit déj, je trouve 2 oiseaux près du Rainforest Lodge. Plusieurs à Patria le 10/08 en fin de journée.
- Tangara à tête bleue/Blue-capped Tanager** *Thraupis cyanocephala*
Avant le repas à Carpish Tunnel le 25/07, 1 + 1 bien vus dans fourrés. Un très bien vu le 29/07 depuis l'Inca Trail. 1 le matin du 11/08 sur la Manu Road.
- Tangara de Rieffer/Grass-green Tanager** *Chlorornis riefferii*
A Carpish Tunnel le 25/07, je vois un oiseau vert à la face rouge en vol venant vers moi mais disparaissant derrière la végétation épaisse. Il ne reparait pas. Le 5/08 sur la Manu Road à environ 2000 m d'altitude, je retrouve un oiseau, visible assez loin.
- Tangara des buissons/Common Bush-tanager** *Chlorospingus ophthalmicus*
Environ 5 individus dans une ronde à basse altitude sur la Manu Road, l'après-midi du 5/08.
- Tangara à gorge jaune/Yellow-throated Bush-tanager** *Chlorospingus flavigularis*
Un individu dans un arbre, mal vu, de la Manu Road à 1500-2000 m d'altitude le matin du 11/08.
- Tangara à bec d'argent/Silvery-beaked Tanager** *Ramphocelus carbo*
Nombreux aussi bien au Rainforest Lodge qu'à Atalaya, puis au Bonanza ER Lodge le 6/08 : mâles et femelles. Plusieurs au niveau du clay lick de Matchiguenka Lodge le 8/08. Noté le 10/08.
- Tangara à ventre rouge/Scarlett-bellied Mountain-tanager** *Anisognatus igniventris*
Quelques individus à Bosque Unshog le 24/07.
- Tangara larmoyant/Lacrimose Mountain-tanager** *Anisognatus lacrymosus*
Quelques individus bien observés à Carpish Tunnel le 25/07.
- Calliste oreillard/Orange-eared Tanager** *Chlorochrysa calliparaea*
Le matin du 11/08 sur la Manu Road (1500-2000 ma alt), je trouve un individu de ce petit bijou aux couleurs flashy dans une ronde, juste avant de regagner le véhicule où l'on m'attend. Mâle de la sous-espèce *fulgentissima*.
- Calliste doré/Golden Tanager** *Tangara arthus*
Un oiseau apparaît en même temps que l'observation du Pic or-olive le 5/08 sur la Manu Road, à basse altitude. Quelques individus le 11/08 à la remontée de la Manu Road.
- Calliste à nuque d'or/Golden-naped Tanager** *Tangara ruficervix*
Deux individus dans une ronde assez bas sur la Manu Road, l'après-midi du 5/08.
- Calliste à tête dorée/Saffron-crowned Tanager** *Tangara xanthocephala*
Plusieurs individus sur la Manu Road vers 1500-2000 m d'altitude, le matin du 11/08.
- Calliste béryl/Beryl-spangled Tanager** *Tangara nigroviridis*
Quelques individus très bien observés dans des rondes en forêt, depuis l'Inca Trail le 29/07. Le matin du 11/08 sur la Manu Road, 2 oiseaux.
- Calliste syacou/Spotted Tanager** *Tangara punctata*
Deux-trois individus bien vus sur la Manu Road vers 1500-2000 m d'altitude le matin du 11/08.
- Calliste bleu et noir/Blue-and-Black Tanager** *Tangara vassorii*
Quelques individus bien vus en forêt, depuis l'Inca Trail le 29/07.
- Calliste septicolore/Paradise Tanager** *Tangara chilensis*
Magnifique observation d'une guirlande d'une petite dizaine de ce piaf extravagant aux sept couleurs. Les oiseaux inspectent le feuillage d'un arbre près de la plateforme du Bonanza ER Lodge, en fin de journée du 6/08.
- Calliste diable-enrhumé/Turquoise Tanager** *Tangara mexicana*
Quelques individus accompagnent les « Paradise Tanager » dans les quelques arbres environnant la plateforme du Bonanza Lodge, le 6/08.
- Dacnis à ventre jaune/Yellow-bellied Dacnis** *Dacnis flaviventer*
Un oiseau bien visible en haut d'un arbre, au-dessus de l'embarcadère d'Atalaya le 6/08.
- Xénodacnis de Peters/Streaked Dacnis** *Xenodacnis parina*
Une ronde de nombreux individus met tout le monde en émoi le 27/07, au niveau du patch forestier de Polylepis en contrebas du col de Portachuelo. Des adultes et des femelles et/ou immatures (split HBW du Xénodacnis mésange/Tit-like Dacnis).
- Tersine hirondelle/Swallow-Tanager** *Tersina viridis*
Je trouve un mâle bien visible mais loin, perché en haut d'un arbre dénudé, en fin d'après-midi du 5/08 sur la Manu Road (800 m alt). Je le mets dans la longue-vue de Catherine.

Pardusco d'O'Neill/Pardusco*Nephelornis oneilli*

Seulement 2 individus à Bosque Unshog le 24/07. **Endémique.**

Tête-de-peluche couronné/Plush-capped Finch (Plushcap)*Catamblyrhynchus diadema*

Un premier oiseau très bien vu au-dessus de nos têtes en début de matinée du 25/07 à Carpish Tunnel, puis 1 ou 2 autres plus tard.

Sporophile curio/Chesnut-bellied Seed-Finch*Oryzoborus angolensis*

Du véhicule peu avant d'arriver à Patria l'après-midi du 10/08, je remarque une troupe d'une dizaine d'oiseaux en vol au dessus d'herbes hautes, de teinte foncé et avec le ventre roux foncé.

**Cataménie maculée/Band-tailed Seedeater***Catamenia analis*

Entre 5 et 10 individus sur quelques sites lors de la montée dans la vallée de Santa Eulalia le 21/07. Un mâle se montre près de notre Casa de Mama à Ollantaytambo le 29/07. Plusieurs, mâles et femelles, vues le 1/08 dans la cité Inca. Une dizaine le 3/08 au niveau du lac Huacarpay.

Sporophile /Plain-colored Seedeater*Catamenia inornata*

Un vu par Régine près de l'accueil de la réserve Pastaruri (PN Huascarán) le 26/07.

Sporophile à ventre jaune/Yellow-bellied Seedeater*Sporophila nigricollis*

Une bande sur une parcelle Agricole (de hortensias) à Carpish Tunnel le 25/07. Une femelle le 29/07 depuis l'Inca Trail.

Sporophile noir-et-blanc/Black-and-white Seedeater*Sporophila luctuosa*

Plusieurs dont 1 mâle internuptial avec les précédents, à Carpish Tunnel le 25/07.

Sporophile télasco/Chesnut-throated Seedeater*Sporophila telasco*

Une femelle sur une branche, au bord du Rio Grande le 20/07.

Jacarini noir/Blue-black Grassquit*Volatinia jacarina*

A Lima le 16/07, 2 femelles sur pelouse dans le quartier Barranco. Le 20/07 dans la végétation des bords du Rio Grande, 1 immature et 1 mâle adulte. Un couple dans les herbes à Patria en fin de journée du 10/08.

Xénospingue uniforme/Slender-billed Finch*Xenospingus concolor*

Un individu aperçu fuyant de dessous les buissons secs + un aperçu par Philippe, le 20/07 au bord du Rio Grande.

Perceflueur moustachu/Moustached Flowerpiercer*Diglossa mystacalis*

Un oiseau perché bien en évidence au début de notre marche à Bosque Unshog le 24/07.

Perceflueur masqué/Masked Flowerpiercer*Diglossa cyanea*

Peut-être cette espèce avec un individu sombre (gris noir) avec du jaune à la base du bec le 29 depuis l'Inca Trail, immature ? Un beau mâle bien vu le 31/07 dans un fourré, en contrebas d'Abra Malaga, côté ouest à environ 3200 m d'altitude.

Perceflueur à gorge noire/Black-throated Flowerpiercer*Diglossa brunneiventris*

Plusieurs individus (5 au moins) se montrent dans les fourrés secs près du site Inca de Collpani, sur le versant au-dessus de la route, à environ 3300 m d'altitude, sur la route d'Abra Malaga le 31/07.

Perceflueur rouilleux/Rusty Flowerpiercer*Diglossa sittoides*

Quelques individus se montrent dans les fourrés près de notre maison d'hôtes à Ollantaytambo le 1/08 dont un se tenant à la base d'une fleur pour la percer et y prélever du nectar.

Incapize (Chipiu) remarquable/Great Inca-finch*Incapize pulchra*

Lors d'une halte dans la montée de Santa Eulalia le 21/07, un petit groupe de piafs fuit dans la falaise dans lequel on a juste le temps de voir un individu de cette espèce. Ne revient pas à la repasse.

Endémique.

Chipiu à col noir/Collared Warbling-finch*Poospiza hispaniolensis*

Un individu vu par Philippe en début de montée de la vallée de Santa Eulalia le 21/07.

Chipiu rougegorge/Rufous-breasted Warbling-finch*Poospiza rubecula*

Deux individus très discrets restant à couvert des buissons ou vus en vol, le 21/07 dans la vallée de Santa Eulalia sur un site à environ 3000 m alt. **Endémique. En danger.**

Chipiu alticole/Plain-tailed Warbling-finch*Poospiza alticola*

Le 27/07, dans le patch de forêt de Polylepis en contrebas du col de Portachuelo, un individu m'apparaît tout près au-dessus de ma tête subrepticement et disparaît tout aussi vite. Je n'ai eu le temps de ne voir que la tête et le plastron roux. **Endémique. En danger.**

Chipiu César/Chesnut-breasted Mountain-finch*Poospiza caesar*

Le 1/08, alors que je fais une petite balade près des champs de cultures d'Ollantaytambo, je trouve un individu sur un talus, passant derrière la végétation (opuntias...). Surprenant de le trouver hors de milieux naturels. **Endémique.**

Sicale bouton-d'or/Saffron Finch*Sicalis flaveola*

Plusieurs individus observés sur pelouses notamment, à Lima le 16/07 dans le quartier Barranco.

Sicale à croupion jaune/Bright-rumped Yellow-finch*Sicalis uropygialis*

Observé en bandes le 22/07 en haute vallée de Santa Eulalia, dizaines. Plusieurs près du lac Junin le 23/07. Une dizaine au lac Conococha le 26/07 (photos).



Sicale bouton-d'or



Sicale à croupion jaune

Sicale des savanes/Grassland Yellow-finch*Sicalis luteola*

En fin de journée (lumière déclinante) du 16/07, un groupe de quelques dizaines d'individus de sicales jaunes-verdâtres s'abat dans les herbes hautes d'une zone humide au milieu du lit quasi asséché de la rivière Rimac passant dans Lima.

Sicale olivâtre/Greenish Yellow-finch*Sicalis olivascens*

Quelques sur rochers en vallée de Santa-Eulalia à environ 3000 m d'altitude le 21/07. Idem le lendemain plus haut. En début de matinée du 1/08, une bande de plusieurs dizaines d'individus s'invite sur le toit de notre gîte à Ollantaytambo et va se nourrir sur la prairie à côté.

Phrygile petit-deuil/Mourning Sierra-Finch*Phrygilus fruticeti*

Des dizaines dans la vallée de Santa Eulalia (3000 m alt) le 21/07. Idem le lendemain, plus en hauteur.

Phrygile gris-de-plomb/Plumbeous Sierra-Finch*Phrygilus unicolor*

Dizaines en haute vallée de Santa-Eulalia le 22/07, à plus de 4000 m d'altitude. Quelques oiseaux au niveau du lac Conococha le 26/07. Idem le 31/07 au col d'Abra Malaga.

Phrygile plébéen/Ash-breasted Sierra-Finch*Phrygilus plebejus*

Quelques aux abords du lac Junin le 23/07 montrés par Cesar.

Phrygile du Pérou/Peruvian Sierra-Finch*Phrygilus punensis*

Des dizaines en vallée de Santa Eulalia le 22/07, au-dessus de 3500 m d'altitude. Plusieurs aux abords du lac Junin le 23/07. Dizaines le 26 entre la Union et Huaraz, en particulier au lac Conococha et sur la route Pastaruri. Quelques le 4/08 à Sacsayhuaman, Cuzco.

Bruant à front jaune/Yellow-browed Sparrow*Ammodrammus aurifrons*

Un oiseau se toilettant à Atalaya le 10/08, vu seulement de certains (Catherine, Régine...).

Bruant chingolo/Rufous-collared Sparrow*Zonotrichia capensis*

Partout en dehors de la zone amazonienne, à commencer par Lima. Sur les hauteurs comme le 22/07 en haute vallée de Santa Eulalia (3500-4000 m d'altitude), aux abords du lac Junin (4050 m) le 23/07... Le 26/07, plusieurs individus visitent les inflorescences sèches des Puya raimondi sur la route Pastaruri à plus de 4000 m. Des dizaines le 1/08 à Ollantaytambo.



Phrygile du Pérou



Bruant à front jaune



Bruant chingolo

- Diuca leucoptère/White-winged Diuca-Finch** *Diuca speculifera*
Plusieurs en vallée de Santa Eulalia (à environs de 3000 m) le 21/07. Dizaine le lendemain, plus haut.
- Tohi à ventre roux/Rusty-bellied Brush-Finch** *Atlapetes nationi*
Aux alentours de 5 dans des fourrés en vallée de Santa Eulalia le 21/07, aux environs de 3000 m alt.
Endémique.
- Tohi ardoisé/Slaty Brush-Finch** *Atlapetes schistaceus*
Quelques individus à Bosque Unshog le 24/07. Idem à Carpish Tunnel le lendemain.
- Tohi gris/Cusco Brush-Finch** *Atlapetes canigenis*
D'abord pris pour le Slaty Tanager, c'est plutôt un individu de cette espèce qui a été bien vu le 29/07, en fin d'après-midi dans la forêt non loin du Macchu Picchu, depuis l'Inca Trail. Cela correspond mieux pour l'altitude (2700 m, le tanager est plus bas) et la localité de présence. **Endémique.**
- Tohi à tête rayée/Stripe-headed Brush-Finch** *Arremon torquatus*
Deux individus à Carpish Tunnel le 25/07.
- Tohi à nuque brune/Chesnut-capped Brush-Finch** *Arremon brunneinucha*
Un vu dans la pénombre du sous-bois, au sol, en fin de journée du 29/07, non loin du Macchu Picchu.
- Saltator strié/Streaked Saltator** *Saltator striatipectus*
1 sur fil électrique à Lima (quartier Barranco) le 16/07. 2 dans les fourrés le 18/07 à Chinchá, zone humide. 1 en vol au bord du Rio Grande, non loin de Nazca le 20/07.
- Saltator à bec orange/Golden-billed Saltator** *Saltator aurantirostris*
Philippe trouve un individu sur un fil, devant notre maison d'hôte à Ollantaytambo, le matin du 31/07 avant notre départ pour Abra Malaga. Quelques individus le lendemain sur le même site. 1 le 3/08 au niveau du lac Huacarpay.
- Saltator ardoisé/Slate-colored Grosbeak** *Saltator grossus*
Le 8/08, cet oiseau gris-noir avec le bec rouge dont je repère quelques spécimens au niveau du clay lick (Matchinguenka lodge) m'interroge. Rivelino est derrière moi pour m'aider dans la détermination. 1 individu au bord du Rio Manu vu de la pirogue le 9/08.
- Paroaire rougecap/Red-capped Cardinal** *Paroaria gularis*
Plusieurs individus de ce joli piaf fréquentent les abords du village de Patria, visibles à notre passage le matin du 6/08 avec des adultes et immatures. Quelques le 7/08 vus en bord de rivière lors de notre navigation. Plusieurs sur les bords des Cocha Otorongo et Salvador le 8/08. Noté le 10/08.
- Paroaire huppé/Red-crested Cardinal** *Paroaria coronata*
Surprise que de découvrir 2 individus près du stade d'athlétisme du quartier Barranco à Lima le 16/07. L'espèce ne figure pas dans l'ouvrage « Birds of Peru ». Ce sont forcément des individus féraux, mais bien en liberté. L'espèce est signalée dans Lima depuis 2016 (infos trouvées sur le web).
- Cardinal à tête jaune/Golden-bellied Grosbeak** *Pheuctitus chrysogaster*
Un mâle très bien vu sur une inflorescence puis en vol le 21/07 en vallée de Santa Eulalia.
- Cardinal à dos noir/Black-backed Grosbeak** *Pheuctitus aureoventris*
Un mâle le 29/07, depuis l'Inca Trail. Trois partent en vol d'une parcelle agricole, à Ollantaytambo le matin du 1/08 + 1 dans un arbre.
- Carouge à capuchon/Yellow-hooded Blackbird** *Chrysomus icterocephalus*
Le 17/07 à Pantanos de Villa au niveau de la zone de prairie pâturée par des chevaux, Odile nous découvre un adulte de cette espèce perché sur un mur.
- Carouge galonné/Yellow-winged Blackbird** *Agelasticus thilius*
Mâles, femelles, immatures : plusieurs dizaines dans la végétation du lac Huacarpay le 3/08. Le jaune de l'aile chez l'adulte apparaît surtout en vol.
- Vacher géant/Giant Cowbird** *Molothrus oryzivorus*
Des dizaines au bord du Rio Manu le 7/08, dont scènes « d'épouillages » sur des cabiaïs et obs d'un mâle faisant le beau devant une femelle, dans une posture « je roule des mécaniques ». Quelques le 8/08 près du Cocha Otorongo. Noté le 10/08.
- Vacher luisant/Shiny Cowbird** *Molothrus bonariensis*
Petit groupe de 5 à 10 individus vus sur pelouse à Lima le 16/07, quartier Barranco.
- Quiscale buissonnier/Scrub Blackbird** *Dives warszewiczi*
Plusieurs individus dont des chanteurs à Lima, quartier Barranco, le 16/07. Noté le 17/07, près de Pantanos de Villa. 5 à 10 en vallée de Santa Eulalia le 21/07, au début de la montée. Quelques le lendemain un peu plus haut. Une dizaine en vol le 25/07 dans une vallée sèche non loin de Huanuco.

Cassique cul-jaune/Yellow-rumped Cacique*Cacicus cela*

Une colonie d'individus nicheurs dans un arbre anime Atalaya, surplombant l'embarcadère : vu les 6/08 et 10/08. Vu ailleurs le 7/08.



Vacher luisant



Quiscale buissonnier



Cassique cul-jaune

Cassique cul-rouge/Red-rumped Cacique*Cacicus haemorrhous*

Philippe pense avoir vu cette espèce le 8/08 au niveau du Cocha Salvador.

Cassique olivâtre/Dusky-green Oropendola*Psarocolius atrovirens*

Depuis l'entrée du Macchu Picchu, 1 individu s'expose en haut d'un arbre au soleil du matin le 30/07. Plusieurs le 5/08 sur la Manu Road.

Cassique huppé/Crested Oropendola*Psarocolius decumanus*

Entre 5 et 10 le 6/08, vus en vol depuis la pirogue sur l'Alto Madre de Dios.

Cassique roussâtre/Russet-backed Oropendola*Psarocolius angustifrons*

Plus de 10 le 6/08 sur les bords du Rio Alto Madre de Dios et au Bonanza Lodge. Noté le 7/08, le 10/08.

Chardonneret à bec épais/Thick-billed Siskin*Carduelis crassirostris*

Deux oiseaux se nourrissent sur des inflorescences sèches de fourrés, en vallée de Santa Eulalia le 22/07, vers 3500 m d'altitude. Ils nous laissent le temps de bien les diagnostiquer.

Chardonneret de Magellan/Hooded Siskin*Carduelis magellanica*

Une dizaine dans la vallée de Santa Eulalia à 3000 m d'altitude le 21/07. Entre 5 et 10 dans les arbres et dans les champs, le 1/08 à Ollantaytambo. Quelques dont 1 mâle le 3/08 au niveau du lac Huacarpay.

Chardonneret noir/Black Siskin*Carduelis atrata*

En montant la vallée de Santa Eulalia le 22/07, un mâle vu du véhicule se posant au sol. Une troupe d'une dizaine se présente sur la pelouse près de l'embarcadère pour le lac Junin le 23/07.

Moineau domestique/House Sparrow*Passer domesticus*

Pas vu à Lima mais le 18/07 à San-Vicente de Canete et Paracas, plusieurs individus. Plusieurs à l'aéroport de Nazca le 20/07.

Liste récapitulative des oiseaux endémiques

Grèbe de Taczanowski/Junin Grebe

Podiceps taczanowskii

Râle du Junin/Junin (Black) Rail

Laterallus (jamaicensis) tuerosi

Colibri de Stolzmann/Green-headed Hillstar

Oreotrochilus stolzmanni

Colibri à plastron noir/Black-breasted Hillstar

Oreotrochilus melanogaster

Colibri de Bourcier/Bronze-tailed Comet

Polyonymus caroli

Inca du Huanuco/Huanuco Starfrontlet

Coeligena dichroura

Colibri noble/Eastern Bearded Montaineer

Oreonympha nobilis

Métallure phébé/Black Metaltail

Metallura phoebe

Métallure de Thérèse/Coppery Metaltail

Metallura theresiae

Géosite du Pérou/Coastal Miner

Geositta peruviana

Géosite à bec épais/Thick-billed Miner

Geositta crassirostris

Géosite à ailes sombres/Dark-winged Miner

Geositta saxicolina

Cinclode de Taczanowski/Peruvian Seaside Cinclodes

Cinclodes taczanowskii

Cinclode à ventre blanc/White-bellied Cinclodes

Cinclodes palliatus

Synallaxe couronné/Rusty-crowned Tit-Spinetail

Leptasthenura pileata

Synallaxe à calotte blanche/Creamy-crested Spinetail

Cranioleuca albicapilla

Synallaxe de Junin/Junin Canastero
 (E) Synallaxe des cactus/Cactus Canastero
 Mérulaxe d'Ancash/Ancash Tapaculo
 Mérulaxe à bec fin/Tschudi's Tapaculo
 Pipromorphe inca/Inca Flycatcher
 Taurillon uni/Unstreaked Tit-tyrant
 Cotinga à joues blanches/White-cheeked Cotinga
 Troglodyte inca/Inca Wren
 Paruline (citrine) du Pérou/Citrine Warbler
 Tangara à sourcils fauves/Rufous-browed Hemispingus
 Pardusco d'O'Neill/Pardusco
 Incaspize (Chipiu) remarquable/Great Inca-finch
 Chipiu rougegorge/Rufous-breasted Warbling-finch
 Chipiu alticole/Plain-tailed Warbling-finch
 Chipiu César/Chesnut-breasted Mountain-finch
 Tohi à ventre roux/Rusty-bellied Brush-Finch
 Tohi gris/Cusco Brush-Finch

Asthenes virgata
Asthenes cactorum
Scytalopus affinis
Scytalopus acutirostris
Leptopogon taczanowskii
Anairetes agraphia
Zaratornis stresemanni
Thryothorus eisenmanni
Myiothlypis (luteoviridis) striaticeps
Hemispingus rufosuperciliaris
Nephelornis oneilli
Incaspize pulchra
Poospiza rubecula
Poospiza alticola
Poospiza caesar
Atlapetes nationi
Atlapetes canigenis

MAMMIFERES

Opossum à oreilles blanches des Andes/Andean White-eared Opossum *Didelphis pernigra*

Un opossum annoncé comme "sarringueiro" par Manuel, notre chauffeur, se retrouve dans les phares de notre véhicule sur le côté de la route. Il est de belle taille (quelques dizaines de cm), présente la tête claire et le reste du corps foncé. Le 25/07 vers 21h non loin de la Union, à environ 3000 m d'altitude. (splité du white-eared Opossum)

Souris ???/ ??? Oldfield Mouse *Thomasomys sp.*

Un cadavre d'un petit rongeur à Carpath Tunnel le 25/07 (photos).

Capucin brun/Brown Capuchin Monkey *Cebus apella*

Le 7/08, un individu dans un arbre, assez bien vu de la pirogue, sur le Rio Manu.

Tamarin (à tête brune) de Weddell/Saddleback Tamarin *Saguinus fuscicollis weddelli*

L'après-midi du 10/08, nous observons 2 individus dans un arbre du sentier du Bonanza ER Lodge (Manu NP) menant au clay lick. Les singes sont en train de se nourrir et l'un d'eux, sans crier gare, se jette dans le vide membres écartés pour retomber quelques mètres plus bas dans la végétation où il disparaît. Impressionnant !

Atèle noir du Pérou/Black Spider Monkey *Ateles chamek*


Le 7/08 depuis la pirogue sur le Rio Manu, nous trouvons 2 individus bien visibles dans un arbre. Puis au camp (Matchiguenka Lodge), une famille se montre très bien, pas trop haut dans un arbre. Nous suivons les évolutions des individus dans les branches.

Singe laineux (Lagotriche) gris/Common (Grey) Woolly Monkey *Lagothrix lagotricha cana*


Le 5/08 sur la Manu Road, 6 à un premier arrêt à environ 2500 mètres d'altitude, se nourrissant de fruits dans un arbre (video) et quelques autres à l'occasion d'un arrêt plus bas. Dans un arbre, deux individus se nourrissent au camp près du Cocho Otorongo le 8/08. Nous sommes à 200-300 m alt.



Capucin brun



Atèle noir



Singe laineux

Titi brun/Dusky Titi Monkey*Callicebus moloch brunneus*

Depuis la pirogue le 6/08, 3 individus sont visibles dans un arbre au bord du Rio Alto Madre de Dios. Nous nous arrêtons pour bien les observer, ce qui s'avère un peu difficile pour certains.

Singe hurleur roux/Red-howler Monkey*Alouata seniculus*

Sur une zone argileuse de la berge abrupte du Rio Manu, un singe est complètement à découvert, en train de se nourrir d'argile. A notre vue, il remonte la pente mais sans trop se presser. Obs le 7/08 depuis la pirogue. Bien entendus le matin du 8/08 depuis le Casa Matchiguenka Lodge.

Saïmiri à tête noire/ Squirrel Monkey*Saimiri boliviensis peruviansis*

En milieu d'après-midi du 6/08 au Bonanza Lodge, je vois des mouvements dans la végétation derrière la case et distingue un de ces singes. Puis je vais faire ma sieste... L'espèce ne sera pas revue du séjour alors que je la pensais archi commune.

Cobaye de montagne/Montane Guinea-pig*Cavia tschudii*

Un cobaye brun foncé se montrant non loin du lieu d'embarquement au lac Junin le 23/07. Un individu vu fuyant dans la végétation lacustre du lac Huacarpay le 3/08 (et 2 cadavres).

Viscache de montagne/Northern Montane Viscache*Lagidium peruanum*

Plusieurs trouvés dans des blocs rocheux vers 4000 m d'altitude en vallée de Santa Eulalia le 22/07, de belle taille. Nous retrouvons plusieurs viscaches en contrebas d'Abra Malaga, entre 3800 et 3500 m d'altitude.

Cabiaï/Capybara*Hydrochaeris hydrochaeris*

Le 7/08 depuis la pirogue, individus à l'unité (1 + 1) d'abord le matin au bord du rio Alto Madre de Dios puis 3 animaux ensemble l'après-midi au bord du rio Manu dont 1 mâle. Des vachers géants (oiseaux !?) leurs fouillent le pelage et se perchent dessus.



Viscache de montagne



Cabiaï (mâle) avec un vacher géant

Loutre géante du Brésil/Giant Otter*Pteronura brasiliensis*

Elle était attendue pour notre visite du Cocha Salvador (lac) l'après-midi du 8/08. Nous l'avons trouvée sans trop de problème après une demi-heure à chercher des oiseaux d'abord. Pendant près de deux heures nous observons les scènes de pêche, de consommation de poissons et de chapardage des individus d'une famille : une petite dizaine de loutres très locales et parfois curieuses, avec des jeunes. Un festival !

**Lagénorhynque sombre/Dusky Dolphin***Lagenorhynchus obscurus*

Petit groupe suivant notre bateau au retour de notre sortie en mer du 19/07. On en voit surtout le dos et la nageoire dorsale bicolore.

Otarie à crinière d'Amérique du Sud/Southern Sea Lion

Otaria byronia

Une femelle dans les eaux de Pucusana le 17/07. Un jeune perdu sur les rochers de Lagunillas, dans la réserve de Paracas le 18/07. Plus de 100 sur les îles Ballestas le 19/07 dont un lion (mâle) avec son harem de 8 femelles à l'étroit sur un rocher. Nous assistons à une dispute « virile » (je te mords dans le cou de manière vigoureuse...) entre ce mâle et une de ses femelles.




Jaguar/Jaguar, 'Otorongo'

Panthera onca

Nous l'espérons dans le parc national de Manu sans trop y croire : le jaguar, Otorongo dans la langue locale. Le 9/08, nous sommes sur le Rio Manu et prenons le petit déjeuner dans la pirogue, le nez plongé sur nos assiettes de victuailles. Nous récupérons nos boissons respectives : thé ou café. C'est à ce moment que Rivelino, toujours aux aguets, signale calmement un jaguar. L'animal est sur notre gauche et nous sommes en train de le passer alors qu'il nous regarde tranquillement, assis sur une plage de sable. Nous prenons des photos à la volée sur une embarcation en mouvement : pas facile ! Nous faisons demi-tour et alors que nous revenons vers lui, le félin se lève et nous tourne le dos pour se réfugier sans se presser dans la végétation. Waouh ! Incroyable ! La grosse cerise sur le gâteau !

(Nous avons par ailleurs vu des traces de pas d'un petit félin sur le sentier du Bonanza Lodge le 6/08 et le 10/08, présentées comme celles d'un jaguar mais gros doute...)



Tapir d'Amérique/Brasilian Tapir

Tapirus terrestris



Dans la nuit du 9 au 10/08, nous passons la nuit sur une plateforme camouflée au-dessus d'une zone humide riche en sels minéraux, dans l'attente de tapirs. Un premier individu est signalé par Rivelino à 23h, éclairé à la lampe torche. Le mammifère n'en est pas du tout dérangé. Il semble aspirer de l'eau à la surface de la saline, puis quitte les lieux après quelques minutes. Ensuite, 5 individus se succèdent (pour ceux que j'ai vus) pendant la nuit dont le dernier peu avant le lever du jour. Un des individus était légèrement bicolore.

Kinkajou/Kinkajou, Honey-bear

Potos flavus

Lors de notre marche de nuit le 8/08 sur un sentier du Casa Matchiguenka Lodge, dans l'épais feuillage d'un arbre, Will nous trouve un individu qui tente de disparaître. Mais nous le retrouvons et l'observons assez bien à la lampe torche, la tête visible quelques instants. Observation rare pour cette espèce arboricole particulière !

Paresseux tridactyle/Three-toed sloth

Bradypus variegatus

Pendant notre navigation sur le Rio Manu l'après-midi du 7/08, Rivelino et Will parviennent à nous trouver successivement 2 paresseux haut dans les arbres dont le second est assez bien visible, se déplaçant un peu et nous regardant.

Photo ci-contre



Tamandua tétradactyle/Southern Tamandua

Tamandua tetradactyla

Observation incroyable d'un tamandua en train de nager dans le Rio Manu, repéré par Rivelino. Seuls le haut de la tête, les oreilles et le museau dépassent de l'eau. Nous le suivons aux jumelles depuis la pirogue à l'arrêt et l'observons accédant à la berge et grimpant la pente abrupte qui fait deux mètres, l'air épuisé. Il disparaît dans la végétation. Photos.



Cerf de Virginie/(Andean) White-tailed Deer

Odocoileus virginianus

Du site Inca d'Ollantaytambo le 1/08, un cervidé est visible dans un pré en contrebas, sans bois, au pelage grisâtre, oreilles assez grandes, un peu de blanc visible sur l'arrière-train. Un individu vu également depuis la route l'après-midi du 11/08, entre Huacarpay et Cuzco, dans un champ. Sous espèce des Andes, *peruvianus*.

Vigogne/Vicuna

Vicugna vicugna

Des troupeaux de quelques dizaines visibles de la route dans le parc national de Junin le 23/07, semblant en semi-liberté (il y a des clôtures). Deux individus à distance sur une grande étendue de puna, libres, le 26/07 entre Conococha et Pastaruri.



REPTILES ET AMPHIBIENS

Tortue de l'Amazone à taches jaunes, Podocnémide de Cayenne/Yellow-spotted (Amazon) River-turtle

Podocnemis unifilis

Un individu de taille respectable vu sur l'Alto Madre de Dios le 6/08. Nombreuses, parfois plus de 10 tortues ensemble, prenant le soleil sur des souches, au bord du Rio Manu le 7/08.

Caïman noir/Black Caiman

Melanosuchus (Caiman) niger

Quelques sur le Rio Manu le 7/08, sur les bancs de sable. Idem le 8/08.

Caïman à lunettes/Spectacled (Common) Caiman

Caiman crocodilus

Quelques sur le Rio Manu le 7/08, sur les bancs de sable, plus petit que le précédent généralement et parfois de teinte virant sur le blanc ('caïman blanco'). Idem le 8/08.



Ameïve commun/Neotropical (Giant) Ameïva, Amazon Racerunner

Ameiva ameiva

En début d'après-midi du 8/08, des toilettes du Casa Matchiguenka lodge, j'entends des bruits de feuilles au sol. Je cherche l'auteur et je trouve un gros lézard bicolore, brun et vert.

Microlophe de Thérèse/Peru (Theresia's) Pacific Iguana

Microlophius (peruvianus) theresiae

Le 18/07, nous trouvons une dizaine de ce lézard assez grand (20-30 cm long) dans un secteur rocheux de la réserve de Paracas, près d'un des miradors du site. Deux formes : immatures et des adultes ? Détermination à vérifier : doute entre Microlophe du Pérou nominal (*Microlophius peruvianus*) et Microlophe de Thérèse (*Microlophius theresiae*)



Oxyrhopé à col jaune/Tschudi's false Coral Snake

Oxyrhopus melanogenys

Le soir du 7/08 après le dîner au lodge Matchiguenka, Will vient nous chercher pour nous montrer un premier serpent. Couleur rouge corail avec la tête brunâtre : il est posé à 20 cm de hauteur sur de la végétation : quelques dizaines de cm de long, non vénéneux, famille des Colubridae Dipsadinae (ou Dipsadidae). Photos



Dipsas à nuque rousse/Catesby's Snail-eater

Dipsas catesbyi

Second serpent trouvé par Will et Rivelino près du réfectoire du Matchiguenka Lodge le soir du 7/08. Posé aussi sur des feuilles de végétaux herbacé à 20-30 cm de hauteur, il est très fin, flexueux, blanc, noir et brun et mesure entre 50 cm et 1 m. Non vénéneux, famille des Colubridae Dipsadinae (Dipsadidae). Photos

Imantode à nuque tatouée/Blunt-headed Tree Snake

Imantodes cenchoa

Le soir du 8/08 lors de notre marche de nuit sur un sentier du Casa Matchiguenka Lodge, Will trouve un individu qu'il nous expose à la vue sur une branche. Puis j'en trouve un second sur des feuilles basses. Corps très filiforme. Non vénéneux, famille des Colubridae Dipsadinae (Dipsadidae). Photos.



Dipsas à nuque rousse



Imantode à nuque tatouée

Dendrobate 'à troies raies'/Three-striped Arrow-poison Frog

Will nous trouve cette jolie petite grenouille vénéneuse lors de la sortie de nuit du 8/08 près du Casa Matchiguenka Lodge.

Photo ci-contre

Ameerega trivittata



Crapaud buffle/Marine (Giant) Toad

Bufo marinus

Un gros crapaud trouvé près d'une des cases du Matchiguenka Lodge. Un immature le lendemain au même camp.

Insectes

Carabe sp/Chaudoir's Montane Tiger Beetle

A Carpish Tunnel, 1 individu, photos

Taupin à phares/ ??? Click Beetle

De nuit, près du Casa Matchiguenka Lodge

Coléo jaune, Chrysomelidae

Même endroit.

Coléo bombé, Erotylidae/Zigzag Beetle, Fungus Beetle

Même endroit

Pseudoxycheila chaudoiri

Pyrophorus sp (noctilucus ?)

Alurnus bipunctatus

Erotylus sp (diacerator ?)



Pseudoxycheila chaudoiri



Pyrophorus noctilucus



Alurnus bipunctatus



Erotylus sp

Lucioles au Rainforest Lodge, Patria le soir du 10/08

Sauterelle feuille/Leaf mimic katydid : 2 espèces ou formes : brune *Typophyllum sp*, lors de la marche de nuit éclairés à la lampe torche le 6/08 sur un sentier du Bonanza Lodge.



Phasme sp

Lors de la marche de nuit éclairés à la lampe torche le 6/08 sur un sentier du Bonanza Lodge.

Papillon : Red Flasher, Beauty Prola

Au bord de l'Alto Madre de Dios

Papillon : Green-banded Urania

Manu NP

Papillon héliconiidae/Telesiphe Longwing

Manu NP

Panacea prola

Urania leilus

Podotricha (Heliconius) telesiphe



Panacea prola



Urania leilus



Podotricha telesiphe

Papillon hibou/Giant Owl Butterfly

Manu NP

Papillon /Pleasure Sister

Bord Alto Madre de Dios

Caligo sp.

Adelpha plesaura



Papillon hibou



Papillon hibou



Adelpha plesaura

Autres arthropodes

Araignés scorpion, Amblypyge/Tailless Whipscorpion (Scorpion Spider) *Heterophrynus sp.*

Plusieurs sur un tronc d'arbre, lors de la marche de nuit éclairés à la lampe torche le 6/08 sur un sentier du Bonanza Lodge. « Terrific ! »

Mygale sp/Peruvian Pink Toed Tarantula

Avicularia sp (jurenensis ?)

Un beau spécimen, lors de la marche de nuit éclairés à la lampe torche le 6/08 sur un sentier du Bonanza Lodge : corps bleuté, bouts des pieds roses. (diverses autres araignées indéterminées)



Amblypyge



Amblypyge (gros plan)



Mygale

Comptabilité !?...

Nombre d'oiseaux : 428 vus (dont 32 endémiques) + 18 entendus (1 endémique)
22 mammifères, 8 reptiles, 2 amphibiens

OUVRAGES

Lonely Planet. Toujours préférable au Guide du Routard à mon sens, pour qui s'intéresse à l'environnement. Infos complètes sur tous les aspects du pays.

Birds of Peru, Princeton Field Guides, de Schulenberg et al. La bible, en anglais, sur les oiseaux du Pérou (2010).

Where to watch birds in Peru, de Thomas Valqui. Même s'il commence à dater (2004), ce guide se révèle précieux pour préparer un itinéraire et nous guider sur ce que l'on peut voir sur les différents sites. Mériterait cependant une réactualisation.

Illustrated checklist of the birds of the world, HBW (Handbook of the birds of the world) and Birdlife International ; (2 volumes 2014 et 2016)

...

ITINÉRAIRE

Lundi 15/07. Départ Paris CDG à 11h par vol direct Air France (12 heures) ; arrivée à Lima vers 16h. Nos premiers oiseaux à l'aéroport : urubu noir ; tourterelle mélodieuse...

Mardi 16/07, Lima. Balade le matin dans les petits espaces verts du quartier Barranco, où se situe notre maison d'hôtes. Des espèces vues (dont certaines férales) ne seront pas observées du reste du voyage. Après-midi : visite culturelle et fin de journée sur la promenade bordant la rivière Rimac. Nuages bas et légère bruine.

Mercredi 17/07, début de notre circuit de 12 jours avec chauffeur (Manuel) au départ de Lima (8h). Visite de Pantanos de Villa le matin (marais, prairie pâturée, lagune et bord de mer) ; début d'après-midi à Pucusana (déjeuner). Puerto Viejo en fin de journée (bord de mer, plage). Grisaille. Nuit à San Vicente de Canete.

Jeudi 18/07. Départ 6h30 de San Vicente de Canete. Halte en route sur la panaméricaine à hauteur d'une zone humide repérée, au niveau de la sortie 'Chincha'. Puis Réserve de Paracas passée toute la matinée en commençant par la zone près du muséum, puis le petit port de Lagunillas, quelques miradors et en terminant tout au sud par la lagune de Supay (vide d'oiseaux si ce n'est 3 flamants) sous un vent de sable. Le vent se lève vers 10h30 pour atteindre rapidement une force (rafales à 60-80 km/h) peu propice aux observations. Visite de l'estran au sud de Paracas en dehors de la réserve à découvert sous un vent debout. Nous terminons épuisés en fin d'après-midi en nous réfugiant dans la ville de Paracas. Journée médiocre au final.

Vendredi 19/07. Le vent de la veille est-il tombé ? Oui. Nous pouvons faire notre sortie en haute mer. Départ 4h30 de notre hôtel de Paracas et embarquement avec notre guide Gunnar sur un hors-bord pour un trajet d'une bonne heure au large, de nuit et sur une mer formée malgré tout : des creux de 3-4 mètres. Nous survivons mais la moitié d'entre-nous a le mal de mer. Nous croisons océanites, albatros, puffins, puffinure, labbes... Passage au retour (vers 11h-12h) par les îles Ballestas et ses colonies d'oiseaux et d'otaries. Sortie à sensations mais diverses spécialités locales réputées relativement communes manquent à l'appel. Suite de la journée avec route jusqu'à Ica : visite du petit musée archéologique : intéressant avec une bonne synthèse des civilisations qui se sont succédé dans la région illustrés par des objets. Puis longue route jusqu'à Nazca avec arrivée vers 19h30. Temps gris puis soleil.

Samedi 20/07. Déjeuner à 8h à l'hôtel à Nazca et départ pour l'aéroport et le survol des lignes de Nazca. Explications, préparatifs et vol nous prennent la matinée mais ça valait le coup. Une heure de route vers le nord et halte d'une petite heure au bord du Rio Grande, site à xénospingue unicolore/slender-billed finch. Déjeuner à Ica puis longue route jusqu'à Chosica, à l'est de Lima. Arrivée tard en soirée après des courses au supermarché. C'est le début de la montée des Andes. Soleil toute la journée, sans vent.

Dimanche 21/07. Départ à 7h15 de Chosica. Montée de la vallée de Santa Eulalia avec nombreuses haltes jusqu'à un peu plus de 3000 d'altitude. Nuit dans le village typique de Huachupampa. Temps ensoleillé.

Lundi 22/07. Départ à 5h30 de Huachupampa. Au lever du jour (soleil), nous longeons pendant plusieurs kilomètres un torrent pour de premières observations. Halte ensuite vers 3500 md'altitude au niveau d'un petit torrent et d'un patch de forêt de Polylepis sur la pente surplombant une pelouse parsemée de buisson au bord d'une rivière. Montée vers le col de Ticlio avec plusieurs hautes dont deux peu avant le col entre 4500 et 4700 md'altitude. Brève halte au Ticlio Pass, 4818 m, sous un temps couvert et quelques flocons épars, vers 17h. Arrivée à Tarma tard en soirée.

Mardi 23/07. Départ à 4h15 de Tarma. Rendez-vous avec Cesar Zarcillo, guide local, à Ondores, près du lac Junin. Obs du Râle de Junin puis tour de 3 heures en barque à moteur sur le lac. Ensuite, visite d'une heure avec César dans les milieux aux abords du lac. En début d'après-midi, nous quittons les lieux, rendons visite aux vigognes du parc national puis déjeunons dans un patelin. Route jusqu'à Huanuco, en faisant une halte avant en fin de journée pour la recherche, sans succès, du Rufous-backed Inca-finch. Arrivée à Huanuco à 19h30. Nuageux.

Mercredi 24/07. Départ en 4x4 de Huanuco à 4h30 pour la forêt de Bosque Unshog (3600 m altitude). Visite entre 6h30 et 12h30. Temps brumeux : brume épaisse qui enveloppe les frondaisons les ¾ du temps et qui vire au brouillard puis la pluie à partir de 11 h. Peu d'observations au final. Nous quittons les lieux prématurément et passons l'après-midi à Huanuco.

Jeudi 25/07. Départ 5h30 de Huanuco. Visite du sentier de Carpish Tunnel entre 7h et 14h avec déjeuner sur place. Temps légèrement brumeux mais qui ne compromet pas les obs comme la veille. Route jusqu'à La Union où nous n'arrivons qu'à 22 h. La raison : route barrée pour cause de travaux et réouverture seulement à 17h30 (près de 2 heures d'attente, à une heure de Huanuco). Nous sommes en rase campagne avec cultures, pâtures et bord d'une rivière. Nuages et éclaircies.

Vendredi 26/07. Départ de La Union à 6h. Petit déj à la sortie d'un canyon en bordure de torrent une heure plus tard vers l'ouest. Obs un peu plus loin sur un petit plan d'eau à côté d'une mine (Santa Luisa) puis halte prolongée au lac Conococha jusqu'au déjeuner (dégustation du pachamanca). Visite du secteur à Puya raimondi du parc national de Huascarán (route Pastaruri) et route jusqu'à Caraz avec arrivée tard en soirée. Nuages et éclaircies.

Samedi 27/07. Départ vers 6h20 de Caraz. Halte non loin sur un site à Rufous-backed Inca-finch et recherche vaine encore pendant plus d'une demi-heure. Nous allons vers les lacs Llanganuco dans le parc national de Huascarán, gravissons la piste sous la neige qui tombe jusqu'au col de Portachuelo (4680 m d'altitude, montée impressionnante) et redescende de l'autre côté pendant une vingtaine de minute. Halte petit-déj près d'un petit lac et d'un bout de forêt de Polylepis, visite. Puis remontée par le col où le soleil irradie les montagnes et glaciers alentours : superbe point de vue. Descente par les lacs sans nous arrêter et longue route jusqu'à Huacho (côte Pacifique) en repassant par Conococha. Arrivée à 21h15. Soleil et nuages.

Dimanche 28/07. Départ à 6h de Huacho. Visite du Laguna Paraiso (une petite heure) puis des Lomas de Lachay, secteur privé hors réserve (2 heures), dans une brume certaine compromettant les obs. Nous nous rendons à la réserve mais plusieurs dizaines de véhicules attendent à l'entrée et de nombreux promeneurs dominicains arpentent le terrain aux abords de l'entrée. Nous faisons demi-tour : échec cuisant sur le seul site aride de Lomas que nous avons visité du séjour. Manuel nous emmène sur la zone humide de Ventanilla, dont l'entrée de la réserve s'avère close en ce dimanche. Nous en sommes réduits à déjeuner aux abords avant d'arriver à l'aéroport de Lima peu avant 16h. Vol pour Cuzco à 19h, que nous avons failli rater à cause d'une file d'attente n'avançant pas. Arrivée à Cuzco peu après 20h. Briefing avec Willy (guide francophone) pour le trek de 2 jours qui nous attend le lendemain. Journée à oublier !

Lundi 29/07. Départ à 5h de Cuzco. Trajet jusqu'à Ollantaytambo. Train jusqu'au Km 104 et trek le reste de la journée en passant par deux sites incas puis Machu Picchu en fin d'après-midi. Soir à Aguas Calientes. Beau temps.

Mardi 30/07. Départ à 6h d'Aguas Calientes pour visite du Machu Picchu de l'intérieur, toute la matinée. Déjeuner à Aguas Calientes puis train jusqu'à Ollantaytambo où nous arrivons en fin d'après-midi. Beau temps.

Mercredi 31/07. Départ à 7h de notre gîte à Ollantaytambo pour une virée à Abra Malaga. Halte d'une petite heure avant le col, près du site inca de Collpani (3300 m d'altitude), passage du col où l'on recherche vainement la forêt de polylepis. Nous redescendons de l'autre côté où nous nous arrêtons près d'un secteur boisé bordé de pâtures, à environ 3000 m d'altitude. Nous revenons au col en début d'après-midi et trouvons l'entrée vers le site à polylepis. En fait, la forêt n'est pas visible depuis la route. Il est déjà tard et le versant forestier est à l'ombre, avec un sol partiellement enneigé. Il n'y a quasiment pas d'activité : la température ressentie est proche de zéro, avec un peu de vent. Seuls 2 piafs sont vus (dont un non reconnu) en une heure de visite. Retour à Ollantaytambo vers 17h.

Jeudi 1/08. Ollantaytambo. Balade matinale dans la campagne environnante puis visite des vestiges Inca le reste de la matinée et balade libre dans le village l'après-midi. Départ à 17h pour Cuzco.

Vendredi 2/08. Cuzco. Visite de la ville, musée inca, cathédrale, marché San Pedro, rencontre du responsable de Bonanza tours...

Samedi 3/08. Départ 7h15 de Cuzco. Visite sur la matinée du lac Huacarpay, déjeuner à Lucre et retour à Cuzco en milieu d'après-midi.

Dimanche 4/08. Cuzco. Visite des sites inca de Sacsayhuaman et Qenqo sur les hauteurs de la ville le matin. Temps libre le reste de la journée.

Lundi 5/08. Début de l'excursion avec l'agence Bonanza Tours. Départ à 4h30 de Cuzco en minibus avec un groupe de 11 personnes, 2 guides naturalistes (William, Rivelino) + quelques autres personnes pour

l'intendance. Petit déjeuner en route à Paucartambo, visite du village et obs sur la rivière. Halte au col d'Acjanuco à 3600 mètres d'altitude. Descente de la Manu Road avec recherches depuis le véhicule, quelques haltes et quelques petites marches. Arrivée au Rainforest Lodge de Bonanza, dans le village de Patria, situé à 600 m d'altitude sur cette route. Brouillard et fraîcheur en arrivant, sinon soleil le reste de la journée.

Mardi 6/08. Nous quittons le Rainforest Lodge à 7h30 après une petite balade pour certains. Le temps est brumeux et la température étonnamment basse. Route jusqu'à Atalaya en faisant une halte pour une courte visite d'une plantation de coca. Nous prenons une pirogue à moteur puis entamons notre virée sur le Rio Alto Madre de Dios. Nous stoppons à un petit village indien pour une rencontre avec un chef puis jouir d'un bain dans des sources chaudes. Retour sur la rivière et arrivée au Bonanza Ecological Reserve (ER) Lodge à 15h. Repos puis marche de jour à partir de 16h avec Rivelino jusqu'à la plateforme d'observation en forêt, puis marche de nuit jusqu'à 19h30. Dîner au lodge.

Mercredi 7/08. Départ à 5h du Bonanza Lodge. Navigation sur le Rio Alto Madre de Dios puis sur le Rio Manu. Halte d'un quart d'heure au centre d'interprétation (Limal) du Parc national de Manu. Arrivée au lodge Casa Matchiguenka à 15h. Repos puis pirogue dans les environs entre 16 h et 18 h à la recherche d'Otorongo mais nous ne voyons rien de nouveau.

Jeudi 8/08. Départ 5h15 du Matchiguenka Lodge pour prendre la pirogue puis le chemin du Cocha (lac) Otorongo. Obs de ce lac depuis une plateforme à 20 mètres de hauteur puis observations sur le sentier jusqu'à un camp. Retour au lodge et visite de son clay lick (falaise d'argile/collpa) à une heure de marche. Nous y restons jusqu'à 12h puis retour avec quelques obs en chemin. Après-midi : visite du Cocha Salvador jusqu'à la tombée du jour puis marche de nuit pendant 2 heures au lodge avant le dîner.

Vendredi 9/08. Départ du Casa Matchiguenka à 5h30. Long trajet en pirogue sur le Rio Manu (en nous arrêtant au centre d'interprétation Limal) puis sur le Rio Alto Madre de Dios. Arrivée au Bonanza ER Lodge vers 15h. Temps de repos. Marche d'une heure jusqu'à la zone humide riche en sels minéraux et la plateforme camouflée dans la végétation. Installation des matelas, des moustiquaires et... observations des tapirs toute la nuit.

Samedi 10/08. Départ de la plateforme de la saline du Bonanza ER Lodge à 7h. Nous faisons quelques obs sur le sentier menant au lodge (une heure). Départ en pirogue vers 10h30. Nous relient Atalaya et la terre ferme à 15h. Route d'une heure environ jusqu'au Rainforest Lodge, à Patria. Quelques obs en fin de journée depuis la piste.

Dimanche 11/08. Départ à 4h30 du Rainforest Lodge, Patria. Arrivée au lek de coqs de roche vers 5h30. Observation une bonne demi-heure puis marche d'une petite heure sur la Manu Road. Nous sommes à 1500-2000 m d'altitude. Route quasi sans interruption jusqu'au lac Huacarpay où nous déjeunons. Retour à Cuzco à 15h. Dernière visite de l'ancienne capitale des Incas.

Lundi 12/08. Vol Cuzco – Lima le matin puis départ de Lima à 18h30 pour Paris CDG (arrivée à 14 h à Paris CDG, le 13/08). (départ 2 jours plus tard pour d'autres protagonistes)



Une espèce particulière notée à Cuzco : le Chien nu du Pérou/Peruvian hairless dog...