

Observations ornithologiques réalisées aux Açores du 13 au 23 octobre 2009

Île de CORVO du 14 au 21 octobre

Île de TERCEIRA le 22 octobre

Trajets les 13 et 23 octobre

Hugues DUFOURNY (hdufournyornitho@yahoo.fr) (texte) & Kris DE ROUCK (kris.de.rouck@skynet.be) (photos) - BELGIQUE

Cory's Shearwater - Puffin cendré *Calonectris diomedea* : espèce très commune, particulièrement sur les côtes de Corvo où des centaines d'oiseaux se rassemblent chaque soir, p. ex. devant les moulins. Dans les rues de Vila Nova do Corvo, des juvéniles volants se posent n'importe où en début de nuit !

Great Shearwater - Puffin majeur *Puffinus gravis* : au moins 2 ex. parmi les Cendrés en face des moulins de Corvo le 20-10. Observations quotidiennes par d'autres observateurs plus férus de « seawatching ».

Little Egret - Aigrette garzette *Egretta garzetta* : 2 ex. sur la côte de Corvo le 17-10, au sud-ouest de l'aéroport.

Great White Egret - Grande Aigrette *Egretta alba* : 2 individus de la sous-espèce néarctique *egretta* présents sur Corvo : 1 ex. dans les champs de Vila Nova do Corvo vu les 14, 16 et 17-10 et 1 ex. dans la caldeira le 20-10. Pattes entièrement noires diagnostiques.

Grey Heron - Héron cendré *Ardea cinerea* : au moins 2 ex. présents sur Corvo, vus çà et là, notamment dans la caldeira le 20-10. Vu aussi à Terceira.

Brent Goose - Bernache cravant *Branta bernicla* : 1 ex. de la sous-espèce *hrota* bien vu posé sur une pente de colline non loin du réservoir de Corvo le 18-10. Il s'agit du huitième individu pour les Açores.

Mallard - Canard colvert *Anas platyrhynchos* : 26 ex. dans la caldeira de Corvo le 20-10.

Northern Pintail - Canard pilet *Anas acuta* : 1 femelle dans la caldeira de Corvo le 18-10. Espèce rare aux Açores.

Eurasian Teal - Sarcelle d'hiver *Anas crecca* : 2 femelles dans la caldeira de Corvo le 18-10 et 1 femelle à la carrière de Cabo da Praia (Terceira) le 22-10. Cette dernière put être attribuée au taxon européen *crecca* mais les 2 oiseaux de Corvo furent vus de trop loin et trop peu de temps pour être plus précisément identifiés.



Blue-winged Teal - Sarcelle à ailes bleues *Anas discors* : une des observations les plus extraordinaires du séjour est certainement celle de **19** Sarcelles à ailes bleues dans la carrière de Cabo da Praia (Terceira) le 22-10. Il s'agit vraisemblablement d'un groupe record pour le Paléarctique Occidental. Ces oiseaux, peu farouches, furent admirés longuement à courte distance et abondamment photographiés par Kris. Un seul regret : ils étaient tous en plumage brun de type « femelle ».

Tufted Duck - Fuligule morillon *Aythya fuligula* : un mâle dans la caldeira de Corvo le 18-10. Espèce rare aux Açores.

Ring-necked Duck - Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris* : 2 ex. de type « femelle » avec le Morillon dans la caldeira de Corvo le 18-10.

Quail - Caille des blés *Coturnix coturnix* : 2 ou 3 chanteurs entendus sur le dessus de la carrière de Cabo da Praia (Terceira) le 22-10. L'espèce est sédentaire aux Açores.

Common Moorhen - Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus* : 4 ex. (probablement 2 couples) au plan d'eau de Praia da Vitoria (Terceira) le 22-10. Nicheur très rare aux Açores.

Grey Plover - Pluvier argenté *Pluvialis squatarola* : 1 ex. sur la côte sud de Corvo et 6 ex. à la carrière de Cabo da Praia (Terceira) le 22-10.

Dotterel - Pluvier guignard *Charadrius morinellus* : 2 juvéniles en mue vers le plumage d'hiver séjournaient près du réservoir de Corvo. Nous les avons observés et photographiés à une quinzaine de mètres le 18-10. Il s'agit des dixième et onzième individus pour les Açores.

Ringed Plover - Grand Gravelot *Charadrius hiaticula* : c.7 ex. dans la carrière de Cabo da Praia (Terceira) le 22-10.

Semipalmated Plover - Gravelot semipalmé *Charadrius semipalmatus* : 2 ex. vus de près dans la carrière de Cabo da Praia (Terceira) le 22-10. Identification assez aisée grâce au trait blanc au-dessus des commissures du bec et au bec très court. Le cri ne fut pas émis pendant notre présence. Espèce rare mais très régulière aux Açores.



Kentish Plover - Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus* : commun mais pas dénombré à la carrière de Cabo da Praia et sur les plages de Terceira.

Red Knot - Bécasseau maubèche *Calidris canutus* : 11 ex. dans la carrière de Cabo da Praia (Terceira) le 22-10.

Sanderling - Bécasseau sanderling *Calidris alba* : c.50 ex. dans la carrière de Cabo da Praia (Terceira) le 22-10. Vu aussi sur les plages de Praia da Vitoria.

Curlew Sandpiper - Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea* : 3 ex. dans la carrière de Cabo da Praia (Terceira) le 22-10. Etonnant de trouver si loin à l'ouest ce bécasseau oriental ... mais il est vrai qu'il hiverne surtout en Afrique de l'Ouest.



Least Sandpiper - Bécasseau minuscule *Calidris minutilla* : sympathique observation d'1 juvénile qui vient se poser à 4-5 mètres de nous à côté du réservoir de Corvo le 18-10. Photos par Kris. Cet oiseau avait été mal vu et pas identifié par d'autres observateurs la veille. Le 22-10, 1 juvénile présent depuis un certain temps est vu aussi peu de temps à la carrière de Cabo da Praia (Terceira).

White-rumped Sandpiper - Bécasseau de Bonaparte *Calidris fuscicollis* : un seul individu à la carrière de Cabo da Praia (Terceira) le 22-10. Nombre évidemment étonnamment bas pour ce limicole, le plus commun des Néarctiques réguliers aux Açores. Quelques jours plus tard, il y avait 3 ex. à Corvo et jusqu'à 11 ex. à Cabo da Praia ... (info *Birding Azores*).

Pectoral Sandpiper - Bécasseau tacheté *Calidris melanotos* : deux juvéniles : 1 ex. très mobile autour du réservoir de Corvo le 18-10 (vu plus souvent criant en vol que posé) et 1 ex. à la carrière de Cabo da Praia le 22-10, bien vu.

Ruff - Combattant varié *Philomachus pugnax* : 3 juvéniles/premier hiver à la carrière de Cabo da Praia (Terceira) le 22-10. Espèce rare aux Açores.

Common Snipe - Bécassine des marais *Gallinago gallinago* : 4-5 ex. aux environs du réservoir de Corvo le 18-10 et au moins 15 ex. levés dans la caldeira de cette même île le 20-10. Pas d'individu « suspect » de type *delicata* malgré la présence de 2 ex. probables dans la caldeira deux jours plus tôt et d'observations ultérieures aussi.

Long-billed Dowitcher - Bécassin à long bec *Limnodromus scolopaceus* : les 2 juvéniles en mue signalés depuis un certain temps à la carrière de Cabo da Praia (Terceira) furent très coopératifs, se nourrissant à quelques mètres de nous lors de notre visite du 22-10. Photos par Kris.

Black-tailed Godwit - Barge à queue noire *Limosa limosa* : jusqu'à 12 ex. au soir dans la carrière de Cabo da Praia (Terceira) le 22-10.

Eurasian Curlew - Courlis cendré *Numenius arquata* : 1 ex. en vol à la carrière de Cabo da Praia (Terceira) le 22-10. Espèce rare aux Açores.

Eurasian Whimbrel - Courlis corlieu *Numenius phaeopus* : 1-2 ex. çà et là sur les côtes de Corvo et de Terceira et dans la carrière de Cabo da Praia (Terceira), tous bien des *phaeopus* européens ...

Ruddy Turnstone - Tournepierre à collier *Arenaria interpres* : commun sur les côtes de Corvo et de Terceira et dans la carrière de Cabo da Praia (Terceira). Quelques dizaines d'oiseaux au total.

Lesser Yellowlegs - Chevalier à pattes jaunes *Tringa flavipes* : belle observation d'1 ex. dans la carrière de Cabo da Praia (Terceira) le 22-10.





Spotted Sandpiper - Chevalier grivelé *Actitis macularius* : deux juvéniles : 1 ex. sur la côte sud-ouest de Corvo le 17-10 et 1 ex. à la carrière de Cabo da Praia (Terceira) le 22-10, ce dernier étonnamment farouche, ne se montrant que trois fois pendant 2-3 secondes.

Laughing Gull - Mouette atricille *Leucophaeus atricilla* : une belle trouvaille sur l'île de Terceira : une Mouette atricille qui passait en vol vers le Nord à Porto Martins le 22-10. Nous pensions la retrouver posée au soir à Cabo da Praia (à la carrière ou au port) mais ce ne fut pas le cas ...

Black-headed Gull - Mouette rieuse *Chroicocephalus ridibundus* : au moins 5 ex. dans le port de Cabo da Praia (Terceira) & environs le 22-10.

Great Black-backed Gull - Goéland marin *Larus marinus* : 1 immature de premier hiver dans la caldeira de Corvo le 20-10 et 1 immature de troisième hiver sur la plage près du port de Cabo da Praia (Terceira) le 22-10.

Lesser Black-backed Gull - Goéland brun *Larus fuscus* : à Corvo, 1 immature de troisième hiver dans la caldeira le 20-10 et à Terceira, c.6 ex. répartis entre le port de Cabo da Praia et les champs en altitude.

Herring Gull - Goéland argenté *Larus argentatus* : c'est en recherchant la Mouette atricille sur les plages près du port de Cabo da Praia (Terceira) qu'un oiseau juvénile/premier hiver de la sous-espèce néarctique *smithsonianus* fut découvert le 22-10. Il présentait la série de caractères décrits pour ce taxon (long bec noir, parties inférieures d'un brun assez uniforme très différent des *atlantis*, tête plus claire mais pas remarquablement, tertiaires à bordure et indentations blanches, queue largement noire (surtout vu en vol), « fenêtre » pâle des primaires internes contrastant nettement avec les primaires externes et la barre subterminale des secondaires très sombres, sous- et sus-caudales bien barrées) et fut photographié en vol par Kris.

Yellow-legged Gull - Goéland leucophée *Larus michahellis* : le taxon très sombre *atlantis* est vraiment abondant sur l'île de Terceira où il est vu par centaines dans les champs un peu partout et sur la côte de Cabo da Praia/Praia da Vitoria mais il est peu nombreux à Corvo (maxima de 36 ex. sur la piste de l'aéroport et 35 ex. dans la caldeira). Un immature de premier hiver du taxon *michahellis* fut identifié sur la plage près du port de Cabo da Praia le 22-10.

Common Tern - Sterne pierregarin *Sterna hirundo* : seulement à Terceira avec un maximum de 20+ ex. au port de Cabo da Praia le 22-10.

European Turtle-Dove - Tourterelle des bois *Streptopelia turtur* : sur Corvo, 1 ex. en vol près du lieu-dit « Pico » le 18-10 et 1 ex. décollant du bord de route un peu au-dessus de Vila Nova do Corvo le 20-10. Il s'agit de 2 ex. vus régulièrement par la plupart des observateurs présents sur Corvo. L'espèce est rare aux Açores ; il s'agirait seulement des septième et huitième individus.

(Feral) Rock Dove - Pigeon biset (domestique) *Columba livia* : commun partout.

Woodpigeon - Pigeon ramier *Columba palumbus* : très commun à Terceira mais peu nombreux à Corvo où il est surtout vu dans le nord-est de l'île avec pas plus de 4 ex. ensemble.

Yellow-billed Cuckoo - Coulicou à bec jaune *Coccyzus americanus* : sur Corvo, 1 ex. trouvé près du lieu-dit « Pico » le 15-10 et 1 ex. « twitché » dans les champs au-dessus de l'aéroport à Vila Nova do Corvo le 19-10. Si le premier oiseau avait bien sûr la saveur de la découverte, le second fut vu de plus près et plus longtemps et put dès lors être bien photographié par Kris. Très belle espèce, of course !





Red-throated Pipit - Pipit à gorge rousse *Anthus cervinus* : surprise lors de la recherche d'un Bruant des prés près du réservoir de Corvo le 21-10 lorsqu'un Pipit à gorge rousse est entendu plusieurs fois et aperçu dans le brouillard. A défaut de bruant, c'est une cinquième pour les Açores et une première pour Corvo !

Yellow Wagtail - Bergeronnette printanière *Motacilla flava* : 1 adulte au cri râpeux fut découvert dans des prairies avec des vaches près du lieu-dit « Ribeira da Ponte » à Corvo le 19-10. Sa tête sombre et son cri le rapportent vraisemblablement à la sous-espèce *iberiae*. Il s'agit d'une excellente donnée, la troisième pour les Açores et première pour Corvo.

Grey Wagtail - Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea* : une des espèces très communes des Açores, présente absolument partout. Le taxon

patriciae est plus sombre dessus et plus jaune dessous que *cinerea* d'Europe et le sourcil blanc n'est présent que derrière l'œil.

Robin - Rougegorgé familier *Erithacus rubecula* : absent à Corvo, nous avons vu et entendu 2-3 ex. dans la carrière de Cabo da Praia sur Terceira.

Northern Wheatear - Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* : 2 isolés dans les environs du réservoir de Corvo le 18-10. Migrateur rare mais régulier aux Açores, peut-être des oiseaux d'origine néarctique.

Blackbird - Merle noir *Turdus merula* : un des membres les plus abondants du groupe de sept espèces hyper-communes sur Corvo. Il est partout, tout le temps, toujours !! Plumage très noir (mâle), silhouette plus compacte, ailes et queue plus courtes que *merula* d'Europe.

Blackcap - Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla* : statut identique à celui du Merle noir mais elle est peut-être encore plus nombreuse puisque l'on peut parfois en voir jusqu'à 15-20 ex. se nourrissant ensemble dans les figuiers de Vila Nova do Corvo. Un « stress » permanent pour les chercheurs de raretés ... A l'évidence, le taxon *gularis* est un peu plus grand, plus trapu et plus sombre qu'*atricapilla* d'Europe et le ventre est toujours lavé de jaunâtre.

Willow Warbler - Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* : 1 ex. dans les champs de Vila Nova do Corvo le 17-10 avait peut-être déjà été signalé par d'autres observateurs plus tôt. Il doit s'agir du huitième individu pour les Açores.

European Starling - Etourneau sansonnet *Sturnus vulgaris* : autre membre du septuor infernal ... Ses groupes sur Corvo ne dépassent cependant pas la soixantaine d'individus. Très peu farouche, il chante partout.

House Sparrow - Moineau domestique *Passer domesticus* : comme le Sansonnet mais peut être vu en groupe plus important près de l'aéroport de Corvo (c.200 ex.). Par contre, il semblait absent au-dessus d'une certaine altitude, sans doute parce que la présence humaine y est aussi quasiment nulle.

Common Waxbill - Astrild ondulé *Estrilda astrild* : un groupe de 9-10 ex. dans la carrière de Cabo da Praia (Terceira) le 22-10.

Chaffinch - Pinson des arbres *Fringilla coelebs* : hyper-commun sur Corvo, nous ne l'avons pas vu sur Terceira. Son chant est identique à celui des oiseaux d'Europe (*coelebs*) mais ses cris sont très différents. Que dire alors de son plumage et de ses proportions qui en font un oiseau si différent malgré qu'il soit considéré comme appartenant à la même espèce ?

Goldfinch - Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* : peu commun à Corvo où il n'est pas vu chaque jour. Maximum de 7 ex. en un seul groupe dans les champs au-dessus de l'aéroport. Aussi 3-4 ex. à la carrière de Cabo da Praia (Terceira) le 22-10.

Atlantic Canary - Canari *Serinus canaria* : encore un des oiseaux hyper-communs des Açores, aussi bien à Corvo qu'à Terceira. Les groupes maximaux à Corvo comptaient c.60 ex. Ses nombreux cris aigus peuvent être déroutants, surtout lorsque l'on recherche les passereaux néarctiques !

Yellow Warbler - Paruline jaune *Dendroica petechia* : coup de chance d'être là au moment où René-Marie Lafontaine découvre une Paruline jaune à Ribeira da Ponte (Corvo) le 14-10. Cet oiseau fut revu dans d'excellentes conditions les 15 et 18-10, souvent très actif, capturant des insectes comme un gobemouche. Il s'agit de la troisième donnée pour les Açores.

Black-and-white Warbler - Paruline noir-et-blanc *Mniotilta varia* : l'individu présent à Ribeira da Ponte (Corvo) depuis le début du mois fut observé assez furtivement le 14-10, puis nettement mieux le 18-10. Son comportement de sittelle ou de grimpeur est tout à fait remarquable. Il s'agit de la première pour les Açores et, bien sûr, d'un authentique « dreambird » pour tout listeur du Paléarctique Occidental !

American Redstart - Paruline flamboyante *Setophaga ruticilla* : une femelle de premier hiver à Ribeira da Ponte (Corvo) un peu après notre arrivée sur Corvo le 14-10. Cet oiseau fut bien vu chassant dans la canopée et se nettoyant le plumage mais il ne fut jamais revu malgré des observations régulières par d'autres observateurs dans les jours qui ont suivi. Il s'agit du cinquième individu pour les Açores mais du troisième cet automne à Corvo !



Ovenbird - Paruline couronnée *Seiurus aurocapilla* : autre « dreambird » que cette Paruline couronnée vue déambulant calmement à quelques mètres dans une zone ombragée de Ribeira da Fojo (Corvo) le 15-10. Kris put revoir et photographier cet oiseau le lendemain. Il s'agit du quatrième individu aux Açores.

Common Yellowthroat - Paruline masquée *Geothlypis trichas* : le 15-10 restera dans ma mémoire comme une des plus extraordinaires journées d'ornitho ouest-paléarctique. Après déjà 4 « coches WP », ce mâle de premier hiver de Paruline masquée très démonstratif dans un bouquet de tamaris en-dessous de



l'aéroport fut la cinquième du jour ! Un dernier baroud d'honneur ... Cela ne m'arrivera plus jamais dans le W.P. !! Il s'agit du septième individu pour les Açores. Deux autres furent découverts dans les jours suivants : un mâle adulte *au même endroit* (!) que cet immature et un autre oiseau dans une vallée près du phare (non-visitée par nous).

Northern Parula - Paruline à collier *Parula americana* : et de trois « dreambirds » !! L'individu

hyperactif observé le 20-10 près de la station électrique de Corvo était absolument magnifique. Merci à son découvreur dont j'ignore le nom ! Il ne s'agit que de la seconde observation pour les Açores.

White-eyed Vireo - Viréo aux yeux blancs *Vireo griseus* : Corvo détenait le monopole ouest-paléarctique des observations du Viréo aux yeux blancs avec ceux vus en 2005 et 2008. La situation reste inchangée en 2009 avec cet individu de premier hiver observé à Pico le 18-10. Il s'agit d'une des nombreuses découvertes de Pierre-André Crochet cet automne sur l'île, dont seulement huit observateurs chanceux ont pu profiter. Les autres s'étaient rendus sur Flores. Peut-être s'en mordent-ils encore les doigts ?! Il s'agit, de loin, de l'espèce la plus rare du voyage !



Rose-breasted Grosbeak - Cardinal à poitrine rose *Pheucticus ludovicianus* : un oiseau de premier hiver séjournant dans Vila Nova do Corvo et ses environs fut bien vu posé dans un tamaris au matin du 15-10, puis en vol vers ce même endroit au soir du même jour. Il savait se montrer très « elusive » et ne fut jamais revu !

Indigo Bunting - Passerin indigo *Passerina cyanea* : pas le plus spectaculaire des « yanks » vus sur Corvo mais il était pour le moins « elusive » ... Ce fut donc un excellent coup de chance pour moi de me trouver au pont de Ribeira da Ponte le 15-10 lorsqu'un individu femelle de premier hiver fit une de ses brèves apparitions quotidiennes. Il fut vu durant 2-3 minutes se nourrissant au sol sur le sentier menant à la carrière puis s'évapora, privant Kris d'une « coche WP ».

Lapland Bunting - Bruant lapon *Calcarius lapponicus* : belle donnée et magnifique observation très longue et de très près (4 mètres) de 3 ex. sur une pente de colline dans le secteur du réservoir de Corvo le 18-10. Il s'agit apparemment des septième à neuvième individus pour les Açores.

Snow Bunting - Bruant des neiges *Plectrophenax nivalis* : 2 ex. en vol à la caldeira de Corvo le 20-10. L'espèce est un migrateur et hivernant peu nombreux mais régulier aux Açores.

Baltimore Oriole - Oriole de Baltimore *Icterus galbula* : 1 femelle de premier hiver très bien vue à trois reprises (en vol et posé) dans le secteur des figuiers sur le dessus des champs de Vila Nova do Corvo le 17-10. Cet oiseau avait été découvert quelques jours plus tôt mais n'était pas facile à voir. Il s'agit seulement de la troisième donnée aux Açores.

Soit un total de 71 espèces



Annexe

Espèces supplémentaires vues lors des voyages de 2000 et 2003 :

1. 10 au 23-09-2000 :

Puffin des Anglais
Canard noir
Buse variable
Foulque macroule
Bécasseau semipalmé
Bécasseau minute
Bécasseau variable
Barge rousse
Chevalier aboyeur
Chevalier guignette
Goéland cendré
Sterne caugek
Sterne de Dougall
Roitelet huppé
Bouvreuil des Açores
Verdier d'Europe

2. 25-10 au 02-11-2003 :

Canard siffleur
Canard à front blanc
Canard souchet
Fuligule milouinan
Foulque d'Amérique
Vanneau huppé

Bécassin à bec court
Bécasse des bois
Chevalier gambette
Chevalier sylvain
Labbe pomarin
(Perruche à collier)
Grive musicienne
Pouillot véloce
Corneille noire

⇒ **Total de 102 espèces**

