

# ROUMANIE

## Dobroudja et Carpates

Du 25 juin au 15 juillet 2011



Région de Poiana Marului dans les Carpates

### Compte rendu naturaliste

Rédaction : Hervé Oubrier et Nicolas Zimerli  
Photos : Violette Ravel

Contacts :

[h\\_oubrier@yahoo.fr](mailto:h_oubrier@yahoo.fr)  
[nicolaszimerli@hotmail.fr](mailto:nicolaszimerli@hotmail.fr)

## Déroulement du voyage

25 et 26 juin :

- Vols Lyon – Bucarest via Zurich (arrivée à Bucarest à 12h30)
- Visite de Bucarest (vieille ville, parlement, parcs Cismigiu et Herastrau...)
- Nuits à l'auberge de jeunesse Villa Butterfly

27 juin :

- Récupération de la voiture de location et départ pour la Dobroudja
- Prospection rapide sur le lac Lezer à Ulmu puis sur le lac Bugeac
- Nuit chez un habitant à Oltina

28 juin :

- Prospection dans la vallée de Fetii puis sur la piste entre la route 22 / E 87 et Sacele
- Nuit chez Dino à Istria

29 juin :

- Prospection rapide dans les environs de chez Dino à Istria puis à Histria
- Baignade dans la mer Noire et prospection à Vadu
- Nuit chez un habitant à Corbu

30 juin :

- Prospection dans la vallée de Cheia puis nouveau passage à Histria en soirée
- Nuit chez un habitant à Corbu

01 juillet :

- Prospection en forêt de Babadag entre Babadag et Slava Rusa puis en lisière forestière au sud du village de Babadag
- Nuit au camping de Babadag

02 juillet :

- Prospection en lisière de la forêt de Babadag au nord de Slava Rusa
- Visite du château d'Enisala et prospection rapide des environs
- Prospection en lisière de la forêt de Babadag entre Enisala et Jurilovca puis à Enisala
- Nuit au camping du lac Murighiol

03 juillet :

- Prospection sur les lacs Saraturii à Murighiol et Beibugeac à Plopu
- Prospection en voiture dans le delta du Danube, en rive droite du bras Sulina
- A la faveur d'une pluie, prospection des amphibiens à Murighiol en soirée
- Nuit au camping du lac Murighiol

04 juillet :

- Visite du delta du Danube en bateau
- Visite du monastère Cocos et prospection rapide des environs
- Nuit au camping Donaris à Braila

05 juillet :

- Visite du volcan Noroiosi près de Berca et prospection des environs
- Nuit à la pension Alina à Vama Buzaului

06 juillet :

- Visite de l'église fortifiée de Prejmer
- Visite de Brasov
- Nuit au camping Dirste à Brasov

07 juillet :

- Prospection rapide en vallée d'Azuga puis dans le secteur du Fun Parc à Busteni
- Visite du château de Bran puis de la campagne à Poiana Marului
- Prospection rapide dans le secteur de la fontaine Botorog à l'entrée du parc des Monts Piatra Craiului
- Nuit au camping Dirste à Brasov

08 juillet :

- Visite du château Peles à Sinaïa
- Prospection rapide dans le secteur de la cabane Gura Diham à Busteni
- Nuit à la pension Caraiman à Busteni

09 juillet :

- Randonnée dans le parc des Monts Bucegi
- Nuit à la pension Caraiman à Busteni

10 juillet :

- Visite de la campagne dans le secteur de Jibert et Viscri puis visite de l'église fortifiée de Viscri
- Prospection rapide à la sortie de Viscri direction Bunesti
- Nuit en pension à Viscri

11 juillet :

- Prospection à la sortie de Viscri direction Bunesti
- Visite de Sighisoara
- Prospection rapide en forêt de Breite
- Nuit au camping Aquaris à Sighisoara

12 juillet :

- Visite de l'église fortifiée de Biertan
- Balade au pied des Monts Cindrel à Sibiel
- Nuit à la pension Mioritica à Sibiel

13 juillet :

- Traversée des Monts Fagaras par la route 7 C (Transfagarasan)
- Nuit en camping à Poenari

14 juillet :

- Visite de la citadelle de Poenari
- Retour à Bucarest
- Nuit à la pension Vila Gabriela à Otopeni

15 juillet :

- Restitution de la voiture de location
- Vols Bucarest – Lyon via Zurich

Soit 2 761 km parcourus.





Fond de carte : [http://www.routard.com/guide\\_carte/code\\_dest/roumanie.htm](http://www.routard.com/guide_carte/code_dest/roumanie.htm)

## Principaux sites visités

### Lac Bugeac :

Le lac à proprement parler est situé au sud du site. Mais la partie la plus intéressante est située au nord, où se trouvent des étangs à végétation fournie et de vastes roselières.

Le site accueille notamment le Fuligule nyroca, le Grèbe jougris, le Cormoran pygmée et l'Ibis falcinelle.



Annexe du lac Bugeac

### Accès :

L'accès au site se fait par la route 3 entre Silistra et Constanta. A partir de cette route, 2 pistes permettent de se rapprocher des zones humides.

- En arrivant de Silistra, après avoir passé Ostrov et l'embranchement pour le village de Bugeac, prendre la piste qui part à droite dès que les zones humides sont en vue (virage très serré). Cette piste est parfaitement carrossable. Elle conduit jusqu'à un embranchement d'où part une autre piste qui passe entre 2 étangs. Nous avons essentiellement prospecté depuis cette dernière, à pieds, bien que, de mémoire, cette piste soit également carrossable.
- L'autre option consiste à poursuivre sur quelques centaines de mètres la route en direction de Constanta et à prendre la piste à droite juste avant le monastère Dervent. Celle-ci descend au bord des roselières.

### Vallée de Fetii :

Ce site est déjà décrit par Dave Gosney<sup>1</sup>. D'autre part, le panneau d'accueil indique que cette forêt, d'une superficie de 172 ha, a été déclarée zone protégée en 1980, pour la conservation du Vautour percnoptère.

---

<sup>1</sup> Gosney, D. 1996. Finding birds in Romania.

Outre le vautour, le panneau signale également la présence des espèces suivantes : Tortue grecque, Couleuvre de la Caspienne, Vipère ammodyte, Aigle impérial, Buse féroce, Epervier à pieds courts, Grand-duc d'Europe, Hirondelle rousseline, Lérotin, Putois marbré et Loup gris. Lors de notre passage, la Buse féroce et l'Hirondelle rousseline ont été notées (et probablement l'Aigle impérial). A signaler également l'observation du Bruant mélanocéphale.

#### Accès :

L'accès se fait également par la route 3 entre Silistra et Constanta. Depuis Silistra, quelques kilomètres après Lipnita, prendre la grosse piste (empruntée par des camions) qui part à droite, juste avant que la route ne pénètre dans la forêt et fasse une succession de virages. La piste passe devant d'anciens bâtiments avant de conduire à une carrière et à l'entrée de la forêt.

### **Histria :**

Ce site est également décrit par Dave Gosney. Au sud de la route se trouvent de vastes roselières et le lac Nuntasi, au nord, des marais à végétation basse.

Les oiseaux les plus remarquables du site sont les 2 pélicans, la Glaréole à collier et la Rousserolle isabelle (tous observés).

Ajoutons qu'une visite des ruines (entrée 7 RON / personne<sup>2</sup>) aux bonnes heures permet d'observer facilement quelques reptiles tels que la Tortue grecque, le Lézard de Tauride ou la Couleuvre tesselée (au moins).

#### Accès :

Le site se situe près de la route 22 B entre Constanta et Mihai Viteasu. Depuis le village d'Istria, en direction de Sacele et Constanta, prendre la première route à gauche juste avant le lac Nuntasi.

Le site peut être prospecté depuis cette route principale et quelques pistes qui partent de part et d'autre.

### **Vadu :**

Mêmes spécialités qu'à Histria mais davantage de diversité.

#### Accès :

Vadu se situe également à proximité de la route 22 B entre Constanta et Mihai Viteasu. A la sortie de Corbu direction Sacele et Istria, prendre la première route à droite. Au carrefour suivant, au bout de la ligne droite, prendre à gauche. Continuer tout droit, traverser le village et une fois en face du portail d'entrée de l'ancien complexe industriel prendre à droite. La piste longe une succession de bassins avant de conduire jusqu'à la mer Noire.

### **Vallée de Cheia :**

Il s'agit d'une vallée très ouverte composée de prairies rases dédiées au pâturage ovin, lesquelles sont parsemées de blocs et ceinturées par de petites falaises. Au-delà, s'étendent des boisements plus ou moins importants.

---

<sup>2</sup> 1,00 RON = 0,23 €



Le Traquet pie est la principale attraction du site, mais sont également présents les Traquets isabelle et oreillard, l'Aigle botté, la buse féroce, l'Epervier à pied court et la Pie-grièche à poitrine rose.



Notre arrivée dans la vallée de Cheia

Accès :

La vallée de Cheia est située sur la route 222 entre Gradina et Targusor. Le village de Cheia marque l'entrée nord de la vallée.



Les immenses roselières qui bordent le Lac Razim vues depuis le château d'Enisala

## **Murighiol / Plopul :**

Il s'agit d'un secteur également décrit par Dave Gosney. On y trouve notamment 2 lacs peu profonds : le lac Saraturii et le lac Beibugeac.

Comme indiqué sur le panneau d'accueil, le lac Saraturii est une zone strictement protégée et l'accès n'y est possible qu'avec une autorisation de l'Administration de la Réserve de Biosphère du Delta du Danube dont les locaux sont situés à Tulcea.

Le lac Saraturii accueille comme oiseaux nicheurs l'Echasse blanche, l'Avocette élégante, le Goéland pontique, la Mouette mélanocéphale, la Tadorne de Belon et la Nette rousse notamment. Mais les 2 lacs sont surtout intéressants pour la migration.

Enfin, c'est au bord du lac Saraturii que nous avons observé le Pélobate syriaque.



Lac Saraturii

### **Accès :**

Ces 2 lacs sont situés sur la route 222 C entre Murighiol et Agighiol.

Le lac Saraturii est situé immédiatement sur la droite à la sortie de Murighiol. Il peut être prospecté sans difficulté depuis la route principale.

Pour rejoindre le lac Beibugeac, poursuivre la route en direction d'Agighiol et une fois au village de Plopul (le premier village après Murighiol) prendre les pistes qui partent à droite et permettent d'accéder au bord du lac.

## **Delta du Danube :**

Le delta est largement décrit dans les rapports disponibles sur Internet.

Fuligule nyroca, Grèbe jougris, Pélicans blanc et frisé, Cormoran pygmée, Ibis falcinelle, Pygargue à queue blanche (seul ce dernier n'a pas été observé).





Bras secondaire du Danube au nord de Murighiol

#### Accès :

Le bateau est bien évidemment le meilleur moyen de découvrir le delta, mais des accès sont également possibles en voiture.

- Des bacs permettent de traverser en voiture le bras Saint-Gheorghe au moins à Mahmudia (où nous avons longuement attendu le gestionnaire qui n'est jamais arrivé) et à Nufaru (32 RON pour un aller – retour en voiture). Depuis Nufaru, une piste permet de remonter le bras Saint-Gheorghe en rive gauche puis de descendre le bras Sulina en rive droite. Nous l'avons emprunté sur quelques kilomètres avant de faire demi-tour, mais celle-ci continue et permet probablement de pénétrer davantage dans le delta (jusqu'à hauteur de Mila 23 d'après une carte). Bien que présentant de nombreux trous cette piste reste carrossable.
- L'autre option pour la découverte du delta est de prendre un guide avec un bateau. Nous avons opté pour une visite avec Octavian Glodian, le gérant du camping du lac Murighiol, qui propose également cette prestation, et parle le français par ailleurs. Au cours d'une visite de 4h30, qui ne devait initialement durer que 3h, soit de 6h30 à 11h00, nous avons pu découvrir la plupart des lacs et canaux situés au nord de Murighiol, entre les bras Saint-Gheorghe et Sulina (210 RON / personne pour un groupe de 5). Octavian est un bon guide car il connaît très bien le delta, sait où trouver les oiseaux et prend soin d'être à la bonne exposition pour les observer. Toutefois, avant chaque sortie, une mise au point doit s'imposer. En effet, Octavian, certainement pour vouloir d'abord nous en offrir pour notre argent, n'hésitait pas à pénétrer dans les groupes d'oiseaux en pêche afin de nous permettre de les photographier en vol...

#### **Busteni / Monts Bucegi :**

Site très intéressant puisqu'à partir du village de Busteni, un télécabine permet d'accéder directement à des sommets parmi les plus hauts des Carpates et de prospecter pelouses et parois rocheuses. De plus, un sentier faisant la liaison entre les sommets et le village permet de traverser une très belle forêt,

incontestablement une des plus prometteuses que nous ayons visitées dans le pays (forêt mixte, non exploitée, composée d'arbres de gros diamètre et dont beaucoup sont morts).

Les pelouses accueillent l'Alouette haussecol et les parois rocheuses le Faucon pèlerin et le Tichodrome échelette. Nous ne les y avons pas trouvés mais le Monticole de roche et l'Accenteur alpin sont à rechercher. En forêt, nous avons seulement observé le Gobemouche à collier, mais la physionomie de celle-ci laisse présager la présence de pics. Par ailleurs, nous avons vu le Pic cendré au sein même du village et contacté le Gobemouche nain à plusieurs reprises en périphérie. Enfin, l'Ours semble plutôt commun dans la vallée tant les indices de sa présence sont nombreux.



Pelouses sommitales près de Baba Mare dans les Monts Bucegi – ces pelouses accueillent notamment l'Alouette haussecol

### Accès :

L'accès à Busteni se fait par la vallée de la Prahova et la route 1 / E 60 entre Ploiesti et Brasov. Depuis cette route, une fois dans le village, le télécabine est indiqué.

Depuis l'arrivée du télécabine, nous avons choisi l'option de gagner quelques points remarquables (croix Eroilor, Caraiman, Baba Mare) avant de prendre le sentier rejoignant le village, soit une grosse journée de marche (voir carte ci-après).

Pour l'accès au télécabine, se présenter suffisamment tôt car le temps d'attente peut être très long. La première cabine part à 07h30.

Enfin, il est possible de se procurer des cartes du secteur, à différentes échelles, dans les échoppes situées à l'entrée des sites touristiques (au moins au château Peles et au château de Bran).

### **Forêt de Breite :**

C'est grâce au Lonely Planet que nous avons découvert cette chênaie classée en réserve. D'une superficie de 70 ha, la réserve devrait être agrandie à 133 ha. Les chênes les plus vieux ont environ

800 ans et une circonférence de 4 à 6 m. En fait, cette forêt est plutôt un verger de chênes où pâturent des moutons. Ce verger est entouré de forêts de feuillus assez anciennes.


D'après les panneaux et les informations disponibles sur le site Internet, la réserve accueille 9 des 10 espèces de pics nichant en Roumanie, la Chouette de l'Oural et le Grand-duc d'Europe. Concernant les mammifères, sont présents dans la réserve le Loup gris, l'Ours brun et le Chat sauvage. Chez les amphibiens, à noter les Tritons crêté et ponctué, le Sonneur à ventre jaune et le Pélobate brun.

Pour plus d'informations : <http://www.rezervatia-breite.ro/>

Accès :

Depuis Sighisoara en direction de Danes, la réserve est indiquée sur la gauche (panneau difficilement visible dans ce sens de circulation). Prendre la piste jusqu'à l'entrée d'un bois où se trouve une interdiction de continuer. Ignorer l'interdiction et prendre la route forestière (empruntée par tous les locaux) jusqu'à l'entrée de la réserve.







## Liste commentée des espèces contactées

### Oiseaux :

**Cygne tuberculé** *Cygnus olor* Mute Swan : Noté.

**Oie cendrée** *Anser anser* Greylag Goose : Notée sur les lacs Bugeac, Saraturii et Beibugeac.

**Tadorne de Belon** *Tadorna tadorna* Common Shelduck : Adultes avec poussins à Vadu et au lac Saraturii.

**Canard colvert** *Anas platyrhynchos* Mallard : Noté régulièrement.

**Canard chipeau** *Anas strepera* Gadwall : Noté au lac Bugeac puis 2 au lac Saraturii.

**Canard souchet** *Anas clypeata* Northern Shoveler : 1 au lac Saraturii.

**Canard siffleur** *Anas penelope* Wigeon : 1 mâle au lac Saraturii le 03 juillet.

**Sarcelle d'hiver** *Anas crecca* Common Teal : Au moins 1 au lac Bugeac.

**Sarcelle d'été** *Anas querquedula* Garganey : Notée au lac Bugeac.

**Fuligule milouin** *Aythya ferina* Common Pochard : Observations régulières (lac Bugeac, Histria, lac Saraturii, delta...).

**Nette rousse** *Netta rufina* Red-crested Pochard : 3 au lac Saraturii.

**Fuligule nyroca** *Aythya nyroca* Ferruginous Duck : 20aine au lac Bugeac puis plusieurs observations lors de la sortie en bateau dans le delta.

**Perdrix grise** *Perdix perdix* Partridge : 1 dans les prairies entre Zarnesti et Tohanu Nou.

**Caille des blés** *Coturnix coturnix* Common Quail : 1 près des ruines d'Histria, 1 chanteur à Istria puis 1 chanteur à Viscri.

**Faisan de Colchide** *Phasianus colchicus* Pheasant : Noté ponctuellement.

**Grèbe à cou noir** *Podiceps nigricollis* Black-necked Grebe : Noté au lac Bugeac, 10aine au lac Saraturii puis noté lors de la sortie en bateau dans le delta.

**Grèbe castagneux** *Tachybaptus ruficollis* Little Grebe : Noté au lac Bugeac puis 1 lors de la sortie en bateau dans le delta.

**Grèbe huppé** *Podiceps cristatus* Great Crested Grebe : Noté au lac Bugeac. Revu au moins dans le delta.

**Grèbe jougris** *Podiceps grisegena* Red-necked Grebe : 10aine dont 1 adulte avec 1 poussin au lac Bugeac puis 1 adulte avec 1 poussin sur le dos sur le lac Clichiova lors de la sortie en bateau dans le delta.

**Pélican blanc** *Pelecanus onocrotalus* Great White Pelican : Nombreuses observations sur Istria, Histria, Enisala, Murighiol et dans le delta. A noter 2 groupes de 120 puis 200 en vol au matin à Istria,

un reposoir d'une 50aine à Histria et un groupe d'au moins une 50aine en pêche lors de la sortie en bateau dans le delta.

**Pélican frisé** *Pelecanus crispus* Dalmatian Pelican : Observé en pêche ou en vol sur les mêmes sites que le Pélican blanc mais presque toujours à l'unité.

**Grand Cormoran** *Phalacrocorax carbo* Great Cormorant : 1 à Fetii, quelques observations dans le delta et 1 en vol au camping à Braila.

**Cormoran pygmée** *Phalacrocorax pygmeus* Pygmy Cormorant : Quelques-uns au lac Bugeac. Observations régulières à Murighiol et dans le delta. A noter un groupe de 200 à 300 en pêche sur le lac Uzlina lors de la sortie en bateau dans le delta. 5 en vol au camping à Braila.

**Blongios nain** *Ixobrychus minutus* Little Bittern : 2 à Histria, 1-2 à Enisala, 1 chanteur au lac Saraturii et 2 lors de la sortie en bateau dans le delta.

**Bihoreau gris** *Nycticorax nycticorax* Night Heron : 8aine au parc Herastrau à Bucarest. 1 à Vadu. Observations très régulières sur Murighiol et lors de la sortie en bateau dans le delta, notamment sur les petits canaux bordés par la saulaie. 1 en vol au camping à Braila.

**Crabier chevelu** *Ardeola ralloides* Squacco Heron : 2-3 sur le lac Bugeac, 1 à Enisala puis observations régulières sur Murighiol et dans le delta. A noter une 30aine sur un radeau de Châtaignes d'eau en bordure d'un lac du delta lors de la sortie en bateau.


**Aigrette garzette** *Egretta garzetta* Little Egret : 10aine sur le lac Lezer puis notée à Histria et dans le delta.

**Grande Aigrette** *Casmerodius albus* Great White Egret : 1 au lac Bugeac, notée à Histria, 1 à Enisala et notée dans le delta.

**Héron cendré** *Ardea cinerea* Grey Heron : Noté.

**Héron pourpré** *Ardea purpurea* Purple Heron : 1-2 au lac Bugeac, quelques-uns à Histria puis noté lors de la sortie en bateau dans le delta.

**Cigogne blanche** *Ciconia ciconia* White Stork : Vue quasiment partout. Particulièrement abondante dans les villages de Dobroudja.



Ibis falcinelle sur un radeau de végétation dans le delta du Danube

**Cigogne noire** *Ciconia nigra* Black Stork : 2-3 dans la vallée de Fetii et 1 à Poiana Marului.

**Ibis falcinelle** *Plegadis falcinellus* Glossy Ibis : 1 au lac Bugeac, 3 à Enisala et quelques-uns dont 1 groupe de 7 lors de la sortie en bateau dans le delta.

**Spatule blanche** *Platalea leucorodia* Eurasian Spoonbill : Régulière à Histria. 1 à Murighiol.



(**Aigle impérial** *Aquila heliaca* Imperial Eagle : 1 probable dans la vallée de Fetii : observation lointaine et à contre-jour d'un gros aigle sombre, en pleine mue, cerclant avec 1 Circaète et 1 Aigle botté.)

**Aigle pomarin** *Aquila pomarina* Lesser Spotted Eagle: Régulièrement observé dans la zone de collines située immédiatement au nord des Monts Fagaras, dans le secteur de Sighisoara, Sibiu et Fagaras (soit une vaste ZPS), alors que le guide ornitho ne le signale que dans l'extrême ouest et l'extrême est du pays, notamment en Dobroudja où il n'a pas été trouvé (1 à Paiuna Marului, 1 près de Vad, 1 à Jibert, 1 probable à Viscri, 1 à Oltina, 1 à Christian...).

**Circaète Jean-le-Blanc** *Circaetus gallicus* Short-toed Eagle : 2 dans la vallée de Fetii puis 1 dans la vallée de Cheia.

**Aigle botté** *Aquila pennata* Booted Eagle : 1-2 dans la vallée de Fetii, au moins 4 dans la vallée de Cheia et 1 en lisière de la forêt de Babadag près du village de Babadag. Tous de forme pâle.

**Busard des roseaux** *Circus aeruginosus* Marsh Harrier : 1 en chasse dans les cultures près de Sacele, idem entre Corbu et Vadu, 1 au lac Saraturii, 1 au lac Beibugeac et 1 dans le delta.

**Buse féroce** *Buteo rufinus* Long-legged Buzzard : 1 dans la vallée de Fetii, 2 dans la vallée de Cheia et 2 en lisière de la forêt de Babadag près du monastère Codru.

**Buse variable** *Buteo buteo* Common Buzzard : 1 entre Enisala et Jurilovca puis observée très régulièrement à partir de Buzau (Berca, lac Siriu, Vama Buzaului, Paiuna Marului, Viscri, Biertan, Sibiel...).

**Bondrée apivore** *Pernis apivorus* European Honey-Buzzard : 1 dans la vallée de Fetii, 1 dans les Monts Bucegi entre le Jepii Mari et le Clăia Mare, 1 près de Jibert, 1 entre Biertan et Barghis et 1 à Poenari.

**Epervier d'Europe** *Accipiter nisus* Eurasian Sparrowhawk : 1 possible en lisière de la forêt de Babadag près de Slava Rusa, 1 au mont Tanipa à Brasov, 1 à Biertan et 1 à Poenari.

**Autour des palombes** *Accipiter gentilis* Goshawk: 1 à Poiana Marului.

**Epervier à pieds courts** *Accipiter brevipes* Levant Sparrowhawk : 1 mâle dans la vallée de Cheia puis 1 mâle en lisière de la forêt de Babadag entre Enisala et Jurilovca.

**Faucon crécerelle** *Falco tinnunculus* Common Kestrel : Noté.

**Faucon kobez** *Falco vespertinus* Red-footed Falcon : 2 entre Corbu et Vadu, 1 à Histria, au moins 4 au lac Beibugeac (colonie probable dans le secteur) et 1 à Murighiol.

**Faucon hobereau** *Falco subbuteo* Eurasian Hobby : 1 à Histria, 3 en lisière de la forêt de Babadag entre Enisala et Jurilovca, 1 entre Bestepe et Nufaru, 2 lors de la sortie en bateau dans le delta, 1 à Biertan et 1 entre Biertan et Barghis.

**Faucon pèlerin** *Falco peregrinus* Peregrine Falcon : 1 au dessus des falaises des Monts Bucegi.

(**Faucon sacré** *Falco cherrug* Saker Falcon : 1 probable sur la route 22 / E 87 près de Sacele : 1 gros faucon au dessous clair et tacheté traverse la route au dessus de la voiture mais impossible de s'arrêter en raison du trafic.)

**Râle d'eau** *Rallus aquaticus* Water Rail : Observation d'1 jeune à Histria 2 jours consécutifs.

**Gallinule poule-d'eau** *Gallinula chloropus* Moorhen : Notée dans le delta.

**Foulque macroule** *Fulica atra* Common Coot : Notée sur les lacs Bugeac et Saraturii.

**Avocette élégante** *Recurvirostra avosetta* Pied Avocet : 10aine sur les nids ou avec des poussins à Vadu, quelques-unes avec des poussins au lac Saraturii puis 20aine au lac Beibugeac.

**Echasse blanche** *Himantopus himantopus* Black-winged Stilt : 1 adulte avec 2 poussins à Vadu, notée au lac Saraturii puis 4 en vol au camping à Braila.

**Oedicnème criard** *Burhinus oedicnemus* Stone-curlew : Entendu aux ruines d'Histria, à Istria et derrière le camping à Murighiol. Vu 1 en vol dans les steppes autour du lac Saraturii.

**Glaréole à collier** *Glareola pratincola* Collared Pratincole : 20aine à Histria et 50aine à Vadu.

**Petit Gravelot** *Charadrius dubius* Little Ringed Plover : 3-4 à Vadu et 1 à Histria.

**Gravelot à collier interrompu** *Charadrius alexandrinus* Kentish Plover : 1 à Vadu.

**Vanneau huppé** *Vanellus vanellus* Northern Lapwing : 10aine à Vadu et noté au lac Saraturii.

**Chevalier sylvain** *Tringa glareola* Wood Sandpiper : Environ 6 à Vadu, 3 à Histria et 1 au lac Beibugeac.

**Chevalier culblanc** *Tringa ochropus* Green Sandpiper : 12aine à Vadu puis 1 à Histria.

**Chevalier guignette** *Actitis hypoleucos* Common Sandpiper : 1 à Vadu puis 4 au lac Saraturii.

**Chevalier gambette** *Tringa totanus* Common Redshank : 5-6 à Vadu.

**Chevalier arlequin** *Tringa erythropus* Spotted Redshank : 30aine à Histria puis 4 au lac Beibugeac.

**Chevalier aboyeur** *Tringa nebularia* Common Greenshank : 1 à Histria, 1 au lac Saraturii et 7-8 au lac Beibugeac.

**Chevalier stagnatile** *Tringa stagnatilis* Marsh Sandpiper : 3 au lac Beibugeac.

**Barge à queue noire** *Limosa limosa* Black-tailed Godwit : 1 au lac Saraturii et 1 au lac Beibugeac.

**Courlis cendré** *Numenius arquata* Eurasian Curlew : 4 à Histria et 1 au lac Saraturii.

**Combattant varié** *Philomachus pugnax* Ruff : 1 à Vadu, 10aine à Histria, quelques-uns au lac Saraturii et environ 80 au lac Beibugeac.

**Mouette rieuse** *Chroicocephalus ridibundus* Black-headed Gull: Observations régulières en Dobroudja.

**Mouette mélanocéphale** *Larus melanocephalus* Mediterranean Gull : Notée à Vadu puis colonie au lac Saraturii.

**Goéland pontique** *Larus cachinnans* Caspian Gull : Individus bien typiques au moins sur le lac Saraturii et dans le delta.

**Mouette pygmée** *Hydrocoloeus minutus* Little Gull : Quelques immatures à Histria, Vadu et dans le delta.

**Sterne naine** *Sternula albifrons* Little Tern : 3 à Vadu.

**Sterne caugék** *Sterna sandvicensis* Sandwich Tern : 2 sur la plage de Vadu.

**Sterne pierregarin** *Sterna hirundo* Common Tern : Premières sur le lac Lezer puis observations régulières en Dobroudja. Colonies à Vadu et au lac Saraturii.

**Guifette noire** *Chlidonias niger* Black Tern : 2 à Histria, 4 à Vadu et 10aine lors de la sortie en bateau dans le delta.

**Guifette moustac** *Chlidonias hybrida* Whiskered Tern : Premières sur le canal à Bucarest puis observations régulières en Dobroudja. Colonies au lac Bugeac et dans le delta.

**Pigeon biset domestique** *Columba livia* Rock Pigeon : Commun.

**Pigeon colombin** *Columba oenas* Stock Dove : Au moins 5 en vol à Viscri.

**Pigeon ramier** *Columba palumbus* Wood Pigeon : Quelques observations.

**Tourterelle turque** *Streptopelia decaocto* Eurasian Collared Dove : Commune.

**Tourterelle des bois** *Streptopelia turtur* Turtle Dove : Chanteurs au lac Bugeac, dans la vallée de Fetii, en lisière de la forêt de Babadag, près de Berca, à Viscri...

**Coucou gris** *Cuculus canorus* Common Cuckoo : Contacté très régulièrement.

**Hibou moyen-duc** *Asio otus* Long-eared Owl : 1 jeune entendu dans un bosquet près de Rasnov.

**Chevêche d'Athéna** *Athene noctua* Little Owl : Notée à Galita, Sacele, Histria, Istria et Corbu. Certainement régulière dans les villages de Dobroudja.

**Martinet noir** *Apus apus* Common Swift : Noté.

**Huppe fasciée** *Upupa epops* Hoopoe : Observations régulières en Dobroudja. 2 entre Jibert et Viscri.

**Martin-pêcheur d'Europe** *Alcedo atthis* Common Kingfisher : Quelques observations lors de la sortie en bateau dans le delta.

**Guêpier d'Europe** *Merops apiaster* European Bee-eater : Observations régulières en Dobroudja. 2-3 petites colonies dans les environs de Barghis.

**Rollier d'Europe** *Coracias garrulus* European Roller : Observations régulières en Dobroudja.

**Pic noir** *Dryocopus martius* Black Woodpecker : 1 dans le delta du Danube, en rive droite du bras Sulina, entre Nufaru et Maliuc. Entendu en vallée d'Azuga et dans le parc des Monts Piatra Craiului.

**Pic vert** *Picus viridis* Green Woodpecker : Entendu dans le delta, à Jibert et à Viscri. Vu 1 en forêt de Breite.

**Pic cendré** *Picus canus* Grey-headed Woodpecker : Entendu ou vu à 5-6 reprises dans le delta du Danube (notamment, observation de 2 au camping de Murighiol, observation également d'1 mâle puis d'1 femelle en rive droite du bras Sulina, entre Nufaru et Maliuc). En dehors du delta, 1 mâle dans la vallée de Fetii et 1 femelle posée sur un poteau électrique dans le village de Busteni.



**Pic épeiche** *Dendrocopos major* Great Spotted Woodpecker : 1 dans la vallée de Fetii, 2 en lisière de la forêt de Babadag et 1 dans le delta.

**Pic syriaque** *Dendrocopos syriacus* Syrian Woodpecker : Premiers dans les parcs Cismigiu et Herastrau à Bucarest, puis 2 à Oltina et 3 sur les lisières de la forêt de Babadag.

**Pic mar** *Dendrocops medius* Middle Spotted Woodpecker: Plusieurs observations en forêt de Babadag, notamment sur les lisières, puis 2 en forêt de Breite.

**Pic épeichette** *Dendrocopos minor* Lesser Spotted Woodpecker : Entendu à Viscri et probablement à Fetii.

**Alouette des champs** *Alauda arvensis* Sky Lark : Contacts réguliers (piste entre la route 22 / E 87 et Sacele, Histria, arrières dunes de la plage de Vadu, vallée de Cheia, monastère Cocos, Berca, Viscri, Monts Bucegi...).

**Cochevis huppé** *Galerida cristata* Crested Lark : Régulier en Dobroudja.

**Alouette lulu** *Lullula arborea* Wood Lark : Contacts réguliers (Oltina, vallée de Cheia, lisières de la forêt de Babadag, monastère Cocos, Viscri...).

**Alouette calandrelle** *Calandrella brachydactyla* Greater Short-toed Lark : 2 chanteurs sur la piste entre la route 22 / E 87 et Sacele, 2 chanteurs près de chez Dino à Istria et 1 chanteur sur la route 226 B entre Gradina et Cogeaalac.

**Alouette calandre** *Melanocorypha calandra* Calandra Lark : 15aine sur la piste entre la route 22 / E 87 et Sacele puis notée sur la route 226 B entre Gradina et Cogeaalac.

**Alouette haussecol** *Eremophila alpestris* Shore Lark : 4-5 dont 2-3 chanteurs sur les pelouses sommitales des Monts Bucegi.

**Hirondelle de rivage** *Riparia riparia* Sand Martin : Quelques observations. Grosse colonie entre Galita et Garlita en bordure du lac Bugeac.

**Hirondelle de rochers** *Ptyonoprogne rupestris* Crag Martin : 2 près de la cascade Balea dans la Transfagarasan.

**Hirondelle rustique** *Hirundo rustica* Barn Swallow : Commune.

**Hirondelle rousseline** *Cecropis daurica* Red-rumped Swallow : Au moins 4 dans la vallée de Fetii puis notée dans les environs de Deleni, toujours près de la frontière bulgare.

**Hirondelle de fenêtre** *Delichon urbicum* House Martin : Commune.

**Pipit rousseline** *Anthus campestris* Tawny Pipit : Noté un peu partout (sur la piste entre la route 22 / E 87 et Sacele, dans les arrières dunes de la plage de Vadu, dans la vallée de Cheia, sur le route 226 B entre Gradina et Cogeaalac, en lisière de la forêt de Babadag près de Slava Rusa, au château d'Enisala, entre Bestepe et Nufaru, au monastère Cocos, sur le volcan Noroiosi, près de Jibert...).

**Pipit spioncelle** *Anthus spinoletta* Water Pipit : Nombreux chanteurs sur les Monts Bucegi puis 2 sur la Transfagarasan.

**Pipit farlouse** *Anthus pratensis* Meadow Pipit : 1 sur la Transfagarasan, au nord du tunnel.

(**Pipit des arbres** *anthus trivialis* Tree Pipit : 1 peut-être entendu à Busteni.)

**Bergeronnette grise** *Motacilla alba* White Wagtail : Notée.

**Bergeronnette printanière** *Motacilla flava* Yellow Wagtail : Parfois très nombreuses sur les bords des routes traversant les cultures en Dobroudja (sur la piste entre la route 22 / E 87 et Sacele et à Histria notamment). Noté des individus typiques des races *Feldegg* et *Dombrowskii*.

**Bergeronnette des ruisseaux** *Motacilla cinerea* Grey Wagtail : Observations régulières dans les Carpates (Vama Buzaului, Busteni, Monts Piatra Craiului, Sibiel, Monts Fagaras...).

**Cincle plongeur** *Cinclus cinclus* White-throated Dipper : Observé dans les Carpates (Monts Piatra Craiului et Fagaras).

**Accenteur mouchet** *Prunella modularis* Dunnock : Des chanteurs dans les Carpates (Azuga et Monts Fagaras).

**Accenteur alpin** *Prunella collaris* Alpine Accentor : 2 sur la Transfagarasan, de part et d'autre du tunnel.

**Rougegorge familier** *Erithacus rubecula* European Robin : 2 en forêt de Babadag puis observé dans les Carpates.

**Rossignol philomèle** *Luscinia megarhynchos* Rufous Nightingale : 1 chanteur à Silistra et 1 autre à Oltina.

**Rougequeue à front blanc** *Phoenicurus phoenicurus* Redstart : 2 dans la saulaie dans le delta et 1 au monastère Cocos.

**Rougequeue noir** *Phoenicurus ochruros* Black Redstart : Noté ponctuellement dans les villes et villages mais très peu en Dobroudja (Bucarest, Nufaru, Braila, Vama Buzaului, Brasov, Viscri, Sighisoara, Sibiel...). Noté également dans les falaises de la vallée de Cheia et des Monts Bucegi.

**Traquet motteux** *Oenanthe oenanthe* Northern Wheatear : Nombreux dans les steppes de Dobroudja. Quelques-uns sur les Monts Bucegi.

**Traquet isabelle** *Oenanthe isabellina* Isabelline Wheatear : 4-5 entre Pestera et Medgidia dans une steppe à végétation rase et clairsemée puis 3 dans la vallée de Cheia.

**Traquet oreillard** *Oenanthe hispanica* Black-eared Wheatear : 1 mâle dans la vallée de Cheia.



Traquet pie

**Traquet pie** *Oenanthe pleschanka* Pied Wheatear : 2 mâle et 1 femelle dans la vallée de Cheia.

**Tarier des prés** *Saxicola rubetra* Whinchat : Plusieurs au volcan Noroiosi.

**Tarier pâtre** *Saxicola torquatus* Common Stonechat : 1 au lac Bugeac, plusieurs près de Berca et 1 couple à Viscri.

**Grive musicienne** *Turdus philomelos* Song Thrush : 1 chanteur à Fetii et quelques-unes en forêt de Babadag.

**Grive litorne** *Turdus pilaris* Fieldfare : 1 au camping de Brasov.

**Merle noir** *Turdus merula* Blackbird : Noté.

**Merle à plastron** *Turdus torquatus* Ring Ouzel : 1 près de la croix Eroilor dans les Monts Bucegi.

**Fauvette épervière** *Sylvia nisoria* Barred Warbler : 1 seule observation bien que beaucoup recherchée : à la sortie de Viscri direction Bunesti, 2 alarment puis observation de 2 jeunes.

(**Fauvette des jardins** *Sylvia borin* Garden Warbler : 1 chanteur probable dans le delta.)

**Fauvette à tête noire** *Sylvia atricapilla* Blackcap : 1 dans la vallée de Cheia, 2 en lisière de la forêt de Babadag, plusieurs dans le delta puis notée sur la Transfagarasan.

**Fauvette grisette** *Sylvia communis* Common Whitethroat : 1 chanteur entre Tasaul et Mihail Kogalniceanu et 2 chanteurs à Viscri.

**Fauvette babillarde** *Sylvia curruca* Lesser Whitethroat : Observations régulières (village de Bugeac, ruines d'Histria, village de Babadag, delta du Danube, camping de Brasov, Viscri...).

**Lusciniole à moustaches** *Acrocephalus melanopogon* Moustached Warbler : Vu 2 à Histria.

**Locustelle luscinioïde** *Locustella luscinioides* Savi's Warbler : Des chanteurs au lac Bugeac, à Histria, Vadu, Enisala et Murighiol.

**Rousserolle effarvatte** *Acrocephalus scirpaceus* Reed Warbler : Des chanteurs à Bugeac, Histria et au camping de Murighiol.

**Rousserolle verderolle** *Acrocephalus palustris* Marsh Warbler : 1 chanteur dans le delta du Danube, au bord de la piste en rive droite du bras Sulina, entre Nufaru et Maliuc. 2 chanteurs sur la petite zone humide à la sortie de Viscri direction Bunesti.

**Rousserolle isabelle** *Acrocephalus agricola* Paddyfield Warbler : 5-6 observations sur Histria, la plupart d'oiseaux chanteurs. 1 chanteur à Vadu.

**Rousserolle turdoïde** *Acrocephalus arundinaceus* Great Reed Warbler : Notée à Bugeac, Histria et dans le delta. Bien présente dans toutes les franges de roselières ainsi que dans les canaux au sein des zones de cultures.

**Hypolaïs icterine** *Hippolais icterina* Icterine Warbler : 2-3 chanteurs dans la vallée de Fetii et au moins 2 en lisière de la forêt de Babadag, près du village de Babadag.

**Hypolaïs pâle** *Hippolais pallida* Olivaceous Warbler : 2 dont 1 chanteur à côté de chez Dino à Istria et 1 chanteur entre Corbu et Vadu.

**Pouillot siffleur** *Phylloscopus sibilatrix* Wood Warbler : 1 alarme dans la vallée de Cheia, 3-4 en forêt de Babadag et 1 chanteur à Busteni.

**Pouillot véloce** *Phylloscopus collybita* Northern Chiffchaff : 1 chanteur dans la vallée de Cheia et 2 chanteurs en lisière de la forêt de Babadag.

**Roitelet huppé** *Regulus regulus* Goldcrest : Quelques chanteurs dans les Monts Piatra Craiului et à Busteni.

**Roitelet à triple bandeau** *Regulus ignicapilla* Firecrest : Chanteurs réguliers à Azuga, Busteni et dans les Monts Piatra Craiului.

**Troglodyte mignon** *Troglodytes troglodytes* Wren : Observations régulières dans les Carpates.

**Gobemouche gris** *Muscicapa striata* Spotted Flycatcher : 1 dans la vallée de Fetii et 1 dans la ripisylve de l'Arges à Poenari.

**Gobemouche nain** *Ficedula parva* Red-breasted Flycatcher : 2 chanteurs dans le secteur du Fun Parc à Busteni, 2 chanteurs dans le secteur de la cabane Gura Diham toujours à Busteni et 1 chanteur dans le jardin du château Peles à Sinaia. Donc certainement assez régulier dans la vallée de la Prahova.

**Gobemouche à collier** *Ficedula albicollis* Collared Flycatcher : Longue observation d'un couple en train de nourrir à Busteni. Nid dans un grand Hêtre mort situé au centre d'une petite clairière.

**Mésange charbonnière** *Parus major* Great Tit : Observations régulières.

**Mésange noire** *Parus ater* Coal Tit : Observations régulières dans les Monts Piatra Craiului, Bucegi et Fagaras.

**Mésange bleue** *Cyanistes caeruleus* Blue Tit : Observations régulières.

**Mésange nonnette / boréale** *Poecile palustris / montanus* Marsh / Willow Tit : Nous ne leur avons pas prêté beaucoup d'attention... Plutôt nonnette au château Peles à Sinaia, à Sibiel et à Poenari. Plutôt boréale dans les Monts Bucegi.

**Mésange lugubre** *Poecile lugubris* Sombre Tit : Observée en lisière de la forêt de Babadag : 2 côté Slava Rusa et 1 entre Enisala et Jurilovca.



Chênaie claire en lisière de la forêt de Babadag, l'habitat de la Mésange lugubre



**Mésange à longue queue** *Aegithalos caudatus* Long-tailed Tit : 2 groupes lors de la sortie en bateau dans le delta puis 1 groupe en forêt de Breite.

**Panure à moustaches** *Panurus biarmicus* Bearded Reedling : 4-5 jeunes au lac Bugeac puis régulière à Histria, Vadu, Enisala et dans le delta.

**Rémiz penduline** *Remiz pendulinus* Penduline Tit : 3 à Enisala puis régulière à Murighiol et dans le delta.

**Sitelle torchepot** *Sitta europaea* Wood Nuthatch : Notée à Babadag, Busteni, entre Biertan et Barghis et à Poenari.

**Tichodrome échelette** *Tichodroma muraria* Wallcreeper : 1 dans les Monts Bucegi.

**Grimpereau des bois** *Certhia familiaris* Treecreeper : 1 dans les Monts Piatra Craiului.

**Grimpereau des bois / des jardins** *Certhia familiaris / brachydactyla* Eurasian / Short-toed Treecreeper : 1 en forêt de Babadag.

**Pie-grièche grise** *Lanius excubitor* Great Grey Shrike : 1 juste avant d'arriver à Viscri depuis Jibert.

**Pie-grièche à poitrine rose** *Lanius minor* Lesser Grey Shrike : Commune en Dobroudja. Premières à Ulmu, la dernière au monastère Cocos.

**Pie-grièche écorcheur** *Lanius collurio* Red-backed Shrike : Commune partout.

**Pie bavarde** *Pica pica* Black-billed Magpie : Notée.

**Geai des chênes** *Garrulus glandarius* Eurasian Jay : Noté.

**Choucas des tours** *Corvus monedula* Eurasian Jackdaw : Noté.

**Corbeau freux** *Corvus frugilegus* Rook : Noté à Bucarest et Plopul.

**Corneille mantelée** *Corvus cornix* Hooded Crow : Notée.

**Grand Corbeau** *Corvus corax* Common Raven : Entendu au volcan Noroiosi, 2 près de Jibert, 2 à Sibiel puis quelques-uns sur la Transfagarasan.

**Etourneau sansonnet** *Sturnus vulgaris* Common Starling : Noté.

**Loriot d'Europe** *Oriolus oriolus* Golden Oriole : Noté.

**Moineau domestique** *Passer domesticus* House Sparrow : Commun.

**Moineau espagnol** *Passer hispaniolensis* Spanish Sparrow : Observé au lac Bugeac, aux ruines d'Histria, à Istria puis cessé d'être noté. De mémoire, assez régulier dans les villages de Dobroudja, avec des colonies dans les nids de Cigognes blanches.

**Moineau friquet** *Passer montanus* Eurasian Tree Sparrow : Commun.

**Pinson des arbres** *Fringilla coelebs* Chaffinch : Chanteurs réguliers, achevant quasi systématiquement leur chant par le *kik* du Pic épeiche.

**Linotte mélodieuse** *Carduelis cannabina* Linnet : 1-2 dans la vallée de Cheia puis notée à Viscri.

**Chardonneret élégant** *Carduelis carduelis* Goldfinch : Noté.

**Verdier d'Europe** *Carduelis chloris* Greenfinch : Noté.

**Serin cini** *Serinus serinus* European Serin : Chanteurs aux campings à Brasov et à Sighosoara.

**Bouvreuil pivoine** *Pyrrhula pyrrhula* Bullfinch : 2 dans le secteur de la cabane Gura Diham à Busteni.

**Grosbec casse-noyaux** *Coccothraustes coccothraustes* Hawfinch : Noté dans la Vallée de Fetii, en forêt de Babadag, au monastère Cocos, à Viscri et en forêt de Breite. Localement abondant (vallée de Fetii, forêt de Babadag).

**Bec-croisé des sapins** *Loxia curvirostra* Red Crossbill : Vu 1 mâle depuis le télécabine à Busteni.

**Bruant des roseaux** *Emberiza schoeniclus* Reed Bunting : Quelques observations à Histria.

**Bruant ortolan** *Emberiza hortulana* Ortolan Bunting : 1 chanteur dans la vallée de Cheia, chanteur régulier en périphérie de la forêt de Babadag, plusieurs chanteurs au monastère Cocos, plusieurs chanteurs au volcan Noroiosi.

**Bruant jaune** *Emberiza citrinella* Yellowhammer : Régulier.

**Bruant mélanocéphale** *Emberiza melanocephala* Black-headed Bunting : Assez régulier dans les 2 tiers sud de la Dobroudja (premier dans la vallée de Fetii puis 1 chanteur sur la route 3 à la sortie d'Adamclisi direction Deleni, 1 chanteur sur la route 222 juste avant Pestera depuis Deleni, 1 sur la piste entre la route 22 / E 87 et Sacele, 10aine dont 1 groupe de 7 sur la route 226 B entre Gradina et Cogeaalac, 1 chanteur sur la piste entre Tasaul et Kogalniceanu, au moins 2 chanteurs sur la route 22 D entre Slava Rusa et la route 22 / E 87...).

**Bruant proyer** *Emberiza calandra* Corn Bunting : Commun en Dobroudja.

### Mammifères :

**Hérisson des Balkans** *Erinaceus roumanicus* Northern White-breasted Hedgehog : 1 en lisière de la forêt de Babadag, derrière les dernières habitations du village de Babadag.

**Taupe d'Europe** *Talpa europaea* European Mole : 1 traverse la route entre Medgidia et Constanta et 1 trouvée morte quelque part (Cheia ?).

**Renard roux** *Vulpes vulpes* Red Fox : 1 entre Galita et Garlita près du lac Bugeac et 1 à Viscri.

**Ours brun** *Ursus arctos* Brown Bear : Nombreux indices de présence à Busteni (empreintes fraîches dans les secteurs du Fun Parc et de la Cabane Gura Diham, nombreuses laissées sur le sentier entre les sommets et le village). Vu 1 dans le secteur de la fontaine Botorog dans les Monts Piatra Craiului. Trouvé dans une pelouse sur le versant opposé, à environ 500 m. Observé de 19h30 à 20h00 avant qu'il ne disparaisse dans la forêt.

**Hermine** *Mustela erminea* Ermine : 3 ensemble sur la piste avant d'arriver à Viscri depuis Jibert.

**Belette d'Europe** *Mustela nivalis* Least Weasel : 1 sur la piste dans les arrières dunes à Vadu.

**Blaireau européen** *Meles meles* Eurasian Badger : 2 écrasés sur la route : 1 entre Baneasa et Oltina puis 1 entre Braila et Buzau.



Notre observation d'Ours brun dans les Monts Piatra Craiului

**Chevreuil européen** *Capreolus capreolus* European Roe Deer : 2 à Histria.

**Chamois** *Rupicapra rupicapra* Northern Chamois : 4 puis 1 près de la croix Eroilor dans les Monts Bucegi.





Souslik peu farouche dans la vallée de Cheia

**Lièvre d'Europe** *Lepus europaeus* European Hare : 1 au lac Bugeac, 3 ensemble sur la route entre Braila et Buzau, 1 au volcan Noroiosi et 2 à Viscri.

**Ecureuil roux** *Sciurus vulgaris* Eurasian Red Squirrel : 1 au parc Herastrau à Bucarest, 1 dans le jardin du château Peles à Sinaïa et 1 au pied du château de Poenari.

**Souslik d'Europe** *Spermophilus citellus* European Ground Squirrel : Abondant dans les steppes de Dobroudja. Premiers au lac Bugeac, dernier à Berca. Plus fortes densités dans la vallée de Cheia et autour du château d'Enisala.

### Amphibiens :

**Salamandre tachetée** *Salamandra salamandra* Common Fire Salamander : Quelques larves dans un fossé à Sibiel.

**Triton alpestre** *Mesotriton alpestris* Alpine Newt : Dans des ornières forestières en vallée d'Azuga et à Busteni (secteurs du Fun Parc et de la cabane Gura Diham).

**Triton de Montandon** *Lissotriton montandoni* Carpathian Newt : En vallée d'Azuga, dans une ornière forestière avec des Tritons alpestres.

**Pélobate brun** *Pelobates fuscus* Common Spadefoot : 1 au camping de Murighiol deux soirs consécutifs.

**Pélobate syriaque** *Pelobates syriacus* Eastern Spadefoot : 10aine, principalement des jeunes, sur la route qui borde le lac Saraturii à l'est, juste à la sortie du village de Murighiol.

**Crapaud vert** *Pseudepidalea viridis* Green Toad : Vu à Murighiol (3 au camping puis plusieurs dans le village, principalement des jeunes), au volcan Noroiosi (quelques jeunes) et au camping de Sighisoara (2).

**Sonneur à ventre jaune** *Bombina variegata* Yellow-bellied Toad : Régulier dans les Carpates (premier au volcan Noroiosi puis en vallée d'Azuga, à Busteni, Rasnov, Viscri et en forêt de Breite).

**Sonneur à ventre de feu** *Bombina Bombina* Fire-bellied Toad : Quelques-uns dans la mare du camping à Murighiol.

**Rainette verte** *Hyla arborea* European Tree Frog : Gros concert au camping de Murighiol, également quelques chanteurs à Viscri.



Dans le sens de la lecture : Pélobate brun, Pélobate syriaque, Sonneur à ventre de feu, Sonneur à ventre jaune

### Reptiles :

**Tortue grecque** *Testudo graeca* Spur-thighed Tortoise : 1 aux ruines d'Histria.

**Cistude d'Europe** *Emys orbicularis* European Pond Turtle : 1 sur la route à Histria, 4 ensemble à Enisala puis 3 dans le delta. Gros spécimens sur ce dernier site.

**Erémias variable** *Eremias arguta* Steppenrenner : Pas vu mais les nombreux « départs » de lézards dans les dunes de la plage de Vadu sont très certainement à rattacher à cette espèce.

**Lézard vert oriental** *Lacerta viridis* Green Lizard : 1 dans la vallée de Fetii, 2 dans la vallée de Cheia et 1 immature au volcan Noroiosi.

**Lézard vivipare** *Zootoca vivipara* Viviparous Lizard : 2 près de la cascade Balea sur la Transfagarasan.

**Lézard des murailles** *Podarcis muralis* Common Wall Lizard : Au moins 4 au château de Poenari.

**Lézard de Tauride** *Podarcis taurica* Balkan Wall Lizard : 4 aux ruines d'Histria, nombreux dans la vallée de Cheia et 1 en lisière de la forêt de Babadag près de Slava Rusa.

**Couleuvre tessellée** *Natrix tessellata* Tessellated Water Snake : 3-5 + 1 morte aux ruines d'Histria, au moins 3 à Vadu et 1 morte à Enisala.

**Couleuvre à collier** *Natrix natrix* Grass Snake : 4 à Vadu, dont 2 de forme sombre avec 2 bandes claires le long du dos, et 1 à Enisala.

## Informations pratiques

### Budget :

	RON	€
Billets d'avion aller - retour Lyon - Bucarest		735,00 €
Location de voiture		531,24 €
Essence	1 051,36 RON	241,81 €
Hébergement (avec 8 nuits en camping et 12 en pension / auberge de jeunesse dont 2 en pension complète)	1 995,61 RON	458,99 €
Entrée sites et monuments (parlement, églises fortifiées de Prejmer et de Biertan, Eglise Noire de Brasov, châteaux de Bran et Peles...)	600,00 RON	138,00 €
Excursion en bateau dans le delta	630,00 RON	144,90 €
Nourriture, restaurants et divers	1623,03 RON	373,30 €
<b>Total pour 3 personnes</b>		<b>2 623,24 €</b>
<b>Soit / personne</b>		<b>874,41 €</b>

Taux de change : 1,00 RON = 0,23 €

### Hébergements :

#### **Bucarest :**

Auberge de Jeunesse Villa Butterfly.

Proche du centre-ville.

40 € / nuit pour une chambre 3 personnes.

<http://www.villabutterfly.com/>

#### **Oltina :**

Etonnamment, la pension Casa Emy est complète à notre arrivée. Avec l'aide des locaux nous trouvons finalement une chambre chez un habitant.

40 RON / personne / nuit.

#### **Istria :**

Nous découvrons à notre arrivée à Histria que le camping situé à côté du centre archéologique n'existe plus. Nous rencontrons ensuite Ionel (coordonnées disponibles sur demande), alors en visite des ruines avec des amis, qui nous propose de planter nos tentes dans le jardin de son ami Dino, un italien qui dispose d'une résidence secondaire à Istria.

#### **Corbu :**

C'est toujours grâce à Ionel, qui nous avait laissé ses coordonnées téléphoniques la veille, que nous trouvons une maison chez des habitants.

30 RON / personne / nuit.

#### **Babadag :**

Le camping du village n'en n'est en fait pas un. Il s'agit d'un hôtel. Nous prenons donc une chambre.

En venant du sud, dans le centre du village, le camping est indiqué sur la droite. Monter en haut du village.

70 RON / nuit pour une chambre 3 personnes.



**Murighiol :**

Nous cherchons le camping à la ferme chez Ionel et Tasica Lacob mais ne trouvons à notre arrivée qu'une Corneille mantelée empalée sur un pieu... Nous cherchons ensuite l'Hôtel Pélican indiqué dans le Lonely Planet (édition 2011) avant d'apprendre que celui-ci est fermé depuis 4 ans... Après avoir fait le tour du village nous décidons finalement de nous installer au Camping du lac Murighiol.

Le camping est situé dans le centre du village et au bord du lac.

Camping tout confort. Français parlé. Mais surtout quelle ambiance ! Rémiz et Pic cendré dans les saules, pélicans en vol, concerts d'amphibiens pendant la nuit...

Le camping organise également des visites du delta en bateau.

16,75 € / nuit pour 3 personnes, 2 tentes et la voiture.

<http://www.campinglacmurighiol.ro/>

**Braila :**

Camping Donaris.

A la sortie de Braila, prendre la direction Slobozia. Le camping est sur la gauche.

Sanitaires en dur mais très sales et sans eau chaude.

Pour dépanner uniquement.

3 € / personne / nuit.

**Vama Buzaului :**

Pension Alina.

Très bon rapport qualité / prix.

Chambre : 100 RON / nuit pour une chambre 2 (3) personnes.

Dîner : 25 RON / personne.

Petit déjeuner : 15 RON / personne.

Tél. : 07-42-23-82-35.

Email : [alinationie@yahoo.com](mailto:alinationie@yahoo.com)

<http://www.pensiunea-alina.ro/>

**Brasov :**

Camping Dirste.

A la sortie de Brasov direction Ploiesti et Bucarest, sur la gauche.

Camping tout confort.

18 RON / personne / nuit.

<http://www.campingdirste.ro/>

**Busteni :**

Pension Caraiman.

De la gare ferroviaire, prendre la rue principale en direction du sud puis la première route à gauche qui serpente vers le nord. La route traverse la voie ferrée et la Prahova. La pension se trouve dans un groupe de maisons sur la droite, au bout d'une route gravillonnée (à 500 m de la gare, maison ressemblant à un château).

100 RON / nuit pour une chambre 3 personnes.

Tél. : 02-44-32-32-22.

Email : [cetateacraiman@yahoo.com](mailto:cetateacraiman@yahoo.com)

**Viscri :**

Pension Aurora.

Se trouve dans le centre du village sur la rue principale.

Lits saxons.

45 RON / personne / nuit.

**Sighisoara :**

Camping Aquaris.

Accès indiqué très rapidement en arrivant dans la ville depuis Brasov.

Camping tout confort. Avec piscine, et son corollaire : la foule...  
15 RON / nuit / personne.

<http://www.aquariscamp.net/>

**Sibiël :**

Pension Miortica.

A ne surtout pas manquer. Très agréable avec cadre magnifique. Français parlé.

Chambre : 120 RON / nuit pour une chambre 3 personnes.

Dîner : 20 RON / personne.

Petit déjeuner : 15 RON / personne.

Tél. : 02-69-55-26-40 ou 07-40-17-52-87.

Email : [coldeasv@yahoo.com](mailto:coldeasv@yahoo.com)

**Poenari :**

Camping situé immédiatement à l'entrée du village depuis les Monts Fagaras, sur la droite.

Toilette unique dans un cabanon. Pas de douches. Un robinet d'eau (potable ?).

Mais cadre agréable (au bord de l'Argès).

10 RON / nuit tout compris.

**Otopeni :**

Vila Gabriela.

Français parlé.

150 RON / nuit pour une chambre 3 personnes.

<http://www.vilagabriela.com/>

**A propos des roumains :**

Il serait injuste de ne pas dire un mot sur les roumains, tant ils ont été avenants et généreux à notre égard.

Lorsque nos plans pour l'hébergement ont foiré, ils nous ont toujours trouvé une alternative (Oltina, Istria, Corbu). A Corbu, Ionel a fait l'aller-retour depuis Constanta pour nous dépanner.

A Babadag, notre arrivée à 16h00 en pleine fête nous a valu d'être invité à manger et boire vins locaux et tuica. Malgré leur insistance pour que nous restions, nous les avons finalement quitté compte tenu de l'enjeu de la Mésange lugubre (finalement loupée ce soir là...).

A Berca, pour nous remercier de l'avoir pris en stop, un homme nous a offert une bouteille de vin blanc local, puis le café, de la brenza accompagnée de tranches de pain, le plus beau citron de son arbre et une visite de la discothèque du village... Nous avons décliné l'invitation pour le barbecue.

En bref, que des bonnes expériences. Seul petit bémol : un mauvais ressenti à Chiscani (sud-ouest de Braïla) où nous avons revu notre projet de dormir sur place.