

Roumanie

**Delta du Danube, Dobrogea, Carpates
5 au 13 mai 2001**

Centre Ornithologique Rhône-Alpes

Guides :

Laurent MAJOREL & Alexandre RENAUDIER

Vol : **Compagnie Luftansa**

Visite en bateau du delta : **durée 12H00 + mécanicien et capitaine avec un départ à 5H00 du matin : 1 million de Lei.**

Emploi du temps, itinéraire et météorologie

Le temps passé à observer est indiqué entre parenthèses.

5 mai : Basse vallée du Danube

Météo : chaud et dégagé.

observation (1H30) lac Calarasi

Bac de Silistra

Arrivée de nuit à Feeti ; camping sauvage

6 mai : Basse vallée du Danube

Météo : frais et beau le matin, couvert et vent fort dès midi puis tout le reste de la journée. (6H00) à Feeti.

Steppes entre Feeti et Baneasea (1H30)

Lac Bucegac (5H00)

camping sauvage au bord du fleuve

7 mai : Basse vallée du Danube et Dobrogea

Météo : ciel variable, vent modéré.

lac Bucegac (1H45)

Passage à Constanta

Vadu (6H30)

Hôtel à Mamaia

8 mai : Dobrogea

Météo : pluie en matinée puis rapidement le temps tourne au beau fixe, mais gros orage en fin d'après midi.

plage de Mamaia (1H00)

Vadu (4H00)

Istria (3H00)

9 mai : Dobrogea

Météo : Fort vent du Nord, ciel dégagé.

Istria (3H15)

Cheia (5H00)

Babadag/Enisala (1H45)

Hôtel à Tulcea

10 mai : Delta

Temps variable : journée globalement splendide, alternée de quelques ondées.

Delta du Danube en bateau (11H45)

Camping sauvage au Monastère de Cocos

11 mai : transit vers les Carpates

Météo : beau et chaud.

Monastère de Cocos (3H45)

Passage par Braila et Buzau

Secteur de Sinaïa (3H00)

Affût à l'ours

camping sauvage en vallée d'Azuga.

12 mai : Carpates

Météo : forte pluie une bonne partie de la journée.

Azuga (2H00)

Sinaïa (5H00)

Affût à l'ours une partie de la nuit pour certains d'entre nous (qui dorment dans le minibus, les autres étant à l'hôtel).

13 mai : Carpates et transit vers l'aéroport

Météo : couvert

Sinaïa (2H30)

Nord de Bucarest (1H30)

Liste systématique commentée des oiseaux observés

Grèbe castagneux - *Tachybaptus ruficollis*

Chant à Vadu et 1 ad. au Nord de Ploiesti ; chant dans le delta.

Grèbe huppé - *Podiceps cristatus*

Pas rare.

Grèbe jougris - *Podiceps grisegena*

Superbes ad. nuptiaux : 1 au lac Calarasi, 3 au lac Bucegac, et surtout 41 ind. dans le delta.

Grèbe à cou noir - *Podiceps nigricollis*

Assez régulier dans les plans d'eau de la Dobrogea. Plus rare dans le delta. 4 au lac Bucegac.

Grand Cormoran - *Phalacrocorax carbo*

Régulier dans les zones humides et le long du fleuve. Plusieurs centaines dans le delta ; >300 à Vadu.

Cormoran pygmée - *Phalacrocorax pigmaeus*

17 au lac Bucegac, qqes 10e à Vadu, >150 dans le delta.

Pélican blanc - *Pelecanus onocrotalus*

15 à Vadu, env. 30 à Istria, 32 dans le delta, env. 40 entre le Monastère de Cociois et Braila.

Pélican frisé - *Pelecanus crispus*

Toujours en petit nombre : 3 volent au dessus de la vallée de Feeti, 3 au lac Bucegac, 16 à Vadu, 1 dans le delta.

Butor étoilé - *Botaurus stellaris*

3 chanteurs différents et simultanés à Vadu, et 2 autres à Istria.

Blongios nain - *Ixobrychus minutus*

1 au lac Calarasi, 15 au lac Bucegac, 1 à Vadu, 1 à Istria, 1 à Babadag, 2 dans un étang au nord de Ploiesti.

Bihoreau gris - *Nycticorax nycticorax*

8 au bac de Silistra, 32 à Vadu, 22 dans le delta.

Crabier chevelu - *Ardeola ralloides*

8 au lac Calarasi, >19 au lac Bucegac, 15 à Vadu, 8 à Histria, 48 dans le delta.

Aigrette garzette - *Egretta garzetta*

Régulière ; env. 50 dans le delta.

Grande Aigrette - *Ardea alba*

2 passent au dessus de la vallée de Feeti, 1 à Histria, 4 entre Cocos et Braila.

Héron cendré - *Ardea cinerea*

Régulier mais peu abondant.

Héron pourpré - *Ardea purpurea*

3 au lac Calarasi, env. 10 au lac Bucegac, env. 20 à Vadu, env. 5 à Istria, et qqes uns au delta.

Cigogne blanche - *Ciconia ciconia*

Commune dans la Dobrogea, moins dans le delta.

Ibis falcinelle - *Plegadis falcinellus*

15 à Vadu, et au minimum 73 dans le delta.

Spatule blanche - *Platalea leucorodia*

2 au lac Bucegac, 12 à Vadu, 8 à Istria, et 4 dans le delta (canal Sulina).

Oie cendrée - *Anser anser*

2 au lac Calarasi, 2 au lac Bucegac, une 20e à Istria, 55 dans le delta et 4 à Vadu.

Cygne tuberculé - *Cygnus olor*

Noté ici et là dans les vastes zones humides.

Tadorne casarca - *Tadorna ferruginea*

17 au lac Bucegac

Tadorne de Belon - *Tadorna tadorna*

7 au lac Bucegac, 2 à Vadu et 4 à Istria.

Canard siffleur - *Anas penelope*

1 couple au lac Bucegac, et 6 ind. à Istroia.

Canard chipeau - *Anas strepera*

Commun dans toutes les zones humides, par ex. 50 à Vadu.

Sarcelle d'hiver - *Anas crecca*

1 mâle à Vadu.

Canard colvert - *Anas platyrhynchos*

Pour mémoire.

Sarcelle d'été - *Anas querquedula*

Commune dans toutes les zones humides mais seulement 1 ind. dans le delta.

Canard souchet - *Anas clypeata*

noté à Vadu (5 ind.), et au lac Bucegac (10 ind).

Nette rousse - *Netta rufina*

Peu commune : couple à Vadu et 2 ind. dans le delta.

Fuligule milouin - *Aythya ferina*

A peine plus commun que l'espèce précédente.

Fuligule nyroca - *Aythya nyroca*

Nicheur commun en zone humide : 9 au lac Calarasi, 17 au lac Bucegac, 12 à Vadu, 4 à la pisciculture de Babadag, 7 dans le delta.

Bondrée apivore - *Pernis apivorus*

Régulière dans les zones boisées, par ex. 6 à Feeti, 4 à Cocos...

Pygargue à queue blanche - *Haliaeetus albicilla*

1 ad. et 1 imm. dans le delta en deux endroits différents.

Circaète Jean-le-Blanc - *Circaetus gallicus*

1 à Feeti.

Busard des roseaux - *Circus aeruginosus*

Pas spécialement commun mais régulier dans les grandes zones humides.

Busard cendré - *Circus pygargus*

1 mâle à Cheia, 1 fem. à Istria et 1 fem. à Ploiesti.

Epervier à pieds courts - *Accipiter brevipes*

Belles observations en Dobroigea où il ne semble pas rare : 3 ind. à Feeti, 1 à Baneasea, 2 à Cheia, 1 à Basarabi (Ouest de Constanta).

Buse variable - *Buteo buteo*

Régulière.

Buse féroce - *Buteo rufinus*

1 à Feeti, 3 à Cheia.

Aigle pomarin - *Aquila pomarina*

3 en vallée de Feeti, 1 à Cheia, 1 à Buzau.

Aigle botté - *Hieraaetus pennatus*

2 en vallée de Feeti (clair et sombre), 1 à Babadag (sombre).

Faucon crécerelle - *Falco tinnunculus*

Régulier

Faucon kobez - *Falco vespertinus*

Plusieurs observations à Vadu, dans le delta, au lac Bucegac... Max. de 22 ind. à Istria.

Faucon hobereau - *Falco subbuteo*

Régulier.

Faucon sacre - *Falco cherrug*

1 à Cheia.

Caille des blés - *Coturnix coturnix*

Chant à Vadu.

Faisan de Colchide - *Phasianus colchicus*

Régulier, par ex. 6 ind Dans le delta.

Gallinule poule d'eau - *Gallinula chloropus*

Commune.

Foulque macroule - *Fulica atra*

Commune. Nid + 4 oeufs dans le delta.

Echasse blanche - *Himantopus himantopus*

Très commune dans les zones humides.

Avocette élégante - *Recurvirostra avosetta*

Colonie de reproduction à Vadu et à Enisala (88 ind dans ce dernier site).

Glaréole à collier - *Glareola pratincola*

Une grosse centaine à Vadu, une cinquantaine à Istria.

Petit Gravelot - *Charadrius dubius*

Assez commun.

Grand Gravelot - *Charadrius hiaticula*

1 sur la plage à Mamaia et 2 à Vadu.

Gravelot à collier interrompu - *Charadrius alexandrinus*

3 à Vadu.

Pluvier argenté - *Pluvialis squatarola*

4 à Vadu.

Vanneau huppé - *Vanellus vanellus*

Assez commun en zone humide.

Vanneau à queue blanche - *Vanellus leucurus*

6 ad. minimum, dont au moins 2 alarmant à notre passage le 7 mai. Rappelons que cette espèce niche depuis l'an dernier en Dobrogea, premier cas de ce phénomène nouveau en Europe. Voir XXXX BIBLIO

Bécasseau sanderling - *Calidris alba*

1 sur la plage à Mamaia, et curieusement, deux observations à l'intérieur des terres : 2 au lac Bucegac et 4 au lac Calarasi.

Bécasseau minute - *Calidris minuta*

Régulier et assez commun ; par ex. 15 au lac Bucegac, 40 à Vadu...

Bécasseau de Temminck - *Calidris temminckii*

14 au lac Calarasi, 1 au lac Bucegac, 4 à Vadu.

Bécasseau cocorli - *Calidris ferruginea*

Gros effectifs dans les vasières : >100 au lac Bucegac, env. 100 à Vadu, et qqes uns à Istria.

Combattant varié - *Philomachus pugnax*

De beaux effectifs en tout plumages au lac Bucegac (>300), Vadu (>500), et Istria (>100).

Bécassine double - *Gallinago media*

1 bécassine à Vadu et 1 autre à Istria, les seules gallinago du voyage, se rapportent probablement à cette espèce : bécassines ventruées, silencieuses au décollage, au vol rectiligne...

Courlis cendré - *Numenius arquata*

3 à Istria.

Chevalier arlequin - *Tringa erythropus*

Commun ; plusieurs dizaines à Vadu, Istria...

Chevalier gambette - *Tringa totanus*

Commun. Vol nuptial à Vadu.

Chevalier aboyeur - *Tringa nebularia*

Peu observé. Ici et là en zone humide.

Chevalier sylvain - *Tringa glareola*

Commun. Noter un en vol nuptial dans le delta, le long du canal Sulina.

Chevalier guignette - *Actitis hypoleucos*

Régulier en particulier le long du Danube.

Tournepierre à collier - *Arenaria interpres*

Une observation bien à l'intérieur des terres : 1 au lac Bucegac.

Mouette mélanocéphale - *Larus melanocephalus*

5 à Vadu, 2 à Enisala (adultes).

Mouette pygmée - *Larus minutus*

22 immatures au lac Bucegac, 1 imm. à Vadu, 210 immatures à Enisala (95% en plum. de H1).

Mouette rieuse - *Larus ridibundus*

Commune.

Goéland pontique - *Larus cachinnans*

Commun.

Sterne caugek - *Sterna sandvicensis*

3 à Mamaia.

Sterne pierregarin - *Sterna hirundo*

Régulière dans les zones humides. >50 ind. dans le delta.

Guifette moustac - *Chlidonias hybridus*

Régulière, parfois de belles troupes dans le delta, au lac Bucegac...

Guifette noire - *Chlidonias niger*

Notée très régulièrement en compagnie des deux autres espèces de guifettes.

Guifette leucoptère - *Chlidonias leucopterus*

Belles observations au lac Bucegac, dans le delta, à Vadu...

Pigeon colombin - *Columba oenas*

3 dans le delta.

Pigeon ramier - *Columba palumbus*

Peu commun.

Tourterelle turque - *Streptopelia decaocto*

Très commune.

Tourterelle des bois - *Streptopelia turtur*

Ici et là en halte migratoire.

Coucou gris - *Cuculus canorus*

Très commun. Par ex. 3 dont 1 roux à Calarasi, 7 à Vadu, 11 à Istria, 31 dans le delta.

Petit duc scops - *Otus scops*

Chant à Feeti.

Chouette hulotte - *Strix aluco*

Chant dans les Carpates.

Martinet noir - *Apus apus*

Régulier

Martinet à ventre blanc - *Apus melba*

2 à Sinaïa, 2 à Feeti.

Martin-pêcheur d'Europe - *Alcedo atthis*

Ici et là en zone humide, avec des effectifs intéressants comme 6 au lac Bucegac, ou 13 dans le delta.

Guêpier d'Europe - *Merops apiaster*

Assez commun.

Rollier d'Europe - *Coracias garrulus*

Parfois commun dans la Dobrogea et surtout dans le delta. Dans ce dernier site, nous avons dénombré 39 ind. le 10 mai en un circuit de 12 heures de bateau. Noté aussi 3 ind. à Cozieni (Est de Bucarest).

Huppe fasciée - *Upupa epops*

1 vue + chant à Feeti, 6 à <Vadu, 7 dans le delta, 1 + chant au Monstère deCocos.

Torcol fourmilier - *Jynx torquilla*

Un chant à Feeti, un autre chanteur au monastère de Cocos.

Pic cendré - *Picus canus*

Classiquement observé dans le delta où il est bien répandu et assez facile d'observation dans les vieilles saulaies (4 oiseaux dont 2 chanteurs).

Pic vert - *Picus viridis*

1 à Feeti.

Pic épeiche - *Dendrocopos major*

3 dans le delta, 2 au château de Peles à Sinaïa.

Pic syriaque - *Dendrocopos syriacus*

1 à Feeti, et 1 au nord de Bucarest dans un bois de robiniers.

Pic mar - *Dendrocopos medius*

1 au nord de Bucarest dans un bois de robiniers.

Alouette calandre - *Melanocorypha calandra*

4 à Vadu, 3 à Istria, >10 à Cheia.

Cochevis huppé - *Galerida cristata*

1 à Feeti, 2 à Vadu.

Alouette lulu - *Lulula arborea*

3 à Feeti, 2 au Monastère de Cocos.

Alouette des champs - *Alauda arvensis*

2 entre Bucarest et Calarasi, chant à Feeti.

Hirondelle de rivage - *Riparia riparia*

>1000 au lac Bucegac, >100 à Istria.

Hirondelle rustique - *Hirundo rustica*

Très commune.

Hirondelle rousseline - *Hirundo daurica*

6 à Feeti, site de nidification classique, 2 (avec nid sous un petit pont) à Cheia.

Hirondelle de fenêtre - *Delichon urbica*

Peu observée.

Pipit rousseline - *Anthus campestris*

6 à Vadu, 7 à Cheia.

Pipit des arbres - *Anthus trivialis*

1 migrateur au Monastère de Cocos.

Pipit à gorge rousse - *Anthus cervinus*

Des migrateurs actifs mais pas de beaux couos d'oeil : en Dobrogea, 12 à Vadu en 2 jours consécutifs, et 3 à Istria.

Bergeronnette printanière - *Motacilla flava ssp.*

>15 migratrices à Feeti, 10 au lac Bucegac (*feldegg* + *superciliaris*), 5 *feldegg*+5 *superciliaris* et >2 *dombrowski* à Vadu, 1 *thunbergi* et nbx *feldegg* à Istria.

Bergeronnette des ruisseaux - *Motacilla cinerea*

Notée dans les Carpates (nourrissage à Sinaia).

Bergeronnette grise - *Motacilla alba*

6 dans le delta.

Cinle plongeur - *Cinclus cinclus*

Dans les Carpates : 1 à Azuga, 2 à Sinaia.

Troglodyte mignon - *Troglodytes troglodytes*

Noté dans les Carpates.

Accentu rmouchet - *Prunella modularis*

Chant à Azuga et à Sinaïa.

Rougegorge familier - *Erithacus rubecula*

1 à Sinaïa (nourissage à Peles).

Rossignol progné - *Luscinia luscinia*

Chant nocturne en ripisylve danubiale au lac Bucegac, 5 dans le delta du Danube (chant et belles observations).

Rossignol philomèle - *Luscinia megarhynchos*

Chant au bac de Silistra, chant à Feeti et chant à Cocos.

Rougequeue noir - *Phoenicurus ochruros*

4 à Sinaïa.

Rougequeue à front blanc - *Phoenicurus phoenicurus*

12 dans le delta dont de nombreux mâles chanteurs, et 1 à Sinaïa.

Tarier des prés - *Saxicola rubetra*

2 à Feeti, 2 à Vadu.

Traquet motteux - *Oenanthe oenanthe*

2 mâles ad. à la sortie ouest de Baneasa, 1 en halte à Vadu et 3 à Cheia.

Traquet pie - *Oenanthe pleschanka*

A Cheia qui semble être un bon site pour cette espèce très localisée en Europe (endémique de la Dobrogea) : 2 mâles et 1 fem.

Traquet oreillard - *Oenanthe hispanica*

1 fem. à Cheia.

Merle à plastron - *Turdus torquatus*

1 mâle à Azuga.

Merle noir - *Turdus merula*

Pour mémoire.

Grive litorne - *Turdus pilaris*

5 à Azuga et 2 à Sinaïa.

Grive musicienne - *Turdus philomelos*

Chants à Feeti et Sinaïa.

Locustelle lusciniôide - *Locustella luscinioides*

4 chanteurs à Vadu, 3 chanteurs à Istria.

Phragmite des joncs - *Acrocephalus schoenobaenus*

1 au lac Bucegac, 2 à Vadu, 1 chanteur dans le delta.

Rousserolle verderolle - *Acrocephalus palustris*

3 chanteurs à Mamaia et 1 chant dans le delta.

Rousserolle effarvatte - *Acrocephalus arundinaceus*

5 à Vadu, 2 à Istria.

Rousserolle isabelle - *Acrocephalus*

2 chanteurs à Vadu, 7 à Istria.

Rousserolle turdoïde - *Acrocephalus scirpaceus*

env. 12 chanteurs au lac Calarasi, >6 chanteurs au lac Bucegac, >50 à Vadu, 2 à Istria, 2 dans dle delta.

Hypolaïs icterine - *Hippolais icterina*

2 chanteurs au nord de Bucarest.

Fauvette épervière - *Sylvia nisoria*

1 en vol nuptial à Feeti, 1 en vol nuptial à Bucegac, 2 à Vadu, 2 chanteurs à Cheia, >10 chanteurs au monastère de Cocos.

Fauvette babillarde - *Sylvia curruca*

1 chanteur à Baneasea, 3 chants entendus dans le delta, 4 à Sinaïa.

Fauvette grisette - *Sylvia communis*

1 en vol nuptial à Bucegac, 1 à Vadu.

Fauvette des jardins - *Sylvia borin*

4 chanteurs dans le delta.

Fauvette à tête noire - *Sylvia atricapilla*

Chant + couple à Feeti, 4 à Vadu, chants dans le delta.

Pouillot siffleur - *Phylloscopus sibilatrix*

1 à Vadu.

Pouillot véloce - *Phylloscopus collybita*

chants à Feeti et Cocos.

Pouillot fitis - *Phylloscopus trochilus*

2 à Vadu, 1 "acredula" à Vadu, 1 à Istria, chant au monastère de Cocos.

Roitelet huppé - *Regulus regulus*

Chant à Sinaïa.

Gobemouche gris - *Muscicapa striata*

3 à Basarabi, 3 dans le delta, 3 à Cocos.

Gobemouche nain - *Ficedula parva*

1 fem. à Cheia en halte, 4 à Sinaïa dont un mâle ad. chanteur dans le télescope.

Gobemouche à collier - *Ficedula albicollis*

1 mâle à Basarabi, 1 fem. en halte à Cheia, 3 mâles et 1 fem. à Sinaïa (Château Peles etc...).

Panure à moustaches - *Panurus biarmicus*

5 à Vadu, 2 à Istria.

Mésange à longue queue - *Aegithalos caudatus*

2 dans le delta.

Mésange noire - *Parus ater*

Chant au château Peles.

Mésange bleue - *Parus caeruleus*

7 dans le delta.

Mésange charbonnière - *Parus major*

Chant à Feeti, à Cheia, dans le delta...

Sittelle torchepot - *Sitta europaea*

2 au Châterau Peles.

Grimpereau des bois - *Certhia familiaris*

1 à Sinaia.

Rémiz penduline - *Remiz pendulinus*

3 au lac Bucegac et plusieurs dans le delta.

Loriot d'Europe - *Oriolus oriolus*

Très commun partout en plaine en milieu boisé, avec de nombreuses obs. visuelles de qualité. 1 migrateur actif diurne à Istria en début de matinée.

Pie-grièche écorcheur - *Lanius collurio*

Commune, en particulier en forte densité et associée à *Silvia nisoria* à Cocos (une trentaine en une matinée).

Pie-grièche à poitrine rose - *Lanius minor*

1 à Feeti, 2 au lac Bucegac, 2 à Vadu, 1 à Istria, 2 à Braïla.

Geai des chênes - *Garrulus glandarius*

Noté

Pie bavarde - *Pica pica*

Notée dans le delta.

Choucas des tours - *Corvus monedula*

Très commun dans lkes voillages. Race *soemmerringii*.

Corbeau freux - *Corvus frugilegus*

Commun.

Corneille noire - *Corvus corone*

Forme corone exclusivement.

Grand Corbeau - *Corvus corax*

A Sinaia.

Etourneau sansonnet - *Sturnus vulgaris*

Noté

Moineau domestique - *Passer domesticus*

Très commun.

Moineau espagnol - *Passer hispaniolensis*

6 au lac Calarasi

Moineau friquet - *Passer montanus*

Très commun.

Pinson des arbres - *Fringilla coelebs*

Noté.

Serin cini - *Serinus serinus*

Noté.

Verdier d'Europe - *Carduelis chloris*

Noté.

Chardonneret élégant - *Carduelis carduelis*

Noté.

Linotte mélodieuse - *Carduelis cannabina*

Noté.

Bouvreuil pivoine - *Pyrulla pyrulla*

3 à Sinaïa.

Grosbec casse-noyaux - *Coccothraustes coccothraustes*

>15 à Feeti, 1 à Basarabi, 1 à Cocos.

Bruant jaune - *Emberiza citrinella*

Noté.

Bruant ortolan - *Emberiza hortulana*

5 à Feeti, 2 à Cheia.

Bruant des roseaux - *Emberiza schoeniclus*

Chant + 5 ind. à Vadu.

Bruant proyer - *Miliaria calandra*

>8 à Feeti, 1 à Cheia.

Mammifères

Hérisson concolore - *Erinaceus concolor*

2 à Vadu.

Murin de grande taille - *Myotis sp.*

> 50 ind. à Cheia, la plupart dans une caverne mais aussi sous des ponts.

Sérotine commune - *Eptesicus serotinus*

1 à Cheia

Sérotine bicolore - *Vespertilio murinus*

Belle observation d'une colonie de 54 ind. à Feeti

Oreillard sp. - *Plecotus sp.*

1 à Cheia sous un pont.

Chiroptère non déterminé

1 sujet de très grande taille en vol au bac de Silistra.

Renard roux - *Vulpes vulpes*

1 à Sinaïa.

Ours brun - *Ursus arctos*

5 à la décharge (2 d'un an, 3 plus gros dont un nettement gros), empreintes au Château Peles. Les derniers quittent Iza décharge à 7H30 du matin.

Belette - *Mustela nivalis*

1 mâle mort sur la route à Negureni (basse vallée du Danube), et 1 ind à Mamaia, dans les dunes entre les hotels et la plage.

Blaireau d'Europe - *Meles meles*

empreintes à Feeti.

Loutre d'Europe - *Lutra lutra*

épreintes au lac Bucegac.

Chevreuil - *Capreolus capreolus*

1 à Feeti, 1 mâle à Sinaïa, et empreintes à Mamaïa.

Ecureuil roux - *Sciurus vulgaris*

1 à Sinaïa.

Souslik d'Europe - *Citellus citellus*

1 à Vadu, env. 20 à Cheia.

Rat musqué - *Ondatra zibeticus*

3 et de nombreuses huttes à Vadu.

Lièvre brun - *Lepus europaeus*

1 à Silistra, 3 à Cocos.

Herpétofaune

Triton de Montandon - *Triturus montandoni*

1 mâle de cet urodèle endémique trouvé à Azuga sous une souche au bord d'un torrent.

Rainette verte - *Hyla arborea*

Chant au bac de Silistra, chant à Feeti, Chant à Istria.

Sonneur à ventre de feu - *Bombina bombina*

chant au lac Bucegac, chant à Vadu.

Crapaud vert - *Bufo viridis*

chant au lac Bucegac, 1 ad. à Vadu.

Pélobate syriaque - *Pelobates syriacus*

Une quinzaine à Istria.

Pélobate brun - *Pelobates fuscus*

6-8 à Istria.

Grenouille rieuse - *Rana ridibunda*

Tortue grecque - *Testudo graeca*

1 à Feeti, 2 autres entre Feeti et Baneasea.

Cistude d'Europe - *Emys orbicularis*

2 à Feeti, 2 à Vadu.

Lézard vert - *Lacerta viridis*

1 à Feeti, 3 à Cheia.

Lézard agile - *Lacerta agilis*

2 mâles à Vadu.

Lézard de Crimée - *Podarcis taurica*

1 entre Feeti et Baneasea, 1 à Vadu, 3 à Enisala, 1 au Monastère de Cocos.

Eremias élégant - *Eremias arguta*

>3 à Vadu (photos)

Couleuvre d'Esculape - *Elaphe longissima*

1 sub-ad. à DFeeti, 1 cadavre à Negureni, 1 cadavre à Tirusor (Cheia).

Couleuvre tesselée - *Natrix tessellata*

6 à Vadu, 1 à Istria.

Couleuvre à collier - *Natrix natrix*

7 à Vadu, plusieurs à Babadag/Enisala, 1 dans le delta.