

ROUMANIE

Séjour naturaliste

dans les **Carpates**

et en **Dobroudja**

14 - 30 juillet 2014

guy.savornin@club-internet.fr

SOMMAIRE


<u>Sites - cartes</u>	p.2
<u>Divers</u>	p.10
<u>Ephéméride</u>	p.11
<u>Oiseaux</u>	p.17
<u>Mammifères</u>	p.27
<u>Herpétologie</u>	p.28
<u>Insectes-plantes</u>	p.30
<u>Des ours et des hommes</u>	p.32



Participants - photos :
Jérôme ALLAIN, Olivier HAMEAU, Guy SAVORNIN.

Rédaction :
Guy SAVORNIN





Quelques précisions sur le *parcours* et les *sites*

[Retour au sommaire](#)

J'avais à mon actif un premier voyage dans ce pays ¹, auquel je porte une affection particulière et que je m'étais proposé de faire découvrir à mes deux camarades, selon une trame, amendable, incluant quelques-uns des sites les plus courus des Carpates et de Dobroudja ².

Je m'étais jadis inspiré, d'une part de quelques opuscules, le chapitre roumain de « Where to watch birds in Europe » de N. Wheatley (Helm, 2000) et plus encore le très détaillé fascicule de Dave Gosney (« Finding birds in Romania », Gostours guide, 1996), et d'autre part des divers rapports de voyage disponibles sur internet (à l'époque principalement site LPO ³ et [travellingbird](#) -auquel [cloudbirders](#) ⁴ s'est désormais substitué).

Nul doute que les sources se soient diversifiées depuis, mais je me suis contenté d'un rafraîchissement des données pour ce nouveau périple, en feuilletant quelques récents rapports et par des déambulations plus générales sur internet, sachant que les sites majeurs, connus de longue date et dont la visite s'impose, vous garantissent deux à trois semaines suffisamment denses.

J'apporterai dans les pages qui suivent, en complément des cartes, quelques précisions sur les sites et les raisons de notre parcours, sans me lancer ni dans une description des milieux prospectés, les informations distillées dans le rapport suffisant à les caractériser dans les grandes lignes (forêt de montagne, zone humide...), ni dans une synthèse des sites les plus remarquables (par ex. : Vadu et Histria pour la Dobroudja...) et des espèces qui y ont été recensées, d'autres sources y pourvoiront (en suggérant également bien d'autres options de voyage) et la liste de nos observations témoignera assez de leur intérêt.

Pour des raisons diverses, quoique désireux de mettre à profit ce séjour pour faire leur découverte, j'ai été de notre programme : le parc de Piatra Craiului dans les Carpates (environs de Rasnov) et la vallée de Cheia en Dobroudja (...ouest de Vadu, réputée notamment pour le traquet pie ; ne pas confondre avec le village de Cheia, proche de Brasov, où nous avons fait halte). Nous avons également improvisé au gré de nos envies et du temps disponible, comme on le verra plus loin.

Les cartes ci-après, agrémentées des mentions des plus remarquables des espèces observées, suffiront à vous mener sur chacun des sites que nous avons prospectés.

¹ Séjour de 2005 : http://www.cloudbirders.com/tripreport/repository/SAVORNIN_Romania_07_2005.pdf.

² La Dobroudja couvre l'extrémité orientale du pays, soit la région comprise entre la mer Noire et le Danube, lorsque ce dernier quitte la frontière bulgare pour le nord -avant de plonger à l'est vers son delta.

³ <https://www.lpo.fr/voyages-ornithos/comptes-rendu-de-voyages-ornithos>

⁴ <http://cloudbirders.com/>

1) CARPATES

B : Sinaia (...Busteni – route d'altitude DJ 713)

C : Azuga

D : environs de Rasnov

E : Cheia

Ours *Ursus arctos* (B-D)


Gélinotte *Tetrastes bonasia* (B), cigogne noire *Ciconia nigra* (D), râle des genêts *Crex crex* (D), chouette de l'Oural *Strix uralensis* (B-E), pic à dos blanc *Dendrocopos leucotos* (C), pie-grièche grise *Lanius excubitor* (D), cassenoix moucheté *Nucifraga caryocatactes* (B), alouette hausse-col *Eremophila alpestris* (B), merle à plastron *Turdus torquatus* (B), gobemouche nain *Ficedula parva* (E), cincle plongeur *Cinclus cinclus* (C), pipit spioncelle *Anthus spinoletta* (B), bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra* (C)...

Salamandre tachetée *Salamandra salamandra* (B), tritons de Montandon *Lissotriton montandoni* et alpestre *Mesotriton alpestris* (C), sonneur à ventre jaune *Bombina variegata* (C-D-E), lézards des souches *Lacerta agilis* (E) - vivipare *Zootoca vivipara* (B)


Lis martagon *Lilium martagon* (B) et orchidées etc.



B




C et D



Muntii / Mountains Bucegi – Harta turistica - Tourist map 1 : 50 000 – éd. Bel Alpin, 2013

▲ (sur toutes les cartes) : camping sauvage

D (suite)



E



1- CARPATES

La vallée d'Azuga mise à part, avec sa longue piste forestière et les abords du village et du téléphérique, je ne disposais pas d'indications détaillées, Sinaia et autres noms étant souvent repris ici et là sans plus de précisions.

Pour les vastes et attrayants *Monts Bucegi* (Sinaia - Busteni), qu'on *privilégiera sur un court séjour* et où se conjuguent diversité des milieux et facilités d'accès (routes, téléphériques...), on aura toutefois l'embarras du choix et on s'aidera de la carte locale (Muntii / Mountains Bucegi – Harta turistica – Tourist map 1 : 50000 – éd. Bel Alpin, 2013).

Sinaia. Désignera les environs de l'hôtel Cota 1400 (<http://hotel-cota1400.ro/>), où nous passâmes deux nuits. Des départs de chemin vers les sommets et pelouses alpines, que nous avons délaissés. Un très beau sentier forestier, découvert incidemment derrière le monastère (10 min à pied depuis l'hôtel), que je recommande chaudement : gélinotte, merle à plastron, laissées d'ours, papillons, nombreux lis martagons... Il rejoint Poiana* Stânei, une prairie située en contrebas, également accessible, d'après la carte, par une piste qui doit déboucher à proximité de l'hôtel (*Poiana est la traduction roumaine de *prairie*).

Route DJ 713. Pour un accès aux pelouses d'altitude et zones de transition.

Busteni se rapportera, hors la ville elle-même et l'hôtel pour l'hébergement, à la vallée de Poiana Fânuili (soirées des 16 et 17 juillet en compagnie des ours) et aux forêts alentours (balade du 18/07 au matin). Une incursion dans les bois et une chouette de l'Oural, mais il y a assurément beaucoup plus à chercher à Busteni, surtout si l'on prospecte les reliefs puis les crêtes et prairies d'altitude, avec l'économie d'une marche pour ceux qui opteront pour le téléphérique.

Azuga. Deuxième passage, après mon séjour de 2005, pour une impression mitigée.

. Je le recommanderais pour les *abords du village* (sur les deux rives) et plus précisément du téléphérique (rive gauche), même s'ils sont moins engageants avec les années et l'exploitation de la hêtraie jusqu'aux portes du bourg. Sans conclure hâtivement de quelques vagues heures passées sur place, on ne peut que prendre acte de la raréfaction des feuillus et des dérangements occasionnés aux plantigrades (empreintes sur le chemin en rive gauche en 2005), comme à l'avifaune (famille d'autours en 2005...). Reste une forêt vaste et ses lisières, des ornières pour les amphibiens, un choix probablement large de chemins et pistes avec accès aux crêtes et pelouses...

. Quant à la *longue piste forestière* en rive droite, « sauvage » certes... Mais elle vous confine aux bords d'une rivière (...qui semblait bien étriquée pour satisfaire la loutre), ne laisse qu'occasionnellement entrevoir des départs de chemin, les résineux y occupent tout l'espace... Je ne me convainrais de l'utilité d'une troisième prospection qu'en l'agrémentant de quelques nouveautés : en poursuivant plus loin encore (15-20... km si la piste l'y autorise), en interrogeant ces trous de pics au bas des arbres proches du campement et que l'on était tenté d'attribuer au tridactyle...

Rasnov et Poiana Inului. J'avais inscrit au programme le parc de Piatra Craiului * que nous quittâmes sitôt atteint pour cause de nuages persistants. La veille, à l'approche du parc et de Rasnov,

Olivier, carte en main, nous a suggéré une piste menant à quelques reliefs. Ce détour composa, entre ours, apéritif post-dîatoire et gîte improvisé, l'un des souvenirs les plus mémorables du séjour (voir plus loin), mais nous avons trop peu prospecté les environs pour que j'en livre plus ici.

* Pour un aperçu alléchant du parc : <http://www.parcmacin.ro/biodiversitate>.

Cheia. Localité et sa vallée, inconnues de moi, proposées comme halte provisoire à mes camarades aux motifs qu'on y trouvait un camping et que nous quitions les montagnes pour la Dobroudja par une route secondaire qu'on disait fort jolie. Léopard des souches, chouette de l'Oural et gobemouche nain récompensèrent l'initiative.


Pour rejoindre le delta du Danube, on pourra emprunter la route Brasov-Buzau qui, en 2005, nous avait été fort agréable.

2- SUD DOBROUDJA

Fetii 1) *Un accès problématique aux sites de Gosney (op. cit.) et plus encore aux cheminements décrits sur le panneau de l'entrée de la réserve...*

2) *...mais la vallée vaudra toujours le détour.*

Photo du panneau de la réserve de Fetii et de son introuvable circuit



1) Nous avons erré dans les bois sur des sentiers qui, faute d'entretien, s'évanouissaient rapidement. Pas moyen de repérer les sites (à reptiles etc.) indiqués sur le panneau (planté en limite de la carrière et du bois - photo ci-contre) ou d'identifier précisément ceux décrits par Gosney, sinon les bois mêmes, intéressants notamment pour les pics.

Une alternative à ces sentiers évanescents consisterait à emprunter, dans la carrière, la *piste du monastère*, en faisant des incursions régulières en forêt. A 10 minutes, de mémoire, de la carrière cette piste offre sur sa gauche un premier enrochement isolé, avant d'annoncer des gorges, face au monastère, desquelles on se rapprochera (ce que je n'avais plus le temps de faire) si les sentiers font défaut, en coupant à travers champs et bois.

Si le tracé du sentier indiqué sur le panneau de la réserve m'est demeuré obscur, il m'est apparu a posteriori que les enrochements et gorges susdits se trouvaient au cœur du circuit de Gosney.

2) La carrière et ses proches abords, notre site de campement inclus, justifieront à eux seuls un détour : pics syriaque et cendré, hir. rousseline, petit-duc et engoulevent entendus... depuis l'esplanade de béton choisie pour nos tentes ; nombreux reptiles et amphibiens ; buse féroce en vol...

En conclusion, je suggérerais de prospecter les environs de la carrière, de se hasarder en forêt sur

le(s) chemin(s) qui part en limite du bois et de la carrière (à droite de la piste lorsqu'elle pénètre dans la carrière), puis de cheminer sur la piste du monastère pour approcher les sites rupestres.

Pour la liste (partielle) des oiseaux recensés (on pourra également y chercher les espèces présentes sur les autres sites roumains) : <http://eunis.eea.europa.eu/sites/ROSPA0008>

Lac Iortmac à proximité, facile d'accès, au moins par le sud, en surplomb depuis la colline ou en s'approchant de ses bords jusqu'aux roselières.

Lac Bugeac. Nous avons plus précisément réalisé nos nombreuses et riches observations sur l'un des étangs qui jouxtent le lac, accessible depuis la route principale qui file vers la frontière bulgare et Calarasi. « Bugeac » dans la liste des espèces observées se rapporte donc exclusivement à cet étang. Attention ! Il est privé, tout autant que la piste qui le longe. Nous l'avons néanmoins prospecté, à pied, après avoir garé le véhicule au bord du Danube. A défaut d'autorisation expresse des locaux, on pourra se faire moins intrusif en observant depuis la digue qui domine la zone humide (qui est probablement également accessible en cheminant dans les roseaux depuis le monastère).

Une steppe en sursis ?

Sans pouvoir établir de comparaisons avec mon précédent séjour, on s'inquiétait de la part (de plus en plus ?) résiduelle de la steppe et des espaces pâturés, confinés aux fonds de vallon, aux terres délaissées, à fort relief... étant entendu que les cultures qui semblent s'y substituer ne sauraient héberger la même avifaune.


2) Sud DOBROUDJA

B pour le lac **Bugeac** – **F** pour **Fetii** – **I** pour le lac **Iortmac**

Tadorne casarca *Tadorna ferruginea* (B-I) ; **fuligule nyroca** *Aythya nyroca* (B-I) ; **grèbes jougris** *Podiceps grisegena* (B) et **à cou noir** *Podiceps nigricollis* (B) ; **ibis falcinelle** *Plegadis falcinellus* (B) ; **spatule blanche** *Platalea leucorodia* (B-I) ; **blongios nain** *Ixobrychus minutus* (B-I) et tous les autres ardéidés roumains (**grande aigrette, crabier, pourpré...**), le butor excepté ; **cormoran pygmée** *Phalacrocorax pygmeus* (I) ; **buse féroce** *Buteo rufinus* (F) ; **petit-duc scops** *Otus scops* (F) (et la commune **chevêche** *Athene noctua*) ; **guifette noire** *Chlidonias niger* (I) (et **moustac** *Ch. hybrida* – omniprésente sur les zones humides du pays) ; **engoulevant d'Europe** *Caprimulgus europaeus* (F) ; **pics mar** *Dendrocopos medius* (F), **syriaque** *Dendrocopos syriacus* (F) et **cendré** *Picus canus* (F) [5 pics à Fetii] ; **remiz penduline** *Remiz pendulinus* (B) ; **hirondelle rousseline** *Cecropis daurica* (F) ; **hypolaïs pâle** *Iduna pallida* (I) ; **moineau espagnol** *Passer hispaniolensis*...



Ajoutons pour toute la Dobroudja ces espèces qui y sont communes mais jamais ne lassent : **pie-grièche à poitrine rose** *Lanius minor*, **huppe** *Upupa epops* (concentrations parfois étonnantes), **rollier** *Coracias garrulus* et **guépier** *Merops apiaster* (omniprésents).

Sonneur à v. de feu *B. bombina* (B-F), **crapaud vert** *Bufo viridis* (F), **rainette verte** *Hyla arborea* (F), **tortue grecque** *Testudo graeca* (F), **cistude d'Eur.** *Emys orbicularis* (B), **lézards** (F) : **murailles** *P. muralis*, **Tauride** *P. taurica-vert* *L. viridis* ?



Lac Bugeac (étang(s) bordant le lac)

Lac Iortmac et (vallée) Fetii



Attention ! **propriété privée** (étangs et piste d'accès, au sud de la route – nous nous sommes garés au bord du Danube). Si nous avons emprunté le chemin qui longe par le sud le 1^{er} étang (cerclé – où se concentrait l'avifaune), y croisant le propriétaire, il est préférable d'observer en surplomb depuis la digue (étoile), où la présence des ornithos sera probablement mieux tolérée qu'au cœur des pêcheries.

3) DOBROUDJA



V pour Vadu – H pour Histria – E pour Enisala

Chacal commun *Canis aureus* (entendu depuis H5)

Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus* (V2-H4), **spatule blanche** *Platalea leucorodia* (H4), **butor étoilé** *Botaurus stellaris* (V2), **blongios nain** *Ixobrychus minutus* (V2) et les autres ardéidés (excepté le Crabier), **pélican blanc** *Pelecanus onocrotalus* (V-H-E), **pélican frisé** *Pelecanus crispus* (V2-H4), **faucon kobez** *Falco vespertinus* (V-H1), **pygargue à queue blanche** *Haliaeetus albicilla* (V4-E2), **épervier à pieds courts** *Accipiter brevipes* (E2), **aigle botté** *Aquila pennata* (E2), **oedicnème criard** *Burhinus oedicnemus* (H-E), **chevalier stagnatile** *Tringa stagnatilis* (V1), **bécasseau de Temminck** *Calidris temminckii* (V1), **glaréole à collier** *Glaucopis pratensis* (>200 en V2), **mouette mélanocéphale** *Ichthyophaga melanocephala* (V-H), **mouette pygmée** *Hydrocoloeus minutus* (V1-2), **sterne hansel** *Gelochelidon nilotica* (V2), **guifette noire** *Chlidonias niger* (V2-H5), **pic syriaque** *Dendrocopos syriacus* (V4-E2), **pic cendré** *Picus canus* (E2), **mésange lugubre** *Poecile lugubris* (E2), **hirondelle rousseline** *Cecropis daurica* (V2), **locustelle lusciniôïde** *Locustella luscinioides* (V2-E), **lusciniolle à moustaches** *Acrocephalus melanopogon* (H3-5), **rousserolle isabelle** *Acrocephalus agricola* (V2, H3-4), **panure à moustaches** *Panurus biarmicus* (V2), **gorgebleue à miroir** *Luscinia svecica* (H3), **traquet isabelle** *Oenanthe isabellina* (p. Visterna)...



Noter également : à **Vadu**, 100nes **oies cendrées** *Anser anser* (idem H), 600 **sternes p-garins** *Sterna hirundo* (V2), **marouette sp.** *Porzana sp.* (V2) et **labbe sp.** *Stercorarius sp.* (V3) ; à **Histria**, en 2 : 700 **combattants**, 100 **mouettes mélano**, **barges à queue noire**...; au camping de Babadag, **hulotte**, **chevêche** et **petit-duc**...

Crapaud vert *Bufo viridis* (camping Babadag) ; **tortue grecque** *Testudo graeca* (V3-4 ; E2) ; **lézard à trois raies** *Lacerta trilineata* (E2) ; **lézard de Tauride** *Podarcis taurica* (H) ; **couleuvre tessellée** *Natrix tessellata* (E) ; **pélobate sp.** *Pelobates sp.* (V3).



VADU (V1-V4)

HISTRIA (H1-H5)



B
a
b
a
d
a
g
-
E
N
I
S
A
L
A

3- DOBROUDJA

Vadu. Les bassins en contrebas immédiats de l'usine (V1 sur la carte ci-dessus) m'ont toujours paru animés, par les limicoles notamment ; je ne me suis guère aventuré autour de ceux, plus éloignés, en eau plus profonde, que la végétation semble reconquérir. Beaucoup à voir ensuite, depuis la route, des bassins jusqu'à (la piste qui bifurque vers) la plage. Le bois de Vadu, une alternative à la plage pour camper, m'était inconnu.

Une fort inquiétante érosion du trait côtier

Parvenu sur la plage, un peu abrupte, de Vadu, je fus fort surpris des quelques petites dizaines de mètres qui nous séparaient des flots, la mer, dans mon souvenir, étant notablement plus éloignée. De retour de congés, je tombai sur un documentaire de la 5 rapportant notamment les effets délétères de digues de protection des ports ayant induit une modification des courants marins, dont les effets, manifestement combinés à d'autres facteurs (réchauffement...), seraient dévastateurs, à commencer par l'économie de stations balnéaires du sud dont certaines, aux plages et infrastructures inexorablement grignotées par les vagues, seraient tout simplement en voie d'abandon.

Histria * Il méritait probablement mieux que les quelques heures que nous y avons consacré, notamment le cœur du site (route secondaire du musée, parcourue le 24 juillet AM ; qu'on dissociera, un peu artificiellement, des bords du lac *Istria*, notamment la partie nord, ou des fouilles archéologiques elles-mêmes, potentiellement attrayantes pour l'herpétologie). Mais un soleil sans partage, dont mes camarades avaient soupé, m'a dissuadé de tenter un nouveau passage. Il faut ajouter qu'Histria était plus asséché qu'en 2005 et moins attrayant que Vadu, avec des volatiles plus discrets, lointains et dispersés (Vadu est plus resserré et l'avifaune plus concentrée). Pour autant : dès l'abord de la route menant aux fouilles, 700 combattants (+ mouettes mélando, barges à q. noire)... ; en 5 minutes dans les roseaux bordant le lac Nuntasi : gorge-bleue, rousserolle isabelle et lusciniolle... Echanges probablement nombreux entre les deux sites (en 2005 les -2 à 300- glaréoles se trouvaient non sur Vadu mais à Histria). Si Histria désigne le site dans sa globalité, il m'est arrivé dans la liste des observations d'être plus précis pour certaines espèces et d'indiquer : lac *Istria*...

* Deux écritures possibles : « Histria » qui désigne le musée et les fouilles, terme de la route et qu'on choisira de préférence ; sans rejeter : « Istria », accessoirement le nom du village distant de quelques km et également celui du lac qui se trouve au nord de la route du musée (lac occasionnellement orthographié Histria...).

Babadag. Sauf indication complémentaire désigne, dans la liste des oiseaux, la forêt située au sud-ouest de la ville, en lisière de laquelle nous avons passé quelques heures le 25 juillet (pour tout aperçu de ces vastes bois). Avec précision il s'agira du camping, d'une virée au nord de la ville...

Enisala. La liste des espèces observées distingue « Enisala » de « Enisala 2 », pour s'appliquer respectivement :

-à la prospection du 26 juillet au matin, du pont d'Enisala (coul. tesselée...) au château et la colline qui le supporte (cadre enchanteur et singulier, sous les auspices des habituels : rollier, huppe, p.gr. à poitrine rose -plusieurs couples- et écorcheur, chevêche, guêpier, oedicnème...mais pas de traquet pie cette année) ;

-pour « Enisala 2 », de l'autre côté de la route et face à la pisciculture, à une (fort sèche) pâture à mouton où, à la recherche d'ombre, nous avons langui le même jour en compagnie d'une avifaune qui s'est démultipliée, avant de poursuivre le lendemain matin sur les coteaux. Un secteur bien attrayant (més. lugubre, pics syriaque et cendré, nombreux rapaces et omniprésence des huppés, loriots, guêpiers).

4) Murighiol, ses environs et le delta du Danube

M pour Murighiol *

D pour la virée en bateau dans le delta du Danube

B pour le lac Beibugeac – S pour le lac Saraturii

* Espèces entendues (chacal...) ou observées en vol depuis le camping (on peut y ajouter : oie cendrée, f. hobereau, chevêche...)

Chacal commun *Canis aureus* (M)

Grèbes jougris *Podiceps grisegena* (D) et **à cou noir** *Podiceps nigricollis* (S), **pélican blanc** *Pelecanus onocrotalus* (M-D-B), **pélican frisé** *Pelecanus crispus* (M-D-B), **cormoran pygmée** *Phalacrocorax pygmeus* (D), **faucon kobez** *Falco vespertinus* (B-S), **pygargue à queue blanche** *Haliaeetus albicilla* (M-D), **oedicnème criard** *Burhinus oedicnemus*, **goéland ichthyaète** *Ichthyaetus ichthyaetus* (B), **guifette leucoptère** *Chlidonias leucopterus* (S) (et ? **sterne caspienne** *Sterna caspia* -M), **rémiss penduline** *Remiz pendulinus* (D), **panure à moustaches** *Panurus biarmicus*...

Sonneur à ventre de feu *Bombina bombina*



4- Murighiol, ses environs et le DELTA du DANUBE. Le camping *, où nous primes racine dans l'attente de températures plus clémentes, nous laissant tout le loisir de scruter les cieus, a fourni son lot d'espèces remarquables. Une petite virée à l'ouest du village, à équidistance de Murighiol et Mahmudia, sur une zone humide, signalée par Gosney, dont les tristes bords nous firent expédier l'apéritif pour rejoindre presque aussitôt les collines. Au sud, les tous proches lacs Saraturii et Beibugeac sont facilement accessibles, le second depuis le village (Plopul), le 1^{er} depuis la route, qu'on ne quittera que pour ses bords d'ailleurs car le lac et ses rives, protégés, sont interdits au tout venant. Pour nos trois heures de virée dans le **delta du Danube**, avec embarcadère à une quinzaine de minutes de voiture du camping, sous l'égide du gérant de ce dernier, Octavian Glodian *, connaisseur de la faune et des oiseaux, nous nous sommes laissés guider par le seul plaisir de la déambulation et du grappillage des espèces (sans précipitation vers ses jumelles et avec prise de note de retour au camping -qui a probablement laissé dans l'oubli quelques oiseaux). On pourra recommander au guide de ne pas approcher les volatiles plus que de raison, ce à quoi il est naturellement porté pour le contentement du client et photographe.

* « Camping lac Murighiol », Octavian et Lili Glodian, <http://www.campinglacmurighiol.ro/index.html>.

5- Parc des monts de Macin - <http://www.parcmacin.ro/acasa>. En fin de séjour et depuis Murighiol, j'ai proposé à mes camarades l'alternative : virée en voiture dans le delta ou départ pour un nouveau site. Olivier notamment était tenté par un parc danubien (sud de Braila : *Balta Mica a Brailei*) où il espérait quelques odonates (d'une remarquable discrétion tout au long du voyage), mais nous n'en connaissons pas les accès et en abandonnerons progressivement l'idée. Nous en primes par contre la direction, soit plein ouest, avec premier arrêt programmé au monastère Niculitel, puis découverte du parc des monts de Macin, où Gosney citait le faucon sacré. Une balade près de Hamcearca, en suivant les panneaux du parc, mais nous fûmes si peu convaincus que nous reprîmes aussi sec la route, qui nous proposa plus loin de belles hêtraies et le lendemain un séduisant versant steppique. Le parc semble offrir une diversité de milieux, contrastés, assez remarquable dont nous n'eûmes évidemment qu'un aperçu, principalement depuis la route et avec cette balade matinale au nord de Cerna (probablement avant le croisement pour Greci).

Quant au lac Hazarlac, nous en ignorons l'existence même, mais il se trouvait sur la route, de laquelle il est d'ailleurs un peu trop proche. Il ne manque manifestement pas d'atouts.

5) De Tulcea aux Monts de Macin - lac Hazarlac

1 A Niculitel : **buse féroce** *Buteo rufinus*, **aigle botté** *Aquila pennata* ; dans les Monts de Macin : **tortue grecque** *Testudo graeca*, **pic noir** *Dryocopus martius* entendu. Au petit col sur la route de Cerna, très approximativement localisé par **l'étoile**, (fort probable) observation d'un **faucon sacré** *Falco cherrug* tenant un souslik.

2 Sur la route, nord d'Ostrov : **circaète** *Circaetus gallicus*, **cigogne noire** *Ciconia nigra*. **Lac Hazarlac** : **ibis falcinelle** *Plegadis falcinellus*, **spatule blanche** *Platalea leucorodia*, **blongios nain** *Ixobrychus minutus* et nombreux ardeidés, **cormoran pygmée** *Phalacrocorax pygmeus* (limicoles, couple d'échasses avec juv. ...)



Une prévisible et heureuse amélioration du réseau routier.

Terminons par une note d'optimisme sur les conditions de vie de nos amis roumains, quelque charme qu'aient jadis pu présenter, pour un simple visiteur de passage, les routes constituées d'un mince filet de bitume louvoyant entre les nids de poule (...il est vrai gages de tranquillité et d'un tourisme contenu). A l'exception principalement du cul-de-sac de Visterna, depuis Enisala, où la chaussée me rappelait bien des routes secondaires parcourues en 2005, nous avons emprunté des

voies en bon voire parfait état, conformément aux attentes notamment suscitées par l'entrée dans l'Union européenne. L'exemple le plus frappant restera la route qui enjambait le pont d'Enisala, constellation de trous en 2005, asphalte sans aspérités en 2014.

Budget (par personne) **960 €**

[Retour au sommaire](#)

-Billet d'avion : **265 €**

-Location de **voiture** : **215 €**

(Opel Astra Sports Tourer – break pour 650 €, rachat de franchise inclus)

-Dépenses **diverses** : **480 €**

Essence – Hôtels (7 nuits ¹) et campings (3 nuits), pour 8 nuits de campement sauvage – 5 repas au restaurant ² – courses.

¹ Chambres du « camping » de Babadag incluses.

² Le copieux et goûteux plat principal –ragoût et polenta dans une petite marmite- pour 4 € (vue comprise...) à Poiana Stănei, mais 20 €/pers., vin et desserts compris, au resto plus clinquant d'Histria.

Hébergement

CAMPINGS

Peu répandus en Roumanie et proposant souvent chambres ou bungalows plutôt qu'emplacements pour tentes.

Carpates

-**Cheia** : <http://www.rentocamp.fr/camping-mos-martin.htm>

-Aucun signalé sur Sinaia-Busteni-Azuga. Celui de **Brasov** (court séjour en 2005), est pourvu de toutes les commodités mais peut s'avérer légèrement excentré pour certains des sites à prospecter : http://www.campingdirste.ro/en_files/localizare.html.

Dobroudja

Guère plus communs sinon aux abords des plages et aux marges du delta. Aucun connu en sud Dobroudja (...entre Cernavoda et la frontière bulgare ; hébergé une nuit au monastère Dervent en 2005). Plus au nord, noter la disparition de celui d'Histria au profit du restaurant.

-**Babadag**: un « camping » proposant de petites chambres, situé en lisière de forêt, dans les hauteurs de la ville, indiqué par un panneau (discret) à l'entrée du bourg, sur la droite en provenance du sud, dès l'abord du « périphérique » qui ceinture le centre-ville.

Murighiol pour le **delta du Danube**, où nous avons retenu : <http://www.campinglacmurighiol.ro/index.html>. Le gérant, Octavian Glodian, visiblement naturaliste complet, propose des excursions en barque dans le delta.

CAMPING SAUVAGE

La plus grande prudence et les recommandations d'usage dans les Carpates où on aura avantage à sonder les autochtones avant de dresser sa toile au pays des ours. Un campement roumain ne saurait témoigner de l'absence de plantigrades (cf. nos expériences ci-après relatées à Busteni et Rasnov).

En Dobroudja, on le pratiquera exceptionnellement avec les locaux, comme sur les plages de Vadu, et le plus souvent en solitaire, au gré des opportunités (tranquillité assurée à Fetii ; pour le reste, les steppes vous laisseront souvent visibles de loin, mais les bois ne sont jamais très loin).

HOTELS.

-**Sinaia**. Pour un contact direct et sans intermédiaire avec l'hôtel Cota 1400 qui vous approchera des sommets et prairies d'altitude (outre sa mascotte poilue...) : <http://hotel-cota1400.ro/>.

-A **Busteni**, un large choix ; nous avons opté pour un hôtel central.

Météo

Résumé quotidien dans l'éphéméride

-Mitigé dans les **Carpates**. Temps (plutôt) beau du lundi 14 au mercredi 16 juillet, puis médiocre les trois jours suivants, avec plafond bas et pluies récurrentes sur les reliefs qui nous incitent à les quitter et à délaissier le parc de Piatra Craiului, qui m'était pourtant une découverte.

-Ciel pur et chaleur –à l'excès jugeaient mes camarades- en **Dobroudja**, nous immobilisant, sauf couverture nuageuse passagère ou déplacement véhiculé, des milieux de matinée jusqu'aux fins d'après-midi. Soleil ardent en pleine steppe certes, mais les températures semblent avoir oscillé autour de 30° :

<http://www.infoclimat.fr/observations-meteo/archives/23/juillet/2014/umirea/15409.html> (voir les archives des stations proches)

CARTES :

Nationales

-Michelin, n°738, Roumanie, 1/750 000

-IGN, Roumanie-Moldavie, 1 : 800 000

Locale (Carpates- Monts Bucegi)

-Muntii/Mountains Bucegi –Harta turistica- Tourist map 1 : 50000 – éd. Bel Alpin, 2013
belalpin@yahoo.com. En vente dans les boutiques de Busteni ou Sinaia.



Château d'Enisala

Ephéméride

[Retour au sommaire](#)

Dimanche 13 juillet 2014, 11 h, départ à trois depuis l'aéroport Roissy-CDG – escale à Varsovie – 18 h 30, arrivée à Bucarest avec 45 min de retard. Retrait du véhicule, direction Sinaia, où nous dînons au restaurant à 22 h, rejoignant l'hôtel Cota 1400 à 23 h. Une demi-heure de marche en espérant l'ours local, puis 15 min devant le poste, le temps de voir la Mannschaft marquer et emporter la coupe du monde. Couchés à minuit passé.

-**Lundi 14 juillet. Sinaia** (...environs hôtel Cota 1400) – **Azuga** (rive droite et rive gauche).

Levé 7 h 30. Petits-déjeuners séparés. On ne décolle de l'hôtel qu'à 10 h 30, pour une déambulation jusqu'au proche monastère et en contrebas de ce dernier. A 12 h 30 direction (la ville de) Sinaia et ses commerces, puis recherche infructueuse d'un camping jusqu'à Prédéal. Demi-tour vers Azuga. Nous passons en rive gauche, nous rassasions sur l'aire de pique-nique du vaste parking proche du téléphérique, d'où nous partirons deux petites heures en maraude, sur la piste principale et à trois pour commencer, avant que je n'emprunte en solitaire, 45 minutes durant, une abrupte saignée de boue creusée par l'exploitation forestière (pour pénétrer dans ce massif boisé où neuf ans plus tôt j'avais observé chouette de l'Oural et autour des palombes). A 17 h 30, le pic à dos blanc en poche, je retrouve mes compères. Nous reprenons le véhicule, passons sur l'autre rive, ignorons comme il se doit les sens interdits et avec quelques arrêts remontons la piste forestière sur une dizaine de km. Dernière balade depuis un pont, puis demi-tour pour planter nos tentes en bord de rivière, à proximité d'une des trois ou quatre habitations jalonnant la piste depuis Azuga (je relève le lendemain 9 km du campement jusqu'à la périphérie est du village et le 1^{er} magasin). Dîner autour d'un feu de camp, puis virée nocturne de 30 min avec Jérôme. Couché à minuit.

Temps : un peu couvert, avec un léger épisode pluvieux ; nuit étoilée.

-**Mardi 15 juillet. Azuga** (rives droite et gauche) – **Sinaia**.

Levé 7 h 30, petit tour en solo près du campement, petit-déjeuner. Nous laissons nos affaires, remontons la piste, pour quelques observations à l'orée d'une clairière, puis une marche plus longue qu'escomptée qui s'achève sur une crête bien silencieuse et dans une mer de conifères. Retour à 11 h 30, nous replions nos tentes, redescendons vers (le village d') Azuga, passons sur l'autre rive et l'appétit venu retrouvons tables et bancs de la veille. De 15 h 10 à 18 h 45 balade en forêt, empruntant, à l'issue du parking, un chemin pentu (départ derrière le chalet posé en bord de piste) qui mène à une superbe hêtraie encore préservée, puis à une large piste ensoleillée dont les ornières nous offrent deux espèces de triton et du sonneur. Nous la quittons rapidement pour le sous-bois et finissons par retomber sur la coupe (à pic à dos blanc) que j'avais parcourue seul la veille. Trois-quarts d'heure de route pour atteindre les hauteurs de Sinaia et l'hôtel Cota 1400 où Jérôme espère filmer l'attraction locale. Nous l'attendons depuis le resto qui fait face à notre gîte, d'inant de ses dernières saucisses. Point d'ours et ce malgré la sollicitude d'un des employés de l'hôtel qui, à l'approche de l'habitué des lieux, viendra frapper à notre porte à 22 h passé. Couchés à minuit.

Temps : beau, quelques nuages.

-**Mercredi 16 juillet. Sinaia** (randonnée hôtel Cota 1400 - Poiana Stânei) – (..Poiana Fânului) **Busteni**.

Levé à 7 h, p. déjeuner à l'hôtel à 8 h. Départ à 9 h pour une brève promenade... mais alors que nous atteignons le monastère qui allait en marquer le terme, Olivier contourne l'édifice et tombe sur un embryon de chemin, qui se précise, que nous suivons par curiosité et qui se montre si attrayant que nous rechignons à retourner sur nos pas, tandis que notre maigre réserve d'eau s'épuise ; une prairie et quelques bâtisses (où l'on trouvera bien à se désaltérer) se dessinent en lointain contrebas, sur un versant opposé, au jugé à 1 h ou 1 h 30 de marche au plus, si le sentier y mène... nous le poursuivons donc, dans les laissées d'ours, et alors que nous ne l'espérons plus, débouchons (à 14 h 15) sur la prairie convoitée (Poiana Stânei), embaumée d'une multitude de fleurs et, cerise sur ce gâteau multicolore, dotée d'un restaurant... Nous étançons notre soif et la dentelle des montagnes en toile de fond, nous déjeunons dans un écrin naturel d'autant plus enchanteur que le hasard nous y a guidés. Départ à 15 h 20, quelques pauses en chemin, pour un retour au véhicule à 18 h 15. Nous descendons sur Sinaia ; emplettes, puis direction Busteni et Poiana Fânului, où, aux dires des employés de l'hôtel, nous avons toute latitude pour planter nos tentes. Les caravanes et campeurs s'égrènent le long de cette douce vallée où nous nous installons en bord de rivière et en toute insouciance. Vers 21 h 15 – 21 h 30, entre chien et loup, un plantigrade s'invite à notre table, dans les circonstances plus amplement évoquées au chapitre qui clôt ce rapport (voir pages 32-33). Lorsque notre hôte imprévu a fini son agape, avec toute la célérité requise nous chargeons et jetons en vrac nos tentes et notre barda dans le véhicule, à l'abri duquel nous redevenons de simples spectateurs et profitons de la sarabande des ours. A 23 h, bref détour en bout de piste par Gura Diham où l'on remet en ordre ses affaires et ses émotions, puis direction Busteni et une (paisible) chambre d'hôtel. Extinction des feux à 1 h.



Rasnov - Sonneur à ventre jaune *Bombina variegata*

Temps : beau, à l'exception d'un passage nuageux et brièvement menaçant en début d'après-midi, laissant tomber quelques gouttes sur le resto de Poiana Stânei.

-**Jeudi 17 juillet. Busteni** – ...route DJ 713 ... – Poiana Fânului, **Busteni**.

Levés 8 h – collation à l'hôtel – courses à Busteni, que nous ne quittons qu'à 11 h. Direction Sinaia, puis Moroieni ; arrêt dans les lacets de la route 71 (chouette(s) de l'Oural), retour au véhicule à 12 h 40, avant d'emprunter la DJ 713 (la « DJ 713 A » en direction du lac était interdite à la circulation). Nous déjeunons à 14 h sur le plateau d'altitude, humide et frais, Jérôme et moi sans nous extraire du véhicule ; mais nous le quitterons en bout de route, après nous être garés sur un parking où les autochtones prélèveront leur dîme (...et où il me reviendra de les conforter dans leur tabagisme, leur roulant quelques clopes de mon cru. J'ai régulièrement sacrifié au cours de ce voyage, en la compagnie des bergers

Vallée d'Azuga



Fetii (...se percheront sur l'arbre : un pic syriaque, trois pics cendrés, 100nes hir. de rivage -h. rousselines en vol...)



notamment, au rituel du don de cigarettes et de toute la cordialité qui va avec, n'en déplaise à la cohorte des contempteurs sans nuances, chaque jour plus haineux, de la nicotine -voilà qui est dit). Balade en compagnie de pipits spioncelles, merles à plastron et d'une alouette hausse-col. Départ du plateau à 16 h 45, deux brefs arrêts en route, un troisième en ville pour goûter enfin aux pâtisseries locales. Nous déposons nos affaires à l'hôtel de Busteni, avant de retrouver notre vallée aux ours (...Poiana Fânului). On y dîne à 19 h, à distance de notre campement (provisoire) de la veille et des poubelles, que nous rejoignons à 20 h 50 et qu'occupent déjà les deux jeunes ours de la nuit précédente.

Allers et retours sur la piste jusqu'à 23 h ; nous regagnons l'hôtel ; couché à minuit.

Temps : couvert ; pluvieux en début d'après-midi et crachin persistant jusqu'en milieu d'après-midi, puis se dégage, avec une dernière averse à 21 h qui surprend ours et bipèdes.

-Vendredi 18 juillet. Busteni (forêt bordant Poiana Fânului) –... **sud de Rasnov** (env. Poiana Inului).

Nous petit déjeunons à l'hôtel, que nous quittons à 9 h 30 pour notre vallée, où un Olivier matinal a déjà prospecté deux heures plus tôt. De 10 h à 12 h 30, balade forestière en rive gauche de la rivière, à trois pour commencer avant que je ne les laisse sur des chemins pentus pour prospecter aux abords du cours d'eau (chouette de l'Oural). La pluie s'abat sur Busteni que nous quittons pour le nord, empruntant avant Prédéal, la 73 A. Repas et balade au bord de la route, les lacets derrière nous (et le croisement pour le monastère -piste prospectée en 2005). Départ pour

Zarnesti ; Olivier, alléché par le relief indiqué sur la carte, nous pousse sur une piste partant plein est quelques km au sud de Rasnov. Nous nous garons aux premières falaises, près d'un kiosque ; la piste longe des emplacements pour campeurs, occupés pour la plupart, puis une prairie accrochée à flanc de coteau où s'exposent en plein jour (17 h 30) une ourse et ses trois oursons – mais il en faut plus pour émouvoir Silvio (et son fils), roumain francophile en villégiature. Retour au kiosque sous la pluie, nous y dînons, décidons d'en faire notre gîte du soir, puis délaissions notre abri lorsque le ciel se fait plus clément. Départ en voiture ; on se hasarde sur un chemin caillouteux, puis demi-tour au 1^{er} choc, tandis que les précipitations reviennent en force. Nous répondons donc à l'invitation lancée deux heures plus tôt par Silvio. Il nous convie autour de sa famille, d'un couple d'amis et d'un cubi de Merlot. De 20 h 45 à minuit, nous enchaînons sujets et verres et la table s'éclaircit. Nous prenons congé de Silvio et de la tournée de blanc qui s'annonçait, rallions, en véhicule puis en zigzags sur les derniers mètres, notre kiosque et son 1^{er} étage, accessible après un ultime effort par une petite trappe (pour ma part hissé, m'a-t-il ultérieurement confié, par Jérôme) ; un dernier coup de lampe sur le container à ordures distant d'une cinquantaine de mètres qui hébergeait tout naturellement son ours et nous voilà partis pour une nuit douce et vaporeuse.

Temps : couvert, avec de fréquentes précipitations ; belle averse quand nous quittons Busteni, pluie au bord de la 73A qui écourte notre marche digestive ; au sud de Rasnov de nouvelles ondées au terme de notre balade et pendant notre repas du soir, abrité du kiosque, puis une accalmie provisoire avant que de fortes pluies, persistantes, ne s'abattent à partir de 20 h 30.

-Samedi 19 juillet. Sud de Rasnov ... route Zarnesti-Bran...- Cheia.

Levés péniblement à 8 h, nous grignotons à l'abri d'une pluie qui ne se dément guère depuis la veille au soir, et quittons donc les lieux à 9 h 30. Café et ravitaillement à Rasnov. Direction le parc de Piatra Craiului, dont nous empruntons la piste principale, ne sortant du véhicule que pour y retourner aussitôt, sous un ciel s'assombrissant qui nous convainc de quitter le parc et les reliefs. Route Zarnesti – Bran, avec un arrêt pour les pies-grièches grises (et un rôle des genêts). Jérôme filme à distance le château de Bran, dont nous nous approchons brièvement, avant que le flux continu de touristes, décidément plus inconfortable à notre goût que la compagnie des ours, nous fasse rebrousser chemin. En route pour Brasov, depuis Rasnov et une route verte et sinueuse. Arrêt au sommet d'une côte, au bord d'une prairie ; déjeuner puis brève marche digestive. Une heure à flâner dans le centre-ville de Brasov ; départ à 15 h pour le Décathlon où nous nous procurons enfin des cartouches de gaz pour réchaud. Nous atteignons Cheia et son camping en fin de journée. Dîner en prairie quelques km au sud du village ; retour au camping ; couché à 23 h.

Temps : pluies au réveil, masses nuageuses dans le parc de Piatra Craiului, averses à l'approche de Brasov (Poiana Brasov) ; temps sec et ciel partiellement dégagé à Cheia.

-**Dimanche 20 juillet. Cheia** (prairies et forêts au sud) – route 223... **Fetii**.

Réveillé à 6 h - départ du camping, nos estomacs contents, à 8 h 30, pour les forêts et prairies de la veille, qui longent la route au sud du village. De 8 h 40 à 12 h 30, nous coupons à travers bois, puis foulons une piste dont je finis par me lasser, y abandonnant mes camarades pour le couvert forestier (...où se tenait une -nouvelle- chouette de l'Oural). Retour ; mes compères ayant observé un couple de gobe-mouches nains en lisière, je remonte et patiente une vingtaine de minutes pour une maigre et fugace obs. du mâle (malgré les cris et alarmes répétés, entendus d'ailleurs 1 h plus tôt sans en repérer les auteurs). Déjeuner sur place, puis départ à 13 h 30 - direction Ploiesti (avec une erreur d'aiguillage à Valenii où nous repiquons au nord sur une voie secondaire parcourue de charrettes). Nous quittons des Carpates ensoleillées pour la Dobroudja et les mornes plaines cultivées qui s'étalent d'Urziceni à Slobozia ; nous bifurquons vers l'autoroute, suivie jusqu'à Cernavoda et son imposant pont ; le deuxième bras du Danube franchi, nous prenons, plein sud, la 223 (rejoint la r. « 3 » à Ion Corvin). Dès l'abord de cette petite route serpentine qui hésite entre steppes et Danube, premier rolrier, puis huppés, pies-grièches à poitrine rose, chevêche... Une dernière pause sur la route (cormoran pygmée, nyroca...), que l'on quitte à 21 h pour Fetii ; parvenus à l'entrée de la carrière, avec ses médiocres perspectives et ses moustiques nous optons pour la piste qui l'ignore, part sur sa gauche en prenant un peu de hauteur et mène à une esplanade de béton où nous installons nos tentes et dînons. Balade nocturne jusqu'à la carrière où Jérôme peut filmer et enregistrer rainettes et crapauds verts. Retour à 0 h 40 ; couché, mes notes recopiées, à 1 h 25.

Temps : Carpates sous un ciel rarement voilé ; beau temps persistant et devenant plus chaud en Dobroudja.

-**Lundi 21 juillet. Fetii – Oltina, lac Iortmac, lac Bugeac – Fetii.**

Levé 7 h, avec 3 h de sommeil et bientôt la nostalgie de mes « longues » nuits réparatrices (5-6 h) des Carpates. Petit déjeuner en compagnie des pics (syrannique, cendré) et hirondelles (notamment la rousseline). Petit tour en contrebas du campement - retour à 11 h. Nous refaisons nos provisions à Baneasa, puis route d'Oltina, dont nous délaissions finalement le lac. Déjeuner à la sortie du village ; départ à 14 h 30. Prospection du lac Iortmac, que je surplombe tandis que mes camarades approchent ses rives, jusqu'à 16 h 30. Après un passage de reconnaissance par les villages d'Ostrov et de Bugeac, nous nous garons plus au nord et à la peine entre le Danube et la route, depuis laquelle nous abordons le lac Bugeac ou plus précisément les étangs qui le ceignent. Deux bonnes heures de lente déambulation et de riches observations (grèbes jougris, blongios, ibis, rémiz, 15 t. casarcas, 20ne de nyrocas, cistude etc. -le tout au 1^{er} étang), avec pour terme une cabane de pêcheurs, quelques échanges gestuels avec un autochtone tout sourire qui finit par invoquer le « patron » et enfin l'arrivée dudit patron, courtois mais nous rappelant la nature privée des lieux. Nouvelles dépenses à Baneasa avant de dîner au bord du lac Iortmac. Dans nos tentes à 23 h 45, je noircis mon carnet et reporte nos nombreuses obs. jusqu'à minuit trente.

Temps : beau et chaud (plus de 30° ?).

-**Mardi 22 juillet. Fetii** (bois – abords de la « vallée ») – **Vadu.**

Petit déjeuner au campement, que nous quittons à 7 h 45 pour prospecter la « vallée » de Fetii. Quelques minutes de flottement dans la carrière avant de dénicher, à l'entrée et sur sa droite, en lisière du bois, le départ du chemin et un panneau pourvu d'un plan (...qui nous fut de bien peu d'utilité, ph. p. 5). Nous tentons à trois et 2 h 15 durant, plusieurs sentiers, le dernier à contresens (vers la route et le lac Iortmac) qui dissuade mes camarades de poursuivre. Désireux de découvrir cette vallée qui s'était dérobée en 2005 (inondations obligent), je m'entête et reprends quelques-uns des chemins déjà empruntés, notamment deux d'entre eux qui montent dans les bois et que ces derniers aussitôt escamotent. Je repars donc au sud (parallèlement à la carrière) sur des ébauches de sentiers, croise une cabane et un vieux panneau de la réserve noyés dans la végétation, puis une piste, qui (part de la carrière et) mène au monastère, annonce des gorges et quelques beaux enrochements, mais ne dit rien des moyens d'y accéder, excepté ce sentier balisé qui grimpe sur deux cents mètres et après quelques mots sur les chiroptères et une image pieuse, se referme sur lui-même. Retour à 12 h 30 à la carrière et ses maigres ombres où mes camarades ont trouvé refuge. Nous quittons le sud de la Dobroudja après nous être sustentés à l'est d'Oltina, en compagnie de quelques tortues (et de la seule tique du séjour). A 16 h aux dernières habitations de Corbu, nous bifurquons à droite vers Vadu, nous arrêtons brièvement pour une quinzaine de kobez dans le sillon d'un tracteur, puis plus longuement au(x) bassin(s) que dominant le village et l'usine désaffectée (nombreux limis : Temminck, stagnatile...). Nouvelles menses sur les zones humides qui bordent la route de la mer, avec mention spéciale pour les (plus de 200) glaréoles. A 20 h à la plage et rassurés par la présence de campeurs, nous plantons nos tentes dans les dunes, nous restaurons sur place, bientôt pressés par les moustiques. Baignade pour Olivier et moi ; je me couche à 22 h 30 et m'endormirai trois petites heures.

Temps : de rares nuages matinaux exceptés, le soleil brille sans obstacles et fait grimper la température.

-**Mercredi 23 juillet. Vadu** (zones humides et bois).

Départ de la plage, tentes repliées et petit déjeuner expédié, à 7 h 45. Quelques arrêts sur la route du village, notamment près des ponts, avant de se garer une petite heure en contrebas de l'usine où Olivier et moi laissons Jérôme sous la frondaison d'un arbre solitaire, face au(x) bassin(s) où s'activent les limis. A quelques centaines de pas je prends à angle droit la piste qui file au sud et longe des bassins (progressivement abandonnés ?) dont les eaux libres résiduelles sont rognées par une végétation plus touffue encore, m'a-t-il semblé, qu'en 2005. Midi a sonné et l'heure d'un pot sous la véranda du bar de Vadu. Une demi-heure plus tard installation sous l'ombre du bois de Vadu, qui nous accompagnera jusqu'en fin d'après-midi. Nous y déjeunons, y digérons, nous y promenons, y languissons... A 17 h, mes camarades ne paraissant guère résolus à quitter les lieux, je me décide pour une balade d'une heure en lisière du bois (tortues -couple en parade ; rassemblement ? de huppés...) et les croise au retour. Une demi-heure passe avant que nous ne sortions enfin du bois, à 18 h 30, pour tenter, à ses pieds, cette piste qui joindrait Vadu et Histria (jadis évoquée dans un rapport de voyage), mais les quelques voies parcourues par les carrioles s'avèrent vite impraticables et nous y renonçons. Direction le village et sa supérette puis les zones humides de Vadu ; dîner au 1^{er} pont où une marouette fait une apparition ; une cigogne ingurgite en chemin une

Azuga –
Triton alpestre



Més. alpestris

Bords du lac Istria



couleuvre dans les phares de la voiture et nous parvenons à la nuit tombante sur un bord de mer déjà saturé de moustiques où nous plantons les tentes à la va-vite et expédions l'observation d'un pélobate. Baignade nocturne avant de rejoindre ma tente, ensablé et en sueur, résigné à une nuit blanche qui pourtant m'emportera deux heures.

Temps : beau et chaud, avec en fin d'après-midi quelques amoncellements de nuages, en mer comme à l'intérieur des terres, mais qui nous tiennent à l'écart, nous laissant exposés le jour durant au plein soleil.

-**Jeudi 24 juillet. Vadu** (zones humides, bord de mer) – **Histria** (route d'Histria, bords du lac Istria...).

Levé à 6 h, bientôt suivi par Olivier puis Jérôme – petit déjeuner – ils prospectent dans les dunes, je pointe ma lunette en mer. Départ à 9 h 15. Quelques arrêts en chemin, en particulier pour le butor ou au sortir du village pour la chair généreuse des tomates locales dont

je ferai personnellement bombance, avant d'atteindre Histria, alangui dans les vapeurs estivales et asséché entre les lacs. Pour autant, dès l'abord de la petite route en cul-de-sac qui mène au musée, des vagues de combattants onduleront au dessus des champs en guise d'oriflamme de ce site d'exception (troupe de 700 ind.). Sitôt garés nous délaissions les fouilles archéologiques pour le restaurant qui lui fait face et l'invite naturelle de ses sièges inoccupés. Nous nous y installons pour un café, jetons un œil à la volée sur le menu, commandons et dans la paresse de midi qui gagnera les serveurs, végétons deux bonnes heures, avant de renoncer à la visite des fouilles et d'un musée surchauffés. Dans cet océan de roseaux où les ligneux se comptent à l'unité, je propose à mes camarades assoiffés d'ombre la ramure des arbres au croisement de la route du village d'Istria où nous prenons nos aises, en bord de chaussée, à 15 h passé. Le temps se couvre et laisse échapper quelques gouttes, interrompant, sans que j'y trouve à redire, les projets d'assoupissement. Nous reprenons à 16 h la route d'Histria, fouillons, à droite, les roseaux en limite des champs et du lac Nuntasi (cinq minutes suffiront pour engranger lusciniolle, juv. de gorge-bleue et rousserolle isabelle...), puis, à gauche, les bords du lac Istria. Retour sous une pluie fine au véhicule, dont mes camarades s'extraient, tandis que je parcours 2 ou 3 km à pieds, pour profiter dans les trouées ménagées par la végétation, des rares flaques subsistantes et des quelques volatiles prestigieux qui s'y pressent (dont les deux espèces de pélican). Dans la ligne droite qui conduit au musée, nous empruntons la piste de gauche, pour rejoindre le nord du lac Istria, propice, à mon souvenir, au camping sauvage. Nous plantons nos tentes le long des roseaux, y dînons ; à l'appel des chacals nous esquissons à 21 h 30 une balade vers le sommet d'une butte, hélas prise d'assaut par les moustiques. Repli stratégique vers les tentes, où je m'embarque une nouvelle fois pour 2-3 h de sommeil.

Temps : partiellement couvert le matin, puis en milieu d'après-midi avec une petite pluie, plutôt bienvenue, sur Histria ; beau au coucher.

-**Vendredi 25 juillet. Histria** (...site archéologique) – **Babadag**.

Tôt levés (à 6 h), nous petit déjeunons, replions nos affaires et vadrouillons une heure des bords du lac Istria aux proches mamelons. Départ à 8 h 15 sur une piste aléatoire qui longe les collines, avant de revenir sur nos pas ; quelques pauses, sousliks et volatiles en chemin. Un café avant de visiter, de 9 h 45 à 12 h, le site archéologique et, à marche rapide, un musée aux hautes baies vitrées transformé en sauna. Nous retrouvons notre restaurant, nos habitudes nonchalantes et un service qui ne l'est pas moins. Départ d'Histria à 14 h 20. Courses, deux brefs arrêts, avant d'emprunter à l'entrée de Babadag, la route de Slava Rusa (la 223A) pour nous ranger à l'orée du bois, avec l'espoir d'une mésange lugubre (observée en 2005). De 16 h 15 à 19 h, chacun vaque à ses affaires et alterne farniente et balade (en ce qui me concerne, 1 h sur la piste montante qui suit la lisière). Nous prenons nos quartiers au camping de Babadag ; lessive, repas du soir, première douche depuis une semaine, avant de rejoindre le (relatif) confort de nos trois chambres respectives pour une nuit silencieuse, qui me sera à peine plus profitable que les précédentes (4 h. ?).

Temps : ciel pur et températures élevées.

Sud de Macin



respectives pour une nuit silencieuse, qui me sera à peine

-Samedi 26 juillet. Babadag – château d’Enisala et environs (« Enisala 2 »...), nord Babadag – Babadag.

Départ du camping à 6 h. Petit déjeuner au pont d’Enisala (route de Tulcea), en la compagnie notable des couleuvres tesselées. De 7 h 30 à 10 h 15, ascension de la colline jusqu’au château, où le traquet pie nous fait faux-bond, puis retour en longeant la roselière du lac Razelm. Quelques km véhiculés pour nous installer, à l’est d’Enisala, sous l’ombre dispersée du bois clair qui fait face aux bassins piscicoles (« Enisala 2 »). De 10 h 30 à 14 h 30, longues pauses allongées, collation, quelques pas à découvert et observation de l’avifaune qui veut bien venir à nous : pics (syriaque, épeiche et un cendré), rapaces (buses, aigle botté, pygargue), pélicans blancs en vol, mésange lugubre... et les cris incessants des guêpiers et (nombreux) loriots et huppés (ajoutons une bonne demi-douzaine de sousliks). Après ces quatre heures aussi statiques qu’animées, nous roulons quelques km en direction de Jurilovca, revenons sur nos pas, empruntons la route en cul-de-sac (et de peu d’intérêt) de Visterna et retrouvons le camping à 15 h 15. Dernière sortie du jour à 17 h 50, où après quelques achats à Babadag, nous partons au nord, vers une colline bordée de cultures et de steppes, accessible depuis une piste qui part sur la gauche de la route, peu après le croisement pour Mihai Bravu. Une camel malvenue avant d’entamer la montée où je souffle et ahane tant que Jérôme envisage ma dernière heure et que je soupçonne mes compères de s’être déjà répartis mes reliques (à commencer par la lunette). Belle vue au crépuscule sur la crête mais j’y laisse le dernier espoir de faire cocher à mes camarades le traquet pie (présent en 2005), sauf à prospecter la vallée de Cheia en fin de séjour. Retour au camping à 21 h 30 ; nouvelle lessive après l’effort susdit et la sueur subséquente, couché à minuit vingt.

Temps : semblable au jour précédent, avec l’heureux apport d’une (légère) brise.

-Dimanche 27 juillet. Babadag – « Enisala 2 », piste de Visterna – Murighiol.

Petit déjeuner hâtif pour un départ à 6 h 55. De 7 h 20 à 9 h 30 nous prospectons les zones ouvertes qui jouxtent le site de repos (ombragé) de la veille, une fois passés les étangs piscicoles. Espérant quelques passereaux manquant à l’appel (bruant mélano, hypolais ictérine, fauvette épervière...), nous en repartirons avec l’épervier à pieds courts. Nous poursuivons sur la route de Jurilovca, la délaissant dès l’abord du « plateau », pour une piste qui part sur la droite (barrière rouge au départ, à contourner). Belles steppes, traquets isabelles et les classiques rolliers, pies-grièches à poitrine rose, huppés... Je suggère bien à la légère de rejoindre la route de Babadag, plus éloignée que je ne l’imaginai ; les pistes se durcissent, louvoyant et se penchant au bord des cultures, mais après 45 min cahotantes et grâce aux indications d’ouvriers agricoles que notre présence en ces lieux rendait moqueurs et circonspects, nous atteignons enfin le village de Visterna. Au camping de Babadag de midi à 14 h, avant de prendre la direction du delta du Danube. Un détour involontaire par Tulcea, que je mets à profit pour dévaliser une pâtisserie, et nous nous mettons à nos aises au camping (du lac) de Murighiol, aussi menu (et -à moitié- déserté) que reposant. Courses ; dîner au bord du lac Saraturii ; dans nos tentes à 22 h 30 (bref concert de chacals à 23 h 15).

Temps : de rares nuages voilant trop sporadiquement un soleil qui semble avoir ajouté un ou deux degrés.



Busteni - Salamandre tachetée *Salamandra salamandra*

-Lundi 28 juillet. Murighiol – delta du Danube, lacs Saraturii et Beibugeac - Murighiol.

Départ du camping à 7 h 05. A l’embarcadère à 7 h 20, en compagnie d’un jeune couple d’anglais et de deux roumains, nous partons à la découverte du delta du Danube, entre les arches de verdure des canaux plantés

de saules et les lacs intérieurs. Une réjouissante virée de trois heures, quoique à notre goût un poil trop cavalière avec les oiseaux desquels notre guide s'approche au plus près et sans ménagement. Alors qu'il nous ramène tous les trois au camping, je me permets de lui en faire la remarque, insistant notamment sur ce pygargue dont l'envol, à moins de 50 mètres, était inévitable (tandis que les pélicans en pêche se reposaient, eux, presque aussitôt). Il s'en agace un peu et se défend, sans se formaliser outre mesure et nous convenons qu'il est naturellement porté à satisfaire les photographes et autres amateurs (ornithologues inclus ?) d'observations rapprochées. A partir de 11 h, nous paressons à nouveau, longuement, languissant... quelques oiseaux distrayant ceux qui veulent bien jeter un œil vers le ciel (hobereau, pygargues, pélicans dont un frisé, probable sterne caspienne). Six heures passent avant que nous ne quittions le camping, à 17 h, pour le lac Saraturii, après quelques achats. Nous enchaînons sur le lac Beibugeac et un bel alignement de goélands ichthyètes nuptiaux. Apéritif à l'ouest de Murighiol (route de Mahmudia) sur la frange un peu terne d'un étang qui en quelques mètres carrés de roseaux nous offre panures, effarvates et sonneur (chanteur), mais que nous n'abandonnons pas moins pour la colline qui lui fait face, son panorama, son pâtre et ses moutons. Au camping à 22 h, je me couche à 23 h 30, après les 30 minutes nécessaires aux notes du jour.

Temps : ciel bleu et chaleur, mais avec ce petit air qui ballote les saules du camping et nous soulage tout le jour.

-Mardi 29 juillet. Murighiol – Niculitel, lac d'Horia, environs du parc des monts de Macin – environs de Carcaliu.

Nous quittons le camping et Murighiol à 8 h. Quelques coups de jumelles au monastère Niculitel et sur la route qui y mène, où à défaut de ces passereaux remarquables qui toujours se dérobent (bruant mélando...), je m'empiffre de prunes juteuses. Nous nous rapprochons du parc des monts de Macin, depuis Valea Teilor, puis le lac d'Horia où nous pique-niquons. Direction Cerna pour un plein d'essence puis retour sur la 222 A. Premier arrêt à la sortie d'Hamcearca où je laisse mes compères partir dans les bois et scrute sans conviction les lisières. Une ligne droite et un ou deux virages plus loin, un panneau du parc nous invite à emprunter sur la gauche une piste, notamment dédiée aux VTT, que nous jugeons rapidement un peu trop étroite et caillouteuse pour le véhicule. Trois quarts d'heure de marche ponctuée d'indications absconces, d'une coupe vaguement conçue pour les touristes où des bûcherons taciturnes stockent leur bois, de quelques coléoptères et du cri esseulé d'un pic noir... nous nous lassons de la voûte basse de cette forêt silencieuse où nous entendions passer la nuit, et en dépit de l'heure assez tardive reprenons la route. Nous longeons plus au nord de belles hêtraies, avant de perdre de l'altitude et de retomber sur la 22 qui joint Tulcea et Braila. Menus achats, d'alcool notamment, mes compères, scrutés par la tenancière, ayant la délicatesse d'opter pour un vin national et dédaignant la deuxième et ultime bouteille (italienne ?) de l'échoppe. Traversée de Macin, pour repiquer au sud sur la 22D et le versant occidental et steppique du parc. Nous peinons à trouver le site idoine



Delta du Danube

sur la voie secondaire qui mène au village de Carcaliu, mais notre installation autour des ruines d'une maison en pisé, quoique en bord de chaussée, nous paraît tout indiquée pour notre dernière nuit de camping sauvage. Nous la fêtons aussi dignement que possible, même si, nos bières et le vin trop vite éclusés, une énigme nous taraude : quel esprit pernicieux a bien pu souffler une heure plus tôt à mes camarades de quitter boutique en laissant à son sort cette bouteille de rouge qui brillait d'un éclat solitaire...? Un brin chancelants, nous regagnons nos tentes à 22 h 30 et laissons au sommeil le soin d'éluder la question.

Temps : chaud toujours, avec nuages épars un peu plus nombreux l'après-midi.

-Mercredi 30 juillet. Environs de Carcaliu – marges du **parc des Monts de Macin...** route Cerna-Ostrov... **lac Hazarlac... Comana – Bucarest.**

Après notre collation matinale, nous reprenons à 9 h la route principale et bifurquons assez rapidement à gauche sur une piste qui nous rapproche des reliefs (sauf erreur, avant le croisement pour Greci). Une heure de balade en colline, quelques tortues, deux serpents fuyants... Un arrêt peu avant Cerna sur un col bordé de steppes et que survole un (probable) faucon sacré muni d'un (probable) souslik. Le soleil s'en donne à cœur joie mais j'abandonne un quart d'heure le véhicule et mes camarades pour fouler, pourvu d'un parapluie en guise d'ombrelle, ces terres dorées plantées de cailloux et d'herbes rases où à chaque pas j'espère un reptile. Courses à Cerna où nous tournons au sud, sur la 222B (puis tout droit sur la 222F). Quelques km avant Ostrov, sous le seul bouquet d'arbres bordant la chaussée dans ces ondulations de cultures et de steppes, deux heures de pause déjeuner et digestive où je capte à la lunette une avifaune éparse mais séduisante : pélicans blancs en vol ici, circaète là... Départ à 14 h 20, un bref arrêt plus bas sur la ligne droite, puis dix minutes autour d'un canal avant de rejoindre la 22A depuis laquelle nous consacrerons une bonne demi-heure au lac Hazarlac. Un pot peu avant Bucarest que Jérôme suggère de visiter, mais changement de programme après avoir jeté un œil rapide sur le Lonely planet et le plan de la capitale. Direction le parc naturel de Comana. Tout juste parvenus au village et aux pieds de la zone humide, décision est prise de remonter sur Bucarest. Longue recherche du centre-ville, d'un gîte, avant de déposer nos affaires à l'hôtel Carpati à minuit et de dénicher un resto (libanais) ouvert. Couché à 3 h.

Temps : quelques nuages, momentanément plus denses au lac Hazarlac et laissant échapper deux gouttes, à défaut chaleur et soleil sans partage, virulent en pleine steppe au milieu du jour.

Jeudi 31 juillet, 11 h, départ en voiture, que nous ferons récupérer pour quelques euros à l'approche de l'aéroport. A l'agence de location à 12 h 30 pour un contrôle expéditif, notre interlocuteur ne remarquant pas plus de griffures d'ours que nous n'en avons relevées. Deux heures d'attente, envol à 15 h 40, escale à Düsseldorf ; Paris CDG à 19 h 45, Olivier nous quitte pour le sud ; arrivé à destination à 22 h 45, vin roumain et nuit cergysoise pour Jérôme, avant qu'il ne rejoigne son havre nivernais.

Présentation selon l'ordre taxinomique et la nomenclature de la **Commission internationale des noms français des oiseaux** *, mais quelques noms latins pourraient diverger, ayant repris la liste d'un précédent rapport. En outre, certains noms latins de cette nomenclature diffèrent des propositions les plus couramment admises aujourd'hui, par exemple sur les mouettes ou mésanges ; aussi ai-je mis entre parenthèses quelques unes de ces nouvelles dénominations. J'aurais pu m'inspirer directement de Clements 2013, mais restais réticent par ex. à mettre les faucons après les pics, loin de leurs cousins accipitridés. Le temps viendra où une liste et un ordre s'imposeront.

* CINFO 1993, rev. 2009 – Avibase <http://avibase.bsc-eoc.org/checklist.jsp?lang=FR&p2=1&list=cinfo&synlang=FR®ion=RO&version=text&lifelist=&highlight=0>

A quelques rares exceptions près, les espèces ont été observées par les trois participants, qui n'étaient qu'occasionnellement séparés.

On notera dans cette liste de **183 oiseaux**, l'absence du tarier d'Europe comme du pâtre, de nombreux bruants (jaune, ortolan et mélanocéphale), de l'hypolaïs ictérine, des fauvettes épervière et grisette, de trois alouettes (lulu, calandrelle et calandre). Pas de traquet pie non plus, notamment sur les deux sites où je l'avais observé en 2005 (Enisala et au nord de Babadag) et à mon étonnement, aucun aigle pomarin. J'ai essayé d'être aussi exhaustif que possible pour chaque espèce tout en me doutant que quelques observations (de colverts...) m'ont probablement échappées (oublis probables aussi dans le delta du Danube, n'ayant pris de notes qu'au retour à la terre ferme et au camping).

Ajoutons que la saison bien avancée nous a privé des chanteurs, avec quelques vocalises isolées : d'alouette des champs, de pipit rousseline, pinson, troglodytes et loriots, tourterelles des bois...

La fraîche lecture d'un rapport m'incite à préciser ici que nous ne pratiquons pas la repasse.

« - » : les espèces précédées d'un tiret n'ont pas été observées, mais uniquement **entendues**.

-Gélinotte des bois *Tetrastes bonasia* Hazel Grouse : une chanteuse dans les hauteurs de [Sinaia](#) le 16/07, balade joignant l'hôtel Cota 1400 et Poiana Stânei.

Caille des blés *Coturnix coturnix* Common Quail : chanteuse commune, entendue à [Fetii](#), près de [Vadu](#), à [Histria](#), près de [Babadag](#) (au sud et au nord), au lac [Saraturii](#), près de [Hamcearca](#) puis de [Carcaliu](#) le soir ; une brève obs. (en vol) au sud de [Macin](#).

Faisan de Colchide *Phasianus colchicus* Ring-necked Pheasant : entendu et/ou vu à [Fetii](#), [Histria](#) (et nord du [lac Istria](#)).

Oie cendrée *Anser anser* Greylag Goose : à [Vadu](#), des dizaines le 22 et quelques centaines le 23/07 au soir ; des centaines à [Histria](#) ; en vol depuis le camping de [Murighiol](#).

Cygne tuberculé *Cygnus olor* Mute Swan : en [Dobroudja](#), de mémoire en petits effectifs sur les principales zones humides, au [sud](#), puis à [Vadu](#), [Histria](#), aux lacs [Saraturii](#) et [Hazarlac](#).

Tadorne casarca *Tadorna ferruginea* Ruddy Shelduck : aux lacs [Iortmac](#) (2 ind.) et [Bugeac](#) (15).

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna* Common Shelduck : à [Vadu](#), [Histria](#) et [Saraturii](#), et à l'intérieur des terres sur une zone humide bordant, sauf erreur, la route [Urziceni-Slobozia](#).

Canard colvert *Anas platyrhynchos* Mallard : au lac [Iortmac](#), à [Vadu](#), [Enisala](#), [Saraturii](#), dans le [delta du Danube](#) (et sûrement des oublis...).

Fuligule milouin *Aythya ferina* Common Pochard : [sud Dobroudja](#), au lac [Iortmac](#) (1 couple ?) et ses abords, puis à [Bugeac](#) (nombreux) ; à [Enisala](#) (2) ; 1 dans le [delta du Danube](#) ? ; au lac [Hazarlac](#).

Fuligule nyroca *Aythya nyroca* Ferruginous Duck : [sud Dobroudja](#), 1 près du lac [Iortmac](#) le 20/07 et une vingtaine minimum à [Bugeac](#) (pas d'autres obs. a priori...).

Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis* Little Grebe : lac [Bugeac](#) ; lac [Hazarlac](#).

Grèbe jougris *Podiceps grisegena* Red-necked Grebe : ≥ 4 au lac [Bugeac](#), dont de superbes adultes nuptiaux ; 2 dans le [delta du Danube](#).

Grèbe huppé *Podiceps cristatus* Great Crested Grebe : lacs [Iortmac](#) et [Bugeac](#) (avec juv.) ; a priori en mer à [Vadu](#) ; [Histria](#) ; lac [Hazarlac](#).

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis* Eared Grebe : lac [Bugeac](#) (>10) ; à [Vadu](#) avec un ad. et deux jeunes ; adultes *couvant* au lac [Saraturii](#) le 28/07.

Cigogne noire *Ciconia nigra* Black Stork : 1 le 18/07, depuis la route 73A, quelques km avant [Rasnov](#) ; 1 au nord d'[Ostrov](#), le 30/07.

Cigogne blanche *Ciconia ciconia* White Stork : vue quotidiennement et omniprésente, hors (forêts des) Carpates (aucun contact du 14 au 18/07) et marginalement sur certains tronçons (...le 20/07 je relève leur absence sur une centaine de km, en quittant la Dobroudja du sud pour le nord). Nombreuses nidifications au cœur des villages, en sud Dobroudja (par ex. une 12^{ne} de nids sur la rue principale d'Oltina) comme au nord. Dans les grandes et « pauvres » (riches...) plaines (...agricoles) de la région de Slobozia,

leurs rassemblements (jusqu'à quelques dizaines d'ind.) comme leur présence à l'unité rachetaient un paysage morne et désespérant (pour un naturaliste s'entend).

Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus* Glossy Ibis : lac [Bugeac](#) (une dizaine), [Vadu](#) (quelques dizaines les deux jours), [Histria](#), lac [Hazarlac](#) (et de mémoire dans le delta... ?).

Spatule blanche *Platalea leucorodia* Eurasian Spoonbill : (2 ind.) aux lacs [Iortmac](#), [Bugeac](#), [Hazarlac](#) et à [Histria](#).

Butor étoilé *Botaurus stellaris* Great Bittern : [Vadu](#), le 24/07, belle obs. d'un indiv. qui passe en vol devant le véhicule puis se laissera filmer à quelques petites dizaines de mètres de la route.

Blongios nain *Ixobrychus minutus* Little Bittern : lacs [Iortmac](#) (4) et [Bugeac](#) (≥ 4), [Vadu](#) (1 ind. chaque jour, dont 1 chanteur le 23/07 au soir), lac [Hazarlac](#), 1 depuis la route à [Comana](#).

Héron cendré *Ardea cinerea* Grey Heron : en petits nombres à [Iortmac](#), [Vadu](#), [Histria](#), [Enisala](#) et delta du Danube.

Héron pourpré *Ardea purpurea* Purple Heron : lacs [Iortmac](#) et [Bugeac](#), [Vadu](#) (jusqu'à 6 en vol), [Histria](#) (dont 15 en vol au nord du lac [Istria](#) le 25/07), [Enisala](#), delta du Danube.

Grande Aigrette *Ardea alba* Great White Egret : en petits nombres aux lacs [Iortmac](#) et [Bugeac](#), à [Vadu](#), [Histria](#), delta du Danube (peu nombreuses), lac [Hazarlac](#) (1).

Aigrette garzette *Egretta garzetta* Little Egret : ici ou là, à [Bugeac](#) (>10), [Histria](#) (15), delta du Danube (assez nombreuses), [Hazarlac](#) (1).

Crabier chevelu *Ardeola ralloides* Squacco Heron : autour du lac [Iortmac](#) et à [Bugeac](#) ; delta du Danube (en quantité) ; lac [Hazarlac](#) (et quelques oublis probables).

Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax* Night Heron : quelques ind. aux lacs [Iortmac](#) et [Bugeac](#), à [Vadu](#), [Histria](#), [Enisala](#), delta du Danube.

Pélican blanc *Pelecanus onocrotalus* Great White Pelican : parfois posé, le plus souvent en vol, avec des groupes de quelques dizaines à [Vadu](#), [Histria](#), [Enisala 2](#) (50 en vol), delta du Danube et camping de [Murighiol](#), [Beibugeac](#) (16), à [Niculitel](#) (15), au nord d'[Ostrov](#) (30). Un seul (lointain) pélican (sp.) en sud Dobroudja (Bugeac).

Pélican frisé *Pelecanus crispus* Dalmatian Pelican : à [Vadu](#) (2 en vol le 23/07), à [Histria](#) (2-4 et 3 le lendemain, en vol au nord du lac [Istria](#)) ; trois contacts (pour 5-6 ind. ?) dans le delta du Danube ; 1 en vol depuis le camping de [Murighiol](#) ; groupe de 7 ind. au lac [Beibugeac](#) (...séparé de quelques mètres de la petite troupe de pélicans blancs ; il me semble les avoir toujours vus maintenir une -petite- distance entre eux, même sur les dortoirs ou reposoirs où ils se côtoyaient, certes, mais sans véritablement se mélanger).

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* Great Cormorant : depuis la route [Urziceni-Slobozia](#) le 20/07, puis lac [Iortmac](#), [Vadu](#), [Enisala](#), delta du Danube.

Cormoran pygmée *Phalacrocorax pygmeus* Pygmy Cormorant : 1 près du lac [Iortmac](#) ; delta du Danube (plusieurs dizaines notamment sur un lac intérieur) ; quelques dizaines au lac [Hazarlac](#).

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* Common Kestrel : quelques-uns dans les [Carpates](#) (pelouses d'altitude le 17, au sud de [Rasnov](#) le 18, le 19/07 avant [Poiana Brasov](#)) ; en [Dobroudja](#) au bois de [Vadu](#), à [Histria](#)...

Faucon kobez *Falco vespertinus* Red-footed Falcon : (avant) [Vadu](#), 15 en chasse derrière un tracteur ; à [Histria](#) : 3 mâles et 1 femelle manifestation alarmant au bord de la 226, au croisement de la route menant au musée ; [Saraturii](#) (mâle et femelle) ; lac [Beibugeac](#).

Faucon hobereau *Falco subbuteo* Eurasian Hobby : lac [Iortmac](#) (nicheur possible), bois de [Vadu](#), [Histria](#), au nord de [Babadag](#), au camping de [Murighiol](#) (plusieurs passages).

Faucon sacre *Falco cherrug* Saker Falcon : probable le 30/07 en fin de matinée et sous un soleil ardent, au sud de [Macin](#), à un petit col bordé de steppes, quelques km avant [Cerna](#). Un gros faucon approchant la taille d'une buse, ailes très larges, calotte claire, dessous de mémoire bien contrasté, brun dessus (et noter une moustache nette)... Il tenait dans ses serres un (petit) mammifère de belle taille, très probablement un souslik.

Bondrée apivore *Pernis apivorus* European Honey-Buzzard : 3-4 contacts dans les [Carpates](#), près de [Sinaia](#), au sud de [Rasnov](#), près de [Cheia](#) ; en [Dobroudja](#) au lac [Iortmac](#), à [Fetii](#), au nord de [Babadag](#), à [Enisala 2](#), [Niculitel](#), [Hamcearca](#).



[Sinaia](#) – Lézard vivipare *Zootoca vivipara*

Sinaia –cassenoix moucheté *Nucifraga caryocatactes*



Vadu –ibis falcinelle *Pleg. falcinellus*



Vadu –nid d'hir.
rousseline
Cecropis daurica



Azuga – pic à dos blanc
Dendrocopos leucotos



Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla* White-tailed Eagle : 7 individus. Bois de Vadu (1 ad.) ; Enisala 2 (1) ; delta du Danube (1 ad. et 1 imm.) ; camping de Murighiol (3 ind. –en 6h passées au camping...).

Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus* Short-toed Eagle : 1 le 30/07 au nord d'Ostrov (une obs. précédente, mais où... ? De vague mémoire au nord du lac Istria).

Busard des roseaux *Circus aeruginosus* Marsh Harrier : lac Iortmac, Vadu (notamment deux en parade ?), Histria, Enisala.

Epervier à pieds courts *Accipiter brevipes* Levant Sparrowhawk : à Enisala 2 le 27/07, couple, avec un mâle bien observé et une femelle (probable) plus lointaine mais à la coloration brune typique.

Epervier d'Europe *Accipiter nisus* Eurasian Sparrowhawk : obs. potable à l'Hôtel Cota 1400 le 15/07 et correcte le 19/07 vers Poiana Brasov pour écarter le pieds courts (normalement absent ?). Epervier sp. au nord d'Ostrov (avec une option pour *nisus*) et en sud Dobroudja.

Buse variable *Buteo buteo* Common Buzzard : Carpates (à Sinaia, Azuga, près de Rasnov, route Zarnesti-Bran) et Dobroudja (Babadag ; couple à Enisala 2 ; piste de Visterna ; Niculitel)... Quelques sujets correctement observés, en Dobroudja notamment, que l'on rattache à *B. b. buteo*, à l'exception d'un ind. au sud de Babadag le 25/07 qui présentait bien les caractéristiques d'une *vulpinus*.

Buse féroce *Buteo rufinus* Long-legged Buzzard : Fetii, 1 rousse typique (et 3 autres ind. possibles) ; 2 près d'Oltina, dont un probable juv. (légère barre terminale à la queue...) ; 1 obs. à Niculitel.

Aigle botté *Aquila pennata* Booted Eagle : Enisala 2 (2, forme claire), ville de Babadag (1 clair) ; 4 obs. (forme claire) dans le secteur de Niculitel (pour 2-4 ind.).

-Râle d'eau *Rallus aquaticus* Water Rail : entendu à Enisala, bord du lac Razim.

-Râle des genets *Crex crex* Corn Crake : un chanteur discret se fait entendre quelques secondes le 19/07, entre Zarnesti et Bran. On fauchait (encore) à la main à 100 mètres de là...

Marouette sp. *Porzana sp.* Crake sp. : Vadu, le 23/07 au soir, au 1^{er} pont, obs. (crépusculaires) fugaces et partielles d'une marouette aux flancs (gris ?) rayés, bec contrasté... Un juv. a priori.

Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus* Moorhen : Iortmac, Bugeac, Histria, delta du Danube, Hazarlac.

Foulque macroule *Fulica atra* Common Coot : Iortmac, Bugeac, Histria, delta du Danube, Hazarlac.

Oedicnème criard *Burhinus oedicnemus* Stone-curlew : vus occasionnellement et surtout entendus, à Histria (et au nord du lac Istria), Enisala, au nord de Babadag, à l'ouest de Murighiol.

Huîtrier pie *Haematopus ostralegus* Eurasian Oystercatcher : 2 au lac Beibugeac.

Echasse blanche *Himantopus himantopus* Black-winged Stilt : 1 à Bugeac, quelques-unes à Vadu, 1 à Histria, quelques-unes au lac Saraturii, couple avec juv. au lac Hazarlac.

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta* Pied Avocet : quelques-unes à Vadu.

Vanneau huppé *Vanellus vanellus* Northern Lapwing : lac Iortmac (≥10, probablement nicheurs avec juv.) ; Vadu ; Saraturii.

Pluvier petit-gravelot *Charadrius dubius* Little Ringed Plover : Vadu (de mémoire ad. et juv.), Histria.

Bécassine des marais *Gallinago gallinago* Common Snipe : 1 à 4 au lac Bugeac, à Vadu, puis Histria.

Barge à queue noire *Limosa limosa* Black-tailed Godwit : Histria le 24/07 (>10), delta du Danube, Saraturii.

Courlis cendré *Numenius arquata* Eurasian Curlew : 1 ind. à Histria le 24/07.

Chevalier arlequin *Tringa erythropus* Spotted Redshank : 6 au lac Beibugeac le 28/07.

Chevalier gambette *Tringa totanus* Common Redshank : deux ou trois contacts à Vadu.

Chevalier stagnatile *Tringa stagnatilis* Marsh Sandpiper : [Vadu](#), 2-4, bassins en contrebas de l'usine.

Chevalier cul-blanc *Tringa ochropus* Green Sandpiper : [Vadu](#), [Histria](#)...

Chevalier sylvain *Tringa glareola* Wood Sandpiper : [Vadu](#), lac [Hazarlac](#) (...et quelques autres contacts).

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos* Common Sandpiper : lacs [Iortmac](#) et [Hazarlac](#), [Vadu](#).

Bécasseau minute *Calidris minuta* Little Stint : [Vadu](#), quelques-uns, bassins en contrebas de l'usine.

Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii* Temminck's Stint : [Vadu](#), même site, 2-3.

Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea* Curlew Sandpiper : [Vadu](#), même site, 2.

Bécasseau variable *Calidris alpina* Dunlin : [Vadu](#), même site, 1 seul ind.

Combattant varié *Philomachus pugnax* Ruff : [Vadu](#), [Histria](#) (notamment une troupe de 700 ind. dans les champs bordant la route menant au Musée), [Saraturii](#) (1), lac [Hazarlac](#).

Glaréole à collier *Glareola pratincola* Collared Pratincole : >200 le 22/07 au soir à [Vadu](#) (depuis le 1^{er} pont), avec de nombreux jeunes volants ; moins nombreux le 23/07.

(Goéland pontique *Larus cachinnans* Caspian Gull. Nous ne nous sommes guère intéressés aux pontiques et leucophées des zones humides de la Dobroudja (présents du sud -Iortmac...- au nord : de [Vadu](#) et [Histria](#) à [Beibugeac](#), puis au lac [Hazarlac](#)...). J'ai personnellement sacrifié deux minutes un jour à tenter d'identifier le premier, d'un peu loin, avec le seul texte du guide Ornitho, et ai fait mine de relever un à deux critères, le bec notamment, mais faute de leucophées à côté -que je ne vois plus qu'une ou deux fois par an au surplus- on pourrait largement l'imputer à mon imagination. Après trois voyages en ses contrées je considère donc n'avoir toujours pas coché le pontique et concède faire preuve d'une négligence -coupable ?- à son égard).

Goéland ichthyaète *Larus (/Ichthyaetus) ichthyaetus* Pallas's Gull : [Beibugeac](#), 5 très beaux adultes, presque tous en (parfait) plumage nuptial ; imm. lointains plus difficiles à dénombrer (1-2 mini ?).

Mouette rieuse *Larus (/Chroicocephalus) ridibundus* Black-headed Gull : lacs [Iortmac](#) et [Bugeac](#) (avec juv. -vus ailleurs...), [Vadu](#), [Histria](#), [Enisala](#), [Saraturii](#), lac [Hazarlac](#). Aucune grosse troupe.

Mouette mélanocéphale *Larus (/Ichthyaetus) melanocephalus* Mediterranean Gull : [Vadu](#), [Histria](#) (>100).

Mouette pygmée *Hydrocoloeus minutus* Little Gull : [Vadu](#), ad. et juv. notamment sur les bassins en contrebas de l'usine.

Sterne hansel *Gelochelidon nilotica* Gull-billed Tern : [Vadu](#), 2.

(Sterne caspienne *Sterna caspia* Caspian Tern : possible, depuis le camping de [Murighiol](#) ; vue brièvement et à l'œil nu, mais une (très) grande sterne, à gros bec, avec de notables mains sombres, on voit pas bien de quelle autre espèce il pouvait s'agir...)

(-Sterne caugek *Sterna (/Thalasseus) sandvicensis* Sandwich Tern : possible ; brièvement entendue un soir à [Vadu](#), sans y prêter garde, persuadé, à tort, de les voir le lendemain sur la plage)

Sterne pierregarin *Sterna hirundo* Common Tern : lac [Iortmac](#) (ad. + 1 juv.), [Vadu](#), [Histria](#), [Enisala](#), [Saraturii](#), [delta du Danube](#), lac [Hazarlac](#). A [Vadu](#) une superbe colonie, comptant plus de 600 ad. et jeunes (du passage possible...), dans le bassin visible sur la gauche de la route (en venant du village), entre les deux ponts.

Guifette moustac *Chlidonias hybrida* Whiskered Tern : [Iortmac](#), [Bugeac](#), [Vadu](#), [Enisala](#), [delta du Danube](#) (omniprésente), [Hazarlac](#) (...et sûrement quelques oublis).

Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus* White-winged Black Tern : 1 au lac [Saraturii](#), le 28/07.

Guifette noire *Chlidonias niger* Black Tern : 1 au lac [Bugeac](#), quelques dizaines à [Vadu](#) le 23/07, 1 au nord du lac [Istria](#) le 24/07.

Labbe sp. *Stercorarius sp.* Jaeger sp. : le 24/07, depuis la plage de [Vadu](#), obs. assez médiocre d'un adulte (ou éventuellement un 2^{ème} été), pâle, avec une bande pectorale qui ne semblait pas marquée, peut-être discontinuée... A la louche un *L. parasite* (qui au demeurant doit être le moins improbable des labbes en ces contrées) plutôt qu'un pomarin, mais impossible de trancher.

Pigeon biset domestique *Columba livia* Rock Pigeon : Noté.



Pigeon ramier *Columba palumbus* Common Wood-Pigeon : deux contacts seulement, près de [Poiana Brasov](#) (2 ind.), puis à [Enisala 2](#) (1 ind.).

Tourterelle turque *Streptopelia decaocto* Eurasian Collared Dove : [Carpates](#) comme [Dobroudja](#), souvent chanteuse.

Tourterelle des bois *Streptopelia turtur* Turtle Dove : 1ers contacts en [sud Dobroudja](#) le 20/07, puis à [Fetii](#), [Enisala 2](#), [Hamcearca](#) (...quelques oublis possibles). Des chanteuses, certaines (Fetii..) aux sonorités très rauques.

Coucou gris *Cuculus canorus* Common Cuckoo : les trois premières obs. vers Slobozia et au sud de Cernavoda ; a priori deux femelles brunes à la sortie de Vadu le 24/07 (mais obs. médiocre, juv. non exclus) ; juvénile au lac d'Horia (*nourri par une turdoïde*), puis au nord d'Ostrov.

-Petit-duc scops *Otus scops* Eurasian Scops Owl : chanteur à [Fetii](#), dans la carrière ; puis au camping de [Babadag](#) les 25 et 26/07.

-Chouette hulotte *Strix aluco* Tawny Owl : quelques cris le 26/07 au soir, au camping de [Babadag](#) (après avoir vu la chevêche -à l'entrée- et entendu le petit-duc sur le même site).

Chouette de l'Oural *Strix uralensis* Ural Owl : trois contacts pour 4 individus.

1) [Sinaia](#), le 17/07, 2 ind. Quelques km à l'ouest de la ville, arrêt en forêt dans l'un des lacets de la route 71 (direction Moroieni). Un sujet clair et de grande taille -environ 60 cm ?- vient se poser, bien visible dans une trouée, nous observe quelques dizaines de secondes puis décolle. En le recherchant nous tombons sur un ind. de taille moins imposante et à dominante brune (1 jeune ?).

2) [Busteni](#), le lendemain, 1 décolle pour se percher à trois reprises à faible distance et me rappelle une précédente observation hongroise : à quelques mètres (photo de la page 1), elle a jugé mon insistance déplacée et a fini par s'envoler, mais à 15-20 mètres et passée la surprise de votre intrusion, elle peut se désintéresser totalement de vous et se laisser admirer à satiété.

3) [Cheia](#), quelques km au sud du village, un bref contact le 20/07, d'un ind. en vol.

Chevêche d'Athéna *Athene noctua* Little Owl : 1 dans les [Carpates](#), entre Rasnov et Zarnesti ; puis en [Dobroudja](#) : nord de [Ion Corvin](#), lac [Iortmac](#) (1 bien vivante et 1 écrasée sur une piste), [Histria](#) (cadavre au croisement de la route principale -226), [Enisala](#) (1 près du pont, 2 jeunes de l'année dans la colonie de guêpiers, 1 au château), [Enisala 2](#) (1 écrasée, 1 chanteuse le lendemain), entrée du camping de [Babadag](#), camping de [Murighiol](#), [Saraturii](#) (écrasée), lac [Beibugeac](#).

-Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus* European Nightjar : chanteur à [Fetii](#), dans la carrière, puis un matin au campement ; 1 chanteur au nord de [Babadag](#) le 26/07.

-Martinet à ventre blanc *Apus melba* Alpine Swift : quelques-uns entendus à l'est de [Ion Corvin](#), mais pas vraiment recherchés, l'heure du repas avait sonné.

Martinet noir *Apus apus* Common Swift : quelques ind. dans les [Carpates](#), puis une longue période sans obs. en [Dobroudja](#). A [Histria](#) je me fais la réflexion de son absence depuis quelque temps, absence qui semble (on ne le cherchait guère...) s'être prolongée (pas d'obs. du 24 au 29-30/07 ?).



Azuga - Paon du jour *Inachis io*, sur Œil de bœuf *Telekia speciosa*

Rollier d'Europe *Coracias garrulus* European Roller : commun en [Dobroudja](#), semble occuper tous les milieux propices (liste ci-après - probablement- non exhaustive). Au [sud](#) d'abord (après les 1ers contacts avant [Slobozia](#)), dès l'abord de la 223, sitôt le pont de [Cernavoda](#) passé (...puis à [Fetii](#), [Oltina](#), [Iortmac](#)...). Plus au nord ensuite, à [Histria](#) (..nord du lac [Istria](#)), [Enisala](#) (...piste de [Visterna](#)), au nord de [Babadag](#), à [Saraturii](#), lac d'[Horia](#), sud de [Macin](#), nord d'[Ostrov](#), lac [Hazarlac](#)..

Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis* Common Kingfisher : quelques obs. isolées à [Vadu](#) et [Histria](#) ; 5 ind. dans le [delta du Danube](#).

Guêpier d'Europe *Merops apiaster* European Bee-eater : hors (forêt des) [Carpates](#) (il sera toutefois contacté entre [Zarnesti](#) et [Bran](#)), en [Dobroudja](#) donc, il est omniprésent.

Huppe fasciée *Upupa epops* Hoopoe : la 1ère aux marges des [Carpates](#), sur la route [Zarnesti-Bran](#) ; très présente en [Dobroudja](#) (au sud : [Fetii](#)... ; à [Vadu](#), [Histria](#), [Enisala](#) et environs, nord de [Babadag](#) et nord d'[Ostrov](#)...). Des densités parfois réjouissantes, par ex. à [Enisala 2](#) (une vingtaine estimée par [Olivier](#)) et au bois de [Vadu](#), avec un "rassemblement" de (minimum) 25 à 30 individus *.

* Mes maigres sources bibliographiques n'évoquent pas de véritables "rassemblements" de huppés (et Gérardet écrivait : "jamais en troupe"...). Mais ce que j'ai vu de leur comportement dans le bois de Vadu s'y apparentait : bien groupées, se succédant à quelques secondes d'intervalles, prenant toutes, en lisière, sur une bande de dix-vingt mètres, la même direction...

-Pic épeichette *Dendrocopos minor* Lesser Spotted Woodpecker : entendu, assez bien le 20/07, en roulant, au sud de [Cheia](#) et probablement, sauf très bon (étourneau) imitateur... le 22/07 à [Fetii](#).

Pic mar *Dendrocopos medius* Middle-spotted Woodpecker : une obs. dans le bois de [Fetii](#) (et probablement au bois de [Vadu](#), repéré après coup en visionnant les images filmées par Jérôme).



Enisala -
Couleuvre tessellée *Natrix tessellata*

Pic à dos blanc *Dendrocopos leucotos* (*leucotos*) White-backed Woodpecker : [Azuga](#), le 14 juillet ; cris, tambourinage et observation rapprochée d'un mâle (de 20 à 5 mètres), permettant de se remémorer les critères de la sous-espèce *leucotos* visible en Roumanie. Dans une clairière que l'on rejoignait en prenant une (rude et pentue) piste forestière, sur la droite de la piste principale qui part du grand parking du téléphérique, à 10 petites minutes de ce dernier. (Ajoutons qu'il a peut-être été contacté le lendemain sur la rive opposée, à plus de 10 km du village)

Pic syriaque *Dendrocopos syriacus* Syrian Woodpecker : [Fetii](#), le 21/07 au matin, au campement, sur un arbre mort également retenu comme perchoir par les pics cendrés, centaines d'hirondelles... ; bois de [Vadu](#) ; [Enisala 2](#) (2 dont 1 juv.).

Pic épeiche *Dendrocopos major* Great Spotted Woodpecker : obs. fugaces mais logiquement de cette espèce dans les [Carpates](#), à [Azuga](#) puis à [Cheia](#) (camping et plus au sud) ; vu en [Dobroudja](#), à [Enisala 2](#) puis au monastère de [Niculitel](#).

-Pic noir *Dryocopus martius* Black Woodpecker : entendu dans les [Carpates](#), à [Sinaia](#), au sud de [Rasnov](#) ; en [Dobroudja](#), lors de notre (décevante) balade aux marges du parc des [monts Macin](#).

-Pic vert *Picus viridis* Green Woodpecker : aucune obs., mais entendu les 21 et 22/07 à [Fetii](#).

Pic cendré *Picus canus* Grey-headed Woodpecker : [Fetii](#), au *campement* le 21/07 au matin, cris, chant et observation d'un mâle puis de deux mâles et une femelle posés sur le même arbre mort ; [Fetii](#), le lendemain, dans le *bois* ; [Enisala 2](#) (venant sur l'arbre au pied duquel nous nous reposons). Étonnamment aucun contact dans le delta.

Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* Red-backed Shrike : commune dès qu'on quittait la pleine forêt, 1ers contacts donc aux marges des [Carpates](#), le 18/07 au sud de [Rasnov](#), puis le lendemain route [Zarnesti-Bran](#) ; en [Dobroudja](#) vue comme les rolliers... dès l'abord de la 223 (sud [Cernavoda](#)), puis dans (tout ?) le secteur (...[Fetii](#)...), puis notée (exhaustivité peu probable) à [Vadu](#), [Babadag](#)..., [Enisala](#) (1 et 2), nord d'[Ostrov](#)...

Pie-grièche à poitrine rose *Lanius minor* Lesser Grey Shrike : commune en [Dobroudja](#), au sud d'abord avec les 1ers contacts sur la route 223 (sud [Cernavoda](#)) le 20/07, puis dans le secteur (des juv. à [Oltina](#)...) ; plus au nord (quelques oublis possibles) à [Vadu](#) (avant [Vadu](#), puis dans les dunes de [Vadu](#)), à [Histria](#), au nord de [Baia](#), à [Enisala](#) (plusieurs couples autour du château) et [Enisala 2](#) (et *piste de Visterna*), au nord de [Babadag](#), au sud de [Macin](#), au nord d'[Ostrov](#) (fam. avec 3 juv.).

Pie-grièche grise *Lanius excubitor* Great Grey Shrike : 3, groupés, route [Zarnesti - Bran](#).

Loriot d'Europe *Oriolus oriolus* Golden Oriole : [Dobroudja](#), les 1ers au sud, les 20 et 21/07 ; puis à [Vadu](#), [Babadag](#), [Enisala 2](#), camping de [Murighiol](#), nord d'[Ostrov](#), lac [Hazarlac](#). A [Enisala 2](#) un ballet de guêpiers, huppés et loriot qui passent, repassent et depuis l'ombre où nous pareissons, nous égayent aux pleines heures chaudes de leurs incessantes vocalises.

Geai des chênes *Garrulus glandarius* Eurasian Jay : au moins 3 contacts dans les [Carpates](#) et autant en [Dobroudja](#) ([Fetii](#), [Enisala 2](#))...

Pie bavarde *Pica pica* Black-billed Magpie : 1ers contacts au sud de [Rasnov](#), où elles étaient assez nombreuses, puis notée épisodiquement en [Dobroudja](#), avec une attention inégale (elle n'était toutefois pas abondante et on ne s'étonnera guère de son absence dans les bois comme en pleine steppe), à [Vadu](#)... [Enisala](#) (et *piste de Visterna*), delta du Danube...

Cassenoix moucheté *Nucifraga caryocatactes* Eurasian Nutcracker : [Sinaia](#), un ind. esseulé et bien peu farouche le 16/07, au dessus de [Poiana Stânei](#).

Choucas des tours *Corvus monedula* Eurasian Jackdaw : en [Dobroudja](#) ; au nord de [Baia](#), à [Corbu](#) de mémoire et sûrement en quelques autres sites.

Site archéologique d'[Histria](#)



Corbeau freux *Corvus frugilegus* Rook : noté en quelques occasions (et oublié en bien d'autres ?), le 20/07 en quittant les Carpates sur la route d'Urziceni, au nord de Baia, à Saraturii...

Corneille mantelée *Corvus cornix* Hooded Crow : notée dans les [Carpates](#) (à Sinaia ; une troupe de plusieurs dizaines sur la route d'altitude DJ 713), puis en [Dobroudja](#) (et delta du Danube), sans qu'elle nous ait paru « abondante ».

Grand Corbeau *Corvus corax* Common Raven : contacts plutôt réguliers dans les [Carpates](#), à [Sinaia](#), [Azuga](#), au sud de [Rasnov](#)...

Mésange charbonnière *Parus major* Great Tit : notée dans les [Carpates](#) (Azuga, sud Rasnov) et en [Dobroudja](#) (Fetii, bois de Vadu, Babadag).

Mésange bleue *Parus (/Cyanistes) caeruleus* Blue Tit : 1^{er} contact le 20/07 au sud de [Cheia](#), puis à [Fetii](#), bois de [Vadu](#), [Babadag](#).

Mésange noire *Parus (/Periparus) ater* Coal Tit : [Carpates](#), à [Sinaia](#) et [Azuga](#).

Mésange nonette *Parus (/Poecile) palustris* Marsh Tit : 4 ou 5 contacts dans les [Carpates](#) ([Sinaia](#), [Busteni](#), sud [Rasnov](#) ...) et 1 en [Dobroudja](#), à [Babadag](#).

Mésange lugubre *Parus (/Poecile) lugubris* Sombre Tit : uniquement à [Enisala 2](#) (1 à 2 ind.).

Mésange boréale *Parus (/Poecile) montanus* Willow Tit : [Carpates](#), identifiée principalement au cri, à [Sinaia](#), [Azuga](#), [Busteni](#) et sud [Rasnov](#).

Mésange huppée *Parus (/Lophophanes) cristatus* Crested Tit : [Carpates](#), entendue à [Azuga](#) et vue à [Sinaia](#).

Rémiz penduline *Remiz pendulinus* Penduline Tit : [Bugeac](#) (1), [delta du Danube](#) (1 observée, quelques-unes entendues).

Hirondelle de rivage *Riparia riparia* Sand Martin : [Fetii](#), [Vadu](#), [Histria](#), [Enisala 2](#).

Hirondelle rustique *Hirundo rustica* Barn Swallow : notée, des [Carpates](#) à la [Dobroudja](#).

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum* House Martin : notée, des [Carpates](#) à la [Dobroudja](#).

Hirondelle rousseline *Cecropis daurica* Red-rumped Swallow : [Fetii](#), notamment depuis le campement, les deux jours, 2-4 ind. ; [Vadu](#), un couple *nicheur* au 1^{er} pont (en venant du village).

Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus* Long-tailed Tit : un seul contact, le 22/07 dans le bois de [Fetii](#).

Cochevis huppé *Galerida cristata* Crested Lark : 1^{er} le 20/07, sud de [Cernavoda](#), sur la route 223, puis noté à [Vadu](#), [piste de Visterna](#) (sud [Enisala](#))...

Alouette des champs *Alauda arvensis* Sky Lark : [Carpates](#), monts [Bucegi](#), le 17/07 sur les pelouses sommitales bordant la route DJ 713 ; puis en [Dobroudja](#), à [Vadu](#), [Enisala 2](#) (chanteuse le 27/07)...

Alouette hausse-col *Eremophila alpestris* Horned Lark : une observation (et quelques-unes entendues) dans les monts [Bucegi](#) le 17/07, pelouses sommitales accessibles par la route [DJ 713](#).

-Locustelle luscinoïde *Locustella luscinioides* Savi's Warbler : chanteuse (discrète) à [Vadu](#), puis [Enisala](#) (depuis le pont).

Rousserolle turdoïde *Acrocephalus arundinaceus* Great Reed Warbler : obs. (et rares chanteuses) à [Iortmac](#), [Bugeac](#), [Histria](#) (et nord du [lac Istria](#)), lac d'[Horia](#) (nourrissant un jeune coucou).

Lusciniolle à moustaches *Acrocephalus melanopogon* Moustached Warbler : [Histria](#), 1 le 24/07, 2 le lendemain (au nord du [lac Istria](#)).



[Enisala](#) – Lézard à trois raies *Lacerta trilineata*



Lis martagon
Lilium martagon



Géranium livide
Geranium phaeum

Rousserolle isabelle *Acrocephalus agricola* Padyfield Warbler : une obs. à [Vadu](#) (1er pont) ; commune à [Histria](#) le 24/07 avec une dizaine de contacts en fin d'après-midi, dont une *chanteuse*, en cheminant sur 3 km de la route menant au musée (+ 1 le lendemain au campement, nord [lac Istria](#)). Rousserolle très coopérative, d'observation relativement aisée.

Rousserolle effarvate *Acrocephalus scirpaceus* Reed Warbler : obs. (furtives) à [Vadu](#) ; à [Histria](#) (avec des juv. nourris) ; (filmée) à l'ouest de [Murighiol](#), avec nourrissage de juv.

Hypolaïs pâle *Iduna pallida* Olivaceous Warbler : 1 seul contact, au lac [Iortmac](#), le 21/07.

Pouillot vélocé *Phylloscopus collybita* Northern Chiffchaff : noté dans les [Carpates](#) (chanteur à l'occasion), à [Azuga](#), [Sinaia](#)... (et quelques autres contacts probables).

Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix* Wood Warbler : un seul (étonnant ?) contact, le 23/07, dans le bois de [Vadu](#).

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla* Blackcap : quelques contacts, [Carpates](#) (chanteuse notamment à [Azuga](#)), [Dobroudja](#) (Fetii)...

Fauvette babillarde *Sylvia curruca* Lesser Whitethroat : 1 au bois de [Vadu](#), 1 à [Enisala 2](#) le 26/07 puis sur le même site le 27/07.

Panure à moustaches *Panurus biarmicus* Bearded Reedling : une entr'aperçue, les autres entendues, les 22/07 à [Vadu](#) et 29/07 à l'ouest de [Murighiol](#).

-**Roitelet à triple bandeau** *Regulus ignicapilla* Firecrest : a priori 1 contact le 15/07 à [Azuga](#) mais notes incertaines.

Roitelet huppé *Regulus regulus* Goldcrest : à [Sinaia](#) les 14 et 16/07.

Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes* Wren : [Carpates](#) (contacté sur au moins 4 jours ; quelques chanteurs).

Sitelle torchepot *Sitta europaea* Wood Nuthatch : [Carpates](#), presque quotidiennement (notée les 14, 15, 16, 18 et 20/07).

Grimpereau des bois *Certhia familiaris* Eurasian Treecreeper : probable dans les [Carpates](#) (celui des jardins doit d'ailleurs faire défaut), avec quelques obs., auditions (sifflements... mais aucun chant) à [Azuga](#), [Sinaia](#), [Busteni](#).

Etourneau sansonnet *Sturnus vulgaris* Common Starling : noté pour la 1^{ère} fois sur la route Ploiesti-Slobozia, puis à Fetii, Enisala 2... et sûrement vu sans le voir ici ou là.

Du pont
d'
E
n
i
s
a
l
a



...au château surplombant le lac Razelm et ses roselières...



Merle à plastron *Turdus torquatus* Ring Ouzel : deux contacts successifs en sous-bois, le 16/07 à [Sinaia](#) (balade Cota 1400-Poiana Stânei) qui nous laissent dubitatifs, malgré les cris, le milieu... ; le lendemain belles observations, qui dissipent les doutes de la veille, sur les pelouses de la [DJ 713](#), d'un ad. accompagné d'un jeune similaire à ceux contactés la veille (brièvement observés les jeunes feront penser à un merle noir, une grive...).

Merle noir *Turdus merula* Blackbird : [Carpates](#) (quelques contacts, dont 1 ind. bien peu farouche à [Azuga](#)) ; [Dobroudja](#) (au sud : Fetii... ; puis Babadag, au nord de Babadag en zone plutôt steppique...).



Grive musicienne *Turdus philomelos* Song

Thrush : de mémoire aucune chanteuse ; [Carpates](#) (au moins trois contacts) puis en [Dobroudja](#) (Fetii et Enisala 2).

Grive draine *Turdus viscivorus* Mistle Thrush : monts Bucegi, 1 contact le 17/07 en altitude (route [DJ 713](#)).

Rougegorge familier *Erithacus rubecula* European Robin : **Carpates**, quelques rares chanteurs.

Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica* Bluethroat : un juv. à **Histria** le 24/07.

Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos* Rufous Nightingale : aucun chanteur, mais probablement ce rossignol vu brièvement à **Fetii** et alarmant sur le même site. Un autre rossignol (philomèle ?) alarme au soir près de Carcaliu.

Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros* Black Redstart : noté dans les **Carpates** dès le 1^{er} jour (Sinaia), puis un peu négligé...

Traquet isabelle *Oenanthe isabellina* Isabelline Wheatear : probable au nord de **Babadag** le 26/07 au soir, puis confirmation le lendemain avec ad. et jeunes sur la **piste de Visterna** (sud **Enisala**).

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* Northern Wheatear : dans les **Carpates** (pelouses d'altitude de la DJ 713), puis en **Dobroudja** (à Vadu d'abord puis en steppe...).

Gobemouche gris *Muscicapa striata* Spotted Flycatcher : **Carpates** (**Bran**, sud **Cheia**) et **Dobroudja** (bois de **Vadu**, nord de **Babadag**, **Hamcearca**).

Gobemouche nain *Ficedula parva* Red-breasted Flycatcher : un couple, alarmant, le 20/07 au sud de **Cheia** (installés en lisière de forêt et près d'un cours -« filet »- d'eau).

CinCLE plongeur *Cinclus cinclus* White-throated Dipper : **Azuga**, le 15/07 depuis notre campement, deux ind., dont un juv. au moins.

Moineau domestique *Passer domesticus* House Sparrow : noté dans les **Carpates** et en **Dobroudja** (souvent éloigné des habitations).

Moineau espagnol *Passer hispaniolensis* Spanish Sparrow : on a pris quelques minutes au pied de deux ou trois nids de cigogne pour « l'assurer » et observer un beau mâle à **Bugeac** (un plus tendancieux à **Oltina**)... sachant son association au domestique et les risques d'hybrides.

Moineau friquet *Passer montanus* Eurasian Tree Sparrow : noté en **Dobroudja** (sud, puis **Histria**...).

Accenteur mouchet *Prunella modularis* Dunnock : **Carpates**, une obs. à **Azuga**, le 15/07 (et peut-être, de mémoire, un chanteur un autre jour).

Bergeronnette printanière *Motacilla flava* Yellow Wagtail : **Dobroudja** (sud : **Iortmac**, **Bugeac**... ; nord : **Histria**...), nombreux jeunes... On ne s'y est guère attardé, sinon pour observer un bel adulte *feldegg* à **Histria**.

Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea* Grey Wagtail : **Carpates** (**Azuga**, en altitude depuis la DJ 713, sud de **Rasnov**...).

Bergeronnette grise *Motacilla alba* White Wagtail : **Carpates** et **Dobroudja**.

Pipit rousseline *Anthus campestris* Tawny Pipit : noté en **Dobroudja**, avec des chanteurs réguliers, à **Vadu**, **Histria**, nord de **Babadag**, **Enisala 2** (et piste de **Visterna**), sud **Macin**.

Pipit spioncelle *Anthus spinoletta* Water Pipit : **Carpates**, le 17/07, pelouses sommitales des monts **Bucegi**, depuis la route **DJ 713** ; demi-douzaine d'individus dont 1 couple alarmant.



Fetii – rainette verte *Hyla arborea*

Pinson des arbres *Fringilla coelebs* Chaffinch : commun, avec des chanteurs, **Carpates** (noté presque tous les jours) puis **Dobroudja** (au sud, puis au nord).

Serin cini *Serinus serinus* European Serin : **Carpates**, à Azuga puis près de Zarnesti.

Verdier d'Europe *Carduelis chloris* Greenfinch : noté, **Carpates** le 17/07, puis **sud Dobroudja** (Fetii et environs...)...

Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* Goldfinch : noté aux marges des **Carpates** (sud de Rasnov) puis en **sud Dobroudja** (Fetii et environs)...

Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina* Linnet : notée, **Carpates** (monts Bucegi, pelouses d'altitude depuis la DJ 713, et route Zarnesti-Bran) et **Dobroudja** (à Oltina... et sûrement d'autres contacts).

Bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra* Red Crossbill : **Azuga**, quelques-uns, à l'oreille essentiellement et vus de loin à deux reprises près de notre campement.

Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula* Eurasian Bullfinch : **Carpates** ; à **Azuga** (couple en rive gauche puis sur l'autre rive), **Sinaia** (3, dont 1 chanteur au dessus de Poiana Stânei), **Busteni**.

Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* Hawfinch : observé dans la seule **Dobroudja**, à **Fetii** à deux reprises, à **Babadag** (famille avec juv. le 25/07) et à **Enisala 2**.

Bruant proyer *Emberiza calandra* Corn Bunting : noté à **Oltina**, **Iortmac**, **Bugeac**, **Histria**, nord d'**Ostrov**...

Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus* Reed Bunting : un contact à **Vadu** (un mâle) et **Histria**.

Quelques espèces écartées (pour mémoire) : un chevalier aboyeur entendu d'un peu trop loin (à Vadu ?) ; un faucon pèlerin trop rapide à Busteni ; un improbable aigle pomarin au monastère Cocos ; un autour des palombes juv. vu quelques secondes à la lunette entre Zarnesti et Bran ; un tarier dans le même secteur, mais nous étions en chasse de la pie-grièche grise ; une ou deux alouettes lulu éventuelles dans le sud de la Dobroudja ; un motif roulé d'alouette calandre entendu une ou deux fois en Dobroudja...



En lisière du bois de **Vadu**, **Histria** au lointain.

Guide des mammifères d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-orient, S. Aulagnier et al., Delachaux et Niestlé, 2008.

Noms anglais tirés du site UICN : <http://www.iucnredlist.org/>.

-Hérisson des Balkans *Erinaceus roumanicus* Northern White-breasted Hedgehog. Des victimes du trafic routier (1 ou 2 oublis possibles) : le 20/07 entre Cheia et Ploiesti, puis près de Slobozia ; sur la route Tulcea-Murighiol aux deux passages (3 le 29/07) ; près de Valea Teilor ; au sud d'Ostrov.

-Chacal commun/doré *Canis aureus* Common (/Golden) Jackal. Exclusivement entendus, toujours brièvement (une à quelques petites minutes).

1) **Histria** (plus précisément nord du lac Istria), le 24/07, depuis notre campement. Deux (minimum ?) se répondent à 21 h 15 (de jour donc), puis entendus à une ou deux reprises dans la nuit.

2) Camping de **Murighiol**, une première fois à 23 h 15, puis en cours de nuit.

Renard roux *Vulpes vulpes* Red Fox. **Busteni**, un ind. le 16/07 à notre campement (...provisoire) ; une famille le lendemain soir (4 ind.), avec les jeunes jouant dans l'éclairage de nos lampes. **Enisala**, un ind. en contrebas du château. Deux écrasés : à la sortie de Cheia (direction Ploiesti) ; à l'est de Niculitel (sur la route Tulcea-Macin).

Ours brun *Ursus arctos* Brown Bear.

INDICES. A **Sinaia**, aux abords de l'Hôtel Cota 1400 et tout du long de la balade du 16/07 qui nous conduira à Poiana Stânei, où nous relèverons une douzaine de laissées ainsi qu'une voie dans l'herbe haute et grasse d'une coulée verte tranchant dans la forêt. Aucun indice (pas de conclusion trop hâtive, sur les chemins que nous avons parcourus...) dans les hêtraies désormais exploitées d'Azuga.

OBSERVATIONS.

-Busteni (4 + 2 oursons). Les 16 et 17 juillet au soir, une femelle avec deux oursons, deux jeunes évoluant de concert, un bel adulte. *Voir ci-dessous*.

-Sud de Rasnov (2 + 3 oursons), le 18 juillet. Une femelle avec trois oursons en fin d'après-midi ; un adulte le soir. *Idem*.

-Blaireau européen *Meles meles* Eurasian Badger : empreinte près du monastère de **Fetii**.

Sanglier *Sus scrofa* Wild Boar. **Azuga**, le 15/07, un détail dans une coupe forestière.

Chevreuil *Capreolus capreolus* Roe Deer : un ind. le 18/07 à Poiana Inului (est de **Rasnov**), passant, placidement et manifestation sans le savoir, à 15 mètres de l'ourse et ses trois oursons. (Un possible, criant les 21 et 22/07 au soir, à Fetii)

Ecureuil roux *Sciurus vulgaris* Red Squirrel : quelques observations dans les Carpates, dans les secteurs d'**Azuga** et **Sinaia**, d'individus assez sombres.

Souslik d'Europe *Spermophilus citellus* European Ground Squirrel. Vu *quotidiennement* en **Dobroudja**¹, du 21 au 30 juillet. En **sud Dobroudja**, contacts épars : premières observations à **Oltina**, puis deux ind. au sud de **Iortmac**. Plus au nord : **Vadu** (bassins et bois) ; **Histria** (1 sur le site de fouilles et 6 aux abords du -nord- du **lac Istria**) ; **Enisala - Enisala 2** avec la **piste de Visterna** (ph. p.1) ; à la sortie de **Babadag** ; à **Beibugeac** ; au lac d'**Horia** ; au nord d'**Ostrov**.

¹ Pour être plus juste, aucun contact sur mon carnet la journée du 24/07, pour autant passée à Vadu et Histria où nous l'avons observé d'autres jours et de vague mémoire nous avons entr'aperçu un souslik en bord de route, près de Sacele.

Lièvre d'Europe *Lepus europaeus* European Hare : (au bas du) bois de **Vadu** ; **Histria** (2 ind.) ; **Enisala** ; nord de **Babadag** ; **Beibugeac** ; sud de **Macin** (2).

Notons que notre guide et gérant du camping de Murighiol, Octavian Glodian, a observé le lynx à deux reprises dans le delta du Danube et qu'il confiait n'observer que « rarement » la loutre.



Au nord d'Ostrov et dans une ombre rare, deux mammifères omnivores à sang -trop- chaud.

Le guide herpéto - Nicholas Arnold, Denys Ovenden, delachaux et niestlé, 2004.

Noms anglais empruntés à <http://www.iucnredlist.org/> dont j'ai également repris quelques noms de genre latin, modifiés depuis la parution du guide ci-dessus.

Un site très documenté, mais accès aléatoire, il a disparu quelques mois avant de réapparaître :

<http://www.tiborsos.webs.com/>

Article universitaire, avec cartes, sur les reptiles de Roumanie :

<http://zookeys.pensoft.net/articles.php?id=3321>

On pourra également consulter ce compte-rendu de voyage herpéto :

<http://www.hylawerkgroep.be/jeroen/index.php?id=39>

Salamandre tachetée *Salamandra salamandra* Common Fire Salamander : trois adultes en maraude le 18/07 en matinée, à **Busteni** (photo page 15).

Triton alpestre *Triturus (/Mesotriton) alpestris* Alpine Newt : **Azuga**, le 15/07, un mâle et une femelle (ph. p.13), dans les ornières d'une large piste forestière où barbotaient également sonneurs et tritons de Montandon.

Triton de Montandon *Triturus (/Lissotriton) montandoni* Carpathian Newt : **Azuga**, même site, trois individus (ph. p. 1).

Sonneur à ventre jaune *Bombina variegata* Yellow-bellied Toad. Soutenir qu'on l'y trouve dans chaque flaque serait excessif, mais les **Carpates** lui vont bien, c'est un fait. Premières observations à **Azuga** le 14/07, près du grand parking (chanteurs). Le lendemain, toujours à Azuga, dans les ornières avec les tritons, puis seul ici et là (chanteurs ; une flaque avec ad., têtard -les siens?- et une ponte)... Le 18/07, piste au sud de **Rasnov**, en divers endroits, notamment au kiosque (chanteurs toujours) où nous gîterons (ph. p.11). Le 19/07 lors de notre arrêt quelques km avant **Poiana Brasov**, il s'ébat dans les flaques en bord de route, puis en prairie (chanteurs). Au sud de **Cheia**, lors de notre dîner le 19/07 au soir, dans une petite flaque, puis le lendemain lors de notre balade en forêt.

Sonneur à ventre de feu *Bombina bombina* Fire-bellied Toad : **Dobroudja**. Chanteurs à la carrière de **Fetii**, le 20/07 ; observation d'un jeune au bord du lac **Bugeac** ; 1-2 chanteurs à l'ouest de **Murighiol**, le 28/07.

Pélobate sp. *Pelobates sp.* Spadefoot : plage de **Vadu**, de nuit le 23/07. Un pélobate se faufile parmi les myriades de moustiques qui écouteront notre observation. Jérôme arrache quelques images (ph. p. 1), ultérieurement grossies, mais malgré l'absence de bosse sur le crâne -parfois non apparente sur le brun-, sans images complémentaires (palmure...), on ne tranchera pas entre p. brun et p. syriaque.

Crapaud commun *Bufo bufo* Common Toad : une seule observation, le 14/07 au soir, en vallée d'**Azuga**.

Crapaud vert *Bufo (/Pseudepidalea) viridis* Green Toad : le 20/07 au soir à **Fetii**, au campement même et quelques chanteurs dans la carrière (ph. p.35) ; au camping de **Babadag**, avec un total de 10 ind. se baladant le 25/07 au soir.

Rainette verte *Hyla arborea* European Tree Frog : **Fetii**, chanteuses (ph. p.25).

Cheia



Lézards des souches *Lacerta agilis*



Grenouilles vertes sp. *Pelophylax sp.* (chanteuses à Fetii ; dans les eaux croupissantes des ruines d'Histria...).
Grenouilles brunes sp. *Rana sp.* dans les Carpates (Azuga, Busteni...).

Tortue grecque *Testudo graeca* Spur-thighed Tortoise. A **Fetii**, 4 sur les deux jours autour de la carrière (ph. p.1). A l'est de **Ion Corvin**, pendant notre repas (3). **Vadu** : dans les dunes (1) ; au bois avec 9 ind., dont 4 groupés et bien actifs et une parade *. **Enisala 2** (1). Au sud de **Macin** (4). Précisons qu'une partie seulement d'entre elles ont été « contrôlées » -la moitié peut-être- sachant que celle d'Hermann faisait de toutes façons défaut dans les régions visitées.

* Le mâle (plus petit) poursuivait, en couinant, une femelle (supposée) ; si je n'ai pas assisté au mordillage des pattes, restant à distance puis m'esquivant pour ne pas compromettre leur idylle, je l'ai vu non pas à proprement parler « donner des coups de tête » (cf. le guide herpéto) mais se projeter en avant, tête *rentrée*, et donner moult coups sur la carapace de la (fuyante) femelle.

Cistude d'Europe *Emys orbicularis* European Pond Turtle : 1 observée (et filmée) à **Bugeac** ; 1 lointaine possible au lac **Iortmac**.

(Lézard vert (oriental)) *Lacerta viridis* Green Lizard. Vu probablement à **Fetii** (il semble d'ailleurs bien représenté ici comme sur l'ensemble de la Dobroudja –voir lien p.28) ; possible ailleurs (...Macin...), mais la distinction lézard vert *L. viridis* / l. à trois raies *L. trilineata* est généralement très délicate).

Lézard à trois raies *Lacerta trilineata* Balkan Green Lizard : contacté au moins à **Enisala 2** (ph. p.1 et 23 ; imm. à 5 raies) et quelques lézards « verts » sp. ailleurs en Dobroudja (cf. remarque ci-dessus).

Lézard des souches *Lacerta agilis* Sand Lizard : au sud de **Cheia**, deux ind., manifestement une femelle typique et un mâle (?) de forme rousse (ph. p.28).

Lézard vivipare *Zootoca vivipara* Viviparous Lizard : un individu à **Sinaia**, près de l'hôtel Cota 1400 et du chemin menant au monastère (ph. p.18).

Lézard des murailles *Podarcis muralis* Common Wall Lizard : en **Dobroudja**, à **Fetii**.

Lézard de Tauride *Podarcis taurica* Balkan Wall Lizard : un (probable) bref contact à **Fetii** ; présent sur le site archéologique d'**Histria** (ph. ci-dessous), ainsi qu'au nord de **Babadag** et probablement ici et là (**Enisala** ; sud de **Macin**).

(-Couleuvre d'Esculape *Zamenis longissimus* Aesculapean Snake : 1 (jeune ?) écrasée entre **Niculitel** et **Valea Teilor**, trop brièvement observée pour la certifier et écarter à coup sûr la c. à quatre raies -toutes deux présentes dans la région).

Couleuvre à collier *Natrix natrix* Grass Snake. A **Vadu**, 1 avant d'arriver à la plage et 1 capturée par une cigogne (identifiée sur images *). Bord du **lac Istria**, 1 beau sujet, capturé en mains. Au sud d'**Ostrov**, 1. Cadavres (les seules de la forme lignée de *N. n. persa*) : 2 à **Vadu**, dont une au bois.

* Très belle obs. nocturne à **Vadu** d'une cigogne qui déambule sur la route menant à la plage, capture dans les phares de la voiture une couleuvre (à collier –identifiée sur les images de Jérôme) et après le temps de manipulation nécessaire pour l'entamer par la tête finit par l'engloutir.

Couleuvre tessellée *Natrix tessellata* Dice Snake : **Enisala**, une dizaine aisément visibles du pont (ph. p.22), route de Tulcea (une jeune, venant de capturer un petit poisson, sera elle-même saisie par une grenouille « verte » volumineuse, mais qui, ne sachant qu'en faire, finira par la relâcher). Possible dans le **delta du Danube** (1) ; 1 (très) probable dans la roselière bordant le camping de **Murighiol**.

Serpents sp. qui disparaissent sans rien nous laisser voir : aux ponts de **Vadu** (au moins deux, aux deux passages) et au bois du village (1-2) ; 2 en steppe au sud de **Macin**.



Site archéologique d'**Histria** - Vieilles pierres et fossiles vivants.

Jérôme et Olivier affairés...

...autour d'un **Lézard de tauride**
Podarcis taurica



PAPILLONS

Une liste non exhaustive et peu significative, où l'on retrouvera les habituels sujets aisément reconnaissables et quelques espèces ajoutées grâce aux photos.

Machaon *Papilio machaon*

Flambé *Iphiclides podalirius*

Piérade de la bryone *Pieris bryoniae*

Cuivré commun *Lycaena phleas*

Cuivré des marais *Lycaena dispar*

Petit Sylvain *Limenitis camilla*

Paon du jour *Inachis io*

Vulcain *Vanessa atalanta*

Belle Dame *Vanessa cardui*

Robert le diable *Polygonia c-album*

Carte géographique *Araschnia levana*

Tabac d'Espagne *Argynnis paphia*

Demi-deuil *Melanargia galathea*

Némusien *Lasiommata maera*

Colias sp. (souffré/fluoré) ; *Pontia* sp. ; divers lycènes, hespérides...



Babadag

Rhinocéros *Oryctes nasicornis*

ODONATES

[Guide des libellules de France et d'Europe, K.-D. B. Dijkstra, R. Lewington, delachaux et niestlé, 2007.](#)

Liste établie par Olivier -dont le filet servit bien peu, les odonates s'étant montrés fort discrets.

Calopteryx vierge *Calopteryx virgo* [près du lac Hazarlac, ce qui pourrait être intéressant, le guide le signalant plus à l'ouest, autour des Carpates]

Leste barbare *Lestes barbarus*

Leste à grands stigmas *Lestes macrostigma*

Ischnure élégante *Ischnura elegans*

Naïade au corps vert *Erythromma viridulum*

Pennipatte bleuâtre *Platycnemis pennipes*

Aeschne affine *Aeschna affinis*

Cordulégastre bidenté *Cordulegaster bidentata* [Cheia -un peu par défaut faute de capture, mais l'annelé est accidentel]

Orthétrum réticulé *Orthetrum cancellatum*

Orthétrum à stylets blancs *Orthetrum albistylum*

Sympétrum méridional *Sympetrum meridionale*

Crocothemis écarlate *Crocothemis erythraea*

DIVERS. Par prudence et ne disposant pas d'une documentation exhaustive sur les insectes d'Europe, je dirais que nous avons croisé quelques espèces remarquables qui dans nos contrées ont pour noms : la **scolie des jardins** *Scolia flavifrons*, dans le bois de Vadu et un **hanneton foulon** *Polyphylla fullo* près des dunes du même site ; un **rhinocéros** *Oryctes nasicornis* à Babadag ; le **criquet hongrois** *Acrida ungarica*, des **lucanes cerf-volants** *Lucanus cervus*...

BOTANIQUE

[Retour au sommaire](#)

Liste dressée, de mémoire, par Jérôme.

CARPATES, quelques fleurs remarquables :

Lis martagon *Lilium martagon*

Oeillet à plumet *Dianthus superbis*

Campanule des Carpates *Campanula carpatica*

Campanule agglomérée *Campanula glomerata*

Impatiente ne-me-touchez-pas *Impatiens noli-tangere*

Aconit tue-loup *Aconitum lycoctonum*

Galéopsis à fleurs panachées *Galeopsis speciosa*

Digitale à grandes fleurs *Digitalis grandiflora*

Trolle d'Europe *Trollius europaeus*

Scorzonaire rosée *Scorzonera purpurea ssp.rosea*

Epervière orangée *Hieracium aurantiacum*

Géranium livide *Geranium phaeum*

Benoîte des ruisseaux *Geum rivale*

Œil de bœuf *Telekia speciosa*

Dactylorhiza sp. (et quelques autres orchidées : **Néottie nid-d'oiseau** *Neottia nidus-avis*, **Platanthère à deux feuilles** *Platanthera bifolia*...).

Sinaia



Lis martagon *Lilium martagon*

DOBROUDJA, quelques espèces fréquemment rencontrées ou remarquables :

Centauree du solstice *Centaurea solstitialis*

Centauree diffuse *Centaurea diffusa*

Scolyme d'Espagne *Scolymus hispanicus*

Immortelle annuelle *Xeranthemum annuum*

Lampourde épineuse *Xanthium spinosum*

Chanvre cultivé *Cannabis sativa*

Vipérine d'Italie *Echium italicum* (une seule observation)

Paliure épine du Christ *Paliurus spina-christi*

Acacia (*Acacia* sp.)

Utriculaire *Utricularia* sp.

Panicaut maritime *Eryngium maritimum*

Carpates Sinaia – Poiana Stânei



Découverte impromptue de la prairie de Stânei, son restaurant...étanchement



...des soifs, polenta et (copieux et goûteux) ragoût... Plaisirs des sens...



Lucane cerf-volant *Lucanus cervus*



Nos rencontres avec les ours

Ou de la proximité (heureuse ?) des grands mammifères et des hommes

Busteni – Poiana Fânuili

Les prospères populations d'ours de la région et les rencontres occasionnellement tragiques qu'elles génèrent avec les autochtones ou les touristes m'avaient convaincu de délaissier les nuits aventureuses et le camping sauvage dans les Carpates. Nous l'aurons néanmoins sciemment pratiqué en vallée d'Azuga, où, bien à la légère peut-être, je ne croyais guère, en notre emplacement précis, à la présence des plantigrades. Dans un pays où ils ne sont pas légion et où l'on vous propose parfois des bungalows pour tout couchage, nous restait donc à trouver des campings avec emplacements pour tentes. Celui de Brasov paraissant trop éloigné pour les sites que nous prospectons, nous avons vainement couru après un mystérieux « camping de Popasul, 1 km après Busteni », seule référence trouvée sur la toile, malgré bien des recherches. En quittant l'Hôtel Cota 1400 le 16 juillet, son personnel d'accueil, tandis que nous mimions les tentes et rapportions nos envies de camping, a pointé sur notre carte « Poiana Fânuili » et quelques km d'une piste partant de Busteni. Cette large vallée à notre entière discrétion ? En toute légalité et sans motif d'inquiétude aucun ? Soit... Si Olivier, au lendemain de nos mésaventures, nous confiera qu'un des employés, tandis que nous nous apprêtions à partir et se ravisant peut-être, l'avait incité à se méfier des ours, rien ne nous laissait présager la soirée endiablée qui allait suivre. Nous entamons donc la piste forestière en fin d'après-midi, croisons les premiers campeurs, puis un agglomérat de caravanes le plus souvent cerclées, à faible hauteur, de rubalise. Nous nous installons à mi-distance des uns et des autres, à quelques dizaines de mètres de nos plus proches voisins, en bord de rivière et en contrebas de la piste. La voiture grande ouverte et de généreuses tranches



de jambon étalées sur le toit, nous ripaillons et devisons tandis que le soir tombe sur cette vallée rieuse bordée de bois sombres. Le repas touchait à sa fin et je faisais (heureusement) face à mes deux camarades prenant appui sur le véhicule, lorsqu'une silhouette noire et massive se dessina dans la pénombre pour disparaître aussitôt derrière ma tente plantée à quelques mètres de là. « Ours ! Ours ! » assénaï-je à Jérôme et Olivier qui, passé un très bref instant d'incrédulité, s'éloignèrent avec moi. S'ensuivirent de

longues minutes, un peu denses, de confusion, d'excitation et de crainte mêlées. Ayant précipitamment quitté le véhicule, nous ne disposions d'aucun moyen d'éclairer la scène et de repérer précisément notre pesant mammifère, sauf lorsque l'envie lui vint d'éprouver la solidité de la tôle et que, juché sur le toit (blanc) du véhicule, il fera admirer son noir pelage. Olivier en rie encore... Pour ma part, j'avoue que, outre la perspective, dont aucun d'entre nous ne doutait plus, de laisser quelques subsides imprévus à l'agence de location, je voyais la nuit s'épaissir et avec elle l'obligation de laisser là le véhicule et toutes nos affaires pour un refuge incertain (...en ville ?). Inquiétude excessive probablement mais que nourrissait l'observation, dès notre repli en surplomb de la voiture, de deux autres ours à 100 mètres de là, dans les poubelles bordant la piste (et bientôt, en contrebas, d'une femelle accompagnée de ses rejets, soit quatre grassouillets carnivores sur trois cents mètres tout au plus). Un bon quart d'heure s'écoulera, à taper dans les mains et à inciter notre importun à plus de retenue. Jérôme invoquera pour l'occasion et comme il en est coutumier, les mânes de Louis de Funès (par quelques sonores mais distants « ...C'est fini, oui !! Foutez-moi le camp !! »), tandis que notre intrus, après avoir exploré le toit du véhicule, aventurait deux pattes sur le siège arrière et farfouillait dans les sacs de victuailles.

Et la cohorte des campeurs me dira-t-on ? Tout ce monde alentour ? Il vivait sa vie et sa soirée, dans cette habituelle promiscuité des hommes et des ours, bordée d'une ligne de démarcation mouvante et ténue : rubalise autour de quelques caravanes, feux de camp, et de temps à autre les injonctions d'une voix forte ou le claquement sec d'un pétard. En lisière de piste et de forêt, quelques poubelles, desquelles nous ne nous étions initialement pas souciés, garantissaient un spectacle crépusculaire assurément quotidien et toléré, sinon encouragé. Car à deux pas de là et en cœur de prairie, de grandes cages métalliques, toutes indiquées pour stocker nos restes et les soustraire à la convoitise des plantigrades, béaient, vides et grandes ouvertes... Nous émîmes l'hypothèse de visites sonores des charpardeurs, s'acharnant contre les barreaux et l'inaccessibilité de cette manne, avant de déambuler en maugréant autour du campement, incitant nos amis roumains à moins de stratégie. A quelque autre motif qu'on les impute (dépôt des déchets à horaires -trop- contraints...), l'inemploi de ces cages et la disponibilité journalière des ordures nous ont valu notre édifiante soirée.


Un dernier mot sur les autochtones. Nous devons à la sollicitude et à la curiosité amusée des automobilistes de pouvoir suivre les évolutions de notre hôte poilu. Un chauffeur de taxi d'abord, dont j'égayais la soirée par des propos incohérents (« appeler la police !?! »...), une famille en goguette enfin, enjouée en diable, qui prit le relais, dirigea à son tour les phares de son véhicule sur le nôtre et nous permit d'achever dignement cette aventure.

La fin de l'histoire donc ? L'ours referma sa mâchoire sur un sac de courses et s'éloigna de quelques pas, comme saisi par son ultime larcin d'un voile de remords, qu'il nous revenait d'encourager. Nous descendîmes avec force cris vers le véhicule et entreprîmes d'escamoter toute trace de notre éphémère campement en un temps digne du Guinness. Jérôme, installé deux pas plus loin au fil de l'eau, en oublia provisoirement De Funès et tout en jetant ses sardines à la volée, s'enquit des dernières facéties de notre camarade d'un soir (« il est où, là.. ?? », « t'inquiètes, de l'autre côté de la rivière... » -soit à la distance rassurante d'une vingtaine de mètres). Trois minutes plus tard, tentes, matelas, sacs divers et leurs propriétaires occupaient chaque centimètre carré d'un véhicule transformé en un joyeux bazar itinérant. Nous pûmes alors profiter à nos aises des ours, auxquels nous témoignâmes soudainement moins d'égards, et après quelques passages sur la piste, nous abandonnâmes cette communauté de plantigrades et bipèdes à sa nuit noire pour les lumières revigorantes de Busteni et le silence ouaté d'une chambre d'hôtel.

Rendons enfin justice à notre importun du soir. Un sujet bien léché qui tout en prélevant le tribut de la vallée aux ours, prit soin de ne pas laisser trace de son passage : pas une éraflure !! Pas la plus petite éraillure sur le siège arrière et plus encore sur un toit où se hissèrent et tanguèrent quelques 150 kg de muscles montés sur griffes... !

Sud de Rasnov – Poiana Inului

Nous savions d'expérience, qu'en ces contrées, la présence de campeurs ne saurait présumer de la défection des plantigrades. Pour autant, nous ne nous attendions pas à croiser les seconds depuis cette piste, bordée de quelques kiosques occupés par les premiers, où nous avait conduits le relief indiqué sur la carte et le vague espoir de rapaces



rupestres, au (sur)lendemain des vicissitudes sus évoquées...

Une femelle au flanc d'un coteau piqueté de fleurs que ses trois rejetons peinaient à dominer, nous offrit la plus rafraîchissante de nos émotions ursines. Elle nous incitait également à reconsidérer nos envies de camping sauvage. Néanmoins désireux de dormir sur site, après quelques vagues coups d'œil sur les emplacements peu engageants demeurés libres, nous optâmes rapidement pour l'option qui conjugua à merveille nos envies de plein air et concomitamment d'une mince cloison qui nous en séparerait...

Sur les abords caillouteux du début de piste, se dressait un vaste

Préservés des ours et ondées, un peu moins des effets du merlot.



kiosque, inusité et doté d'un premier étage accessible, faute d'escalier, par une trappe et un peu de gymnastique depuis la rambarde où nous prenions pied. Nous nous y savions à l'abri de visites nocturnes, sauf à tomber sur un ours amoureux de la varappe, apte à poser ses pattes sur une lisse étroite ou sur les tuiles glissantes

du toit (dont le versant opposé à la route donnait à un bond de mammifère du sol), avant d'aventurer sa grosse tête par les étroites ouvertures disponibles... Si peu probable qu'après cette soirée arrosée au (cubi de) merlot en compagnie de Silvio, notre ami du jour, nous avons rejoint notre gîte dans une nuit profonde et sereine, insouciant et gais comme des pinsons, disposé pour ma part à botter le cul du premier ours qui croiserait notre chemin. Aucun ne s'y risqua d'ailleurs et depuis l'abri de notre plateforme, la puissante lampe torche de Jérôme dénicha un bel adulte qui se terrait dans le proche container à ordures. Nous l'engueulâmes gentiment et il ne demanda pas son reste...

Forfanterie de qui s'en savait protégé et cédait à l'audace passagère, aux euphories volatiles de l'alcool ? Assurément. On me fera d'ailleurs perfidement remarquer que les locaux, une fois encore, n'étaient préservés des déambulations des plantigrades, et accessoirement des pluies diluviennes qui s'abattirent ce soir là, que par une mince toile. En somme, nous fûmes bien peu téméraires...

Peut-être, mais en cette heureuse et relative proximité de nos augustes cousins carnivores, depuis notre fief ajouré de bois murmurant des eaux ruisselantes qui essoraient la forêt et emportaient les scories du jour, tandis que je m'égarais dans les brumes enjouées d'un vin du pays, Dieu ! Que la nuit me fut douce...

Une prévention (tardive), en fin de piste.



PHOTOS :

-**Guy** : page **1** (forêt d'Azuga, chouette de l'Oural, dactylorhiza sp., ourse, lézard à trois raies, triton de Montandon) ; p.**5** (panneau Fetii) ; p.**12** (campements Azuga - Fetii) ; p.**14** (camp. Istria - Macin) ; p.**19** (pic à dos blanc) ; p.**21** (paon du jour) ; p.**23** (léz. à trois raies, lis martagon) ; p.**24** (château d'Enisala) ; p.**27** (Olivier et Jérôme en pleine activité) ; p.**29** (J et O à Histria) ; p.**34** (Poiana Inului, ourse p.1 -fortement zoomée, réveil au kiosque, panneau...).

-**Jérôme** (*extraites de sa caméra*) : p.**1** (pélicans bl. du delta du Danube, souslik, pélobate) ; p. **16** (delta du D.) ; p.**19** (cassenoix et ibis) ; p.**20** (delta du D.) ; p.**22** (coul. tessellée) ; p.**26** (bois de Vadu) ; p.**28** (léz. des souches -à gauche) ; p.**30** (rhinocéros) ; p.**31** (3 ph. de Poiana Stânei) ; p.**33** (ours de Busteni).

Diffusion limitée mais succès garanti pour le film que Jérôme a tiré du séjour, avec bien des vedettes à l'affiche (des ours -de Busteni- à la chouette de l'Oural... sans oublier l'actrice principale, l'irrésistible Roumanie).

-**Olivier** : p.**1** (tortue grecque) ; p.**10** (château d'Enisala) ; p.**11** (sonneur à v. jaune) ; p.**13** (triton alpestre) ; p.**15** (salamandre t.) ; p.**18** (lézard vivipare) ; p.**19** (nid h. rousseline) ; p.**22** (Histria) ; p.**23** (géranium l.) ; p.**24** (Enisala : haut et en bas à droite) ; p.**25** (rainette) ; p.**28** (léz. souches -droite) ; p.**29** (léz. Tauride) ; p.**31** (lis m.) ; p.**32** (lucane) ; p.**35** (crapaud vert).

Précisons qu'elles ont toutes été -légèrement- retouchées sur Picasa, à quelques exceptions près, principalement : le paon du jour et les superbes photos d'Olivier de salamandre, rainette, lucane, crapaud vert.*

* Crapaud vert *Bufo viridis* – au campement de Fetii, qui clôt ce rapport...

