

Saint-Pétersbourg, RUSSIE 6 au 10 juillet 1994

Avec Valérie et F. Bony.

**ME 6.07** : départ à 9h50 (HL) de Roissy-CDG. Arrivée à Saint-Pétersbourg à 15h10 (HL) à l'aéroport de Poulkovo. Visite de la Laure Alexandre Nevski. météo, qqs nuages, 20°C.

**JE 7.07** : visite de Ostrov (île) Krestovsky (parc), puis de Ostrov (île) Yelagin (parc). AM, côte nord du golfe de la Neva jusqu'à Lessy Nos, retour sur Saint-Pétersbourg et visite des Jardins d'été. météo, assez chaud (24°C), léger vent d'W le soir, qqs nuages.

**VE 8.07** : parc de Toksovo au nord de Saint-Pétersbourg : vaste forêt mixte à épicéas, pins sylvestres, bouleaux verruqueux et sorbiers des oiseleurs. AM, cimetière de Smolensk (en ville). météo, assez chaud (24°C), léger vent d'W.

**SA 9.07** : bords de la Baltique (côte sud) à Petrodvorets (parc, zones humides à saules, aulnes, bouleaux). AM à Saint-Pétersbourg. météo, chaud (26°C).

**DI 10.07** : Laure Alexandre Nevsky, puis aéroport de Poulkovo, château de Catherine-la-Grande à Pouchkine (vaste parc). Départ à 16h15 de l'aéroport de Poulkovo. Arrivée à Paris-Roissy à 17h20 (HL). météo, chaud (30°C !).

A propos de certaines espèces : si la Rousserolle des buissons s'est bien montrée à cette époque, il semble, en revanche, que le Pouillot verdâtre ne soit guère loquace début juillet. Robert Paxton en avait entendu à Saint-Pétersbourg en juin 1991. Je n'ai eu aucun contact, ni cri, ni chant, ni même oiseau silencieux... Pas de contact de Locustelle fluviatile ni de Gobemouche nain (pour la même raison ?), par contre le Rossignol progné et le Roselin cramoisi sont bien présents.

Pas grand chose en mer. D'une manière générale, la région a l'air également assez polluée.

Grèbe huppé *Podiceps cristatus*

Un cp. en mer le 9 à Petrodvorets, un ind. sur un petit étg. à la sortie de cette ville le même jour.

Cygne tuberculé *Cygnus olor*

Un groupe (féral) de 6-7 ind. le 7 sur Ostrov Krestovsky.

Canard colvert *Anas platyrhynchos*

Ici et là (notamment à Ostrov Krestovsky et Ostrov Yelagin), mais pas en grand nombre.

Fuligule morillon *Aythya fuligula*

15 en vol le long de la côte à Lessy Nos le 7, une fem. avec des juv. NV sur un canal le 9 à Petrodvorets (ainsi que 10 en vol en mer), une fem. avec juv. NV le 10 sur le lac du parc de Pouchkine ainsi que 3 ind.

Garrot à oeil d'or *Bucephala clangula*

2 en vol le 8 près du port de Saint-Pétersbourg...

Vanneau huppé *Vanellus vanellus*

2 sur l'aéroport de Poulkovo le 10.

Mouette pygmée *Larus minutus*

3 ad. PN le 9 en mer devant Petrodvorets. L'espèce ne niche sans doute pas loin...

Mouette rieuse *Larus ridibundus*

Commune à Saint-Pétersbourg en ville, le long de la Neva, des canaux et des plans d'eau, mais aussi très commune autour du golfe de la Neva. Niche dans la région.

Goéland cendré *Larus canus*

En petit nombre à Saint-Pétersbourg. Un cp. parade activement sur une terrasse de l'hôtel Moskva (nicheur local-?).

Goéland brun *Larus fuscus*

Qqs ad. régulièrement observés durant le séjour à Saint-Pétersbourg, rasant les toits, parfois posés sur des bâtiments. Egalement 1-2 le 8 à Petrodvorets et 3 ad. posés sur le lac du château de Pouchkine le 10. Race *fuscus*. Ici comme ailleurs, le bord post. des rémiges secondaires - par dessous - est nettement gris-noirâtre.

Cette bande est très visible en vol.

Goéland argenté *Larus argentatus*

Qqs ind. en pleine ville ainsi que dans les environs (peu dans le port...). Un groupe d'env. 100 ind. dans un champ le 10 près de Pouchkine, trop loin malheureusement pour être détaillé. Race *argentatus*. Pas vu d'oiseaux "*omissus*" aux pattes jaunes ou jaunâtres (plus à l'intérieur des terres sans doute ?).

Sterne pierregarin *Sterna hirundo*

Notée en petit nombre à Saint-Pétersbourg, sur la Neva, parfois sur les canaux et les lacs des parcs. Un cp. nicheur le 8 sur un petit lac à Toksovo, nicheuse également le 9 à Petrodvorets et vu le 10 à Pouchkine.

Sterne naine *Sterna albifrons*

Une le 9 posée sur un rocher à Petrodvorets. Apparemment, non nicheuse ici (BWP) ??

Guifette noire *Chlidonias niger*

Niche autour du golfe de la Neva, dans les marais côtiers à joncs et phragmites : 20-30 sur une colonie le 7 près de Lessy Nos, 15 sur une colo le 15 à Petrodvorets et ce même jour, 15 ind. nicheurs sur un petit étg. à la sortie de la ville.

Coucou gris *Cuculus canorus*

Un ind. en vol le 7 près de Lessy Nos.

Martinet noir *Apus apus*

Très commun en ville où il niche sur les grands bâtiments (dont l'Ermitage).

Pic épeiche *Dendrocopos major*

Une fem. le 7 à Ostrov Krestovsky.

Pic épeichette *Dendrocopos minor*

2 chts ent. le 9 à Petrodvorets.

Hirondelle de rivage *Riparia riparia*

2 en vol le 10 au-dessus du lac du château de Pouchkine.

Hirondelle rustique *Hirundo rustica*

Notée autour de l'aéroport de Poulkovo, à Petrodvorets (juv.), ainsi qu'en petit nombre à Saint-Pétersbourg.

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbica*

Notée à l'aéroport de Poulkovo ; nicheuse dans Saint-Pétersbourg, notamment à l'Ermitage...

Pipit farlouse *Anthus pratensis*

Un chteur vu le 10 dans une prairie près de Pouchkine.

Bergeronnette printanière *Motacilla flava*

Notée autour de l'aéroport de Poulkovo les 7 & 10 (qqs cp. nicheurs). Le seul mâle bien observé est de la race *thunbergi*. Saint-Pétersbourg semble être dans la zone de contact entre cette race et *flava* (BWP).

Bergeronnette grise *Motacilla alba*

Commune dans Saint-Pétersbourg même (où elle niche dans les parcs, les cimetières, etc.) et ses environs. Nbx juv. vus.

Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes*

Un cht ent. le 8 à Toksovo.

Rougegorge familier *Erithacus rubecula*

noté le 8 à Ostrov Yelagin et cimetière de Smolensk...

Rossignol progné *Luscinia luscinia*

Le 7, un ind. alarme à Ostrov Krestovsky, un ad. nourrit un juv. à peine volant à Ostrov Yelagin ; le 8 un juv. noté au cimetière de Smolensk ; le 9 un ind. vu et un cht discret et incomplet à Petrodvorets, enfin le 10, un ad. et un juv. en bordure d'une rivière à Pouchkine. Les ad. semblent en plein nourrissage de jeunes. Ainsi sur Ostrov Yelagin, un ad. nourrit son jeune en plein milieu d'un petit chemin et s'approche de nous, apparemment en toute quiétude. Ceci permet d'excellentes observations. A noter que le cri est un peu différent du R. philomèle, c'est un huu sans l'inflexion du Philomèle, un peu moins fort également.

Tarier des prés *Saxicola rubetra*

Un mâle cantonné en bordure de l'aéroport de Poulkovo le 10...

Merle noir *Turdus merula*

Unique observation d'un mâle le 7 dans le parc de Ostrov Yelagin... Sûrement pas commun à Saint-Pétersbourg !

Grive litorne *Turdus pilaris*

Commune dans tous les grands espaces verts de Saint-Pétersbourg ainsi que dans les environs. Niche parfois en colonie comme au Jardin d'été, à la Laure Alexandre Nevski. Nbx jeunes.

Grive mauvis *Turdus iliacus*

Qqs contacts : une (jeune ?) le 7 à Ostrov Yelagin, 2 (dont une bribe de cht) le 9 à Petrodvorets.

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus*

Commun à très commun dans les marais côtiers en bordure de la Baltique (Lessy Nos, Petrodvorets).

Egalement qqs chteurs le 10 en bordure de l'aéroport de Poulkovo.

Rousserolle des buissons *Acrocephalus dumetorum*

Un cp. nourrit un juv. le 7 à Ostrov Krestovsky et le même jour à Ostrov Yelagin 2 ad. alarment, ainsi qu'un autre ad. plus loin. 2 chteurs le 8 près Toksovo en bordure de rivière, un cp. avec des juv. le 10 en bordure de rivière à Pouchkine. C'est l'oiseau du séjour. On notera à nouveau les ailes concolores, unies, la coloration générale brune teintée de gris (+ grise que la Verderolle), le croupion à peine plus olivâtre. Le sourcil est assez net, notamment en avant de l'oeil et au-dessus de celui-ci où il rehausse nettement le cercle orbital. La queue fait proportionnellement assez courte (cf. proj. primaire). Le juv. est un peu plus roux que l'ad., le sourcil semble mieux marqué, notamment en arrière de l'oeil (plus net également). Le cri d'alarme est un tac... tac (plus "fauvette" que "rousserolle"), mais parfois aussi un tcheurrr type "Effarvatte" quand l'oiseau est excité. Le

chant est musical, imitatif sur un rythme plus lent que celui de la Verderolle avec une pause entre chaque phrase. Celle-ci est courte, plus ou moins répétée avec des motifs qui reviennent comme des ti-tu-hui ou des trèk-trèk-tchui. imitation notamment du Pinson des arbres, Moineau friquet, Hirondelle rustique. Enfin l'espèce fréquente des milieux plus fermés, plus boisés que la R. verderolle (un peu moins humides sans doute également).

Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris*

Un chteur le 8 à Toksovo et le 10, un chteur dans la banlieue sud de Saint-Pétersbourg et un autre en bordure de l'aéroport de Poulkovo. Cf. la longue projection primaire et le liseré pâle au bout des R1. Le chant est plus rapide et plus lié que celui de la "Buissons".

Rousserolle turdoïde *Acrocephalus arundinaceus*

Un chteur ent. le 10 dans une phragmitaie littorale de Petrodvorets. L'espèce ne monte pas beaucoup plus haut en Europe (sud Finlande).

Hypolaïs icterine *Hippolaïs icterina*

Un cp. alarme beaucoup le 7 dans le parc de Ostrov Yelagin.

Fauvette grisette *Sylvia communis*

Un chteur le 7 dans le parc de Ostrov Krestovsky, assez commune le 8 à Toksovo et le 8 à Petrodvorets.

Fauvette des jardins *Sylvia borin*

Un chteur le 7 sur Ostrov Krestovsky, qqs chteurs le 8 à Toksovo et qqs contacts le même jour au cimetière de Smolensk, qqs le 9 à Petrodvorets.

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla*

Un chteur le 7 sur Ostrov Yelagin, assez commune le 8 au cimetière de Smolensk (qqs juv. nourris).

Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix*

1-2 chteurs le 10 dans le parc de Pouchkine.

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus*

Bien représenté dans les espaces verts de Saint-Pétersbourg et dans les environs ; nbx le 8 à Toksovo.

Pouillot véloce *Phylloscopus collybita*

Un cht le 8 à Toksovo....

Roitelet huppé *Regulus regulus*

un cht ent. le 8 à Toksovo.

Gobemouche gris *Muscicapa striata*

Qqs ind. les 6 et 10 à la Laure Alexandre Nevski, puis le 7, un dans le parc de Ostrov Krestovsky, un sur Ostrov Yelagin, 3 dans le Jardin d'été, un le 8 au cimetière de Smolensk, 1-2 le 10 à Pouchkine.

Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca*

Le 7, un sur Ostrov Krestovsky, une fem. nourrissant 2 juv. sur Ostrov Yelagin, une fem. dans le Jardin d'été. Le 8, un - à Toksovo, un -, une fem. et un juv. dans leCS, une fem./imm. le 9 à Petrodvorets enfin le 10 un mâle à Pouchkine.

Mésange boréale *Parus montanus*

Une le 8 à Toksovo.

Mésange bleue *Parus caeruleus*

Notée ici et là à Saint-Pétersbourg (notamment au parc de Ostrov Yelagin).

Mésange charbonnière *Parus major*

Assez commune à Saint-Pétersbourg et ses environs...

Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio*

Unique observation d'un - le 10 dans la Laure Alexandre Nevski à Saint-Pétersbourg...

Geai des chênes *Garrulus glandarius*

Un le 8 à Toksovo...

Pie bavarde *Pica pica*

2-3 le 7 sur Ostrov Yelagin, qqs le 9 à Petrodvorets. Pas spécialement abondante, en tout cas moins commune en ville qu'en Europe de l'Ouest.

Choucas des tours *Corvus monedula*

1-2 le 10 dans la banlieue sud de Saint-Pétersbourg.

Corbeau freux *Corvus frugilegus*

Bien peu : 1-2 le 10 à la Laure Alexandre Nevski/Saint-Pétersbourg !!

Corneille mantelée *Corvus corone cornix*

Commune partout et bien sûr en pleine ville.

Etourneau sansonnet *Sturnus vulgaris*

Rare en ville, mais commun dans la campagne alentour.

Moineau friquet *Passer montanus*

Commun dans les parcs de Saint-Pétersbourg et environs...

Verdier d'Europe *Carduelis chloris*

Qqs le 7 sur Ostrov Krestovsky.

Tarin des aulnes *Carduelis spinus*

Qqs juv. volants le 7 dans le parc de Ostrov Krestovsky et dans celui de Ostrov Yelagin, 2 le 8 au cimetière de Smolensk et assez commun ce jour à Toksovo, qqs le 9 à Petrodvorets ainsi que le 10 à Pouchkine. Niche ici assez fréquemment.

Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina*

Un seul mâle le 10 près de l'aéroport de Poulkovo.

Roselin cramoisi *Carpodacus erythrinus*

Le 6, un chanteur à l'aéroport de Poulkovo, le 7 un chanteur dans le parc de Ostrov Krestovsky, le 9, un mâle E1 chanteur et un cp (- E1) avec 1-2 juv. à Petrodvorets, un chanteur dans un bois à l'est de cette ville, le 10 non loin de l'aéroport de Poulkono enfin, un mâle ad. chanteur et un cp. (mâle ad.) avec un juv. au moins.

Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*

2-3 le 8 au cimetière de Smolensk.

Bruant jaune *Emberiza citrinella*

Un chanteur et un mâle le 8 à Toksovo.

Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus*

Un chanteur le 7 à Lessy Nos, 1-2 chanteurs le 9 à Petrodvorets et qqs chanteurs le 10, non loin de l'aéroport de Poulkovo.

Et aussi : Moineau domestique, Pinson des arbres, Chardonneret élégant...