


Finlande, Norvège (Finnmark - Varanger), Suède 2003

David GENOUD et Laurence LEFEVRE
14 juin au 9 juillet 2003

Compte - rendu d'un premier voyage en Scandinavie



La Scandinavie, c'est vaste... Souvent l'ornithologue oriente son voyage vers la Suède et ses Îles (Gotlands...) pour y voir quelques spécificités où encore la Finlande dans sa partie centro-orientale (Oulu, Kuusamo) et ses oiseaux mythiques (Bargette de Terek, Bruant auréolé,... Robin à flanc roux), d'autres préfèrent la Laponie centrale et ses chouettes mythiques et d'autres encore poussent jusqu'à la lointaine péninsule du Varanger. De toute façon c'est loin c'est long...

Pour un tel voyage, se donner du temps est important, mais 3 semaines ou un mois restent un laps court pour parcourir les quelques 10 000 km aller-retour qui nous séparent de ces contrées.

Plusieurs questions et choix primordiaux s'imposent :

- Le premier, Que voulons nous voir ? Où voulons nous aller en priorité?
- Le second, De quel "Timing" disposons-nous ?
- Le troisième, Quel moyen de transport ? Par quel itinéraire ?
- Le quatrième, allons-nous vite en des points "prioritaires" ? Où poursuivons nous la route tranquillement en butinant ?

Tout d'abord aller dans le Varanger permet par exemple de visiter une partie des autres grands sites remarquables, mais plus le temps passé sur ces sites remarquables (où à les courir) est important plus le temps disponible dans le Varanger est court. Et tout là haut, les aléas climatiques peuvent rendre une semaine initialement prévue à l'ornithologie en une attente longue qui voit se réduire les jours possibles à l'observation.

Vous trouverez ci-dessous mes choix, leur "pourquoi" et leur "comment".

LES ENVIES :

Tout d'abord notre objectif principal était le **Varanger**. Pour les oiseaux bien sur, pour ces paysages et pour la botanique... Le rêve des eiders, des colonies d'oiseaux marins et de la toundras et ses Alouette hausse-col, limicoles et lagopède était notre souhait premier. Je souhaitais ensuite voir les espèces de la taïga telles que les chouettes, Mésangeai imitateur, Mésange lapone, Becs croisés et autres passereaux....

La lecture de quelques Compte-Rendu de voyage que j'avais récupéré auprès des leurs divers auteurs et surtout de Georges OLIOSO, m'a vite fait comprendre que là haut quelques autres sites valaient la visite et qu'il était important d'avoir un éventuel point de repli en cas de météo défavorable sur le Varanger.

Ensuite, j'avais remarqué dans les CR que courir plusieurs lièvres (commun et variable) à la fois, pouvait entraîner une certaine frustration : Passer un peu à côté de tout, un peu partout.

J'ai donc opté pour quelques autres sites qui nous attiraient :

- Le Parc de **Pasvik** (Nor) à la Frontière Finno-Russo-Norvégienne,
- Le Parc National d'**Hamra** en (Sue),
- Le Parc de **Pallas-Tunturi** en pays Samé (Fin).

Enfin nous souhaitions aussi faire quelques visites plus culturelles :

- Le **musée d'Alta** (Nor) et ses gravures rupestres,
- Le **parc Vigeland** à Oslo (Nor),
- Le **musée Munch** à Oslo (Nor).

Si l'on reporte ces différents points sur la carte, il y a une certain'' écartèlement'' géographique. Mais en étudiant la carte et ses principaux axes de circulation on peut constater que la visite de ces sites permet la réalisation d'un circuit passant par quelques autres sites remarquables.

LA PERIODE DE VOYAGE :

Au niveau du timing nous disposions en tout et pour tout de 25 jours du 14/06/03 à 18 h 00 au 09/04/03.

Ces dates sont déjà presque tardives pour l'observation des Chouettes de l'Oural et lapone et globalement des espèces forestières. Par contre elles permettent de se situer dans la meilleure fenêtre météo dans le Varanger. Avant, le temps peu encore être très maussade et après fin juillet c'est le début du mauvais temps. Par exemple lors de notre arrivé le 18/06 dans le Varanger c'était tout simplement le premier jour de beau temps depuis 15 jours !!!!. Il faut savoir qu'avant le 18 il y avait très peu de Labbe à longue queue (tout juste quelques migrateurs et quelques locaux) et qu'ensuite il sont devenues plus nombreux (vers le 22-25 juin).

OPTION D'ITINERAIRE ET COUT

Pour les options de conduite, n'étant pas vraiment motivé par des sites du Sud de la Suède ou de la Finlande, nous avons opté pour une arrivée à Oslo. De surcroît l'objectif premier était d'arriver le plus vite possible dans le Varanger. Nous avons donc opté pour un départ de Frederikshavn au Nord du Danemark et une arrivée à Oslo en Norvège, Puis un passage quasi immédiat en Suède avec arrêt par le PN de Hamra puis traversé sur la côte occidentale du Golfe de Botnie, jusqu'en son point Nord puis direction Rovaniemi, et remonté par Yli-Nampa, Ivalo en Finlande puis Tanabru, les portes du Varanger.

La réservation pour le bateau nous imposait d'être présent le 16/06 à 8h00 à Frederikshavn (Dan) et le 7/07 à 18h 30 à Oslo (Nor). [coût 262 Euros]

Après la traversé total de la France, de l'Allemagne et du Danemark en 24 heures 30 : [Bayonne-Toulouse-Montpellier-Lyon le 14/06 (18 h 30 - 01 h 00 du mat) puis Lyon-Metz-Luxembourg-Allemagne-Danemark les 15 et 16/06 (10 h 00 - 4 h 00 du mat)], la traversé en bateau, le lundi 16/06 (départ 8 h 00) nous a permis de nous reposer. De plus, je souhaitais profiter de cette traversé pour observer les oiseaux et les cétacés.

Au retour nous avons opté pour un passage de nuit avec arrivée à Frederikshavn à 8 h 00 (cabine obligatoire) pour profiter d'une dernière journée à Oslo.

Pour le véhicule la ZX Break était un véhicule idéal, confortable, spacieuse, rapide et "passe partout" (je veux dire par-là qu'elle ne craignait pas les pistes), la motorisation diesel avantageuse pour le coût carburant. Nous l'avons équipé d'une bulle sur le toit, enlevé la banquette arrière, rabattu le siège et installé un matelas gonflable. C'était notre mini-camping car.

Le coût total carburant est de 716,2 Euros [361,66 E pour France, Allemagne, Finlande ; 599,46 Kr Dan, 982,41 Kr Sue, 1310,56 Kr Nor].

Compter quelques frais d'autoroute en France et en Norvège ailleurs je n'ai rien vu de payant [135 Euros + 50 Kr Nor.]

LES PARTICULARITES

En Finlande, la devise est l'Euro, l'essence est un peu moins chère qu'en France, nous n'avons pas senti de nette différence dans les magasins (poissons, confitures, pains). Les Finlandais sont bien branchés conduite sportive et rapide avec grand dérapage dans les virages, il faut ajouter à cela les Rennes et les Elans... Des trois pays c'est celui qui possède les limitations de vitesses les plus élevés (90 à 110 selon les routes). La prudence est de mise, mais ces gens sont fair-play, sympas et nous aiment bien.

En Suède, la devise est la Couronne suédoise ou Krones, son taux est avantageux pour nous (1 Euro = 10 Krones). La nourriture y est un peu plus chère mais il ne faut pas se priver de leur pain (en galette tout particulièrement) que nous avons fait à toutes les sauces (sur le feu de bois à la poêle avec du poisson, du Renne, de l'épaule, des œufs, des tomates,...) Conduite tranquille avec des limitations quasi-partout à 90 km, des radars automatiques comme ce que l'on voit apparaître en France. Certaines nationales sont composés de quatre voies dont les deux extérieures plus étroites. On roule au milieu et l'on se rabat sur la droite pour laisser passer les plus rapide. Quasi tout le monde applique ce système, cela permet parfois de passer à quatre sur la route, sans appels de phares, insultes, énervements et accidents, tranquillement quoi...cela induit un contrôle régulier de ces rétroviseurs... Ca fait rêver un peu quoi !. Les quelques personnes que je n'aie pas vu appliquer ça sont

principalement des camping-cars et des caravanes (et quelques voitures individuelles) étrangères à ces mœurs... En gros, les Allemands et les Français. Mais en plus d'être étranger à ces mœurs j'ai vu des abrutis avec des peaux de banane devant les yeux ou rien dans le caillou (à moins que ce ne soit du pur irrespect) pour ne pas voir ou comprendre comment cela fonctionne. De toute façon sachez que là haut nous passons pour de grossiers goujat de la route pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de venir en France ou en Allemagne... Bref parfois j'avais honte d'être un touriste... !!! Il ne faut pas oublier les rennes que l'on peut croiser déjà aux environs de Uméa - Luléa sur le réseau de l'arrière pays.

En Norvège, la devise est la Couronne norvégienne ou Kroner son taux est moins avantageux (1 Euro = 7 Kroner) et la vie y est beaucoup (beaucoup) plus chère, l'essence est à un prix exorbitant, la bouffe est très chère, l'alcool inabordable (ces gens vont en soirée avec leur propre bouteille), les restaurants (un resto à 70 Euros vaut à peu près un petit resto très moyen en France). Globalement autour d'Oslo, l'entrée des villes est payante, la pédale douce sur la vitesse très conseillée avec les nombreux radars automatiques qui agrémentent le paysage. Enfin sachez que les Norvégiens c'est un peu nos américains d'Europe (pétrole oblige !?) enseignes publicitaires néons, ambiance grande ville, gros 4 x 4 surélevé sur-rallongé Chevrolet en ville (toujours), Chapeau de cow-boy..., globalement une grande hypocrisie au volant avec des limitations à 80 Km assez souvent mais ça roule fort, ça prend les voies à sens unique, par les Stop,... enfin on a vu quelques trucs effarants mais surtout dans le Sud autour d'Oslo. Sachez enfin qu'à environs 100 bornes autour d'Oslo il vous sera difficile de trouver un coin idéal pour camper, panneaux d'interdictions, de propriétés privées sont partout, nous avons même eu une barrière qui s'est refermé derrière nous (le propriétaire nous a vus (puisque nous l'avons bien vu et qu'il nous a regardé), s'est barré par un petit chemin de 4 x 4 et nous a refermé la barrière dans le dos). En gros, je n'ai pas vraiment été convaincu par l'hospitalité de la Norvège (on a fait qu'un petit bout de Sud). Le Nord Varanger, Alta, Pasvik reste un autre univers, qu'il ne faut pas mélanger avec cette image plus classique (latine) que l'on a eu du Sud.

L'EQUIPEMENT ET LE(S) CAMPING(S)

Un voyage comme celui ci se prépare, Il faut commencer à réfléchir très tôt aux dates, réservation bateau, et bien sur l'équipement qu'il faut rationaliser.

Nous avons des duvets chauds, couette, bidon d'eau (10 litres), et tout le nécessaire de camping (tente, réchaud, gourdes, 2 sièges pliants (pas de table), spirales à moustiques, Citronnelle concentrée, moustiquaires de tête [Crème à moustique Urtiflor et moustiquaire de tête : Au vieux Campeur], vaisselles (poêle et casserole ne craignant pas le feu). Le tout réparti dans 3 caisses et la bulle qui était plus principalement notre garde-robe et garde-chaussure.

La moustiquaire de tête demeure un élément indispensable pour celui qui aimera aller fouiller les tourbières et zones humides et qui comme moi restera des heures à bloquer sur la photographie d'une plante. Toutefois, elle n'empêche nullement les moucherons mordeurs (diptères de la famille des Cératopogonidés) de traversé les mailles et venir vous mordre le front et surtout les oreilles. C'est sans danger, ni suite, puisque la bestiole essaye juste de vous découper la peau et il n'injecte pas de salive comme les moustiques et autres diptères : simulies (Simulidés), taon,... qui possèdent une piqûre urticante.

Ne pas lésiner sur les vêtements chauds (près du corps type, carline, Odlo, Helly Hansen, patagonia & Co) mais surtout mettre dessus une couche d'intransperçable (Gore-tex, petite polaire dense,...) par les trompes de ces sucs de sang (un jean ne leur fait pas peur). Les zones essentielles dont il est important de ne plus s'occuper sur le terrain sont les épaules, les jambes et les bras. Pour la tête comme dis plus haut, le bonnet, le bandeau (au choix) la moustiquaire de tête, les produits à moustiques à acheter au-dessus du cercles polaires (vers Ivalo). Pour les mains, des gants de fin (type soie, thermocapillaire Odlo) ou des mitaines (Damart) que l'on asperge de Citronnelle concentrée (en pharmacie) et de produits à moustiques (toujours acheté là haut). Personnellement j'avais opté pour des thermocapillaire odlo (deux paires enfilées l'une sur l'autre) coupés juste au bout des doigts et une

paire de mitaine Damart... C'était impeccable avec les produits dessus je n'ai jamais subi une seule piqûre sur les mains malgré des longs moments d'immobilités.

Pour les chaussures, une paire de cuir solide pour le soir, le camping (type Doc, boot...), plus une paire de chaussure de marche prenant bien la cheville pour crapahuter sur des terrains souvent instables, caillouteux et coupants (Varanger), pour éviter la mauvaise surprise d'une Vipère péliade (nombreuses en pays Samé). Enfin il est nécessaire d'y ajouter une paire de guêtre pour les promenades en tourbières et milieux marécageux (il y a toujours des fossés de ci de là). Je déconseille les bottes qui peuvent trop facilement se découper et surtout qui, par accident, risquent de rester dans une fosse de tourbe.

Je déconseille les tiges basses tant en chaussure pour le soir que pour la marche (moustique et vipère lors des pipis) et bien sur inutile d'emmener sa paire de sandale (sauf pour la conduite et encore c'est bien souvent dans ces moments là que je me suis fait piquer par les moustiques, les fourbes rentrant dans la voiture au moment du départ...).

Nous avons pratiqué le camping sauvage avec couchage dans la voiture. Les températures fraîches du Varanger ne nous ont jamais incité à monter la tente.

Nous avons visité les campings trois fois (Pour les campings j'indique les prix à la nuit avec une tente...nous n'avons pas pratiqué la Hytte ou Hytter (prononcer Houtteu ou houtteur = hutte de pêche) mais les prix peuvent aller de 22 Kr la nuit à 55 Kr la nuit), ce mode de logement est intéressant en cas de pluie et de chute de température :

- Une nuit à Tana ("Family camping") peu chère [90 Kr Nor. = 10 E] et bien équipé (machine à laver, cuisine, prises électriques, Sauna).
- Au pied du Parc National du Sanfjallet (Sue) à Hedevikens, 2 nuits, ("Hedevikens Fishcamp") très peu chère [70 Kr Sue. = 7 E], au bord de la rivière, type sympa, des truites pêchées, cuitent au fumoir (en place) et vendues entre 70 (les plus petites : largement 2 repas à deux) et 100 Kroner, tout le nécessaire (salle cuisine, prises, machine à laver,...), ambiance tranquille (camping de pêcheurs) et parfois irréaliste (les gamins qui se baignent à 10 heures du soir sous la pluie, le concours de pêche du village avec tout le village, la sono et la musique de bal suédoise), de quoi faire de la botanique, *Pedicularis spectrum-carolum*, *Carex brunnescens*,... au camping et les oiseaux : les Becs-Croisés perroquet viennent se nourrir dans les pins au-dessus des tentes et des caravanes...
- Enfin à Oslo, au Sud-Est ("Campfjord"), une grosse arnaque à [160 Kr Nor. + 25 kr Nor. Pour les jetons douches], avec place de voiture, jeton pour les douches en sus, pas d'ombre, sur un sol dur entre une route, une bretelle et une autoroute. On n'y a fait qu'une nuit avant de se barrer dans la montagne au Nord d'Oslo.

NOURRITURE

Après avoir consulté quelques guides et Comptes-Rendus nous avons opté pour l'achat [240 Euros] de la nourriture en France, boîtes, pâtes, pâté, riz, quelques fruits et légumes, yoghourt, fromages, Eau (6 litres), nécessaire pour le déjeuner,... enfin tout ce qu'il faut pour une autonomie faite des piques-niques et de repas chaud, le tout réparti dans les caisses et un grand panier. Nous craignons principalement un refus au contrôle douanier des denrées périssables (saucissons, fruits), et des quelques litres d'alcool embarqués (Oh juste un cubi de 5 litres de Cabernet et une bouteille de 1 litre de pastis et un peu de Génépi !!!... quantité limitée à 1,5 litres par personnes à l'entrée) il n'en à rien été...

Le bidon de 10 litres s'est avéré un peu juste (bien qu'il soit possible de demander de l'eau partout) lors de séjours plus prolongés loin de la civilisation (Pasvik, Hamra, certains secteurs du Varanger), les bouteilles de 6 litres vides conservées et 3 gourdes nous ont été forts utiles.

PAIEMENT

La carte Eurocard passe partout sauf dans une chaîne de magasin notamment à Tanabru (mais il y en a un deuxième où il n'y a pas de problème (celui à droite sur l'avenue, côté de la station service). Mais le distributeur situé à côté permet de pallier ce problème. Une commission est prise sur les retraits. Se renseigner auprès de sa banque et pour chaque pays traverser (de l'ordre de 1,5 % dans mon cas). En gros il faut éviter d'acheter quoique ce soit hormis l'essence en Norvège et au Danemark car il y a aussi des frais sur les achats commerciaux dans ces deux pays.

EN CONCLUSION

L'année 2003 a été exceptionnelle à plus d'un titre :

- Très peu de moustiques, (a priori ces années sont exceptionnellement rares en tout cas beaucoup plus rares que les années à explosion des populations de rongeurs !!!),
- Une bonne année pour les rongeurs (Rodens) et les Lemmings, donc favorable aux chouettes et Buses pattues,
- Un temps quasi parfait sur cette période (deux jours de gris pluie sur le PN du Sanfjallet (Sue) et un jour gris et froid sur le Varanger (Nor).

Il est pratique de baragouiner en Anglais (nous avons rencontré une norvégienne qui parlait un peu le français) qu'ils parlent très bien (c'est à rougir...). Enfin les panneaux d'indications se comprennent rapidement en Suède et en Norvège avec leur racine Anglo-saxonne (un petit air de batave et d'allemand matinée d'Anglais). En Finlande c'est plus délicat...

En matériel optique, j'avais emporté une paire de jumelle 20 x 80 Perl de nuit, une lunette 30 x 65 Optolyth, plus chacun notre paire de jumelle classique (Leica 10 x 42 Ba et Perl Escape 10 x 42). Autant dire que je ne me suis pas servi de la paire de jumelle 20 x 80. La lunette est utile pour le seawatching, les observations lointaines des aires de rapaces (Buse pattue, Faucon gerfault, Pygargue à queue blanche), les plongeurs sur les grands lacs, et certains lieux (RN de Tana River, RN de Sandtangen-Neidenfjorden). Après beaucoup de choses peuvent se faire à la jumelle, les oiseaux étant peu farouches.

Pour la photo, je n'étais pas équipé pour la digiscopie. Je souhaitais surtout figer des ambiances et faire des photos de plantes. Un Nikon Coolpix 5000, deux cartes 128 Mo, une de 32 Mo et deux de 8 Mo en dépannage. Deux batteries En-El-1, un chargeur. La recharge des batteries s'est effectué dans les camping (...principal raison de notre passage dans les camping). J'avais également emporté mon ordinateur portable afin de pouvoir vider mes cartes mémoires (ce que j'ai fait une fois à mi-parcours). J'ai pu photographier, avec ce matériel, certaines espèces à quelques mètres (Phalarope à bec étroit, Sterne arctique,...).

Lors de nos arrêts journaliers j'ai toujours opté pour une ballade post-repas vers 22 heures et parfois jusqu'à 2 h 30 - 3 heures qui permettent de faire de très bonnes obs. avec le soleil de minuit. C'est sans doute là que les oiseaux sont les plus actifs, par la suite vers 4 heures et toute la matinée l'activité est moins forte. Mais c'est à adapter selon la saison et la latitude, par exemple au retour c'est à 4 heures du matin (lever du soleil) qu'il y avait une forte activité au PN d'Hamra.. On effectuait parfois un petit tour avant le repas. On a privilégié les très nombreuses Réserves Naturelles

(particulièrement en Suède) et les sentiers (nombreux aussi), sauf le soir ou je partais sur les tourbières ou en toundra (boussole indispensable). Enfin avant chaque départ d'un point le matin (hors jour de randonnée programmé) on visitait aussi les environs du "campement" (avec toujours plein de petites obs. sympas). Enfin il est intéressant de se prévoir une bonne liberté d'action pour dormir un peu où l'on veut et comme on le sent. Ainsi nous n'avons pas opté pour un point fixe dans le Varanger cela nous a toujours permis plein de découverte lors du camping (colonie de grive litorne autour de nous avec nid de Faucon émerillon à 70 mètres, place de parade de Combattant avec tout autour de la voiture Gorge-bleue et Bruant lapon, parade de Bécassine des marais, etc ; zone de croule à Bécasse, Parades de Lagopède des Saules et Alouette hausse-col...).

JOUR PAR JOUR

Je cite régulièrement les espèces toutefois j'ai pu omettre régulièrement les plus communes, notamment le **Sizerin flammé** très abondant à partir d'Ivalo (Fin.).

Samedi 14 juin : Départ à 18 h 00 de Bayonne – arrivée à 1H 30 à Meximieux (01 – Est-Lyonnais). (6 h 30 de trajet – 878 km).

Couché à 3 heures, 5 heures de dodo.

Dimanche 15 juin : Départ 10 h 00 de Meximieux-Bourg-en-Bresse-Metz-Luxembourg-Cologne (All)-Hambourg(All)-arrivé à 37 km de Frederikshavn (Saeby-Dan) à 4 h 00 (18 heures de trajet/ + de 1600 km).

Crevé de fatigue on dort sur une aire de repos.

Autour de l'aire de repos : Chant d'Alouette des champs et Bruant jaune. Chant de nombreuses Grenouille des champs.

Sur le trajet dans le Munsterland : nombreux Chevreuil. Milans noirs, Hérons cendrés, Corneilles noires, Eperviers d'Europe, Buses variables et Vanneaux Huppés sur la route.

Lundi 16 juin :

Réveil à 7 h 15. Laurence et moi même nous sommes réveillés deux-trois fois le stress de loucher le bateau. Ce n'est pas encore le soleil de minuit mais à 4 h 15 le soleil se lève. On part à 7 h 45, après une réorganisation de la voiture pour un rendez-vous au terminal à 8 h 00. Il ne nous reste que 37 km à faire.

Sur la route Alouette des champs, Hirondelle rustique et Vanneau huppé et nos deux premières Corneille mantelé.

A l'arrivé au terminal ambiance déjà bout du monde, les ferrys, la base navale, les éoliennes off-shore.

Thé, déjeuner, gâteau, on se promène sur le terminal : Sterne pierregarrin, Sterne arctique, Pigeon domestique, Martinet noir, Mouette rieuse, Goéland brun (intermedius), **Goéland argenté** ssp argentatus et 1 individu de la **ssp omissus**, Hirondelle de fenêtré et rustique.

10 h 00 départ du bateau :

En mer au cours de la traversée (6 h 30) : Un **Goéland argenté ssp omissus** (le même qu'au port), Fuligule milouin, Harle bièvre (12 en vol), Goéland marin, Goéland brun, Goéland argenté, 2 Pigeon ramier qui tentent une traversée (??), Sterne caugek et pierregarrin. Et pas moins d'une **centaine de Fulmar boréal (nombreux de forme grise)** qui s'envolent devant le bateau.

A la recherche des cétacés : quelques **Marsouin** et **2 Globicéphale noire**.

Après-midi sieste et repos sur le bateau, le temps change on a quitter le très chaud et très beau puis le refroidissement danois (bruine, brouillard). A l'approche du Fjord d'Oslo, nuages (cumulonimbus qui montent et s'écrasent). Ca sent la pluie... quelques gouttes.

18 h 30 : arrivée à Oslo après un petit nourrissage à la main sur la terrasse du bateau de Goéland brun et argenté !!!

On fuit vers Kongvinger et première rencontre avec la campagne norvégienne : Choucas des tours, Corneilles mantelée, Pie, Etourneau, Grive draine et **première Grive litorne**, elles sont dans les jardins... toujours des Hironde rustique et des fenêtré et quelques Martinet noir.

Traversée vers Torsby (Sue). Paysage grandiose, taïga, lacs, rivières et tourbières, la route est en cours de goudronnage pourrie... elle sera excellente au retour.

Sur les lacs Grèbe huppé, **Plongeon arctique**, en lisière des forêts, Grive musicienne et **mauvis**, Merle noir, Rouge-Gorge, **Gobemouche gris** et **noir**.

En plante j'aperçois, des linaigrettes (groupes *Eriophorum vaginatum/russeolum*), le *Ledum palustre* (Thé du labrador) et du *Menyanthes trifoliata* (Trèfle d'eau).

C'est superbe...

On passe en Suède, les **1^{er} Goéland cendré** qui font leur apparition, au bord des lacs et marais accompagnés encore de Goéland argenté, Mouette rieuse et **1^{ère} Bernache du Canada** à Oje (Sue).

Il est 22 heures la clarté est impressionnante, on croise un **Renard roux** sur la route près de Stollet (Sue) et **deux premières Bécasse des bois** (à Malang et Orsa).

Arrivé à **Hamra (PN de Hamra)** vers 24 heures, nous faisons la piste pour chercher un coin pour dormir, On observe **un Elan** (femelle), **2 Lièvre commun**. On décide de dormir au bord d'une piste. Le soleil est couché mais on a toujours l'impression qu'il est 6 heures du matin, à l'aube. On se lance dans un repas rapide et on fête notre premier soir avec un petit verre de rouge... Il fait frais, là Une **Chouette de l'Oural** passe dans le ciel, puis une Bécasse des bois. On va au dodo vers 1 heure.

Mardi 17 juin : PN d'Hamra (Sue) - environ de Yli-Nampa (Fin) au dessus du cercle polaire (un peu moins de 12 heures de trajet/ + ou - 1300 km).

Grosse nuit, pas gêné par la lumière. 9 heures debout, super déjeuner confort, débarbouillage.

Quelques taons, simules et moustiques rien de grave, première piqûre. Un peu plus de Cératopogone. Mais ça va, pas besoin de produit, grand beau, chaud, un fond d'air frais montagnard.

Autour de nous il y a de grosses fourmis, des **Pouillots fitis**, **Pipit des arbres**, Pinson des arbres, Mésange charbonnière et **Mésange boréale**, qui s'en donne à coeur joie, quelques **Becs-Croisés des sapins**. Les **Tarins des aulnes** sont nombreux. A côté de nous 1 couple de **Gobemouche noir** nourri assidûment dans un nichoir. Chant d'un **Merle à plastron**.

Au niveau plantes, beaucoup d'*Eriophorum vaginatum*, *Eriophorum gracile*, du *Trientalis europaea* (Trientale d'Europe), *Andromeda polifolia*, *Trichophorum alpinum* très présent, *Vaccinium oxycoccos*, *Dactylorhiza maculata ssp koalensis* ?. Je cherche la *Calypso* sans succès. Plusieurs espèces de Joncs communes et connues chez nous (*articulatus*, *obtusiflorus*). Globalement la végétation est encore bien jaune, trace de la neige encore présente récemment. Très peu d'espèces sont développées.

Départ à 10 h 45 pour la côté Ouest du Golfe de Botnie. Sur un lac proche de Hamra j'aperçois un **Plongeon arctique**. A la sortie de Ljusdal (Grybtjobsen), **première Grue cendrée** dans un champ au bord de la route. A Ljusdal, Pie, **Choucas des tours ssp monedula**, Martinet noir, Grive litorne et les 2 hirondelles, comme tout au long depuis hier aux abords des villes.

Toujours sur cette même route avant la bifurcation pour Sorfatra (8 km avant Hudiksvall), 1 couple de **Cygne tuberculé**, sur ce lac un couple de Sterne arctique, des Goéland cendré, des Bergeronnette grise.

A Harmanger, entre Hudiksvall et Sundvall, 1 **Faucon hobereau** (avant Vallrang (Svejda)). A Gnarp, 1 **Pic épeiche**. A Sundsvall des Harle bièvre, à la sortie de Sundvall en contrebas de la route 6 **Elan** (jeunes et femelles).

On ne s'arrête pas au PN de Skuleskogen (réputé pour le Mésangeai et les pics (dos blanc, cendré, noir,...)).

Des **Harle huppé** à Ornskoldsvik.

Des **Courlis cendré** de ci de là vers Uméa et Skelleftea, des **Foulque macroule** sur la rivière qui traverse la ville. A Antnas 1 Faucon crécerelle, des Fuligule morillon à Rosvik. Des Harle huppé à Pitéa.

Pas d'arrêt non plus dans le secteur de Luléa où de nombreuses Réserves Naturelles se situent de part et d'autres de la route nationale (Grèbe esclavon, Grèbe jougris, Guifette, Sterne caspienne, Mouette pygmée,...).

Nous poursuivons avec 2 nouveaux **Elan** vers Kalix. La frontière finlandaise est passée à Tornio, nous prenons la route (Autoroute de Rovaniemi). Après 16 km, 1 **superbe mâle d'Elan** traverse la route. Un peu plus loin nous observons **nos premiers Renne**, vers Tervola 1 **Bécasse des bois** puis une autre à Rovaniemi ainsi que quelques **Mouette pygmée**.

On roule jusqu'à 22 h 30 vers Yli-Nampa, là on prend une des nombreuses pistes pour la taïga. Nous y pénétrons peu, plus envie de manger et de dormir après une journée à 1300 km.

Là, des traces de Renard roux, de Renne, d'Elan et de Lièvre (sp). Des Pouillot fitis, Un coucou chanteur, des Grive draine, musicienne et surtout **mauvis** dont je découvre le chant. C'est assez surprenant.

La nuit et la soirée furent bonne - les moustiques présents mais aucune piqûre. Nous sommes même agréablement surpris ; on s'attendait à pire. On organise juste une petite chasse, une fois dans la voiture, il y en a toujours qui rentre.

Somme toute peu d'oiseaux.

J'entends au matin un pic (vert ?). je cherchais par là le Bruant rustique, je suis pas dans les bons secteurs, sans doute aurait-il été préférable de m'arrêter au bord des tourbières et de la rivière en partie droite de la route. J'espérais aussi quelques chouettes (tengmalm, épervière...), rien.

Mercredi 18 juin : Yli-Nampa (Fin) - Ekkeroy (Varanger - Nor) (un peu plus de 500 km en 6 h 50)

Réveil à 8 h 30, trop chaud et les moustiques qui traînent autour des vitres ne nous incitent pas à les ouvrir. Petit déjeuner, Un Faucon crécerelle, au retour du pipi, Laurence se retrouve avec une **Vipère péliade** à ses pieds non loin de la voiture. Séance "embêtage de vipère", photos,... Dans les mares autour des **tétards** de **Grenouilles rouges**. Peu de plantes hormis *Empetrum nigrum ssp hermaphroditum* et *Vaccinum myrtillus*.

10 h 30, On repart, plein de Renne sur la route, **Une Grue cendrée** à Petkula. Un arrêt photo sur les Rennes permet d'entendre le **premier chant de Pinson du nord** et un **Coucou** vers Saariselka. La taïga change d'aspect plus clairsemée et plus haute. On ne s'attarde pas sur tout ce secteur où il existe des tourbières, des Réserves Naturelles et des sentiers.

Les Rennes assurent le spectacle, Arrêt à Ivalo pour quelques courses. Nombreux camping-cars, des Français, enfin un peu de tout c'est la route du mythique-hyper-touristique Cap-Nord.

On passe Inari où il y a quelques Hirondelle de fenêtre. On se pose au bord d'un lac, pour le pique-nique avec les éternelles Bergeronnette grise et les premiers et nombreux **Sizerin flammé**.

Après Kaamanen, peu avant Kevo, on rencontre notre **première Buse pattue**, là les éternelles Pouillots fitis et chant de Pinson du Nord. On rencontre aussi les premiers névés et au loin on voit les sommets norvégien enneigés (Rastegai'sa). Passage au bord du Parc National de Kevo où la neige est plus présente, pas d'arrêt la non plus, ce soir nous voulons être dans le Varanger.

On rencontre enfin la rivière de Deadnu (Tana River), à Utjoski, nous avalons le pont et la frontière à 17 h 20 finnois (16 h 20 pour nous). On voit un **Renard roux** dans une carrière ou l'on fait un arrêt nécessaire. Les moustiques sont graves, ils attaquent assez violemment et je suis obligé de changer de place trois, quatre fois. Pouillot fitis, Pinson du nord et Grive litorne sont assez abondants.

On roule jusqu'à Tana, la rivière est large et impressionnante, beaucoup de pêcheurs, des **Goéland brun** de la **ssp fuscus** et argenté, des Sterne arctique sur la meilleure rivière à saumon d'Europe.

Il est 17 h 20, nous arrivons à Tana, drôle de bled, pompe à essence, quelques supérettes, un pont et des pêcheurs, des pêcheurs, des pêcheurs. Quelques Moineau domestique accompagnent les Corneille mantelée. Nous poursuivons en direction de Varangerborn, recherche d'un carte,... nada,... On trace jusqu'à Nesseby (Réserve Naturelle). On va à l'église, Là, **Eider à duvet** femelle et imm., **Canard siffleur** et Harle bièvre. Des Moineau domestique, des Bergeronnette grise, pas d'Eider de Steller, on se contente des **Tadorne de Belon** les plus septentrionaux du monde !!!!, des Grand Gravelot, Sterne arctique, Mouette tridactyle au large, des Goéland cendré, on avance et on à droit à la première rencontre et les premiers simulacres d'un couple de **Labbe parasite** (mixte), Un troisième claire vient s'essayer avec la femelle brune... mais le mâle s'occupe de nous comme de lui. Là aussi quelques couples d'**Huitrier-pie** (4) qui en chient avec les labbes. On trouve un nid avec 3 œufs.

Au loin quelques limicoles indéterminés, deux vols de **Courlis corlieu** (50 + 80) et quelques **Courlis cendré** sur la vasière. Des **Traquet motteux** sur la presqu'île.

Le vent d'Est est glacial, la mer agitée, mais il fait grand beau. On est habillé plus qu'en hiver ici, ambiance jour de ski par mauvais temps, ou tempête de Sud sur les crêtes pyrénéennes...

Il y a *Primula stricta* en fleur, impossible à photographier trop de vent...

On roule jusqu'à Vadso. On fait un court arrêt pour un superbe couple d'**Eider à duvet**, histoire de bien observé le mâle, on rencontre encore une Pie.

Direction Ekkeroy, sa presqu'île, sa colonie de 20 000 (40 000 ?) Mouette tridactyle. On arrive ambiance étrange... petit site. Quelques **Hirondelle de rivage** au village ainsi que des Traquet motteux, un **Combattant varié en plumage nuptial blanc**, quatre **Gorge-bleue à miroir**.

On rencontre trois "morbihannais"... Là haut les Mouette tridactyle sont extraordinairement près... nous observons les moutons et cherchons vainement autre chose sur la falaise (pas de guillemot, pas de rapace). J'aperçois *Rhodiola rosea*. On fait un tour dans la toundra sur le plateau... je galère avec les cris et chants... Après 5 minutes de speed et d'énervement (pour moi), Laurence trouve un superbe **Pluvier doré** en plumage nuptial. On poursuit au milieu de ces masses de tourbe et Laurence repère un **Renard** (femelle) et son **renardeau**... Superbe mais un peu court comme observation. On les suit de loin, des cris d'oiseaux m'attirent, je cherche mais je ne trouve pas, des bruants c'est sur mais où, je galère 5 minutes. Laurence trouve le premier **Bruant lapon**, impossible pour moi, malgré ces explications, de l'observer. Je m'énerve, je vois rien, et je me dis que ça promet...

Bon à contre-jour, on aperçoit les mouvements et on entend les cris de 3 mâles et 2 femelles et les renards font leur réapparition. Ce coup ci deux adultes et un jeune. Toujours au même moment un couple de **Traquet motteux**, un couple de **Bruant lapon**, quelques Pluvier doré, alors que passent les Sterne arctique et les Labbe parasite.

Nous sommes sur le chemin du retour à la voiture, un couple de **Labbe parasite** est cantonné sur le plateau d'Ekkeroy encore un sombre et un clair.

A la voiture on discute avec les 3 français : Ils sont là depuis le 12/06 et c'est le premier jour de beau et stable, avant ce fut pluvieux et glacial... tant mieux pour nous on arrive au bon moment... On s'auto-confirme mutuellement que les moustiques c'est pas ça cette année.

Je demande un peu ce qu'ils ont vu, histoire de m'informer : pas d'Harfang, pas de gerfault, pas de Labbe à longue queue cantonnés, seul un groupe d'une quarantaine en migration. C'est un peu tout en retard avec ce mauvais temps sur le début juin. Par contre ils trouvent qu'il y a beaucoup de Labbe parasite cette année (les petits veinards étaient déjà là l'an passé). Bref... on se salue, et nous on part chercher un coin pour manger et dormir... il est 22 h 35... !!!

Le coin pour manger c'est vite fait à quelques km de Ekkeroy, avant Krampenes on prend une piste à gauche à la hauteur d'une embouchure/lagune (à droite où il y a un Combattant). On suit la piste au bout d'un moment après une série de cabane, on se pose sur la droite (plateforme pour voiture), installation, soupe chaude, 1^{er} Ricard... les oiseaux me font chier..., des cris invisibles et inconnus dans cette nuit qui est jour... Seul les chants de Grive mauvis ne m'échappent plus, 2 **Oie des moisson** passent. Puis un peu au Sud-Est deux **Pygargue à queue blanche** arrivent de l'Est et vont se poser à notre vue à l'embouchure/lagune où nous avions quitter la route pour prendre la piste... J'enrage un peu, ils sont loin... mais bon... Des cris de bruant c'est sur mais lequel... qu'est ce ? Un autre, là il me semble reconnaître le **Goéland cendré**, enfin son chant en vol.

Laurence est fatigué se met au lit... moi je ne veux pas lâcher l'affaire... direction les cris...

A 50 mètres de la voiture, une petite tourbière avec un plan d'eau ; il y a bien quelques couples de **Goéland cendré**, ils m'attaquent... !!!, Là j'entends des **Gorge-bleue**, les voilà enfin avec leur miroir orange. Les cris nasillards et c'est l'envol et la parade nuptial du **Lagopède des saules**... génial, 2 mâles me font deux-trois fois le topo... extra... un **Phalarope à bec étroit** à 15 mètres de moi... toujours d'autres cris inconnus, mais quand même des satisfactions, quelques combattants variés, des pluviers dorés, des **Chevalier gambette**, je reprend la pêche... Depuis tout à l'heure, j'observe le manège de Sterne arctique à environ 500 mètres au Nord-Ouest... j'y vais allez hop !!!

Une **grouse (Lagopède) des saules** mâle et hop plus loin une **grouse (Lagopède) alpine** mâle ; je poursuis, une Sterne arctique vient me tourner au dessus de la tête, là des **Courlis corlieu** m'entourent et alarment, vol de fuite, feintes, puis des Chevalier gambette, puis un **Tournepierre à collier**, un plan d'eau, un Phalarope à bec étroit, un **Harelde boréale** mâle puis la femelle... Je ne sais plus où donner de la tête... des petits limicoles (**Chevalier sylvain, Bécasseau de Temminck**), des Combattant, des Labbes parasites (une huitaine) qui se font poursuivre par les Chevalier gambette et les Sterne arctiques les Bécasseau variable. Encore quelques Gorge-bleue, encore un Lagopède des saules mâle... ça devient sévère quand les sternes et les labbes se cartonnent au dessus de ma tête à 10-20 mètres de moi. Tiens un cri... je connais depuis quelques heures, où est ce ? le **Bruant lapon**... je le cherche invisible... je cherche trop loin, il est en fait à moins de 5 mètres de moi, il reste... et il restera.

Allez je m'en vais rejoindre ma douce, il doit être 00 h 30, je me demande si elle a vu son premier soleil de minuit... au retour une petite tête sur une motte... !!!

Enorme !!! une **Alouette hausse-col** mâle !!! longue observation, j'encaisse et j'assimile, 2 cris différents... sur la descente des plateaux de la toundra, au loin un plan d'eau des Harelde, deux choses blanches... Deux **Cygne chanteur**, superbes, bien que loin... ils paradent, ils s'envolent, puis crient en vol et se reposent. J'hallucine... un Sizerin passe et s'arrête, un **Sizerin blanchâtre** !!! un autre puis un autre ça ce sont deux **Sizerin flammé**.

Encore quelques **Grive mauvis**... j'arrête, j'en peux plus !

C'est trop d'un coup. J'ai ma dose, une journée avec 900 km, 5 coches, dont 3 en une heure ; j'arrive Laurence dort à moitié, se réveille, je lui raconte, on regarde l'heure ; 00 heures 45... On confirme... le soleil de minuit ça existe.

Je note sur ce cahier, je m'endors empli de cri, de vision et d'amour.

Jeudi 19 juin : Ekkeroy - Vardo - Hamningberg - Vardo (147 km)

Réveil tardif, 10 heures, juste entendu l'Alouette des champs ce matin. Gros déjeuner au soleil à l'abri d'un petit vent frais, mais grand beau temps tout de même, il fait beaucoup moins froid, mais il a gelé dans la nuit.

On refait la petite ballade de la nuit tout les deux. On entend juste les Gorge-bleue, pas de Lagopède, pas de Phalarope, juste un couple de **Fuligule morillon**, puis on arrive sur le petit plateau, là un vol de **16 Oie des moissons**, le couple d'**Harelde boréale**, des Chevalier sylvain, 1 couple de **Sarcelle d'hiver**. On retrouve l'**Alouette hausse-col** et on observe un **jeune à peine volant**, là on revient à la voiture, un **Pipit spioncelle**.

Dans le coin *Lycopodium annotinum ssp alpestre* (syn. *L. dubium*), et *Pinguicula alpina*. C'est reparti, au milieu de la toundra entre quelques saules et bouleaux on observe à 10 mètres de nous **3 Elan**, l'espèce n'étant pas très commune sur le Varanger... !!! c'est étrange.

On fait un petit arrêt à l'embouchure où il y avait le Pygargue et les Oies hier soir. Un **Grand Gravelot**, qui reste là à nos pieds et qui alarme, le nid ne doit pas être loin, Un couple de **Sizerin blanchâtre** fait le manège autour de nous.

On passe Krampenes, on surveille la mer, Eider à duvet, Harle bièvre, quelques Harle huppé, des Goélands, Courlis corlieu et cendré... classique, une femelle de **Canard pilet**, de ci de là des plongeurs immatures (**arctique et catmarin**), pas de Plongeon à bec blanc en vue. Les **Rennes** nombreux et domestiques refont leur apparition.

A Skallelv (vers la piste de Hoemisgaer), les **Goéland cendré** nichent sur les maisons., des superbes dunes avec des **Labbe parasite**, et sternes, quelques **Bécasseau minute** paradent. Là nombreux Eider à duvet, Harle huppé et dans le tas **6 Eider de Steller** en plumage immature.

On emprunte une piste sur 1 km avec des Sternes arctiques, des **Courlis corlieu** qui feignent la blessure, des Labbe parasite, Pluvier doré. On revient.

A Kvalnes, on observe **5 Macreuse brune** et **27 Macreuse noire**, On poursuit vers Kisberg, une **Buse pattue** chasse et capture un Campagnol... un peu plus loin une seconde Buse pattue blanche... j'ai cru à un Harfang posé dans la pente !

Arrivée à Vardo et son tunnel infernal, on prend de l'eau à la station service, j'y trouve aussi une carte. On se rencarde pour passer sur l'Ile d'Hornoya et sa colonie d'oiseaux marins. On mange et on regarde les oiseaux dans le port (il est 16 h 30), Goéland cendré (dont 1 2^{ème} cal.), Goéland brun, argenté, marin ; Moineau domestique, **Sterne pierregarrin**, **Pipit maritime**, Bergeronnette grise, Corneille mantelée, Eider à duvet et un **Guillemot à miroir**.

On part sur la digue de l'autre côté, le spot des Renard polaire, nombreux goélands, un couple d'**Hirondelle rustique** cantonné et pas moins de **deux Goéland bourgmestre**. Au bout de la terre de Vardo en face des Iles d'Hornoya et de Reinoya, au point camping on croisent les bretons. Là des Harelde boréale (1 mâle, 2 femelles), des Eider à duvet, des **Guillemot à miroir**, **de troil** et **Brunnich**, Au loin des **Macareux moine**, on les aperçoit poser sur les Iles, un **Fulmar boréal forme grise**. On tchatte ensemble, ils ont revu le Plongeon à bec blanc vers Krampenés et un Eider de Steller en plumage adulte au port de Kiberg (Dalmagaer). Je leur indique les Hirondelles et les bourgmestre. Au moment où ils partent, un **Goéland bourgmestre** passe en vol.



On retourne à Kiberg (à 5 minutes), pas d'Eider de Steller nuptial, quelques Goéland cendré nichent là aussi sur les maisons, quelques **Grive litorne** et **Traquet motteux**. Rien à signaler sur l'eau hormis les classiques, sur la berge à l'Est une jolie colonie de Sterne arctique (+ 40 couples).

On repart et on file à Hamningberg, pour le paysage, les Rennes, les maisons, c'est superbe... Mais le fort vent d'Est-Nord-Est est glacial sur la mer de Barentz, il ne nous incite pas à l'observation de quelques Eider à duvet, **Fuligule morillon**, **Chevalier sylvain**. Des couples de Labbe parasite sont installés de ci de là. J'inspecte toutes les falaises à la recherche de Faucon gerfault et Pygargue, rien seulement un couple de **Corneille mantelée**, pourtant quelques falaises sont fientées, notamment dans le secteur de Persfjorden. Sur un petit lac à gauche, on rencontre notre premier **Plongeon catmarin** en plumage nuptial, puis plus loin 1 couple de Pluvier doré, quelques Phalarope et un mâle de **Bruant des neiges**. On cherche un coin pour dormir, on passe la Réserve Naturelle de Sandfjord entre Persfjorden et Hamningberg, là près du panneau nous trouvons un nid de **Traquet motteux**. Nous en observons tout le long de la route cotière.

Après la Réserve de Sandfjord nous franchissons un cours d'eau où sont rassemblés, des Phalarope à bec étroit, un **Chevalier guignette**, des Eider, des Harle bièvre et **Chevalier gambette**, un couple de **Canard colvert**.

Juste avant Hamningberg, la route coupe un plan d'eau, un couple de **Plongeon catmarin** tout près parade, 3 **Harle huppé** (1 mâle, 1 femelle, 1 imm.), un Phalarope à bec étroit, un Traquet motteux.

Arrivé à Hamningberg, ballet de millier de **Mouette tridactyle** passent au dessus de ma tête direction la colonie de Syltefjord de l'autre côté du fjord, Des harles des deux espèces, des Eider à duvet, 3 **Macreuse noire**, 4 Harelde boréale, 3 Fuligule morillon. Là aussi c'est glacial on décide un repli vers Vardo pour aller à Hornoya demain matin et trouver un endroit plus clément pour manger et dormir.

Au retour nous observons des parades de **Bécasseau minute** sur la réserve de Sandfjord (Dunes).

On trouve le lieu à la sortie de Vardo avant Kiberg à la hauteur du panneau d'information, vers une sorte d'auberge en cours d'aménagement, sur la terrasse à l'abri du vent. La route est pas loin, il y a une ligne électrique mais des lacs, c'est tranquille.

Repas top, toast avec moutarde, Comté, viande de Renne fricassée à la poêle, accompagné d'un petit rouge nous régale et nous réchauffe. Là j'entends des trilles, des **Bécasseau variable** paradent sur le plan d'eau.

Après le repas, 22 h 30 je pars pour un périple Bécasseau variable, **Grenouille rousse** sur les collines au dessus des lacs. Laurence préfère se mettre au chaud et au dodo. Mes deux espèces sont bien là avec un couple de **Chevalier sylvain** qui parade. La parade du Bécasseau variable est vraiment un chouette truc à voir... Je poursuis un couple de **Bruant lapon**, en alerte un autre, un couple de **Labbe parasite** réagit, je poursuis monte dans la neige et franchi une colline, un Traquet motteux, puis un lac où 4 **Plongeon catmarin** évoluent et paradent accompagnés d'une poignée de Phalarope. Là, à 20 mètres de moi un **Pygargue à queue blanche** adulte est posé... extraordinaire. Au bout d'une minute il s'envole et va se poser sur l'autre pente qui descend au lac tout au plus à 90 mètres. Il ne s'y attarde pas, retransverse et disparaît en se faisant copieusement houspiller par un couple de Labbe parasite. Là je trouve une plume de Harfang (que je perdrai plus tard, de ma porte de voiture, sur une rafale de vent), je poursuis dans cette immensité de plateau fait de lac de tourbière et de prés humides, la végétation est jaune et n'a pas encore poussée, une femelle de **Bruant des neiges** s'envole sans que je puisse l'observer à loisir, puis toujours des Traquets motteux, des Labbe parasite, des **Bruant lapon** (3), 2 **Pipit farlouse**, un couple de Pluvier doré ainsi qu'un Courlis corlieu dans un secteur plus tourbeux... demi-tour, il est tard, je reviens avec un trophée, un grand bois de Renne, quelques laissés de Lièvre variable et de Lagopède, je passe une zone pierreuse et fait envoler deux **Pluvier guignard** qui passent à deux mètres de moi, je re-dérange un peu du monde à la descente (Bruant lapon, Pluvier doré et Labbe parasite qui font quelques belles attaques... mais ce n'est pas encore ça... ils n'ont pas encore pondu. Je recroise mes Bécasseau variable du lac, une femelle de **Canard pilet** et un Plongeon catmarin en vol. Un vol d'**Oie des moissons** passe. Bon allez stop au lit il est 00 h 05... encore un beau soleil de minuit.

Vendredi 20 juin : (Vardo-Vardo-Ile d'Hornoya (en bateau : 175 Kr par personne)-Réserve Naturelle de Kvalnes-Komagvaer (48 km)).

Réveil à 8 heures, lever tranquille, il fait gris et un vent d'Est froid avec plafond bas, un **Cygne chanteur** (2^{ème} année cal.) est là tranquille sur le lac à 70 mètres de nous, les Labbe parasite, Bécasseau variable et Chevalier sylvain ont repris leur pantomime. Ca chevrote à fond, une **Bécassine des marais** parade mais aussi un couple de **Bécasseau violet**, 6 **Oie cendrée** passent. On déjeune,

débarbouille, “vaissellise”, nous voilà parti pour Vardo, après une bonne nuit, direction le bateau pour Hornoya. A 10 h 12, nous sommes sur l’île (je conseille à tous d’y aller mais plutôt dès 9 heures). Et quel spectacle, en bateau déjà les alcidés par centaines s’envolaient et passaient autour de nous. Mais là le bruit, l’odeur de guano, des **Macareux moine** partout autour de nous, des **Pingouin torda**, Les **trois espèces de Guillemot**, **Mouette tridactyle**, Goéland argenté, marin, des Eider à duvet, des Harle bièvre, les distances d’observations sont incroyables... Et dire que le ramassage d’œuf est encore autorisé (après le 10 juillet il me semble).



Côté passereaux nous ne sommes pas en reste, en partant sur le sentier vers le sommet de l’île, Bergeronnette grise, **Pipit maritime**, **Pipit à gorge rousse** (2 chanteurs) sur les pelouses au dessus des suintements et sur la ligne (électrique ?), 9 **Linotte à bec jaune** à quelques mètres, deux individus chantent. Nous trouvons quelques nids de Goéland argenté dans le périmètre autorisé aux visiteurs (une grande partie de l’île est interdite d’accès de même que l’île de Reinoya), des œufs de différentes couleurs, des éclosions en cours, quelques poussins. On subit quelques attaques surtout Laurence qui a droit à une bonne visée de fiente... loupé, mais la Mouette tridactyle, qui passe par là, elle, ne l’a loupe pas... On croise aussi quelques **Grand Cormoran** et **Cormoran huppé**.

On mange au pied de la falaise dans l’axe de la piste de décollage des Macareux du Nord de la falaise. Il faudra penser repartir vers 14 heures mais nous vivons ici 4 heures d’intense plaisir. En traversant on profite de nos derniers alcidés qui passent autour du bateau.

Au port de Vardo, il y a un **Guillemot de Brunnich**. Timbre, carte postale, pain, on va jeter un coup d’œil aux **Goéland bourgmestre** qui sont toujours là.

On reprend la route pour Kiberg-port, il y a **17 Eider de Steller** sur la plage. Vers Kramvik, un couple de **Pygargue à l’aire** sur une falaise où il y a aussi un nid de **Buse pattue**... ça se bastonne un peu...

Un kilomètre plus loin un troisième **Pygargue**, de ci de là un Phalarope à bec étroit. Après Komagvaer, on prend la piste de la Réserve Naturelle, quelques cabanes, quelques voitures de pêcheurs qui préparent leur nuit au bord des lacs. Je cherche l’Harfang dans ce milieu qui me paraît très favorable, on croise Fuligule morillon (1 couple), des Phalarope, 1 Courlis corlieu, 1 couple d’Harelde, 2 mâles noirs de Combattant qui sont très énervés... un Plongeon catmarin. Il est 17 heures, on tombe sur un petit paradis...au bout, on décide de dormir, malgré un français birdwatcheur-photographe qui nous dit que c’est interdit (mais il y a des pêcheurs...).

C’est “l’hallu.”, vent glacial, plafond bas. On s’installe à l’abri du vent contre la voiture, sur le marais autour de nous, une colonie de Goéland cendré, un couple de Fuligule morillon, un couple de Plongeon catmarin, une femelle de Colvert, 1 femelle de Canard siffleur, des Sterne arctique de partout, des nids au bord de la piste, des accouplements... l’orgie quoi !. Quelques Labbe parasite traînent de ci de là, les **Phalarope à bec étroit** sont partout autour de nous là à 5 mètres, les **Gorge-Bleue** sont dans les buissons, les **Pipit à gorge rousse** autour de la voiture, Une **Bécassine des marais** parade sans cesse autour en vol, les **Chevalier sylvain** et leur chant “d’Alouette lulu” sont omniprésents, les **Bécasseau variable** de même, une Sarcelle d’hiver mâle, quelques Courlis corlieu et Pluvier doré. Le clou reste cette **place de parade des Combattant** à 70 mètres de nous, les mâles se battent, bloquent, se rebattent, sautent en l’air, restent dans des positions de folie, certains s’en vont

d'autres, venus de nul part, les remplace. On peut dire qu'ils sont variés, des noirs, des bruns, des roux, des blancs, des fauves, des blancs et roux, je me demande si il y en a un d'identique.

Allez hop !!! un **Bruant des roseaux**, le premier du voyage, quelques **Sizerins** dont 3 **blanchâtre**.

Dans ce froid glacial, on ne fait pas long feu, un **Bruant lapon** vient presque à nos pieds. Je vais me laver, à poil dans une mare, l'eau bloque les chevilles. 21 heures on s'installe pour le dodo, le dodo est coupé par la venue autour de la voiture des Goéland cendré mangeurs de pain et leur cris lugubres, puis 4 **Plongeon catmarin** paradent et crient et plus loin "la boîte de nuit des pêcheurs" (un d'entre eux vient à sa voiture et met la musique à fond à 4 heures du mat... sans doute pour rester réveiller).

Samedi 21 juin :

Au réveil tout est pareil.

On re-observe alors tout le tralala et pas mal de **Sizerin flammé**, un **Faucon émerillon** en chasse, toujours notre Bruant lapon. Il fait froid, gris et humide.

Hier avant de s'endormir on a décidé de changer de milieu... direction le PN de Pasvik à la frontière Russo-Finno-norvégienne.

On déjeune et départ, sur la piste, au retour, on tombe sur un **Labbe à longue queue** (ils sont paraît il encore peu nombreux à cette date)... c'est vraiment beau, fin, je l'approche à 10 mètres, il reste paisible. Je le laisse en paix.

On fait un arrêt sur Krampen, Baie d'Ekkeroy. Il y a un Plongeon arctique (une sorte de plumage internuptial ! imm ?). je cherche (en vain) le Plongeon à bec blanc que les "bretons" nous ont signalé il y a deux jours... tant pis pour moi... rien. C'était il y a quelques jours que j'aurais dû être assidu. On croise pipit, grive, goéland, Labbe parasite, Eider, Harle, **Grand Corbeau**, Corneille mantelée et Pie bavarde.

Sur la route à Vestret Jakobselv on retrouve le soleil, avec le vent, c'est agréable, on fait le plein d'essence à varangerbotn, préférable avant de s'éloigner vers la taïga sibérienne de Pasvik.

Direction Kirkenes, des pipits, des Traquet motteux et sur quelques km, 3 **Buse pattue**, puis encore deux autres jusqu'au Bugoyfjorden.

On passe Kirkenes, et Midtveis où j'approche à quelques mètres une femelle de **Pinson du nord**, encore **Deux Buse pattue** avant Skogfoss. Un peu avant Skogly, au bord de la route j'aperçois collé à un poteau et caché par un bouleau une sorte de Faucon crécerelle. On fait demi-tour... on avance doucement. Elle est là... !!! **la Chouette épervière**, sortie délicate de la voiture, jumelle, lunette, appareil photo, observation, approche, observation, photo, un **Gobemouche noir** vient l'agresser, elle s'agite, hoche la queue et s'envole, je ne l'a voit pas se poser. On se dit tant pis. On remonte et demi-tour dans le sens de la marche, à peine reparti, la chouette est visible, elle a juste changé de ligne électrique. Arrêt, lunette,



superbe, les expressions, le regard, je digiscope, on observe et on attend qu'elle plonge. C'est long... on s'en va... elle plonge, fait choux blanc et s'en va un peu plus loin sur le fil. Bon on s'en va en laissant les Pinson du nord, les **Pouillot fitis**, les **Sizerin flammé**, on croise un **Bruant des roseaux** quelques km plus loin et le panneau du "Nasjonalpark"... Pasvik nous voilà...

Les Pinson du nord, les Pouillot fitis traversent devant la voiture, une tourbière sur la gauche et c'est un couple de **Lagopède des saules**. Ca s'annonce bien...

On s'arrête en bout de piste, parking, WC, table, foyer et super repas et aller les Sizerin flammé sont partout, les Pinson du nord, les Pouillot fitis, puis un **Chevalier guignette**,

20 h 00, on part pour une ballade dans le parc. On longe un immense lac, le calme total, fumé de Renne et d'Elan, crottes de Lagopède des saules et de Grand-Tétras. A une petite Hytte, 2 nichoirs à harles/Garrots. Dans l'un d'eux des œufs avec du duvet, on poursuit, un Chevalier guignette, plus loin un **Cygne sauvage** décolle en alertant la faune à 10 km... !!!, on rencontre un couple de **Sterne arctique**, on passe une nouvelle Hytte, là comme tout le long Grive litorne, Pinson du nord, un couple de **Chevalier sylvain**, un **Plongeon arctique** passe en vol. Quelques Pinson du nord harcèle un **Mésangeai imitateur**, bien difficile à voir...

Mais tout cela est bien vide et silencieux. On poursuit on entend et voit un mâle de **Rouge-Queue à front blanc**. On coupe au milieu de la Taïga en espérant, un Grand-Tétras, un Elan, un Ours... on retrouve un mâle de Rouge-Queue à front blanc. On revient à la Hytte, plus de Mésangeai. Sur le chemin du retour quelques **Grive mauvis** ont repris de la voix, un Chevalier sylvain se fait discret et 3 Chevalier guignette s'agitent toujours, les Pouillot fitis et les Pinson du nord et on lève devant nous un mâle de **Lagopède des saules**. Un femelle de **Garrot à œil d'or** a repris sa place dans le nid.

On fait un feu et un mega-repas sur le feu (Quenelles de brochet grillées à l'huile d'olive et blé grillé à la sauce rousse... grandiose). Le feu n'attire pas les Mésangeai. A côté, les **Bergeronnette grise** et le Chevalier guignette se démène (tout comme les Sizerin). Il est 2 heures du matin, un bruit d'aile attire mon attention, j'aperçois une grande silhouette au battement de héron et une grosse tête creuse. Elle se pose dans les pins à 100 mètres. Une **Chouette lapone**, Je pars voir dans les pins... je cherche, peine perdue... je ne l'ai pas revue partir. Est-elle bien cachée à la cime de ces vieux pins difformes?... je cherche, furète, au sol des Campagnols se déplacent. J'entends un petit tapement sur le bois... un petit tapement identique à celui des Mésange charbonnière... il n'en est rien c'est plus loin, je pense à une Mésange lapone, mais c'est une femelle de **Pic tridactyle**. Deux **Garrot à œil d'or** passent en vol. Il est 2 h 45, je vais dormir.

Dimanche 22 juin :

Réveil à 8 heures à Pasvik, grand beau, chaud (léger vent du Sud). Cela nous recharge les batteries après le froid du Varanger ; Super déjeuner en compagnie des moustiques avec le cortège des passereaux. Petite lessive et douche dans le lac/ruisseau bien froid (mais moins que dans le Varanger). Les simulies et les moustiques en profitent pour me piquer. Deux **Jaseur boréal** passent au dessus de notre tête. On repart à la recherche de la piste Est et d'un peu plus d'oiseaux. Sur le retour, je vois un truc étrange sur une branche... arrêt... une jeune **Chouette épervière**... au moins 2 autres jeunes crient, on s'approche, un adulte arrive, le petit reste là à nous regarder nous sommes à un mètre de lui. En fait deux adultes sont là avec 4 jeunes, on en retrouve un deuxième et on entend deux autres. Au même endroit un Gobemouche noir alarme ainsi qu'un superbe mâle de **Bergeronnette printanière feldegg**. Je suis interloqué par un chant incessant, je cherche et au bout de quelques minutes je finis par trouver un Pouillot tout brun au masque noir et au fort sourcil blanc... un **Pouillot boréal**.

On part sur la piste de la RN de Nordskell (Harle piette, Chevalier arlequin, Cygne sauvage, Rat musqué, une rareté là haut), c'est calme, poussiéreux et militaire, mais beau, on rebrousse chemin,

on voit juste un **Plongeon arctique**, des Grive mauvis, des Bergeronnette grise et quelques libellules (*Somatochlora arctica*, *Leucorrhinia rubicunda*). On prend une piste intermédiaire... on observe les classiques et un **Mésangeai imitateur** toujours aussi farouche !! Arrivé à un lac on mange en compagnie d'un couple de **Cygne chanteur**, de Sizerin flammé, Pouillot fitis, **Traquet motteux**, Pinson du nord, Grive mauvis, d'une femelle de Rouge-Queue à front blanc ainsi que d'une **Grive musicienne**. On poursuit sur la piste... ça tape de partout, on fait demi-tour et on s'en va et on décide de voir un peu du côté de la Grèce norvégienne (entre Kirkenes et Varangerbotn) que l'on appelle comme ça pour ce paysage minéral quasi lunaire. A la sortie de la piste on observe un **Pic tridactyle**. Sur les lacs on aperçoit des **Fuligule morillon**.

On s'arrête... dans le Neidenfjorden à marée basse, d'immense étendues de sable avec des rochers, des oiseaux... loin, à contre jour. On regarde sur la carte, en face, une piste vers Sandtangen... On décide d'aller par là bas et d'y dormir. On arrive, c'est beau et surprise... une Réserve Naturelle. La Réserve Naturelle de Sandtangen, réputée pour sa seule station mondiale de Pucinelle de Neiden (*Pucinella neideinii* - Poacés) et nombreuses autres plantes arctiques (lesquelles ?). j'y reconnais quelques plantes du littoral atlantiques... mais je doute bien que si le nom générique est juste, il faut y ajouter, espèces et sous-espèces (*Plantago maritima*, *Triglochin maritima*, *Juncus balticus*). Il est dit aussi que le site est un reposoir d'été des Plongeon arctique et catmarin, de mue des Garrot, de présence de l'Oie des moissons de la taïga et de l'Oie naine (*Anser erythropus*) et de la Barge rousse.

Au loin une **Buse pattue** chasse, à peine avons nous commencé la promenade que 2 **Labbe à longue queue** sont visibles, puis 6 autres, puis deux **Oie des moissons** passent au dessus de nos têtes... quelques **Labbe parasite** causant des soucis à 10-15 c. d'**Huitrier-Pie**, des **Chevalier gambette**, **Tournepierrre à collier**, **Grand Gravelot**, **Pluvier doré**, un **Plongeon arctique** décolle, puis deux autres remontent le Neidenfjord, huit **Sarcelle d'hiver** sont présentes, Quelques **Courlis corlieu**, et les **Barge rousse**... c'est impressionnant avec environ 450 – 500 individus en plumage nuptial, de nombreux **Harle bièvre** et surtout **huppé**, une cinquantaine de **Garrot à œil d'or** (mâle en éclipse, mâles et quelques femelles), une centaine d'**Eider à duvet**, 40 Grand Cormoran et les classiques goélands. Sur le site nichent également une dizaine de couple de Goéland cendré. Grive litorne et mauvis, Pinson du nord et Pouillot fitis, Corneille mantelée sont bien représentés. On observe 3 nouveaux **Labbe à longue queue**.

Le vent froid que l'on a retrouvé ne nous permet guère de forcer la dose ornithologique, on s'endort avec la vision de 6 **Cygneschanteur** qui viennent se poser, d'un très beau **Renne** farouche et de 7 **Fuligule milouinan** un peu plus haut sur la rivière (pont de la route pour Ivalo (Fin)).

Lundi 23 juin :

Lever tard, midi...

Réveillé par 9 **Labbe à longue queue** et leur cri caractéristique, quelques parasites et des Bergeronnette grise.

Un petit tour sur la réserve, rien de plus qu'hier, sauf un **Coucou** qui vient chanter autour de nous et qui énerve tout le monde des oiseaux.

On part, on longe la Réserve Naturelle de Ferdesmyra (immense tourbière), c'est très beau, une **Buse pattue** chasse, les falaises de ci de là doivent bien receler quelques richesses. On ne s'arrête pas, on voit quelques Corneille mantelée, un couple de **Grand Corbeau**, On passe le Bugoyfjord, on distingue au loin deux colonies d'oiseaux marins (Mouette tridactyle et Cormoran des deux espèces). On s'arrête à la Réserve Naturelle de Vuorstemus. Quatre jeunes Grand Corbeau et 2 juv de **Buse pattue** dans une aire, plus loin un autre couple parade. A Gandvit un **Faucon crécerelle** habite la falaise au bord de la route et l'autre moitié de falaise est occupé par des Goélands argentés. Sur le plan

d'eau quatre **Canard siffleur** se nourrissent. Un peu après on croise une femelle de **Faucon émerillon** en chasse au pied d'une falaise. Puis nous nous rapprochons de Varangerbotn et retrouvons les oiseaux marins. A Sahahuset encore une **Buse pattue**.

Retour à Tana... course, gazoil, recherche d'un camping, il est temps de recharger mes batteries d'appareil photo. Le Tana family camping fait l'affaire, 90 Kr, une voiture, une tente, deux personnes. On plante la tente, prend le pique-nique et on va voir la Réserve Naturelle de Tana River, on croise deux **Coucous gris** (on en a déjà entendu un au camping), sur la route je m'inquiète j'ai pas trop d'info pour accéder à cette réserve et je sais qu'il y a un couple de Faucon gerfault sur les falaises à 20-25 km de Tana sans plus de précision. Enfin des falaises, arrêt, des fientes.. rien si ce n'est un mâle de **Faucon crécerelle**, quelques goéland colonisent plus loin la falaise... on continue, j'aperçois, une petite entrée sur la gauche et décide de m'y arrêter... stupeur, minibus espagnol, une voiture finnoise : 6 espagnols et deux suisses camouflés en touristes finlandais... Il est clair que je crois que l'on a facilement trouvé ce que l'on cherchait. L'aire du **Faucon gerfault**. On discute un peu avec notre ami suisse, l'aire est là, il y a deux points très fientés. Les petits ne sont pas bien visibles... enfin on aperçoit parfois un sommet de crâne. Tout le monde s'en va, on reste, un petit se fait bien visible et deux Buse pattue volent au loin. On mange là tranquille, personne, maintenant deux petits sortent bien visibles, un adulte (femelle ?) vient se poser non loin, c'est vraiment superbe dans la lunette. Il disparaît sur le haut de la falaise, puis s'envole et passe en revu toute la falaise... impressionnant, la pointe des ailes courbée vers le haut comme j'ai vu le faire le Faucon sacre...

Là encore un Coucou gris se fait chasser par 9 **Pipits maritime**, des Pouillots fiti, des Pinson du nord, les deux espèces de grives. Sur la rivière on observe des **Goéland brun ssp fuscus**

A 20 heures, on décolle pour la réserve de Tana River... 5 minutes plus tard nous y sommes, un troupeau de 30 Rennes très farouches nous accueillent. Sur la piste quelques Goéland cendré, argenté et marin, des **Sterne arctique**... on se fait attaquer la voiture par les sternes, les oiseaux sont sur les talus de cette piste. On fait un arrêt. Il y a plein de **Bécasseau de Temminck** qui paradedent, tous çà à 5 mètres (en France aussi je ne l'ai jamais vu très farouche). On va voir ces Sternes "attaqueuses" de voiture... Elles attaquent l'homme !!! Bonnet et veste obligatoire. Elles visent pas mal au niveau du caca et frappent assez fort avec le bec. On les laisse, on voit bien que la ponte et la couvaison ont commencé, 2 œufs par ci, un par là et puis il y a quelques jours sur la presqu'île Sud, elles ne nous attaquaient pas.

On poursuit nos observations, **Grand Gravelot** puis 5-6 qui paradedent et feignent la blessure, 3 **Pygargue**, certains les pieds dans l'eau, des **Huitrier-pie** et au loin 30 **Phoque Veau marin**. On poursuit jusqu'au bout, quelques Labbe parasites, un millier de Harle bièvre, quelques huppé, des Eiders à duvet... Allez c'est tout pour ce demi-tour. Arrêt gerfault, nos amis suisses sont de retour... Ils nous disent de venir vite et oui dans la Leica coolpix 4500, un superbe jeune. Je lui dit qu'il y en a deux et lui explique ce que l'ont a vu, puis Tana River, les Bécasseaux de temminck, il est comme un fou, carte, plan, ils vont y aller. Nous on rentre au camping, douche, apéro, bouffe, dodo... Au camping, Moineau domestique, Pie, Coucou, les deux espèces de grive, Pinson du nord.

Mardi 24 juin :

Réveil à 10 heures... tranquille, il fait grand beau et doux (15°C)

On décolle à midi, arrêt gerfault à 12 heures 20, là, Corneille mantelée, Sizerin flammé... le vent froid n'est plus présent aujourd'hui.

En arrivant cris d'alarmes d'un adulte... mais rien de visible, au bout d'une demi-heure



la femelle de **Faucon gerfault** s'envole du nid, les petits crient. Elle fait un départ vers le Nord, pompe, revient, part au Sud, pompe, revient, disparaît au dessus de la falaise, puis re-apparaît à l'aplomb du nid, repart au nord, pique vers le nid et se pose. Ce qui énervent les deux jeunes qui apparaissent.

Elle reste là jusqu'à 13 h 50, heure de notre départ, on re-observe un **Goéland brun ssp fuscus**, une **Buse pattue**.

On refait un passage a la Réserve de Tana. Rien de plus. Sur la route de Batsfjord, beaucoup de neige, plans d'eaux gelés, glaçons, plaques, c'est calme, quelques Harelde visibles et deux Buse pattue. A Batsfjord, le tralala des villes (grives, bergeronnette, Moineau domestique, Corneille mantelée, Sterne arctique, Eider à duvet, les deux Harles, Mouette tridactyle, les Goélands, Chevalier gambette, Grand Gravelot, Harelde, Garrot à œil d'or). A l'entrée de la ville, sur un reposoir à laridés, il y a deux **Goéland bourgmestre** dont un sub-adulte et un **Goéland à aile blanche** de 2-3^{ème} année cal. Puis par deux fois on voit passer 2 couples différents d'**Oie des moissons**. On traîne pas dans cette ville, les gens font bien finno-russo pegro-mafieux... on croise HULK... ville de pêcheur, on sent que les longues nuits arctiques c'est dans la vodka ou l'aquavit que l'on plonge. On prend la piste de Syltefjord, encore quelques **Buse pattue**, puis arrivé au bout, à Nordfjord.

Beaucoup d'espèces déjà vu et un **Pygargue à queue blanche** posé sur la colline d'Hama, devant nous. Un petit groupe de **Renne** passe devant la voiture. Au loin à Nordfjord, on voit une petite colonie de **Mouette tridactyle**. Demi-tour pour trouver un coin pour dormir. A l'intersection de la piste d'Hama, il y a un petit coin pas mal pour se protéger du vent, plus loin il y a quelques tables et bancs... mais vu la gueule des bancs et d'une table qui ont pris un gros bloc sur la gueule ça inspire pas confiance. On repart vers l'intersection un petit coin fera l'affaire.

On part se promener jumelles et appareil photo. Au départ quelques **Pipit maritime**, des Chevalie gambettes, un Phalarope, quelques Traquet motteux, des Sizerin flammé, c'est parti dans les tourbières de pente, un beau Sizerin flammé sur une branche morte, un beau Chevalier gambette perché, un superbe Phalarope tout près et badaboum... Laurence me fait une figure extrême dans une poche de tourbe jeune... jusqu'au genou...

Bref... je me marre... elle moins... puis grosse attaque de **Labbe à longue queue**, un couple à élu domicile par là, le nid contient deux œufs. On observe ensuite un **Renard roux**... Plus haut deux autres couples de Labbe à longue queue l'attaque sévère... dès qu'il en passe un au dessus de sa tête il ouvre la gueule. On monte sur les sommets, quelques couples de Pluvier doré alarment, quelques **Labbe parasite** et **à longue queue** volent, s'envolent, passent, décollent, on poursuit notre mano à mano avec notre hideux renard (tête, patte et dessous du corps en pelage d'été, le reste minable en pelage d'hiver).

Arrivé sur les hauteurs, quelques Labbe parasite, un **Pipit farlouse**, un couple de **Tournepierre à collier** et 4 **Lagopède alpin** qui s'envolent et tournoient, crient (3 mâles, 1 femelle). Belles observations. Je suis content Laurence a pu observer les deux espèces très parfaitement. Plus loin quelques Traquet motteux, on retrouve un Lagopède alpin, un couple de Labbe à longue queue, 2 couples de Labbe parasite, 2 Renne. On redescend en franchissant, ruisseaux, pans de neiges, éboulis et on finit avec un petit Phalarope, une Grive mauvis, des Sizerin flammé et des Chevalier gambette.

On fait un peu de botanique et on croise *Loiseuleriia procumbens*, *Diapensia lapponica*, *Pedicularis lapponica*, *Dryas octopetala*, *Phyllodoce caerulea*, *Viola biflora*.

Repas, rouge, Un **Pygargue à queue blanche** adulte se fait harceler par deux Goélands marins, un troupeau de Renne traverse une grande plaque de neige, , les grives mauvis chantent, je vois un **Bruant des roseaux** au bord du ruisseau, une **Gorge-Bleue**... rideau...demain mercredi... marche pour le Syltefjord.

Mercredi 25 juin :

Levé à 6 heures au doux bip-bip du réveil. Mauvaise nuit, le matelas c'est crevé, il a empêché Laurence de dormir et moi aussi surtout parce que Laurence a pas arrêté de brasser. Bon bref aujourd'hui, grosse marche vers la colonie d'oiseaux marins du Syltefjord. Au réveil, une **Bécassine des marais** parade, la Gorge-Bleue chante, une **Buse pattue** chasse. On va à Nordfjord, on pose la voiture et c'est parti.. Les premiers km se font avec le cortège des oiseaux classiques, beaucoup de Pipit maritime, ainsi que quelques Traquet motteux. Après avoir franchi une première passe, on rencontre nos premiers **Bruant des neiges** (1 mâle, 2 femelles) et quelques crottes de lagopèdes. On descend, plaque de neige, galets, gros blocs, puis le terrain devient plus facile, pas mal de Pipit maritime, on trouve un nid avec six pulli, la femelle feinte, plus loin des **Grand Gravelot**, on entend des Labbe à longue queue, alors que les parasites passent en vol. On voit 3 **Pygargue à queue blanche**, une Buse pattue, le Grand Corbeau est visible dans les petites falaises de la première passe.

Hameau de Sandfjorgen, abandonné... rien... après 8 km on sait que l'on s'approche, plus que 3-4 km sans doute, mais pas les moins ardues, encore un Pygargue et tout le tralala (harles, eiders, sternes, huitrier, goélands). On sent l'odeur du guano sans voir ni entendre les oiseaux, on devine aussi que c'est par là par les arrivés de mouettes très près du bord. Un couple de Bruant des neiges dans une fissure, la femelle nourrit des jeunes au nid... dernière raideur... la colonie est là sur 4 km... **140 000 couples de Mouettes tridactyles**, les Grand Corbeau qui crient, les effraient, leur volent les œufs. Autour, Traquet motteux, deux **Hirondelle rustique** font leur apparition, un peu partout des Bruant des neiges (3 mâles, une femelle, des jeunes volants nourris par un mâle). En bas on voit bien la colonie de **Fou de bassan**, de tout âges et des poussins de toutes tailles, les alcidés passent en vol à plus de 200 mètres au dessus de l'océan. Pas mal de **Pingouin torda**, beaucoup de **Guillemot de Troil**, quelques **Brunnich** et des **Macareux moine**, des Labbe parasite sillonnent le ciel, des Goéland argenté et marin... Et les Pygargue dans tout ça ?

Plein partout, Au moins 4 adultes qui chassent les mouettes sur leur nid en créant une myriade, un tourbillon blanc et bruyant, les Grand Corbeau suivent de près, soit qu'ils les harcèlent, soit qu'ils profitent de la panique pour piller les nids, on les voit passer avec les œufs dans le bec. Quatre **Oie des moisson** passent au loin.

Et puis aussi des Pygargue immatures, plusieurs, la journée se passent, vers 16 heures un bateau de pêche dans le fjord traîne derrière lui une colonne de mouette, un Pygargue traverse le fjord depuis Hamningberg-Sytevag.

Derrière le bateau 2, puis 3, puis 5, puis 7 Pygargue au milieu des Mouette tridactyle qui arrachent à l'océan les déchets de poissons jetés par le pêcheur. Simultanément **5 Pygargue** volent sur le site. Au centre de la falaise une rupture crée un thermique dynamique où tous les oiseaux viennent pomper. Les Pygargue nous entourent, sortent devant nous pas moins de 11 oiseaux dont 3 adultes, alors qu'au large il y a encore 3 oiseaux (2 adultes) qui suivent le bateau. Et ça pompe à sept, à quatre et ça crie... quel spectacle ces Pygargue à 20 mètres...



Bref on part, on a pas d'heure... ici il n'y a pas d'heure mais on a 13 km à faire. En partant Traquet motteux et toujours beaucoup de Bruant des neiges certains crient, d'autres paradent (vol nuptial, chant). Au détour du sentier une jeune bruant à peine volant.

On retrouve Sandfjorden, on observe une **Gorge-Bleue**. On retrouve les pipits dont la femelle sur son nid, les Grand Gravelot alarment, 3 jeunes (2-5 jours) nous partent au galop dans nos pieds... trop mignons... puis toujours des Bruant des neiges, après 2 heures on arrive à la voiture assez cassé. On quitte Nordfjord avec 2 Pygargue et une Grive litorne.

On reprend la piste, direction Batsfjord. On s'arrête vers une sorte d'aire de camping (WC, des placettes avec tables, foyers). Super pour la nuit, on s'installe, des Sizerins flammé, les deux espèces de grives, je trouve un nid de Grive litorne, puis d'autres nous sommes au milieu d'une colonie de litorne (je me lasse de leur chant), Pinson du nord, Pouillot fitis, alarmes de litorne, une femelle de **Faucon émerillon** a tenté une attaque... ça castagne, elle revient, crie, puis s'éclipse. De l'autre côté de la rivière, une **Bécassine des marais** parade. Plus tard, à nouveau les Faucon émerillon mâle et femelle. Il y a peut-être bien un nid tout près à 70 mètres de nous.

Bref, Ricard, rouge, génépi, Riz grillé au feu de bois... il est minuit au lit.

Jeudi 26 juin :

Réveil et levé à midi par les cris des Faucon émerillon et des alarmes de Grive litorne et mauvis.

Je pars me laver dans la rivière, je trouve une jeune litorne à peine volante et on observe le manège du couple d'émerillon, le nid est bien là au milieu d'une petite colonie de litorne (on trouve sept nids au moins, un avec deux œufs, un avec au sol un gros poussin mort. Le nid de Faucon émerillon est là à 3 mètres de hauteur dans un bouleau.

C'est parti on décide de quitter le Varanger, sur la piste une Buse pattue, quelques Harelde, un Fuligule morillon, on fait un arrêt à Batsfjord pour les goélands. Il y a toujours un **Goéland à aile blanche** sub-ad. Dans le port des **Guillemot à miroir** et **de troil**, un **Plongeon catmarin**, des harles, des Harelde.

Sur la route, on s'arrête sur les plateaux non loin de Julahaugen... promenade de pelle... un mâle de **Lagopède des saules**. On part chercher les Pluvier guignard... tout de suite on observe un **Bécasseau de Temminck** ainsi qu'une femelle de **Bruant des neiges**. Il y a des **Pipit farlouse** et à **gorge rousse**, on poursuit et on observe un couple d'**Alouette hausse-col**, le mâle a de superbe cornes, on rencontre des Pluvier doré et les deux espèces de labbe. Et je mets dans la boîte *Diphasiastrum alpinum*.

On repart, arrêt au Faucon gerfault, les deux poussins sont bien visibles, un adulte arrive et longe la falaise, il revient et va se percher à l'écart. Je fait quelques clichés de *Cornus suecica*. Arrêt à Tana confiture et chocolat. En route pour Lakselv/Alta... On rencontre des paysages superbes, des **Hirondelle de rivage**, puis des **Buse pattue**, des **Bruant lapon** sur le plateau du Nordkinn/Ifjorfjellet. A 15 h 30 on fait un arrêt bouffe au Friarfjorden... toutes les espèces communes sont là (Pouillot, Pinson,...).

On poursuit dans des paysages superbes quelques canard siffleur, Harelde. Avant Borselv sur la route on fait une jolie observation de **Renard**, qui fait peur à une Grive mauvis, "tanké" sur le bord de la route. Le Fjord de Porsangen est magnifique... de l'autre côté on passe au PN de Stabbursnes et de sa Réserve Naturelle côtière. On ne s'y arrête pas, j'aperçois 3 **Tadornes de Belon**.

On croise un **Faucon émerillon** qui vole au dessus de la voiture... les paysages sont différents, et toujours aussi fous... On arrive à Alta, on traverse et on cherche un endroit pour se poser, il est 22 heures... On trouve une piste (Nordhus/Mattisdalen) et un marais... arrêt. On mange du Saumon fumé au milieu des moustiques.

Il y a là Bergeronnette grise, Pinson du nord, Pouillot fitis, Sizerin flammé, Grive mauvis et litorne, Coucou gris, **Gorge-Bleue**, **Bruant des roseaux**, **Phragmite des joncs**, et une petite colonie d'**Hirondelle de rivage** (10 c) et, surprise, une **Mésange charbonnière**.

Vendredi 27 juin :

Il a plu cette nuit (première fois). Ce matin on est resté au lit, j'ai écouté les Gorge-Bleue, Bruant des roseaux, Phragmite des joncs, au loin un **Pic tridactyle** criait, des **Bec-Croisé des sapins**, sont passés. Il y a aussi des Canards colverts, des Chevaliers guignettes. On part vers 11 heures 30, Laurence observe un **Ecureuil roux**. On visite le musée d'Alta, les gravures, pêche, histoire de la région, mine de cuivre, Aurore boréale, le Finnmark,...). Là on voit quelques **Verdier**, un couple de Pie, quelques harles et une superbe **Gorge-bleue** qui chante à 5 mètres de nous, puis Pinson du nord, Bergeronnette grise, Pouillot fitis et un **Rouge-queue à front blanc** qui chante, des Sizerin.

A 15 h 00, on part pour le plus grand canyon d'Europe au sud d'Alta. Mais le guide du routard nous a mis dedans, la route est fermée au bout de 15 km, on fait demi-tour et là après Gargia, on s'arrête pour manger. Je veux de la taïga avec **Gros-Bec** comme je l'ai vu à l'aller. On prend le réchaud et quelques bricoles pour se mettre sur une plate-forme de rocher qui nous permet de dominer les environs. Après 20 mètres dans un petit saule, un couple de **Jaseur boréal**, on distingue bien le mâle et la femelle, leur manège dure 5 bonnes minutes puis ils vont un peu plus loin, mais plus haut une autre femelle est présente.. on s'installe pour manger au milieu des jaseurs dont on observe un autre mâle, puis des Canard colvert en vol, des Sizerin flammé, des Pinsons du nord, un **Rouge-Gorge familier**, un **Pic tridactyle** qui crie non loin de nous mais que l'on ne peut voir. On revoit de tant à autres des jaseurs.

On part pour Kautokeino, Avant Masi on observe une **Hermine** sur la route et j'aperçois un drôle d'oiseau sur un fil... vers Gaeidnovuoppe, un Bruant rustique peut-être mais je n'ai aucune certitude, il s'envole lorsque je m'arrête. Dans ce même secteur on observe à nouveau deux **Jaseur boréal**, puis un à l'entrée de Kautokeino, c'est vraiment une sorte de ville fantôme sur une route un peu fantomatique. C'est pas très beau et puis cette taïga à petit bouleau ne me plaît pas trop. On laisse tomber le musée Samé et la piste pour le Reisa National Park. Direction Siebe où selon le CR de Georges Oliosio on rencontre à nouveau le Pin... Pas de Pin à Siebe... toujours des Bouleaux et une Gorge-Bleue en bord de route. On décide d'aller directement au **Parc de Pallas-Tunturi** (Fin). Malgré l'absence de Pin c'est quand même plus joli qu'à Kautokeino avec de belle et grande tourbière avec lac intégré. J'aperçois, des Fuligule, et **Harle piette** sur un lac.

A la frontière, norvégo-finnoise on rencontre nos premiers pins. Et on poursuit jusqu'à Etontekio, on voit des Renne puis un autre **Jaseur boréal**, à quelques kilomètres de la sortie du village on retrouve le **Pigeon ramier** et on observe une belle **Chouette épervière**, là une famille de **Bergeronnette printanière Thunbergi** (3 juv volants) alarme, il y aussi un **Tarier des prés** et des Sizerin flammé. On poursuit vers Petovuoma où à la sortie du village on observe notre premier **Lièvre variable** et un **Chevalier arlequin**, puis vient Raatama et la piste pour Pallas-Tunturi. A la lisière du Parc, on s'arrête au bord d'un grand lac. Là quelques **Sterne arctique**, 3 **Chevalier guignette** qui paradent, un Coucou gris qui chante, Un **Gobemouche gris** crie, 2 **Jaseur boréal** passent au dessus de notre tête. Au loin sur le lac je vois deux canards tout blancs, sans doute deux **Harle piette**. J'entends aussi un **Pinson des arbres**. On fait un feu, toujours pas de Mésangeai attirés. Un petit tour avant le



dodo avec quelques Harle huppé, Garrot à œil d'or, un Rouge-queue à front blanc, un Pinson des arbres, un Coucou gris, des Pouillot fitis. Au lit.

Samedi 28 juin :

Réveil à 8 heures avec un guignette à côté de la voiture, il ne fait pas très froid, mais gris et très venté. 9 h 20 on part à Pallas-Tunturi. On va faire les sommets (8 km avec les détours), c'est étrange ; de belle et grande route au milieu de rien... les jeux olympiques sont passés par là..., on visite la maison du parc (Luonkokeskus- visitor-center), intéressant. Départ pour la randonnée à 10 h 30, il y a de nombreuses **Hirondelle de fenêtre** installées sur l'hôtel, un nid de Mésange charbonnière dans un nichoir, des **Pipit des arbres** un peu partout, un Pinson du nord, un Gobemouche gris, un truc qui fait "djui" s'envole et se pose quelques mètres plus loin, une femelle de **Bec-Croisé bifascié**. On poursuit, on arrive en haut des crêtes du Laukukero, 3 mâles de **Bruant des neiges** et une femelle, on redescend et remonte vers le Taivaskero, 2 **Labbe à longue queue** se chamaillent (une des rares stations finnoise de l'espèce), un mâle de Bruant des neiges, en haut de ce sommet, désert de pierre, quelques randonneurs ; recherche du Pluvier guignard rien, à la descente idem, on croise deux Bruant des neiges mâle, un **Grand Corbeau** qui fait peur à 3 **Pluvier doré**. Plus bas c'est à nouveau le royaume du Pipit des arbres, du Sizerin flammé. Sur le sentier de la tourbière, à côté de nous, court une femelle de **Lagopède des saules** avec un poussin... voilà... On va essayer de se poser ailleurs, manger et voir des Durbec et des becs-croisés.

Au bout de quelques centaines de mètres (km), un petit parking, un sentier et l'on se retrouve sur une tourbière avec des pilotis. On mange là en lisière, une famille de **Rouge-Queue à front blanc** est très active, des **Bec-Croisé des sapins** passent en vol, Pouillot fitis et Pipit des arbres chantent. Laurence fait une petite sieste, moi je promène la pelle, découvre mes premières *Listera cordata*, Sur la tourbière *Vaccinum oxycoccos* est abondante, de la *Linnaea borealis*, Des *Carex magellinaca*, *Limosa*, *chordorrhiza*, *bigelowii*, on rencontre aussi *Corralorhizza trifida*, *Equisetum sylvaticum*, *Rubus chamaemorus*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Andromeda polifolia*, *Ledum palustre*, *Pinguicula villosa*, *Viola riviniana*, *Melampyrum sylvaticum*, *Scheuchzeria palustris*, *Vaccinum uliginosum*, *Lycopodium annotinum*, *Trichophorum alpinum* et *Menyanthes trifoliata*. Je cherche des résidus de *Calypso*, tombe sur une plumée avec les rachis brisés (Lynx/Glouton/Renard ?). Puis plus loin sous une grosse souche renversée, je trouve un gros "crottier" à omnivore/carnivore...Glouton ? Lynx ?, Au regard des crottes j'opte plutôt pour le second mais il ne semble être présent dans ce secteur géographique...

Il est 17 h 30, on s'en va pour Pello, faire des courses... On arrive pour la fermeture (les finnois on une heure de décalage avec nous). Quelques Grive draine sont de nouveau visibles, comme les Mouette rieuse, depuis Muonio.. Je trouve que le paysage est beaucoup plus vert et fleuri... c'est le bloom végétal.

On galère pas mal pour trouver un coin pour dormir (depuis Muonio le paysage est mité de maison). On observe beaucoup d'Hirondelle rustique et de fenêtre depuis 100 km.

On trouve finalement quelques choses sur la piste de Turvola. Feu, apéro, patate à la braise et Saumon frais... Il y a pas mal de moustique dans ce coin. Je vois des belles Ronce arctique (*Rubus arcticus*), il y en avait des moins fringantes à Pasvik.

Au lit à 23 heures... rien dans la nuit, fort vent.

Dimanche 29 juin :

Ce matin il y a du soleil, des *Somatochlora arctica* volent. On va tenter un achat de viande de renne. On décolle après un réveil "moustiqueux" et un passage d'un couple de **Durbec**. La piste est longue, on voit beaucoup de Renne... on se ferait bien un rôti. Des Gobemouche noir et plein de Bergeronnette grise et de Gobemouche gris avant la route de Tornio, les Grives sont toujours là mais la litorne se fait plus rare, alors que hier on observait encore des groupes de 15-30 (ad. + juv.) vers Muonio et on voit toujours les mauvis. En plus des espèces classiques on re-observe, à Aavasaska, 2 Vanneau huppé et 2 Choucas des tours, les premiers depuis bien longtemps. On voit encore une Sterne arctique et les Goéland argenté se font plus nombreux. On passe le cercle polaire. On part sur Overtornea où l'on revoit notre premier Martinet noir. On part vers Luléa, Grive litorne, premier Etourneau sansonnet, et un **Balbuzard pêcheur** entre Tore et Ranea. On poursuit à la recherche d'une Réserve Naturelle vue à l'aller. Introuvable, on laisse passer le coin pour manger et on loupe la **Réserve Naturelle de Gammelstaden**. Tant pis, on trouve un coin de merde (Rostick), pas mal de passereaux dont des **Verdier** (Gobemouche noir, Pinson des arbres et du nord, Mésange boréale et charbonnière, Grive mauvis et musicienne, Tarin, Pouillot fitis). On poursuit vers Skelleftea. Je vois un **Grèbe esclavon** en plumage nuptial sur le bord de la route à Pitea. On prend direction Boliden, sur la route de Trumstrask, on voit des **Bruant jaune** et un couple de **Petit Gravelot** prêt d'une cimenterie. A Trumstrask on voit un **Traquet tarier**. Avant Norsjo, on prend direction Hemimberg. Puis à gauche là où est indiqué Psajonberget à droite. On s'arrête, il y a dans un coin un peu perdu un concours de pêche en queue de lac/tourbière. On se gare et on va faire un tour. On entend et voit un **Plongeon arctique**, un Chevalier guignette, un Pic épeiche, des Mésange boréale, une famille de Bruant des roseaux (une femelle nourrit au moins deux jeunes) et une famille de Traquet tarier (1 couple nourrit au moins deux jeunes), on retrouve tout le cortège des espèces communes. On lève une **Bécassine des marais**, pas un seul Bec-croisé, ni Durbec.

"Le matelas est définitivement mort... Il n'aime pas l'air arctique" .

Puis retour à la voiture, on reste dans une sorte de mini carrière au bord du chemin, là pousse *Drosera rotundifolia*, *Euphrasia stricta*... repas au feu de bois prévue. Plus efficace et meilleur (elle vient d'obtenir son diplôme de Castor Junior) Laurence s'occupe du feu, moi de ce matelas crevé. On se lave dans le lac.

Après le repas je pars faire un tour sur la tourbière et me protège il y a un peu des moustiques et surtout des moucheron mordants. Je lève un superbe **Lièvre variable**, 4 **Bécassine des marais**, je vois le Plongeon arctique et m'affaire sur les plantes. Je note: *Trigochin palustre*, *Carex capitata*, *Carex dioica*, *Carex limosa*, *Carex pauciflora*, *Carex lasiocarpa*, *Carex rostrata*, *Carex brunnescens* et *curta* *Pinguicula vulgaris*, *Dactylorhiza incarnata ssp incarnata*, *Pedicularis palustris*, *Trichophorum alpinum*, *Drosera longifolia*, *Selagellina selaginoides*, *Eriophorum gracile*, *Pinguicula villosa*, *Drosera longifolia* et *Menyanthes trifoliata*... Quelques traces d'Elan, pas d'autres orchidées. Je pars au dodo avec au loin des cris de Bec-croisé.

Lundi 30 juin :

Réveil à 8 heures, pas trop chaud, pas de moustique... mais volent *Erythromma najas* et *Enallagma cyathigerum*. Aujourd'hui grand bleu, vent léger. On décide de faire un gros bon jusqu'au **Parc National du Sanfjallet** (à 500 km), histoire de profiter de ce parc et du PN d'Hamra tout proche. **Bec-Croisé des sapins**, je repars faire quelques photos sur cette très belle tourbière, on voit et on entend des Bruant des roseaux, Rouge-Queue à front blanc, Pouillot fitis. Ce soir, camping, je n'ai plus de batterie d'appareil photo. Sur la route de Lickesele Laurence voit deux **Geai des chênes**, des grives et un très gros Bec-Croisé (perroquet ?). On roule Lickesele, Asele, où on croise un Renne, direction Dorotea, encore un Renne avant Ostersund, le dernier sans doute... on poursuit dans le gris, la bruine et la pluie que l'on a rencontré. Bruine et brouillard nous accompagne jusqu'à Hede (viken) au pied du Parc National du Sanfjallet. On s'installe au camping "Fiskecamp Hedeviken", pas cher : 70 Kr la nuit pour 2 et la voiture. (Hytté à 300 Kr). Là c'est pas mal autour du camping, Pinson des

arbres, **Sitelle torchepot**, les deux gobemouches, Grive litorne, Pie, Corneille mantelée, Etourneau, Verdier, Tarin, **Sterne pierregarrin**, Mouette rieuse, Goéland cendré, Canard colvert, Chevalier guignette, Moineau domestique, Bruant jaune et des roseaux, Martinet noir, Hirondelle rustique, de fenêtre et de rivage, certaines H. des fenêtre se posent sur les branches des pins. Il y a un chanteur de Pinson du nord.

En montant la tente, on entend des cris de Bec-Croisé mais très doux, là dans les arbres autour de nous s'affaire un couple de **Bec-Croisé perroquet**. On les observe longuement. Au bout de dix minutes ils disparaissent et réapparaissent par deux fois en fin de journée.

On fini de monter la tente, douche chaude, ça fait du bien, vaisselle puis repas, soupe et truite (Rainbow trut = Truite arc-en-ciel) fumée par le proprio (70 Kr). Un délice, on refait chauffer ça avec des petits toasts de pain de mie. Dodo rapide.

Mardi 1^{er} juillet :

Au réveil (tôt), avant de se rendormir des Grive litorne, Pie et Corneille mantelée se chamaillent, j'entends un Bec-Croisé des sapins et les Bruant des roseaux et jaune chantent à tue-tête. Je me rends jusqu'à 8 h 20... lever, recherche de chaussette, déjeuner avec le spectacle de ces oiseaux, la Bergeronnette grise en plus.

Bon on part faire le Sanfjallet (sommet) alors que le mauvais temps s'annonce...sur la piste du parc on voit un **Chevalier aboyeur**. Entrée du parc, on monte avec les classiques et une chèvre qui nous accompagne. Ca monte très fort, très vite, le plafond descend très vite et très humide... Brouillard, bruine, pluie. On continue dans le brouillard et sa monte toujours très fort.... On fait le sommet en 1 h 15 (518 mètres de dénivelé pour moins de 5 km de parcours)... du grand violent.

On croise quelques "descendeurs", un **Pipit spioncelle**. En haut vent, brouillard et pluie, azimuth 270 plein ouest, on repart dommage pour les Dotterels (Pluvier guignard)...

La descente se fait sans trop de galère, à la boussole, on retrouve un chemin, puis un deuxième, celui de notre montée. Dans la grande pente de neige en bas on entend un énorme barrissement... pas très loin de nous en contrebas à la limite des arbres... un **Ours brun**, il faut dire que le Sanfjallet est réputé pour sa population dense (plus de 25 individus pou moins de 70 km²). Le brouillard devient moins dense, on ne le croise pas, pas de trace sur le chemin. Arrivé en bas on se met à l'abri dans la petite maison du parc, poêle, petite exposition, coin pour manger, petit chalet de bois, ça fait rêver, rien à voir avec les aménagements des réserves en France, c'est moins grand, pas arrogant, plus intégré, plus écolo, ça veut pas péter plus haut que son cul. Ca ferait pas de mal à certains de venir y faire un tour ? je sais pas moi, par exemple le Syndicat de la Réserve Naturelle des Gorges de l'Ardèche.

On reprend la piste, camping, on fait sécher et on mange paella avec le reste de la truite fumée. Je charge mes photos, Laurence lit et dort. Je vais faire un tour autour du camping pour les fleurs (Plongeon arctique en vol, une femelle de Canard colvert, un mâle de Garrot à œil d'or, une femelle de Sarcelle d'hiver, Gobemouche noir et gris, Bruant des roseaux et Hirondelle de rivage). Je photographie quelques plantes présentes autour du camping : *Maianthemum bifolium*, *Polygonum vivipare*, *Geum rivale*, *Linnaea boreale*, *Rhinantus serotinus*, *Rumex crispus*, *Carex limosa*, *Carex globularis*, *Carex vaginata*, *Carex rostrata*, *Carex brunnescens*, *Pedicularis spectrum-carolinum*, *Dactylorhiza fuschii*. J'observe une *Cordulia aenea*. Je reprend la voiture et vais faire un tour sur la piste du Sanfjallet. Je m'arrête sur quelques tourbières, drainées pour la plupart. La végétation est plus en retard qu'à Norsjo (*Carex vaginata*, *limosa*, *lasiocarpa*, *Pedicularis palustris*, *Drosera longifolia* et *rotundifolia*). Le cortège est classique et pas d'orchidées. Quelques crottes de Lièvre variable, une pelote de réjection de nocturne (Hibou des marais ?). Au plan d'eau "Rojson", une **Grenouille rousse**, un couple de Chevalier guignette qui alarme, puis j'observe **3 Jaseur boréal** que je détecte

aux cris. Surprise, très belle observation du "Punk de la taïga", plus loin une colonie de Goéland cendré, une Grive draine, j'entends trois pics (épeiche, noir, tridactyle) et quelques **Bec-Croisé des sapins**. Sur une tourbière je trouve des **traces d'Ours**.

Je me rentre Laurence se lève. On va faire un tour en face sur l'autre rive buissonnante, à gaver de moucheron mordeurs emmerdeurs et de moustiques. Des Bruant des roseaux avec juv. (en 3 points), des Bruant jaune, une famille de Mésange boréale, une famille de **Fauvette des jardins**, et une **Fauvette babillarde** puis un autre individu de Fauvette des jardins qui alarme et qui nous attaque presque. On rentre tranquille et on observe le concours de pêche local, assez irréaliste avec la musique à fond et à tout casser vingt personnes...

A notre arrivée au camping , 8 Bergeronnette grise, une se pose tranquille sur la tente, elle n'en ai pas à son coup d'essai puisqu'elle est rentrée dans la tente cette après-midi. Et c'est déjà posée dessus. Un peu plus tard avant la pluie, un **Plongeon arctique** s'envole dans le chenal devant le camping.

On mange et au lit avec une dernière **Sarcelle d'hiver** et un **Sizerin flammé**

Mercredi 2 juillet :

Réveil à 8 heures, il pleut fort et non stop depuis 3 heures du matin. 9 h 30 on se lève, la pluie diminue... Rangement, déjeuner, quelques Tarin des aulnes et **Plongeon arctique**, quelques cris de Pic épeiche. On part. Sveg, Hamra, retour sur ce parc qui me plaît beaucoup. Ballade sur le sentier du parc. Les plantes sont bien présentes maintenant : *Scheuchzeria palustris*, *Dactylorhiza maculata ericetorum* ?, *fuschii* et *cruenta*, *Lycopodiella inundatum*, *Selaginella selaginoides*, *Carex dioica*, *Tofieldia palustris*, *Carex magellanica*, *Drosera longifolia*, , *Convallaria majalis*, *Viola elatior*, *Eriophorum gracile*, *Eriophorum vaginatum*. On voit un superbe **Grimpureau des bois**, des Grive litorne, musicienne, des Mésange charbonnière. Sur le plan d'eau il y a une femelle de Garrot à œil d'or, des Bergeronnette printanière thunbergi, 9 **Chevalier aboyeur**, un couple de Chevalier sylvain, des Pipit farlouse sur la tourbières. J'entends quelques Bec-Croisé des sapins et des cris plus doux d'un **Bec-Croisé perroquet**, quelques Pinsons du nord et des arbres, des Gobemouche gris, des Tarin des aulnes. On revient au parking, grosse bouffe comme 2 jeunes Bergeronnette grise qui harcèlent leur parent, une famille de Mésange charbonnière traînent dans le coin, les deux espèces de pinsons sont présentes. J'entends des **Grive draine**, un **Bouvreuil pivoine** alarme, un Rouge-Queue à front blanc chante et toujours des Tarin.

On repart faire un tour sur l'autre sentier plus long. Un bruant sp. s'envole (rustique/roseaux), des Mésange huppé, boréale, des **Roitelet huppé** (nourrissage de jeunes), des loges de pic, des traces d'Elan. On entend un **Autour des palombes** au nid, puis un Pic épeiche, un Gobemouche noir plus toutes les espèces communes. On aperçoit un **Jaseur boréal**... !!! c'est très Sud !!! On est pas trop mécontent. Il est 22 heures. On mange et on prend la voiture pour faire les pistes d'Hamra... Une **Bécasse des bois** puis on observe un superbe gros **Elan** "avé les cornes". Arrêt sur le premier lac (depuis Hamra), une petite colonie de Goéland cendré, 2 c. de Plongeon arctique (chant), un Chevalier guignette, on fait envoler un mâle de **Grand-Tétras**. On poursuit, un deuxième arrêt en bordure de belles tourbières, Grive musicienne, **Rouge-Gorge familier** et une **Bécasse des bois** et son cliquetis métallique. On repasse près du parking du parc, moins de cent mètres plus loin une femelle de **Grand-Tétras** se promène sur la piste, traverse la route, s'envole, puis se branche. Allez on rentre, au lit... Dans la nuit on entend des **Grues cendrées**.

Jeudi 3 juillet :

4 h 00, lever de soleil et chants d'oiseaux, juste pour le plaisir. On se rendort jusqu'à 9 h 45. Déjeuné, une troupe de 12 Bec-Croisé des sapins passe alors qu'au loin on entend toujours des **Grue cendrée**. On part azimuth plein Nord chercher les grues. On fait envoler une femelle de **Grand-Tétras**, beaucoup de trace d'Elan, Tarin des aulnes, Pouillot fitis, Gobemouche gris, Gobemouche noir, **Mésange huppée**, Grive musicienne. Les Grue cendrée nous échappent, elles s'envolent à grand renfort de bruit avant notre arrivée sur la tourbière où elles se tenaient (ça fait : un bois, 3 fossés, 5 tourbières et une tourbière boisée que l'on marche !!!). Tant pis, là il y a un couple de Traquet tarier affairé à nourrir. On fait demi-tour en empruntant pas tout fait le même chemin (c'est impossible... on avance à la boussole). On refait envoler la pauvre femelle de Grand-tétras. Retour à 13 heures, repas géant, pain suédois, porc, œuf, tomate... re-pain suédois, banane, miel, génépi... c'est assez divin... je confirme c'est assez divin. *Caleopteryx virgo* passe ainsi que *Cordulia aenea*, *Somatochlora arctica* et *Aeschna subarctica*. Quelques plantes autour de nous *Carex limosa*, *magellanica*, *brunnescens*, *capitata* et *dioica*, *Dactylorhiza incarnata* et *cruenta*.

Après-midi petite ballade sur le plan d'eau près de Hamra, Chevalier guignette, 6 **Plongeon arctique**, Goéland cendré, **Bergeronnette printanière thunbergi** (5 ensembles). On lève à nos pieds un mâle de **Tétras-Lyre**. On part en face dans un bois, Pouillot fitis, Gobemouche gris, Rouge-Queue à front blanc, Tarin des aulnes, Pic épeiche (plusieurs). On observe pendant 5 minutes un jeune mâle d'épeiche ainsi qu'un couple d'**Hypolaïs icterine**. Sur la petite tourbière derrière, pas mal de plantes dont *Dactylorhiza cruenta* et pas mal de *Carex* dont *C. livida* et *echinata*, *dioica*, *magellanica*, *limosa*, *Juncus filiformis*. En lisière du bois il y a *Corralorrhiza trifida* et *Listera cordata*. On observe une très belle **Grenouille des champs**. On retransverse le chemin, dans le fossé nombreux *Enallagma cyathigerum*, sur la tourbière entre le lac et la route tourne *Cordulia aenea* et *Aeschna caerulea*. On retourne sur la piste pour rejoindre la voiture et on revoit notre mâle de Tétras-Lyre qui traverse la piste...

On va chercher un point pour se poser, on retourne vers "Hamrapark". On s'arrête vers les baraques, il y a une belle station de *Lilium bulbiferum ssp bulbiferum*. Après le ruisseau du Slipstenbåken, on prend la piste à gauche, on roule un peu et première à gauche (en face d'une autre piste avec un petit panneau blanc, insigne verte, écrit noir). De la belle forêt avec de belles coupes, on se pose au bout de la piste. Une esplanade de gravier en contrebas le beau ruisseau qui nous inspirait, bonne vue, bon dégagement. On se lave dans le ruisseau, les simules en profitent ainsi que les moustiques... fort vent, ciel gris, on mange un truc pas mal : pâte, gingembre, cumin, sauce tomate. C'est très calme au dessus dans une tourbière, cris, un Chevalier sylvain. Laurence reste lire, moi je pars faire un tour dans le coin. Je rencontre *Geranium sylvaticum*, *Carex vaginata*, *Convallaria majalis*, *Maänthemum bifolium*, *Viola elatior* et *riviniana*, c'est magnifique, pas mal de traces d'Elan et des coulées de **Loutre** sur le ruisseau, j'observe une **Musaraigne aquatique**... je m'attends à tout moment à croiser un Lynx, un Ours, une Loutre. J'arrive sur une belle tourbière très humide, gros gavage de plante, c'est un concentré de tout ce qu'il y a dans le coin avec beaucoup de *Tofieldia palustris*, tous les *carex* des tourbières avec *panicea* en plus, *Dactylorhiza maculata* et *cruenta*, *Phragmites australis* peu commun en Scandinavie (sur des Naturreservat autour du PN de Pasvik (Nor.)). C'est très beau, les Chevalier sylvain tournent tout autour de moi, un **Chevalier aboyeur** m'attaque, les **Pigeon ramier** sont nombreux. Je poursuis, bord de rivière, bois, tourbières je croise encore *Listera cordata* et *Carex viridula*... le coin est excellent... je rentre à la voiture, rien dans le bois. Laurence est rentrée trop attaquée par les moucheron mordeurs (c'est vrai qu'il y en a beaucoup, j'ai moi-même les oreilles en feu). C'est l'heure des **Bécasse des bois**, une cliquète très régulièrement sur l'autre berge du ruisseau, envol, une puis une autre, puis 2 ensembles qui se poursuivent, une autre puis une autre... il y en a partout elle passe tout près de la voiture. On s'endort, emmerdés par les moucheron mordeurs qui passent par le joint extérieur des vitres et remontent de l'autre côté de la fenêtre !!!

J'espère un grand ciel demain matin pour partir faire un tour à l'aube.

Vendredi 4 juillet :

Réveil à 4 h 00 est décevant, vent fort, froid et gris, on entend peu (pas) les oiseaux. On se recouche jusqu'à 10 heures. Levé, quelques plantes et photos, *Sparganium hyperboreum*, *Juncus articulatus*, quelques passereaux, Bergeronnette grise, Gobemouche gris, Pouillot fitis.

On range, on part sur la piste, on croise un mâle de **Pie-Grièche écorcheur** qui chasse, puis un mâle de **Traquet tarier** et 2 juv. On repart sur le village d'Hamra, un Gobemouche noir, un Tarin des aulnes, direction Mora, arrêt serrage de collier de la prise moteur du filtre à air, ça "renaclait" sévère dans la voiture. Tout gris, on dirait qu'il va pleuvoir. Après Mora on arrive à la **Réserve Naturelle de Jungen**, on voit une **Bondrée apivore**, un Garrot à œil d'or, un couple de Chevalier guignette, des Bergeronnette grise, des Martinet noir. Sur la réserve est signalé le Castor, *Hammarbya paludosa*, *Andromeda polifolia*, *Ledum palustre*, *Parnassia palustris*, *Dactylorhiza maculata et incarnata*. Je ne vais pas visiter le coin pour les plantes, il pleut...

On passe à la **Réserve Naturelle de Fanstjarskogen**, établie pour le Pic tridactyle et le Pic à dos blanc, la Chouette de Tengmalm, la Mésange lapone. On rencontre un superbe **Elan** sur le bord de la piste, on observe des loges de pic, il y a 3 couples de Bernache du Canada (1 couple avec 3 juv, 1 c avec 1 juv), une Fauvette des jardins, un Pipit des arbres alarme et nous frôle, au retour je m'aperçois qu'il nourrit et défend son petit... un jeune Coucou gris. Puis on entend un tambourinage de **Pic tridactyle**, crotte de **Martre**, fumé d'Elan de partout.

Là, il y a *Lycopodium clavatum* et *Diphasiastrum complanatum*.

On repart, à la sortie de Skoleg, on retrouve un Buse variable et une Bondrée apivore, il y a encore une réserve naturelle à 10 km, on y va pas. Puis une autre, **Réserve Naturelle de Hövfjallet** à 7 km, on monte, sur la route on voit une femelle de **Pic noir**, 2 Pic épeiche, un Chevalier sylvain, un couple de Canard colvert. Arrivé en haut c'est un peu pourri, ambiance station de ski, il y a bien une tourbière mais on ne s'arrête pas, le milieu forestier semble très favorable aux pics et à la Chouette de Tengmalm. Un peu plus loin il y a une autre Réserve Naturelle (**Naturreservat**) indiquée à 1 km, on ne s'y arrête pas... Torsby, la route est largement (totalement) finie depuis notre passage mi-juin (entre Torsby et Mora). On reconnaît à peine. La frontière norvégienne est avalée, on croise une Grive litorne. Sur un plan d'eau, il y a un superbe **Plongeon arctique**, un peu plus loin on bifurque pour dormir (après Oylha) sur la D 200 pour Kongsvinger. On trouve une place, sur un lac 9 Bernache du Canada, autour de nous, Pinson des arbres, Tarin des aulnes, Gobemouche gris, Rouge-gorge familier, Grive musicienne, Rouge-Queue à front blanc, Pic épeiche, Pigeon ramier, le soir, croule et nombreux passages de **Bécasse des bois** au dessus de nos têtes. Il est minuit, dodo après un super repas au feu de bois (pain suédois, œufs au plat, ratatouille).

Samedi 5 juillet :

Réveil 9 h 30.

Pas mal d'oiseaux, Pipit des arbres, Tarin des aulnes, Fauvette à tête noire, Pouillot fitis, Pinson des arbres, Mésange huppée, Corneille mantelée, Mésange boréale, Gobemouche gris, Rouge-Queue à front blanc, 3 Héron cendré, alors que les Pic vert, épeiche et noir nous offrent un grand spectacle de chant, de parade et d'alarme. D'autres espèces chantent, Gobemouche noir, **Bouvreuil pivoine**, Mésange charbonnière, **Traquet tarier**.

Sur la tourbière *Corralorrhiza trifida*, *Listera cordata*, *Carex dioica*, *Carex pauciflora*, *Carex nigra*, *Vaccinium vitis-idaea*, *Pirola secunda*, *Carex chordorrhiza*, *Rubus chamaemorus*, *Dactylorhiza maculata maculata*, *Carex lasiocarua*, *Carex rostrata*, *Carex vesicaria*, *Eriophorum vaginatum*, *angustifolium*, *latifolium*, *Andromeda polifolia*, *Linnaea borealis* *Pirola secunda*.

A 11 heures, on décolle... coincé par une barrière... ça dure une heure pour courir dans une maison qui connaît le proprio qui appelle et qui vient nous ouvrir...

Arrivé à Oslo, après 70 km pas très beau et long à faire, direction camping à l'Est ; Ekeberg, bof d'après le routard ; un peu plus loin le Campfjord... Ce que l'on a pas fait là !!!

160 Kr, bloc sanitaire en lino, sordide et pas très bien tenu entre autoroute, rond point et voie à grande circulation... Après midi, un peu de lecture, douche, vaisselle, installation. On va à Oslo (15 kr) au parc Vigeland (... bof, j'aime pas trop). Là Pigeon ramier, Fuligule morillon, Canard colvert, Oie cendrée, Mouette rieuse et 3 espèces de goéland.

On va au centre ville, on mange au "45", très bon, 1 demi de vin blanc de Gascogne moyen, addition normalement chère pour la Norvège et Oslo (70 € - + de 500 Kr). Mais chère pour ce que c'est. Petit tour en ville, assez melting-pot (indiens, turcs, arméniens, kurdes, africains), pas mal de junkies... bref, ambiance Pespi et Coca sur grosse enseigne lumineuse et clignotante géant. On retourne au camping, ballade sur la plage.

Dimanche 6 juillet :

Réveil après une nuit sans sommeil à cause du bruit incessant des voitures et parfois des klaxons... Orages et pluie sur le matin. Ce matin chant de Fauvette à tête noire, **babillarde** et **des jardins**. On plie et on part plus au sud pour voir comment c'est et trouver un coin pour dormir... On se tape 15 kr à l'entrée de Askin. Avant Askin, un parking sans intérêt au bord de route me permet d'observer une **Fauvette épervière** (femelle ou juv). Il y a aussi **Bergeronnette des ruisseaux**, Fauvette babillarde et une femelle de Garrot à œil d'or avec 4 juv... On continue, le coin est médiocre, vers un lac (Gladen). Quand il n'y a pas des cultures et là où il y a des rochers, des forêts tout est privé et fermé et c'est très moyen pour s'arrêter, observer. On trouve un petit plan d'eau en revenant vers Moss (Bruant jaune, Hirondelles, Martinet noir, Bruant de roseaux, Sterne pierregarrin, **Moineau friquet**, Fauvette babillarde, Merle noir et Fauvette des jardins).

On repart sur Moss et on remonte sur Oslo (2 x 15 Kr), direction Drammen-Homefoss, sur la route, Chevalier guignette, Bergeronnette des ruisseaux... On se trouve un coin à Tyrifjord sur un point de baignade, lecture, manger, dormir... soirée tranquille avec une troupe de Bernache du Canada...

Lundi 7 juillet :

Réveil à 9 h 30 comme d'hab.

Un Héron cendré, une Oie cendré, toujours nos Bernache du Canada (21, 14 adultes, 1 c. avec 4 juv., 1 c avec 3 juv.), un Chevalier guignette, des Tarin des aulnes, des Bergeronnette grise, Bruant jaune, Pouillot fitis, une femelle de **Garrot à œil d'or** avec 3 juv. Quelques Bec-Croisé des sapins passent, on entend un Pic épeiche et un **Cassenoix moucheté**, il y a quelques Goéland cendré et brun, Hirondelle rustique et de fenêtre, Martinet noir, Mésange charbonnière.

Il fait gris, le vent à tourné. On prend notre temps...

Midi trente, de retour à Oslo, on va visiter le musée Munch., très bien avec de nombreuses toiles phares du peintre (le cri). Le bateau est à 19 h 30. On y est à 18 h 30. Le départ se fait vers 20 heures. On regarde s'éloigner ses beaux paysages sous quelques cumulus et un vent frais. Je nourris à nouveau les goélands avec des restes de lait en bloc caillé sucré dégueulasse qu'on a jamais pu manger. J'arrive même à nourrir un Goéland brun... !!!


A la sortie du fjord d'Oslo, j'observe un **Labbe pomarin**, les derniers harles, eiders. Le vent forçait, la mer se creuse, on mange et boit un peu de rouge acheté avec nos dernières Kroner sur le bateau. Nous sommes seuls là-haut tout le monde s'active dans le bateau. On va se coucher tôt, mais il est difficile de dormir, le bateau tape dans les creux...

Mardi 8 juillet :

On arrive à 7 h 30 à Frederikshavn, il fait beau et assez doux, on ne s'attarde pas. Laurence roule une heure, puis je l'a relaye jusqu'à 14 h 30. Je reprend le volant vers 16 h 30 avant la frontière néerlandaise, Eindhoven, puis la Belgique, Antwerpen (Anvers), il est 20 heures passé. On passe en France, Laurence reprend le volant avant Paris, je ne tiens pas trop à conduire dans cette ville de fou. On s'emmêle les pédales pour sortir parce que une rocade est fermée, on traîne pour trouver la sortie. A 23 heures nous sommes au Sud-Ouest de Paris (gare de péage de ...). Je reprend le volant jusqu'à 1 h 30, Laurence me relaye jusqu'à 3 h 30, je reprend le volant 1 heure mais trop épuisé je cède ma place à Laurence qui me conduira à Bayonne où l'on arrive à 6 h 30 ce **Mercredi 9 Juillet**.

SITE PAR SITE

Ci dessous je fait une petite synthèse des points où nous sommes passé et ceux où ne nous sommes pas passé mais que j'aurais souhaité visiter.



- ⑤ Sites visités
- Ⓜ Sites non visités
- Ⓐ Sites diffus visités (réseau de Réserves Naturelles)

Sites visités :

① **Parc National d'Hamra (Sue.)**

Un petit parc pour une grande qualité, Elan très abondant, Ours présent, Loutre, les tétraonidés sont observables, le Jaseur, la Grue et la Chouette de l'Oural, la Bécasse des bois. Le Mésangeai signalé y semble rare. Excellent pour les passereaux forestiers de même que l'ensemble de l'avifaune en lisière avec le village d'Hamra (Hypolaïs). Un must pour la botanique des milieux tourbeux. Beaucoup de pistes, "circulables" et "dormables" et des coins tranquilles, un point d'accueil où il possible de dormir dans la voiture et bien aménager pour se poser. Une déception , j'ai pas vu de Hibou des marais.

② **Côte Sud et Est du Varanger (Nor.) (Réserves naturelles de Nesseby, Ekkeroy, Kvalnes, Hornoya, Sandfjord,...)**

Il faut fouiller et bien sur visiter les réserves mais pas que... la preuve à Krampen, ou sur les hauteurs de l'autre coté de Vardo avant Kisberg...Hornoya, Nesseby et Ekkeroy restent des trucs à faire.

③ Parc National de Pasvik (Nor.)

Un petit parc, un coin loin et un peu perdu où l'on peut se poser tranquille. Nous sommes loin d'y avoir observé "l'observable" (Ours, Bécassine sourde, Balbuzard pêcheur entre autre). Un très bon site pour la Chouette lapone, le Mésangeai imitateur et le Pic tridactyle, le Pouillot boréal et la Chouette épervière en lisière. Réputé pour le Hibou des marais, Harle piette, Cygne chanteur, Oie des moissons, Mésange boréale, Durbec des sapins, Jaseur boréal, Bruant nain, Barge rousse, Grue cendrée... notamment peut-être sur les Réserves Naturelles à l'Est. Un vrai et gros coup de coeur (comme Hamra) où l'on peut rester une semaine et prospecter à fond.

④ Côte Nord du Varanger (Nor.) (Plateau Nord-Ouest et Syltefjord)

Nous l'avons peu pratiqué, notamment en abandonnant la partie Nord-Ouest (Berlevag, Kongfjord). La colonie d'oiseaux marins du Syltefjord est la plus impressionnante de l'ensemble des colonies d'oiseaux marins de Norvège avec ces 140 000 Mouettes tridactyles et l'abondance du Pygargue à queue blanche. La marche reste sans doute un peu difficile pour des gens inactifs tout au long de l'année, il est préférable de s'y être préparé. Les collines sur ce secteur du Varanger, réservent sans doute des surprises (Harfang, Faucon gerfault).

⑤ Parc National de Pallas-Tunturi (Fin.)

Ce parc entouré de zones boisées et de tourbières semblent posséder un bon potentiel. La partie centrale (les sommets) est réputée pour le Pluvier guignard (non observé), le Labbe à longue queue et le bruant des neiges. La présence du Bec-Croisé bifascié est régulière sur ce parc et en périphérie (nidif . probable). Chouette Lapone (non observée) et épervière (observée au Nord en limite du parc) sont présentes, plutôt à rechercher dans la partie Sud (au Sud de la maison du parc), dans le secteurs des accès par Muonio. Les tourbières et les lisières sont d'un très grand intérêt botanique.

⑥ Parc National du Sanfjallet (Sue.)

Petit parc réputé pour sa population d'Ours, ses espèces montagnardes (oiseaux et plantes) et le Pluvier guignard (non observé). Le temps très médiocre n'a pas favorisé les observations sur ce site. La périphérie jusqu'à Hede (viken) m'a comblé (Jaseur boréal, botanique).

Les sites non visités

① Réserves naturelles du fond du Golfe de Botnie, Gammelstaden,...

Nous avons survolé ce secteur et observé que depuis la voiture c'est pourtant un secteur à prospecter pour la présence du Grèbe esclavon, du Balbuzard pêcheur, et de la Mouette pygmée (observées), mais aussi du Grèbe jougris, de la Sterne caspienne et du Bruant rustique et des guifettes.

Ⓜ Secteur de Ornskoldsvik et Parc National de Skuleskogen et Réserve Naturelle attenante

Nous n'avons pas fréquenté ce secteur pourtant réputé. Ornskoldsvik possède une petite population d'Oie naine issue d'un programme de réintroduction. Le Parc National de Skuleskogen possède la totalité des picidés (vert, cendré, dos blanc, tridactyle, noir, épeiche) mais aussi le Mésangeai imitateur, la Mésange lapone, la Chouette de l'Oural, et la Chouette de Tengmalm et sans doute bien d'autres choses remarquables.

Ⓜ Parcs Nationaux de Rogen et du Nipfallet

Nous n'avons pas visité ce secteur mais il est réputé pour sa flore alpino-arctique et ses peuplements d'orchidées (sol calcaire) mais aussi la présence d'une population sauvage de Renne et de Bœuf musqué et sa population de Chouette montagnarde (tengmalm, chevechette). D'autres Réserves Naturelles sont signalées dans ce secteurs

J'ai omis un certain nombre de sites comme le **Parc National**, mondialement connu, de **Muddus** plus au nord de la Suède (région du Norbotten) et sans doute encore bien d'autres sites et réserves.

Les sites diffus visités

Ⓜ secteur de Yli-Nampa à Ivalo, Parc National de Kevo

Ce secteur situé entre Yli-Nampa et Kevo est remarquable ; tourbières, rivières, taïga, monts. De nombreux parcs et réserves aménagées (sentiers sur pilotis) jouxtent la route entre Rovaniemi et Utjoski. Nous n'avons pas pris le temps de visiter et juste fait quelques arrêts (repas et une nuit à Yli-Nampa). Tous les oiseaux de la taïga sibérienne sont susceptibles d'être rencontrés, Mésange lapone, Mésangeai, Jaseur, Chouette épervière, picidés mais aussi Buse pattue, Bruant rustique dans les milieux favorables. Vers Ivalo, direction Nord-Est existe une piste où il est possible d'observer le Bruant nain (voir autres CR). Mon grand regret est de n'avoir pu trouver dans ce secteur le Bruant rustique et la Mésange lapone. Une nuit à Yli-Nampa nous a apporté nos premières satisfactions (Vipère péliade, Grive mauvis).

Ⓜ Réserves Naturelles du Sor-Varanger (Sandtangen, Ferdersmyra, Vuostermus)

Je ne peux que conseiller de visiter la réserve de Sandtangen qui est un de mes coups de cœur. Tout le paysage du secteur est magnifique. Dans les falaises Faucon pèlerin, gerfault, Aigle royal, Buse pattue et Pygargue à queue blanche à rechercher (réserve de Vuostermus) et canards, Harle piette, limicoles et Hibou des marais pour la réserve de Ferdersmyra qui semble réputée au niveau botanique. Quelques colonies d'oiseaux marins peuvent être visités et il faut rechercher les phoques sur les bancs de sables et les rochers affleurants à l'étranger.

© Nordkinn, Porsangen, Lakselv, Alta

Des paysages variés et magnifiques, le Nordkinn représente le même type de milieu que le Varanger mais en moins connu, gerfault, Harfang, Bruant lapon, Bécasseau de Temminck, violet, enfin l'ensemble du cortège et il y a quelques colonies d'oiseaux marins. Il est moins accessible mais plus sauvage, on rencontre petits lacs et tourbières quand on le traverse de Tana à Lakselv.

Entre Porsangen et Lakselv, secteur de la rivière de Borselv et du village du même nom, il y a des paysages originaux (lacs, tourbières et zones rases graveleuses) et sans doute pas mal de choses à voir. Georges Olioso y avait fait des observations intéressantes.

A la sortie de Lakselv, le Parc National de Stabbursdalen et la réserve côtière du même nom où j'ai observé en y passant juste des Tadornes de belon. Très beau paysage de fond de Fjord plat. Sans doute beaucoup de choses à y voir...

Les plateaux entre Alta et Russenes (plus près d'Alta) sont composés de superbes tourbières où nous y avons vu le Faucon émerillon. Ils méritent sans doute une petite ballade histoire de croiser sur les crêtes sans doute Pluvier guignard, Alouette hausse-col et Bruant lapon (au hasard et au feeling...).

La route entre Alta et Kautokeino. Tout d'abord le secteur de Nordhus où nous avons dormi avec falaise, taïga de pin et phragmitaies en fond de vallée, c'est un peu dépaysant après le Varanger ou la taïga samé. La route de Vina où nous avons observé le Jaseur boréal et où la taïga de pins possède un peu de relief ce qui permet d'avoir quelques promontoires n'est pas inintéressantes à condition de s'y arrêter et de s'y promener.

Au Nord et au Sud de Kautokeino où on rencontre une taïga rase à bouleau avec des tourbières et des rivières. Jaseur, Harle piette, Gorge-Bleue à miroir y sont présents et sans doute plein d'autres choses (Hibou des marais, Bruant rustique, Bécasseau falcinelle, Chevalier arlequin, Chouette épervière). La météo grise, le vent et une certaine aversion pour le paysage de la taïga à bouleau ne nous ont pas incité à rester dans ce secteur. On peut, depuis Kautokeino, accéder au Parc national de Reisa.

© Le secteur de Norsjo à l'Ouest de Skelleftea

Secteur visité par hasard, il nous a apporté des satisfactions, Petit Gravelot, très belles observations de Plongeon arctique, Lièvre variable, Bécassine des marais. Les lacs et surtout leurs tourbières sont particulièrement riches, préservés et tranquilles, pour les amateurs du 'hors des sentiers battus' et les botanistes. Je me suis régalé des bruant, Traquet tarier.

Cela permet de basculer assez facilement sur Stromsund, Ostersund, Rogen, Nipfjallet (-fjallet qui veut dire sommet), haut-lieu du milieu calcaire suédois (région du Jamland) et des orchidées qui y sont associées (la très précoce Calypso et le plus tardif Sabot de venus entre autre, mais aussi l'orchis odorant et nombres d'espèces des pelouses alpins). On peut facilement partir sur le Sanfjallet et Hamra.

© Les Réserves Naturelles de Mora et Torsby

Une succession de Réserves Naturelles, tant pour les oiseaux (Pic divers (dos blanc, tridactyle, noir), Mésange boréale, Chouette de Tengmalm) que pour les mammifères (Elan observé, Castor) que pour les plantes (*Hammarbya paludosa*). Sur une route agréable entre Oslo et Hamra. J'ai beaucoup aimé. J'aurais aimé prospecter en plantes celle de Jungen (Castor) et m'arrêter dormir et prospecter davantage celle de Fanstjarskogen ; mais il y a aussi toutes celles que l'on n'a pas visité. Un voyage de 25 jours c'est bien trop court... !!! Un conseil lorsque vous voyez les panneaux "Naturreservat" bifurquez et visitez, au pire dormez y, ce n'ai jamais décevant.

ESPECE PAR ESPECE

Les oiseaux

Plongeon catmarin *Gavia Stellata* Red-throated Diver :

L'espèce fréquente surtout les petits plans d'eau côtiers avec une végétation herbacée. Observée uniquement dans le Varanger (Nor.).

Plongeon arctique *Gavia arctica* Black-throated Diver :

L'espèce affectionne les grands lacs de l'intérieur des terres. Observée dans le Sor-Varanger sur la réserve de Sandtangen (Fond de fjord) et dans le Varanger sur la côte vers Krampen (imm. en mer). Rencontré des environs de Kongsvinger (Nor.), un peu partout en Suède intérieure et jusqu'au Parc de Pasvik (Nor.).

Plongeon imbrin *Gavia immer* Great Northern Diver :

Non observée

Plongeon à bec blanc *Gavia adamsii* Yellow-billed Diver :

Au moins un individu présent lors de notre séjour dans les environs de Krampen-Ekkeroy (Varanger – Nor.). Non observée malgré quelques recherches.

Grèbe esclavon *Podiceps auritus* Slavonian Grebe :

Un individu observé aux environs de Ranea. Sur un petit étang en bord de route.

Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis* Little Grebe :

Non observée

Grèbe huppé *Podiceps cristatus* Great Crested Grebe :

Observée dans les environs de Kongsvinger (Nor.)

Grèbe jougris *Podiceps grisegena* Red-necked Grebe :

Présent dans la partie Nord-Ouest du Gofe de Botnie. Non observée.

Fulmar boréal *Fulmarus glacialis* Northern Fulmar :

Observée lors de la traversée Danemark-Norvège, avec plusieurs centaines d'individus dont nombreux de morphé grise. Egalement un individu en "seawatching" entre Hornoya et Vorda. Fou de Bassan

Observée sur la colonie du Syltefjord avec au moins 300 couples nicheurs.

Grand Cormoran

Observée sur la réserve de Sandtangen ainsi que quelques uns à Hornoya.

Cormoran huppé

Observée à Hornoya où il niche mais aussi quelques couples sur le Syltefjord.

Héron cendré

Observée principalement dans le Sud en Norvège.

Cygne tuberculé

Un couple sur un lac vers Sundsvall

Cygne chanteur

Notée dans le Varanger à Krampen et Vardo, puis au Parc de Pasvik ainsi que sur la réserve de Sandtangen.

Oie des moissons

Nombreuses en migration dans le Varanger au début du séjour, elle est signalée en nidification sur le parc de Pasvik et ses alentours.

Oie naine

Le spot c'est Orniskolvid... je ne le connaissais pas, ensuite Kevo et Abisko et les environs de Kautokeino sont réputés pour accueillir quelques couples (populations d'environ 100 couples) de même qu'au passage certaines réserves naturelles tel que celle de Tana et de Sandtangen.

Oie cendrée

Des obs surtout dans les environs de Kongsvinger, au nord l'espèce se fait plus rare. Des individus en vol dans le Varanger.

Bernache du Canada

Présentes tout particulièrement dans le Sud de la Suède et dans les environs de Kongsvinger (Nor.), Oje, Mora, Torsby (Sue.).

Tadorne de Belon

Canard colvert

De ci de là du Varanger à Oslo

Canard pilet

Quelques obs dans le Varanger.

Canard siffleur

Observé dans le Varanger et le Sor-Varanger

Sarcelle d'hiver

De ci de là du Varanger à Hamra, mais elle doit être présente partout.

Fuligule milouin

En vol au dessus de la mer à quelques miles à la sortie du Port de Frederikshavn (dan.)

Fuligule milouinan

Noté uniquement vers le Neidenfjord sur la rivière qui s'y jette en aval du pont de la route du Sor-Varanger et qui rejoint également Ivalo (Fin.).

Fuligule morillon

De ci de là dans le varanger et sur les grands lacs de Suède et de Finlande

Eider à duvet

Observé dès le Danemark et dans le golfe d'Oslo (principalement des immatures ou des oiseaux déjà en mue et non nicheurs ?), les superbes mâles s'observe aisément un peu partout sur les côtes du Varanger et du Sor-Varanger, mais aussi vers Alta.

Eider à tête grise (estivant)

Malgré des recherches en mer entre Vardo et Hamninberg et sur la côte en Nesseby et Vardo nous ne l'avons pas observé.

Eider de Steller (estivant)

Quelques individus vers le port de Kiberg avant Vardo, notamment une belle troupe à l'embouchure de la rivière qui s'y jette et également à Kvalnes. A rechercher aussi sur la réserve de Nesseby et dans le Sor-Varanger.

Macreuse noire

Quelque individus vers Kvalnes et Hamninberg.

Macreuse brune

Quelque individus vers Kvalnes et Hamninberg.

Harelde boréale

Espèce abondante sur le moindre petit plan d'eau du Varanger et du Sor-varanger (côte et plateau) parfois dans les ports, et aussi en partant vers Alta.

Garrot à œil d'or

Présent à Pasvik et en Laponie centrale sur les grands plan d'eau, importants effectifs sur la réserve de Sandtangen (Sor-Varanger (Nor.)).

Harle piette (?)

Signalé sur Pasvik et en périphérie, nous l'avons observé vers Kautokeino et sur les grands lacs autour de du parc de Pallas-Tunturi.

Harle bièvre

Abandonne à peu près partout sur la côte avec de beau rassemblement sur la réserve de Tana et de Sandtangen ;

Harle huppé

A peu près la même distribution mais moins volontiers à l'intérieur des terres, elle s'observe très bien sur la côte Sud du Varanger.

Pygargue à queue blanche

Le must reste le Syltefjord (pas moins de 14 individus dénombrés en même temps) et ses environs mais le secteur Krampen, Kiberg, Vardo est favorable (une aire vers Kvalnes).

Balbusard pêcheur

Le secteur de Lulea, Ranea, Pitea est à privilégier ou le Sud de la Suède...

Aigle royal

Non observé. Signalé sur les régions et les Parcs montagneux et centraux de la Norvège mais aussi dans le Sor-Varanger.

Busard Saint-Martin

Buse pattue

Première observation aux environs de Utjoski (Fin.) puis régulière dans le secteur de Kiberg, et Vardo (une aire). Elle est plus abondante sur le Sor-Varanger (aire près de la réserve de Vuostermus) ou sur la partie Nord du Varanger (Tana, Batsfjord, Syltefjord), mais plus sur les plateaux dans le fond des Fjord et pas sur la côte.

Buse variable (Rare)

Observée dans les environs de Kongsvinger et de Torsby en Suède.

Bondrée apivore (Rare)

Observée vers Torsby et Mora en Suède

Epervier d'Europe

Autour des palombes

Une aire au parc d'Hamra

Faucon crécerelle

Observé dans le Sor-Varanger sur la falaise de ... et aussi en début de falaise de la Tana River !. l'espèce est plus régulière sur les bords de route de la côte occidentale du Golfe de Botnie.

Faucon pèlerin

Signalé un peu partout, nous ne l'avons pas observé, pourtant j'étais fortement motivé par cette espèce afin d'observer les plumages des oiseaux qui se situent dans le cline des sous-espèces *peregrinus* et *calidus*.

Faucon émerillon

Obsrevé en cahsse sur la côte Sud du Varanger, mais aussi plus près d'Alta, une aire entre Batfjord et Syltefjord.

Faucon gerfaut

Une aire sur la Tana river au milieu d'une colonie de Goéland argenté, constituent la seules zone d'observation de l'espèce. et ce malgré des recherches sur la côte Nord (Hamminberg) et dans le Sor-Varanger

Lagopède des saules

Observé dans le Varanger près de Krampenes, mais aussi sur le plateau centrale du varanger près de
Egalement à Pasvik et au parc de Pallas-Tunturi. L'espèce affectionne plus les tourbières, milieux humides, bord de rivières avec bouleaux et saules nains.

Lagopède alpin

Observé à Krampenes en compagnie de l'autre espèce et sur les collines pierreuses du Syltefjord. L'espèce est présentes sur la côte à la faveur des milieux rocailleux et secs qu'elle affectionnent.

Grand Tétrás

Mâle et femelle observés au Parc d'Hamra

Tétrás Lyre

Un mâle observé plusieurs fois au Parc d'Hamra.

Gélinotte des bois

Non observée, ni entendue.

Foulque macroule

Quelques individus sur la rivière à Skelleftea et vers Bolisden

Grue cendrée

L'oiseau est beaucoup plus discret sur site de nidification que lors de son passage sur la France. Une observation près de Sundvall, puis quelques oiseaux vers Inari (Fin.). A Hamra des contacts sonores, mais nous n'avons pu l'observer.

Huitrier pie

Ces cris incessants agrémentent toutes la ballades côtières, avec des Nids à Nesseby, Hornoya, Syltefjord, Sandtangen,...

Grand Gravelot

Observé de ci de là le long de la route sur la côte Sud du Varanger, bien présent sur la réserve de Tana et de Sandtangen et aussi des couples dont un avec des juv lors de la ballade du Syltefjord avant Sandfjorgen.

Pluvier guignard

Observé sur les plateaux au dessus de Vardo, ils étaient farouches. Par la suite la météo peu favorable ne nous a pas permis d'observer les oiseaux présents au Parc de Pallas-Tunturi (Fin.) et au Sanfjallet (Sue.)
Pluvier doré

Un peu de partout sur les milieux tourbeux humides à semi-humides

Vanneau huppé

L'espèce a été notée le long du Golfe de Botnie entre Skelleftea et Ranea et également à Muonio en Finlande.

Bécasseau violet

Un couple parade sur un plan d'eau entre Kiberg et Vardo

Tourneperrière à collier

Des couples de ci de là sur des milieux tourbeux-rocaillieux plutôt secs à Krampenes, Nordfjord et sur le centre du Varanger.

Bécasseau variable

De nombreux couples sur le bord des plans et marais des côtes du Varanger.

Bécasseau falcinelle

Non contacté. Habitat très spécifique (tourbières tremblantes).

Bécasseau de temminck

Observé en parade nuptial sur la réserve de Tana et aussi sur les plateaux du Varanger

Bécasseau minute

Observé en parade plutôt sur des milieux dunaires à Knalves et Sandfjord avant Hamninberg

Chevalier sylvain

Hôte d'a peu près toutes les tourbières et zones marécageuses à végétation non rases.

Chevalier guignette

Hôte des bords des cours d'eau et des grands lacs un peu partout de Kongsvinger (Nor.) au Varanger. Peut de se tenir à l'écart des plans d'eau pour nicher.

Chevalier gambette

Présents sur les milieux tourbeux, les lisières herbeuses des estuaires et rivières du Varanger mais aussi en Laponie centrale.

Chevalier arlequin

Notée en Laponie centrale près de Etonkeio, signaler dans les environs de Kautokeino et sur les milieux périphériques de Pasvik.

Chevalier aboyeur

Noté sur les tourbières et lacs tourbeux du Parc d'Hamra et en lisière du Parc du Sanfjallet (Sue.)

Barge rousse

Signalée en nidification sur le secteur de Pasvik, d'importants effectifs stationnent à la réserve de Sandtangen où le moment privilégié pour les observer reste la marée montante.

Courlis cendré

De ci de là dans les prés sur la côte du golfe de Botnie et aussi au Nord et au Sud de Rovaniemi. Quelques uns sur la réserve de Nesseby.

Courlis corlieu

Des grosses troupes encore en migration observé en début de séjour vers Nesseby et Ekkeroy., l'espèce est présente en nidification sur les promontoires tourbeux plus secs des milieux humides.

Bécasse des bois

Observée de Pasvik (rare) aux environs de Kongsvinger (Nor.). D'excellents secteurs pour la croule à Hamra (Sue.), près de Kongsvinger.

Bécassine double

Non observée mais présentes sur les zones montagneuses de Norvège.

Bécassine des marais

Notée en parade près de Vardo et à Kvalnes, ainsi qu'en Suède près de Bolidsen

Bécassine sourde

Non observée mais présente à Pasvik.

Phalarope à bec étroit

Présent de partout sur les petites mares, marais avec surfaces en eau et plus grands plans d'eau. Combattant varié

Bien présent sur la côte Sud du Varanger, notamment avec une place de parade sur une réserve près de Kvalnes.

Grand Labbe

Non observé.

Labbe pomarin (estivant)

Un individu observé à la sortie du fjord d'Oslo sur le bateau au retour

Labbe parasite

Très abondant dans le Varanger (Nesseby, Kvalnes, Krampen, Ekkeroy, VardO, Kiberg, Nordfjord, Syltefjord, et sur la route de Hamninberg) avec des couples nicheurs un peu partout, présent aussi dans le Sor-Varanger.

Labbe à longue queue

Des individus à Kvalnes, mais surtout sur la réserve de Sandtangen et sur les collines de Nordfjord et l'arrière front de mer vers Sandfjorden. Deux couples aussi sur les sommets du Parc de Pallas-Tunturi.

Mouette rieuse

Observé le long du Golfe de Botnie et jusqu'à Rovaniemi, Muonio

Goéland cendré

Des petites colonies de Kongsvinger au Varanger.

Goéland argenté (argentatus)

Principalement au Danemark à l'arrivée à Oslo, mais il est présent un peu partout sauf au cœur de la Laponie.

Goéland argenté (omissus)

Un individu dans le port de Frederikshavn suit le bateau quelques miles. Observation particulièrement Sud-occidentale... !

Goéland brun

Des individus de types intermedius au Danemark et dans le Sud de la Norvège. Des individus de la ssp fuscus dans le Varanger notamment le long de la rivière Tana.

Goéland marin

Un peu partout sur la côte du Varanger notamment à Vardo et sur l'île d'Hornoya

Mouette pygmée

Observée dans le Nord du Golfe de Botnie (Ranea) jusqu'à un peu au Nord de Rovaniemi.

Mouette tridactyle

Des colonies à Ekkeroy, Syktefjord, Nordfjord, et bien sur Hornoya dans le Varanger ainsi que Bugoyfjord dans le Sor-Varanger.

Goéland bourgmestre (estivant)

Deux individus à Vardo derrière la digue sur la plage de galet et également deux à l'entrée de Batsfjord sur le reposoir de laridés.

Goéland à ailes blanches (estivant)

Un individu à Batsfjord sur le reposoir de laridés.

Sterne caugek

Quelques individus à Frederikshavn.

Sterne pierregarrin

De ci de là le long du Golfe de Botnie et dans les environs de Rovaniemi, mais aussi dans le port de Vardo (Varanger)

Sterne arctique

S'observe dès le Danemark mais demeure très abondante dans le Varanger et moins abondante dans l'intérieur des terres (Laponie)

Macareux moine

Notée sur les îles de Renoya et Hornoya ainsi qu'au Syktefjord.

Guillemot à miroir

DE ci de là sur la côte Sud du Varanger à Ekkeroy mais aussi dans les ports. Observations aiser dans le port de vardo et sur l'île d'Hornoya. Présent également au Syltefjord.

Guillemot de Troil

Quelques couples à Ekkeroy et surtout à Hornoya et Syltefjord. Ne s'observe vraiment que sur ces colonies.

Guillemot de Brunnich

Une petite population qui s'est fortement effritée ces vingt dernières années sur l'île d'Hornoya ainsi qu'au Syltefjord.

Pingouin torda

Des couples peu nombreux à Hornoya mais plus abondant au Syltefjord

Pigeon ramier

S'observe dans la taïga depuis Kongsvinger jusqu'à la latitude du Parc de Pallas-Tunturi.

Tourterelle turque

Notée à Oslo et Mora et sur les grandes villes de la côte du golfe de Botnie

Coucou gris

Très présent jusque dans le Sor-Varanger à la réserve de Sandtangen

Chouette Lapone (?)

Une seule observation (à 2 H 30) assez proche, en vol, d'un individu au Parc de Pasvik.

Chouette de l'Oural (?)

Un oiseau en vol assez haut dans le ciel au parc de Hamra

Harfang des neiges

Non observée, l'espèce a été observée plus tard, (vers le 10 juillet) dans le Varanger

Chouette épervière

Des observations de différents couples et de juv. en périphérie du Parc de Hamra et à Etonkeio.

Chouette de Tengmalm

Non entendue et non observée

Chevêchette d'Europe

Non entendue et non observée

Hibou des marais

Une des grande déception du séjour, aucune observation de l'espèce... !!!

Martinet noir

Des individus jusqu'au environs de Rovaniemi.

Pic noir

Entendue et aperçu de ci de là dans le centre de la Suède (Torsby) et au sud de la Norvège (Kongsvinger).

Pic vert

Entendue dans le Sud de la Norvège (Oslo, Kongsvinger)

Pic cendré

Non contactée.

Pic épeiche

De ci de là avec de belles observations dans les environs de Kongsvinger.

Pic à dos blanc

Non observée, mais présent sur des réserves naturelles des environs de Torsby (Suède)

Pic tridactyle

Observé par deux fois au parc de Pasvik et entendue de ci de là (Alta, Torsby,...)

Pic épeichette

Non contactée

Torcol fourmilier

Non contactée

Alouette des champs

Des chanteurs dans les prés le long du golfe de Botnie et notée également à Krampenes dans le Varanger.

Alouette haussecol

Observée à Krampenes et sur le plateau de.... dans le Varanger .

Hirondelle de rivage

Très septentrionale, nous l'avons observé dans le Varanger à Ekkeroy, Kiberg, mais aussi sur la route entre Tana et le Nordkinn.

Hirondelle rustique

Elle se fait rare à partir du cercle polaire mais encore visible vers Ivalo. Un couple cantonné dans des baraquements près de la digue à Vardo et un couple en vol sur les falaises du Syltefjord... !!! dans le Varanger.

Hirondelle de fenêtre

Abondante dans les villes nous l'avons observé vers Alta, au parc de Pallas-Tunturi. Elle est abondante au sud de Rovaniemi et remonte aussi jusqu'à Ivalo/Inari.

Pipit maritime

Présent dans le Varanger sur la côte mais aussi à quelques km des côtes à Krampenes

Pipit farlouse

Présent dans le Varanger sur les plateaux tourbeux et bien sur plus au Sud en milieu tourbeux.

Pipit des arbres

Notée principalement au parc de Pallas-Tunturi et vers Pello.

Pipit à gorge rousse

Notée sur l'île d'Hornoya, Sur des lisières de marais et des milieux tourbeux secs sur l'ensemble du Varanger.

Bergeronnette grise

A peu près partout sauf dans la taïga.

Bergeronnette printanière

Des couples de la sous-espèce thunbergi en Laponie et jusqu'à Hamra, un couple de feldegg à Pasvik.

Bergeronnette des ruisseaux

Notée dans le centre de la Suède

Troglodyte mignon

Notée dans le centre-Ouest de la Suède et le Sud de la Norvège.

Cinque plongeur

On contacté

Jaseur boréal

Notée à Pasvik, au Sud d'Alta, dans la région de Kautokeino, à Pallas-Tunturi, en lisière du Parc du Sanfjallet et à Hamra. Très belle série d'observations

Accenteur mouchet

Non notée

Rouge-gorge familier

Notée dans le Sud de la Norvège

Rosignol progné (?)

Non contactée malgré quelques recherches dans les environs d'Oslo

Gorge bleue à miroir sous-espèce à miroir roux ssp svecica

Notée vers Kautokeino, Alta et surtout dans le Varanger où il est abondant dans les saules et bouleau en lisière des marais et tourbière

Rouge-queue à front blanc

Bien présent dans les boisements de type taïga.

Rouge-queue noir

Non notée

Traquet motteux

Présent dans le Varanger et le Sor-Varanger

Tarier des prés

Notée en périphérie de Pasvik, vers Alta, en Laponie et en Suède centrale sur les tourbières.

Tarie pâtre

Non notée

Grive musicienne

La moins abondante ou la plus discrète des grives

Grive mauvis

Son étrange chant résonne partout dès qu'une structure arborescente existe...

Grive draine

Plus localisé à la taïga notée à Yli-Nampa, Hamra, Hedeviken,...

Grive litorne

Présente depuis le Sud de la Norvège jusqu'au village du Varanger et petits milieux boisés avec un gradient de densité fort vers le Nord.

Merle noir

Notée dans le Sud-Ouest de la Suède et dans le Sud de la Norvège.

Merle à plastron (torquatus)

Notée à Hamra et Alta

Fauvette des jardins

Fauvette épervière

Fauvette à tête noire

Fauvette babillarde

Fauvette grisette

Phragmite des joncs

Locustelle tachetée

Rousserole effarvate

Hypolaïs ictérine

Pouillot fitis

Pouillot siffleur

Pouillot véloce

Pouillot boréal

Roitelet huppé

Gobemouche gris

Gobemouche noir

Mésange charbonnière

Mésange noire

Mésange bleue

Mésange huppée

Mésange boréale

Mésange nonnette

Mésange lapone

Mésange à longue queue

Sittelle torchepot

Grimpereau des bois

Pie-grièche écorcheur

Pie-grièche grise

Pie bavarde

Geai des chênes

Mésangeai imitateur

Cassenoix moucheté

Choucas des tours

Corbeau freux

Corneille mantelée

Grand Corbeau

Etourneau sansonnet

Moineau domestique

Moineau friquet

Pinson des arbres

Pinson du nord

Linotte mélodieuse

Linotte à bec jaune

Sizerin flammé

Sizerin blanchâtre

Chardonneret élégant

Verdier d'Europe

Tarin des aulnes

Bouvreuil pivoine

Durbec des sapins

Grosbec casse-noyaux

Bec-croisé perroquet

Bec-croisé des sapins

Bec-croisé bifascié

Roselin cramois

Bruant des roseaux

Bruant nain

Bruant des neiges

Bruant lapon

Bruant rustique

Bruant ortolan

Bruant jaune